

# SKU1美标商用冰淇淋机(斯贝乐)

## 铭牌 尺寸:L70\*W65mm

# VEVOR<sup>®</sup>



### TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

#### Ice Cream Machine

**Model:** BQL-9200STA **Input:** AC110V 60Hz **Rated Current (A):** 10

**Power:** 1000W **Froth Material:** CYCLOPENTANE

**Refrigerant and Injection(g):** R290 (100g) **Climate Type:** SN/N/ST

**Shock Protection Type:** I **Net Weight:** 45.8kg

**Dimension:** 210\*580\*700(mm)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Sanven Technology Ltd.g Address:** Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

**Made In China S/N:** XXXXXX XXXX X XXXX

#### A. SN码要求

前6位: 生产日期(例: 22年07月28日就是220728)

接着4位: 供应商方ID码 (ERP系统)

后1+4位: 供应商方生产流水

1位: 用于区分当日多个SKU (1-9)

4位: 根据订单数 (0001-9999)

字号最低不能小于6pt

**B.材质要求:** PET环保材料, 覆哑光或细磨砂膜, 背胶使用3M。

# SKU2欧标商用冰淇淋机(斯贝乐)

## 铭牌 尺寸:L70\*W65mm

# VEVOR<sup>®</sup>



**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## Ice Cream Machine

**Model:** BQL-9200STA **Input:** AC220-240V 50Hz **Power:** 900W

**Froth Material:** CYCLOPENTANE

**Refrigerant and Injection(g):** R290 (100g)

**Climate Type:** SN/N/ST

**Shock Protection Type:** I

**Net Weight:** 45.8kg

**Dimension:** 210\*580\*700(mm)

**Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi**

**Address:** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi  
Shanghai

**Made In China S/N:** XXXXXX XXXX X XXXX



SHUNSHUN GmbH  
Römeräcker 9 Z2021, 76351  
Linkenheim-Hochstetten, Germany

### A. SN码要求

前6位: 生产日期(例: 22年07月28日就是220728)

接着4位: 供应商方ID码 (ERP系统)

后1+4位: 供应商方生产流水

1位: 用于区分当日多个SKU (1-9)

4位: 根据订单数 (0001-9999)

字号最低不能小于6pt

**B.材质要求:** PET环保材料, 覆哑光或细磨砂膜,  
背胶使用3M。

# SKU3美标商用冰淇淋机(斯贝乐)

## 铭牌 尺寸:L70\*W65mm

# VEVOR<sup>®</sup>



### TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

#### Ice Cream Machine

**Model:** BQL-9200ST **Input:** AC110V 60Hz **Rated Current (A):** 10

**Power:** 1000W **Froth Material:** CYCLOPENTANE

**Refrigerant and Injection(g):** R290 (100g) **Climate Type:** SN/N/ST

**Shock Protection Type:** I **Net Weight:** 45kg

**Dimension:** 210\*580\*700(mm)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Sanven Technology Ltd.g Address:** Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

**Made In China S/N:** XXXXXX XXXX X XXXX

#### A. SN码要求

前6位: 生产日期(例: 22年07月28日就是220728)

接着4位: 供应商方ID码 (ERP系统)

后1+4位: 供应商方生产流水

1位: 用于区分当日多个SKU (1-9)

4位: 根据订单数 (0001-9999)

字号最低不能小于6pt

**B.材质要求:** PET环保材料, 覆哑光或细磨砂膜, 背胶使用3M。

# SKU4欧标商用冰淇淋机(斯贝乐)

## 铭牌 尺寸:L70\*W65mm

# VEVOR<sup>®</sup>



**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## Ice Cream Machine

**Model:** BQL-9200ST **Input:** AC220-240V 50Hz **Power:** 900W

**Froth Material:** CYCLOPENTANE

**Refrigerant and Injection(g):** R290 (100g)

**Climate Type:** SN/N/ST

**Shock Protection Type:** I

**Net Weight:** 46.4kg

**Dimension:** 210\*580\*700(mm)

**Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi**

**Address:** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi  
Shanghai

**Made In China S/N:** XXXXXX XXXX X XXXX



SHUNSHUN GmbH  
Römeräcker 9 Z2021, 76351  
Linkenheim-Hochstetten, Germany

### A. SN码要求

前6位: 生产日期(例: 22年07月28日就是220728)

接着4位: 供应商方ID码 (ERP系统)

后1+4位: 供应商方生产流水

1位: 用于区分当日多个SKU (1-9)

4位: 根据订单数 (0001-9999)

字号最低不能小于6pt

**B.材质要求:** PET环保材料, 覆哑光或细磨砂膜,  
背胶使用3M。



# SKU5美标商用冰淇淋机(斯贝乐)

## 铭牌 尺寸:L70\*W65mm

# VEVOR<sup>®</sup>



### TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

#### Ice Cream Machine

**Model:** BQL-7200T **Input:** AC110V 60Hz **Rated Current (A):** 16.3

**Power:** 1800W **Froth Material:** CYCLOPENTANE

**Refrigerant and Injection(g):** R410a(1050g)

**Climate Type:** SN/N/ST **Shock Protection Type:** I

**Net Weight:** 85kg **Dimension:** 516\*690\*740(mm)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Sanven Technology Ltd.g Address:** Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

**Made In China S/N:** XXXXXX XXXX X XXXX

#### A. SN码要求

前6位: 生产日期(例: 22年07月28日就是220728)

接着4位: 供应商方ID码 (ERP系统)

后1+4位: 供应商方生产流水

1位: 用于区分当日多个SKU (1-9)

4位: 根据订单数 (0001-9999)

字号最低不能小于6pt

**B.材质要求:** PET环保材料, 覆哑光或细磨砂膜, 背胶使用3M。

# SKU6欧标商用冰淇淋机(斯贝乐)

## 铭牌 尺寸:L70\*W65mm

# VEVOR<sup>®</sup>



**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## Ice Cream Machine

**Model:** BQL-7200T **Input:** AC220-240V 50Hz **Power:** 1800W

**Froth Material:** CYCLOPENTANE

**Refrigerant and Injection(g):** R290 (300g)

**Climate Type:** SN/N/ST

**Shock Protection Type:** I

**Net Weight:** 85kg

**Dimension:** 516\*690\*740(mm)

**Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi**

**Address:** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi  
Shanghai

**Made In China S/N:** XXXXXX XXXX X XXXX



SHUNSHUN GmbH  
Römeräcker 9 Z2021, 76351  
Linkenheim-Hochstetten, Germany

### A. SN码要求

前6位: 生产日期(例: 22年07月28日就是220728)

接着4位: 供应商方ID码 (ERP系统)

后1+4位: 供应商方生产流水

1位: 用于区分当日多个SKU (1-9)

4位: 根据订单数 (0001-9999)

字号最低不能小于6pt

**B.材质要求:** PET环保材料, 覆哑光或细磨砂膜,  
背胶使用3M。

# SKU7美标商用冰淇淋机(斯贝乐)

## 铭牌 尺寸:L70\*W65mm

# VEVOR<sup>®</sup>



### TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

#### Ice Cream Machine

**Model:** YKF-618 **Input:** AC110V 60Hz **Rated Current (A):** 12.7

**Power:** 1713W **Froth Material:** CYCLOPENTANE

**Refrigerant and Injection(g):** R410a (380g)

**Climate Type:** SN/N/ST **Shock Protection Type:** I

**Net Weight:** 60kg **Dimension:** 500\*530\*720(mm)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Sanven Technology Ltd.g Address:** Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

**Made In China S/N:** XXXXXX XXXX X XXXX

#### A. SN码要求

前6位: 生产日期(例: 22年07月28日就是220728)

接着4位: 供应商方ID码 (ERP系统)

后1+4位: 供应商方生产流水

1位: 用于区分当日多个SKU (1-9)

4位: 根据订单数 (0001-9999)

字号最低不能小于6pt

**B.材质要求:** PET环保材料, 覆哑光或细磨砂膜, 背胶使用3M。

# SKU8欧标商用冰淇淋机(斯贝乐)

## 铭牌 尺寸:L70\*W65mm

# VEVOR<sup>®</sup>



**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## Ice Cream Machine

**Model:** YKF-618 **Input:** AC220-240V 50Hz **Power:** 1295W

**Froth Material:** CYCLOPENTANE

**Refrigerant and Injection(g):** R290 (100g)

**Climate Type:** SN/N/ST

**Shock Protection Type:** I

**Net Weight:** 60kg

**Dimension:** 500\*530\*720(mm)

**Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi**

**Address:** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi  
Shanghai

**Made In China S/N:** XXXXXX XXXX X XXXX



SHUNSHUN GmbH  
Römeräcker 9 Z2021, 76351  
Linkenheim-Hochstetten, Germany

### A. SN码要求

前6位: 生产日期(例: 22年07月28日就是220728)

接着4位: 供应商方ID码 (ERP系统)

后1+4位: 供应商方生产流水

1位: 用于区分当日多个SKU (1-9)

4位: 根据订单数 (0001-9999)

字号最低不能小于6pt

**B.材质要求:** PET环保材料, 覆哑光或细磨砂膜,  
背胶使用3M。

# SKU9美标商用冰淇淋机(斯贝乐)

## 铭牌 尺寸:L70\*W65mm

# VEVOR<sup>®</sup>



### TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

#### Ice Cream Machine

**Model:** BQL-128YH **Input:** AC110V 60Hz **Rated Current (A):** 18.1

**Power:** 1780W **Froth Material:** CYCLOPENTANE

**Refrigerant and Injection(g):** R410a (600g)

**Climate Type:** SN/N/ST **Shock Protection Type:** I

**Net Weight:** 90.2kg **Dimension:** 530\*760\*1400(mm)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Sanven Technology Ltd.g Address:** Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

**Made In China S/N:** XXXXXX XXXX X XXXX

#### A. SN码要求

前6位: 生产日期(例: 22年07月28日就是220728)

接着4位: 供应商方ID码 (ERP系统)

后1+4位: 供应商方生产流水

1位: 用于区分当日多个SKU (1-9)

4位: 根据订单数 (0001-9999)

字号最低不能小于6pt

**B.材质要求:** PET环保材料, 覆哑光或细磨砂膜, 背胶使用3M。

# SKU10欧标商用冰淇淋机(斯贝乐)

## 铭牌 尺寸:L70\*W65mm

# VEVOR<sup>®</sup>



**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## Ice Cream Machine

**Model:** BQL-128YH **Input:** AC220-240V 50Hz **Power:** 1600W

**Froth Material:** CYCLOPENTANE

**Refrigerant and Injection(g):** R290 (300g)

**Climate Type:** SN/N/ST

**Shock Protection Type:** I



SHUNSHUN GmbH  
Römeräcker 9 Z2021, 76351  
Linkenheim-Hochstetten, Germany

**Net Weight:** 93kg

**Dimension:** 530\*760\*14000(mm)

**Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi**

**Address:** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi  
Shanghai

**Made In China S/N:** XXXXXX XXXX X XXXX

### A. SN码要求

前6位: 生产日期(例: 22年07月28日就是220728)

接着4位: 供应商方ID码 (ERP系统)

后1+4位: 供应商方生产流水

1位: 用于区分当日多个SKU (1-9)

4位: 根据订单数 (0001-9999)

字号最低不能小于6pt

**B.材质要求:** PET环保材料, 覆哑光或细磨砂膜,  
背胶使用3M。

打标工艺: 水晶滴胶标贴

logo粘贴位置:

颜色: VEVOR 橙色 ■  
C0 M77 Y90 K0  
R248 G93 B24  
HEX / WEB: #F85D18

水晶滴胶标贴实物图:



尺寸要求:

**注: 需拍照实物确认, 工业设计师留档。**

标签要求:

- 1.表面无明显变形、破损、划伤、残缺;
- 2.文字图案无明显位置偏移、歪斜、重影、模糊、变色、脱落;
- 3.颜色符合标准色板的上下限;
- 4.耐产品试验: 内容物涂抹后不得有脱落现象;  
检验方法: 标签的印刷面用内容物涂, 静置 24 小时后, 用普通纱布擦拭, 来回擦拭 10 次, 不得有褪色墨移或油墨(烫金/银)脱落现象;
5. (印刷)耐水性: 不得有脱落现象;  
检验方法: 将标签泡入水中 20 分钟后取出, 用医用纱布来回连续擦拭 10 次, 不得有褪色墨移或油墨(烫金/银)脱落现象。

打标工艺: 水晶滴胶标贴

logo粘贴位置:

颜色: VEVOR 橙色  
C0 M77 Y90 K0  
R248 G93 B24  
HEX / WEB: #F85D18

蓝色基准线



水晶滴胶标贴实物图:



尺寸要求:

**注: 需拍照实物确认, 工业设计师留档。**

标签要求:

1. 表面无明显变形、破损、划伤、残缺;
2. 文字图案无明显位置偏移、歪斜、重影、模糊、变色、脱落;
3. 颜色符合标准色板的上下限;
4. 耐产品试验: 内容物涂抹后不得有脱落现象;  
检验方法: 标签的印刷面用内容物涂, 静置 24 小时后, 用普通纱布擦拭, 来回擦拭 10 次, 不得有褪色墨移或油墨(烫金/银)脱落现象;
5. (印刷)耐水性: 不得有脱落现象;  
检验方法: 将标签泡入水中 20 分钟后取出, 用医用纱布来回连续擦拭 10 次, 不得有褪色墨移或油墨(烫金/银)脱落的现象。



打标工艺: 水晶滴胶标贴

logo粘贴位置:

颜色: VEVOR 橙色   
C0 M77 Y90 K0  
R248 G93 B24  
HEX / WEB: #F85D18



水晶滴胶标贴实物图:



尺寸要求:



**注: 需拍照实物确认, 工业设计师留档。**

标签要求:

- 1.表面无明显变形、破损、划伤、残缺;
- 2.文字图案无明显位置偏移、歪斜、重影、模糊、变色、脱落;
- 3.颜色符合标准色板的上下限;
- 4.耐产品试验: 内容物涂抹后不得有脱落现象;  
检验方法: 标签的印刷面用内容物涂, 静置 24小时后,用普通纱布擦拭, 来回擦拭10次, 不得有褪色墨移或油墨(烫金/银)脱落现象;
5. (印刷)耐水性: 不得有脱落现象;  
检验方法: 将标签泡入水中 20 分钟后取出, 用医用纱布来回连续擦拭 10次,不得有褪色墨移或油墨(烫金/银)脱落的现象。

打标工艺: 水晶滴胶标贴

logo粘贴位置:

颜色: VEVOR 橙色 ■  
C0 M77 Y90 K0  
R248 G93 B24  
HEX / WEB: #F85D18

水晶滴胶标贴实物图:



尺寸要求:



**注: 需拍照实物确认, 工业设计师留档。**

标签要求:

- 1.表面无明显变形、破损、划伤、残缺;
- 2.文字图案无明显位置偏移、歪斜、重影、模糊、变色、脱落;
- 3.颜色符合标准色板的上下限;
- 4.耐产品试验: 内容物涂抹后不得有脱落现象;  
检验方法: 标签的印刷面用内容物涂, 静置 24 小时后, 用普通纱布擦拭, 来回擦拭 10 次, 不得有褪色墨移或油墨(烫金/银)脱落现象;
5. (印刷)耐水性: 不得有脱落现象;  
检验方法: 将标签泡入水中 20 分钟后取出, 用医用纱布来回连续擦拭 10 次, 不得有褪色墨移或油墨(烫金/银)脱落的现象。

# 商用冰淇淋机(斯贝乐)新增警示贴

## 铭牌 尺寸:70\*50mm



This surface is protected by a plastic film and should be removed before use.

Cette surface est protégée par un film plastique et doit être retirée avant l'utilisation.

Esta superficie está protegida con una película plástica. Por favor, retirela antes de usar el refrigerador.

If you need instructions in small languages, please contact after-sales service.

**材质要求:** PET或其它环保材质, 覆膜细磨砂,  
背胶使用3M或同等功能材质。