


G600 Indukcijska kuhalna plošča, 60 cm



ZoneSlide



Avtomatski programi



BridgeArea



StableHeat




InstaDetect



PowerShift



BigZone 23 cm



Enostavna namestitve




Sistem upravljanja moči



QuickBoost



Obnovite nastavitve



StopGo



Časovnik

Splošne značilnosti

Družina izdelka:	Indukcijska kuhalna plošča	Barva izdelka:	Črna
Tip kuhališča:	Indukcijsko	Material okvirja:	Brez okvirja
Robovi kuhališča:	Brušeni robovi		

Upravljanje

Način upravljanja:	4 x SliderTouch	Timer:	Da
--------------------	------------------------	--------	-----------

Kuhalna površina

Kuhalna cona levo spredaj:	Indukcijsko octa grelo	Ø levo spredaj (mm):	210X195
Moč kuhalne cone levo spredaj:	2300 W	2. moč kuhalne cone levo spredaj:	3000 W
Kuhalna cona desno spredaj:	Indukcijsko grelo	Ø desno spredaj (mm):	230
Moč kuhalne cone desno spredaj:	2300 W	2. moč kuhalne cone desno spredaj:	3000 W
Kuhalna cona levo zadaj:	Indukcijsko octa grelo	Ø levo zadaj (mm):	210X195
Moč kuhalne cone levo zadaj:	2300 W	2. moč kuhalne cone levo zadaj:	3000 W
Kuhalna cona desno zadaj:	Indukcijsko grelo	Ø desno zadaj (mm):	145
Moč kuhalne cone desno zadaj:	1200 W	2. moč kuhalne cone desno zadaj:	1800 W

Lastnosti

Bridge funkcija:	Da	Odštevalnik EggTimer:	Da
Brisanje nastavitvev:	Ne	Personalizirane nastavitve:	Da
Funkcija priklica nastavitvev:	Da	Povečana moč delovanja PowerBoost:	Da
Prilagoditev moči:	Da	Avtomatska zaznava posode AutoDetect:	Da
Program cvrtje:	Ne	Program žar:	No
Program vrenje:	Yes	Program rahlo vrenje:	No
Prepoznavanje premika lonca:	Da	Program za pogrevanje:	Da
Program za taljenje:	Da	Prenos nastavitvev kuhalnega polja:	Da
Hitro in tiho zaznavanje posode:	Da		

Varnost

Varnostni izklop kuhališča: **Da**

Otroška zaščita: **Da**

Otroška zaščita Pro: **Da**

Tehnični podatki

Priključna moč: **7.36 kW**

Poraba električne energije
kuhališča v stanju pripravljenosti: **0.2 W**

Čas, ki ga aparat potrebuje za
dosego ustreznega načina ali
stanja nizke porabe: **1 min**

Širina izdelka: **595 mm**

Višina izdelka: **54 mm**

Globina izdelka: **520 mm**

Širina vgradne odprtine max.: **562 mm**

Širina vgradne odprtine min.: **560 mm**

Višina vgradne odprtine min.: **70 mm**

Globina vgradne odprtine min.: **495 mm**

Širina embaliranega izdelka: **650 mm**

Višina embaliranega izdelka: **100 mm**

Globina embaliranega izdelka: **590 mm**

Bruto teža: **9.4 kg**

Neto teža: **8.9 kg**

Napetost: **220-240 V**

Izvedba priključka: **2N 220-240V/380-415V**

Šifra: **744166**

EAN koda: **3838782837555**

