

SAMEBIKE

PRODUCT INSTRUCTION MANUAL

101VX1020



<http://www.gzsamebike.com>

EN User Manual
ES Manuale de usuario

DE Benutzerhandbuch
IT Manual dell'utente

FR Manuel utilisateur

SAMEBIKE

Lithium Elektrisches
Stadt Klappfahrrad

Handbuch

Produktionslizenz Nr. : (粤)XK16-002-01025
Modell: 20LVXD30



SAMEBIKE

Der Katalog des Lithium Batterie Faltrades

1.Wichtiger Hinweis	14
2.Produkt Komponenten	15
3.Faltmethode des Produkts	16
4.Methode der Produktmontage	16
Werkzeugvorbereitung	16
Kotfl ü gel- und Scheinwerferinstallation	17
Einbau des Vorderrads	17
Lenker und Vorbau einstellen	18
Montage Pedal	18
Sattel und Sitzrohr einstellen	19
Die Methode zum Entfernen der Batterie	19
5.Produkt Anweisung	19
Lademethode	19
Netzschalter (Funktionale Anweisung)	20
6.Vorbereitung vor dem Reiten	21
7.Garantie Politik	22

1. Warnung importieren

- Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen zur Sicherheitsleistung und Service Informationen. Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Warnhinweise gelesen haben, bevor Sie unser Produkt zum ersten Mal verwenden.
- Wenn Sie Ihr Elektrofahrrad an andere Personen ausleihen, lassen Sie den Benutzer dieses Handbuch bitte lesen, da dies die Unfallgefahr verringern kann.
- Bitte tragen Sie vor der Fahrt einen geeigneten und sicheren Helm. Tragen Sie die Kleidung mit fluoreszierenden und reflektierenden Streifen, wenn Sie nachts fahren. Überschreiten Sie nicht die Geschwindigkeitsbegrenzung, es ist ein Hauptgrund für Verkehrsunfälle. Wir sollten die Verkehrsregeln einhalten, wir sollten die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht überschreiten.
- Berühren Sie nicht das Ladeloch am Fahrrad oder berühren Sie es mit Metall. Andernfalls wird der Unfall durch den kurzzeitigen Kurzschluss des Stroms verursacht.
- Kein Anfahren, häufiges Bremsen, Fahren gegen den Wind. Tragen von Personen oder etwas, unzureichender Luftdruck auf den Reifen. Alle diese Geräte verbrauchen viel elektrische Energie und reduzieren die Ausdauerleistung. Wenn Sie die beste Ausdauerleistung erreichen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
 1. Bitte verwenden Sie den Assistentenmodus.
 2. Unter dem Vorbehalt der Sicherheit bremsen Sie nicht häufig oder verwenden Sie keinen Nullstart.
 3. Überlasten Sie sich nicht.
 4. Prüfen Sie vor der Fahrt den Reifendruck und bringen Sie ausreichend Druck auf.
- Unser Ebike sollte längere Sonnen- oder Regeneinwirkung vermeiden, eine Lagerung an Orten mit hohen Temperaturen oder korrosiven Gasen vermeiden, um zu vermeiden, dass Galvanoteile und Lackoberflächen durch chemische Korrosion und Beschädigung elektrischer Teile beschädigt werden, was zu Betriebsstörungen und Unfällen führen kann
- Ihr derzeitiges Versicherungsgeschäft deckt möglicherweise nicht die Situation ab, mit der Sie beim E-Bike fahren können. Wenden Sie sich an Ihre Versicherungsgesellschaft oder Ihren Versicherungsmakler, um Informationen zu erhalten
- Gemäß dem Gesetz in China muss das Fahren mit einem Elektrofahrrad oder einem dreirädrigen Elektrofahrrad das Alter von 16 Jahren erreichen. Wenn Sie dieses Produkt in anderen Ländern verwenden, beachten Sie bitte die örtlichen Gesetze und Bestimmungen.
- Fahrräder sind Fahrzeuge mit einem bestimmten Risikofaktor, bitte beachten Sie die Verkehrsregeln. Gleichzeitig bremsen Sie bei einer Notbremsung zuerst das Hinterrad und dann das Vorderrad, wenn die Geschwindigkeit zu hoch ist. Es besteht Kippgefahr, wenn Sie das Vorderrad plötzlich abbremsen. Fahren Sie daher vorsichtig.

2. Produkt Komponenten



1. SATTEL

2. SATTELSTÜTZE

3. HINTERRADTRÄGER

4. KOTFLÜGEL

VORN / HINTEN

5. MOTOR

6. BATTERIE

7. FOLDER

8. KURBELGARNITUR

9. PEDAL

10. KETTE

11. DISPLAY

12. VERTIKALER GRIFF
STAMM

13. BREMSGRIFF

14. SUSPENSION GABEL

15. VORDERE / HINTERE
SCHEIBENBREMSE

16. REIFEN

17. STÄNDER

18. FRONT LICHT

3. Faltmethode des Produkts



1. Stellen Sie Sattelrohr und Kurbel ein, lösen Sie die Sattelrohrklemme mit Schnellspanner. Schieben Sie das Sattelrohr nach unten und verriegeln Sie die Sattelrohrklemme mit Schnellspanner. Stellen Sie den Kurbelwinkel auf 3 Uhr ein, und falten Sie gleichzeitig die Pedale.



2. Klapprahmen. Öffnen Sie den Rahmen, indem Sie ihn mit einem Sicherheitsverschluss klappen. Falten Sie die linke und rechte Seite des Rahmens.



3. Öffnen Sie den Folder des Rahmens, lassen Sie das Vorderrad nahezu parallel zum Hinterrad einklappen und beenden Sie das Zusammenklappen des Fahrrads.

4. Methode der Produktmontage

Werkzeug Vorbereitungen



1. Werkzeuge



2. Handbuch



3. Ladegerät

Haftung: (Alle Geschehnisse, Stöße und Farben werden zufällig gesendet und können nicht als Grund für die Rücksendung verwendet werden.)

4.1 Anbringen der Schutzbleche und des Scheinwerfers



1. Sichern Sie die Schrauben der Vordergabel mit einem Sechskantschraubendreher.



2. Montieren Sie den Scheinwerfer und den vorderen Kotflügel mit den Schrauben und ziehen Sie sie fest an.



3. Sichern Sie die Schrauben auf beiden Seiten der Vordergabel.



4. Sichern Sie die Schrauben auf beiden Seiten der Vordergabel.

4.2 Einbau des Vorderrads



1. Setzen Sie die Scheinwerfer und den vorderen Kotflügel auf die Schrauben und ziehen Sie sie fest.



2. Präparieren Sie die Vorderräder.



3. Setzen Sie den Reifen in den Schlitz der Vorderradgabel.



4. Montieren Sie die Scheinwerfer- und Kotflügel in die Lenkung mit der Scheinwerfer- und Kotflügel-Brücke.



5. Setzen Sie den Schnellspannring auf den Reifen.



6. Ziehen Sie die Feder und die Mutter an der Schraube an.



7. Nach dem Einziehen mit einer bestimmten Kraft fixieren Sie den Schnellspannring in Pfeilrichtung.



8. Spannen Sie den Schnellspannring, um die Installation des Vorderrads abzuschließen.

4.3 Lenker und Vorbau einstellen



1. Öffnen Sie den Forder von dem



2. Lenker nach links klappen.



3. Stellen Sie beim Installieren des Vorbaues sicher, dass der Lenker richtig ausgerichtet und festgezogen ist.



4. Lenker falten und senkrecht zum Boden.



5. Lösen Sie den Schnellspannhebel des Lenkers und stellen Sie den Lenker ein.



6. Nachdem Sie die Position des Lenkers eingestellt haben, verriegeln Sie den Schnellspannhebel und schließen Sie den Lenker fest ab.

4.4 Pedal montieren



1. Dieses Fahrrad bietet praktisches Zubehör. Überprüfen Sie die L- und R-Markierungen auf den Pedalen.



2. Nehmen Sie den Schlüssel aus dem Werkzeugkasten.



3. R bedeutet, dass es auf der rechten Seite installiert werden muss, L auf der linken Seite.



4. Ziehen Sie die Mutter gegen den Uhrzeigersinn an.

4.5 Sattel und Sitzrohr einstellen



1. Drücken Sie den Sattel nach unten



2. Öffnen Sie den Folder des Sitzrohrs



3. Sitz einstellen und drehen



4. Zum Schluss den Folder spannen

4.6 Die Methode zum Entfernen der Batterie

(Der Akku der Standard Version kann nicht entfernt werden)



1. Öffnen Sie den Folder



2. Lassen Sie den Folder



3. Stecken Sie den Schlüssel in die Akku Verriegelung



4. Entfernen Sie die Batterie

5. Produkt Anweisung

5.1 Lademethode

(Die erste Version ist die Standard Version. Die zweite ist die High-End Version)

Bild 1




1. Nehmen Sie das Ladegerät heraus



2. Das Ladegerät befindet sich auf der linken Seite des Rahmens und in der Nähe des Folders



3. Stecken Sie das Ladegerät in die Steckdose



4. Rotes Licht zeigt an, dass der Akku aufgeladen wird. grünes Licht ist voll

Bild 2 (Aufladen Methode von E-Bikes mit austauschbaren Batterien) Geeignet für High-End Version



1. Nehmen Sie das Ladegerät heraus



2. Sie können den Akku in Ihre Firma oder nach Hause bringen, um ihn aufzuladen



3. Stecken Sie ein Ende des Ladegeräts in die Batterie (rot) und das andere Ende (blau) in die Stromversorgung.



4. Rotes Licht zeigt an dass die Batterie aufgeladen wird, grünes Licht ist voll

6. Anmerkungen

1. Bitte lesen Sie vor dem Fahren das (Benutzerhandbuch sorgfältig durch. Bitte überprüfen Sie, ob die Teile in gutem Zustand sind, um die Sicherheit Ihres Fahrens zu gewährleisten.

2. Bitte überprüfen Sie den Status des Fahrzeugs. Bitte überprüfen Sie die Bremse, das Rad, den Lenker, die Klappschnalle und den Schnellverschluss des Elektrofahrrads, um sicherzustellen, dass das Elektrofahrrad in gutem Zustand ist.


3. Bitte überprüfen Sie die elektrische Anlage: Um zu wissen, ob die Batterie ausreichend ist. Wenn es nicht genug ist, müssen Sie es so bald wie möglich aufladen.

4. Bitte prüfen Sie, ob das Bremssystem einwandfrei funktioniert. Wenn es nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den offiziellen Kundendienst.

5. Führen Sie den Stiel in einer Tiefe ein, die mindestens der Mindestdiefe entspricht (mit der Sicherheitslinie als Mindestdiefe). Siehe Abbildung 2

6. Die Höhe des Sattelrohrs kann nach persönlichen Vorlieben eingestellt werden. Die Einstecktiefe darf jedoch nicht unter der Mindesteinstiektiefe liegen (mit der Sicherheitslinie als Mindestdiefe), um Sicherheit zu gewährleisten und zu verriegeln.

7. Pedale installieren: wenn Sie ein neues Produkt kaufen. Sie müssen die Pedale selbst installieren. Die Pedale sind in linke und rechte Seite unterteilt. Das "R" steht für das rechte Pedal, das "L" bedeutet das linke Pedal, und ziehen Sie sie dann gegen den Uhrzeigersinn an





7. Garantiebestimmungen

1. Der Benutzer sollte gemäß dem Produkthandbuch arbeiten. Im Falle eines Leistungsfehlers, der auf die Produktionsqualität zurückzuführen ist, hat das Unternehmen die Verpflichtungen der drei Garantien gemäß den Bestimmungen der einschlägigen Gesetze und Bestimmungen des Staates zu erfüllen.

2. Das Unternehmen ist nach wie vor für den Kundendienst der Fehler verantwortlich, die über drei Garantien hinausgehen, und die Hauptkomponenten der Drei Garantien. Es entstehen jedoch Reparaturkosten.

3. Wenn die Batterie während der Garantiezeit ersetzt wird, liefert unsere Firma die Batterie zum Fabrikpreis. Um die Sicherheit zu gewährleisten und die Umwelt nicht zu verschmutzen

Die Batterie muss 1:1 recycelt und an den Batteriehersteller zurückgegeben werden .

EPAC EN 15194



GUANGZHOU SAMEWAY ELECTRIC
BICYCLE CO., LTD

Address: NO.1 Factory, Xiling, HuaShan
town, HuaDu district, GuangZhou City,
GuangDong Province CHINA

MADE IN CHINA

IF IN DOUBT

SCAN THE QR CODE BELOW FOR MORE SOLUTIONS



<https://www.youtube.com/channel/UCDDjD4TNvZE1Jb0bPkdONwQ>