



Quick Setup Guide / Guide de configuration rapide / Guía Rápida de Configuración

LG MyView Smart Monitor LG MyView Moniteur Intelligent

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

Veuillez lire ce guide de configuration rapide attentivement avant d'utiliser votre produit et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el equipo y consérvelo para futuras consultas.

34SR60QC

34SR65QC



(2406-REV01)



www.lg.com

Copyright © 2024 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

Printed in China

Copyright © 2024 LG Electronics inc. Tous droits réservés.

Imprimé en Chine



English





Français

Español

It is recommended that use the supplied components.

Nous vous recommandons d'utiliser les composants fournis.

Se recomienda utilizar los componentes suministrados.



+ Depending on country / Selon le pays / Según del país



English

Français

Español










You can download manuals from the LGE website. (www.lg.com)

Vous pouvez télécharger les manuels sur le site Web de LGE. (www.lg.com)

Puede descargar los manuals del sitio web oficial de LGE. (www.lg.com)














34SR60QC





34SR65QC





English

- Using a DVI to HDMI / DP (DisplayPort) to HDMI cable may cause compatibility issues.
- Make sure to use the supplied cable. Otherwise, this may cause the device to malfunction.

Français



- L'utilisation d'un câble DVI à HDMI/DP (DisplayPort) à HDMI peut présenter des problèmes de compatibilité.
- Assurez-vous d'utiliser le câble fourni avec le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement du périphérique.

Español



- El uso de un cable de DVI a HDMI / DP (DisplayPort) a HDMI puede causar problemas de compatibilidad.
- Asegúrese de utilizar el cable suministrado con el producto. De lo contrario, puede provocar que el dispositivo no funcione correctamente.



34SR60QC




34SR65QC








(A)







CR2025 / 3V



(B)



AA



English The Alexa service is currently being prepared and will be available soon.

Français Le service Alexa est en préparation et sera bientôt disponible.

Español El servicio Alexa se está preparando en estos momentos y estará disponible pronto.



English	Dimensions (Width x Height x Depth)			Weight		Recommend Resolution	Vertical Frequency
		With Stand	Without Stand	With Stand	Without Stand		
	34SR60QC	809.1 x 483.3 x 223.3 (mm) 31.8 x 19.0 x 8.7 (inches)	809.1 x 369.4 x 91.4 (mm) 31.8 x 14.5 x 3.5 (inches)	6.1 kg 13.4 (lbs)	5.1 kg 11.2 (lbs)		
	34SR65QC	809.1 x 568.4 x 259.9 (mm) 31.8 x 22.3 x 10.2 (inches)	809.1 x 369.4 x 91.4 (mm) 31.8 x 14.5 x 3.5 (inches)	7.0 kg 15.4 (lbs)	5.1 kg 11.2 (lbs)		
Français	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)			Poids		Résolution recommandée	Fréquence verticale
		Avec socle	Sans socle	Avec socle	Sans socle		
	34SR60QC	809,1 x 483,3 x 223,3 (mm) 31,8 x 19,0 x 8,7 (po)	809,1 x 369,4 x 91,4 (mm) 31,8 x 14,5 x 3,5 (po)	6,1 kg 13,4 (lb)	5,1 kg 11,2 (lb)		
	34SR65QC	809,1 x 568,4 x 259,9 (mm) 31,8 x 22,3 x 10,2 (po)	809,1 x 369,4 x 91,4 (mm) 31,8 x 14,5 x 3,5 (po)	7,0 kg 15,4 (lb)	5,1 kg 11,2 (lb)		
Español	Dimensiones (anchura x altura x profundidad)			Peso		Resolución recomendada (Píxeles)	Frecuencia vertical
		Soporte incluido	Soporte no incluido	Soporte incluido	Soporte no incluido		
	34SR60QC	809,1 x 483,3 x 223,3 (mm)	809,1 x 369,4 x 91,4 (mm)	6,1 kg	5,1 kg	3 440 x 1 440	100 Hz
	34SR65QC	809,1 x 568,4 x 259,9 (mm)	809,1 x 369,4 x 91,4 (mm)	7,0 kg	5,1 kg		
	Clasiñ cación de potencia			19 V --- 3,4 A			
	Especiñ caciones de Adaptador de ca/cc			Salida		19 V --- 3,42 A	
				Entrada		100-240 V~ 50/60 Hz 1,5 A o 1,6 A	