

Link do produktu: <https://www.sonarsklep.pl/echosonda-humminbird-solix-15-chirp-mega-si-gps-g3-p-2299.html>



Echosonda Humminbird SOLIX 15 CHIRP MEGA SI+ GPS G3

Cena brutto	21 190,00 zł
Cena netto	17 227,64 zł
Cena poprzednia	23 490,00 zł
Dostępność	 Na zamówienie
Kod producenta	411570-1
Producent	Humminbird

Opis produktu

Kupując echosondę w **SONARsklep.pl** otrzymujesz **GRATIS wsparcie techniczne!!!** Pomoc w optymalnych ustawieniach sprzętu, interpretacji obrazów itp.



SOLIX 15 CHIRP MEGA SI+ GPS G3

Humminbird serii **SOLIX G3** łączy flagowe technologie marki Humminbird takie jak nowe MEGA Imaging i AutoChart Live z intuicyjnym Cross Touch oraz funkcjonalnością Bluetooth. Możliwość przeglądania do czterech niezależnych technologii na raz, przy pełnym wykorzystaniu na ogromnych wyświetlaczach 10", 12" i 15".

Nowe generacje G3 posiadają zaaktualizowany system operacyjny a także rozbudowane funkcje sieciowe.

Standardem stały się ulepszona technologia sonaru / obrazowania - MEGA SI + / DI +

SOLIX 15 CHIRP MEGA SI+ GPS G3 - Przegląd funkcji:



CROSS TOUCH - Cross Touch™ to cecha unikalna dla produktów SOLIX, ONIX i ION firmy Humminbird. Dzięki funkcji Cross Touch możesz poruszać się po menu za pomocą ekranów dotykowych jednostek lub touchpada. Każda nawigacja menu, którą można wykonać na ekranie dotykowym, może być również wykonana na touchpadzie i na odwrót.



SONAR CHIRP - Ta innowacyjna

technologia, nie ma
sobie równych na
rynku urządzeń do
analizy dna. Daje on
możliwość precyzyjne
go dostosowania
częstotliwości pracy
sonaru do metody
badania dna jaką
chcemy się

posługiwać.

Tradycyjne
transducery po
wysłaniu sygnału
wstrzymują swoją
pracę do czasu jego
powrotu. Technologia
Chirp minimalizuje tę
przerwę w
nadawaniu, wysyłając
sygnały niezwykle
często, co sprawia,
że unikniemy nawet
krótkich przerw w
zbieraniu danych
przez transducer.


Ze względu na
zwiększoną liczbę
impulsów o różnych
częstotliwościach
Chirp zapewnia dużo
bardziej szczegółowy
obraz, zwłaszcza przy
badaniu dna na
większych
głębokościach.

**DUAL SPECTRUM
CHIRP** - Oparty na
nowym przetworniku
CHIRP Low Q, Dual
Spectrum oferuje
dwa sposoby
wyszukiwania: tryb
szeroki dla
maksymalnego
zasięgu i tryb wąski
dla uzyskania
maksymalnej

szczegółowości.

MEGA SIDE IMAGING+ - to przełomowa technologia, która dzięki wysokiej częstotliwości (megahertz) pozwala uzyskać najwyraźniejszy, najostrzejszy obraz z sonaru do 60 m z każdej strony łodzi. Odkryjesz nowe szczegóły, nawet 3 razy więcej niż w standardowym sonarze Down Imaging i o 20% więcej niż standardowym sonarze Mega Imaging.

MEGA DOWN IMAGING+ - to przełomowa technologia, która dzięki wysokiej częstotliwości (megahertz) pozwala uzyskać najwyraźniejszy, najostrzejszy obraz z sonaru do 40 m poniżej łodzi. Odkryjesz nowe szczegóły, nawet 3 razy więcej niż w standardowym sonarze Down Imaging i o 20% więcej niż standardowym sonarze Mega Imaging.



Zdjęcie powyżej przedstawia realne screeny z echosondy.



SWITCH FIRE


— Dwa unikalne tryby
oferują Ci całkowitą

kontrolę nad
warunkami
panującymi na
łowisku, czyniąc
sonar jeszcze
dokładniejszym
narzędziem do
znajdowania ryb.

Tryb MAX pozwoli
utrworzyć bardzo
wyraźny obraz dzięki
czemu będzie można
rozróżnić wszystko
to, co znajduje się
pod powierzchnią –
nawet prądy wody i
poziomy ciepła!

Tryb
CLEAR przesiewa
echo tak, aby
wyświetlić tylko ryby
i przeszkody.

Doskonale nadaje się
do łowienia na
płytkich, zarośniętych
akwenach.



AUTOCHART LIVE

- to system pozwalający na tworzenie map batymetrycznych w czasie rzeczywistym. Posiada wbudowany w pamięć, program Lake Master, który natychmiast po zebraniu danych przez sonar, wyświetla je na ekranie w formie mapy. Dzięki temu systemowi, zapisanych danych nie trzeba nigdzie przenosić i przerywać opływania badanego obszaru. Urządzenie może prowadzić takie mapowanie "na

żywo” bez przerwy
przez 8 godzin! Aby
korzystać z tej
nowoczesnej i użytec
znej technologii nie
potrzeba dokonywać
żadnych innych
czynności po za
włączeniem
urządzenia.

Kontury głębokości

*AutoChart Live rysuje mapę konturów
głębokości jeziora - wraz z
rzeczywistymi etykietami głębokości -
podczas prowadzenia łodzi.*

Twardość dna

*AutoChart Live używa sonaru do
pomiaru i wykresu twardości dna,
odciągając do odpowiednich punktów
dostępowych.*

Roślinność

*AutoChart Live umożliwia teraz
natychmiast mapowanie chwastów i
innych roślinności.*

Twórz dokładne mapy batymetryczne struktury dna: konturów głębokości, twardości dna oraz
roślinności w trzech prostych krokach:

Zapisywanie tworzonych map jest możliwe jedynie na karcie pamięci Humminbird Zero Lines! [\(do kupienia osobno tutaj\)](#)



Wbudowany

bardzo precyzyjny

GPS 10Hz

- Precyzyjny

wewnętrzny GPS

Chartploter z

wbudowaną

kartografią UniMap z


podwójnym mikro

gniazdem kart SD dla

opcjonalnych map i

zapisywania

waypointów.



Rozbudowane funkcje sieciowe -
Pozwala
użytkownikom na
udostępnianie
waypointów, tras,
ścieżek oraz pozycji
GPS.

DANE TECHNICZNE:

WYŚWIETLACZ:

15,4 cala TFT podświetlenie LED
Rozdzielczość: 1280H x 800V
Kolorowy wyświetlacz 16-bit
Menu w jęz. polskim

SONAR:

Sonar - standard: Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging+, MEGA Side Imaging+
Sonar - Optional: 50 kHz, 50/Low Airmar CHIRP
CHIRP - Częstotliwości wspierane: Full Mode (150-220 kHz), Narrow Mode (180-240 kHz), Wide Mode (140-200 kHz)
Sonar - Częstotliwości wspierane: 50/83/200/455/800 kHz & 1.2 MHz
Depth-Sonar: 1,200 ft (standard transducer), 3,500 ft (optional 50 kHz)
CHIRP - Imaging-Frequencies Supported : 455 kHz DI+ (435-535 kHz), 455 kHz SI+ (405-505 kHz), 800 kHz DI+ (800-860 kHz), 800 kHz SI+ (780-840 kHz), MEGA DI+ (1100-1200 kHz), MEGA SI+ (1050-1175 kHz)
Depth-Down Imaging: 125 ft (800 kHz), 200 ft (MEGA), 400 ft (455 kHz)
Range Side to side 800 ft (455 kHz), 250 ft (800 kHz), 400 ft (MEGA)

MOC:

1000 Wat (RMS)
8000 Watts (Peak-to-Peak)

FUNKCJE:

- Karta pamięci: 2x Micro SD
- Przetwornik XM 14 HW MSI T