

Powered by MIDLAND

MT RIDER SYNC

PLUG&PLAY INTERCOM SYSTEM

GUÍA RÁPIDA


1

DESCRIPCIÓN - LEYENDA



Tecla-/Tecla+
OPERACIÓN

Pulsar X segundos




Pulsar X veces

FEEDBACK SONORO



Alerta sonora
FEEDBACK VISUAL



Led azul parpadea



Led rojo parpadea



Led rojo/azul parpadea



Led violeta



Led azul encendido



Led rojo encendido

ENCENDER



Pulsar 3 segundos



Led parpadea



“Power on”



Estado batería

APAGAR



Pulsar 3 segundos



Led parpadea



“Power off”

EMPAREJAMIENTO A UN TELÉFONO/GPS

Estado: dispositivo apagado



Pulsar 4 segundos



Led rojo y azul
parpadea
alternativamente



Busque los
dispositivos
Bluetooth en el
teléfono/GPS.
PIN: 0000 (si se
requiere) .



Led azul parpadea
4 veces



“Pairing successful”



“Device connected”

EMPAREJAR CON OTRA UNIDAD MT-B01

Estado: ambas unidades encendidas



Pulsar 5 segundos
en ambos dispositi-
vos



“Pairing”



Led parpadea en
ambos dispositivos
alternativamente



Led azul parpadea
3 veces en ambos
dispositivos



“Pairing
successful”

EMPAREJAR A UNA UNIDAD DE OTRA MARCA/MODELO

Estado: ambas unidades encendidas



Pulsar 5 segundos.



Led rojo y azul
parpadea
alternativamente



“Pairing”

Ambos dispositivos dejan de parpadear



“Pairing successful”

ABRIR/CERRAR INTERCOM

Estado: Unidades encendidas y ya emparejadas



Pulsar una vez



“Beep”



Led parpadea:
audio activado

RESETEAR TODOS LOS EMPAREJAMIENTOS

Estado: dispositivo apagado



Pulsar 7 segundos



Led azul fijo durante
3 segundos.



“Beep”

MARCACIÓN POR VOZ


Estado: dispositivo encendido y conectado al teléfono



Pulsar dos veces



Respuesta Asistente
de voz (Google
assistant, Siri)



Pulsar dos veces para
terminar una llamada

Nota: Double clic Tecla + -> Rellamada.

RESPONDER UNA LLAMADA

Estado: Suena el teléfono



Pulsar una vez
para responder una
llamada



Pulsar una vez para
terminar una llamada



Pulsar 3 segundos
para rechazar una
llamada

Nota: si la respuesta automática está activa, la unidad responderá automáticamente a una llamada entrante después de 8 segundos

AJUSTE DE VOLUMEN

Estado: mientras se escucha una fuente de audio (interfono, música, llamada telefónica...)



Mantener pulsado para
aumentar el volumen



Mantener pulsado para
bajar el volumen

Frecuencia 2.4GHz
Potencia máx 2.5mW

Para descargar el manual de usuario completo,
visite midlandeurope.com

MUSIC

Estado: dispositivo encendido y conectado al teléfono



Seleccionar APP
para la música



Pulsar una vez:
Play/Pause



Led parpadea



Pulsar dos veces:
Avanzar canción



Pulsar dos veces:
Canción anterior

CAMBIAR EL IDIOMA

Estado: unidad encendida



Mantenga pulsado
durante más de 7
segundos



“Estado de la batería”
en los distintos idiomas.
Suelte el botón + para
seleccionar el idioma
deseado.

Distribuido por:
MT Helmets
Calle Budapest, 19-29.
Pol. ind. Cabezo Beaza
30353 Cartagena - Spain.
info@mt Helmets.com - mt Helmets.com
Antes de utilizar, lea atentamente el manual de uso.

Fabricado o importado por:
MIDLAND EUROPE S.R.L.
Via R. Sevardi 7
42124 Reggio Emilia - Italy.

Powered by MIDLAND

MT RIDER SYNC

PLUG&PLAY INTERCOM SYSTEM

POCKET GUIDE



Button-/Button+
OPERATION




Press X sec.



Press X times

AUDIO FEEDBACK



Sound alert

VISUAL FEEDBACK



Blue led blinking



Red led blinking



Red/blue led blinking



Purple led



Steady blue led



Steady red led

POWER ON	
	Press 3 sec.
	Led Blinking
	"Power on"
	Battery status

POWER OFF	
	Pres 3 sec.
	Led Blinking
	"Power off"

PAIRING TO PHONE/GPS	
Status: power off	
	Press 4 sec.
	Led blinks alternately
	Searching Bluetooth device on your phone. If needed, enter PIN code (0000).
	Four led blinkings
	"Pairing successful"
	"Device connected"

PAIRING ANOTHER UNIT MT-B01	
Status: Both units powered on	
	Press 5 sec. on both devices
	"Pairing"
	Led blinks alternately on both devices
	Three led blinkings on both devices
	"Pairing successful"

PAIRING TO A DIFFERENT MODEL/BRAND UNIT	
Status: Both units powered on	
	Press 5 sec.
	Led blinks alternately
	"Pairing"
Both units stop flashing	
	"Pairing successful"

OPEN/CLOSE INTERCOM	
Status: units on and paired	
	Press once
	"Beep"
	Led blinks: audio active

RESET ALL PAIRINGS	
Status: power off	
	Press 7 sec.
	Steady led for 3 sec.
	"Beep"

VOICE CALL	
Status: unit on and connected to a phone	
	Press twice
	Voice assistant (Google assistant, Siri)
	Press twice to end the call

Note: Double click on + control -> Redial.

ANSWER A CALL	
Status: phone rings	
	Press once to answer a call
	Press once to end a call
	Press 3 sec. to reject a call

Note: if the automatic reply is activated, after 8 seconds the call automatically starts.

VOLUME ADJUSTMENT	
Status: while listening to an audio source (intercom, music, phone call...)	
	Keep pressed to increase the volume
	Keep pressed to decrease the volume

Frequency 2.4GHz
Max power 2.5mW

To download the complete user manual please visit midlandeurope.com

MUSIC	
Status: unit on and connected to the phone	
	Select a music APP from the phone
	Press once Play/Pause
	Blinking
	Press twice Song forward
	Press twice Song backward

CHANGE LANGUAGE	
Status: unit on	
	Keep pressed for more than 7 seconds
	"Battery status" in the various languages. Release + button to select the desired one.

Distributed by:
MT Helmets
Calle Budapest, 19-29.
Pol. ind. Cabezo Beaza
30353 Cartagena - Spain.
info@mthelmets.com - mthelmets.com
Read the instructions carefully before installation and use.

Produced or imported by:
MIDLAND EUROPE S.R.L.
Via R. Sevardi 7
42124 Reggio Emilia - Italy.

Powered by MIDLAND

MT RIDER SYNC

PLUG&PLAY INTERCOM SYSTEM

GUIDA RAPIDA



ACCENSIONE	
	Premere 3 sec.
	Lampeggia
	"Power on"
	Stato batteria

SPEGNIMENTO	
	Premere 3 sec.
	Lampeggia
	"Power off"

ABBINAMENTO TELEFONO/GPS	
Stato: dispositivo spento	
	Premere 4 sec.
	Lampeggia alternato
	seleziona il dispositivo sul telefono Se necessario inserire codice Pin (0000)
	Lampeggia 4 volte
	"Pairing successful"
	"Device connected"

ABBINAMENTO AD UN ALTRO DISPOSITIVO MT-B01	
Stato: dispositivi accesi	
	Premere 5 sec. su entrambi i dispositivi
	"Pairing"
	Lampeggia alternato su entrambi i dispositivi
	Lampeggia 3 volte su entrambi i dispositivi
	"Pairing successful"

ABBINAMENTO A DISPOSITIVO DI ALTRA MARCA/MODELLO	
Stato: dispositivi accesi	
	Premere 5 sec.
	Lampeggia alternato
	"Pairing"
I led di entrambi i dispositivi smettono di lampeggiare	
"Pairing successful"	

APRIRE/CHIUDERE INTERCOM	
Stato: dispositivi accesi e abbinati	
	Premere 1 volta
	"Beep"
	Lampeggia: Audio attivo

RESET ABBINAMENTI	
Stato: dispositivo spento	
	Premere 7 sec.
	Fisso, 3 secondi
	"Beep"

CHIAMATA VOCALE	
Stato: Dispositivo acceso e connesso al telefono	
	Premere 2 volte
	Risposta Assistente vocale (Google assistant, Siri)
	Premere 2 volte per annullare la chiamata

Nota: Premendo 2 volte il Tasto +, si aziona il Redial.

RISPONDERE AD UNA TELEFONATA	
Stato: quando squilla il cellulare	
	Premere 1 volta per rispondere alla chiamata
	Premere 1 volta per terminare la chiamata
	Premere 3 secondi per rifiutare la chiamata

Nota: Se è attiva la Risposta Automatica, dopo 8 secondi risponde automaticamente.

REGOLAZIONE VOLUME	
Stato: Durante intercom, telefonata, ascolto della musica.	
	Tenere premuto per aumentare il volume
	Tenere premuto per diminuire il volume

Frequenza 2.4GHz
Potenza max 2.5mW

MUSICA	
Stato: Dispositivo acceso e connesso al telefono	
	Selezionare App musica
	Premere 1 volta Play/Pausa
	Lampeggia
	Premere 2 volte Avanti brano
	Premere 2 volte Indietro brano

CAMBIO LINGUA	
Stato: dispositivo acceso	
	Tenere premuto più di 7 sec.
	Avviso "Stato batteria" nella varie lingue. Per selezionare, rilasciare il tasto +

Per scaricare il manuale completo visita il sito midlandeurope.com

Distribuito da:
MT Helmets
Calle Budapest, 19-29.
Pol. ind. Cabezo Beaza
30353 Cartagena - Spain.
info@mthelmets.com - mthelmets.com
Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni.

Prodotto o importato da:
MIDLAND EUROPE S.R.L.
Via R. Sevardi 7
42124 Reggio Emilia - Italia.

Powered by MIDLAND

MT RIDER SYNC

PLUG&PLAY INTERCOM SYSTEM

GUIDE RAPIDE

DESCRIPTION - LÉGENDE



Touche-/Touche+
OPÉRATION

Appuyer X secondes



Appuyer X fois

RETOUR SONORE



Alerte sonore

RETOUR VISUEL



Led bleu clignotant



Led rouge clignotant

Led bleu/rouge clignotant



Led violet



Led bleu fixe



Led rouge fixe

ALLUMER



Appuyer 3 secondes



Clignote



“Power on”



État batterie

ÉTEINDRE



Appuyer 3 secondes.



Clignote



“Power off”

COUPLAGE AVEC UN TÉLÉPHONE/GPS

État: unité éteinte



Appuyer 4 secondes



Led clignote en alternance



Recherchez un appareil Bluetooth dans le téléphone. PIN : 0000 (si demandé).



Quatre clignotements bleu



“Pairing successful”



“Device connected”

COUPLAGE AVEC UN AUTRE MT-B01

État: Unités allumées



Appuyer 5 secondes sur les deux appareils



“Pairing”



Led clignote en alternance sur les deux appareils



Trois clignotements sur les deux appareils



“Pairing successful”



“Pairing successful”

COUPLAGE AVEC UNE UNITÉ D'AUTRE MARQUE/MODÈLE

État: Unités allumées



Appuyer 5 secondes



Led clignote en alternance



“Pairing”



Suivez la procédure pour coupler un téléphone

Les deux unités cessent de clignoter



“Pairing successful”

OUVRIR/FERMER L'INTERCOM

État: Unités allumées et déjà couplées



Appuyer une fois



“Beep”



Led clignote: audio activé

RÉINITIALISER LES COUPLAGES

État: unités éteintes



Appuyer 7 secondes



Led fixe pendant 3 secondes



“Beep”

COMPOSITION VOCALE

État: Unité allumée et connectée au téléphone



Appuyer deux fois



Réponse assistant vocale (assistant Google, Siri)



Appuyer deux fois pour terminer l'appel.

Note: Double cliquez sur la touche + -> Numérotation vocale .

RÉPONDRE A' UN APPEL

État: le téléphone sonne



Appuyer une fois pour répondre à un appel



Appuyer une fois pour terminer un appel



Appuyer 3 secondes pour rejeter un appel

Note: si la réponse automatique est activée, l'appel commence automatiquement après 8 secondes.

AJUSTEMENT DU VOLUME

État: en écoutant une source audio (interphone, musique, appel téléphonique...)



Maintenir enfoncé pour augmenter le volume



Maintenir enfoncé pour diminuer le volume

MUSIQUE

ÉTAT: unité allumée et connectée au téléphone



Sélectionner APP pour la musique



Appuyer une fois: Play/Pause



Clignote



Appuyer deux fois: Chanson suivante



Appuyer deux fois: Chanson précédente

CHANGER LA LANGUE

État: unité allumée



Maintenez enfoncée pendant plus de 7 secondes



“État de la batterie” dans les différentes langues. Relâchez le bouton + pour sélectionner la langue souhaitée.

Fréquence 2.4GHz
Max puissance 2.5mW

Pour télécharger le manuel d'utilisation complet, veuillez consulter le site midlandeurope.com

Distribué par:
MT Helmets
Calle Budapest, 19-29.
Pol. ind. Cabezo Beaza
30353 Cartagena - Spain.
info@mthelmets.com - mthelmets.com
Avant l'utilisation, lire les instructions.

Produit ou importé par:
MIDLAND EUROPE S.R.L.
Via R. Sevardi 7
42124 Reggio Emilia - Italia.

Powered by MIDLAND

MT RIDER SYNC

PLUG&PLAY INTERCOM SYSTEM

KURZANLEITUNG

3



EINSCHALTEN	
	3 Sekunden drücken
	Blau blinkend
	"Power on"
	Ansage Batteriestand

AUSSCHALTEN	
	3 Sekunden drücken
	Rot blinkend
	"Power off"

KOPPLUNG ZUM TELEFON/NAVI	
Status: Gerät ausgeschaltet	
	4 Sekunden drücken
	Blau/Rot blinkt abwechselnd
	Gerät auf Telefon auswählen. Pin "0000" (falls gefordert)
	Blinkend viermal
	"Pairing successful"
	"Device connected"

KOPPLUNG MIT EINEM MT-B01	
Status: beide Geräte eingeschaltet	
	5 Sekunden drücken auf beiden Geräten
	"Pairing"
	LED blinkt abwechselnd auf beiden Geräten
	Dreimal blinkend auf beiden Geräten
	"Pairing successful"

KOPPLUNG MIT GERÄT EINER ANDEREN MARKE/MODELL	
Status: Geräte eingeschaltet	
	5 Sekunden drücken
	Blau/Rot blinkt abwechselnd
	"Pairing"
Die LED beider Geräte hören auf zu blinken	
	"Pairing successful"

INTERCOM AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN	
Status: Geräte eingeschaltet und schon gekoppelt	
	Einmal drücken
	"Beep"
	Led blinkt: audio aktiviert

ALLE KOPPLUNGEN ZURÜCKSETZEN	
Status: Geräte ausgeschaltet	
	7 Sekunden drücken
	Led blinkt blau für 3 Sekunden
	"Beep"

SPRACHWAHL	
Status: Gerät eingeschaltet und mit dem Telefon verbunden	
	Zweimal drücken
	Sprachassistent (Google assistant, Siri)
	Zweimal drücken, um den Anruf zu beenden

Hinweis: Zweimal + Taste -> Wiederwahl letzte Nummerl.

ANRUF BEANTWORTEN	
Status: Telefon klingelt	
	Einmal drücken um einen Anruf zu beantworten
	Einmal drücken um einen Anruf zu beenden
	3 Sekunden drücken um einen Anruf abzulehnen

Hinweis: wenn die automatische Beantwortung aktiviert ist, wird der Anruf nach 8 Sekunden automatisch gestartet.

LAUTSTÄRKEREGELUNG	
Status: beim Hören einer Audioquelle (Gegensprechanlage, Musik, Telefonanruf...)	
	Halten Sie gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen
	Halten Sie gedrückt, um die Lautstärke zu verringern

Frequenz 2.4GHz
Max Leistung 2.5mW

Die vollständige Bedienungsanleitung können Sie unter midlandeurope.com

MUSIK	
Status: Gerät eingeschaltet und mit dem Telefon verbunden	
	Musik-App auswählen
	1 Mal drücken: Play/Pause
	Blinkend
	Zweimal drücken: nächstes Lied
	Zweimal drücken: vorheriges Lied
SPRACHE ÄNDERN	
Status: Gerät eingeschaltet	
	Halten Sie für mehr als 7 Sekunden gedrückt
	"Batteriestatus" in den verschiedenen Sprachen. Lassen Sie die + Taste los, um auszuwählen

Vertrieb durch:
MT Helmets
Calle Budapest, 19-29.
Pol. ind. Cabezo Beaza
30353 Cartagena - Spain.
info@mthelmets.com - mthelmets.com
Vor Benutzung Bedienungsanleitung beachten.

Hergestellt oder importiert von:
MIDLAND EUROPE S.R.L.
Via R. Sevardi 7
42124 Reggio Emilia - Italia.

