

MOFESSOR

Automatisches Kettenschmiersystem

YAMAHA Tracer 9 GT
Baujahr 2021

Einbauvorschlag von Christian



Kundenbeispiel – Keine Garantie für Funktionalität

YAMAHA Tracer 9 GT


Position Tank Standard (60ml)

Am Heck unter der Rück-/Bremslicht-Abdeckung in Schaumstoff eingepackt ohne die Entlüftung zu verschließen. Hier auch die Position des T-Stücks. Mit Kabelbindern am Heckrahmen fixiert.



Position Dosierventil


Unter der Querstrebe des Heckrahmens mit 2 Kabelbindern befestigt



YAMAHA Tracer 9 GT


Position Auftragsdüse

Am Antriebsritzel, Innenseite, Schlauchführung am Gangstellungssensor



Geschaltetes Plus

Das geschaltete Plus vom blauen Kabel der Rücklichtsteckverbindung unter der Sitzbank abgenommen, verlötet und isoliert.



YAMAHA Tracer 9 GT

Position Regenschalter

Befestigt an linken Spiegel.



Position Steuereinheit

Mit Kabelbinder an den Heckrahmen unter der Sitzbank befestigt. Für die Einstellung den Drehschalter nach vorne ausgerichtet.

