




JBL QUANTUM 100

QUICK START GUIDE





001 WHAT'S IN THE BOX



JBL QUANTUM100 HEADSET



REMOVABLE MIC



WINDSHIELD FOAM FOR
BOOM MICROPHONE




QSG | WARRANTY CARD |
WARNING CARD



002 OVERVIEW




- 01 VOLUME CONTROL
- 02 MICROPHONE MUTE/UNMUTE
- 03 2.5MM JACK FOR BOOM MICROPHONE
- 04 FLAT-FOLD EAR CUP



003 SETUP



PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC | VR



004 MICROPHONE





Driver size:	40 mm Dynamic drivers
Frequency response:	20 Hz - 20 kHz
Max input power:	20 mW
Sensitivity:	96 dB @ 1 kHz / 1 mW
Impedance:	32 ohm
Microphone frequency response:	100 Hz - 10 KHz
Microphone sensitivity:	-42 dBV @ 1 kHz / Pa
Microphone pickup pattern:	Directional
Microphone type:	Detachable boom
Cable length:	1.2 m
Weight:	220 g

001 HVAD ER DER I ÆSKEN

JBL QUANTUM100 HOVEDTELEFONER
 AFTAGELIG MIKROFON
 BESKYTTENDE SKUM TIL BOOM-MIKROFON
 LYNGUIDE | GARANTIBEVIS | ADVARSELKORT

002 OVERSIGHT

01 LYDSTYRKEKONTROL
 02 MIKROFON TIL/FRA
 03 2,5MM JACK-STIK TIL BOOM-MIKROFON
 04 FOLDBARE, FLADE ØREKOPPER

003 OPSÆTNING

PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBIL
 | MAC | VR

004 MIKROFON**005 TEKNISKE SPECIFIKATIONER**

Enhedsstørrelse:	40 mm dynamiske enheder
Frekvensområde:	20 Hz - 20 kHz
Maksimal indgangseffekt:	20 mW
Følsomhed:	96 dB @ 1 kHz / 1 mW
Impedans:	32 Ohm
Mikrofonens frekvensområde:	100 Hz - 10 KHz
Mikrofonfølsomhed:	-42 dBV @ 1 kHz / Pa
Mikrofonens stemmekarakteristik:	Retningsbestemt
Mikrofontype:	Aftagelig boom
Kabellængde:	1,2 m
Vægt:	220 g

001 VERPACKUNGSMATERIAL

JBL QUANTUM100 HEADSET
 ABNEHMBARES MIKROFON
 WINDSCHUTZ-SCHAUMAUFSATZ FÜR BÜGELMIKROFON
 KURZANLEITUNG | GARANTIEKARTE | WARNKARTE

002 ÜBERSICHT

01 LAUTSTÄRKEREGLUNG
 02 MIKROFON STUMM / STUMMSCHALTUNG AUFHEBEN
 03 2,5-MM-KLINKE FÜR BÜGELMIKROFON
 04 FLACHFALTBARE HÖRMUSCHEL

003 EINRICHTUNG

PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE
 | MAC | VR

004 MIKROFON**005 TECHN. DATEN**

Membrangröße:	40-mm-Dynamiktreiber
Frequenzbereich:	20 Hz – 20 kHz
Max. Eingangsleistung:	20 mW
Empfindlichkeit:	96 dB bei 1 kHz / 1 mW
Impedanz:	32 Ohm
Mikrofonfrequenzbereich:	100 Hz – 10 KHz
Mikrofonempfindlichkeit:	-42 dBV bei 1 kHz / Pa
Mikrofon-Aufnahmemerkmale:	Richtungsabhängig
Mikrofontyp:	Abnehmbares Bügelmikro
Kabellänge:	1,2 m
Gewicht:	220 g

001 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ JBL QUANTUM100
 ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ
 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΤΟΥ
 ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
 QSG | ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ | ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

002 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

01 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ
 02 ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ/ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
 03 ΥΠΟΔΟΧΗ 2,5MM ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
 04 ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΑ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

003 ΡΥΘΜΙΣΗ

PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE
 | MAC | VR

004 ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ**005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Μέγεθος οδηγού:	40 mm δυναμικοί οδηγοί
Συχνότητα απόκρισης:	20 Hz - 20 kHz
Μέγιστη ισχύς εισόδου:	20 mW
Ευαισθησία:	96 dB @ 1 kHz / 1 mW
Αντίσταση:	32 ohm
Συχνότητα απόκρισης μικροφώνου:	100 Hz - 10 KHz
Ευαισθησία μικροφώνου:	-42 dBV @ 1 kHz / Pa
Τύπος εγγραφής μικροφώνου:	Κατευθυντήριος
Τύπος μικροφώνου:	Αποσπώμενος βραχίονας
Μήκος καλωδίου:	1,2 m
Βάρος:	220 g

001 CONTENIDO DE LA CAJA

AURICULARES JBL QUANTUM100
 MICROFONO DESMONTABLE
 ESPUMA PARAVIENTOS PARA EL MICROFONO DE VARILLA
 GUÍA DE INICIO RÁPIDO | TARJETA DE GARANTÍA | TARJETA DE
 ADVERTENCIAS

002 DESCRIPCIÓN GENERAL

01 CONTROL DEL VOLUMEN
 02 SILENCIAR/REACTIVAR EL MICROFONO
 03 JACK DE 2,5 MM PARA MICROFONO DE VARILLA
 04 COPA AURICULAR PLEGABLE EN PLANO

003 CONFIGURACIÓN

PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MÓVIL
 | MAC | VR

004 MICROFONO**005 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Tamaño de la unidad:	Unidades dinámicas de 40 mm
Intervalo de frecuencias:	20 Hz – 20 kHz
Potencia máxima de entrada:	20 mW
Sensibilidad:	96 dB a 1 kHz/1 mW
Impedancia:	32 Ohm
Respuesta del micrófono en frecuencias:	100 Hz – 10 kHz
Sensibilidad del micrófono:	-42 dBV a 1 kHz/Pa
Patrón de captación del micrófono:	Direccional
Tipo de micrófono:	Varilla desmontable
Longitud del cable:	1,2 m
Peso:	220 g

001 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

JBL QUANTUM100 -KUULOKEMIKROFONI
 IRROTETTAVA MIKROFONI
 TUULISUOJA PUOMIMIKROFONILLE
 QSG | TAKUUKORTTI | VAROITUSKORTTI

002 YLEISKATSAUS

01 ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄDIN
 02 MIKROFONIN MYKISTYS/MYKISTYKSEN POISTO
 03 2.5 MM LIITIN PUOMIMIKROFONILLE
 04 LITTEÄKSI TAITTUVA KUULOKEKUPPI

003 ASETUKSET

PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE
 | MAC | VR

004 MIKROFONI

005 TEKNISET TIEDOT

Kuuloke-elementin koko:	40 mm dynaamiset elementit
Taajuusvaste:	20 Hz - 20 kHz
Maks. tehonkesto:	20 mW
Herkkyys:	96 dB @ 1 kHz / 1 mW
Impedanssi:	32 ohmia
Mikrofonin taajuusvaste:	100 Hz – 10 KHz
Mikrofonin herkkyys:	-42 dBV @ 1 kHz / Pa
Mikrofonin suuntaus:	Suuntaava
Mikrofonityyppi:	Irrotettava puomi
Johdon pituus:	1,2 m
Paino:	220 g

001 CONTENU DE LA BOÎTE

CASQUE QUANTUM100 JBL
 MICRO AMOVIBLE
 BONNETTE ANTI-VENT POUR LE MICROPHONE SUR PERCHE
 GDR | CARTE DE GARANTIE | CARTE DES AVERTISSEMENTS

002 PRÉSENTATION

01 COMMANDE DU VOLUME
 02 COUPURE / RÉACTIVATION DU MICROPHONE
 03 PRISE JACK 2.5 MM POUR MICROPHONE SUR PERCHE
 04 ÉCOUTEUR À PLIAGE À PLAT

003 CONFIGURATION

PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE
 | MAC | VR

004 MICROPHONE

005 SPÉC. TECHNIQUES

Taille de haut-parleur :	Haut-parleurs dynamiques de 40 mm
Réponse en fréquence :	20 Hz - 20 kHz
Puissance d'entrée max. :	20 mW
Sensibilité :	96 dB @ 1 kHz / 1 mW
Impédance :	32 ohms
Réponse en fréquence du micro :	100 Hz - 10 KHz
Sensibilité du microphone :	-42 dBV @1 kHz / Pa
Configuration du microphone :	Directionnel
Type de microphone:	Amovible sur perche
Longueur du câble :	1,2 m
Poids :	220 g

001 A DOBOZ TARTALMA

JBL QUANTUM100 FEJHALLGATÓ
 KIVEHETŐ MIKROFON
 SZÉLVÉDŐ SZIVACS GÉMES MIKROFONHOZ
 QSG | JÓTÁLLÁSI JEGY | FIGYELMEZTETÉSEKET TARTALMAZÓ KÁRTYA

002 ÁTTEKINTÉS

01 HANGERŐ SZABÁLYZÓ
 02 MIKROFON NÉMÍTÁS/HANGOSÍTÁS
 03 2.5MM DUGÓ GÉMES MIKROFONHOZ
 04 ÖSSZEHAJTHATÓ FÜLHALLGATÓ

003 BEÁLLÍTÁS

PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE
 | MAC | VR

004 MIKROFON

005 MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Driver mérete	40 mm-es dinamikus hangszóró
Frekvenciaválasz:	20 Hz - 20 kHz
Max. bemeneti teljesítmény:	20 mW
Érzékenység:	96 dB @ 1 kHz / 1 mW
Impedancia:	32 Ohm
Mikrofon frekvenciaválasz:	100 Hz - 10 KHz
Mikrofon érzékenysége:	-42 dBV @ 1 kHz / Pa
Mikrofon felvétel mintázata:	Irányultság
Mikrofon típusa:	Levehető gém
Kábel hosszúság:	1,2 m
Súly:	220 g

001 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CUFFIE JBL QUANTUM100
 MICROFONO RIMOVIBILE
 SPUGNA ANTIVENTO PER MICROFONO AD ASTA
 QSG | SCHEDA DI GARANZIA | SCHEDA AVVERTENZE

002 PANORAMICA

01 CONTROLLO DEL VOLUME
 02 MUTE/UNMUTE MICROFONO
 03 JACK 2.5MM PER MICROFONO AD ASTA
 04 PADIGLIONI RIPIEGABILI

003 INSTALLAZIONE

PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE
 | MAC | VR

004 MICROFONO

005 SPECIFICHE TECNICHE

Dimensione del driver:	Driver dinamici da 40 mm
Risposta in frequenza:	20 Hz - 20 kHz
Potenza massima in ingresso:	20 mW
Sensibilità:	96 dB @ 1 kHz / 1 mW
Impedenza:	32 ohm
Risposta in frequenza del microfono:	100 Hz - 10 KHz
Sensibilità del microfono:	-42 dBV @ 1 kHz / Pa
Caratteristica polare del microfono:	Direzionale
Tipologia di microfono:	Ad asta, rimovibile
Lunghezza del cavo:	1,2 m
Peso:	220 g

001 VERPAKKINGSINHOUD

JBL QUANTUM100 HOOFDTELEFOON
 AFNEEMBARE MICROFOON
 WINDSCHERM SCHUIM VOOR BOOM MICROFOON
 SNELSTARTGIDS | GARANTIEKAART | WAARSCHUWINGSKAART

002 OVERZICHT

01 VOLUMEREGELAAR
 02 MICROFOON DEMPEN/DEMPEN OPHEFFEN
 03 2,5 MM-AANSLUITING VOOR BOOMMICROFOON
 04 PLATTE OORSCHHELP

003 INSTELLEN

PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE
 | MAC | VR

004 MICROFOON**005 TECHNISCHE SPECIFICATIE**

Driver grootte:	40 mm Dynamische drivers
Frequentiebereik:	20 Hz - 20 kHz
Max ingangsvermogen:	20 mW
Gevoeligheid:	96 dB @ 1 kHz / 1 mW
Impedantie:	32 ohm
Frequentiebereik microfoon:	100 Hz - 10 KHz
Microfoon gevoeligheid:	-42 dBV @ 1 kHz / Pa
Microfoon pickup-patroon:	Directioneel
Microfoon type:	Afneembare boom
Kabellengte:	1,2 meter
Gewicht:	220 gram

001 INNHOLD I ESKEN

JBL QUANTUM100-HODETELEFONER
 FLYTTBAR MIKROFON
 VINDHETTE TIL BOOM-MIKROFON
 OSG | GARANTIKORT | ADVARSEL

002 OVERSIKT

01 VOLUMKONTROLL
 02 MIKROFON PÅ/AV (DEMPING)
 03 2.5 MM KONTAKT FOR BOOM-MIKROFON
 04 HODETELEFONER

003 OPPSETT

PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE
 | MAC | VR

004 MIKROFON**005 TEKNISKE SPESIFIKASJONER**

Driverstørrelse:	40 mm dynamisk driver
Frekvensrespons:	20 Hz – 20 kHz
Maks. inngangsstrøm:	20 mW
Følsomhet:	96 dB ved 1 kHz / 1 mW
Impedans:	32 ohm
Mikrofonens frekvensrespons:	100 Hz – 10 KHz
Mikrofonfølsomhet:	-42 dBV ved 1 kHz / Pa
Mikrofonens opptaksmonster:	Direksjonal
Mikrofontype:	Avtakbar bom
Kabellengde:	1,2 m
Vekt:	220 g

001 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

SŁUCHAWKI JBL QUANTUM100
 ZDEJMOWANY MIKROFON
 PIANKA DO MIKROFONU NA WYSIĘGNIKU
 OSG | KARTA GWARANCYJNA | KARTA OSTRZEGAWCZA

002 INFORMACJE OGÓLNE

01 STEROWANIE GŁOŚNOŚCIĄ
 02 WYCISZENIE/WYŁĄCZENIE WYCISZENIA MIKROFONU
 03 GNIAZDO AUDIO 2,5 MM DO MIKROFONU NA WYSIĘGNIKU
 04 SKŁADANA NA PŁASKO KONSTRUKCJA

003 USTAWIENIA

PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE
 | MAC | VR

004 MIKROFON**005 SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Rozmiar przetwornika:	Przetworniki dynamiczne: 40 mm
Pasma przenoszenia:	20 Hz - 20 kHz
Maks. moc wyjścia:	20 mW
Efektywność:	96 dB @ 1 kHz / 1 mW
Impedancja:	32 om
Pasma przenoszenia mikrofonu:	100 Hz - 10 KHz
Czułość mikrofonu:	-42 dBV @ 1 kHz / Pa
Rodzaj mikrofonu:	Kierunkowy
Typ mikrofonu:	Odpinany wysięgnik
Długość przewodu:	1,2 m
Masa:	220 g

001 CONTEÚDO DA CAIXA

FONES JBL QUANTUM 100
 MICROFONE DESTACÁVEL
 ESPUMA PARA MICROFONE TIPO BOOM
 GUIA DE INÍCIO RÁPIDO | TERMO DE GARANTIA | CARTÃO DE
 ADVERTÊNCIA

002 APRESENTAÇÃO

01 CONTROLE DE VOLUME
 02 BOTÃO LIGA/DESLIGA DO MICROFONE
 03 PLUGUE DE ÁUDIO DE 2,5 MM PARA MICROFONE TIPO BOOM
 04 CONCHA DOBRÁVEL

003 CONFIGURAÇÃO

PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ |
 SMARTPHONE | MAC | VR

004 MICROFONE**005 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Tamanho do driver:	40 mm (driver dinâmico)
Resposta de frequência:	20 Hz a 20 kHz
Potência máxima de entrada:	20 mW
Sensibilidade:	96 dB a 1 kHz / 1 mW
Impedância	32 Ohms
Resposta de frequência do microfone:	100 Hz a 10 KHz
Sensibilidade do microfone:	-42 dBV a 1 kHz / Pa
Padrão de captação do microfone:	Direcional
Tipo de microfone:	Boom destacável
Comprimento do cabo:	1,2 m
Peso:	220 g

SV

001 DETTA FINNS I LÅDAN

JBL QUANTUM100 HEADSET
LÖSTAGBAR MIKROFON
VINDSKYDD FÖR BOMMIKROFON
SNABBGUIDE | GARANTIKORT | VARNINGSKORT

002 ÖVERSIKT

01 VOLYMKONTROLL
02 MIKROFON AV/PÅ
03 2,5 MM KONTAKT FÖR BOMMIKROFON
04 PLATT HOPFÄLLBAR ÖRONKÅPA

003 INSTALLATION

PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE
| MAC | VR

004 MIKROFON

005 TEKNISK SPECIFIKATION

Storlek på högtalarelement:	40 mm dynamiska
Frekvensomfång:	20 Hz - 20 kHz
Max ineffekt:	20 mW
Känslighet:	96 dB vid 1 kHz/1 mW
Impedans:	32 ohm
Mikrofonens frekvensomfång:	100 Hz - 10 kHz
Mikrofonkänslighet:	-42 dBV vid 1 kHz/Pa
Mikrofonens lyssningsmönster:	Riktad
Mikrofontyp:	Löstagbar bom
Kabellängd:	1,2 m
Vikt:	220 g

TR

001 KUTU İÇERİĞİ

JBL QUANTUM100 KULAKLIK
ÇIKARILABİLİR MIKROFON
BOOM MIKROFON İÇİN RÜZGAR KESİCİ KÖPÜK YAPI
KULLANIM KILAVUZU | GARANTİ KARTI | UYARI KARTI

002 GENEL BAKIŞ

01 SES KONTROL
02 MIKROFON SESSİZ/SESİ AÇ
03 BOOM MIKROFONU İÇİN 2.5 MM JACK
04 DÜZ KATLANABİLİR KULAKLIK YAPISI

003 KURULUM

PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE
| MAC | VR

004 MIKROFON

005 TEKNİK ÖZELLİKLER

Sürücü Boyutu:	40 mm Dinamik sürücüler
Frekans tepkisi:	20 Hz - 20 kHz
Maksimum giriş gücü:	20 mW
Hassasiyet:	96 dB SPL @1 kHz / 1 mW
Empedans:	32 ohm
Mikrofon Frekans tepkisi:	100 Hz - 10 kHz
Mikrofon hassasiyeti:	-42 dBV @ 1 kHz / Pa
Mikrofon alıcı modeli:	Yönlü
Mikrofon türü:	Çıkarılabilir boom
Kablo uzunluğu:	1,2 m
Ağırlık:	220 g

RU

001 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГАРНИТУРА JBL QUANTUM100
СЪЕМНЫЙ МИКРОФОН
ЗАЩИТА ИЗ ПЕНОМАТЕРИАЛА ДЛЯ ВЫДВИЖНОГО МИКРОФОНА
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО | ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

002 ОБЗОР

01 РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ
02 ОТКЛЮЧЕНИЕ/ВКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА МИКРОФОНА
03 2,5-ММ РАЗЪЕМ ДЛЯ МИКРОФОНА НА СТРЕЛЕ
04 СКЛАДНЫЕ ЧАШИ НАУШНИКОВ

003 НАСТРОЙКА

ПК | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ |
МОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО | MAC | VR-УСТРОЙСТВО

004 МИКРОФОН

005 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер мембран:	40-мм динамические мембраны
Частотная характеристика:	20 Гц – 20 КГц
Макс. входная мощность:	20 мВт
Чувствительность:	96 дБ на 1 КГц / 1 мВт
Импеданс:	32 Ом
Рабочий диапазон частот микрофона:	100 Гц – 10 КГц
Чувствительность микрофона:	-42 дБ*В на 1 КГц / Па
Схема приема сигнала микрофоном:	направленная
Тип микрофона:	съемный на стреле
Длина провода:	1,2 м
Вес:	220 г

ZH-CN

001 产品清单

JBL QUANTUM100 耳机
可拆卸麦克风
适于吊杆式麦克风的防风罩
QSG | 保修卡 | 警告卡

002 概览

01 音量控制
02 麦克风静音/取消静音
03 适于吊杆式麦克风的 2.5MM 插孔
04 折叠式耳罩

003 设置

个人计算机 | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO
SWITCH™ | 移动 | MAC | 虚拟现实

004 麦克风

005 技术规格

驱动单元尺寸:	40 mm 动圈驱动单元
频率响应:	20 Hz - 20 kHz
最大输入功率:	20 mW
灵敏度:	96 dB @ 1 kHz / 1 mW
阻抗:	32 ohm
麦克风频率响应:	100 Hz - 10 kHz
麦克风灵敏度:	-42 dBV @ 1 kHz / Pa
麦克风拾音指向:	指向性
麦克风类型:	可拆卸麦克风吊杆
线缆长度:	1.2 m
重量:	220 g

001 包裝盒內物品

JBL QUANTUM100 耳機

可拆卸麥克風

用於懸吊式麥克風的擋風玻璃泡沫

快速入門指南 | 保固卡 | 警告卡

002 概覽

01 音量控制

02 麥克風靜音/取消靜音

03 用於懸吊式麥克風的 2.5MM 插孔

04 摺疊式耳杯

003 設定

PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | 手機 | MAC | VR

004 麥克風**005 技術規格**

驅動器尺寸：	40 mm 動態驅動器
頻率回應：	20 Hz - 20 kHz
最大輸入功率：	20 mW
靈敏度：	96 dB @ 1 kHz / 1 mW
阻抗：	32 歐姆
麥克風頻率回應：	100 Hz - 10 KHz
麥克風靈敏度：	-42 dBV @ 1 kHz / Pa
麥克風拾音模式：	定向
麥克風類型：	可拆卸吊桿
纜線長度	1.2 m
重量：	220 g

001 ISI KOTAK

HEADSET JBL QUANTUM100

MIKROFON YANG BISA DILEPAS

BUSA PELINDUNG UNTUK MIKROFON BOOM

QSG | KARTU GARANSI | KARTU PERINGATAN

002 GAMBARAN UMUM

01 KONTROL VOLUME

02 MEMATIKAN/MENYALAKAN SUARA MIKROFON

03 JACK 2.5 MM UNTUK MIKROFON BOOM

04 SUNGKUP TELINGA YANG BISA DILIPAT

003 PENYETELAN

PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC | VR

004 MIKROFON**005 SPESIFIKASI TEKNIK**

Ukuran driver:	Driver Dinamis 40 mm
Respons frekuensi:	20 Hz - 20 kHz
Daya Input Maks.:	20 mW
Sensitivitas:	96 dB @ 1 kHz / 1 mW
Impedansi:	32 ohm
Respons frekuensi mikrofon:	100 Hz - 10 KHz
Sensitivitas mikrofon:	-42 dBV @ 1 kHz / Pa
Pola pickup Mikrofon:	Direksional
Tipe mikrofon:	Mikrofon boom yang bisa dilepas
Panjang Kabel:	1,2 m
Berat:	220 g

001 同梱品

QUANTAM 100

着脱可能マイク

マイク用カバーフォーム

保証書、安全シート、クイックスタートガイド

002 概要

01 ボリュームコントロール

02 マイクのミュート/ミュート解除

03 ブームマイク用2.5MMジャック

04 フラットに折りたたみ可能なイヤークップ

003 設定

PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | スマートホンなどモバイル端末 | MAC | VR

004 マイク**005 技術仕様**

ドライバーサイズ：	40mmダイナミックドライバ
周波数特性：	20Hz～20kHz
最大入力：	20mW
出力音圧レベル：	96dB@1kHz/1mW
インピーダンス：	32Ω
マイクの周波数特性：	100Hz～10KHz
マイクの出力音圧レベル：	-42 dBV @ 1 kHz / Pa
マイクのピックアップパターン：	指向性の
マイクタイプ：	着脱可能ブーム
ケーブル長さ：	1.2m
重量：	220g

001 구성품

JBL QUANTUM100 헤드셋

탈착식 마이크

붐 마이크용 윈드실드 폼

QSG | 품질보증서 | 경고 카드

002 개요

01 볼륨 제어

02 마이크 음소거/음소거 해제

03 붐 마이크용 2.5MM 잭

04 접이식 이어컵

003 설정

PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC | VR

004 마이크**005 기술 사양**

드라이버 크기:	40mm 다이내믹 드라이버
주파수 응답:	20Hz~20kHz
최대 입력:	20 mW
민감도:	96dB @1kHz/1mW
임피던스:	32Ω
마이크 주파수 응답:	100Hz~10KHz
마이크 민감도:	-42dBV @1kHz/Pa
마이크 픽업 패턴:	지향성
마이크 유형:	탈착식 붐
케이블 길이:	1.2m
중량:	220g

001 **محتويات العبوة**

سماعة JBL QUANTUM 100 من JBL

ميكروفون قابل للإزالة

فوم عزل ميكروفون بوم

دليل تشغيل سريع | بطاقة الضمان | بطاقة تحذير

002 **نظرة عامة**

رقم 1 التحكم في حجم الصوت

رقم 2 كتم/إلغاء كتم الصوت

رقم 3 مقبس صوت 2.5 ميكروفون بوم

رقم 4 أكواب أذن مسطحة

003 **الإعداد**

يعمل مع أجهزة الحاسوب الشخصي | XBOX™ | PLAYSTATION™

NINTENDO SWITCH™ | الهواتف المحمولة | أجهزة MAC

تسجيل الفيديو

004 **الميكروفون**005 **المواصفات التقنية**

حجم المُشغل:	مُشغلات ديناميكية 40 مم
استجابة التردد:	20 هرتز - 20 كيلوهرتز
طاقة الدخل القصوى:	20 مللي وات
الحساسية:	96 ديسيبل على 1 كيلو هرتز / 1 مللي وات
المقاومة الكهربائية:	32 أوم
استجابة تردد الميكروفون	100 هرتز - 10 كيلو هرتز
حساسية الميكروفون:	-42 ديسيبل فولت على 1 كيلو هرتز / باسكال
نقط التقاط الميكروفون:	اتجاهي
نوع الميكروفون:	بوم قابل للانفصال
طول الكابل:	1.2 متر
الوزن:	220 جرام

001 **מה באריזה**

אוזניות JBL QUANTUM 100

מיקרופון נשלף

ספוג לשמשה קדמית למיקרופון שטח

מדריך התחלה מהירה | תעודת אחריות | כרטיס

בטיחות

002 **סקירה כללית**

01 בקרת עוצמת קול

02 השתקה/ ביטול השתקה של מיקרופון

03 שקע 2.5 מ"מ למיקרופון שטח

04 אוזניה מתקפלת שטוחה

003 **התקנה**

PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE

MAC | VR

004 **מיקרופון**005 **מפרט טכני**

גודל דרייבר:	קמקולים דינמיים 40 מ"מ
תגובת תדר:	20Hz-20kHz
הספק כניסה מרבית:	20mW
רגישות:	96dB @ 1kHz / 1mW
עכבה:	32 אום
תגובת תדר מיקרופון:	100Hz - 10KHz
רגישות מיקרופון:	-42dBV @ 1kHz/Pa
דפוס קליטת מיקרופון:	כיוונית
סוג מיקרופון:	שטח נשלף
אורך הכבל:	1.2 מ'
משקל:	220 גרם

Торговая марка:	JBL
Назначение товара:	Пользовательские наушники
Изготовитель:	Харман Интернешнл Индастриз Инкорпорейтед, США, 06901 Коннектикут, г.Стэмфорд, Атлантик Стрит 400, офис 1500
Страна происхождения:	Китай
Импортёр в Россию:	ООО "ХАРМАН РУС СиАйЭс", Россия, 127018, г.Москва, ул. Двинцев, д.12, к 1
Гарантийный период:	1 год
Информация о сервисных центрах:	www.harman.com/ru тел. +7-800-700-0467
Срок службы:	2 года

Товар сертифицирован



Дата производства: Дата изготовления устройства определяется по двум буквенным обозначениям из второй группы символов серийного номера изделия, следующих после разделительного знака «-».

Кодировка соответствует порядку букв латинского алфавита, начиная с января 2010 года: 000000-MY0000000, где «М» - месяц производства (А - январь, В - февраль, С - март и т.д.) и «Y» - год производства (А - 2010, В - 2011, С - 2012 и т.д.).

Используйте устройство только по прямому назначению в соответствии с предоставленной инструкцией. Не пытайтесь самостоятельно вскрывать корпус товара и осуществлять ремонт. В случае обнаружения недостатков или дефектов, обращайтесь за гарантийным обслуживанием в соответствии с информацией из гарантийного талона. Особые условия хранения, реализации и (или) транспортировки не предусмотрены. Избегайте воздействия экстремальных температур, длительного воздействия влаги, сильных магнитных полей. Устройство предназначено для работы в жилых зонах. Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения.

