

Профессиональный электроинструмент
 Bosch

Прайс лист Price List: Действителен с/ Valid from: 12.05.2015
 ~ Поставщик имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в прайс-лист, в т.ч. с целью устранения ошибок, без какого-либо уведомления покупателей.
 ** - РРЦ - рекомендуемые розничные цены в рублях
 Рекомендованные розничные цены не являются обязательными. Точную информацию о розничных ценах можно получить у дилера ООО «Роберт Бош»
 Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ
 Окончательная стоимость товара указывается в товаросопроводительных документах



Разработано для жизни

Групп	Сегмент/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	РРЦ с НДС, руб./ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics		Доступность/ Availability	Страна происхождения/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Примечание/ Comments
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ												
Специальное предложение	Перфораторы SDS-plus	GBH	06112A0000	GBH 2-24 D	Чемодан	6 500	SDS-plus. Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, блокировка вращения для долбления, предохранительная муфта, поворотный блок щетодержателя, кабель на шнуре. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность - 790 Вт, сила удара - 2,7 Дж, число ударов в мин - 0-4700, бетонная корона кирочник/сталь/дерево-24/68/13/30		Германия	3165140626910	
Специальное предложение	Перфораторы SDS-plus	GBH	06112A0400	GBH 2-24 DF	Чемодан	7 400	Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, блокировка вращения, предохранительная муфта, поворотный блок щетодержателя, кабель на шнуре. Дополнительный быстрозамыкающий патрон (с заменой без дополнительного инструмента). Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность - 790 Вт, сила удара - 2,7 Дж, число ударов в мин - 0-4700, бетонная корона кирочник/сталь/дерево-24/68/13/30		Германия	3165140765619	
Специальное предложение	Перфораторы SDS-plus	GBH	0611253708	GBH 2-26 DRE	Чемодан	7 400	SDS-plus. Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, блокировка вращения для долбления, предохранительная муфта, вращающиеся щетки, кабель на шнуре. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность-800Вт, скорость вращения-0-900 об/мин, сила удара-3, число ударов-0-4000, бетонная корона кирочник/сталь/дерево-26/68/13/30		Германия	3165140340412	
Специальное предложение	Перфораторы SDS-plus	GBH	0611254768	GBH 2-26 DFR	Чемодан	8 500	SDS-plus. Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, блокировка вращения, предохранительная муфта, вращающиеся щетки, кабель на шнуре. Дополнительный БЗТ. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность-800Вт, скорость вращения-0-900 об/мин, сила удара-3, число ударов-0-4000, бетонная корона кирочник/сталь/дерево-26/68/13/30		Германия	3165140353366	
Специальное предложение	Аккумуляторы Li-Ion	GSR	06019A8405	GSR 1440-Li	Чемодан	5 820	2 аккумулятора. Компактный размер, 2 скорости, прорезанная рукоятка. Тормоз выбега, 25 ступеней крутящего момента + сверление. Патрон 10мм. Электронная защита ячеек. Чемодан, зарядное устройство. (1,5Ah)	скор в/р - 0-420/1400, сталь/дерево-10/25, шуруп - 7, крут момент- 30, вольт/ампер/мощность-14,4/ 1, 1/ Li-Ion		Малайзия	3165140724906	замена для 06019A8400
Специальное предложение	Аккумуляторы Li-Ion	GSR	06019A8305	GSR 1800-Li	Чемодан	6 620	2 аккумулятора. Компактный размер, 2 скорости, прорезанная рукоятка. Тормоз выбега, 25 ступеней крутящего момента + сверление. Патрон 10мм. Электронная защита ячеек. Чемодан, зарядное устройство. (1,5Ah)	скор в/р (1/2) - 0-400/0-1300 Макс. давл сверления сталь/дерево-10/29; Макс. давл шурупа - 8 мм; Макс. крут момент - 34 Нм; вольт/ампер/мощность-18 В/ 1,3 Аw/ Li-Ion		Малайзия	3165140726764	замена для 06019A8300
Специальное предложение	Углошлифовальные до 1.5 кВт	GWS	0601388101	GWS 7-115	Картон	3 400	Переустанавливаемый защитный кожух. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка.	мощность-720 Вт, скорость в/р-11000, д.диска-115, шпиндель-M 14		Китай	3165140520423	
Специальное предложение	Углошлифовальные до 1.5 кВт	GWS	0601388102	GWS 7-125	Картон	3 400	Переустанавливаемый защитный кожух. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка.	мощность-720 Вт, скорость в/р-11000, д.диска-125, шпиндель-M 14		Китай	3165140520461	
Специальное предложение	Углошлифовальные до 1.5 кВт	GWS	0601378792	GWS 850 CE	Картон	4 000	Регулировка оборотов, электроника постоянного; Ключ, гайка, дополнительная рукоятка.	мощность-850 Вт, скорость в/р-2800-11000, д.диска-125, шпиндель-M 14		Россия	3165140766562	замена для 0601378790
Специальное предложение	Углошлифовальные от 2 кВт	GWS	0601850107	GWS 20-230 H	Картон	5 300	Устойчивый к проворачиванию переустанавливаемый защитный кожух, переустанавливаемый корпус редуктора, возможность установки дополнительной рукоятки в трех положениях. Дополнительная рукоятка. Ключ, гайка.	мощность-2000Вт, скорость в/р - 6500, д.диска-230, шпиндель-M 14		Россия	3165140711876	
Специальное предложение	Перфораторы SDS-max	GBH	0611240008	GBH 5-38 D	Чемодан	21 800	SDS-max. Универсальный перфоратор для сверления и долбления. Прочный корпус с металлической насадкой. Система мягкой сцепки. Сервисный дисплей. Сервисная крышка для простой замены щеток. Предохранительная муфта. Режим форсированной мощности. Дополнительный	мощность-1050Вт, скорость вращения-170-340 об/мин, сила удара - 7,9 Дж, число ударов-1500-3300, бетонная корона кирочник-38/90		Германия	3165140256872	
Специальное предложение	Отбойные молотки	GSH	0611321000	GSH 5 CE	Чемодан	26 200	SDS-max. Новая антивибрационная система в ударном механизме и основной рукоятке. Электроника постоянного. Относительная регулировка числа оборотов, 12 положений зубила (Vario Lock). Комплектация: дополнительная дугообразная рукоятка, чемодан, смазка, чистя	мощность-1150Вт, сила удара-8,3, число ударов-1300-2900		Германия	3165140461320	
Специальное предложение	Пылесосы	GAS	0601978000	GAS 20 L SFC	Картон	12 000	пылесос для универсального применения в режиме сухой и влажной уборки; функция выдува для сушки; полупавтоматическая система очистки фильтра. Шланг 3м 40 мм, 2 трубки 0,5 м 35 мм, универсальный переходник для инструментов, щелевая насадка, насадка для крупного мусора, фильтр, мешок	мощность-1200Вт, объем-15, макс.разр-215, макс.леток всас- 62		Венгрия	3165140556965	
Специальное предложение	Пилы лобзиковые	GST	060158F120	GST 850 BE	Картон	6 180	Закрытая рукоятка, 4-х ступенчатое механическое движение. Электроника. Металлический корпус и стальная подставка. Сдвиг опилок. Карточная коробка, ключ, гайка, защитное стекло.	мощность-600Вт, скорость в/р - 500-3100, код мм-26, древо/сталь мм-85/10		Россия	3165140736077	
Специальное предложение	Пилы дисковые	GKS	0601623000	GKS 190	Картон	6 970	Турбодвиг опилок. Алюминевая подставка и кожух. Бесступенчатый выбор числа оборотов. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор.	мощность-1400Вт, д.диска-190, глубина пропила-70, макс. Угол косого пропила - 56 градусов		Китай	3165140469678	
Специальное предложение	Рубанки	GHO	0601594003	GHO 15-62	Картон	6 880	парковочный башмак; Мешок для сбора пыли, параллельный упор, шестигранник, картонная коробка	мощность-600 Вт, скорость в/р-16000, газ-9, толщине/ширина стружки-1, 5 x 82, регулируемая глубина выборки паз- 0-9 мм		Малайзия	3165140528689	
Специальное предложение	Шлифмашины эксцентриковые	GEX	0601387500	GEX 125-1 AE	Картон	4 590	Регулирующая электроника. Блок микрофильтра. В картоне. Шлифбуги, шлифлист, микрофильтр.	мощность-250Вт, скорость в/р-7500-12000, код-2,5, д.шлифлиста-125		Малайзия	3165140438278	
Специальное предложение	Дрели ударные	GSB	0601217100	GSB 13 RE	Картон	3 700	Самая компактная дрель в своем классе. БЗТ, реверс, управляющая электроника. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины.	мощность-600Вт, скорость вращения-0-2600 об/мин, число ударов-0-20000, бетонный/дерево-13/10/25		Россия	3165140371902	
Специальное предложение	Торцовочные пилы	GCM	0601B19000	GCM 800 SJ	Картон	22 410	Диапазон резания в горизонтальной плоскости 270 мм для стандартного применения Угол скола 47° / 47° Диаметр пильного диска / отверстия 216 / 30 мм	мощность-1400Вт, скор в/р-5500, производительность резания 70x270мм/сек-13,5	НОВИНКА	Китай	3165140654265	
Специальное предложение	Виброшлифовальные	GSS	0601070400	GSS 23 A	Картон	3 350	Надежная система крепления шлифбумаги. Пылесос.Шлифлист, микрофильтр	мощность-190Вт, скорость в/р - 12000, код-0,6, шлифлист-62x162		Малайзия	3165140457040	

Профессиональный электроинструмент
 Bosch

Прайс лист Price List
 Действителен с/ Valid from: 12.05.2015
 - Поставщик имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в прайс-лист, в т.ч. с целью устранения ошибок, без какого-либо уведомления покупателей.
 ** - РРЦ - рекомендуемые розничные цены в рублях
 Рекомендованные розничные цены не являются обязательными. Точную информацию о розничных ценах можно получить у дилеров ООО «Роберт Бош»
 Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ
 Окончательная стоимость товара указывается в товаросопроводительных документах



BOSCH

Разработано для жизни

Group	Сегмент/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	РРЦ с НДС, руб/ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics	Доступность/ Availability	Страна происхождения/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Примечание/ Comments	
СТАНДАРТНЫЙ АССОРТИМЕНТ												
Cordless	Ак.шуруповерты Li-Ion 3,6 В	GSR	06019A2101	GSR Mx2Drive	Пласт. коробка	5 560	Инновационный 2-х скоростной редуктор, универсальный битодержатель, подсветка, компактный размер, тормоз выбега, 2 аккумулятора и 60 мин. ЗУ. Пластиковая коробка	скор.ар. - 0-580/150, макс. шуруп - 6мм, diam. сверления в дереве 6мм, крут. момент- 10, вольт/амперность/тип- 3,6/ 1,3 Li-Ion	Малайзия	3165140575560		
Cordless	Ак.шуруповерты Li-Ion 10,8 В	GSR	0601992909	GSR 10,8-Li	L-BOXX	7 500	2 аккумулятора. Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. L-Boxx, зарядное устройство 60 мин.	скор.ар. - 0-350/1300, сталь/дерево-10/19, шуруп - 7, крут. момент- 30, вольт/амперность/тип- 10, 8/ 2,0 Li-Ion	Малайзия	3165140546595	замена для 0601992902	
Cordless	Ак.шуруповерты Li-Ion 10,8 В	GSR	0601992906	GSR 10,8-Li	Картон	6 620	2 аккумулятора. Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. Картон с вкладышем для L-Boxx, зарядное устройство 60 мин.	скор.ар. - 0-350/1300, сталь/дерево-10/19, шуруп - 7, крут. момент- 30, вольт/амперность/тип- 10, 8/ 1,5 Li-Ion	Малайзия	31651405468410	замена для 0601992900	
Cordless	Ак.шуруповерты Li-Ion 10,8 В	GSR	0601992901	GSR 10,8-Li	Картон solo	5 290	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. Картон с вкладышем для L-Boxx.	скор.ар. - 0-350/1300, сталь/дерево-10/19, шуруп - 7, крут. момент- 30, вольт/амперность/тип- 10, 8 Li-Ion	Малайзия	3165140548427		
Cordless	Ак.дрель-шуруповерт Li-Ion 10,8 В	GSR	0601868109	GSR 10,8-2-Li	L-BOXX	7 850	2 аккумулятора. Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. Патрон 10мм. L-Boxx, зарядное устройство 30 мин.	скор.ар. - 0-350/1300, сталь/дерево-10/19, шуруп - 7, крут. момент- 30, вольт/амперность/тип- 10, 8/ 2,0 Li-Ion	Малайзия	3165140562621	замена для 0601868102	
Cordless	Ак.дрель-шуруповерт Li-Ion 10,8 В	GSR	0601868107	GSR 10,8-2-Li	Картон	6 970	2 аккумулятора. Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. Патрон 10мм. Картон с вкладышем для L-Boxx, зарядное устройство 30 мин.	скор.ар. - 0-350/1300, сталь/дерево-10/19, шуруп - 7, крут. момент- 30, вольт/амперность/тип- 10, 8/ 1,5 Li-Ion	Малайзия	3165140534727	замена для 0601868100	
Cordless	Ак.дрель-шуруповерт Li-Ion 10,8 В	GSR	0601868101	GSR 10,8-2-Li	Картон solo	5 470	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. Патрон 10мм. Картон с вкладышем для L-Boxx.	скор.ар. - 0-350/1300, сталь/дерево-10/19, шуруп - 7, крут. момент- 30, вольт/амперность/тип- 10,8 Li-Ion	Малайзия	3165140538473		
Cordless	Ак.шуруповерты Li-Ion 10,8 В	GSR	06019D4000	GSR 10,8 V-EC	L-BOXX	10 060	2 аккумулятора. Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. L-Boxx, зарядное устройство 60 мин.	скор.ар. - 0-400/1300, сталь/дерево-10/19, шуруп - 7, крут. момент- 20, вольт/амперность/тип- 10, 8/ 2,0 Li-Ion	НОВИНКА	Малайзия	3165140739108	
Cordless	Ак.шуруповерты Li-Ion 10,8 В	GSR	06019D4002	GSR 10,8 V-EC	Картон solo	7 060	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Аккумуляторная дрель-шуруповерт GSR 10,8 V-EC с полноценным сверлильным патроном Auto-Lock 10. Подсветка, рукоятка с мягкой накладкой, компактный размер. Картон с вкладышем для L-Boxx.	скор.ар. - 0-400/1300, сталь/дерево-10/30, шуруп - 7, крут. момент- 30, вольт/амперность/тип- 10, 8 Li-Ion	НОВИНКА	Малайзия	3165140739146	
Cordless	Ак.шуруповерты Li-Ion 10,8 В	GSR	06019D4100	GSR 10,8 V-EC HX	L-BOXX	10 060	2 аккумулятора. Бесщеточный двигатель - компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление, универсальный держатель бит 1/4". L-Boxx, зарядное устройство 60 мин.	скор.ар. - 0-400/1300, сталь/дерево-10/19, шуруп - 7, крут. момент- 20, вольт/амперность/тип- 10, 8/ 2,0 Li-Ion	НОВИНКА	Малайзия	3165140739320	
Cordless	Ак.шуруповерты Li-Ion 10,8 В	GSR	06019D4102	GSR 10,8 V-EC HX	Картон solo	7 060	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Бесщеточный двигатель - компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление, универсальный держатель бит 1/4", зарядное устройство 60 мин.	скор.ар. - 0-400/1300, сталь/дерево-10/19, шуруп - 7, крут. момент- 20, вольт/амперность/тип- 10, 8/ 10, 8/ Li-Ion	НОВИНКА	Малайзия	3165140739252	
Cordless	Ак.ударн. дрель-шуруповерт Li-Ion 10,8 В	GSB	06019B6906	GSB 10,8-2-Li	L-BOXX	9 690	2 аккумулятора. Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. Патрон 10мм. L-Boxx, зарядное устройство 30 мин.	скор.ар. - 0-350/1300, сталь/дерево-10/19, шуруп - 7, крут. момент- 30, вольт/амперность/тип- 10, 8/ 2,0 Li-Ion	НОВИНКА	Малайзия	3165140727518	
Cordless	Ак.ударн. дрель-шуруповерт Li-Ion 10,8 В	GSB	06019B6901	GSB 10,8-2-Li	Картон solo	6 350	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. Патрон 10мм. Комплектация solo, картон	скор.ар. - 0-350/1300, сталь/дерево-10/19, шуруп - 7, крут. момент- 30, вольт/амперность/тип- 10, 8 Li-Ion	НОВИНКА	Малайзия	3165140630405	
Cordless	Ак. угловая дрель- шуруповерт Li-Ion 10,8 В	GWB	0601390908	GWB 10,8-Li	L-BOXX	11 910	Угловая дрель-шуруповерт с 10мм патроном, 5 позиций головки. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега. Индикатор заряда аккумулятора. LED-подсветка. 30 мин. зарядное устройство. L-Boxx	скор.ар.-0-1300, сталь/дерево-10/10, крут. момент- 11, вольт/амперность/тип- 10, 8/ 2,0 Li-Ion	Мексика	3165140645133	замена для 0601390904, 0601132708, 0601132703	
Cordless	Ак. угловая дрель- шуруповерт Li-Ion 10,8 В	GWB	0601390905	GWB 10,8-Li ("solo")	Картон solo	8 390	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Угловая дрель-шуруповерт с 10мм патроном, 5 позиций головки. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега. Индикатор заряда аккумулятора. LED-подсветка. Картон с вкладышем для L-Boxx	скор.ар.-0-1300, сталь/дерево-10/10, крут. момент- 11, вольт/амперность/тип- 10, 8/ 2,0 Li-Ion	Мексика	3165140645140		
Cordless	Ак. угловой шуруповерт Li-Ion 10,8 В	GW1	0601360U00	GW1 10,8 V-Li	L-BOXX	10 320	Угловой шуруповерт, 2 аккумулятора 2,0 Ач. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 7 ступеней крутящего момента + сверление. Быстрозарядное устройство. L-Boxx	скор.ар.-0-585, сталь/дерево-10/8, крут. момент- 13, вольт/амперность/тип- 10, 8/ 2,0 Li-Ion	Малайзия	3165140572750	замена для 0601360U06	
Cordless	Ак. угловой шуруповерт Li-Ion 10,8 В	GW1	0601360U08	GW1 10,8 V-Li ("solo")	Картон solo	7 240	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Угловой шуруповерт. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 7 ступеней крутящего момента + сверление. Картон с вкладышем для L-Boxx	скор.ар.-0-585, сталь/дерево-10/8, крут. момент- 13, вольт/амперность/тип- 10, 8 Li-Ion	Малайзия	3165140577366		
Cordless	Ак. ударн. гайковерты Li-Ion 10,8 В	GDR	06019A6977	GDR 10,8-Li	L-BOXX	10 150	2 аккумулятора 2,0 Ач. Компактный размер, высокий крутящий момент 105 Нм, тормоз выбега, индикатор заряда аккумулятора, универсальный держатель бит, 3 LED подсветка, место для ремешка. L-Boxx.	скор.ар.0-2600, патрон-1/4", винты- M4-M12, крутящий момент-105 Нм, вольт/амперность/тип-10,8/ 2,0 Li-Ion	Малайзия	3165140547963	замена для 06019A6972	
Cordless	Ак. ударн. гайковерты Li-Ion 10,8 В	GDR	06019A6901	GDR 10,8-Li ("Solo")	Картон solo	7 100	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Компактный размер, высокий крутящий момент 105 Нм, тормоз выбега, индикатор заряда аккумулятора, универсальный держатель бит, 3 LED подсветка, место для ремешка. Картон с вкладышем для L-Boxx.	скор.ар.0-2600, патрон-1/4", винты- M4-M12, крутящий момент-105 Нм, вольт/амперность/тип-10,8 Li-Ion	Малайзия	3165140547956		
Cordless	Ак.литы лобиковые 10,8 В	GST	06015A1000	GST 10,8 V-Li	L-BOXX	10 150	L-Boxx, ЗУ AL 1130 CV, 2 аккумулятора 2,0 Ач. Компактная и легкая аккумуляторная лобиковая пила для оптимального удобства использования и прожигание кривых. Компактная и легкая аккумуляторная лобиковая пила для оптимального удобства использования и прожигание кривых. Подсветка, пластиковая накладка на подношу, подсветка, системы ECP, EMP, 3-ступенчатый механизм	частота к/ч - 1500-2800, длина хода - 18 мм, вольт/амперность/тип- 10, 8/ 2,0 Li-Ion	НОВИНКА	Китай	3165140711456	
Cordless	Ак.литы лобиковые 10,8 В	GST	06015A1001	GST 10,8 V-Li	Картон solo	7 060	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Картон, Solo. Компактная и легкая аккумуляторная лобиковая пила для оптимального удобства использования и прожигание кривых. Подсветка, пластиковая накладка на подношу, подсветка, системы ECP, EMP, 3-ступенчатый механизм	частота к/ч - 1500-2800, длина хода - 18 мм, вольт/амперность/тип-10, 8 В Li-Ion	НОВИНКА	Китай	3165140711463	
Cordless	Ак. multifunctionальный инструмент 10,8 В	GRO	06019C5001	GRO 10,8 V-Li	L-BOXX	9 180	L-Boxx, ЗУ AL 1130 CV, 2 аккумулятора 2,0 Ач. Мощный двигатель, многочисленные профессиональные возможности применения. Комфортная работа благодаря компактной конструкции, эргономичному дизайну и встроенной светодиодной подсветке	Напряжение 10,8 V-Li, емкость аккумулятора 2,0 Ач., вес с аккумулятором 2,6 кг., число оборотов холостого хода 5000-32000 об/мин	НОВИНКА	Китай	3165140709002	
Cordless	Ак. multifunctionальный инструмент 10,8 В	GRO	06019C5000	GRO 10,8 V-Li	Картон solo	6 440	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Мощный двигатель, многочисленные профессиональные возможности применения. Комфортная работа благодаря компактной конструкции, эргономичному дизайну и встроенной светодиодной подсветке	Напряжение 10,8 V-Li, число оборотов холостого хода 5000-32000 об/мин	НОВИНКА	Китай	3165140709999	
Cordless	Ак. пилы дисковые Li-Ion 10,8 В	GKS	06016A1000	GKS 10,8 V-Li	L-BOXX	12 440	Сверхкомпактное исполнение в своем классе для оптимального удобства использования. Подсветка, параллельный упор и переключки для направляющих шин в комплекте, переключки для удаления пыли. 2 аккумулятора 2,0 Ач Li-Ion, L-Boxx	вольт/амперность/тип-10,8/2,0 Li-Ion, diam. диска - 85, скорость хол. хода - 1400	НОВИНКА	Китай	3165140755825	
Cordless	Ак. пилы дисковые Li-Ion 10,8 В	GKS	06016A1001	GKS 10,8 V-Li	Картон solo	8 740	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ. Сверхкомпактное исполнение в своем классе для оптимального удобства использования. Подсветка, параллельный упор и переключки для направляющих шин в комплекте, переключки для удаления пыли.	вольт/амперность/тип-10,8/2,0 Li-Ion, diam. диска - 85, скорость хол. хода - 1400	НОВИНКА	Китай	3165140755849	
Cordless	Ак. пилы сабельные 10,8 В	GSA	06016A1972	GSA 10,8V-Li	L-BOXX	11 210	Компактный размер и малый вес. Высокая скорость работы. LED-подсветка. Индикатор уровня заряда аккумулятора. Электронная защита двигателя от перегрева, перегрузки. Две пилы в комплекте. Версия с 2 вкл. 2,0 Ач в L-BOXX	вольт/амперность- 10,8/2,0 Li-Ion, число ходов- 0-3000, длина хода - 14,5 мм	Китай	3165140727471	замена для 06016A1901	
Cordless	Ак. пилы сабельные 10,8 В	GSA	06016A1902	GSA 10,8V-Li	Картон solo	7 890	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Компактный размер и малый вес. Высокая скорость работы. LED-подсветка. Индикатор уровня заряда аккумулятора. Электронная защита двигателя от перегрева, перегрузки. Две пилы в комплекте. Версия без аккумулятора в картоне с вкладышем для L-BOXX	вольт/амперность- 10,8/2,0 Li-Ion, число ходов- 0-3000, длина хода - 14,5 мм	Китай	3165140603836		
Cordless	Ак. универсальные ножицы Li-Ion 10,8 В	GUS	06019B2904	GUS 10,8V-Li	L-BOXX	11 380	2 аккумулятора, ЗУ Регулируемый защитный кожух, самозатачивающиеся лезвия, упор корпус, индикатор уровня заряда. L-Boxx.	Число оборотов - 700, макс. толщина 11 мм вольт/амперность/тип-10,8/2,0 Li-Ion,	Китай	3165140730785	замена для 06019B2900	

Профессиональный электроинструмент Bosch

Правильный Price List

Действителен с/ Valid from:

12.05.2015

- Поставщик имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в прайс-лист, в т.ч. с целью устранения ошибок, без какого-либо уведомления покупателей.

** - РРЦ - рекомендуемые розничные цены в рублях

Рекомендованные розничные цены не являются обязательными. Точную информацию о розничных ценах можно получить у дилеров ООО «Роберт Бой»

Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ

Окончательная стоимость товара указывается в товаросопроводительных документах



BOSCH

Разработано для жизни

Group	Сегмент/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	РРЦ с НДС, руб/ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics	Доступность/ Availability	Страна происхождения/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Примечание/ Comments	
Cordless	Ак. универсальные ножи	Li-Ion 10,8 В	GUS	0601982901	GUS 10,8V-Li	Картон сопо	7 940 ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Регулируемый защитный кожух, самозакрывающееся лезвие, указ. корпус, индикатор уровня заряда. Комплектация сопо, в картоне	Число оборотов - 700, макс. толщина 11 мм, напряжение 10,8V Li-Ion	НОВИНКА	Китай	3165140607414	
Cordless	Ак. универсальный резак	10,8 В	GOP	060185800J	GOP 10,8 V-Li	L-BOXX	14 380 36 предметов оснастки, 2 аккумулятора, 3У, L-box. Регулятор скорости, индикатор уровня заряда.	вольтажность-10,8V Li-Ion, оснащение-5000-20000, мощность-197		Малайзия	3165140722575	замена для 060185800D
Cordless	Ак. универсальный резак	10,8 В	GOP	060185800C	GOP 10,8 V-Li	Картон сопо	10 060 ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Регулятор скорости, индикатор уровня заряда.	вольтажность-10,8V Li-Ion, оснащение-5000-20000, мощность-195		Малайзия	3165140577373	
Cordless	Ак. радио	10,8 В	GML	0601429200	GML 10,8 V-Li	Картон	6 090 Радио AMFM для строительных площадок, 2 динамика, 10 ячеек памяти (5 AM+5 FM), дисплей с подсветкой, эквалайзер, AUX IN, питание от блока питания или аккумулятора Bosch 10,8 В, AUX кабель. Комплект поставки: 12 В AC/DC блок питания, AUX кабель, 2x AAA буферные батареи, картонная коробка	Динамики 2x 5 Вт, Вес - 1,4 кг.		Китай	3165140662819	
Cordless	Ак. фонари	10,8 В	GLI	0601437U00	GLI 10,8 V-Li	Картон сопо	2 860 Малая накладка на рукоятку. Лампа 1 Вт. Поставляется без аккумулятора	вольтажность-10,8, время работы-450		Китай	3165140414005	
Cordless	Ак. фонари	10,8 В	GLI	0601440000	GLI DecILED	Картон сопо	6 120 10 светодиодов с двумя ступенями яркости. Гибкая и быстрая установка на рабочем месте благодаря мощному магниту, карабину и крылу. Регулируемый угол до 200°. Совместимость со всеми аккумуляторами Bosch 10,8 V-Li. Комплектация сопо, в картоне	Напряжение 10,8 В, вес без ак. - 0,3 кг, время работы - 6 часов (при использовании 2,0 А/ч), размеры 139x50x68 мм	НОВИНКА	Китай	3165140741750	
Cordless	Ак. шуруповерты	Li-Ion 14,4 В	GSR	0601987400	GSR 14,4-2-Li	L-BOXX	10 320 БАЗОВАЯ СЕРИЯ! Необычайно легкий инструмент. 10-мм патрон. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента + сверление, прорезанная рукоятка. Система ECP. 45-мин зарядное устройство. Версия с 2x1,5Ah в L-box	скор.ар.-0-4000-1250 сталь/дерево-10/25, крут.момент - 38, вольтажность/тип-14,4/1,5Li-Ion		Малайзия	3165140659932	замена для 06019A4400
Cordless	Ак. шуруповерты	Li-Ion 14,4 В	GSR	0601987401	GSR 14,4-2-Li	Картон	9 440 БАЗОВАЯ СЕРИЯ! Необычайно легкий инструмент. 10-мм патрон. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента + сверление, прорезанная рукоятка. Система ECP. 45-мин зарядное устройство. Версия с 2x1,5Ah в картоне с вкладкой для L-BOXX	скор.ар.(12)-0-4000-1250 Макс.диам.сверления сталь/дерево-10/25, Макс. крут.момент - 38 Нм, вольтажность/тип-14,4 В/1,5 Ah Li-Ion		Малайзия	3165140659949	замена для 06019A4407
Cordless	Ак. шуруповерты	Li-Ion 14,4 В	GSR	060186600E	GSR 14,4 V-Li	L-BOXX	16 150 СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ! Самый короткий корпус в своем классе. 13-мм патрон Autoblock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродагатель, тормоз выбега, 18 ступеней крутящего момента + сверление, подсветка, прорезанная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ECP. 30-мин зарядное устройство. Версия с 2x4,0 Ah в L-BOXX	скор.ар.-0-5000-1600 сталь/дерево-13/32, крут.момент - 60/25, вольтажность/тип-14,4/1,0Li-Ion	НОВИНКА	Малайзия	3165140723169	замена для 0601866002
Cordless	Ак. шуруповерты	Li-Ion 14,4 В	GSR	060186600F	GSR 14,4 V-Li	L-BOXX	15 000 СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ! Самый короткий корпус в своем классе. 13-мм патрон Autoblock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродагатель, тормоз выбега, 18 ступеней крутящего момента + сверление, подсветка, прорезанная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ECP. 45-мин зарядное устройство. Версия с 2x1,5 Ah в L-BOXX	скор.ар.-0-5000-1600 сталь/дерево-13/28, крут.момент - 53/20, вольтажность/тип-14,4/1,5Li-Ion		Малайзия	3165140723176	замена для 0601866000
Cordless	Ак. шуруповерты	Li-Ion 14,4 В	GSR	0601909000	GSR 14,4 VE-2-Li	L-BOXX	22 060 ПРОДВИНУТАЯ СЕРИЯ! Самый короткий корпус в своем классе. Выдерживает падение на бетон с высоты 2-х метров. 13-мм патрон Autoblock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродагатель, 25 ступеней крутящего момента + сверление, подсветка, прорезанная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Новая дополнительная рукоятка с фиксатором. Оснащен системой: ERS (отключение инструмента в случае блокировки вращения), EMP	скор.ар.-0-3800-1600 сталь/дерево-13/45, крут.момент - 75/34, вольтажность/тип-14,4/1,0Li-Ion		Малайзия	3165140760812	Замена для 0601865406, 0601865408, 0601865400
Cordless	Ак. шуруповерты	Li-Ion 14,4 В	GSR	0601909001	GSR 14,4 V-EC	L-BOXX	18 350 СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ! Увеличение срока службы на 100% благодаря бесщеточному ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. 13-мм патрон Autoblock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродагатель, 18 ступеней крутящего момента + сверление, подсветка, прорезанная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ECP. 45-мин зарядное устройство. Версия 2x4,0 Ah в L-BOXX	Напряжение 14,4В, емкость аккумулятора 4,0 Ач, число обор. кол.жид.-0-1600; макс. диам.шурупа Вмм, диаметр отверстия древесины/металл 35/13 мм	НОВИНКА	Малайзия	3165140742375	
Cordless	Ак. шуруповерты	Li-Ion 14,4 В	GSR	0601909000	GSR 14,4 V-EC	Картон сопо	12 880 СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ - ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Увеличение срока службы на 100% благодаря бесщеточному ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. 13-мм патрон Autoblock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродагатель, 18 ступеней крутящего момента + сверление, подсветка, прорезанная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ECP. 45-мин зарядное устройство. Версия сопо, в картоне	Напряжение 14,4В, емкость аккумулятора 4,0 Ач, число обор. кол.жид.-0-1600; макс. диам.шурупа Вмм, диаметр отверстия древесины/металл 35/13 мм	НОВИНКА	Малайзия	3165140742368	
Cordless	Ак. шуруповерты	Li-Ion 14,4 В	GSR	06019E1001	GSR 14,4 V-EC FC2	L-BOXX	18 350 СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ - система насадок PinchIt! Фиксация насадок в 16 положениях без изменения из шуруповерта. Увеличение срока службы на 100% благодаря ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродагатель. Комплектация L-Boxx, 2 аккумулятора 4,0 Ач, сверлящий патрон-насадка	Ак. - 14,4 В 4,0 А/ч, число обор. кол. жид. - 0-500/1600 об/мин, макс. крут.момент-45/28 Нм, диам.отгв в дереве/стали - 35/13 мм	НОВИНКА	Малайзия	3165140767866	
Cordless	Ак. ударн. дрели-шуруповерты	Li-Ion 14,4 В	GSB	06019C7001	GSB 14,4-2-Li	Картон	10 680 БАЗОВАЯ СЕРИЯ! Необычайно легкий инструмент. 10-мм патрон. Режим сверления с ударом. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента + сверление, прорезанная рукоятка. Система ECP. 45-мин зарядное устройство. Версия с 2x1,5Ah в картоне	скор.ар.-0-5000-1400 сталь/дерево-10/25, крут.момент - 38, вольтажность/тип-14,4/1,5Li-Ion		Малайзия	3165140716338	замена для 06019A5406
Cordless	Ак. ударн. дрели-шуруповерты	Li-Ion 14,4 В	GSB	060186700D	GSB 14,4 V-Li	L-BOXX	17 380 СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ! Самый короткий корпус в своем классе. 13-мм патрон Autoblock. Режим сверления с ударом. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродагатель, 18 ступеней крутящего момента + сверление, подсветка, прорезанная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ECP. 30-мин зарядное устройство. Версия с 2x4,0 Ah в L-BOXX	скор.ар.-0-5000-1600 число ударов -0-24.000 сталь/дерево/кирпич 13/30/13, крут.момент - 60/25, вольтажность/тип-14,4/1,0Li-Ion		Малайзия	3165140724739	замена для 0601867002
Cordless	Ак. ударн. дрели-шуруповерты	Li-Ion 14,4 В	GSB	0601909200	GSB 14,4 VE-2-Li	L-BOXX	23 290 ПРОДВИНУТАЯ СЕРИЯ! Самый короткий корпус в своем классе. Выдерживает падение на бетон с высоты 2-х метров. 13-мм патрон Autoblock. Режим сверления с ударом. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродагатель, 25 ступеней крутящего момента + сверление, подсветка, прорезанная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Дополнительная рукоятка с фиксатором. Оснащен системой: ERS (отключение инструмента в случае блокировки вращения), EMP	скор.ар.-0-4200-1900 число ударов -0-27.000 сталь/дерево/кирпич 13/28/14, крут.момент - 80/31, вольтажность/тип-14,4/1,0Li-Ion		Малайзия	3165140760836	замена для 0601862406, 0601862408, 0601862400
Cordless	Ак. ударн. дрели-шуруповерты	Li-Ion 14,4 В	GSB	06019D7001	GSB 14,4 V-EC	L-BOXX	19 990 СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ! Увеличение срока службы на 100% благодаря бесщеточному ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. 13-мм патрон Autoblock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродагатель, 18 ступеней крутящего момента + сверление, подсветка, прорезанная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ECP. 45-мин зарядное устройство. Версия 2x4,0 Ah в L-BOXX	Напряжение 14,4В, емкость акк 4,0 Ач, число обор. кол.жид.-0-1600; макс. диам.шурупа Вмм, диаметр отверстия древесины/металл/кирпич 35/13/13 мм	НОВИНКА	Малайзия	3165140742474	
Cordless	Ак. ударн. дрели-шуруповерты	Li-Ion 14,4 В	GSB	06019D7000	GSB 14,4 V-EC	Картон сопо	13 680 СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ - ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Увеличение срока службы на 100% благодаря бесщеточному ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. 13-мм патрон Autoblock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродагатель, 18 ступеней крутящего момента + сверление, подсветка, прорезанная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ECP. 45-мин зарядное устройство. Версия сопо, в картоне	Напряжение 14,4В, емкость акк 4,0 Ач, число обор. кол.жид.-0-1600; макс. диам.шурупа Вмм, диаметр отверстия древесины/металл/кирпич 35/13/13 мм	НОВИНКА	Малайзия	3165140742467	
Cordless	Ак. ударн. гайковерты	Li-Ion 14,4 В	GDS	06019A1T06	GDS 14,4 V-Li	L-BOXX	22 850 Гайковерт. Реверс. Четырехрегранный кончик, подсветка. Быстрооборотное устройство. Быстрая замена цеток. 2*4,0Ah L-box	Частота вращения на холостом ходу 0-2800 об/мин, максимальный крутящий момент (летнее зацепление шурупов) - 170 Нм, номинальное число ударов 0-3200 уд/мин, вес с аккумулятором 1,6 кг		Малайзия	3165140724463	замена для 06019A1T04
Cordless	Ак. ударн. гайковерты	Li-Ion 14,4 В	GDR	06019A140F	GDR 14,4 V-Li	L-BOXX	22 850 Гайковерт. Реверс. Внутренний шестигранный 1/4", подсветка. Чехол, быстрооборотное устройство. Быстрая замена цеток. 2*4,0Ah L-box	скор.ар.0 - 2800, патрон 1/4", вытис. МБ-14, крутящий момент-150, вольтажность/тип-14,4/1 Li-Ion		Малайзия	3165140724418	замена для 06019A1404
Cordless	Ак. ударн. гайковерты	Li-Ion 14,4 В	GDX	06019B8004	GDX 14,4 V-Li	L-BOXX	23 740 Гайковерт для решения многих задач! Новая разработка уникального инструмента GDX, сочетающего в себе 2 инструмента - GDR (1/4" внутренний шестигранный) и GDS (1/2" наружный четырехгранный).	Аккумулятор - 4,0 А/ч, Число оборотов холостого хода - 0 - 2-800 1/мин.Номинальное число ударов - 0 - 3.200 1/мин. Максимальный крутящий момент (GDR) - 150 Нм, размер рукоятки - М6	НОВИНКА	Малайзия	3165140724638	
Cordless	Ак. универсальный резак	14,4 В	GOP	06018B0101	GOP 14,4 V-EC	L-BOXX	20 290 Управляющая электронная рукоятка с мягкой накладкой, система SDS, 2 аккумулятора 4,0 А/ч, 3У, Набор принадлежностей из 6 шт., L-box.	вольтажность-14,4/4,0Li-Ion, оснащение-8000-20000		Малайзия	3165140739405	
Cordless	Ак. универсальный резак	14,4 В	GOP	06018B0100	GOP 14,4 V-EC	Картон сопо	14 210 ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Управляющая электронная рукоятка с мягкой накладкой, система SDS. Набор принадлежностей из 6 шт., вкладыш для L-box.	вольтажность-14,4/4,0 Li-Ion, оснащение-8000-20000		Малайзия	3165140739399	
Cordless	Ак. шуруповерты	Li-Ion 18 В	GSR	06019B7300	GSR 18-2-Li	L-BOXX	11 380 БАЗОВАЯ СЕРИЯ! Необычайно легкий инструмент. 10-мм патрон. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента + сверление, прорезанная рукоятка. Система ECP. 45-мин зарядное устройство. Версия с 2x1,5Ah в L-box	скор.ар.-0-4000-1300 сталь/дерево-10/28, крут.момент - 45, вольтажность/тип-18/1,5Li-Ion		Малайзия	3165140659802	замена для 06019A4300
Cordless	Ак. шуруповерты	Li-Ion 18 В	GSR	06019B7301	GSR 18-2-Li	Картон	10 500 БАЗОВАЯ СЕРИЯ! Необычайно легкий инструмент. 10-мм патрон. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента + сверление, прорезанная рукоятка. Система ECP. 45-мин зарядное устройство. Версия с 2x1,5Ah в картоне с вкладкой для L-BOXX	скор.ар.-0-4000-1300 сталь/дерево-10/28, крут.момент - 45, вольтажность/тип-18/1,5Li-Ion		Малайзия	3165140659819	замена для 06019A4306
Cordless	Ак. шуруповерты	Li-Ion 18 В	GSR	06019B7302	GSR 18-2-Li	Картон сопо	7 940 БАЗОВАЯ СЕРИЯ - ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Необычайно легкий инструмент. 10-мм патрон. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента + сверление, прорезанная рукоятка. Система ECP. Комплектация сопо, в картоне	скор.ар.-0-4000-1300 сталь/дерево-10/28, крут.момент - 45, вольтажность - 18/1,5Li-Ion	НОВИНКА	Малайзия	3165140659826	
Cordless	Ак. шуруповерты	Li-Ion 18 В	GSR	060186610H	GSR 18 V-Li	L-BOXX	19 240 СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ! Самый короткий корпус в своем классе. 13-мм патрон Autoblock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродагатель, тормоз выбега, 18 ступеней крутящего момента + сверление, подсветка, прорезанная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ECP. 30-мин зарядное устройство. Версия с 2x4,0 Ah в L-BOXX	скор.ар.-0-5000-1700 сталь/дерево-13/32, крут.момент - 67/28, вольтажность/тип-18/4,0Li-Ion		Малайзия	3165140725767	замена для 0601866102
Cordless	Ак. шуруповерты	Li-Ion 18 В	GSR	060186610J	GSR 18 V-Li	L-BOXX	18 090 СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ! Самый короткий корпус в своем классе. 13-мм патрон Autoblock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродагатель, тормоз выбега, 18 ступеней крутящего момента + сверление, подсветка, прорезанная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ECP. 45-мин зарядное устройство. Версия с 2x1,5 Ah в L-BOXX	скор.ар.-0-5000-1700 сталь/дерево-13/32, крут.момент - 60/23, вольтажность/тип-18/1,5Li-Ion		Малайзия	3165140725774	замена для 0601866100

Профессиональный электроинструмент Bosch

Правильный Price List

Действителен с/ Valid from:

12.05.2015

Поставщик имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в прайс-лист, в т.ч. с целью устранения ошибок, без какого-либо уведомления покупателей.

** - РРЦ - рекомендуемые розничные цены в рублях

Рекомендуемые розничные цены не являются обязательными. Точную информацию о розничных ценах можно получить у дилеров ООО «Роберт Бой»

Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ

Окончательная стоимость товара указывается в товаросопроводительных документах



BOSCH

Разработано для жизни

Group	Сегмент/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	РРЦ с НДС, руб/ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics	Доступность/ Availability	Страна происхождения/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Примечание/ Comments	
Cordless	Ак.шуруповерты Li-Ion 18 В	GSR	060186610G	GSR 18 V-Li	Картон сопо	13 800	СТАНДАРТНАСЕРИЯ - ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ Самый короткий корпус в своем классе. 13-мм патрон Autolock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель, тормоз выбега, 18 ступеней крутящего момента + сверление, подкаetta, прорезанная рукоятка, клипса для крепления на пояс. ECP. Комплектация сопо, в картоне	срок ар. - 0-5000-1700 сталь/дерево - 13/35, крут момент - 67/28, вольт/амперность - 18V 4.0L-Ion	НОВИНКА	Малайзия	3165140725750	
Cordless	Ак.шуруповерты Li-Ion 18 В	GSR	0601909100	GSR 18 VE-2-Li	L-BOXX	23 380	ПРОДВИНУТАЯСЕРИЯ Самый короткий корпус в своем классе. Выдерживает падение на бетон с высоты 2-х метров. 13-мм патрон Autolock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель, тормоз выбега, 25 ступеней крутящего момента + сверление, подкаetta, прорезанная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ECP. 45-мм зарядное устройство. Версия сопо, в картоне	срок ар. - 0-3800-1600 сталь/дерево - 13/50, крут момент - 80/43, вольт/амперность/тип - 18V 4.0L-Ion		Малайзия	3165140760829	Замена для 0601865306, 0601865308, 0601865300
Cordless	Ак.шуруповерты Li-Ion 18 В	GSR	0601909102	GSR 18 VE-2-Li	L-BOXX сопо	16 410	ПРОДВИНУТАЯСЕРИЯ - ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ Самый короткий корпус в своем классе. Выдерживает падение на бетон с высоты 2-х метров. 13-мм патрон Autolock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель, тормоз выбега, 25 ступеней крутящего момента + сверление, подкаetta, прорезанная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ECP. 45-мм зарядное устройство. Версия сопо, в картоне	срок ар. - 0-3800-1600 сталь/дерево - 13/50, крут момент - 80/43, вольт/амперность/тип - 18V 4.0L-Ion	НОВИНКА	Малайзия	3165140760904	
Cordless	Ак.шуруповерты Li-Ion 18 В	GSR	0601906101	GSR 18 V-EC	L-BOXX	21 440	СТАНДАРТНАСЕРИЯ Увеличение срока службы на 100% благодаря бесщеточному EC-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. 13-мм патрон Autolock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель, тормоз выбега, 18 ступеней крутящего момента + сверление, подкаetta, прорезанная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ECP. 45-мм зарядное устройство. Версия 2x4.0 Ач в L-BOXX	Напряжение 18В, емкость аккумулятора 4.0 Ач, число обор. хол. хода 0-1700, макс. диаметр шурупа 10мм, диаметр отверстия древесины/металл/кирпич 38/13 мм	НОВИНКА	Малайзия	3165140742429	
Cordless	Ак.шуруповерты Li-Ion 18 В	GSR	0601906100	GSR 18 V-EC	Картон сопо	15 000	СТАНДАРТНАСЕРИЯ - ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ Увеличение срока службы на 100% благодаря бесщеточному EC-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. 13-мм патрон Autolock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель, тормоз выбега, 18 ступеней крутящего момента + сверление, подкаetta, прорезанная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ECP. 45-мм зарядное устройство. Версия сопо, в картоне	Напряжение 18В, емкость аккумулятора 4.0 Ач, число обор. хол. хода 0-1700, макс. диаметр шурупа 10мм, диаметр отверстия древесины/металл/кирпич 38/13 мм	НОВИНКА	Малайзия	3165140742412	
Cordless	Ак.шуруповерты Li-Ion 18 В	GSR	06019E1101	GSR 18 V-EC FC2	L-BOXX	21 440	СТАНДАРТНАСЕРИЯ - система насадок FlexiClick Фиксация насадок в 16 различных положениях без извлечения из шуруповерта. Увеличение срока службы на 100% благодаря EC-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель. Комплектация L-Boxx, 2 аккумулятора 4.0 Ач, сверльный патрон-насадка	Акч. - 18 В 4.0 Ач, число обор. хол. хода - 0-500/1700 об/мин, макс. крут момент - 50/31 Нм, диаметр отв-в в дереве/стали/профнастиле - 38/13/13 мм	НОВИНКА	Малайзия	3165140767910	
Cordless	Насадки для аккумуляторных шуруповертов GSR 14.4/18 V-EC FC2	GSR	1600A001SJ	GEA FC2	Картон	3 180	Система насадок FlexiClick Экспрессная насадка. Высокооточная работа благодаря минимальному угловому размеру. Быстрая и простая смена бит. Уникальный механизм обеспечивает поворот насадок без необходимости их снятия с инструмента. Поставляется в картоне	Размер - 91x8x61 мм, вес - 0.4 кг, угловой размер - 11 мм, фиксируется в 16 различных положениях	НОВИНКА	Малайзия	3165140768047	
Cordless	Насадки для аккумуляторных шуруповертов GSR 14.4/18 V-EC FC2	GSR	1600A001SK	GWA FC2	Картон	3 180	Система насадок FlexiClick Угловая насадка. Высокооточная работа в узких местах благодаря короткой длине корпуса. Патрон Auto-Lock 13 мм - фиксация по центру. Поставляется в картоне	Размер - 65x48x66 мм, вес - 0.6 кг, фиксируется в 16 различных положениях	НОВИНКА	Малайзия	3165140768054	
Cordless	Ак. шуруповерты Li-Ion 18 В	GSR	06019C8000	GSR 18 V-EC TE + MA 55	L-BOXX	31 760	Компактное исполнение и малый вес для комфортной работы. Бесщеточный электродвигатель, жесткая фиксация в рабочем положении, регулировка глубины вкручивания, прорезанная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ECP. 30-мм зарядное устройство. Версия с 2x4.0 Ач в L-BOXX. Насадка MA55 в комплекте.	срок ар. - 0-4200 об/мин, макс. крут момент - 25/5 Нм, вольт/амперность/тип - 18V 4.0L-Ion, патрон - шуруп, шестеренки 14"	НОВИНКА	Малайзия	3165140720243	Поставка в Россию по спецзаказу
Cordless	Ак. шуруповерты Li-Ion 18 В	GSR	06019C8001	GSR 18 V-EC TE	L-BOXX	25 890	Компактное исполнение и малый вес для комфортной работы. Бесщеточный электродвигатель, жесткая фиксация в рабочем положении, регулировка глубины вкручивания, прорезанная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ECP. 30-мм зарядное устройство. Версия с 2x4.0 Ач в L-BOXX	срок ар. - 0-4200 об/мин, макс. крут момент - 25/5 Нм, вольт/амперность/тип - 18V 4.0L-Ion, патрон - шуруп, шестеренки 14"	НОВИНКА	Малайзия	3165140720250	
Cordless	Ак. ударн. дрели-шуруповерты Li-Ion 18 В	GSB	06019D2032	GSB 18-2-Li	Картон сопо	8 210	БАЗОВАЯСЕРИЯ - ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ Необычайно легкий инструмент. 10-мм патрон. Режим сверления с ударом. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента + сверление, прорезанная рукоятка. Комплектация сопо, в картоне	срок ар. - 0-4500/1400 об/мин, макс.крут момент - 39/18 Нм, число уд. - 19000 уд/мин, вольт/амперность - 18V 4.0L-Ion	НОВИНКА	Малайзия	3165140734455	
Cordless	Ак. ударн. дрели-шуруповерты Li-Ion 18 В	GSB	060186710F	GSB 18 V-Li	L-BOXX	20 470	СТАНДАРТНАСЕРИЯ Самый короткий корпус в своем классе. 13-мм патрон Autolock. Режим сверления с ударом. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель, тормоз выбега, 18 ступеней крутящего момента + сверление, подкаetta, прорезанная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ECP. 30-мм зарядное устройство. Версия с 2x4.0 Ач в L-BOXX	срок ар. - 0-5000-1700 число/дерево - 0-25500 сталь/дерево/кирпич 13/35/13, крут момент - 67/28, вольт/амперность/тип - 18V 4.0L-Ion		Малайзия	3165140726184	замена для 0601867102
Cordless	Ак. ударн. дрели-шуруповерты Li-Ion 18 В	GSB	060186710E	GSB 18 V-Li	Картон сопо	14 290	СТАНДАРТНАСЕРИЯ - ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ Самый короткий корпус в своем классе. 13-мм патрон Autolock. Режим сверления с ударом. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель, тормоз выбега, 18 ступеней крутящего момента + сверление, подкаetta, прорезанная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ECP. Комплектация сопо, в картоне	срок ар. - 0-5000-1700 число/ударов - 0-25500 сталь/дерево/кирпич 13/35/13, крут момент - 67/28, вольт/амперность - 18V 4.0L-Ion	НОВИНКА	Малайзия	3165140726177	
Cordless	Ак. ударн. дрели-шуруповерты Li-Ion 18 В	GSB	06019D9300	GSB 18 VE-Li	L-BOXX	24 620	ПРОДВИНУТАЯСЕРИЯ Самый короткий корпус в своем классе. Выдерживает падение на бетон с высоты 2-х метров. 13-мм патрон Autolock. Режим сверления с ударом. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель, тормоз выбега, 25 ступеней крутящего момента + сверление, подкаetta, прорезанная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ECP. Комплектация сопо, в картоне	срок ар. - 0-4200-1800 число/ударов - 0-27000 сталь/дерево/кирпич 13/28/16, крут момент - 85/38, вольт/амперность/тип - 14.4V 4.0L-Ion		Малайзия	3165140760843	Замена для 0601862300, 0601862306, 0601862309
Cordless	Ак. ударн. дрели-шуруповерты Li-Ion 18 В	GSB	06019D9302	GSB 18 VE-Li	L-BOXX сопо	17 210	ПРОДВИНУТАЯСЕРИЯ - ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ Самый короткий корпус в своем классе. Выдерживает падение на бетон с высоты 2-х метров. 13-мм патрон Autolock. Режим сверления с ударом. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель, тормоз выбега, 25 ступеней крутящего момента + сверление, подкаetta, прорезанная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ECP. Комплектация сопо, в картоне	срок ар. - 0-4200-1800 число/ударов - 0-27000 сталь/дерево/кирпич 13/28/16, крут момент - 85/38, вольт/амперность/тип - 14.4L-Ion	НОВИНКА	Малайзия	3165140760928	
Cordless	Ак. ударн. дрели-шуруповерты Li-Ion 18 В	GSB	06019D7101	GSB 18 V-EC	L-BOXX	22 680	СТАНДАРТНАСЕРИЯ Увеличение срока службы на 100% благодаря бесщеточному EC-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. 13-мм патрон Autolock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель, тормоз выбега, 18 ступеней крутящего момента + сверление, подкаetta, прорезанная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ECP. 45-мм зарядное устройство. Версия 2x4.0 Ач в L-BOXX	Напряжение 18В, емкость акч. 4.0 Ач, число обор. хол. хода 0-1700, макс. диаметр шурупа 10мм, диаметр отверстия древесины/металл/кирпич 38/13/13 мм	НОВИНКА	Малайзия	3165140742528	
Cordless	Ак. ударн. дрели-шуруповерты Li-Ion 18 В	GSB	06019D7100	GSB 18 V-EC	Картон сопо	16 880	СТАНДАРТНАСЕРИЯ - ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ Увеличение срока службы на 100% благодаря бесщеточному EC-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. 13-мм патрон Autolock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель, тормоз выбега, 18 ступеней крутящего момента + сверление, подкаetta, прорезанная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ECP. 45-мм зарядное устройство. Версия сопо, в картоне	Напряжение 18В, емкость акч. 4.0 Ач, число обор. хол. хода 0-1700, макс. диаметр шурупа 10мм, диаметр отверстия древесины/металл/кирпич 38/13/13 мм	НОВИНКА	Малайзия	3165140742511	
Cordless	Ак. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDR	06019A130E	GDR 18 V-Li	L-BOXX	24 090	Гайковерт. Реверс. Внутренний шестеренки 1/4", подкаetta. Чехол. Быстроотрадное устройство. Быстрая замена цеток. 2/4 DAH L-Boxx	срок ар. 0 - 2800, патрон - 1/4", винты - M5-M14, крутящий момент - 160, вольт/амперность/тип - 18V 4.0L-Ion		Малайзия	3165140726702	Замена для 0601909F20
Cordless	Ак. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDR	06019A130F	GDR 18 V-Li	Картон сопо	16 880	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ Гайковерт. Реверс. Внутренний шестеренки 1/4", подкаetta. Чехол. Быстроотрадное устройство. Быстрая замена цеток. Комплектация сопо, в картоне	срок ар. 0 - 2800, патрон - 1/4", винты - M5-M14, крутящий момент - 160, вольт/амперность/тип - 18V 4.0L-Ion	НОВИНКА	Малайзия	3165140726719	
Cordless	Ак. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDS	06019A150B	GDS 18 V-Li	L-BOXX	24 090	Гайковерт. Реверс. Четырехзвенный концевик, подкаetta. Быстроотрадное устройство. Быстрая замена цеток. 2/4 DAH L-Boxx	Частота ар-и на хол. ходу 0-2800 об/мин, максимальный крутящий момент (местное заворачивание шурупов) - 180 Нм, номинальное число ударов 0-3200 уд/мин, вес с аккумулятором 1.7 кг		Малайзия	3165140726597	замена для 06019A150A
Cordless	Ак. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDS	06019A150C	GDS 18 V-Li	Картон сопо	16 880	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ Гайковерт. Реверс. Четырехзвенный концевик, подкаetta. Быстроотрадное устройство. Быстрая замена цеток. Комплектация сопо, в картоне	Частота ар-и на хол. ходу 0-2800 об/мин, максимальный крутящий момент (местное заворачивание шурупов) - 180 Нм, номинальное число ударов 0-3200 уд/мин, вес с аккумулятором 1.7 кг	НОВИНКА	Малайзия	3165140726603	
Cordless	Ак. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDS	06019B1303	GDS 18 V-Li HT	L-BOXX	33 350	Металлический корпус редуктора. Индикатор уровня заряда аккумулятора. Реверс. Внешний квадрат 1/2", подкаetta. Быстроотрадное устройство. Быстрая замена цеток. L-Boxx (L-Boxx)	Частота ар-и на хол. ходу - 1900 об/мин, вес с аккумулятором 3.0 кг, максимальный крутящий момент (местное заворачивание шурупов) - 650 Нм, номинальное число ударов - 2100 уд/мин		Малайзия	3165140726511	замена для 06019B1301
Cordless	Ак. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDS	06019B1300	GDS 18 V-Li HT	Картон сопо	23 380	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ Металлический корпус редуктора. Индикатор уровня заряда аккумулятора. Реверс. Внешний квадрат 1/2", подкаetta. Быстрая замена цеток. Комплектация сопо, в картоне	Частота ар-и на хол. ходу - 1900 об/мин, вес с аккумулятором 3.0 кг, максимальный крутящий момент (местное заворачивание шурупов) - 650 Нм, номинальное число ударов - 2100 уд/мин	НОВИНКА	Малайзия	3165140572033	
Cordless	Ак. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDX	06019B8104	GDX 18 V-Li	L-BOXX	24 970	Гайковерт для решения многих задач! Новая разработка уникального инструмента «GDX», сочетающего в себе 2 инструмента - (GDR (1/4" внутренний шестеренки) и GDS (1/2" наружный червячерепаха))	Число оборотов в минуту хол. хода - 0 - 2.800 1/мин, Номинальное число ударов - 0 - 3.200 1/мин, Максимальный крутящий момент (GDR) - 160 Нм, размер болта - M5-M14, Максимальный крутящий момент (GDS) - 2100 уд/мин	НОВИНКА	Малайзия	3165140725880	
Cordless	Ак. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDX	06019B8101	GDX 18 V-Li	Картон сопо	17 470	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ Гайковерт для решения многих задач! Новая разработка уникального инструмента «GDX», сочетающего в себе 2 инструмента - GDR (1/4" внутренний шестеренки) и GDS (1/2" наружный червячерепаха). Комплектация сопо, в картоне	Число оборотов в минуту хол. хода - 0 - 2.800 1/мин, Номинальное число ударов - 0 - 3.200 1/мин, Максимальный крутящий момент (GDR) - 160 Нм, размер болта - M5-M14, Максимальный крутящий момент (GDS) - 2100 уд/мин	НОВИНКА	Малайзия	3165140661577	
Cordless	Ак. пыли лобзиковые 18 В	GST	06015A5102	GST 18 V-Li S	L-BOXX	23 290	Рукоятка цилиндрической формы. Тормоз выбега. 4-х ступ. маятник. Подкаetta. SDS система замены пыльных полотен. Изменяемый угол наклона подошвы. Компактный дизайн. Автоматическое выключение. Идеально для пыления под заготовкой. Зарядное устройство 30 мин, 2 аккумулятора x 4.0 Ач. Поставляется в L-Boxx	число ударов - 550-2700 уд/мин, вес 2.4 кг, глубина пролома 120 мм, вольт/амперность/тип - 18V 4.0L-Ion	НОВИНКА	Швейцария	3165140786959	
Cordless	Ак. пыли лобзиковые 18 В	GST	06015A5100	GST 18 V-Li S	Картон сопо	16 310	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ Рукоятка цилиндрической формы. Тормоз выбега. 4-х ступ. маятник. Подкаetta. SDS система замены пыльных полотен. Изменяемый угол наклона подошвы. Компактный дизайн. Автоматическое выключение. Идеально для пыления под заготовкой. Комплектация сопо, в картоне	число ударов - 550-2700 уд/мин, вес 2.4 кг, глубина пролома 120 мм, вольт/амперность/тип - 18V 4.0L-Ion	НОВИНКА	Швейцария	3165140786935	
Cordless	Ак. пыли лобзиковые 18 В	GST	06015A6102	GST 18 V-Li B	L-BOXX	23 290	Соборидная рукоятка. Тормоз выбега. 4-х ступ. маятник. Оптимизированное маятниковое движение пыльного полотна. Подкаetta. SDS система замены пыльных полотен. Изменяемый угол наклона подошвы. Зарядное устройство 30 мин, 2 аккумулятора x 4.0 Ач. Поставляется в L-Boxx	число ударов - 0-2700 уд/мин, вес 2.4 кг, глубина пролома 120 мм, вольт/амперность/тип - 18V 4.0L-Ion	НОВИНКА	Швейцария	3165140786997	Замена для 06015B1305
Cordless	Ак. пыли лобзиковые 18 В	GST	06015A6100	GST 18 V-Li B	Картон сопо	16 310	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ Соборидная рукоятка. Тормоз выбега. 4-х ступ. маятник. Оптимизированное маятниковое движение пыльного полотна. Подкаetta. SDS система замены пыльных полотен. Изменяемый угол наклона подошвы. Зарядное устройство 30 мин, 2 аккумулятора x 4.0 Ач. Поставляется в L-Boxx	число ударов - 0-2700 уд/мин, вес 2.4 кг, глубина пролома 120 мм, вольт/амперность/тип - 18V 4.0L-Ion	НОВИНКА	Швейцария	3165140786973	Замена для 06015B1302

Профессиональный электроинструмент
 Bosch

Прайс лист Price List: Действителен с/ Valid from: 12.05.2015
 ~ Поставщик имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в прайс-лист, в т.ч. с целью устранения ошибок, без какого-либо уведомления покупателей.
 ** - РРЦ - рекомендуемые розничные цены в рублях
 Рекомендованные розничные цены не являются обязательными. Точную информацию о розничных ценах можно получить у дилеров ООО «Роберт Хаус»
 Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ
 Окончательная стоимость товара указывается в товаросопроводительных документах



Group	Сегмент/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	РРЦ с НДС, руб/ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics	Доступность/ Availability	Страна производства/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Примечание/ Comments	
Cordless	Ак. пилы дисковые Li-Ion 18 В	GKS	060166H008	GKS 18 V-Li	L-BOXX	22 760	Мобильная мощь: выполнение пропилов глубиной до 51 мм. Плавная регулировка глубины реза с помощью быстрозамкнутого рычага. Зарядное устройство, 2 аккумулятора 4.0 Ah Li-Ion, L-BOXX 238	вольтаж/емкость/тип-18/4.0Li-Ion, диаметр диска-165, скорость хол.хода-3901	Китай	3165140725996	Поставка в Россию по спецзаказу; замена для 060166H004	
Cordless	Ак. пилы дисковые Li-Ion 18 В	GKS	060166H006	GKS 18 V-Li	L-BOXX solo	15 680	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Мобильная мощь: выполнение пропилов глубиной до 51 мм. Плавная регулировка глубины реза с помощью быстрозамкнутого рычага. Комплектация solo, в L-BOXX	вольтаж/тип-18Li-Ion, число ходов в мин-2400/2700, длина хода полотна-29	НОВИНКА	Китай	3165140625289	
Cordless	Ак. пилы сабельные 18 В	GSA	060164J00A	GSA 18 V-Li	L-BOXX	21 790	Система защиты двигателя EMP. Эргономичная рукоятка. 2-ступенчатая регулировка скорости. Пильные полотна по дереву и металлу. Зарядное устройство, 2 аккумулятора 4.0 Ah Li-Ion, L-Boxx. Пильные полотна по дереву и металлу.	вольтаж/емкость/тип-18/4.0 Li-Ion, число ходов в мин-2400/2700, длина хода полотна-29	Китай	3165140726368	замена для 060164J005	
Cordless	Ак. пилы сабельные 18 В	GSA	060164J007	GSA 18 V-Li	L-BOXX solo	15 260	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Система защиты двигателя EMP. Эргономичная рукоятка. 2-ступенчатая регулировка скорости. Пильные полотна по дереву и металлу. Комплектация solo, в L-BOXX	вольтаж/тип-18Li-Ion, число ходов в мин-2400/2700, длина хода полотна-29	НОВИНКА	Китай	3165140625289	
Cordless	Ак. универсальный резак 18 В	GOP	06018B0000	GOP 18 V-EC	L-BOXX	22 060	Управляющая электроника рукоятки с микрос накладкой, система SDS. 2 аккумулятора 4.0 Аh 2V. Набор принадлежностей из 6 шт., L-Boxx.	вольтаж/емкость-18/4.0Li-Ion, oscillation-8000-20000	Малайзия	3165140703796		
Cordless	Ак. универсальный резак 18 В	GOP	06018B0001	GOP 18 V-EC	Картон solo	15 440	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Управляющая электроника рукоятки с микрос накладкой, система SDS. Набор принадлежностей из 6 шт., выходы для L-Boxx.	вольтаж/тип-18Li-Ion, oscillation-8000-20000	Малайзия	3165140703697		
Cordless	Ак. ленточная пила 18 В	GCB	06012A0300	GCB 18 V-Li	Картон solo	14 380	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! встроенная LED-подсветка, эргономичная конструкция и малый вес. Быстрая смена пильного полотна, безопасный выключатель, направляющий ролик, 2 пильных полотна в комплекте, картон.	с ленты - 162 мм/мм, вольтаж/емкость/тип-18/ 4.0 Li-Ion, Пильные полотна 730x12.7x0.5 Параметры реза 63.5x63.5 мм	Китай	3165140595223	Поставка в Россию по спецзаказу	
Cordless	Ак. перфораторы Li-Ion 18 В	GBH	0611905308	GBH 18 V-Li Compact	L-BOXX	22 850	Легкий и компактный двухрежимный перфоратор с патроном SDS-Plus. Пневматический ударный механизм. Подсветка области сверления. Эргономичный дизайн и резиновые накладки на рукоятках. В комплекте держатель бит с хвостовиком SDS-plus, Версия с 2x2.0 Ah в L-BOXX	вольтаж/емкость/тип-18/2.0Li-Ion, число ударов - 0-4950, ном.число оборотов - 0-1050, вес - 1.9 кг	Германия	3165140725002	замена для 0611905302	
Cordless	Ак. перфораторы Li-Ion 18 В	GBH	0611905300	GBH 18 V-Li Compact	Картон solo	16 970	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Легкий и компактный двухрежимный перфоратор с патроном SDS-Plus. Пневматический ударный механизм. Подсветка области сверления. Эргономичный дизайн и резиновые накладки на рукоятках. В комплекте держатель бит с хвостовиком SDS-plus, Комплектация solo, картон	вольтаж/тип-18Li-Ion, число ударов - 0-4950, ном.число оборотов - 0-1050, вес - 1.9 кг	НОВИНКА	Германия	3165140600163	
Cordless	Ак. перфораторы Li-Ion 18 В	GBH	0611904002	GBH 18 V-EC	L-BOXX	27 970	Три режима работы, реверс, бесщеточный двигатель, подсветка, компактный размер. L-Boxx, дополнительная рукоятка, 2 аккумулятора 3.0 Ah, зарядное устройство 30 мин.	Макс. энергия уд. удара - 1.7 Дж, число уд. при ном. числе оборотов - 0-4550 уд/мин, ном. число оборотов - 0-1400 об/мин, емкость аккумулятора 4.0 Аh, вес с аккумулятором 2.6 кг	Германия	3165140669498		
Cordless	Ак. перфораторы Li-Ion 18 В	GBH	0611904008	GBH 18 V-EC	Картон solo	19 890	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Три режима работы, реверс, бесщеточный двигатель, подсветка, компактный размер. Комплектация solo, в картоне	Макс. энергия удара - 1.7 Дж, число уд. - 0-4550 уд/мин, ном. число оборотов - 0-1400 об/мин	НОВИНКА	Германия	3165140811941	
Cordless	Ак. прямая шлифмашина 18 В	GGG	06019B5304	GGG 18 V-Li	L-BOXX	24 970	2 аккумулятора x 4.0 Ah. Новый надежный корпус редуктора, 6 мм цанговый патрон. Система защиты двигателя EMP. Удобный безопасный выключатель. 2 ключа для смены оснастки. Зарядное устройство 30 мин. L-Boxx.	ск.вр - 22000, Цанга 6 мм вольтаж/емкость/тип-18/ 4.0 Li-Ion,	Германия	3165140726474	замена для 06019B5302	
Cordless	Ак. прямая шлифмашина 18 В	GGG	06019B5303	GGG 18 V-Li	Картон solo	17 470	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Новый надежный корпус редуктора, 6 мм цанговый патрон. Система защиты двигателя EMP. Удобный безопасный выключатель. 2 ключа для смены оснастки. Комплектация solo, в L-BOXX	ск.вр - 22000, Цанга 6 мм вольтаж/тип-18 / Li-Ion	НОВИНКА	Германия	3165140654678	
Cordless	Ак. углошлифмашины 18 В	GWS	060193A30A	GWS 18 V-Li	L-BOXX	17 650	2 аккумулятора x 4.0 Ah. Защита от рестарта, непрограммируемый защитный кожух, стандартная оснастка. Зарядное устройство 30 мин. L-Boxx.	ск.вр - 10000, вольтаж/емкость/тип-18/ 4.0 Li-Ion, диаметр-115, шпиндель M15	Германия	3165140726412	замена для 060193A302	
Cordless	Ак. углошлифмашины 18 В	GWS	060193A300	GWS 18 V-Li	Картон solo	12 350	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Исключительно надежный и устойчивый к нагрузкам 4-полюсный двигатель высокой мощности, компактное исполнение, устойчивый к проворачиванию защитный кожух, защита от рестарта. Комплектация solo, картон	ск.вр - 10000, вольтаж/тип-18Li-Ion, диаметр-115, шпиндель M14, вольтаж/тип-18Li-Ion	НОВИНКА	Германия	3165140557023	
Cordless	Ак. углошлифмашины 18 В	GWS	060193A30B	GWS 18-125 V-Li	L-BOXX	17 650	Напряжение 18 В, 2 аккумулятора 4.0 Аh, максимальный диаметр диска 125 мм, количество оборотов холостого хода - 10000 об/мин, 3V AL1860 CV в комплекте	Напряжение 18 В, скорость вр-10000, диаметр-125, шпиндель-M 14, вольтаж/тип-18/ 4.0 Li-Ion	Германия	3165140734097		
Cordless	Ак. углошлифмашины 18 В	GWS	060193A307	GWS 18-125 V-Li	Картон solo	12 350	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Исключительно надежный и устойчивый к нагрузкам 4-полюсный двигатель высокой мощности, компактное исполнение, устойчивый к проворачиванию защитный кожух. Комплектация solo, картон	Напряжение 18 В, скорость вр-10000, диаметр-125, шпиндель-M 14, вольтаж/тип-18Li-Ion	НОВИНКА	Германия	3165140726382	
Cordless	Ак. рубанок 18 В	GHO	06015A0303	GHO 18 V-Li	L-BOXX	28 940	2x аккумулятора 4.0 Ah 18 В Li-Ion, зарядное устройство AL 1860CV, кейс L-Boxx 239	скорость вр-14000, толщина/ширина стружки-1.6 x 82 мм, глубина выборки паза - 0-8 мм, вес с аккумулятором 3.1 кг	Швейцария	3165140726566	Поставка в Россию по спецзаказу; замена для 06015A0303	
Cordless	Ак. рубанок 18 В	GHO	06015A0300	GHO 18 V-Li	Картон solo	20 290	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Регулировка глубины строгания, высокое качество обработки поверхности, тормоз двигателя, быстрая замена ножа для непрерывной работы. Комплектация solo, картон	скорость вр-14000, толщина/ширина стружки-1.6 x 82 мм, глубина выборки паза - 0-8 мм	НОВИНКА	Швейцария	3165140643870	
Cordless	Ак. радио 18 В	GML	0601429600	GML 50	Картон	16 890	Радио-зарядное устройство для строительных площадок, 4 динамика и сабвуфер, прочная конструкция, разнообразные варианты подключения (USB, SD, 12V, AUX IN/OUT), Подсветка передней панели, пульт ДУ. Поставляется в картоне.	Мощность звука - 50 Вт, Вес - 11.3 кг	Китай	3165140515559		
Cordless	Ак. радио 18 В	GML	0601429900	GML SoundBox	Картон	7 240	Аккумуляторное радио для строительных площадок, 2 динамика, возможно использование с аккумуляторами 14.4 или 18В	Напряжение 14.4/18 В, емкость батареи 1.3-4.0 Аh, FM/AM, AUX	Китай	3165140726986		
Cordless	Ак. фонари 18 В	GLI	0601443400	GLI VariLED	Картон	3 620	3 LED, фокусировка луча, складывающийся корпус, резиновый подвес. Выдерживает падение с высоты до двух метров на бетон. До 7 часов работы (в зависимости от акс.) Поставляется в коробе, с чехлом, без аккумулятора.	вольтаж / тип - 14.4, 18 / Li-Ion	Румыния	3165140600422		
Cordless	Ак. шуруповерты Li-Ion 36 В	GSR	06019C0100	GSR 36 VE-2-Li	L-BOXX	40 680	2 аккумулятора 4.0 Ah Li-Ion. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента + сверление, ударостойкий корпус, прорезиненная рукоятка. Сервисные она замены щеток. Чехол, HOBOS зарядное устройство.	скор.вр-0-400/1400, сталь/дерево-16/50, крут.момент-36, вольтаж/емкость/тип-36/4Li-Ion	Малайзия	3165140683487	замена для 0601912106	
Cordless	Ак. ударн. дрели-шуруповерты Li-Ion 36 В	GSB	06019C1100	GSB 36 VE-2-Li	L-BOXX	41 910	2 аккумулятора 4.0 Ah. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента + сверление, ударостойкий корпус, прорезиненная рукоятка. Сервисные она замены щеток. Чехол, HOBOS зарядное устройство.	скор.вр-0-450/1500 число уд.- 0-21000, сталь/дерево/бетон-16/50/18, крут.момент- 33, вольтаж/емкость/тип-36/ 4/ Li-Ion	Малайзия	3165140683531	замена для 0601913106	
Cordless	Ак. пилы дисковые Li-Ion 36 В	GKS	0601673R02	GKS 36 V-Li	Чехол-д	36 360	Зарядное устройство, 2 аккумулятора 2.6 аh Li-Ion, чехол-д.	вольтаж/емкость/тип-36/2.6, диаметр диска-165, скорость хол.хода-4000	Китай	3165140725996		
Cordless	Ак. пилы сабельные 36 В	GSA	060164SR02	GSA 36 V-Li	Чехол-д	36 360	Зарядное устройство, 2 аккумулятора 2.6 аh Li-Ion, чехол-д. Пильные полотна по дереву и металлу.	вольтаж/емкость/тип-36/2.6, число ходов в мин-2400/3000, длина хода полотна-29	Китай	3165140435659		
Cordless	Ак. перфораторы Li-Ion 36 В	GBH	0611903R02	GBH 36 V-Li Compact	Чехол-д	29 650	2 аккумулятора, чехол-д, дополнительная рукоятка, зарядное устройство.	скор.вр-0-1500, сила уд.- 1.7, бетон/сталь-18/13, число уд.-0-4850, вольтаж/емкость/тип-36/ Li-Ion	Германия	3165140475816		
Cordless	Ак. перфораторы Li-Ion 36 В	GBH	061190QR0W	GBH 36 V-Li	L-BOXX	39 090	L-Boxx, 2 аккумулятора 4.0 Аh, дополнительная рукоятка, зарядное устройство	Ном.потреб.мощность - 600 Вт, макс.энергия уд. удара - 2.8 Дж, число уд. при ном.числе оборотов - 0-4260 уд/мин, номинальное число оборотов - 0-960 об/мин, емкость аккумулятора-4.0 Аh	Германия	3165140774659		
Cordless	Ак. перфораторы Li-Ion 36 В	GBH	0611901R0V	GBH 36 VF-Li	L-BOXX	41 860	L-Boxx, 2 аккумулятора 4.0 Аh, дополнительная рукоятка, зарядное устройство, быстрозамкнутой п	Ном.потреб.мощность - 600 Вт, макс.энергия уд. удара - 2.8 Дж, число уд. при ном.числе оборотов - 0-4260 уд/мин, номинальное число оборотов - 0-960 об/мин, емкость аккумулятора-4.0 Аh	Германия	3165140774673		

Профессиональный электроинструмент
 Bosch

Прайс-лист Price List:
 Действителен с/ Valid from: 12.05.2015
 ~ Поставщик имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в прайс-лист,
 в т.ч. с целью устранения ошибок, без какого-либо уведомления покупателей.
 ** - РРЦ - рекомендуемые розничные цены в рублях
 Рекомендованные розничные цены не являются обязательными. Точную информацию о розничных ценах можно получить у дилеров ООО «Роберт Бойс»
 Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ
 Окончательная стоимость товара указывается в товаросопроводительных документах



BOSCH

Разработано для жизни

Group	Сегмент/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	РРЦ с НДС, руб./ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics		Доступность/ Availability	Страна происхождения/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Примечание/ Comments
Cordless	Ак. шуруповерты Ni Cd 12 В	GSR	0601918J21	GSR 12-2	Чемодан	5 290	2 аккумулятора. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 25 ступеней крутящего момента + сверление, ударостойкий корпус, прорезиненная рукоятка. Чемодан, зарядное устройство, набор бит.	скор.вр. - 0-400/1300, сталь/дерево-10/23, крут.момент- 27, вольт/такемкость/тип 12/ 1, 5/ NiCd		Малайзия	3165140462556	
Cordless	Ак. шуруповерты Ni Cd 14,4 В	GSR	0601918G20	GSR 14,4-2	Чемодан	6 350	2 аккумулятора. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 25 ступеней крутящего момента + сверление, ударостойкий корпус, прорезиненная рукоятка. Чемодан, зарядное устройство.	скор.вр. - 0-400/1400, сталь/дерево-10/26, крут.момент- 30, вольт/такемкость/тип-14, 4/ 1, 5/ NiCd		Малайзия	3165140366045	
Cordless	Ак. шуруповерты Ni Cd 18 В	GSR	0601918S00	GSR 18-2	Чемодан	7 500	2 аккумулятора. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 25 ступеней крутящего момента + сверление, ударостойкий корпус, прорезиненная рукоятка. Чемодан, зарядное устройство.	скор.вр. - 0-400/1250, сталь/дерево-10/29, крут.момент- 22, вольт/такемкость/тип-18/ 1, 5/ NiCd		Малайзия	3165140558020	
Cordless	Ак. ударн. дрели-шуруповерты Ni Cd 10,8 В	GSB	06019A7500	GSB 12-2	Чемодан	6 530	2 аккумулятора. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 22 ступени крутящего момента + сверление, ударостойкий корпус, прорезиненная рукоятка. Небольшой вес и компактный размер. Чемодан, 3У 86 мм.	скор.вр. - 0-450/1250, сталь/дерево/кирпич-10/29/8, крут.момент- 30, вольт/такемкость/тип 12/ 1, 5/ NiCd		Малайзия	3165140559089	
Cordless	Ак. ударн. дрели-шуруповерты Ni Cd 14,4 В	GSB	06019A7400	GSB 14,4-2	Чемодан	7 590	2 аккумулятора. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 22 ступени крутящего момента + сверление, ударостойкий корпус, прорезиненная рукоятка. Небольшой вес и компактный размер. Чемодан, 3У 86 мм.	скор.вр. - 0-550/1550, сталь/дерево/кирпич-10/29/10, крут.момент- 36, вольт/такемкость/тип 14,4/ 1, 5/ NiCd		Малайзия	3165140559003	
Cordless	Ак. батареи Li Ion	Battery	1600Z0002W	Аккумулятор Li-Ion 10,8 В; 1,5 Ач	Картон	2 030	Li Ion аккумулятор 10,8 В	Напряжение 10,8 В, емкость 1,5 А*ч, Cool Pack	НОВИНКА	Малайзия	3165140730341	
Cordless	Ак. батареи Li Ion	Battery	1600Z0003Z	Аккумулятор Li-Ion 2 x 10,8 В; 1,5 Ач	Картон	3 000	2 Li Ion аккумулятора 10,8 В	Напряжение 10,8 В, емкость 1,5 А*ч, Cool Pack	НОВИНКА	Малайзия	3165140735759	
Cordless	Ак. батареи Li Ion	Battery	1600Z0002X	Аккумулятор Li-Ion 10,8 В; 2,0 Ач	Картон	2 560	Li Ion аккумулятор для инструментов 10,8 В	Напряжение 10,8 В, емкость 2,0 А*ч, Li Ion		Малайзия	3165140730358	
Cordless	Ак. батареи Li Ion	Battery	1600Z00040	Аккумулятор Li-Ion 2 x 10,8 В; 2,0 Ач	Картон	4 060	2 Li Ion аккумулятора 10,8 В	Напряжение 10,8 В, емкость 2,0 А*ч, Cool Pack	НОВИНКА	Малайзия	3165140735766	
Cordless	Ак. батареи Li Ion	Battery	1600Z00041	Аккумулятор Li-Ion 1 x 10,8 В; 2,0Ah + 1 x ALI130	Картон	4 320	Набор Li Ion аккумулятор 10,8 В + зарядное устройство 45 мин.	Напряжение 10,8 В, емкость 2,0 А*ч, Cool Pack, 3У 45 мин (2,0 А*ч)	НОВИНКА	Малайзия	3165140735773	
Cordless	Ак. батареи Li Ion	Battery	1600Z0002Y	Аккумулятор Li-Ion 10,8 В; 4,0 Ач	Картон	4 680	Li Ion аккумулятор для инструментов 10,8 В	Напряжение 10,8 В, емкость 4,0 А*ч, Li Ion		Малайзия	3165140730365	
Cordless	Ак. батареи Li Ion	Battery	1600Z00033	Аккумулятор Li-Ion 14,4 В; 4,0 Ач	Картон	4 850	Li Ion аккумулятор для инструментов 14,4 В	Напряжение 14,4 В, емкость 4,0 А*ч, Cool Pack	НОВИНКА	Малайзия	3165140730419	
Cordless	Ак. батареи Li Ion	Battery	1600Z00035	Аккумулятор Li-Ion 18 В; 1,5 Ач	Картон	2 290	Li Ion аккумулятор 18 В	Напряжение 18 В, емкость 1,5 А*ч, Cool Pack	НОВИНКА	Малайзия	3165140730433	
Cordless	Ак. батареи Li Ion	Battery	1600Z00036	Аккумулятор Li-Ion 18 В; 2,0 Ач	Картон	2 820	Li Ion аккумулятор 18 В	Напряжение 18 В, емкость 2,0 А*ч, Cool Pack	НОВИНКА	Малайзия	3165140730440	
Cordless	Ак. батареи Li Ion	Battery	1600Z00038	Аккумулятор Li-Ion 18 В; 4,0 Ач	Картон	4 940	Li Ion аккумулятор 18 В	Напряжение 18 В, емкость 4,0 А*ч, Cool Pack		Малайзия	3165140730464	
Cordless	Ак. батареи Li Ion	Battery	1600Z00043	Аккумулятор Li-Ion 1 x 18 В; 4,0Ah + 1 x AL1860	Картон	6 970	Набор Li Ion аккумулятор 18 В + зарядное устройство 45 мин.	Напряжение 18 В, емкость 4,0 А*ч, Cool Pack, 3У 45 мин (4,0 А*ч)	НОВИНКА	Малайзия	3165140735797	
Cordless	Ак. батареи Li Ion	Battery	1600Z0004Z	Аккумулятор Li-Ion 2 x 18 В; 4,0 Ач	Картон	8 820	2 Li Ion аккумулятора 18 В	Напряжение 18 В, емкость 4,0 А*ч, Cool Pack	НОВИНКА	Малайзия	3165140735780	
Cordless	Ак. батареи Li Ion	Battery	1600A002U5	Аккумулятор Li-Ion 18 В; 5,0 Ач	Картон	6 000	Li Ion аккумулятор 18 В	Напряжение 18 В, емкость 5,0 А*ч, Cool Pack	НОВИНКА	Малайзия	3165140791649	
Cordless	Ак. батареи Li Ion	Bag	1600A003BJ	сумка Bosch Professional, средняя	Пакет	1 590	Идеально подходит для переноски инструмента, прочный материал, 3 наружных и 5 внутренних карманов	Размер - 480х29 см, объем - 40 л, грузоподъемность - до 15 кг, вместимость - до 3 инструментов, материал - полиэстер	НОВИНКА	Китай	3165140799713	
Cordless	Ак. батареи Li Ion	Bag	1600A003BK	сумка Bosch Professional, большая	Пакет	1 940	Идеально подходит для переноски инструмента, прочный материал, 3 наружных и 5 внутренних карманов	Размер - 550х35 см, объем - 67 л, грузоподъемность - до 25 кг, вместимость - до 6 инструментов, материал - полиэстер	НОВИНКА	Китай	3165140799720	
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A001RP	L-BOXX 102		1 940	Боковые ручки для гибкости и удобства в обращении, дополнительная фронтальная ручка для удобной переноски кейса, большая площадь для возможности переноски широкого ассортимента инструментов	Размеры: 442 x 117 x 357 мм, вес 2,1 кг	НОВИНКА	Германия	3165140767507	
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A001RR	L-BOXX 136		2 290	Боковые ручки для гибкости и удобства в обращении, дополнительная фронтальная ручка для удобной переноски кейса, большая площадь для возможности переноски широкого ассортимента инструментов	Размеры: 442 x 151 x 357 мм, 2,2 кг	НОВИНКА	Германия	3165140767514	
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A001RS	L-BOXX 238		2 660	Боковые ручки для гибкости и удобства в обращении, дополнительная фронтальная ручка для удобной переноски кейса, большая площадь для возможности переноски широкого ассортимента инструментов	Размеры: 442 x 253 x 357 мм, вес 2,8 кг	НОВИНКА	Германия	3165140767521	
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A001RT	L-BOXX 374		3 000	Боковые ручки для гибкости и удобства в обращении, дополнительная фронтальная ручка для удобной переноски кейса, большая площадь для возможности переноски широкого ассортимента инструментов	Размеры: 442 x 389 x 357 мм, вес 3,4 кг	НОВИНКА	Германия	3165140767538	
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A001RU	LS-BOXX 306		3 880	Боковые ручки для гибкости и удобства в обращении, площадь доп. кейсов покрывает все комбинации инструментов L-Boxx 136, множество возможностей комбинировать и хранить инструменты и материалы	Размеры: 442 x 357 x 273 мм, вес 5,5 кг	НОВИНКА	Германия	3165140767545	Поставка в Россию по спецзаказу
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A001RV	i-BOXX 53		1 060	Встроенная ручка для удобства транспортировки, прозрачная крышка для быстрого обзора содержимого, подходит ко всем степлерам и LS-Boxx	Размеры: 367х 53 x 313 мм, вес 1,2 кг	НОВИНКА	Германия	3165140767552	Поставка в Россию по спецзаказу
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A001RW	i-BOXX 72		1 240	Встроенная ручка для удобства транспортировки, прозрачная крышка для быстрого обзора содержимого, подходит ко всем степлерам и LS-Boxx	Размеры: 367 x 72 x 313 мм, вес 1,4 кг	НОВИНКА	Германия	3165140767569	Поставка в Россию по спецзаказу
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A001RY	L-BOXX 102 inset box set 13 pcs		1 680	возможно перемещать ячейки внутри, решение для уже имеющихся L-Boxx и i boxx, крышка входит в комплектацию	Размеры: 409 x 63 x 319 мм, вес 0,8 кг	НОВИНКА	Германия	3165140767583	Поставка в Россию по спецзаказу
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A001RZ	L-BOXX 102 inset box set 12 pcs		1 680	возможно перемещать ячейки внутри, решение для уже имеющихся L-Boxx и i boxx, крышка входит в комплектацию	Размеры: 409 x 63 x 319 мм, вес 0,8 кг	НОВИНКА	Германия	3165140767590	Поставка в Россию по спецзаказу

Профессиональный электроинструмент Bosch

Правильный Price List:
Действителен с/ Valid from: 12.05.2015
- Поставщик имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в прайс-лист, в т.ч. с целью устранения ошибок, без какого-либо уведомления покупателей.
**- PPЦ - рекомендуемые розничные цены в рублях
Рекомендованные розничные цены не являются обязательными. Точную информацию о розничных ценах можно получить у дилеров ООО «Роберт Бош»
Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ
Окончательная стоимость товара указывается в товаросопроводительных документах



Разработано для жизни

Group	Segment/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	PPЦ с НДС, руб/ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics		Доступность/ Availability	Страна производства/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Примечание/ Comments
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A001S2	L-BOXX 102 set 13 pcs		3 440	13 ячеек, возможно перемещать ячейки внутри, внутри ячеек серого цвета предусмотрены мобильные перегородки, крышка препятствует смешиванию содержимого	Размеры: 442 x 117 x 357 мм, вес 2,9 кг	НОВИНКА	Германия	3165140767620	Поставка в Россию по спецзаказу
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A001S3	L-BOXX 102 set 12 pcs		3 440	12 ячеек, возможно перемещать ячейки внутри, внутри ячеек серого цвета предусмотрены мобильные перегородки, крышка препятствует смешиванию содержимого	Размеры: 442 x 117 x 357 мм, вес 2,9 кг	НОВИНКА	Германия	3165140767637	Поставка в Россию по спецзаказу
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A001S4	L-BOXX 102 set 6 pcs		3 260	6 ячеек, возможно перемещать ячейки внутри, внутри ячеек серого цвета предусмотрены мобильные перегородки, крышка препятствует смешиванию содержимого	Размеры: 442 x 117 x 357 мм, вес 2,8 кг	НОВИНКА	Германия	3165140767644	Поставка в Россию по спецзаказу
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A001S7	i-BOXX 53 set 12		1 940	удобная ручка, прозрачная крышка, подходит для всех LS - boxx и i-boxx racks	Размеры: 367x53 x 313 мм, вес 1,7 кг	НОВИНКА	Германия	3165140767675	Поставка в Россию по спецзаказу
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A001S8	i-BOXX 72 set 10		2 120	удобная ручка, прозрачная крышка, подходит для всех LS - boxx и i-boxx racks	Размеры: 367 x 72 x 313 мм вес 1,9 кг	НОВИНКА	Германия	3165140767682	Поставка в Россию по спецзаказу
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A001S9	Roller L-BOXX		6 260	Широкая подставка для предотвращения от опрокидывания, боковая ручка для комфортной транспортировки	Размеры: 640 x 174 x 490 мм, вес 4,5 кг	НОВИНКА	Германия	3165140767699	Поставка в Россию по спецзаказу
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A001SA	Алюминевая складная тележка		7 940	материал - алюминий, складные колеса, ручки, подставка для удобной транспортировки в автомобиле	Размеры: 640 x 174 x 490 мм, вес 6,8 кг	НОВИНКА	Китай	3165140767705	Поставка в Россию по спецзаказу
Cordless	L-Boxx со встроенным аккумуляторным фонарем	GLI	0601446000	GLI Portal.ED 102		7 320	Встроенный в крышку кейса L-Boxx 102 фонарь, 60 светодиодов - превосходное освещение рабочего места, 3 уровня яркости, 4 угла установки, выдерживает вес до 100 кг, ориентировочное время работы 14,4 В 1,3 Ач - 75 мин, 18 В 3,0 Ач - 210 мин.	вольтаж/тип - 14,4/18 Li-Ion, яркость (люкс, 1/2 м) - 1700/500, яркость (люмен) - 1200	Румыния	3165140645379	Поставка в Россию по спецзаказу	
Cordless	L-Boxx со встроенным аккумуляторным фонарем	GLI	0601446100	GLI Portal.ED 136		7 760	Встроенный в крышку кейса L-Boxx 136 фонарь, 60 светодиодов - превосходное освещение рабочего места, 3 уровня яркости, 4 угла установки, выдерживает вес до 100 кг, ориентировочное время работы 14,4 В 1,3 Ач - 75 мин, 18 В 3,0 Ач - 210 мин.	вольтаж/тип - 14,4/18 Li-Ion, яркость (люкс, 1/2 м) - 1700/500, яркость (люмен) - 1200	Румыния	3165140645386		
Cordless	L-Boxx со встроенным аккумуляторным фонарем	GLI	0601446200	GLI Portal.ED 238		8 290	Встроенный в крышку кейса L-Boxx 238 фонарь, 60 светодиодов - превосходное освещение рабочего места, 3 уровня яркости, 4 угла установки, выдерживает вес до 100 кг, ориентировочное время работы 14,4 В 1,3 Ач - 75 мин, 18 В 3,0 Ач - 210 мин.	вольтаж/тип - 14,4/18 Li-Ion, яркость (люкс, 1/2 м) - 1700/500, яркость (люмен) - 1200	Румыния	3165140645393	Поставка в Россию по спецзаказу	
Metal	Дрели безударные	GBM	0601472600	GBM 6 RE	Картон	4 100	1-скоростная компактная дрель, БЭП, реверс	мощность-300Вт, скорость вращения-0-4000 об/мин, сталь/дерево-6,5/15мм	Малайзия	3165140485913	Старый номер 0601145668	
Metal	Дрели безударные	GBM	0601473600	GBM 10 RE	Картон	4 700	1-скоростная компактная дрель, БЭП, реверс	мощность-600 Вт, скорость вращения-0-2600 об/мин, сталь/дерево-10/25мм	Малайзия	3165140485968	Старый номер 0601144578, 0601135508, 0601137508, 0601137566	
Metal	Дрели безударные	GBM	0601168568	GBM 10-2 RE	Картон	10 400	2-скоростная дрель БЭП, реверс, управляющая электроника. Ø горловины шпинделя 43 мм.	мощность-500Вт, скорость вращения-0-1150/2100 об/мин, сталь/дерево-10/25мм	Швейцария	3165140316958		
Metal	Дрели безударные	GBM	0601049603	GBM 13 HRE	Картон	11 800	1-скоростная дрель, БЭП, реверс, управляющая электроника. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Ø горловины шпинделя 43 мм.	мощность-550Вт, скорость вращения-0-650 об/мин, сталь/дерево-13/40мм	Швейцария	3165140261678		
Metal	Дрели безударные	GBM	0601169508	GBM 13-2 RE	Картон	10 600	2-скоростная дрель, БЭП, реверс, управляющая электроника. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Ø горловины шпинделя 43 мм.	мощность-550Вт, скорость вращения-0-1000/1900 об/мин, сталь/дерево-13/32мм	Швейцария	3165140117319		
Metal	Дрели безударные	GBM	0601169567	GBM 13-2 RE	Картон	11 700	2-скоростная дрель, БЭП, реверс, управляющая электроника. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Ø горловины шпинделя 43 мм.	мощность-550Вт, скорость вращения-0-1000/1900 об/мин, сталь/дерево-13/32мм	Швейцария	3165140432252		
Metal	Дрели безударные	GBM	0601120508	GBM 16-2 RE	Картон	30 100	2-скоростная дрель с торцевой рукояткой, БЭП, реверс, управляющая электроника. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Ø горловины шпинделя 43 мм.	мощность-1050Вт, скорость вращения-0-540/1260 об/мин, сталь/дерево-16/40мм	Германия	3165140438933		
Metal	Дрели безударные	GBM	0601121608	GBM 23-2 E	Картон	35 800	2-скоростная дрель большой мощности с крестообразной рукояткой. Управляющая электроника. Патрон МК 2. Ø горловины шпинделя 43 мм.	мощность-1150Вт, скорость вращения-0-280/640 об/мин, сталь/дерево-23/50 мм	Германия	3165140438889		
Metal	Дрели безударные	GBM	0601130208	GBM 32-4	Чемодан	53 800	4-скоростная дрель большой мощности для сверления отверстий больших диаметров. Патрон МК 3. Ø горловины шпинделя 65 мм.	мощность-1500 Вт, скорость вращения-120/185/265/420 об/мин, сталь/дерево-32/70мм	Германия	3165140201919		
Metal	Дрели безударные	GBM	0601130203	GBM 32-4	Чемодан	53 800	4-скоростная дрель большой мощности для сверления отверстий больших диаметров. Патрон МК 3. Ø горловины шпинделя 65 мм.	мощность-1500 Вт, скорость вращения-120/185/265/420 об/мин, сталь/дерево-32/70мм	Германия	3165140201919		
Metal	Дрели безударные	GMB	0601193003	GMB 32	Картон	89 600	Магнитная стойка для GBM 32-4	мощность-95Вт	Германия	3165140212854		
Metal	Шуруповёрты	GSR	0601445000	GSR 6-25 TE	Чемодан	9 500	Компактный инструмент с улучшенной эргономией. Выключатель с функцией акселератора, магнит, универ. держатель бит 1/4", ограничит. глубины Т9, 1 бита 1/4", PH2 25 мм, ограничит. глубины Т8, чемодан.	мощность-701Вт, скорость вр. - 0-2500, шурупы-6,3, крутящ.момент-20	Швейцария	3165140636650		
Metal	Шуруповёрты	GSR	0601445100	GSR 6-45 TE	Чемодан	8 800	Компактный инструмент с улучшенной эргономией. Выключатель с функцией акселератора, магнит, универ. держатель бит 1/4", ограничит. глубины Т9, 1 бита 1/4", PH2 25 мм, чемодан.	мощность-701Вт, скорость вр. - 0-4500, шурупы-6,3, крутящ.момент-12	Швейцария	3165140636704		
Metal	Шуруповёрты	GSR	0601445101	GSR 6-45 TE + MA 55	L-BOXX	15 900	GSR 6-45 TE в комплекте с насадкой MA 55 в кейсе L-Boxx 136	мощность-701Вт, скорость вр. - 0-4500, шурупы-6,3, крутящ.момент-12	Швейцария	3165140636803		
Metal	Шуруповёрты	GSR	0601445200	GSR 6-60 TE	Чемодан	9 500	Компактный инструмент с улучшенной эргономией. Выключатель с функцией акселератора, магнит, универ. держатель бит 1/4", ограничит. глубины Т9, 1 бита 1/4", PH2 25 мм, чемодан.	мощность-701Вт, скорость вр. - 0-8000, шурупы-6,3, крутящ.момент-12	Швейцария	3165140636759		
Metal	Шуруповёрты	GSR	160020000Y	MA 55	Картон	7 800	Насадка для шурупов в легке. Совместима с GSR 6-25 TE и GSR 6-25 TE нового и предыдущего поколений.	длина шурупа - 25-55 мм; макс. диам. шурупа - 5 мм; макс. диам. шпинеля шурупа - 9,5 мм	Швейцария	3165140632843		
Metal	Импульсные гайковерты	GDS	0601444000	GDS 18 E	Картон	23 900	Управляющая электроника, реверс.	мощность-500Вт, скорость вр. - 500-1900, винты M18, крутящ.момент-250, патрон-внешний четырехгранный	Китай	3165140596657	замена для 0601436808	
Metal	Импульсные гайковерты	GDS	0601434108	GDS 24	Картон	41 000	Реверс. Дол. рукоятка, подвесная скоба	мощность-800Вт, скорость вр. - 950, винты M24, крутящ.момент-600, патрон-квадрат	Германия	3165140316132		
Metal	Импульсные гайковерты	GDS	0601435108	GDS 30	Картон	45 500	Реверс. Дол. рукоятка, подвесная скоба	мощность-920Вт, скорость вр. - 860, винты M30, крутящ.момент-1000, патрон-квадрат	Германия	3165140316149		

Профессиональный электроинструмент
 Bosch

Прайс лист Price List: 12.05.2015
 Действителен с/ Valid from: 12.05.2015
 - Поставщик имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в прайс-лист, в т.ч. с целью устранения ошибок, без какого-либо уведомления покупателей.
 ** - РРЦ - рекомендуемые розничные цены в рублях
 Рекомендованные розничные цены не являются обязательными. Точную информацию о розничных ценах можно получить у дилеров ООО «Роберт Бойш»
 Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ
 Окончательная стоимость товара указывается в товаросопроводительных документах



Group	Segment/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	РРЦ с НДС, руб/ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics		Доступность/ Availability	Страна происхождения/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Примечание/ Comments
Metal	Углошлифовальные до 1.5 кВт	GWS	060137508H	GWS 660	Картон	3 400	Переустанавливаемый защитный кожух. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка.	мощность-660 Вт, скорость вр.-11000, диска-115, шпатель-M 14		Россия	3165140595179	
Metal	Углошлифовальные до 1.5 кВт	GWS	0601377790	GWS 780 C	Картон	3 800	Ключ, гайка, дополнительная рукоятка.	мощность-780 Вт, скорость вр.-11000, диска-125, шпатель-M 14		Россия	3165140652636	замена для 0601377765
Metal	Углошлифовальные до 1.5 кВт	GWS	0601388201	GWS 7-115 E	Картон	4 400	Переустанавливаемый защитный кожух. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка.	мощность-720 Вт, скорость вр.-2800-11000, диска-115, шпатель-M 14		Китай	3165140520482	
Metal	Углошлифовальные до 1.5 кВт	GWS	0601790000	GWS 9-115	Картон	4 900	Ключ, гайка, дополнительная рукоятка.	мощность-900Вт, скорость вр.-11000, диска-115, шпатель-M 14		Германия	3165140650854	замена для 0601820020, 0601820720
Metal	Углошлифовальные до 1.5 кВт	GWS	0601791000	GWS 9-125	Картон	5 000	Ключ, гайка, дополнительная рукоятка.	мощность-900Вт, скорость вр.-11000, диска-125, шпатель-M 14		Германия	3165140651288	замена для 0601827020
Metal	Углошлифовальные до 1.5 кВт	GWS	0601821800	GWS 1000	Картон	5 300	Ключ, гайка, дополнительная рукоятка. На базе GWS 10-125.	мощность-1000Вт, скорость вр.-11000, диска-125, шпатель-M 14		Германия	3165140395557	
Metal	Углошлифовальные до 1.5 кВт	GWS	0601792000	GWS 11-125	Картон	5 700	Ключ, гайка, дополнительная рукоятка.	мощность-1100Вт, скорость вр.-11000, диска-125, шпатель-M 14		Германия	3165140650953	замена для 0601821020
Metal	Углошлифовальные до 1.5 кВт	GWS	0601824800	GWS 1400	Картон	6 900	Аналог GWS 14-125 Cl, отличие: нет KickbackStop, Vibration Control, защиты от непреднамеренного пуска	мощность-1400Вт, скорость вр.-11000, диска-125, шпатель-M 14		Германия	3165140394475	Новая цена с 05.2009
Metal	Углошлифовальные до 1.5 кВт	GWS	0601792200	GWS 11-125 P	Картон	7 000	Безопасный выключатель PROtection - инструмент работает только пока оператор удерживает кнопку выключателя. Комплект поставки: гайка, дополнительная рукоятка, ключ	мощность-1100Вт, скорость вр.-11000, диска-125, шпатель-M 14		Германия	3165140717816	след заказ для рынка России
Metal	Углошлифовальные до 1.5 кВт	GWS	0601793002	GWS 12-125 Cl	Картон	7 400	Защита от непреднамеренного включения. Функция KickbackStop, плавный пуск, постоянная электроника. Комплект поставки: гайка, дополнительная рукоятка, ключ	мощность-1200Вт, скорость вр.-11000, диска-125, шпатель-M 14		Германия	3165140650601	замена для 0601822200 и 0601822220
Metal	Углошлифовальные до 1.5 кВт	GWS	0601793003	GWS 12-125 Cl	Чемодан	7 800	Защита от непреднамеренного включения. Функция KickbackStop, плавный пуск, постоянная электроника. Комплект поставки: гайка, дополнительная рукоятка, ключ, пластиковый кейс	мощность-1200Вт, скорость вр.-11000, диска-125, шпатель-M 14		Германия	3165140650618	замена для 0601822200 и 0601822220
Metal	Углошлифовальные до 1.5 кВт	GWS	0601794002	GWS 12-125 CIE	Картон	8 100	Защита от непреднамеренного включения. Функция KickbackStop, плавный пуск, постоянная электроника, регулировка оборотов. Комплект поставки: гайка, дополнительная рукоятка, ключ	мощность-1200Вт, скорость вр.-2800-11000, диска-125, шпатель-M 14		Германия	3165140654913	замена для 0601823220 и 0601823720
Metal	Углошлифовальные до 1.5 кВт	GWS	0601793102	GWS 12-125 CIX	Картон	8 400	Модель с магнитным тормозом. Защита от непреднамеренного включения. Функция KickbackStop, плавный пуск, постоянная электроника. Комплект поставки: гайка, дополнительная рукоятка, ключ	мощность-1200Вт, скорость вр.-11000, диска-125, шпатель-M 14	НОВИНКА	Германия	3165140775762	
Metal	Углошлифовальные до 1.5 кВт	GWS	0601794007	GWS 12-125 CIE	Чемодан	8 500	Защита от непреднамеренного включения. Функция KickbackStop, плавный пуск, постоянная электроника, регулировка оборотов. Комплект поставки: SDS гайка, дополнительная рукоятка, ключ, пластиковый кейс	мощность-1200Вт, скорость вр.-2800-11000, диска-125, шпатель-M 14		Германия	3165140650694	замена для 0601823220 и 0601823720
Metal	Углошлифовальные до 1.5 кВт	GWS	0601795002	GWS 15-125 Cl	Картон	8 700	Защита от непреднамеренного включения. Функция KickbackStop, плавный пуск, постоянная электроника. Комплект поставки: гайка, дополнительная рукоятка, ключ	мощность-1500Вт, скорость вр.-11000, диска-125, шпатель-M 14		Германия	3165140654920	замена для 0601824220
Metal	Углошлифовальные до 1.5 кВт	GWS	0601793302	GWS 12-125 CPX	Картон	9 000	Модель с магнитным тормозом. Безопасный выключатель PROtection - инструмент работает только пока оператор удерживает кнопку выключателя. Защита от непреднамеренного включения. Функция KickbackStop, плавный пуск, постоянная электроника. Комплект поставки: гайка, дополнительная рукоятка, ключ	мощность-1200Вт, скорость вр.-11000, диска-125, шпатель-M 14	НОВИНКА	Германия	3165140775786	Поставка по следзаказу
Metal	Углошлифовальные до 1.5 кВт	GWS	0601796002	GWS 15-125 CIE	Картон	9 100	Защита от непреднамеренного включения. Функция KickbackStop, плавный пуск, постоянная электроника, регулировка оборотов. Комплект поставки: гайка, дополнительная рукоятка, ключ	мощность-1500Вт, скорость вр.-2800-11000, диска-125, шпатель-M 14		Германия	3165140654944	замена для 0601825220 и 0601825620
Metal	Углошлифовальные до 1.5 кВт	GWS	0601830222	GWS 15-125 CH	Картон	9 100	Функция KickBack Stop, защита от непреднамеренного включения, новый защитный кожух, прямая эргономичная рукоятка. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка. Виброглушитель.	мощность-1500Вт, скорость вр.-11000, диска-125, шпатель-M 14		Германия	3165140416986	
Metal	Углошлифовальные до 1.5 кВт	GWS	0601796003	GWS 15-125 CIE	Чемодан	9 500	Защита от непреднамеренного включения. Функция KickbackStop, плавный пуск, постоянная электроника, регулировка оборотов. Комплект поставки: гайка, дополнительная рукоятка, ключ, пластиковый кейс	мощность-1500Вт, скорость вр.-2800-11000, диска-125, шпатель-M 14		Германия	3165140650755	замена для 0601825220 и 0601825620
Metal	Углошлифовальные до 1.5 кВт	GWS	0601794102	GWS 12-125 CIEH	Картон	9 500	Модель с магнитным тормозом. Защита от непреднамеренного включения. Функция KickbackStop, плавный пуск, постоянная электроника, регулировка оборотов. Комплект поставки: гайка, дополнительная рукоятка, ключ	мощность-1200Вт, скорость вр.-2800-11000, диска-125, шпатель-M 14	НОВИНКА	Германия	3165140775779	
Metal	Углошлифовальные до 1.5 кВт	GWS	0601796202	GWS 15-125 CIEP	Картон	10 000	Безопасный выключатель PROtection - инструмент работает только пока оператор удерживает кнопку выключателя. Функция KickbackStop, плавный пуск, постоянная электроника. Комплект поставки: гайка, дополнительная рукоятка, ключ	мощность-1500Вт, скорость вр.-2800-11000, диска-125, шпатель-M 14		Германия	3165140717922	след заказ для рынка России
Metal	Углошлифовальные до 1.5 кВт	GWS	0601830322	GWS 15-125 CIEH	Картон	9 600	Функция KickBack Stop, защита от непреднамеренного включения, новый защитный кожух, прямая эргономичная рукоятка. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка. Виброглушитель.	мощность-1500Вт, скорость вр.-2800-11000, диска-125, шпатель-M 14		Германия	3165140417037	
Metal	Углошлифовальные до 1.5 кВт	GWS	0601795102	GWS 15-125 CIX	Картон	9 800	Модель с магнитным тормозом. Функция KickbackStop, плавный пуск, постоянная электроника. Комплект поставки: гайка, дополнительная рукоятка, ключ	мощность-1500Вт, скорость вр.-11000, диска-125, шпатель-M 14	НОВИНКА	Германия	3165140775809	
Metal	Углошлифовальные до 1.5 кВт	GWS	0601798006	GWS 15-150 Cl	Картон	10 200	Защита от непреднамеренного включения. Функция KickbackStop, плавный пуск, постоянная электроника, регулировка оборотов. Комплект поставки: гайка, дополнительная рукоятка, ключ, SDS гайка	мощность-1500Вт, скорость вр.-9300, диска-150, шпатель-M 14		Германия	3165140650830	замена для 0601826620
Metal	Углошлифовальные до 1.5 кВт	GWS	0601794302	GWS 12-125 CIEPX	Картон	10 200	Модель с магнитным тормозом. Безопасный выключатель PROtection - инструмент работает только пока оператор удерживает кнопку выключателя. Защита от непреднамеренного включения. Функция KickbackStop, плавный пуск, постоянная электроника, регулировка оборотов. Комплект поставки: гайка, дополнительная рукоятка, ключ	мощность-1200Вт, скорость вр.-2800-11000, диска-125, шпатель-M 14	НОВИНКА	Германия	3165140775793	Поставка по следзаказу
Metal	Углошлифовальные до 1.5 кВт	GWS	0601795302	GWS 15-125 CPX	Картон	10 400	Модель с магнитным тормозом. Безопасный выключатель PROtection - инструмент работает только пока оператор удерживает кнопку выключателя. Функция KickbackStop, плавный пуск, постоянная электроника. Комплект поставки: гайка, дополнительная рукоятка, ключ	мощность-1500Вт, скорость вр.-11000, диска-125, шпатель-M 14	НОВИНКА	Германия	3165140775823	Поставка по следзаказу
Metal	Углошлифовальные до 1.5 кВт	GWS	0601796102	GWS 15-125 CIEH	Картон	10 600	Модель с магнитным тормозом. Функция KickbackStop, плавный пуск, постоянная электроника, регулировка оборотов. Комплект поставки: гайка, дополнительная рукоятка, ключ	мощность-1500Вт, скорость вр.-2800-11000, диска-125, шпатель-M 14	НОВИНКА	Германия	3165140775816	
Metal	Углошлифовальные до 1.5 кВт	GWS	0601797002	GWS 15-125 CIT	Картон	10 800	Защита от непреднамеренного включения. Функция KickbackStop, плавный пуск, постоянная электроника, регулировка оборотов. Комплект поставки: гайка, дополнительная рукоятка, ключ	мощность-1500Вт, скорость вр.-2800-9300, диска-125, шпатель-M 14		Германия	3165140650793	замена для 0601826A20
Metal	Углошлифовальные до 1.5 кВт	GWS	0601796302	GWS 15-125 CIEPX	Картон	11 200	Модель с магнитным тормозом. Безопасный выключатель PROtection - инструмент работает только пока оператор удерживает кнопку выключателя. Функция KickbackStop, плавный пуск, постоянная электроника, регулировка оборотов. Комплект поставки: гайка, дополнительная рукоятка, ключ	мощность-1500Вт, скорость вр.-2800-11000, диска-125, шпатель-M 14	НОВИНКА	Германия	3165140775830	Поставка по следзаказу

Профессиональный электроинструмент
 Bosch

Прайс лист Price List: 12.05.2015
 Действителен с/ Valid from: 12.05.2015
 - Поставщик имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в прайс-лист, в т.ч. с целью устранения ошибок, без какого-либо уведомления покупателей.
 ** - РРЦ - рекомендуемые розничные цены в рублях
 Рекомендованные розничные цены не являются обязательными. Точную информацию о розничных ценах можно получить у дилера ООО «Роберт Бойс»
 Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ
 Окончательная стоимость товара указывается в товаросопроводительных документах



BOSCH

Разработано для жизни

Group	Segment/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	РРЦ с НДС, руб/ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics	Доступность/ Availability	Страна происхождения/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Примечание/ Comments
Metal	Углошлифовальные до 1.5 кВт	GWS	0601830522	GWS 15-150 CH	Картон	11 800	Функция KickBackStop, защита от непреднамеренного включения, новый защитный кожух, прямая эргономичная рукоятка. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка. Выбросочка.	мощность-1500Вт, скорость вр.- 9300, диска-125, шпатель-М 14	Германия	3165140417129	
Metal	Углошлифовальные до 1.5 кВт	GWS	0601830427	GWS 15-125 CPH	Картон	11 800	Функция KickBackStop, защита от непреднамеренного включения, новый защитный кожух, прямая эргономичная рукоятка. Ключ, SDS гайка, дополнительная рукоятка. Выбросочка.	мощность-1500Вт, скорость вр.- 2800 - 5300, диска-125, шпатель-М 14	Германия	3165140417105	
Metal	Углошлифовальные до 1.5 кВт	GWS	060179X008	GWS 15-125 Inox	Чемодан	14 600	Специальная машина для работы с нержавеющей - возможность работы на мелких объектах не оставляет следов на заготовке. Защита от непреднамеренного включения, функция KickbackStop, гайка, дополнительная рукоятка. Выбросочка. Чемодан.	мощность-1500Вт, скорость вр.- 2200-7500, диска-125, шпатель-М 14	Германия	3165140756389	Замена для 0601829J00
Metal	Углошлифовальные от 2 кВт	GWS	0601882103	GWS 22-230 H	Картон	6 600	Устойчив к проворачиванию переустанавливаемый защитный кожух, оптимальное соотношение мощность/вес, переустанавливаемый корпус редуктора, возможность установки дополнительной рукояти в трех положениях. Дополнительная рукоятка. Ключ, гайка.	мощность-2200Вт, скорость вр.- 6500, диска-230, шпатель-М 14	Россия	3165140559850	
Metal	Углошлифовальные от 2 кВт	GWS	0601882203	GWS 22-230 JH	Картон	7 500	Плавный пуск, Устойчив к проворачиванию переустанавливаемый защитный кожух, плавный пуск, оптимальное соотношение мощность/вес, переустанавливаемый корпус редуктора, возможность установки дополнительной рукояти в трех положениях. Дополнительная рукоятка. Ключ, гайка.	мощность-2200Вт, скорость вр.- 6500, диска-230, шпатель-М 14, шпатель-М 14	Россия	3165140559881	
Metal	Углошлифовальные от 2 кВт	GWS	0601881103	GWS 22-180 H	Картон	6 600	Устойчив к проворачиванию переустанавливаемый защитный кожух, оптимальное соотношение мощность/вес, переустанавливаемый корпус редуктора, возможность установки дополнительной рукояти в трех положениях. Дополнительная рукоятка. Ключ, гайка.	мощность-2200Вт, скорость вр.- 8500, диска-180, шпатель-М 14	Россия	3165140559836	
Metal	Углошлифовальные от 2 кВт	GWS	0601883103	GWS 24 - 180 H	Картон	9 500	Устойчив к проворачиванию переустанавливаемый защитный кожух, оптимальное соотношение мощность/вес (всего 5 кг по процедуре EPTA), переустанавливаемый корпус редуктора, возможность установки дополнительной рукояти в трех положениях. Дополнительная рукоятка. Ключ, гайка.	мощность-2400Вт, скорость вр.- 8500, диска-180, шпатель-М 14	Россия	3165140631099	
Metal	Углошлифовальные от 2 кВт	GWS	0601890D00	GWS 22-180 LVI	Картон	11 200	Функция KickBackStop, плавный пуск, новый защитный кожух. Прямая рукоятка. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка и главная рукоятка VIBRATION CONTROL.	мощность-2200Вт, скорость вр.- 8500, диска-180, шпатель-М 14	Германия	3165140510219	
Metal	Углошлифовальные от 2 кВт	GWS	0601891D00	GWS 22-230 LVI	Картон	11 800	Функция KickBackStop, плавный пуск, новый защитный кожух. Прямая рукоятка. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка и главная рукоятка VIBRATION CONTROL.	мощность-2200Вт, скорость вр.- 6500, диска-230, шпатель-М 14	Германия	3165140510240	
Metal	Углошлифовальные от 2 кВт	GWS	0601884103	GWS 24 - 230 H	Картон	10 000	Устойчивый к проворачиванию переустанавливаемый защитный кожух, оптимальное соотношение мощность/вес (всего 5.2 кг по процедуре EPTA), переустанавливаемый корпус редуктора, возможность установки дополнительной рукояти в трех положениях. Дополнительная рукоятка. Ключ, гайка.	мощность-2400Вт, скорость вр.- 6500, диска-230, шпатель-М 14	Россия	3165140631105	
Metal	Углошлифовальные от 2 кВт	GWS	0601884203	GWS 24 - 230 JH	Картон	11 000	Устойчивый к проворачиванию переустанавливаемый защитный кожух, оптимальное соотношение мощность/вес (всего 5.2 кг по процедуре EPTA), переустанавливаемый корпус редуктора, возможность установки дополнительной рукояти в трех положениях. Плавный пуск. Дополнительная рукоятка. Ключ, гайка.	мощность-2400Вт, скорость вр.- 6500, диска-230, шпатель-М 14	Россия	3165140631112	
Metal	Углошлифовальные от 2 кВт	GWS	0601893F00	GWS 24-230 LVI	Картон	13 100	Функция KickBackStop, плавный пуск, новый защитный кожух. Трепозиционная вращающаяся рукоятка. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка и главная рукоятка VIBRATION CONTROL.	мощность-2400Вт, скорость вр.- 6500, диска-230, шпатель-М 14	Германия	3165140484585	
Metal	Углошлифовальные от 2 кВт	GWS	0601893F04	GWS 24-230 LVI	Картон	14 200	Функция KickBackStop, плавный пуск, навитый в классе показатель мощности на кг веса, новый защитный кожух. Прямая рукоятка. Ключ, SDS гайка, дополнительная рукоятка и главная рукоятка VIBRATION CONTROL.	мощность-2400Вт, скорость вр.- 6500, диска-230, шпатель-М 14	Германия	3165140484268	
Metal	Углошлифовальные от 2 кВт	GWS	0601884504	GWS 24-230 JVX	Картон	18 500	Переустанавливаемый, устойчивый к проворачиванию защитный кожух. Электроника ограничения пускового тока. Трепозиционная вращающаяся рукоятка. Ключ, гайка, основная и дополнительная рукояти с системой VIBRATION CONTROL. Система торможения Bosch Brake Sys	мощность-2400Вт, скорость вр.- 6500, диска-230, шпатель-М 14	Германия	3165140601801	
Metal	Углошлифовальные от 2 кВт	GWS	0601364800	GWS 24-300 J	Картон	31 000	Специальная отрезная шлифовальная для очень глубоких резов, для работ по стали и камню. Может испольд. для сухого резания алмазными кругами диаметром до 300 мм. Новый балансный выключатель. Ключ, дополнительная ручка. Выстроженная гайка SDS.	мощность-2400Вт, скорость вр.- 5000, диска-300, шпатель-М 14	Германия	3165140587396	старый номер 0601364973
Metal	Углошлифовальные от 2 кВт	GWS	0601899F04	GWS 26-230 LVI	Картон	14 300	Функция KickBackStop, плавный пуск, новый защитный кожух. Трепозиционная вращающаяся рукоятка. Ключ, SDS гайка, дополнительная рукоятка и главная рукоятка VIBRATION CONTROL.	мощность-2600Вт, скорость вр.- 6500, диска-230, шпатель-М 14	Германия	3165140605563	замена для 0601856500
Metal	Полерователи	GPO	0601389000	GPO 14 CE	Картон	11 600	Констант электроники, регулировка оборотов, компактный, легкий и эргономичный корпус, плавный пуск, автоматическое оплощение щеток	мощность-1400Вт, скорость вр.- 750 - 3000, д.шпиф круга-180, д.чаш шпиф вр.-150, шпатель-M14	Китай	3165140572996	
Metal	Ножницы листовые	GSC	0601500408	GSC 160	Картон	18 500	Самый компактный прибор в своем классе В. комплект ножи и ключ.	мощность-500Вт, скорость вр.- 5000, сталь 400N/mm-1, 6	Германия	3165140315203	
Metal	Ножницы листовые	GSC	0601506108	GSC 2,8	Картон	26 900	Малый радиус кривых. Нож, ключ, устный шаблон.	мощность-500Вт, скорость вр.- 2400, сталь 400N/mm-2, 8	Германия	3165140315197	
Metal	Ножницы шлицевые	GSZ	0601521003	GSZ 160	Картон	23 900	Оснажена новей без доп.инструментов. Нож, ключ, режущая пара	мощность-500Вт, число ходового хода - 5600, сталь 400N/mm-1,6	Германия	3165140234399	
Metal	Ножовки столярные	GFZ	0601637708	GFZ 16-35 AC	Картон	22 800	набор пилок дерево-пластикаса, адаптер для пылесоса.	мощность-1600Вт, скорость вр.- 850-2500, код- 50, длина меча-350	Германия	3165140199612	
Metal	Точила	GBG	060127A100	GBG 8	Картон	9 900	Мощный двигатель, защитные кожухи из металла, стекла для защиты от искр, защита от пыли благодаря цельнолитному корпусу, легкая замена кругов, режущие ножи. Шлифшуги (зерно 24 и 60 мм)	мощность-600 Вт, скорость вр.- 2900, посад. разм.кругов-32, толщина шпифвр.-25, д.шлифвр.- 250	Китай	3165140573252	замена для 0601277103, 0601277203
Metal	Точила	GBG	060127A000	GBG 6	Картон	5 900	Мощный двигатель, защитные кожухи из металла, стекла для защиты от искр, защита от пыли благодаря цельнолитному корпусу, легкая замена кругов, режущие ножи. Шлифшуги (зерно 24 и 60 мм)	мощность-350 Вт, скорость вр.- 2900, посад. разм.кругов-20, толщина шпифвр.-20, д.шлифвр.- 150	Китай	3165140573108	
Metal	Ножницы вырубные	GNA	0601529208	GNA 16	Картон	22 600	Матрица и пунсон крепятся без инструмента - система SDS.	мощность-350Вт, скорость вр.- 2200, сталь 400N/mm-1, 6	Германия	3165140315210	
Metal	Ножницы вырубные	GNA	0601530103	GNA 2,0	Картон	26 900	Матрица, пунсон, шестигранный ключ.	мощность-500Вт, скорость вр.- 2400, сталь 400N/mm-2	Германия	3165140415026	
Metal	Ножницы вырубные	GNA	0601533103	GNA 3,5	Картон	47 600	Матрица, пунсон, шестигранный ключ, ручка-соеба.	мощность-620Вт, скорость вр.- 1000, сталь 400N/mm-3, 5	Германия	3165140075947	
Metal	Отрезные машины по металлу	GCO	0601817200	GCO 2000	Картон	12 700	инструмент для самых сложных условий эксплуатации! мощный 2000 Вт двигатель с функцией ограничения пускового тока (плавный пуск), исключительно надежный пружинно-рычажный механизм для максимальных рабочих нагрузок; пратичный быстрый замок с плавной регулировкой угла в диапазоне до 45 градусов; встроена рукоятка для удобства транспортировки	мощность-2000, скор вр.-3500, размер диска-355/25 А. Проводимость резания под прямым углом круглое сечение - 125 мм, прямоугольное сечение 180/85 мм, квадратное сечение	Китай	3165140558365	
Metal	Отрезные машины по металлу	GCD	0601828000	GCD 12 JL	Картон	21 900	Отрезная машина по металлу, позволяющая получать качественный результат, предусматривающий минимальную последующую обработку. Встроенный лазер. Минимальное количество искр в процессе работы	мощность-2000, скор вр.-1500, размер диска-305/12, вес-20 кг, Проводимость резания под прямым углом круглое сечение - 115 мм, квадратное сечение 100/100 мм.	Китай	3165140721561	
Metal	Щеточная шлифовальная	GSI	0601881001	GSI 14 CE AC	L-BOXX	29 400	Щеточная шлифовальная машина. Комплектация: 2 щетки, вали для использования со шлифшпои, 2 шлифшпеты	Мощность - 1400 Вт; Обороты x/х 750-3000 об/мин, размер вставок 100x100 мм, вес 3,5 кг	Германия	3165140733922	

Профессиональный электроинструмент
 Bosch

Прайс лист Price List
 Действителен с/ Valid from: 12.05.2015
 - Поставщик имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в прайс-лист, в т.ч. с целью устранения ошибок, без какого-либо уведомления покупателей.
 ** - РРЦ - рекомендуемые розничные цены в рублях
 Рекомендованные розничные цены не являются обязательными. Точную информацию о розничных ценах можно получить у дилеров ООО «Роберт Бойс»
 Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ
 Окончательная стоимость товара указывается в товаросопроводительных документах



Group	Segment/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	РРЦ с НДС, руб./ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics	Доступность/ Availability	Страна происхождения/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Примечание/ Comments
Metal	Ленточная шлифмашина	GEF	06018A8000	GEF 7 E	Картон	22 500	Ленточная шлифовальная машина для работы в труднодоступных местах с предустановленной скоростью и изменением угла рабочей части	Мощность - 720 Вт, обороты x/х 2800-110000 об/мин, скорость вращения ленты 3,5-12 м/с, размер ленты 6-20x457 мм, вес 2 кг	Германия	3165140727655	
Metal	Шлифмашина для труб	GRB	06018A9000	GRB 14 CE AC	Чемодан	50 600	Шлифовальная машина для труб с регулируемой дополнительной рукояткой. Комплектация: 2 шлифленты, поставляется в кейсе	Мощность - 1400 Вт, Обороты x/х 750-3000 об/мин, вес 3,7 кг	Германия	3165140733892	
Metal	Шлифмашины прямые	GGG	0601220000	GGG 28 C	Картон	7 400	Компактная эргономичная конструкция. Управляющая электроника. Система Kickback Stop, самоотключающиеся щетки с увеличенным сроком службы, ограничение пускового тока, шарнирное крепление кабеля, металлический корпус редуктора. Гачный ключ SW 19, за	мощность-600 Вт, скорость 28000, макс.диам. шарнира - 50 мм	Германия	3165140584807	
Metal	Шлифмашины прямые	GGG	0601220100	GGG 28 CE	Картон	9 800	Компактная эргономичная конструкция. Управляющая электроника. Система Kickback Stop, регулировка скорости, самоотключающиеся щетки с увеличенным сроком службы, ограничение пускового тока, шарнирное крепление кабеля, металлический корпус редуктора.	мощность-650 Вт, скорость 10000-28000, макс.диам. шарнира - 50 мм	Германия	3165140584814	
Metal	Шлифмашины прямые	GGG	0601221100	GGG 28 LCE	Картон	15 400	Управляющая электроника, плавный пуск, система Kickback Stop, автоматически отключаемые угольные щетки, шестиступенчатая регулировка скорости. Комплект поставки: 2 гачных ключа SW 17, цанговый ключ 6 мм. Ø поршневых цилиндров 35 мм.	мощность-650Вт, скорость вр.-10000-28000, д.диска-50	Германия	3165140584821	
Metal	Шлифмашины прямые	GGG	0601221000	GGG 28 LC	Картон	14 600	Управляющая электроника, плавный пуск, система Kickback Stop, автоматически отключаемые угольные щетки. Комплект поставки: 2 гачных ключа SW 17, цанговый ключ 6 мм. Ø поршневых цилиндров 35 мм.	мощность-650Вт, скорость вр.-28000, д.диска-50	Германия	3165140584838	
Metal	Шлифмашины прямые	GGG	0601222100	GGG 8 CE	Картон	16 400	Управляющая электроника, плавный пуск, система Kickback Stop, автоматически отключаемые угольные щетки. Гачный ключ SW 17 -2шт., замочная цапга 6мм.	мощность-750 Вт, скорость вр.-2500-8000, д.диска-50	Германия	3165140584852	
Metal	Шлифмашины прямые	GGG	0601209103	GGG 16	Картон	29 400	Цанговый зажим. Блокировка непроламеренного вала. Отключаемые угольные щетки. Гачный ключ SW 22, гачный ключ SW 14, цанговый патрон 8 мм.	мощность-900Вт, скорость вр.-16000, д.диска-50	Германия	3165140023399	
Metal	Шлифмашины прямые	GGG	0601214108	GGG 6 S	Картон	30 100	Блокировка выключателя, отключающиеся щетки, система SDS. Защитный кожух, замковой фланец 65 мм, ключ с внутренним зажимным кольцом.	мощность-1150Вт, скорость вр.-6800, д.диска-125	Германия	3165140323147	
Wood	Виброшлифмашины	GSS	0601297085	GSS 140 A	Картон	6 620	Двойная система крепления шлифшкурки: либо на липучке, либо обычная шлифовальная. Пылесос. Управляющая электроника. Шлифстарт, микрофильтр	мощность-180Вт, скорость вр.-24000, код-1,6, шлифлент.-113x105	Мексика	3165140337854	
Wood	Виброшлифмашины	GSS	0601070721	GSS 23 AE	Чемодан	7 690	Двойная система крепления шлифшкурки: либо на липучке, либо обычная шлифовальная. Пылесос. Управляющая электроника. Шлифстарт, микрофильтр	мощность-190Вт, скорость вр.-14000-24000, код-1,6, шлифлент.-92x82	Малайзия	3165140369732	
Wood	Виброшлифмашины	GSS	0601292802	GSS 230 AVE	Картон	14 380	Активная система гашения вибрации, инновационная система фиксации шлифлента (на липучке или из рулона). Эффективное пылеудаление: чз микрофильтр или прямое подключение пылесоса без переключника. Комплект поставки: дополнительная рукоятка, картонная коробка.	мощность-300Вт, скорость вр.-16000-22000, код-2,4 мм, шлифлент.-92x182	Швейцария	3165140663779	
Wood	Виброшлифмашины	GSS	0601292902	GSS 280 AVE	Картон	16 760	Активная система гашения вибрации, инновационная система фиксации шлифлента (на липучке или из рулона). Эффективное пылеудаление: чз микрофильтр или прямое подключение пылесоса без переключника. Комплект поставки: дополнительная рукоятка, картонная коробка.	мощность-330Вт, скорость вр.-16000-22000, код-2,4 мм, шлифлент.-114x228	Швейцария	3165140663830	
Wood	Виброшлифмашины	GSS	0601292801	GSS 230 AVE	L-BOXX	16 500	Активная система гашения вибрации, инновационная система фиксации шлифлента (на липучке или из рулона). Эффективное пылеудаление: чз микрофильтр или прямое подключение пылесоса без переключника. Комплект поставки: дополнительная рукоятка, кейс L-Boxx	мощность-300Вт, скорость вр.-16000-22000, код-2,4 мм, шлифлент.-92x182	Швейцария	3165140663762	
Wood	Виброшлифмашины	GSS	0601292870	GSS 230 AE	Картон	11 560	Управляющая электроника.Дополнительная рукоятка, переключик для подключения пылесоса, шлифлент	мощность-300Вт, скорость вр.-11000-22000, код-2,4, шлифлент.-92x82	Швейцария	3165140707176	замена для 0601292688, 060129268A
Wood	Виброшлифмашины	GSS	0601293670	GSS 280 AE	Картон	13 680	Управляющая электроника.Дополнительная рукоятка, переключик для подключения пылесоса, шлифлент	мощность-330Вт, скорость вр.-11000-22000, код-2,4, шлифлент.-92x82	Швейцария	3165140707213	замена для 0601293688, 060129368A
Wood	Виброшлифмашины	GSS	0601292901	GSS 280 AVE	L-BOXX	18 710	Активная система гашения вибрации, инновационная система фиксации шлифлента (на липучке или из рулона). Эффективное пылеудаление: чз микрофильтр или прямое подключение пылесоса без переключника. Комплект поставки: дополнительная рукоятка, кейс L-Boxx 238	мощность-330Вт, скорость вр.-16000-22000, код-2,4 мм, шлифлент.-114x228	Швейцария	3165140663823	
Wood	Дельташлифмашины	GDA	0601294708	GDA 280 E	Чемодан	9 260	Пылесос. Управляющая электроника. 15 шлифовальных, 2 шлифовальных жала, полировальный войлок, чемодан.	мощность-280Вт, скорость вр.-13000-19000, код-2, пластина-94	Швейцария	3165140149150	
Wood	Шлифмашины ленточные	GBS	0601274708	GBS 75 AE	Картон	13 900	Управляющая электроника. Алюминиевые ролики. Шлифлента, мешок для пыли, графитовая палка, картон	мощность-750Вт, шарнир/длина ленты 72 x 533, скорость вращения ленты 200 - 330	Швейцария	3165140323130	
Wood	Шлифмашины эксцентриковые	GEX	060137B102	GEX 125-150 AVE	Картон	14 120	Запатентованная активная система гашения вибрации, регулирующая электроника и электроника контроля постоянства. Шлифстарт, микрофильтр, ключ щетираниом, дополнительная рукоятка, тарельчатые шлифшкурки 125 и 150 мм, картонная коробка	мощность- 400Вт, скорость вр.-11000-24000, код-4, д.шлифлента-125/150	Швейцария	3165140593588	
Wood	Шлифмашины эксцентриковые	GEX	0601387501	GEX 125-1 AE	Чемодан	5 290	Регулирующая электроника. Блок микрофильтра. Чемодан. Шлифшкур, шлифлент, микрофильтр.	мощность-250Вт, скорость вр.-7500-12000, код-2,5, д.шлифлента-125	Малайзия	3165140438285	
Wood	Шлифмашины эксцентриковые	GEX	0601372565	GEX 125 AC	Картон	9 790	Регулирующая электроника и электроника контроля постоянства. Шлифшкур, шлифлент, микрофильтр, переключик для пылесоса, бумажный пакет-пылесборник.	мощность-340Вт, скорость вр.-8000-24000, код-5, д.шлифлента-125	Швейцария	3165140635721	
Wood	Шлифмашины эксцентриковые	GEX	060137B101	GEX 125-150 AVE	L-BOXX	16 680	Запатентованная активная система гашения вибрации, регулирующая электроника и электроника контроля постоянства. Шлифстарт, микрофильтр, ключ щетираниом, дополнительная рукоятка, тарельчатые шлифшкурки 125 и 150 мм, дополнительный тарельчатый шлифшкур 150 мм (мелкий) и 8 шлифовальных; кейс L-Boxx 238	мощность- 400Вт, скорость вр.-11000-24000, код-4, д.шлифлента-125/150	Швейцария	3165140593571	
Wood	Шлифмашины эксцентриковые	GEX	0601372768	GEX 150 AC	Картон	10 410	Регулирующая электроника и электроника контроля постоянства. Шлифшкур, шлифлент, переключик для пылесоса, бумажный пакет-пылесборник.	мощность-340Вт, скорость вр.-8000-24000, код-4, д.шлифлента-150	Швейцария	3165140635783	
Wood	Шлифмашины эксцентриковые	GEX	0601250788	GEX 150 Turbo	Картон	21 880	Мультифункциональность: три инструмента в одном. Одним нажатием происходит переключение на точную шлифовку или полировку. 5-рядный съем материала в турборежиме. Защита от перегрева и повышенная пылеотсасывающая. Регулирующая электроника и электроника контроля постоянства. Пылесос. Система антигистаки. Шлифшкур, уповая отвертка, щетираниом, чемодан.	мощность-600Вт, скорость вр.-6200-13300, код-4,5, д.шлифлента-150	Германия	3165140316453	
Wood	Пилы дисковые	GKS	0601667000	GKS 65	Картон	12 880	Турбодиски опилок. Алюминиевая подошва и кожух. Беспступенчатый выбор числа оборотов. Пильный диск , ключ с щетираниомом, продольный упор.	мощность-1800Вт, скорость вр.-5900, д.диска-160, глубина пропила-65	Китай	3165140346771	
Wood	Пилы дисковые	GKS	0601668900	GKS 65 GCE	Картон	16 760	Турбодиски опилок. Алюминиевая подошва и кожух.Управляющая электроника и электроника контроля постоянства. Регулировка оборотов. Термозащита мотора от перегрева. Пильный диск , ключ с щетираниомом, продольный упор. Совместимость с направляющими шинами Bosch FSN, Mafell, Festool; одинаковая линия пропила независимо от угла наклона подошвы	мощность-1800Вт, скорость вр.-2300-5000, д.диска-160, глубина пропила-65	Китай	3165140607629	замена для GKS 65 CE
Wood	Пилы дисковые	GKS	060157A000	GKS 85	Картон	18 090	Турбодиски опилок. Стальная подошва и алюминиевый кожух. Удобное выставление угла пиления. Обзор линии реза с двух сторон. Пильный диск , ключ с щетираниомом, продольный упор.	мощность-2200Вт, скорость вр.-5000, д.диска-235, глубина пропила-85	Китай	3165140401906	
Wood	Пилы дисковые	GKS	060157A900	GKS 85 G	Картон	20 210	Турбодиски опилок. Стальная подошва и алюминиевый кожух. Удобное выставление угла пиления. Обзор линии реза с двух сторон. Пильный диск , ключ с щетираниомом, продольный упор. Совместимость с направляющими шинами Bosch FSN, Mafell, Festool; одинаковая линия пропила независимо от угла наклона подошвы	мощность-2200Вт, скорость вр.-5000, д.диска-235, глубина пропила-85	Китай	3165140607902	

Профессиональный электроинструмент
 Bosch

Прайс лист Price List:
 Действителен с/ Valid from:
 12.05.2015
 - Поставщик имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в прайс-лист, в т.ч. с целью устранения ошибок, без какого-либо уведомления покупателей.
 ** - РРЦ - рекомендуемые розничные цены в рублях
 Рекомендованные розничные цены не являются обязательными. Точную информацию о розничных ценах можно получить у дилеров ООО «Роберт Бойс»
 Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ
 Окончательная стоимость товара указывается в товаросопроводительных документах



Group	Segment/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Artnum/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	РРЦ с НДС, руб/ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics	Доступность/ Availability	Страна происхождения/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Примечание/ Comments
Wood	Пилы дисковые	GKS	0601664000	GKS 55	Картон	12 440	Турбодуэ опилок. Алюминевая подошва и кожух. Бесступенчатый выбор числа оборотов. Пильный диск , клоч с шестиряником, продольный упор.	мощность-1200Вт, скорость вр.-5200, д.диска-160, глубина пропила-55	Германия	3165140346696	
Wood	Пилы дисковые	GKS	0601664900	GKS 55 GCE	Картон	15 880	Турбодуэ опилок. Алюминевая подошва и кожух.Управляющая электроника и электроника контроля постоянства. Регулировка оборотов. Термозащита мотора от перегрузки. Пильный диск , клоч с шестиряником, продольный упор. Совместимость с направляющими шинами Bosch FSN, Mafel, Festool; одинаковая линия пропила независимо от угла наклона подошвы	мощность-1350Вт, скорость вр.-2100-5100, д.диска-160, глубина пропила-55	Швейцария	3165140607902	
Wood	Пилы дисковые	GKS	0601664901	GKS 55 GCE	L-BOXX	17 910	Турбодуэ опилок. Алюминевая подошва и кожух.Управляющая электроника и электроника контроля постоянства. Регулировка оборотов. Термозащита мотора от перегрузки. Пильный диск , клоч с шестиряником, продольный упор. Совместимость с направляющими шинами Bosch FSN, Mafel, Festool; одинаковая линия пропила независимо от угла наклона подошвы	мощность-1350Вт, скорость вр.-2100-5100, д.диска-160, глубина пропила-55	Швейцария	3165140607919	
Wood	Пилы дисковые	GKS	0601668901	GKS 65 GCE	L-BOXX	18 880	Турбодуэ опилок. Алюминевая подошва и кожух.Управляющая электроника и электроника контроля постоянства. Регулировка оборотов. Термозащита мотора от перегрузки. Пильный диск , клоч с шестиряником, продольный упор. Совместимость с направляющими шинами Bosch FSN, Mafel, Festool; одинаковая линия пропила независимо от угла наклона подошвы	мощность-1800Вт, скорость вр.-2300-5000, д.диска-190, глубина пропила-65	Китай	3165140607636	замена для GKS 65 CE
Wood	Пилы дисковые	GKS	0601668903	GKS 65 G	Картон	14 210	Турбодуэ опилок. Алюминевая подошва и кожух.Пильный диск , клоч с шестиряником, продольный упор. Совместимость с направляющими шинами Bosch FSN, Mafel, Festool; одинаковая линия пропила независимо от угла наклона подошвы	мощность-1600Вт, скорость вр.-5900, д.диска-190, глубина пропила-65	Китай	3165140649483	
Wood	Пилы дисковые	GKS	060157A901	GKS 85 G	L-BOXX	21 970	Турбодуэ опилок. Стальная подошва и алюминиевый кожух. Удобное выставление угла пиления. Обзор линии реза с двух сторон. Пильный диск , клоч с шестиряником, продольный упор. Совместимость с направляющими шинами Bosch FSN, Mafel, Festool; одинаковая линия пропила независимо от угла наклона подошвы	мощность-2250Вт, скорость вр.-5000, д.диска-235, глубина пропила-85	Китай	3165140607919	
Wood	Пилы дисковые погрузные	GKT	0601675000	GKT 55 GCE	Картон	22 760	Превосходный результат работы благодаря высококачественным компонентам. Эффективная система пылеудаления. Двигатель с функцией констант элктрони и регулировки оборотов. Комплект поставки: Диск 165 мм "Best for Wood" 48T ATB, клоч, Совместимость с направляющими шинами Bosch FSN, Mafel, Festool; одинаковая линия пропила независимо от угла наклона подошвы	мощность-1400 Вт, скорость вр.-3600-6250, д.диска-165, глубина пропила-57	Германия	3165140607742	
Wood	Пилы дисковые погрузные	GKT	0601675001	GKT 55 GCE	L-BOXX	25 240	Превосходный результат работы благодаря высококачественным компонентам. Эффективная система пылеудаления. Двигатель с функцией констант элктрони и регулировки оборотов. Комплект поставки: Диск 165 мм "Best for Wood" 48T ATB, клоч, касс L-BOXX 374 (размер 4). Совместимость с направляющими шинами Bosch FSN, Mafel, Festool; одинаковая линия пропила независимо от угла наклона подошвы	мощность-1400 Вт, скорость вр.-3600-6250, д.диска-165, глубина пропила-57	Германия	3165140607759	
Wood	Пилы для пеноматериалов	GSG	0601575103	GSG 300	Картон	26 380	Для раскор пеноматериалов, поризованных волоконных материалов и аэрационных материалов. Низкий уровень вибрации и шума. Шабер, опорная пилка, отверка.	мощность-350Вт, скорость вр.-2100, частота кодов-3200, глубина пропила-300	Германия	3165140433068	замена для 0601575108
Metal	Пилы лобзиковые	GST	0601516000	GST 25 M	Чемодан	10 410	Лобзик оптимизированный для реза металла (за счт оменного числа оборотов, длины хода пилки и усиленного редуктора). В комплекте 15 пильных полотен (6 для алюминия, 6 для стали, 3 для нержавеющей). Пластиковый кейс	мощность-670Вт, скорость вр.-500-2800, клоч мм-24, алюминий/нелегир. сталь мм-25/15	Китай	3165140584661	
Wood	Пилы лобзиковые	GST	0601509120	GST 65 B	Картон	3 790	Закрытая рукоятка, 2-х сторонняя кнопка фиксации, предохранительный штифт, алюминиевая прочная подошва, отсек для хранения пилки, возможность смены угла наклона подошвы, обдув, картонная коробка, пильное полотно, клоч	мощность-400Вт, скорость вр.-3100, клоч мм-18, древесистль мм-65/6	Китай	3165140442053	
Wood	Пилы лобзиковые	GST	060158Q000	GST 90 E	Чемодан	7 680	Открытая рукоятка, 4-х ступенчатое маятниковое движение. Электроника. Металлический корпус и стальная подошва. Сдув опилок. Кейс, клоч, пилка, защитное стекло.	мощность-650Вт, скорость вр.-500-3100, клоч мм-26, древесистль мм-90/10	Россия	3165140529286	
Wood	Пилы лобзиковые	GST	0601515101	GST 1400 BCE	Чемодан	12 000	веревка рукоятка с мягкой накладкой. Электроника контроля постоянства, 4-х ступенчатое маятниковое движение. Чемодан, 1 пилка T144D, торцовый клоч, патрубк для пылеотсоса, опорная пластина, защита от сколов, защитное стекло.	мощность-720Вт, скорость вр.-800-2800, клоч мм-26, древесистль мм-140/10	Швейцария	3165140746243	
Wood	Пилы лобзиковые	GST	0601512000	GST 150 CE	Чемодан	10 680	корпусная рукоятка с мягкой накладкой. Электроника контроля постоянства, 4-х ступенчатое маятниковое движение. Чемодан, 1 пилка T144D, торцовый клоч, патрубк для пылеотсоса, опорная пластина, защита от сколов, защитное стекло.	мощность-780Вт, скорость вр.-500-3100, клоч мм-26, древесистль мм-150/20/10	Швейцария	3165140463720	
Wood	Пилы лобзиковые	GST	0601512003	GST 150 CE	L-BOXX	12 000	корпусная рукоятка с мягкой накладкой. Электроника контроля постоянства, 4-х ступенчатое маятниковое движение. Кейс L-Boxx 136, 1 пилка T144D, торцовый клоч, патрубк для пылеотсоса, опорная пластина, защита от сколов, защитное стекло.	мощность-780Вт, скорость вр.-500-3100, клоч мм-26, древесистль мм-150/20/10	Швейцария	3165140618847	
Wood	Пилы лобзиковые	GST	0601513000	GST 150 BCE	Чемодан	11 120	веревка рукоятка с мягкой накладкой. Электроника контроля постоянства, 4-х ступенчатое маятниковое движение. Чемодан, 1 пилка T144D, торцовый клоч, патрубк для пылеотсоса, опорная пластина, защита от сколов, защитное стекло.	мощность-780Вт, скорость вр.-500-3100, клоч мм-26, древесистль мм-150/20/10	Швейцария	3165140463590	
Wood	Пилы лобзиковые	GST	0601513003	GST 150 BCE	L-BOXX	12 000	веревка рукоятка с мягкой накладкой. Электроника контроля постоянства, 4-х ступенчатое маятниковое движение. Кейс L-Boxx 136, 1 пилка T144D, торцовый клоч, патрубк для пылеотсоса, опорная пластина, защита от сколов, защитное стекло.	мощность-780Вт, скорость вр.-500-3100, клоч мм-26, древесистль мм-150/20/10	Швейцария	3165140618908	
Wood	Пилы лобзиковые	GST	0601518001	GST 160 BCE	Чемодан	14 120	Веревка рукоятка с мягкой накладкой. Констант электроника, 4-х ступенчатое маятниковое движение, регулировка оборотов, светодиодная подсветка. Чемодан, 3 пилки , патрубк для пылеотсоса, металлическая накладка для подошвы, защитное стекло.	мощность-800Вт, скорость вр.-800-2800, клоч мм-26, древесистль мм-160/10	Швейцария	3165140746281	
Wood	Пилы лобзиковые	GST	0601517000	GST 160 CE	L-BOXX	15 880	Открытая рукоятка с мягкой накладкой. Констант электроника, 4-х ступенчатое маятниковое движение, регулировка оборотов, светодиодная подсветка. Кейс L-Boxx 136, 3 пилки , патрубк для пылеотсоса, металлическая накладка для подошвы, защитное стекло.	мощность-800Вт, скорость вр.-800-2800, клоч мм-26, древесистль мм-160/10	Швейцария	3165140746250	замена для 0601514000
Wood	Пилы лобзиковые	GST	0601518000	GST 160 BCE	L-BOXX	15 880	Веревка рукоятка с мягкой накладкой. Констант электроник, 4-х ступенчатое маятниковое движение, регулировка оборотов, светодиодная подсветка. Кейс L-Boxx 136, 3 пилки , патрубк для пылеотсоса, металлическая накладка для подошвы, защитное стекло.	мощность-800Вт, скорость вр.-800-2800, клоч мм-26, древесистль мм-160/10	Швейцария	3165140746274	замена для 0601515000
Wood	Пилы сабельные	GSA	060164C900	GSA 1100 E	Чемодан	8 740	Управляющая электроника. Система SDS для быстрой замены принадлежностей, двойной LED подсветка рабочей зоны, ярчоч. Чемодан, два пильных полотна (S2345X, S123XF).	мощность-1100Вт, скорость вр.-0-2800, клоч-28	Китай	3165140509469	
Wood	Пилы сабельные	GSA	060164E200	GSA 1300 PCE	Чемодан	13 680	Активвибрационная рукоятка и механизм с противовесом для низкого уровня вибрации. Матричный код (используемый). Управляющая электроника. Система SDS для быстрой замены принадлежностей, двойная LED подсветка рабочей зоны, ярчоч, регулируемый упор, кабель 4 м. Чемодан, два пильных полотна (S2345X, S123XF).	мощность-1300Вт, скорость вр.-0-2900, клоч-28	Китай	3165140578288	
Wood	Пилы цепные	GKE	0601599703	GKE 40 BCE	Картон	14 740	Электроника контроля постоянства, защита от перегрузки. Предохранительный тормоз с временем торможения 0.1 сек - защита от обратного удара. Автоматическая смазка цепи. Мен и цель 40 см, масло.	мощность-2100Вт, длина меча-400, скорость вращения-12	Венгрия	3165140331142	
Wood	Пилы цепные	GKE	0601599703	GKE 35 BCE	Картон	14 120	Электроника контроля постоянства, защита от перегрузки. Предохранительный тормоз с временем торможения 0.1 сек - защита от обратного удара. Автоматическая смазка цепи. Мен и цель 40 см, масло.	мощность-2100Вт, длина меча-350, скорость вращения-12	Венгрия	3165140331104	
Wood	Универсальный резак	GOP	0601230000	GOP 250 CE	L-BOXX ready	9 090	Мощный двигатель с функцией Constant Electronic обеспечивает высокую производительность при любых задачах: небольшой обхват рукоятки – для удобства и точных результатов работы; большой спектр применения благодаря широкой линейке принадлежностей от Bosch	мощность 250 Вт, осцилляции-8000-20000, угол хода лпл 1.4 градуса, кабель -4 м, система Constant Electronic	Малайзия	3165140596435	
Wood	Универсальный резак	GOP	0601230001	GOP 250 CE	L-BOXX	15 090	Версия с 48 предметами основы в L-Boxx 236. Комплект поставки: шифпластина + 40 шифристов K60/80/120/180/240; BM поружное полотно 28*50 мм; BM сегментированное полотно 85 мм; сегментированное полотно HM-RFF 85 мм; шифпластина HM-RFF 78 мм	мощность 250 Вт, осцилляции-8000-20000, угол хода лпл 1.4 градуса, кабель -4 м, система Constant Electronic	Малайзия	3165140596428	
Wood	Универсальный резак	GOP	0601230500	GOP 300 SCE	L-BOXX ready	12 440	Бесшумная замена принадлежностей, мощный двигатель с функцией Constant Electronic обеспечивает высокую производительность при любых задачах: небольшой обхват рукоятки – для удобства и точных результатов работы; большой спектр применения благодаря широкой линейке принадлежностей от Bosch	мощность 300 Вт, осцилляции-8000-20000, угол хода лпл 1.4 градуса, кабель -4 м, система Constant Electronic	Швейцария	3165140620413	
Wood	Универсальный резак	GOP	0601230502	GOP 300 SCE	L-BOXX	19 800	Версия с 48 предметами основы в L-Boxx 236. Бесшумная замена принадлежностей, мощный двигатель с функцией Constant Electronic обеспечивает высокую производительность при любых задачах: небольшой обхват рукоятки – для удобства и точных результатов работы; большой спектр применения благодаря широкой линейке принадлежностей от Bosch	мощность 300 Вт, осцилляции-8000-20000, угол хода лпл 1.4 градуса, кабель -4 м, система Constant Electronic	Швейцария	3165140620437	
Wood	Рубанки	GHO	0601594103	GHO 26-82	Картон	8 820	Комплект ножей, мешок для пыли, жесткий упор. Картонная коробка	мощность-710Вт, скорость вр.-16000, паз-6, толщина/ширина стружки-2, 6 x 83	Малайзия	3165140287012	

Профессиональный электроинструмент
 Bosch

Прайс лист Price List

Действителен с/ Valid from:

12.05.2015

- Поставщик имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в прайс-лист, в т.ч. с целью устранения ошибок, без какого-либо уведомления покупателей.

** - РРЦ - рекомендуемые розничные цены в рублях

Рекомендованные розничные цены не являются обязательными. Точную информацию о розничных ценах можно получить у дилеров ООО «Роберт Бош»

Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ

Окончательная стоимость товара указывается в товаросопроводительных документах



BOSCH

Разработано для жизни

Group	Segment/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	РРЦ с НДС, руб/ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics	Доступность/ Availability	Страна происхождения/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Примечание/ Comments	
Wood	Рубанки	GHO	0601594303	GHO 26-B2	Чемодан	10 240	Комплект новой, мешок для пыли, жесткий упор. В чемодане	мощность-710Вт, скорость вр - 16000, шаг-9, толщина/ширина стружки-2, 6 x 82	Малайзия	3165140287074		
Wood	Рубанки	GHO	060159A760	GHO 40-B2 C	Чемодан	14 290	Электроника постоянства с плавным пуском. Термодинамическая защита двигателя. Пружина, чемодан, 2 двусторонних твердосплавных ножа, шестеринки, жесткий упор.	мощность-850Вт, скорость вр - 13500, шаг-24, толщина/ширина стружки-4, 0 x 82	Швейцария	3165140305617	замена для 060159A768	
Wood	Рубанки	GHO	060159A76A	GHO 40-B2 C	L-BOXX	15 710	Электроника постоянства с плавным пуском. Термодинамическая защита двигателя. Пружина, Keis L-Boxx 238, 2 двусторонних твердосплавных ножа, шестеринки, жесткий упор.	мощность-850Вт, скорость вр - 13500, шаг-24, толщина/ширина стружки-4, 0 x 82	Швейцария	3165140619363		
Wood	Распиловочные столы	GTS	0601B30500	GTS 10 J	Картон	40 320	Двигатель с функцией ограничения пускового тока и защитой от перегрузки. Регулировка расширяющегося ножа без дополнительного инструмента. Оптимизированная для удобной транспортировки компактная рамная конструкция. Комплект поставки: пыльный диск 24 зуба, толкатель, параллельный упор, переключки для подключения пылесоса.	мощность-1800, скор вр - 3650, размер диска-254x30, макс высота реза 90/45 град. - 79/56 мм, размер раб.стола-642 x 472	Тайвань	3165140583657		
Wood	Распиловочные столы	GTS	0601B30400	GTS 10 XC	Картон	65 760	Двигатель с функцией тормоза, ограничением пускового тока и защитой от перегрузки. Постоянная мощность даже под нагрузкой благодаря констнтной электронике.Регулировка расширяющегося ножа без дополнительного инструмента. Интервированные выдвижные опоры для заготовок и параллельный упор с подвижной подставкой для заготовки. Опоры для хранения всех принадлежностей в корпусе инструмента. Комплект поставки: пыльный диск 24 зуба, толкатель, параллельный	мощность-2100 Вт, скор вр - 3200, размер диска-254x30, макс высота реза 90/45 град. - 79/56 мм, размер раб.стола- 584 x 759	Тайвань	3165140509480		
Wood	Распиловочные столы	GTS	0601B22001	GTA 600	Картон	6 090	Складной стол для GTS 10 J	-	Тайвань	3165140621398	спецзаказ для рынка России	
Wood	Распиловочные столы	GTS	0601B24100	GTA 6000	Картон	8 560	Складной стол для GTS 10 XC	-	Тайвань	3165140632546	спецзаказ для рынка России	
Wood	Распиловочные столы	TSVH3	2610015513	TSVH3 (комплект для пылеудаления д. GTS)	Картон	2 740	Комплект для двухточечного пылеудаления (через пылесос на защитном кожухе и через корпус под пыльным диском) для настольных дисковых пил GTS. Состоит из шланга, соединительного колена и кронца-держателя шланга	-	Тайвань	3165140643496	Поставка в Россию по спецзаказу	
Wood	Фрезеры	GMF	0601624002	GMF 1600 CE	L-BOXX	27 620	Система прецизионной настройки глубины фрезерования "AlignLock", интервированный в рукоятку базы выключатель, LED подсветка, регулировка оборотов, защита от перегрузок. Потружная база, копировальная база, параллельный упор, адаптор для копировальных втулок, копирующая втулка 17/30 мм, цанговые патроны 8/12 мм, роковой ключ, адаптер для пылеотвода, адаптер для пылеотвода угловой, адаптор пылеотвода для копировальной базы. Keis L-Boxx 374	мощность-1600 Вт, скорость вр - 10000-25000, код-76, чанта - 9/12, вес - 5.3 кг (с потружной базой) / 4.2 кг (с копировальной базой)	Мексика	3165140486750		
Wood	Фрезеры	GOF	0601624020	GOF 1600 CE	Картон	22 410	Система прецизионной настройки глубины фрезерования "AlignLock", интервированный в рукоятку базы выключатель, LED подсветка, регулировка оборотов, защита от перегрузок. Потружная база, параллельный упор, адаптор для копировальной втулок, копирующая втулка 17/30 мм, цанговые патроны 8/12 мм, роковой ключ, адаптер для пылеотвода, адаптер для пылеотвода угловой.	мощность-1600 Вт, скорость вр - 10000-25000, код-76, чанта - 9/12, вес - 5.8 кг	Мексика	3165140486576		
Wood	Фрезеры	GMF	0601624022	GMF 1600 CE	Картон	26 960	Система прецизионной настройки глубины фрезерования "AlignLock", интервированный в рукоятку базы выключатель, LED подсветка, регулировка оборотов, защита от перегрузок. Потружная база, копировальная база, параллельный упор, адаптор для копировальных втулок, копирующая втулка 17/30 мм, цанговые патроны 8/12 мм, роковой ключ, адаптер для пылеотвода, адаптер для пылеотвода угловой, адаптор пылеотвода для копировальной базы.	мощность-1600 Вт, скорость вр - 10000-25000, код-76, чанта - 9/12, вес - 5.8 кг (с потружной базой) / 4.3 кг (с копировальной базой)	Мексика	3165140486750		
Wood	Фрезеры	GOF	0601624000	GOF 1600 CE	L-BOXX	24 440	Система прецизионной настройки глубины фрезерования "AlignLock", интервированный в рукоятку базы выключатель, LED подсветка, регулировка оборотов, защита от перегрузок. Потружная база, параллельный упор, адаптор для копировальной втулок, копирующая втулка 17/30 мм, цанговые патроны 8/12 мм, роковой ключ, адаптер для пылеотвода, адаптер для пылеотвода угловой, Keis L-Boxx 374	мощность-1600 Вт, скорость вр - 10000-25000, код-76, чанта - 9/12, вес - 5.8 кг	Мексика	3165140486576		
Wood	Фрезеры	GKF	060160A100	GKF 600	Чемодан	11 120	Кромочный фрезер. Компактный и удобный. Возможность смены баз. Чемодан, роликовая направляющая, параллельный упор, чанта (6 и 8 мм), ключ.	мощность-600Вт, скорость вр - 33000, код- чанта-6/8	Мексика	3165140428880	ранее 060160A120	
Wood	Фрезеры	GOF	0601626000	GOF 1250 CE	Картон	19 320	Система Constant-Elasticstop, блокировка шпинделя, встроенная система пылеудаления, прозрачная опорная пластина для обзора заготовки, эргономичный дизайн ручки. Переходник для копировальных втулок, параллельный упор с точной регулировкой, роковой ключ на 19 мм, копировальная втулка 17 мм	мощность-1250Вт, скорость вр - 8000 - 21000, код-65, чанта-6 и 8 мм	НОВИНКА	Китай	3165140690058	замена для 0601614608
Wood	Фрезеры	GOF	0601626001	GOF 1250 CE	L-BOXX	21 440	Система Constant-Elasticstop, блокировка шпинделя, встроенная система пылеудаления, прозрачная опорная пластина для обзора заготовки, эргономичный дизайн ручки. Переходник для копировальных втулок, параллельный упор с точной регулировкой, роковой ключ на 19 мм, копировальная втулка 17 мм, Keis L-BOXX	мощность-1250Вт, скорость вр - 8000 - 24000, код-65, чанта-6 и 8 мм	НОВИНКА	Китай	3165140690065	
Wood	Фрезеры	GKF	060160A102	GKF 600	L-BOXX	12 620	Кромочный фрезер. Компактный и удобный. Возможность смены баз. Keis L-Boxx 238, роликовая направляющая, параллельный упор, чанта (6 и 8 мм), ключ.	мощность-600Вт, скорость вр - 33000, код- чанта-6/8	Мексика	3165140619059		
Wood	Фрезеры	GKF	060160A800	TE 600 (потружная база для GKF 600)	Картон	5 910	Потружная база для использования с кромочным фрезером GKF 600. Возможность использования с фрезерным широким и направляющими шинами FSN (через переходники). Точная регулировка глубины фрезерования, фиксация моторного блока без дополнительных инструментов	-	Тайвань	3165140754637		
Wood	Фрезеры	OFZ	1600A0011C	OFZ (переходник для фрезерного ширинки)	Картон	1 590	Система для фрезерования по окружности	-	Тайвань	3165140729994		
Wood	Фрезеры	GFF	0601620003	GFF 22 A	Картон	26 380	Ламельный фрезер для прецизионного фрезерования пазов. Точная регулировка глубины фрезерования. Защита от проскальзывания для безопасного фрезерования. Маркировка для точного позиционирования рабочего соединения. Эргономичная рукоятка.	мощность-670Вт, скорость вр - 9000, код-22, чанта-	Германия	3165140183925	Поставка в Россию по спецзаказу	
Wood	Системная оснастка для фрезера	FSN	1600Z0000G	FSN OFA (переходник направляющих шин для фрезеров)	Картон	4 500	Переходник для использования фрезеров Bosch с направляющими шинами FSN 800/1100/1250/1600/2100/3100	-	Китай	3165140680268		
Wood	Системная оснастка для фрезера	FSN	1600A0011B	FSN OFA 32 KIT 800 (набор системной оснастки)	Картон	9 260	Набор системной оснастки	-	Тайвань	3165140785580	поставляется в Россию по спецзаказу	
Wood	Системная оснастка для фрезера	FSN	1600Z0003W	FSN RA 32 1600 (направляющая шина для сверления ряда отверстий)	Картон	5 470	Направляющая шина для сверления ряда отверстий. Длина - 1600мм	-	Тайвань	3165140727082	поставляется в Россию по спецзаказу	
Wood	Системная оснастка для фрезера	FSN	1600A0011B	FSN K2W (быстрозажимные струбцины для направляющих шин)	Картон	3 180	Быстрозажимные струбцины для направляющих шин	-	Тайвань	3165140755948	поставляется в Россию по спецзаказу	
Wood	Системная оснастка для фрезера	FSN	1600Z0003X	RA 32 (комплект для сверления ряда отверстий)	Картон	880	Комплект для сверления ряда отверстий при использовании с направляющими шинами FSN RA	-	Тайвань	3165140727099	поставляется в Россию по спецзаказу	
Wood	Системная оснастка для фрезера	FSN	1600Z0003V	FSN RA 32 800 (направляющая шина для сверления ряда отверстий)	Картон	3 710	Направляющая шина для сверления ряда отверстий. Длина - 800мм	-	Тайвань	3165140727075	поставляется в Россию по спецзаказу	
Wood	Торцовочные пилы	GCM	0601B19100	GCM 8 SJL	Картон	27 620	Мощная панельная пила. Лазерный луч и подсветка области пиления. Удобные ручки для переноски. Крепкие двухсторонние направляющие обеспечивают GCM 8 S ширину пропила до 312 мм. Регулировка угла наклона 52°/160°/71°. Регулировка угла наклона 48°/1°. В комплекте пыльный диск, струбцина, мешок для пыли, адаптер для пылесоса.	мощность-1800, скор вр - 5500, размер диска-216x30, макс.ширина/макс.высота в гр. - 312/70	Китай	3165140654319	вместо 0601B16000 0601B16100 0601B16200	
Wood	Торцовочные пилы	GCM	0601B20200	GCM 10 J	Картон	18 710	Торцовочная пила мощностью 2000 Вт для выполнения точных угловых пропилов в дереве и алюминии. Профиль. Регулировка угла наклона 48°/160°/71°. Регулировка угла наклона 48°/1°. Ограничение пускового тока. В комплекте пыльный диск Optiline 40T, струбцина, меш	мощность-2000, скор вр - 4500, размер диска-254x30, макс.ширина заготовки 60°130 мм, макс.высота заготовки 89°89 мм	Китай	3165140558549		
Wood	Торцовочные пилы	GCM	0601B20508	GCM 10 S	Картон	34 320	Мощная панельная пила. Крепкие двухсторонние направляющие обеспечивают GCM 10 S ширину пропила до 305 мм. Регулировка угла наклона 52°/160°/71°. Регулировка угла наклона 48°/1°. В комплекте пыльный диск, струбцина, мешок для пыли, адаптер для пылесоса.	мощность-1800, скор вр - 4700, размер диска-254x30, макс.ширина/макс.высота в гр. - 305/87	Тайвань	3165140293884		
Wood	Торцовочные пилы	GCM	0601B22508	GCM 10 SD	Картон	38 210	Мощная панельная пила. Крепкие двухсторонние направляющие обеспечивают ширину пропила до 305 мм. Регулировка угла наклона 52°/160°/71°. Регулировка угла наклона 48°/1°. В комплекте пыльный диск, струбцина, мешок для пыли, адаптер для пылесоса.	мощность-1800, скор вр - 5000, размер диска-254x30, макс.ширина/макс.высота в гр. - 305/87	Тайвань	3165140336758		

Профессиональный электроинструмент
 Bosch

Прайс лист/ Price List:
 Действителен с/ Valid from: 12.05.2015
 - Поставщик имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в прайс-лист, в т.ч. с целью устранения ошибок, без какого-либо уведомления покупателей.
 ** - РРЦ - рекомендуемые розничные цены в рублях
 Рекомендованные розничные цены не являются обязательными. Точную информацию о розничных ценах можно получить у дилеров ООО «Роберт Бойс»
 Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ
 Окончательная стоимость товара указывается в товаросопроводительных документах



Group	Segment/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	РРЦ с НДС, руб/ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics	Доступность/ Availability	Страна происхождения/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Примечание/ Comments
Wood	Торцовочные пилы	GCM	0601B21100	GCM 12 JL	Картон	32 030	Встроенные в подставку выдвижные опоры для увеличения вертикальной производительности пиления (макс. 100 мм), пильный трос, лазерная разметка линии распила, удобная рукоятка для переноски. Регулируемая угла скоса 52°/152°/1. Регулируемая угла наклона 47°/1. Комплект: пильный диск Orbitline 40Т, струбцина, мешок для сбора пыли	мощность-2000, скор.вр.-4300, размер диска-305x50, макс.ширина заготовки (B'12) 75°200 мм, макс.высота заготовки (B'14) 100°150 мм	Китай	3165140583466	замена для 0601B21008
Wood	Торцовочные пилы	GTM	0601B15001	GTM 12 JL	Картон	41 650	Комбинированная пила для выполнения точных пропилов в древесине и алюминииюм пропиле (режим торцовочной пилы), а также распила широких заготовок (режим настольной дисковой пилы). Регулируемая угла скоса 49°/149°/1. Регулируемая угла наклона 47°/1. Лазерная разметка, подсветка области пиления. Выключатель с функцией плавного пуска. Регулируемая высота положения алюминиевого стола (0-51 мм). В комплекте пильный диск, мешок для пыли.	мощность-1800, скор.вр.-4300, размер диска-305x50, размер раб.стола-465x308, макс.ширина/макс.высота в тр.-161/165, высота заготовки в режиме настольной дисковой пилы - 51 мм	Китай	3165140695208	замена для 0601B15000
Wood	Торцовочные пилы	GCM	0601B23508	GCM 12 SD	Картон	48 530	Мощная панельная пила. Крепкие двухсторонние направляющие обеспечивают ширину пропила до 305 мм. Регулируемая угла скоса 52°/180°/1. Регулируемая угла наклона 45°/1. В комплекте пильный диск, струбцина, мешок для пыли, адаптер для пылесоса	мощность-1800, скор.вр.-3800, размер диска-305x50, макс.ширина/макс.высота в тр.-305/110	Тайвань	3165140336703	
Wood	Торцовочные пилы	GCM	0601B23600	GCM 12 GDL	Картон	57 790	Инновационное крепление пильного угла на подвижном кронштейне с конструкцией на шарнироподшипниках - абсолютная точность и плавность хода на протяжении всего срока службы. Плавный пуск, тормоз выбега, двойная лазерная проекция линии пропила. Регулируемая угла скоса 52°/180°/1. Регулируемая угла наклона 47°/1. В комплекте пильный диск "Top precision Best for Wood" 72 НМ, струбцина, мешок для пыли	мощность-2000, скор.вр.-3800, размер диска-305x50, макс.ширина/макс.высота в тр.-335/104	Китай	3165140584890	
Wood	Столы для торцовочных пил	GTA	0601B12000	GTA 60 W	Картон	15 090	Мобильная складывающаяся конструкция на колесах для работы и транспортировки вместе с торцовочной пилой, ширины 8". Регулируемые ножки. Монтажные крепления с замком. Только для GTS 10 J и GTS 10 XC Professional	высота - 622 мм, длина - 1220 мм, макс.нагрузка - 136 кг.	Тайвань	3165140526098	
Wood	Столы для торцовочных пил	GTA	0601B12100	GTA 2500 W	Картон	21 790	Мобильная складывающаяся конструкция на колесах для работы и транспортировки вместе с торцовочной пилой, ширины 8". Регулируемые ножки. Монтажные крепления с замком.	высота - 864 мм, ширина - 711 мм, длина стол.ящика - 760/1220 мм, макс.нагрузка - 136 кг.	Китай	3165140526104	
Wood	Столы для торцовочных пил	GTA	0601B24000	GTA 3800	Картон	17 470	Монтажные крепления с замком, фиксация расширения стола, поддержка для расширения стола, ручка для переноски с отскоком для кноча-шестигранника.	высота-834, расстояние между ножками длина/ширина-1834/839, макс.нагрузка-250, длина/макс.длина-1578/877	Китай	3165140272224	
Wood	Технические фены	GHG	0601944703	GHG 660 LCD	Чемодан	7 590	Пистолетная форма. Плавная регулировка потока воздуха. Электроника. Жидкокристаллический дисплей, память настроек. Чемоданчик и два сопла в комплекте	мощность-2300Вт, поток воздуха-250-500, диалп.темпер.-50/660	Румыния	3165140289405	переход на 0601944703 в 2010 г.: ранее страна производства - Чехия
Wood	Клейтельные пистолеты	GKP	0601950703	GKP 200 CE	Чемодан	6 090	Термоиспольтитель пистолет. 2 нагревательных элемента, сменные сопла, световой индикатор сети.	мощность-500Вт, плавный спуск-11 x 200, производительность- 30, время разогр.-4	Румыния	31651405058933	
Wood	Пылесосы	GAS	0601978103	GAS 25 L SFC	Картон	23 120	пылесос с запатентованной системой фильтров. Простая и быстрая замена фильтров, функция самоочистки. Автоматическая электроника выключения. Электронная система мягкого пуска. Шланг 5 м, 35 мм/2 трубки (0,5 м 35 мм), насадка для крупного мусора, универсальная насадка	мощность-1200Вт, объем- 25, макс.разр.-245, макс.поток возд.- 61	Германия	3165140260510	
Wood	Пылесосы	GAS	06019C3000	GAS 35 L SFC+	Картон	28 900	компактный пылесос, сертифицированный по классу L, для влажного и сухого мусора с полуавтоматической очисткой фильтра	мощность-1200Вт, объем- 35, макс.разр.-254, макс.поток возд.- 74	Италия	3165140705448	замена для 0601988103
Wood	Пылесосы	GAS	06019C3200	GAS 35 L AFC	Картон	33 790	компактный пылесос, сертифицированный по классу L, для влажного и сухого мусора с автоматической очисткой фильтра	мощность-1200Вт, объем- 35, макс.разр.-254, макс.поток возд.- 74	Италия	3165140705516	
Wood	Пылесосы	GAS	06019C3100	GAS 35 M AFC	Картон	41 960	универсальный пылесос, сертифицированный по классу M, для влажного и сухого мусора с автоматической очисткой фильтра	мощность-1200Вт, объем- 35, макс.разр.-254, макс.поток возд.- 74	Италия	3165140705417	замена для 0601988103
Wood	Пылесосы	GAS	06019C3300	GAS 55 M AFC	Картон	51 970	универсальный пылесос, сертифицированный по классу M, большой вместимости для влажного и сухого мусора с автоматической очисткой фильтра	мощность-1200Вт, объем- 55, макс.разр.-254, макс.поток возд.- 74	Италия	3165140705554	
Wood	Направляющие шины	FSN	1600Z0000F	FSN 1600	картон	5 470	Гладкая поверхность – анодированный алюминий для плавного скольжения по направляющей, отсутствие скопления – две резиновые ленты обеспечивают надежную фиксацию направляющей на поверхности, расширение – паз для соединения направляющих и хранения соединительного элемента	Длина 1600 мм	Германия	3165140608152	
Wood	Направляющие шины	FSN	1600Z0000T	FSN 2100	картон	8 560	Гладкая поверхность – анодированный алюминий для плавного скольжения по направляющей, отсутствие скопления – две резиновые ленты обеспечивают надежную фиксацию направляющей на поверхности, расширение – паз для соединения направляющих и хранения соединительного элемента	Длина 2100 мм	Германия	3165140608046	
Wood	Направляющие шины	FSN	1600Z0000B	FSN SZW (струбину)	Блистер	2 910	струбины для направляющих шин FSN	0	Германия	3165140608084	
Wood	Направляющие шины	FSN	1600Z00005	FSN 800	картон	3 440	Гладкая поверхность – анодированный алюминий для плавного скольжения по направляющей, отсутствие скопления – две резиновые ленты обеспечивают надежную фиксацию направляющей на поверхности, расширение – паз для соединения направляющих и хранения соединительного элемента	Длина 800 мм	Германия	3165140608022	
Wood	Направляющие шины	FSN	1600Z00009	FSN VEL (соед. элемент)	Блистер	3 190	соединительный элемент для направляющих шин FSN, точное соединение двух направляющих без портов, простая фиксация с помощью элестрического винта	0	Германия	3165140608060	
Wood	Направляющие шины	FSN	1600Z00008	FSN 3100	картон	11 560	Гладкая поверхность – анодированный алюминий для плавного скольжения по направляющей, отсутствие скопления – две резиновые ленты обеспечивают надежную фиксацию направляющей на поверхности, расширение – паз для соединения направляющих и хранения соединительного элемента	Длина 3100 мм	Германия	3165140608053	
Wood	Направляющие шины	FSN	1600Z00006	FSN 1100	картон	4 240	Гладкая поверхность – анодированный алюминий для плавного скольжения по направляющей, отсутствие скопления – две резиновые ленты обеспечивают надежную фиксацию направляющей на поверхности, расширение – паз для соединения направляющих и хранения соединительного элемента	Длина 1100 мм	Германия	3165140608039	
Wood	Направляющие шины	FSN	1600Z0000A	FSN WAN (угловой упор)	картон	5 380	угловой упор для направляющих шин FSN, простая фиксация направляющих под нужным углом	-	Германия	3165140608077	
Wood	Направляющие шины	FSN	1610Z00020	FSN BAG (сумка для FSN 1600)	Полкстизлен	2 290	сумка-переноска для направляющих шин FSN длиной до 1600 мм с дополнительными карманами для принадлежностей	-	Китай	3165140707336	
Wood	Направляющие шины	FSN	1600Z0000D	FSN SS (защита от сколов)	Блистер	1 240	защита от сколов для направляющих шин FSN	длина 3,4 м	Германия	3165140608107	
Wood	Направляющие шины	FSN	1600Z0000M	FSN RS (защита от обратного удара)	Блистер	1 060	устанавливается на направляющие шины FSN для предотвращения обратного удара при работе с пилочной пилой OKT 65 GCE, может использоваться как ограничитель длины пропила при работе с направляющей шиной	-	Германия	3165140619776	
Wood	Направляющие шины	FSN	1600Z0000E	FSN HB (противоскоп. лента)	Блистер	1 240	противоскользящая лента для направляющих шин FSN	длина 6,2 м	Германия	3165140608114	
Wood	Направляющие шины	FSN	1600Z0000C	FSN KK (пласт. заглушка)	Блистер	620	пластиковые заглушки для направляющих шин FSN обеспечивают свободу движения и минимизируют износ кабеля питания и штатной пылесоса об острые грани направляющей	-	Германия	3165140608091	
Wood	Пневматический степлер	GTK	0601491G01	GTK 40	Чемодан	8 030	Компактное исполнение позволяет обеспечить наилучшее положение инструмента во время работы. Блокировка ударного механизма "wood protection system" обеспечивает сохранность заготовки. Не оставляет следов, сохраняет дорогие заготовки. Комплект поставки: защитные очки, шуруп 1/4" NTP. Упаковка - пластиковый кейс	Тем/длина скобы - тип E ширина 5,8 мм/13-40 мм, диаметр скобы - 1,2 мм. Давление рабочего давления - 2,8 атм.; Расход воздуха за выстрел (при 6,9 атм.) - 0,71 л; Энергия - 18,4 Дж. Уровень шума - 88 ДБ	Тайвань	3165140562553	
Wood	Пневматические гвоздозабиватели	GSK	0601491D01	GSK 50	Чемодан	8 030	Компактное исполнение позволяет обеспечить наилучшее положение инструмента во время работы. Блокировка ударного механизма "wood protection system" обеспечивает сохранность заготовки. Не оставляет следов, сохраняет дорогие заготовки. Комплект поставки: защитные очки, шуруп 1/4" NTP. Упаковка - пластиковый кейс	Тем/длина гвоздя - шаг/тип13-50 мм, диаметр гвоздей - 1,2 мм. Давление рабочего давления - 2,8 атм.; Расход воздуха за выстрел (при 6,9 атм.) - 0,69 л; Энергия - 17,8 Дж. Уровень шума - 88 ДБ	Тайвань	3165140562539	

Профессиональный электроинструмент
 Bosch

Прайс лист Price List: Действителен с/ Valid from: 12.05.2015
 * - Поставщик имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в прайс-лист, в т.ч. с целью устранения ошибок, без какого-либо уведомления покупателей.
 ** - РРЦ - рекомендуемые розничные цены в рублях
 Рекомендованные розничные цены не являются обязательными. Точную информацию о розничных ценах можно получить у дилеров ООО «Роберт Бойс»
 Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ
 Окончательная стоимость товара указывается в товаросопроводительных документах



Разработано для жизни

Group	Segment/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	РРЦ с НДС, руб/ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics	Доступность/ Availability	Страна происхождения/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Примечание/ Comments	
Wood	Пневматические гвоздозабиватели	GSK	0601491901	GSK 64	Чемодан	14 120	Компактное исполнение позволяет работать в труднодоступных местах. Узкий корпус обеспечивает превосходный обзор рабочей зоны. Блокировка ударного механизма "zero rotation system" обеспечивает сохранность заготовки. Комплект поставки: защитные очки, штупер 1/4" NTP. Упаковка - пластиковый кейс	Типовая длина гвоздей - шпигель 25-64 мм, диаметр гвоздей - 1,6 мм. Диаметр рабочего давления - 2-8 атм. Расход воздуха за выстрел (при 6,9 атм.) - 1,28 л. Энергия - 34,4 Нм. Уровень шума - 96 ДБ	Таиланд	3165140562515		
Wood	Пневматические гвоздозабиватели	GSN	0601491001	GSN 90-21 RK	Картон	23 910	Полная мощность, даже в режиме серийного забивания, обеспечиваемая инновационной технологией Full Force Technology. Высокая производительность благодаря быстрому удалению застрявших гвоздей. Компактный дизайн для длительного и неумолимого использования. Комплект поставки: крючок, защитные очки, штупер 3/8" NTP. Упаковка - картонная коробка	Типовая длина гвоздей - круглая шляпка 50-90 мм, диаметр гвоздей - 2,8-3,3 мм. Диаметр рабочего давления - 5-6 атм. Расход воздуха за выстрел (при 6,9 атм.) - 3,02 л. Энергия - 98 Нм. Уровень шума -	Таиланд	3165140562478		
Wood	Пневматические гвоздозабиватели	GSN	0601491301	GSN 90-34 DK	Картон	23 910	Полная мощность, даже в режиме серийного забивания, обеспечиваемая инновационной технологией Full Force Technology. Высокая производительность благодаря быстрому удалению застрявших гвоздей. Компактный дизайн для длительного и неумолимого использования. Комплект поставки: крючок, защитные очки, штупер 3/8" NTP. Упаковка - картонная коробка	Типовая длина гвоздей - усеченная шляпка 50-90 мм, диаметр гвоздей - 2,8-3,3 мм. Диаметр рабочего давления - 5-6 атм. Расход воздуха за выстрел (при 6,9 атм.) - 3,02 л. Энергия - 96 Нм. Уровень шума -	Таиланд	3165140562492		
Wood	Принадлежности	ACE	16002000X	Параллельный упор (только для GKT 55 GCE)	картон	2 740	параллельный упор для погружной пилы GKT 55 GCE	-	Германия	3165140629928		
Concrete	Дрели ударные	GSB	0601217102	GSB 13 RE	Картон	3 600	Самая компактная дрель в своем классе. 3БП, реверс, управляющая электроника. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины.	мощность-600Вт, скорость вращения-0-2600 об/мин, число ударов-0-2500, бетон/сталь/дерево-13/10/26	Россия	3165140483780		
Concrete	Дрели ударные	GSB	0601218121	GSB 1600	Картон	4 700	БЗП, реверс, управляющая электроника, 1 скорость, упаковка-картон	мощность-710Вт, скорость вращения-0-3000 об/мин, число ударов-0-2500, бетон/сталь/дерево-16/13/30	Малайзия	3165140372176		
Concrete	Дрели ударные	GSB	060114E600	GSB 16 RE	Чемодан	6 300	3БП, Реверс, регулировка скорости, металлический редуктор, шарнирное крепление шурув, мелкие накладки на корпус и ручки, компактный корпус, новое надежное крепление вспомогательной рукоятки. В комплекте кейс.	Мощность - 750 Вт, частота уд. - 0-47 800 уд./мин., частота вращ. - 0-2 800 об./мин., вес - 2,14 кг, бетон/сталь/дерево-16/13/30	Россия	3165140519328		
Concrete	Дрели ударные	GSB	060114E500	GSB 16 RE	Чемодан	7 600	БЗП, Реверс, регулировка скорости, металлический редуктор, шарнирное крепление шурув, мелкие накладки на корпус и ручки, компактный корпус, новое надежное крепление вспомогательной рукоятки. В комплекте кейс.	Мощность - 750 Вт, частота уд. - 0-47 800 уд./мин., частота вращ. - 0-2 800 об./мин., вес - 2,2 кг, бетон/сталь/дерево-16/13/30	Россия	3165140519267		
Concrete	Дрели ударные	GSB	060117B600	GSB 19-2 RE	Чемодан	8 900	3БП, 2 скорости, реверс, управляющая электроника. Металлический корпус редуктора. Предохранительная муфта. Шарнирное крепление кабеля. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. В комплекте кейс.	мощность - 850Вт, скорость вращения - 0-1000/3000 об/мин, число ударов - 0-5100, бетон/сталь/дерево-18/13/40	Россия	3165140519397	Предыдущая модель 060117A664	
Concrete	Дрели ударные	GSB	060117B500	GSB 19-2 RE	Чемодан	9 100	БЗП, 2 скорости, реверс, управляющая электроника. Металлический корпус редуктора. Предохранительная муфта. Шарнирное крепление кабеля. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. В комплекте кейс.	мощность - 850Вт, скорость вращения - 0-1000/3000 об/мин, число ударов - 0-5100, бетон/сталь/дерево-18/13/40	Россия	3165140519335	Предыдущая модель 060117A564	
Concrete	Дрели ударные	GSB	060117C500	GSB 19-2 REA	Чемодан	11 900	Система пылеудаления. БЗП, 2 скорости, реверс, управляющая электроника. Металлический корпус редуктора. Предохранительная муфта. Шарнирное крепление кабеля. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. В комплекте кейс.	мощность - 800Вт, скорость вращения - 0-1000/3000 об/мин, число ударов - 0-5100, бетон/сталь/дерево-18/13/40	Россия	3165140519410		
Concrete	Дрели ударные	GSB	060119C600	GSB 21-2 RE	Чемодан	10 600	3БП, 2 скорости, реверс, управляющая электроника. Металлический корпус редуктора. Предохранительная муфта. Шарнирное крепление кабеля. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. В комплекте кейс.	мощность-1100Вт, скорость вращения-0-900/3000 об/мин, число ударов-0-5100, бетон/сталь/дерево-22/16/40	Швейцария	3165140519533	Предыдущая модель 060119B464	
Concrete	Дрели ударные	GSB	060119C500	GSB 21-2 RE	Чемодан	11 200	БЗП, 2 скорости, реверс, управляющая электроника. Металлический корпус редуктора. Предохранительная муфта. Шарнирное крепление кабеля. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. В комплекте кейс.	мощность-1100Вт, скорость вращения-0-900/3000 об/мин, число ударов-0-5100, бетон/сталь/дерево-22/16/40	Швейцария	3165140505604	Предыдущая модель 060119B564/ 0601146761	
Concrete	Дрели ударные	GSB	060119C503	GSB 21-2 RE	L-BOXX	12 100	БЗП, 2 скорости, реверс, управляющая электроника. Металлический корпус редуктора. Предохранительная муфта. Шарнирное крепление кабеля. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. В комплекте L-Boxx	мощность-1100Вт, скорость вращения-0-900/3000 об/мин, число ударов-0-5100, бетон/сталь/дерево-22/16/40	Швейцария	3165140622134		
Concrete	Дрели ударные	GSB	060119C700	GSB 21-2 RCT	Чемодан	12 900	БЗП, 2 скорости, реверс, управляющая электроника. Электроника позиционста. Ограничение крутящего момента. Металлический корпус редуктора. Предохранительная муфта. Шарнирное крепление кабеля. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. В комплекте кейс.	мощность-1300Вт, скорость вращения-0-900/3000 об/мин, число ударов-0-5100, бетон/сталь/дерево-22/13/40	Швейцария	3165140505642	Предыдущая модель 060119B964/ 0601146761	
Concrete	Дрели ударные	GSB	060118B000	GSB 162-2 RE	Чемодан	27 900	Новая боковая рукоятка. Предохранительная муфта Anti-rotation. 2-скоростной редуктор с правым и левым вращением (поворотный центральный). Высокая мощность, универсальность и надежность	Мощность 1900 Вт, число обор. хол. хода 0-750/2550 об/мин, сила удара 0-12750/43350 уд/мин, крут. момент 50 Нм, удар отс. я кирпач/бетон/камень/сталь/дерево	НОВИНКА	Швейцария	3165140472050	Предыдущая модель - 0601183703 0601183708
Concrete	Перфораторы SDS-max	GBH	0611264000	GBH 5-40 DCE	Чемодан	28 700	SDS-max. Система быстрой смены sockets одной рукой SDS-max Comfort. Новая антивибрационная система с ударным механизмом и основной рукояткой. Электроника позиционста. Относительная регулировка числа оборотов. 12 положений зубила (Vario Lock). Предохранитель	мощность-1150Вт, скорость вращения-0-2030 об/мин, сила удара-1071, число ударов-1500-3050, бетон/полная коронка кирпач-40/90	Германия	3165140461214		
Concrete	Перфораторы SDS-max	GBH	0611265100	GBH 8-45 D	Чемодан	32 600	SDS-max. Сервисный дисплей. Выбор числа оборотов, предохранительная муфта. Система демпфирования вибрации. Режим форсированной мощности. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность-1500Вт, сила удара-12,6 Дж, вес 8,2 кг, значение вибрации (средне/макс/длительное) - 16,5/14 м/сек², регулировка скорости, сервисный дисплей, Constant Electronic	НОВИНКА	Германия	3165140604062	
Concrete	Перфораторы SDS-max	GBH	0611266000	GBH 8-45 DV	Чемодан	35 300	SDS-max. Сервисный дисплей. Выбор числа оборотов, предохранительная муфта. Треугольная система гашения вибрации (ударный механизм, рукоятка, противовес). Режим форсированной мощности. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность-1500 Вт, скорость вращения - 160-305 об/мин, сила удара-12,5 Дж, число ударов - 1380-2760, бетон/полная коронка кирпач-40/150	Германия	3165140542265		
Concrete	Перфораторы SDS-max	GBH	0611245708	GBH 11 DE	Чемодан	38 900	SDS-max. Сервисный дисплей. Выбор числа оборотов, предохранительная муфта. Система демпфирования вибрации. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность-1500Вт, скорость вращения-120-305 об/мин, сила удара-18, число ударов-1100-2250, бетон/полная коронка кирпач-52/150	Германия	3165140204040		
Concrete	Перфораторы SDS-plus	GBH	061125A400	GBH 2-20 D	Чемодан	6 100	Компактный и легкий 3-режимный SDS-Plus перфоратор класса 2 кг. Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, предохранительная муфта. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность-650Вт, скорость вращения-0-2030 об/мин, сила удара-1,7 Дж, число ударов-0-4980, бетон/полная коронка кирпач/сталь/дерево-20/68/68/13/30	Россия	3165140558914		
Concrete	Перфораторы SDS-plus	GBH	0611250500	GBH 2-23 REA	Чемодан	13 000	SDS-plus. Двухрежимный. Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, предохранительная муфта. Система пылеудаления. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность-710Вт, скорость вращения-0-1000 об/мин, сила удара-2, 5, число ударов-0-4400, бетон/полная коронка кирпач/сталь/дерево-23/68/13/30	Китай	3165140435222		
Concrete	Перфораторы SDS-plus	GBH	0611253768	GBH 2-26 SET	Чемодан	8 000	SDS-plus. Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, блокировка вращения, предохранительная муфта, вращающиеся щетки, кабель на шнурке. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины, кулачковый патрон, переключки. Чемодан.	мощность-800Вт, скорость вращения-0-900 об/мин, сила удара-3, число ударов-0-4000, бетон/полная коронка кирпач/сталь/дерево-26/68/13/31	Германия	3165140348737		
Concrete	Перфораторы SDS-plus	GBH	0611267100	GBH 2-28 DV	Чемодан	9 900	3-х режимный, SDS-plus патрон, активная система гашения вибрации, металл, эставка, варилок, защитная муфта, выключатель с функцией акселератора, фиксатор выключателя, шарнирное крепление кабеля, поворотный щетодержатель. Дол. рукоятка, ограничитель глубины, L-BOXX.	Мощность 850 Вт, энергия уд. удара 3,2 Дж, уровень вибрации 11, число оборотов хол. Хода 0-1 300, сталь/дерево/кирпич-13/30/08, вес 2,9 кг	Германия	3165140574088		
Concrete	Перфораторы SDS-plus	GBH	0611267101	GBH 2-28 DV	L-BOXX	10 800	3-х режимный, SDS-plus патрон, активная система гашения вибрации, металл, эставка, варилок, защитная муфта, выключатель с функцией акселератора, фиксатор выключателя, шарнирное крепление кабеля, поворотный щетодержатель. Дол. рукоятка, ограничитель глубины, L-BOXX.	Мощность 850 Вт, энергия уд. удара 3,2 Дж, уровень вибрации 11, число оборотов хол. Хода 0-1 300, сталь/дерево/кирпич-13/30/08, вес 2,9 кг	Германия	3165140611206		
Concrete	Перфораторы SDS-plus	GBH	0611267200	GBH 2-28 DFV	Чемодан	10 600	3-х режимный, SDS-plus патрон (быстросъемный), активная система гашения вибрации, металл, эставка, варилок, защитная муфта, выключатель с функцией акселератора, фиксатор выключателя, шарнирное крепление кабеля, поворотный щетодержатель. Дол. рукоятка, ограничитель глубины, L-BOXX.	Мощность 850 Вт, энергия уд. удара 3,2 Дж, уровень вибрации 11, число оборотов хол. Хода 0-1 300, сталь/дерево/кирпич-13/30/08, вес 3,1 кг	Германия	3165140574105		
Concrete	Перфораторы SDS-plus	GBH	0611267201	GBH 2-28 DFV	L-BOXX	11 800	3-х режимный, SDS-plus патрон (быстросъемный), активная система гашения вибрации, металл, эставка, варилок, защитная муфта, выключатель с функцией акселератора, фиксатор выключателя, шарнирное крепление кабеля, поворотный щетодержатель. Дол. рукоятка, ограничитель глубины, L-BOXX.	Мощность 850 Вт, энергия уд. удара 3,2 Дж, уровень вибрации 11, число оборотов хол. Хода 0-1 300, сталь/дерево/кирпич-13/30/08, вес 3,1 кг	Германия	3165140611213		
Concrete	Перфораторы SDS-plus	GBH	061123A000	GBH 3-28 DRE	Чемодан	13 000	SDS-plus. Три режима (блокировка вращения). Управляющая электроника, предохранительная муфта. Реверс. Антивибрационная система. Сервисная крышка для простой замены щеток. Шарнирное крепление кабеля. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность - 800 Вт, скорость вращения - 0-900 об/мин, сила удара - 3,5 Дж, число уд. в мин. - 0-4000, бетон/полная коронка кирпач/сталь/дерево-28/62/13/30	Германия	3165140471220		
Concrete	Перфораторы SDS-plus	GBH	061124A000	GBH 3-28 DFR	Чемодан	14 300	SDS-plus. Три режима (блокировка вращения). Управляющая электроника, предохранительная муфта. Реверс. Антивибрационная система. Сервисная крышка для простой замены щеток. Шарнирное крепление кабеля. Быстрозаменяемый сверлильный патрон. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность - 800 Вт, скорость вращения - 0-900 об/мин, сила удара - 3,5 Дж, число уд. в мин. - 0-4000, бетон/полная коронка кирпач/сталь/дерево-28/62/13/30	Германия	3165140220682		

Профессиональный электроинструмент
 Bosch

Прайс лист Price List: 12.05.2015
 Действителен с/ Valid from: 12.05.2015
 ~ Поставщик имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в прайс-лист, в т.ч. с целью устранения ошибок, без какого-либо уведомления покупателей.
 ** - РРЦ - рекомендуемые розничные цены в рублях
 Рекомендованные розничные цены не являются обязательными. Точную информацию о розничных ценах можно получить у дилеров ООО «Роберт Бой»
 Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ
 Окончательная стоимость товара указывается в товаросопроводительных документах



Group	Segment/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	РРЦ с НДС, руб/ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics	Доступность/ Availability	Страна производства/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Примечание/ Comments	
Concrete	Перфораторы SDS-plus	GBH	061124A006	GBH 3000	Чемодан	13 300	SDS-plus. Три режима (блокировка вращения). Управляющая электроника, предохранительная муфта. Реверс. Антивибрационная система. Сервисная крышка для простой замены цепей. Широкие крепления кабелей. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность - 800 Вт, скорость вращения - 0-900 об/мин, сила удара - 3,1 Дж, число уд. в мин. - 0-4000, бетонная коронка кирочка/сталь/дерево-28/62/13/30	Германия	3165140765169	Предложение действительно до окончания складских запасов!	
Concrete	Перфораторы SDS-plus	GBH	0611332100	GBH 4-32 DFR	Чемодан	19 000	SDS-plus. Управляющая электроника, блокировка вращения, блокировка удара, предохранительная муфта. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность-900Вт, скорость вращения-0-800 об/мин, сила удара-5, число ударов-0-3600, бетонная коронка кирочка/сталь/дерево-32/90/13/32	Германия	3165140412995		
Concrete	Перфораторы SDS-plus	GBH	0611332101	GBH 4-32 DFR-S	Чемодан	20 100	SDS-plus. Управляющая электроника, блокировка вращения, блокировка удара, предохранительная муфта. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины, дополнительный серийный БЗП с переключником. Чемодан.	мощность-900Вт, скорость вращения-0-800 об/мин, сила удара-5, число ударов-0-3600, бетонная коронка кирочка/сталь/дерево-32/90/13/33	Германия	3165140463096		
Concrete	Отбойные молотки	GSH	0611322000	GSH 7 VC	Чемодан	31 600	SDS-max. Новая антивибрационная система в ударном механизме и основной рукоятке. Электроника постоянства. Опциональная регулировка числа оборотов. 12 положений зубила (Vario Lock). Комплектация: дополнительная дугообразная рукоятка, чемодан, смазка, чистя	мощность-1500Вт, энергия удара-13 Дж, вес - 8,5 кг, значение вибрации - 9,5 м/с², постоянная электроника, регулировка энергии удара, сервисный дисплей	Германия	3165140730587		
Concrete	Отбойные молотки	GSH	0611316708	GSH 11 E	Чемодан	35 900	SDS-max. Регулировка силы удара и числа ударов. Система демпфирования вибрации. Дополнительная рукоятка. Чемодан, сафлента, смазка, плоское зубило 25x40мм.	мощность-1500Вт, сила удара-16,8, число ударов-900-1890	Германия	3165140203906		
Concrete	Отбойные молотки	GSH	0611336000	GSH 11 VC	Чемодан	44 000	SDS-max. Система демпфирования вибрации - всего 8 м/с², лучшее в классе соотношение мощности/вес, сервисный дисплей, постоянная электроника, регулировка частоты удара. Дополнительная рукоятка. Чемодан, сафлента, смазка, плоское зубило 25x40мм.	мощность-1700Вт, сила удара-23, число ударов-900-1700	Германия	3165140546973		
Concrete	Отбойные молотки	GSH	0611335000	GSH 16-28	Чемодан	61 000	28 мм шестигранный, доп. Боковая рукоятка, ликовое зубило, смазка, тряпка. Чемодан с колесиками	мощность-1750Вт, сила удара-45, число ударов-1300	Германия	3165140410274		
Concrete	Отбойные молотки	GSH	0611335100	GSH 16-30	Чемодан	61 400	30 мм шестигранный, доп. Боковая рукоятка, ликовое зубило, смазка, тряпка. Чемодан с колесиками	мощность-1750Вт, сила удара-45, число ударов-1300	Германия	3165140410380		
Concrete	Отбойные молотки	GSH	061130A000	GSH 27 VC	Картон	76 900	28мм патрон, пылезасищающий. Низкий уровень вибрации - всего 8,5 м/с². Производительность - 3,2 тонны в час. Для вскрытия дорожного покрытия, бетонных покрытий, фундамента и т.д. Т-образная рукоятка. Система демпфирования вибрации.	мощность-2000Вт, сила удара-65 Дж, число ударов-1000, вес - 29,5 кг	Германия	3165140524322		
Concrete	Дрели алмазного бурения	GDB	060118P703	GDB 2500 WE	Картон	136 300	Для сверления с жидкостным охлаждением. Электроника контроля постоянства, плавный запуск и бесступенчатая регулировка числа оборотов, термозащита, защита от перегрузок.	мощность-2500Вт, скорость вращения-0-410/900 об/мин, патрон-1/2" 1 1/4", бетон/камень-160/202	Германия	31651400331203		
Concrete	Дрели алмазного бурения	GDB	0601190025	S 500 A	Картон	60 100	Стойка для дрелей алмазного сверления	-	Германия	3165140288750		
Concrete	Дрели алмазного бурения	GDB	0601189608	GDB 1600 WE	Чемодан	69 900	Для сверления с жидкостным охлаждением. Электроника контроля постоянства, плавный запуск и бесступенчатая регулировка числа оборотов, термозащита, защита от перегрузок. Рукоятка, головка для подачи воды, чемодан.	мощность-1800Вт, скорость вращения-0-960/2400 об/мин, патрон-1/2" 1 1/4", бетон/камень-102/152	Германия	3165140324861		
Concrete	Бороздоделы	GNF	0601612508	GNF 20 CA	Чемодан	23 100	Плавный пуск. Защита от перегрузки. Защита от непреднамеренного пуска. Электронная система стабилизации. Пылесос: Чемодан, фланец, гайка, ломик, ключ.	мощность-900Вт, скорость вр. - 9 300, д.крута-115, глубина/ширина лаза-20/23	Германия	3165140047159		
Concrete	Бороздоделы	GNF	0601621708	GNF 35 CA	Чемодан	31 600	Плавный пуск. Защита от перегрузки. Пылесос: Чемодан, фланец, гайка, ломик, ключ.	мощность-1400Вт, скорость вр. - 9 300, д.крута-150, глубина/ширина лаза-35/39	Германия	3165140322027		
Concrete	Бороздоделы	GNF	0601368708	GNF 65 A	Чемодан	39 300	Плавный пуск. Защита от перегрузки. Пылесос: Чемодан, фланец, гайка, ломик, ключ, дополнительная рукоятка.	мощность-2400Вт, скорость вр. - 5 000, д.крута-230, глубина/ширина лаза-65/40	Германия	3165140199292		
Concrete	Мешалки	GRW	06011A8000	GRW 18-2 E	Картон	25 000	2-скоростная мешалка для размешивания жидких и густых материалов. Для мешалочных корон диаметром до 180 мм. Мощный двигатель 1 800 Вт. Электронный выключатель для плавного изменения частоты вращения.	мощность-1800Вт, скорость вр. - 0-450/1080, патрон - нейтр. резьба M14	НОВИНКА	Германия	3165140754460	замена для 06011A7000
Concrete	Шлифмашины по бетону	GBR	0601776000	GBR 15 CA	Чемодан	22 600	Система пылеудаления Click & Clean, система Constant-Electronic, кнопка блокировки шпинделя, защита от непреднамеренного пуска, плавный пуск,электроничекий корпус с мелкими накладками. Заменяемый ключ, 3 запасные концевые цепи.	мощность-1500Вт, скорость вр. - 9 300, д.диска-125, шпиндель-M 14	НОВИНКА	Германия	3165140743372	замена для 0601773708
Concrete	Шлифмашины по бетону	GBR	0601776001	GBR 15 CAG	L-BOXX	31 000	Система пылеудаления Click & Clean, возможность шлифования близко к стене, система Constant-Electronic, кнопка блокировки шпинделя, защита от непреднамеренного пуска, плавный пуск,электроничекий корпус с мелкими накладками	мощность-1500Вт, скорость вр. - 9 300, д.диска-125, шпиндель-M 14	НОВИНКА	Германия	3165140743389	замена для 0601773708
Concrete	Насадки для пылеудаления	GDE	1600A0015Z	GDE 16 Plus	Картон	3 200	Для чистой работы: минимум дополнительных работ по очистке. Простота использования: подключение к перфоратору с патроном SDS-plus и пылесосу в один прием. Для любых 2-х и 3-канговых перфораторов Bosch SDS-plus с заменяемой шпилькой диаметром 50 мм. Для полых сверлитльных коронок диаметром до 82 мм	макс. диаметр отверстия - 16 мм, с лопой сверлитльной коронкой макс. 82 мм	Германия	3165140733977		
Concrete	Насадки для пылеудаления	GDE	1600A001FJ	GDE 16 CyJ	Картон	3 200	Подходит для GSB 16 RE, GSB 19-2 RE, GSB 21-2 RE, GSB 21-2 RCT. В комплекте насадка, адаптер для дюрок, рукоятка, картонная коробка	макс. диаметр отверстия - 16 мм, с лопой сверлитльной коронкой макс. 82 мм. Длина рабочей части сверла 50-150 мм	НОВИНКА	Германия	3165140756396	
Concrete	Насадки для пылеудаления	GDE	1600A001GB	GDE 16Z	Картон	6 300	Практичная и универсальная система пылеудаления при работе с полыми сверлитльными коронками. Совместим с любым инструментом для сверления. Оптимально подходит для пылеудаления в режиме «многозон» сверления	макс. диаметр отверстия с лопой сверлитльной коронкой макс. 162 мм	НОВИНКА	Германия	3165140760614	
Concrete	Насадки для пылеудаления	GDE	1600A001G7	GDE 68	Картон	2 600	Практичная и универсальная система пылеудаления при работе с полыми сверлитльными коронками. Совместим с любым инструментом для сверления. Оптимально подходит для пылеудаления в режиме «многозон» сверления	макс. диаметр отверстия с лопой сверлитльной коронкой макс. 68 мм	НОВИНКА	Германия	3165140760607	
Concrete	Насадки для пылеудаления	GDE	1600A001G9	GDE max	Картон	7 000	Универсальное применение: для любых современных отбойных молотков/перфораторов Bosch с патроном SDS-max. В комплект поставки входит вкладыш для кейса L-BOXX, в котором предусмотрено место для хранения насадки для пылеудаления GDE 68 Professional (используется при выполнении сверлитльных работ). Также подходит для длинных зубил (макс. 600 мм)	макс. длина используемого зубила - 600 мм	НОВИНКА	Германия	3165140760621	
W	Пневматический сервисный инструмент	Шлифмашины	0607352113	УШМ 125 мм, 12000 об/мин	Картон	22 680	Безопасный нефискоуемый выключатель, регулировка оборотов. Комплект: защитный кожух, фланец, гайка, ключ, штифтер, шумопоглотитель, дополнительная рукоятка	550 Вт / 12000 об/мин / M14 / 14 л/с	Германия	3165140111256		
W	Пневматический сервисный инструмент	Гайковерты	0607450629	1/2" ударный гайковерт 310 Нм	чемодан	8 030	в пластиковом кейсе с торцевыми головками 14/17/19/21/22 Комплект: штифтер	7000 об/мин / макс. 310 Нм / 6 л/с / макс. диаметр M 18	Тайвань	3165140453028		
W	Пневматический сервисный инструмент	Шлифмашины	0607260110	Прямая шлифмашина, 320 Вт, 1/4" цанговый патрон + принадлежность в кейсе	Чемодан	13 760	Комплект: штифтер цанговый патрон 1/4", зажимная гайка, ключ, штифтер, 10 шарошек	320 Вт / 21000 об/мин / макс. Диаметр насадки - 40 мм / 13 л/с / 3 мм цанговый патрон, 6 мм цанговый патрон,	Германия	3165140252416		
W	Пневматический сервисный инструмент	Дрели	0607160502	Дрель 6 мм, БЗП	Картон	13 900	Дрель пневматическая, быстрозажимной патрон Комплект: штифтер	320 Вт / 2800 об/мин / макс. диаметр 6 мм / 8,5 л/с	Германия	3165140111140		
W	Пневматический сервисный инструмент	Шуруповерты	0607460001	Прямой шуруповерт 1/4"	Картон	33 710	Комплект: штифтер, дополнительная рукоятка	380 Вт / 900 об/мин / 1,5-10 Нм / 8,5 л/с / макс. диаметр M 6	Германия	3165140111324		
W	Пневматический сервисный инструмент	Шлифмашины	0607260100	Прямая шлифмашина, 320 Вт, 6 мм цанговый патрон	Картон	12 440	Комплект: штифтер цанговый патрон 6мм, зажимная гайка, ключ, штифтер	320 Вт / 21000 об/мин / макс. Диаметр насадки - 40 мм / 13 л/с / 6 мм цанговый патрон	Германия	3165140111201		

Профессиональный электроинструмент Bosch

Прайс лист/ Price List:
Действителен с/ Valid from: 12.05.2015
- Поставщик имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в прайс-лист, в т.ч. с целью устранения ошибок, без какого-либо уведомления покупателей.
*- РРЦ - рекомендуемые розничные цены в рублях
Рекомендованные розничные цены не являются обязательными. Точную информацию о розничных ценах можно получить у дилеров ООО «Роберт Бош»
Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ
Окончательная стоимость товара указывается в товаросопроводительных документах



Разработано для жизни

Group	Segment/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	РРЦ с НДС, руб/ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics		Доступность/ Availability	Страна происхождения/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Примечание/ Comments
W	Пневматический сервисный инструмент	Шлифмашины	0607350199	Эксцентрисовая шлифмашинка, 12000 об/мин, 150 мм, колебания 5 мм	Картон	13 150	Возможность подключения пылесоса (30 мм) Комплект: шпатель, ключ. Подходит для шлифшестов на литучее ø150 мм 6, 8, 15 отверстий	170 Вт / диаметр шлифшкурки 150 мм / 12000 об/мин / Давл. Колебаний - 5 мм / 7.5 н/с		Тайвань	3165140621359	
W	Пневматический сервисный инструмент	Гайковерты	0607450618	1/2" ударный гайковерт 300 Нм + длинный шпатель	Картон	17 820	рекоменд. момент затяжки 150-300 Нм при 6.3 бар Комплект: шпатель, подвесная скоба	7000 об/мин / макс. 500 Нм / 15 н/с / макс. диам. М 16		Тайвань	3165140346139	
W	Пневматический сервисный инструмент	Шлифмашины	0607252103	Прямая шлифмашинка, 550 Вт, 6 мм цанговый патрон	Картон	22 940	Комплект: шпатель цанговый патрон бим, зажимная гайка, ключ, шпатель, шумопоглотитель	550 Вт / 21000 об/мин / макс. Диаметр насадки - 40 мм / 16.5 н/с / 6 мм цанговый патрон		Германия	3165140111225	
W	Пневматический сервисный инструмент	Гайковерты	0607450593	1" ударный гайковерт 1300 Нм	Картон	67 990	Комплект: шпатель, дополнительная рукоятка	3100 об/мин / макс. 1700 Нм / 13 н/с / макс. диам. М 38		Тайвань	3165140111362	
W	Пневматический сервисный инструмент	Шуруповерты	0607460401	Шуруповерт с центральной рукояткой 1/4"	Картон	23 660	Комплект: шпатель	320 вт / 750 об/мин / 1.5-10 Нм / 8.5 н/с / макс. диам. М 6		Германия	3165140111317	
W	Пневматический сервисный инструмент	Игольчатый отбойный молоток	0607560502	Игольчатый отбойник	Картон	14 030	Комплект игл (19 шт), шпатель	3600 уд/мин / 8.5 н/с		Германия	3165140111393	
W	Пневматический сервисный инструмент	Лобзики	0607595100	Пила д. пеноматериалов	Картон	55 060	пильные полотна и направляющие в комплект не входят (заказ по каталогу принадлежностей) Комплект: опорная плита, шпатель	120 Вт / 3800 ход/мин / 5.5 н/с / глубина пиления - макс. 300 мм		Германия	3165140111515	
W	Пневматический сервисный инструмент	Гайковерты	0607450622	3/4" ударный гайковерт 900 Нм	Картон	19 060	Комплект: шпатель, подвесная скоба	4500 об/мин / макс. 900 Нм / 18 н/с / макс. диам. М 27		Тайвань	3165140346160	
W	Пневматический сервисный инструмент	Гайковерты	0607450795	1/2" трещоточный ключ	Картон	9 560	Комплект: шпатель	160 об/мин / макс. 50 Нм / 8 н/с / макс. диам. М 10		Тайвань	3165140364621	
W	Пневматический сервисный инструмент	Зубило	0607560501	Пневматическое зубило + принадлежности в кейсе	Чемодан	10 800	патрон WAF 10 ø 10.2 мм Комплект: шпатель, привинный зажим для зубила, 3 зубила (для труб, для листового стали, плоское зубило 19 мм), кейс	3600 уд/мин / 8.5 н/с		Германия	3165140111379	
W	Пневматический сервисный инструмент	Гайковерты	0607450615	1/2" ударный гайковерт 350 Нм	Картон	16 900	рекоменд. момент затяжки 150-350 Нм при 6.3 бар Комплект: шпатель, подвесная скоба	7000 об/мин / макс. 550 Нм / 15 н/с / макс. диам. М 16		Тайвань	3165140346115	
W	Пневматический сервисный инструмент	Шлифмашины	0607350200	Эксцентрисовая шлифмашинка, 12000 об/мин, 150 мм, колебания 2.5 мм	Картон	13 160	Возможность подключения пылесоса (30 мм) Комплект: шпатель, ключ. Подходит для шлифшестов на литучее ø150 мм 6, 8, 15 отверстий	170 Вт / диаметр шлифшкурки 150 мм / 12000 об/мин / Давл. Колебаний - 2.5 мм / 7.5 н/с		Тайвань	3165140621359	
W	Пневматический сервисный инструмент	Перфоратор	0607557501	SDS-plus перфоратор	Чемодан	68 290	SDS-plus пневматический перфоратор. Комплект: дополнительная рукоятка, ограничитель глубины, шпатель, кейс	740 Вт / 2 Дл. / 850 об/мин / 3900 уд/мин / диам. сверления: бетон/сталь/дерево - 20/13/30 мм / 16 н/с		Германия	3165140111195	
W	Пневматический сервисный инструмент	Гайковерты	0607450627	1/2" ударный гайковерт 120 Нм	Картон	5 560	Комплект: шпатель	10000 об/мин / макс. 120 Нм / 6 н/с / макс. диам. М 14		Тайвань	3165140448697	
W	Пневматический сервисный инструмент	Дрели	0607160509	Дрель 10 мм, ЗВП, реверс	Картон	17 470	Дрель пневматическая, зубчато-венцовый патрон, реверс Комплект: шпатель	320 Вт / 750 об/мин / макс. диам. 10 мм / 8.5 н/с		Германия	3165140111188	
W	Пневматический сервисный инструмент	Гайковерты	0607450616	3/4" ударный гайковерт 900 Нм	Картон	24 530	рекоменд. момент затяжки 300-900 Нм при 6.3 бар Комплект: шпатель, подвесная скоба	4600 об/мин / макс. 1200 Нм / 18 н/с / макс. диам. М 22		Тайвань	3165140346122	
W	Пневматический сервисный инструмент	Шуруповерты	0607460400	Шуруповерт с ограничителем глубины заворачивания 1/4"	Картон	21 710	с ограничителем глубины заворачивания Комплект: шпатель	320 вт / 750 об/мин / 1.5-8 Нм / 8.5 н/с / макс. диам. 6.3 мм		Германия	3165140111300	
W	Пневматический сервисный инструмент	Гайковерты	0607450614	3/8" ударный гайковерт 150 Нм	Картон	14 120	рекоменд. момент затяжки 50-150 Нм при 6.3 бар Комплект: шпатель, подвесная скоба	10000 об/мин / макс. 200 Нм / 9 н/с / макс. диам. М 14		Тайвань	3165140346108	
W	Пневматический сервисный инструмент	Дрели	0607160501	Дрель 6 мм, ЗВП	Картон	12 440	Дрель пневматическая, зубчато-венцовый патрон Комплект: шпатель	320 Вт / 2800 об/мин / макс. диам. 6 мм / 8.5 н/с		Германия	3165140111133	
W	Пневматический сервисный инструмент	Шлифмашины	0607260101	Прямая шлифмашинка, 320 Вт, 1/4" цанговый патрон	Картон	12 440	Комплект: шпатель цанговый патрон 1/4", зажимная гайка, ключ, шпатель	320 Вт / 21000 об/мин / макс. Диаметр насадки - 40 мм / 13 н/с / 1/4" мм цанговый патрон		Германия	3165140111218	
W	Пневматический сервисный инструмент	Балансир	0607950950	Балансир с тросом (0.5-1.2 кг, 2 м)	Картон	3 710		Мин/макс. нагрузка - 0.5/1.2 кг, длина штанги 2 м		Германия	3165140624305	
W	Пневматический сервисный инструмент	Лобзики	0607561116	Лобзик с нефисорируемым выключателем	Картон	27 260	Четырехступенчатый маятниковый ход Комплект: шпатель, шумопоглотитель, защита от сколов, ключ	400 Вт / 2400 ход/мин / 12 н/с / Макс. глубина пиления: дерево/сталь/алюминий/пластик - 85/10/15/30мм		Германия	3165140111423	
W	Пневматический сервисный инструмент	Лобзики	0607561118	Лобзик с нефисорируемым выключателем-рычагом	Картон	27 260	Четырехступенчатый маятниковый ход Комплект: шпатель, шумопоглотитель, защита от сколов, ключ	400 Вт / 2400 ход/мин / 12 н/с / Макс. глубина пиления: дерево/сталь/алюминий/пластик - 85/10/15/30мм		Германия	3165140111430	
W	Пневматический сервисный инструмент	Гайковерты	0607450619	3/4" ударный гайковерт 850 Нм +длинный шпатель	Картон	26 380	рекоменд. момент затяжки 300-850 Нм при 6.3 бар Комплект: шпатель, подвесная скоба	4500 об/мин / макс. 1150 Нм / 18 н/с / макс. диам. М 22		Тайвань	3165140346146	
W	Пневматический сервисный инструмент	Гайковерты	0607450626	3/8" ударный гайковерт 120 Нм	Картон	5 560	Комплект: шпатель	10000 об/мин / макс. 120 Нм / 6 н/с / макс. диам. М 14		Тайвань	3165140448680	
W	Пневматический сервисный инструмент	Шлифмашины	0607352114	УШМ 125 мм, 7000 об/мин	Картон	18 620	Безопасный нефисорируемый выключатель, регулировка оборотов Комплект: защитный кожух, фланец, гайка, ключ, шпатель, шумопоглотитель, дополнительная рукоятка	850 Вт / 7000 об/мин / M14 / 14 н/с		Германия	3165140111270	
W	Пневматический сервисный инструмент	Гайковерты	0607450628	1/2" ударный гайковерт 310 Нм	Картон	6 090	Комплект: шпатель	7000 об/мин / макс. 310 Нм / 6 н/с / макс. диам. М 18		Тайвань	3165140448703	
W	Пневматический сервисный инструмент	Гайковерты	0607450794	3/8" трещоточный ключ	Картон	9 560	Комплект: шпатель	160 об/мин / макс. 50 Нм / 8 н/с / макс. диам. М 10		Тайвань	3165140364614	
W	Пневматический сервисный инструмент	Дрели	0607160505	Дрель 10 мм, БЗП	Картон	17 820	Дрель пневматическая, быстрозажимной патрон Комплект: шпатель	320 Вт / 850 об/мин / макс. диам. 10 мм / 8.5 н/с		Германия	3165140111171	

Профессиональный электроинструмент Bosch

Прайс лист/ Price List:
Действителен с/ Valid from: 12.05.2015
* - Поставщик имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в прайс-лист,
в т.ч. с целью устранения ошибок, без какого-либо уведомления покупателей.
** - РРЦ - рекомендуемые розничные цены в рублях
Рекомендованные розничные цены не являются обязательными. Точную информацию о розничных ценах можно получить у дилеров ООО «Роберт Бош»
Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ
Окончательная стоимость товара указывается в товаросопроводительных документах



Разработано для жизни

Group	Segment/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	РРЦ с НДС, руб./ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics		Доступность/ Availability	Страна происхождения/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Примечание/ Comments
W	Пневматический сервисный инструмент	Дрепи	0607160504	Дрель 10 мм, ЗВП	Картон	15 880	Дрель пневматическая, зубчато-венцовый патрон Комплект: шутиер	320 Вт / 850 об/мин / макс. диам. 10 мм / 8.5 л/с		Германия	3165140111164	
W	Пневматический сервисный инструмент	Балансиры	0607950951	Балансир с тросом (1.2 кг, 2 м)	Картон	3 710		Мин/макс. нагрузка - 1 / 2 кг, длина шланга 2 м		Германия	3165140624725	
W	Пневматический сервисный инструмент	Шлифмашины	0607350198	Эксцентрисовая шлифмашина, 12000 об/мин, 80 мм	Картон	13 150	Комплект: ключ, жомут для шланга, шутиер, шумопоглотитель	170 Вт / диам. шлифшруга 80 мм / 12000 об/мин / Диам. Колесбани - 2.5 мм / 6 л/с		Тайвань	3165140621342	
W	Пневматический сервисный инструмент	Балансиры	0607950955	Балансир с тросом (4.6 кг, 3 м)	Картон	13 800	зашита от поломи пружины	Мин/макс. нагрузка - 4 / 8 кг, длина шланга 3 м		Германия	3165140629553	
W	Пневматический сервисный инструмент	Дрепи	0607160511	Дрель 6 мм, ЗВП, реверс	Картон	13 150	Дрель пневматическая, зубчато-венцовый патрон, реверс Комплект: шутиер	320 Вт / 2200 об/мин / макс. диам. 6 мм / 8.5 л/с		Германия	3165140111157	
W	Пневматический сервисный инструмент	Балансиры	0607950954	Балансир с тросом (2.9 кг, 3 м)	Картон	12 090	зашита от поломи пружины	Мин/макс. нагрузка - 2.0 / 5.0 кг, длина шланга 3 м		Германия	3165140629546	
W	Пневматический сервисный инструмент	Балансиры	0607950939	Балансир шланговый (1.2-2.2 кг, 0.8 м)	Картон	11 910	Диаметр шланга 5 мм	Мин/макс. нагрузка - 0.4/1.2 кг, длина шланга 800 мм		Германия	3165140123068	
W	Пневматический сервисный инструмент	Зубило	0607560500	Пневматическое зубило	Картон	7 850	патрон WAF 10 в 10.2 мм Комплект: шутиер, приминный зажим для зубила	3600 уд/мин / 8.5 л/с		Германия	3165140111386	
W	Пневматический сервисный инструмент	Балансиры	0607950953	Балансир с тросом (1.2-2.5 кг, 1.6 м)	Картон	4 410		Мин/макс. нагрузка - 1.2 / 2.5 кг, длина шланга 1.6 м		Германия	3165140624749	
W	Пневматический сервисный инструмент	Балансиры	0607950952	Балансир с тросом (0.3-1.5 кг, 1.6 м)	Картон	4 240		Мин/макс. нагрузка - 0.3 / 1.5 кг, длина шланга 1.6 м		Германия	3165140624732	

Профессиональный электроинструмент
 Bosch

Прайс лист Price List:
 Действителен с/ Valid from:
 12.05.2015
 * Поставщик имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в прайс-лист, в т.ч. с целью устранения ошибок, без какого-либо уведомления покупателей.
 ** - РРЦ - рекомендуемые розничные цены в рублях
 Рекомендованные розничные цены не являются обязательными. Точную информацию о розничных ценах можно получить у дилеров ООО «Роберт Бюш»
 Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ
 Окончательная стоимость товара указывается в товаросопроводительных документах



Group	Сегмент/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	РРЦ с НДС, руб/ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics		Доступность/ Availability	Страна производства/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Примечание/ Comments
ПРОМО ПРЕДЛОЖЕНИЕ												
Промо предложение	Технические фены	GHG	0601944302	GHG 660 LCD	Чемодан	7 590	Пистолетная форма. Плавная регулировка потока воздуха. Электроника. Жидкокристаллический дисплей, память настроек. Чемоданчик и набор принадлежностей в комплекте: плоское сопло 50 мм, стеклозащитное сопло 75 мм, полирующее сопло, сварочный наконечник, рефлексорное сопло, 50 кембриков diam. 2,4 – 4,8 мм, 30 кембриков diam. 4,7 – 9,5 мм	мощность-2300Вт, поток воздуха- 250-500, диаметр-50/600		Румыния	3165140531696	Предложение действительно до окончания складских запасов!
Промо предложение	Фрезеры	GKF	060160A101	GKF 600	Чемодан	11 120	Кромочный фрезер с набором принадлежностей: параллельный упор, направляющая, цанговый патрон, наклонная база, пластиковый кожух для корпуса, круглая опорная плита для копировальных выточ, опорная плита с ручной и латунной и патрубком для подключения пылесоса. Поставляется в чемодане.	мощность-600Вт, скорость вр - 33000, код, цапга-6/8		Мексика	3165140484589	Предложение действительно до окончания складских запасов!
Промо предложение	Ак.шуруповерты Li-Ion 14.4 В	GSR	06019D9001	GSR 14.4 VE-2-Li + 3 аккумулятор	L-BOXX	22 060	GSR 14.4 VE-2-Li Professional+3 аккумулятор в подарок! L-BOXX 136 (2 аккумулятора 4.0 А*ч, 3V AL 1860 CV)	скор.вр. - 0-3800-1600 сталь/дерево-13445, крут момент - 75/94, вольтаж/мощность/тип- 14.4/ 4.0L-Ion		Малайзия	3165140760850	Предложение действительно до окончания складских запасов!
Промо предложение	Ак.шуруповерты Li-Ion 18 В	GSR	06019D9101	GSR 18 VE-2-Li + 3 аккумулятор	L-BOXX	23 380	GSR 18 VE-2-Li Professional+ 3 аккумулятор в подарок! L-BOXX 136 (2 аккумулятора 4.0 А*ч, 3V AL 1860 CV)	скор.вр. - 0-3800-1600 сталь/дерево-13500, крут момент - 80/43, вольтаж/мощность/тип- 18/ 4.0L-Ion		Малайзия	3165140760867	Предложение действительно до окончания складских запасов!
Промо предложение	Ак. перфораторы Li-Ion 36 В	GBH	0611900R0X	GBH 36 V-Li + 3 аккумулятор	L-BOXX	39 090	GBH 36 V-Li Professional+ 3 аккумулятор в подарок! L-BOXX Z38 (3 аккумулятора 4.0 А*ч, 3V AL 3640 DV)	скор. вр. - 960 об/мин, энергия удара 2,8 Дж, число ударов при ном. числе оборотов 0-4260		Германия	316140777360	Предложение действительно до окончания складских запасов!
Промо предложение	Наборы 10,8 В	Kits	0615990G02	Набор 3-в-1 10.8В: GSR 10.8-2-Li + GSA 10.8 V-Li + GLI PowerLED + 8 пыльных полотен для GSA	L-BOXX	17 560	GSR 10.8-2-Li Professional + GSA 10.8 V-Li Professional + GLI PowerLED Professional + 8 пыльных полотен + 2 аккумулятора 2.0 А*ч + 3V AL1130 CV	-			3165140779074	Предложение действительно до окончания складских запасов!
Промо предложение	Наборы 10,8 В	Kits	0615990GE8	Набор 5-в-1 10,8 В: GSR 10.8-2-Li + GOP 10.8 V-Li + GDR 10.8 V-Li + GSA 10.8 V-Li + GLI PowerLED + оюнастка	L-BOXX	29 740	GSR 10.8-2-Li Professional + GOP 10.8 V-Li Professional (шпательпластина + 5 шпифлистов) + GDR 10.8 V-Li Professional + GSA 10.8 V-Li Professional (+2 пыльных полотна) + GLI PowerLED Professional в L-BOXX Z38, 3 аккумулятора 2.0 А*ч, 3V AL 1130 CV	-			3165140818643	Замена для 0615990EX4. Предложение действительно до окончания складских запасов!
Промо предложение	Наборы 10,8 В	Kits	0615990G00	Набор 5-в-1 10,8 В: GSR 10.8-2-Li + GST 10.8 V-Li + GSA 10.8 V-Li + GRO 10.8 V-Li + GLI PowerLED	L-BOXX	27 350	GSR 10.8-2-Li Professional + GST 10.8 V-Li Professional + GSA 10.8 V-Li Professional (+2 пыльных полотна) + GRO 10.8 V-Li Professional + GLI PowerLED Professional в L-BOXX Z38, 3 аккумулятора 2.0 А*ч, 3V AL 1130 CV	-			3165140779180	Предложение действительно до окончания складских запасов!
Промо предложение	Наборы 10,8 В	Kits	0615990G07	Набор 3-в-1 10,8В: GSR 10.8-2-Li + GST 10,8 V-Li + GKS 10,8 V-Li	L-BOXX	20 470	GSR 10.8-2-Li Professional + GST 10.8 V-Li Professional + GKS 10.8 V-Li Professional + 2 аккумулятора 2.0 А*ч + 3V AL 1130 CV	-			3165140779128	Предложение действительно до окончания складских запасов!
Промо предложение	Перфораторы SDS-plus	GBH	061124A008	GBH 3000	Чемодан	13 300	SDS-plus. Три режима (блокировка вращения). Управляющая электроника, предохранительная муфта. Реверс. Антивибрационная система. Сервисная крышка для простой замены щеток. Шарнирное крепление кабеля. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность - 800 Вт, скорость вращения - 0-900 об/мин, сила удара - 3,1 Дж, число уд. в мин - 0-4000, бетон/стальная коронка вертикаль/сталь/дерево-20/50/13/30		Германия	3165140765169	Предложение действительно до окончания складских запасов!
Промо предложение	Система направляющих шин	FSN	0615990FW3	Направляющая шина FSN 1600 в сумме FSN BAG, угловой упор FSN WAN и соединительный элемент FSN VEL	Сумма	11 200	Направляющая шина FSN 1600 в сумме FSN BAG, угловой упор FSN WAN и соединительный элемент FSN VEL по специальной цене!	Длина - 1600 мм (FSN 1600)		Германия	3165140778688	Предложение действительно до окончания складских запасов!
Промо предложение	Metal	GWS	0601824900	GWS 1400 с отрезным алмазным диском	Картон	7 000				Германия	3165140562164	Предложение действительно до окончания складских запасов!
Промо предложение	Metal	GWS	0615990EZ9	GWS 20-230 JH + GWS 850 C	Картон	9 500					3165140737807	Предложение действительно до окончания складских запасов!
Промо предложение	Универсальный резак	GOP	0601230503	GOP 300 SCE с набором оснастки	L-BOXX	19 500	Версия с 36 предметами оснастки в L-Boxx Rack + L-Boxx Z36. Беспечная замена принадлежностей, мощный двигатель с функцией Constant Electronic обеспечивает высокую производительность при любых задачах: небольшой объем рукоятки – для удобства и точных результатов работы; большой спектр применения благодаря широкой линейке принадлежностей от Bosch			Китай	3165140754675	Предложение действительно до окончания складских запасов!
НРW Промо предложение до 30.06	Очистители высокого давления	GHP	0600910000	GHP 5-13C		19 000	130 бар, 500 л/ч, 2300 Вт, 16,5 м, 50°С, самовсасывание, регулировка давления, фильтр, труба-пистолет			Италия	3165140716765	
НРW Промо предложение до 30.06	Очистители высокого давления	GHP	0600910100	GHP 5-14		21 000	140 бар, 500 л/ч, 2400 Вт, 23,4 м, 50°С, самовсасывание, фильтр, труба-пистолет			Италия	3165140716789	
НРW Промо предложение до 30.06	Очистители высокого давления	GHP	0600910200	GHP 6-14		24 000	140 бар, 630 л/ч, 2600 Вт, 25,6 м, 50°С, самовсасывание, регулировка давления, фильтр, труба-пистолет			Италия	3165140716802	
НРW Промо предложение до 30.06	Очистители высокого давления	GHP	0600910300	GHP 8-15XD		48 000	150 бар, 760 л/ч, 4000 Вт, 40,6 м, 50°С, самовсасывание, регулировка давления, фильтр, труба-пистолет			Италия	3165140716826	
НРW	Очистители высокого давления	GHP	F016800333	ГРИЗАВАЯ ФРЕЗА GHP5-13C/5-14		2 580	гризавая фреза с роторным соплом для удаления стойких загрязнений			Италия	3165140710909	
НРW	Очистители высокого давления	GHP	F016800336	ГРИЗАВАЯ ФРЕЗА GHP6-14		2 580	гризавая фреза с роторным соплом для удаления стойких загрязнений			Италия	3165140710930	
НРW	Очистители высокого давления	GHP	F016800337	ГРИЗАВАЯ ФРЕЗА GHP6-15XD		3 620	гризавая фреза с роторным соплом для удаления стойких загрязнений			Италия	3165140710947	
НРW	Очистители высокого давления	GHP	F016800334	ФИЛЬТР GHP5-13C/5-14/6-15C		930	фильтр для воды			Италия	3165140710916	
НРW	Очистители высокого давления	GHP	F016800335	ВОСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ с ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ для профессиональных моек		2 340	шланг 3м, обратный клапан - комплект улучшает функцию всасывания			Италия	3165140710923	
НРW	Очистители высокого давления	GHP	F016800379	Металлический пистолет		2 910	Металлический пистолет			Италия	3165140776806	
НРW	Очистители высокого давления	GHP	F016800381	Гризавая фреза с регулируемым соплом GHP 5-13C		2 590	Струйная трубка с регулируемым соплом GHP 5-13C для удаления гриза			Италия	3165140776820	
НРW	Очистители высокого давления	GHP	F016800424	Гризавая фреза с регулируемым соплом GHP 5-14		2 670	Струйная трубка с регулируемым соплом GHP 5-14 для удаления гриза			Италия	3165140795005	
НРW	Очистители высокого давления	GHP	F016800425	Гризавая фреза с регулируемым соплом GHP 6-14		2 610	Струйная трубка с регулируемым соплом GHP 6-14 для удаления гриза			Италия	3165140795012	
НРW	Очистители высокого давления	GHP	F016800426	Гризавая фреза с регулируемым соплом GHP 8-15XD		2 910	Струйная трубка с регулируемым соплом GHP 8-15XD для удаления гриза			Италия	3165140795029	

Профессиональный электроинструмент Bosch

Прайс лист/ Price List:
Действителен с/ Valid from: 12.05.2015
* - Поставщик имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в прайс-лист, в т.ч. с целью устранения ошибок, без какого-либо уведомления покупателей.
** - РРЦ - рекомендуемые розничные цены в рублях
Рекомендованные розничные цены не являются обязательными. Точную информацию о розничных ценах можно получить у дилеров ООО «Роберт Бош»
Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ
Окончательная стоимость товара указывается в товаросопроводительных документах



BOSCH

Разработано для жизни

Group	Сегмент/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	РРЦ с НДС, руб./ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics		Доступность/ Availability	Страна происхождения/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Примечание/ Comments
HPW	Очистители высокого давления	GHP	F016800380	Шланг высокого давления 8 м.		4 330	Шланг высокого давления 8 м.			Италия	3165140776613	
HPW	Очистители высокого давления	GHP	F016800428	Шланг высокого давления 10 м.		4 880	Шланг высокого давления 10 м.			Италия	3165140797405	
HPW	Очистители высокого давления	GHP	F016800382	Насадка-пеннообразователь		3 230	Насадка-пеннообразователь			Италия	3165140776637	
HPW	Очистители высокого давления	GHP	F016800427	Дренажный шланг 8 м.		3 030	Дренажный шланг 8 м.			Италия	3165140795036	
HPW	Очистители высокого давления	GHP	F016800429	Дренажный шланг 16 м.		4 880	Дренажный шланг 16 м.			Италия	3165140797412	