



CANOPIA®
by PALRAM


HOW TO ASSEMBLE

MYTHOS™ 6x8 / 2x2.5

IMPORTANT!

Please read these instructions carefully before starting assembly.
Keep these instructions in a safe place for future reference.

www.canopia.com



82736_25.07_MV7-7.8

HAVE A CONCERN? WE CAN HELP.

Before returning your purchase:

Please take a look at our
"How to Assemble" video guide.
Scan the QR Code below or go to
canopia.shop/Assemble-GH6

You didn't find what you
were looking for?
We can help at
canopia.shop/support

Still can't find what you
are looking for?
Please see next page for
local customer care.

HABEN SIE BEDENKEN? WIR KÖNNEN HELFEN.

Bevor Sie Ihren Kauf zurücksenden:

Schauen Sie sich bitte unsere
„Videanleitung Zusammenbau“ an.
Scannen Sie den QR-Code unten
oder besuchen Sie
canopia.shop/Assemble-GH6

Haben Sie nicht gefunden,
wonach Sie gesucht haben?
Unter canopia.shop/support
können wir helfen.

Sie haben noch nicht
gefunden wonach Sie suchen?
Auf der nächsten Seite
finden Sie den Kontakt zu
unserem lokalen Kundendienst.

TIENE ALGUNA INQUIETUD? PODEMOS AYUDARLE.

Antes de retornar su compra:

Por favor mire nuestro video de
montaje "How to Assemble".
Escanee el código QR abajo o
canopia.shop/Assemble-GH6

No encontré lo que
estaba buscando?
Podemos ayudarle en
canopia.shop/support

Aún no encontré lo que buscaba?
Por favor vea en la siguiente
página el Servicio Local al Cliente.

UN SOUCI? UNE QUESTION? NOUS POUVONS VOUS AIDER.

Avant de renvoyer ce produit:

Jetez un coup d'oeil à notre
Vidéo d'Assemblage.
Scannez le code QR ci-dessous
ou rendez vous sur
canopia.shop/Assemble-GH6

Vous n'avez pas trouvé
ce que vous cherchez ?
Nous pouvons vous aider sur
canopia.shop/support

Insatisfait/e ou sans réponse ?
Merci de contacter notre Service
Client local ci-dessous.

HAI PREOCCUPAZIONI? POSSIAMO AIUTARE.

Prima di restituire il tuo acquisto:

Si prega di dare un'occhiata al nostro
Videoguida "Come assemblare".
Scansiona il QR Code qui sotto o vai su
canopia.shop/Assemble-GH6

Non hai trovato quello che volevi
cercavano?
possiamo aiutare a
canopia.shop/support

Non riesco ancora a trovare quello che
tustai cercando?
Si prega di vedere la pagina successiva
perassistenza clienti locale.



UK • IE	FR • BE • IT • NL • PT • ES
01302-388700	+33-169-791-094
DE • AT • LUX • LICH	US
+49-180-522-8778	877-627-8476
IL	CA
04-848-6800	905-5646007
AUS	AUS - Greenhouses only
1800-955-855	03-9544-6-999
ZA	NZ
011-397-7771	0800 800 880
SZ	GLOBAL CONTACT (Rest of World)
062-287-33-77	+972-4-848-6816

WE ARE
HERE TO
HELP

canopia.com/contact-us




SCAN ME


CR • SL
0599-37-057 info@ms-viscom.com
DK
07-575 42 70 post@nshnordic.com
CH • HU • SK
0493-523-523 servis@garland.cz
PL
Infolinia: 801-011-929 22-349-93-36 kontakt@ogrodosfera.pl
CY
0224-971-13 alpaco@alpacodomica.com www.alpacodomica.com

BASE DIMENSIONS

MODEL	6x8 / 2x2.5	
WIDTH	A	185 cm / 6'1"
LENGTH	B	246 cm / 8'1"
MIN. SPACE	C	5 cm / 2"




TOOLS & EQUIPMENT




☐ 2 people needed




☐ Work gloves




☐ Spirit Level




☐ Tape measure




☐ Philips head
Screwdriver




☐ Rubber Mallet



☐ Lubricant Spray



☐ Cordless drill
Phillips head




☐ Wrench
10 mm | 3/8"

SITE PREPARATION & FOUNDATION



A - PREPARE THE SITE

The product must be positioned and fixed on a flat level surface.

① - Clear the site



② - Level the ground




	A	①	②
FR	PRÉPARER LE TERRAIN Le produit doit être positionnée et fixée sur une surface plane	Déblayer le terrain	Niveler le sol
DE	VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES Das Produkt muss auf einem flachen Untergrund aufgestellt und befestigt werden.	Standort säubern	Untergrund ausgleichen und nivellieren
ES	PREPARE EL SITIO El producto debe colocarse y fijarse en una superficie plana y nivelada.	Limpie el sitio	Nivele el terreno
SV	FÖRBEREDA OMRÅDET Produkt måste placeras på en fast och plant underlag.	Rensa området	Platta marken
NN	FORBERED OMRÅDET Produkt må plasseres og festes på et flatt underlag.	Rydd området	Flat ut bakken
FI	VALMISTELE RAKENNUSALUE Pinnan on oltava täysin tasainen ja suora, ja perustan oltava kiinteä.	Raivaa rakennusalue	Tasoita maa
DA	FORBERED OMRÅDET Produkt skal placeres og opføres på en plan flade.	Ryd stedet	Gør jorden jævn
NL	TERREIN VOORBEREIDEN Het grondoppervlak moet perfect vlak en waterpas zijn.	Maak het terrein vrij	Egaliseer de grond
IT	PREPARARE IL SITO Il prodotto deve essere posizionato e fissato su una superficie piana	Sgombrare il sito	Livellare il terreno
SK	PRIPRAVTE SI MIESTO Výrobok musí byť postavený a upevnený na rovnom povrchu.	Vyčistite miesto	Vyrovnajte povrch
SL	PRIPRAVITE LOKACIJO Izdelek mora biti nameščen in pritrjen na ravno in ravno površino.	Očistite lokacijo	Poravnajte tla
ET	VALMISTAGE ETTE MAATÜKK Tootetuleb paigaldada ja kinnitada tasasele pinnale	Puhastage maatükk	Tasandage maapinda
HU	TEREP ELŐKÉSZÍTÉSE A termék építési, egyenes vízszintes és felületen helyezze el.	Tisztítsa meg a területet	Egyengesse vízszintesre a talajt
PL	PRZYGOTUJ MIEJSCE Produkt musi być umieszczona i umocowana na płaskiej i równej powierzchni.	Oczyść miejsce	Wyrównaj podłoże
RU	ПОДГОТОВЬТЕ ПЛОЩАДКУ Продукт нужно расположить и зафиксировать на плоской ровной поверхности.	Очистите площадку	Выровняйте грунт
LAT	SAGATAVOJIET VIETU Produktu jānovieto un jānostiprina uz plakanas gludas virsmas.	Noīriet vietu	Nolīdziniet zemi
CS	PŘIPRAVTE SI MÍSTO Produkt musí být umístěn a upevněn na rovném povrchu	Vyčistěte místo	Vyrovnejte povrch
HR	PRIPREMITE LOKACIJU Proizvod mora biti postavljen i pričvršćen na ravnu površinu.	Očistite površinu	Poravnajte tlo
LIT	PARUOŠKITE VIETĄ Produktą reikia išlygiuoti ir įrengti ant plokščio bei lygaus paviršiaus.	Išvalykite vietą	Išlygiuokite pagrindą
BG	ПОДГОТВЕТЕ МЯСТОТО Продуктът трябва да бъде позициониран и фиксиран върху равна повърхност.	Почистете мястото	Изравнете повърхността
HE	הכן את האתר את המוצר יש להקים על קרקע יציבה ומפולסת בכדי שהוא יתפקד כראוי.	פנה את האתר	פלס את הקרקע


B - CHOOSE YOUR FOUNDATION TYPE

As a foundation, we recommend using three material types :
Concrete / Pressure treated wood / wood deck / Paver blocks

Option 1: Solid foundation



Option 2: Solid frame



Firm ground / grass

ONLY WITH EXTERNAL ANCHORING KIT (SOLD SEPARATELY)


* The size of the product displayed is for illustration purposes only and may not reflect the size of your product.

B		✓	✓	⚠
FR	CHOISIR VOTRE TYPE DE FONDATION Pour la fondation, nous recommandons d'utiliser trois types de matériaux : Béton / Bois traité sous pression / plancher en bois / Blocs de pavés * La taille du la produit affichée ici est uniquement à titre d'illustration et ne reflète pas forcément la taille de votre produit.	Une fondation solide	Un cadre rigide	Terre / pelouse ferme UNIQUEMENT AVEC EXTERNE KIT D'ANCRAGE (VENDU SÉPARÉMENT)
DE	FUNDAMENTWAHL Als Fundament stehen Folgende Materialien zur Auswahl (Empfehlung): Beton / Druckbehandeltes Holz / Holzdeck / Pflastersteine. * Die Größe des abgebildeten Gewächshauses dient nur zur Veranschaulichung und entspricht möglicherweise nicht der Größe Ihres Gewächshauses.	Fester Fundament	Fester Rahmen	Erdboden / Gras NUR MIT EXTERN VERANKERUNGSSSET (SEPARAT ERHÄLTlich)
ES	ELIJA EL TIPO DE CIMENTACIÓN Como cimentación, recomendamos usar tres tipos de materiales: Hormigón / Madera prensada / Piso de madera / Adoquín de hormigón. * El tamaño del invernadero que se muestra tiene un propósito meramente ilustrativo y puede no reflejar el tamaño de su invernadero.	cimentación sólida	Estructura sólida	Tierra firme / césped SOLO CON EXTERNO KIT DE ANCLAJE (SE VENDE POR SEPARADO)
SV	VÄLJ GRUNDTYP Som stiftelse rekommenderar vi tre typer av material: Betong / Tryckbehandlat trä / trägolv / Beläggningsssten * Växthusets storlek är endast för att illustrera och visar inte rätt storlek på ditt växthus.	solid stiftelse	Solid ram	fast mark / gräs BARA MED EXTERN FÖRANKRINGSSATS (SÄLJS SEPARAT)
NN	VELG FUNDAMENTTYPE Som fundament anbefaler vi tre typer materiell: Betong Trykkbehandlet tre/tredekke Belegningsstein * Drivhusets størrelse er bare for illustrasjon, og viser ikke korrekt størrelse på ditt drivhus.	Solid fundament	Solid ramme	Solid bakke / gress KUN MED EKSTERN FORANKRINGSSETT (SOLGT SEPARAT)
FI	VALITSE RAKENNUSPOHJAN TYYPI Rakennuspohjaksi suosittellemme kolmea materiaalityyppiä: Betoni Paine käsitelty puu/puukansi Kiveyselementit * Esillä olevan kasvihuoneen koko on tarkoitettu vain havainnollistamistarkoituksiin eikä se valittävää vastaa kasvihuoneesi kokoa.	Kiinteä rakennus-pohja	Kiinteä kehys	Kova maa / ruohikko VAIN EXTERNALIN KANSSA ANKKUROINTISARJA (MYYDÄÄN ERIKSEEN)
DA	VÆLG DIN FUNDAMENTTYPE Til en fundament anbefaler vi at bruge tre materiale typer: Beton / Trykbehandlet træ / trædæk / Udlægningsblokke * Størrelsen på det viste drivhus er kun til illustration og afspejler muligvis ikke størrelsen på dit drivhus.	Solid fundament	Solid ramme	Fast jord/græs KUN MED EKSTERN FORANKRINGSSÆT (SOLGT SEPARAT)
NL	KIES UW TYPE FUNDERING Als fundering adviseren wij drie materiaalsoorten te gebruiken: Beton Onder druk behandeld hout/houten dek Bestratingsblokken * De grootte van de getoonde broeikas dient enkel ter illustratie en weerspiegelt mogelijk niet de grootte van uw eigen broeikas.	Massieve fundering	Massieve kader	Stevige bodem / gras ALLEEN MET EXTERN VERANKERINGSSSET (APART VERKOCHT)
IT	SCEGLIERE IL TIPO DI FONDAMENTA Come fondamenta consigliamo tre tipi di materiali: Calcestruzzo / Legno pressato / Pavimenti in legno / Calcestruzzo per pavimentazioni. * La dimensione della serra visualizzata è solo a scopo illustrativo e potrebbe non rispettare le dimensioni della vostra serra.	Fondamenta solide	telaio solida	Terreno compatto / erba SOLO CON ESTERNO KIT DI ANCORAGGIO (VENDUTO SEPARATAMENTE)
SK	VYBERTE SI TYP PODLOŽENIA Pre základňu odporúčame použiť tri typy materiálov: Betón Tlakové upravené drevo/drevená paluba Dlažobné kocky * Veľkosť zobrazeného skleníka slúži iba na ilustráciu a nemusí odrážať veľkosť vášho skleníka.	Pevná založenie miesta	Masívny rám	Pevná zem / tráva IBA S EXTERNAL KOTVIACA SÚPRAVA (PREDÁVA SA SAMOSTATNE)


B - CHOOSE YOUR FOUNDATION TYPE

As a foundation, we recommend using three material types :
Concrete / Pressure treated wood / wood deck / Paver blocks

Option 1: Solid foundation



Option 2: Solid frame



Firm ground / grass



ONLY WITH EXTERNAL ANCHORING KIT (SOLD SEPARATELY)

* The size of the product displayed is for illustration purposes only and may not reflect the size of your product.

	B	✓	✓	⚠
SL	IZBERITE SVOJO VRSTO TEMELJA Za podlago priporočamo uporabo treh vrst materialov: Beton Tlačno obdelan les / leseni krov Granitne kocke * Velikost prikazanega rastlinjaka je le informativne narave in ne nujno odraža velikosti vašega rastlinjaka.	Trdna temelja	Trdni okvir	Trdna tla / trava SAMO Z ZUNANJEM KOMPLET ZA SIDRANJE (PRODAJA SE POSEBEJ)
ET	VALIGE OMA VUNDAMENDI TÛÜP Aluse jaoks soovitame kasutada kolme tüüpi materjale: Beton Survetöödeldud puit / puidutekk Sillutuskivid * Kuvatud kasvuhoone suurus on ainult illustratiivne ja ei pruugi kajastada teie kasvuhoone suurus.	Tugev alus	Tugev raam	Tahke maa / rohi AINULT VÄLISEGA ANKURDUSKOMPLEKT (MÜÜAKSE ERALDI)
HU	VÁLASSZA ALAP TÍPUSÁT Alapként három anyagtípus használatát javasoljuk: Beton nyomással kezelt fa/fa padlózat Útburkoló elemek * A megjelölt üvegház mérete csak szemléltetési célokat szolgál, és nem feltétlenül tükrözi az üvegház tényleges méretét.	szilárd alap	szilárd keret	szilárd talaj / fű CSAK EXTERNAL-LEL RÖGZÍTŐKÉSZLET (KÜLÖN MEGVÁSÁROLHATÓ)
PL	WYBIERZ TYP FUNDAMENTÓW Do budowy podstawy polecamy trzy typy materiałów : Beton Drewno impregnowane ciśnieniowo/podkład drewniany Kostka brukowa * Rozmiar przedstawionej szklarni ma jedynie charakter poglądowy i może nie odzwierciedlać rozmiaru Twojej szklarni.	Solidna podstawa	Solidna rama	Twarde podłoże / trawa TYLKO Z ZEWNĘTRZNYM ZESTAW KOTWIĄCY (SPRZEDAWANE ODDZIELNIE)
RU	ВЫБЕРИТЕ ТИП ФУНДАМЕНТА Для основания (фундамента) мы рекомендуем использовать три типа материалов: Бетон Пропитанную древесину/деревянный настил Блоки дорожных плит. * Указанный на рисунке размер теплицы приведен исключительно для наглядности и может не отражать реальные размеры вашей теплицы.	Сплошное основание	Цельная рама	Плотный грунт / газон ТОЛЬКО С ВНЕШНИМ АНКЕРНЫМ КОМПЛЕКТОМ (ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)
LAT	IZVĒLIETIES PAMATA VEIDU Pamatam iesakām izmantot trīs materiālu veidus: Betonu Ar spiedienu apstrādātu koksni/koksnes klāju Bruģakmeņu blokus. * Parādītās siltumnīcas lielums ir paredzēts tikai ilustratīviem nolūkiem, un tas var neatspoguļot jūsu siltumnīcas lielumu.	Cieta nodibinājums	Ciets rāmis	Cieta zeme / zāle TIKAI AR ĀRĒJO ENKUROŠANAS KOMPLEKTS (PĀRDOD ATSEVIŠKI)
CS	VYBERTE SI TYP PODLOŽENÍ Pro základnu doporučujeme použít tři typy materiálů: Beton Tlakově upravené dřevo/dřevěná paluba Dlažební kostky * Velikost zobrazeného skleníku slouží pouze pro ilustraci a nemusí odrážet velikost vašeho skleníku.	Pevná nadace	Masivní rám	Pevná zem / tráva POUZE S EXTERNÍM KOTVÍCÍ SOUPRAVA (PRODÁNO SAMOSTATNĚ)
HR	ODABERITE VRSTU BAZE Za bazu preporučujemo korištenje tri vrste materijala: Beton / prešano drvo / podloga od drveta / blokovi za popločavanje * Prikazana veličina staklenika je samo u svrhu ilustracije i možda ne odražava veličinu vašeg staklenika.	Čvrsti temelj	Čvrsti okvir	Čvrsta podloga / trava SAMO SA VANJSKIM KOMPLET ZA SIDRENJE (PRODAJE SE ZASEBNO)
LIT	PASIRINKITE PAMATO TIPĄ Pamatui rekomenduojame naudoti tris medžiagų tipus betoną / slėgiu apdorotą medieną / medinį paklotą / grindinio trinkelės: * Paveikslėliuose pateikiamas produktas yra tik informacijai ir gali neatspindėti tikrojo jūsų produkto dydžio.	Tvirtas pamatas	Tvirtas rėmas	Kietas pagrindas / žolė TIK SU IŠORINIŲ INKARAVIMO KOMPLEKTAS (PARDUODAMA ATSKIRAI)
BG	Изберете вашия тип основа За основа препоръчваме използването на три вида материали: Бетон / Дърво, обработено под налягане / дървена настилка / Павега * Показаният размер на продукта е само за илюстрация и може да не отразява размера на вашия продукт.	СOLIDНА ОСНОВА	СOLIDНА РАМКА	Твърда земя / трева САМО СЪС ВЪНШНИ АНКЕРЕН КОМПЛЕКТ (ПРОДАВА СЕ ОТДЕЛНО)
HE	בחר את סוג היסודות שלך בתור בסיס אנו ממליצים לעשות שימוש בשלושה סוגי חמרים: בטון עץ שעבר טיפול הקשייה/דק עץ בלוקים לריצוף. * גודל החממה המוצג הינו להדגמה בלבד ולא מייצג את גודל החממה שלכם.	קרקע מוצקה	מסגרת מוצקה	קרקע מהודקת / עשב רק עם קיט עיגון חיצוני (נמכר בנפרד)

C - ANCHOR TO FOUNDATION

① - On a solid foundation / frame



Secure the product to the foundation of your choice using suitable screws & plugs or masonry anchors (not supplied).



Make sure you have at least 5 cm / 2" between the product base and the edges of your foundation - **on all sides**.

* Please consult with an expert regarding which fasteners are suitable for other surface types.

	C	①	*
FR	ANCORAGE A LA FONDATION	Sur une fondation solide / cadre Fixez le produit à la fondation de votre choix, à l'aide de vis et de chevilles appropriées ou d'ancrages en maçonnerie (non fournis). Assurez-vous qu'il y a au moins 5 cm entre la base du produit et le périmètre de votre fondation - de tous les côtés .	Demandez à un expert quels éléments de fixation conviennent à un autre type de surface.
DE	BEFESTIGUNG AM FUNDAMENT	Befestigen Sie das Produkt auf einem festen Fundament / Rahmen Mit geeigneten Dübeln und Schrauben oder Mauerwerksankern, je nach gewähltem Fundamenttyp (nicht mitgeliefert). Stellen Sie sicher, dass zwischen der Basis des Produkts und den Kanten Ihres Fundaments auf allen Seiten mindestens 5 cm Abstand sind.	Bitte fragen Sie einen Experten, welche Befestigungsmittel für andere Untergründe geeignet sind.
ES	ANCLAJE A LOS CIMIENTOS	Sobre una cimentación sólida / estructura Asegure el producto a los cimientos de su elección, usando tornillos y tacos adecuados o anclajes de mampostería (no incluidos). Asegúrese de tener al menos 5 cm 2" entre la base del producto y el perímetro de su cimiento - en todos los lados .	Pregunte a un experto qué elementos de fijación son adecuados para otro tipo superficie.
SV	FEST FÖR STIFTELSE	På en solid stiftelse / ram På en solid bas, säkra produkten till den grund du valt med lämpliga skruvar, pluggar eller väggfästen (ingår ej). Se till att du har minst 5 cm 2" mellan produktens bas och kanterna på fundamente - på alla sidor .	Rådgör med en expert angående vilka fästelement som är lämpliga för trädäck.
NN	FEST TIL FUNDAMENT	På en solid fundament / ramme Sikrer du produktet til fundamentet du har valgt med passende skruer, plugger eller murfester (ikke inkludert). Forsikre deg om at du har minst 5 cm 2" mellom bunnen av produktet og kantene på fundamentet ditt - på alle sider .	Spør en ekspert hvilke festemidler som er egnet for andre overflater.
FI	RAKENNUSPOHJAN ANKKURI	Kiinteälle rakennuspohjalle / kehykseen Mikäli tuote rakennetaan kiinteälle rakennuspohjalle, kiinnitä tuote valitsemaasi rakennuspohjaan sopivilla ruuveilla & tapeilla tai muurausankkureilla (ei sisälly toimitukseen). Varmista, että sinulla on vähintään 5 cm 2" tilaa tuotteen alustan ja perustuksen reunojen välillä - kaikilla puolilla .	Kysy asiantuntijalta, mitkä kiinnikkeet sopivat puulevyille.
DA	FASTGØRELSE TIL FUNDAMENTET	På et solidt underlag / ramme Skal du fastgøre produktet til det fundament, du vælger, ved hjælp af passende skruer & stik eller murankre (medfølger ikke). Skal du sørge for at have mindst 5 cm 2" mellem produktrammen og kanterne på dit fundament - på alle sider .	Spørg en ekspert, hvilke fastgørelseselementer der egner sig til andre overflader.
NL	VERANKERING AAN FUNDERING	Op een stevige fundering / kader Zet het product op een stevige basis vast op de fundering van uw keuze, met geschikte schroeven & pluggen of metselwerkankers (niet meegeleverd). Zorg ervoor dat u minstens 5 cm hebt tussen de basis van het product en de randen van uw fundering - langs alle kanten .	Vraag een deskundige welke bevestigingsmiddelen geschikt zijn voor andere ondergronden.
IT	ANCORAGGIO ALLE FONDAMENTA	Su fondamenta solida / telaio Fissare il prodotto delle fondamenta di vostra scelta, utilizzando viti e tasselli adeguati o ancoraggi in muratura (non forniti). Assicuratevi di avere almeno 5 cm tra la base del prodotto e i bordi del tuo fondotinta - su tutti i lati .	Chiedete a un esperto quali elementi di fissaggio sono adatti ad altre superfici.
SK	UPEVNENIE PODLOŽENIA	Na pevnom založení miesta / ráme sa uistite Produkt k podloženiu podľa vášho výberu pomocou vhodných skrutiek a hmoždínok alebo murovacích kotiev (nedodané). Uistite sa, že máte najmenej 5 cm 2" medzi základňou výrobku a okrajmi podkladu - na všetkých stranách .	Poradte sa s odborníkom o tom, ktoré upevňovacie prvky sú vhodné pre iné typy povrchov.

C - ANCHOR TO FOUNDATION

① - On a solid foundation / frame



Secure the product to the foundation of your choice using suitable screws & plugs or masonry anchors (not supplied).

Make sure you have at least 5 cm / 2" between the product base and the edges of your foundation - **on all sides**.

* Please consult with an expert regarding which fasteners are suitable for other surface types.

	C	①	*
SL	SIDRANJE TEMELJA	Izdelek na trdni temelja / Na trdnem okvirju poskrbite Na temelj po vaši izbiri z uporabo primernih vijakov & zatičev ali zidarskih sider (niso dobavljeni). Poskrbite, da bo med podnožjem izdelka in robovi temeljne plošče na vseh straneh vsaj za 5 cm 2" - palca prostora .	O tem, kateri pritrdilni elementi so primerni za lesene terase, se posvetujte s strokovnjakom.
ET	VUNDAMENDI ANKUR	Tugev alus / tugeva raamiga veenduge Kruvide ja korkide või müüritise ankruite abil valitud aluse külge (ei kuulu komplekti). Veenduge, et teil on vähemalt 5 cm 2" toote aluse ja vundamendi servade vahel - kõigil külgedel .	Konsulterige palun asjatundjaga, millised kinnitusdetailid teist tüüpi pindade jaoks sobivad.
HU	RÖGZÍTÉS AZ ALAPHOZ	szilárd alap / szilárd keret A terméket az Ön által választott erős alapra rögzítse, megfelelő csavarokkal és tiplikkel, vagy falazó horgonyokkal (nem tartozék). Veenduge, et teil on vähemalt 5 cm 2" toote aluse ja vundamendi servade vahel - kõigil külgedel .	Kérjük, konzultáljon egy szakemberrel, hogy mely rögzítőelemek alkalmasak a különböző fából készült alapzatokhoz.
PL	ZAKOTWICZENIE DO FUNDAMENTÓW	Na solidnej podstawie / Na solidnej ramie Zamocuj produkt do fundamentów wybranego typu przy użyciu odpowiednich śrub i wtyków bądź kotwi murarskich (brak w zestawie). Upewnij się, że masz najmniej 5 cm 2 cale pomiędzy ramą produktu a krawędziami fundamentów - ze wszystkich stron .	Dobór odpowiedniego typu montażu do innych powierzchni należy skonsultować z ekspertem.
RU	КРЕПЛЕНИЕ К ФУНДАМЕНТУ	Сплошное Фундамент / Цельная рама Основания прикрепите изделие к выбранному фундаменту с помощью подходящих винтов и заглушек или анкеров для крепления в каменной кладке (не входят в комплект поставки). Убедитесь, что между основанием изделия и краями основания со всех сторон есть не менее 5 см 2".	Проконсультируйтесь со специалистом относительно того, какие крепежи подходят для других типов поверхностей.
LAT	PAMATA STIPRINĀŠANA	Uz cieta nodibinājums / Uz cieta rāmja Piestipriniet izstrādājumu pie izvēlētā pamata, izmantojot piemērotas skrūves un aizbāžņus vai mūra enkurskrūves (nav iekļautas komplektā). Pārliecinieties, ka attālumš starp izstrādājuma pamatni un pamata malām ir vismaz 5 cm 2 - collas katrā pusē .	Lūdzu, konsultējieties ar speciālistu, kuri stiprinājumi ir piemēroti cita veida virsmām.
CS	UPEVNĚNÍ PODLOŽENÍ	Na pevném nadace / Na pevném rámu Připevněte produkt k podložení dle vašeho výběru pomocí vhodných šroubů a hmoždinek nebo zdicích kotev (nejsou součástí dodávky). Ujistěte se, že je alespoň 5 cm 2" mezi základnou produktu a okrajem základny - na všech stranách .	Poradte se prosím s odborníkem, které spojovací prvky jsou vhodné pro jiné typy povrchů.
HR	SIDRO ZA BAZU	Na čvrstoj bazi/okviru Pričvrstite proizvod na bazu po svom izboru pomoću odgovarajućih vijaka i čepova ili sidara za uzidavanje (nisu isporučeni). Provjerite imate da li je najmanje 5 cm / 2" između baze proizvoda i rubova temelja - sa svih strana .	Posavjetujte se sa stručnjakom o tome koji su načini pričvršćivanja prikladni za druge vrste površina.
LIT	TVIRTINIMAS PRIE PAMATO	Ant tvirtų pamato / rėmo Pritvirtinkite produktą prie pasirinkto pamato: naudokite tinkamus sraigtus ir kaiščius arba betonui skirtus tvirtinimus (nepriedama). Įsitinkinkite, ar palikote mažiausiai 5 cm / 2 col. tarp produkto pagrindo ir pasirinkto pamato briaunų iš visų pusių.	Pasikonsultuokite su ekspertu, kokie tvirtinimo elementai tinka kitiems paviršiams.
BG	ЗАКРЕПВАНЕ КЪМ ОСНОВАТА	На здрава основа/рамка Закрепете продукта към основата, която сте избрали, с помощта на подходящи винтове и дюбели или анкери за зидария (не са включени). Уверете се, че има поне 5 cm 2" между основата на продукта и краищата на фундамента - от всички страни .	Моля, консултирайте се с експерт относно това кои крепежни елементи са подходящи за други видове повърхности.
HE	עגן את הבסיס	על קרקע מוצקה / מסגרת מוצקה חבר את המוצר לבסיס (יסוד) שבחרת והשתמש בברגים מתאימים וסגרים, או עוגני בנאות (לא סופקו). ודאו שיש לכם לכל הפחות 5 סמ' בין מסגרת המוצר וקצות הבסיס (היסוד) - בכול הצדדים .	אנא התייעץ עם מומחה בנוגע לאילו חיבורים נדרשים עבור קיבוע המוצר למשטח עץ או כל חומר אחר.

SAFETY ADVICE

- It is of utmost importance to assemble all of the parts according to the directions. Do not skip any steps.
- Always wear work gloves during panel sliding.
- Always wear shoes and safety goggles when working with extruded aluminium.
- If using a step ladder or power tools make sure that you follow the manufacturer's safety advice.
- Do not touch overhead power cables with the aluminium profiles.
- Do not attempt to assemble the product in windy or wet conditions.
- Do not climb or stand on the roof.
- Dispose of all plastic bags. Keep them out of reach of small children.
- Keep children away from the assembly area.
- Do not lean against or push the products during construction.
- Do not position your product in an area exposed to excessive winds.
- Do not attempt to assemble this product if you are tired, have taken drugs or alcohol or if you are prone to dizzy spells.
- Hot items such as recently used grills, blowtorches etc. must not be stored in the product.
- Make sure there are no hidden pipes or cables in the ground before anchoring to foundation.
- Keep roof and gutters clear of snow, dirt & leaves.
- In strong winds, all openings and the door should be closed. Greenhouse roofs should be cleared of snow in good time so that no dangerous snow load can occur.
- This product is designed to be used mainly as a greenhouse.
- **⚠ Make sure to anchor the product directly to a solid foundation to increase the product's stability and wind resistance in areas with severe weather conditions. Make sure that there are no obstructions between the assembly area and the final position of the product. The Canopia Anchoring kit is available for purchase separately.**

CARE & MAINTENANCE

- When your product needs to be cleaned, use a soft cloth and rinse with cold clean water.
- DO NOT use acetone, abrasive cleaners or other special detergents to clean the panels.
- Clean the product once assembly is complete.

BEFORE ASSEMBLY

- Selecting a site:
 - Choose your site carefully before beginning assembly.
 - Choose a sunny position away from overhanging trees.
 - The product must be positioned and fixed on a flat level surface.
- The product must be secured directly to a solid foundation.
- This is a multi-part assembly best achieved by two people. Allow at least half a day for the assembly process.
- Take all components & parts out of the packages. Sort the parts and check against the content parts list.
- Parts should be laid out close at hand. Keep all small parts (screws etc.) in a bowl so they do not get lost.
- Please note multi-sided profiles are used in this product. As a result some holes in the profiles are not used during assembly.
- Please review entire instructions before starting. Carry out the assembly steps in exact order.
- Please consult your local authorities if any permits are required prior to constructing the product.
- Please ensure you have sufficient side space for inserting the roof panels during the assembly process.

IMPORTANT!


- **Firmly connect the product to a level surface immediately after completion of the assembly.**
 - **Anchoring this product to the ground is essential to its stability and rigidity. It is required to complete this stage in order for your warranty to be valid.**
 - **During assembly use a soft surface below the parts to avoid scratches and damages.**
 - **We recommend checking for restrictions or covenants for building this product in your area.**
- In addition we advise to check if you need to submit any forms or if any permit is required prior to building the product.

DURING ASSEMBLY

During assembly, you will encounter different icons for different products. Please see below for more information:



Make sure you remove covering plastic film from both sides of the panel.




All panels with the stamped words "THIS SIDE OUT" must be facing out to create full UV protection. Remove plastic sticker as panels are locked in place.




This icon indicates that the installer should be inside the product.



This icon indicates that the installer should be outside the product.



Steps marked with dashed outlines refer to Extensions only. Some of the steps are irrelevant for an assembly of a single product. When assembling a single or an extended product, some parts may be surplus.



These 2 icons below indicate if screw's tightening is required or not.

Temporary tightening of a few screws may be needed to prevent a profile from sliding out. Tighten all screws once assembly is completed.

CONSEILS DE SECURITE

- Très important ! Veuillez suivre scrupuleusement les instructions de ce manuel et réaliser les étapes dans l'ordre énoncé.
- Nous recommandons vivement le port de gants de protection pendant le montage.
- Portez toujours des chaussures de travail et des lunettes de protection lorsque vous travaillez des pièces en aluminium extrudé.
- Lors de l'utilisation d'une échelle ou d'outils électriques, assurez-vous de bien suivre les consignes de sécurité du fabricant.
- Veillez à ne pas toucher de câbles aériens avec les profilés en aluminium.
- Ne montez pas sur le toit.
- N'essayez pas de monter la produit s'il y a du vent ou s'il fait humide.
- Jetez tous les sacs en plastique en appliquant les règles de sécurité et maintenez-les hors de portée des jeunes enfants.
- Eloignez les enfants de la zone d'assemblage.
- Ne vous appuyez pas contre la produit et ne la poussez pas pendant le montage.
- Ne positionnez pas la produit dans un endroit trop exposé au vent.
- N'essayez pas de monter la produit si vous êtes fatigué, si vous êtes sous l'effet de drogues, de médicaments ou d'alcool ou encore si vous êtes sujet aux vertiges.
- Les objets chauds tels qu'un barbecue, un chalumeau ou autre article ayant été récemment utilisés, ne doivent pas être rangés dans la produit.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de tuyaux ou de câbles cachés dans le sol avant d'ancrer à la fondation.
- En cas de vent fort, toutes les ouvertures et la porte doivent être fermées. Les toits des serres doivent être déneigés à temps afin d'éviter toute charge de neige dangereuse.
- Ce produit a été conçu pour être principalement utilisé comme serre.

⚠ Assurez-vous d'ancrer le produit directement sur une surface solide pour augmenter sa stabilité et sa résistance au vent, en particulier dans les zones soumises à des conditions météorologiques extrêmes. Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'obstacles entre la zone de montage et la position finale du produit. Le kit d'ancrage Canopia est disponible à l'achat séparément.

ENTRETIEN & MAINTENANCE

- Pour nettoyer votre produit, utilisez un chiffon doux et rincez à l'eau claire et froide.
- NE PAS utiliser d'acétone ni de produits nettoyants ou autres détergents spéciaux pour nettoyer les panneaux clairs.
- Nettoyez le produit une fois le montage termine.

AVANT L'ASSEMBLAGE


- Choisir un endroit :
 - Choisissez votre site avec soin avant de commencer l'assemblage.
 - Choisissez un endroit ensoleillé loin des arbres en saillie.
 - La produit doit être positionnée et fixée sur une surface plane.
- Le produit doit être fixé directement sur une surface solide
- Il s'agit d'un assemblage multi parties qu'il vaut mieux réaliser à deux. Comptez au moins une demi journée pour le processus de montage.
- Retirez tous les composants des paquets. Triez les éléments et vérifiez la liste.
- Les éléments doivent se trouver à portée de main. Gardez tous les petits éléments (vis etc.) dans un bol pour ne pas les perdre.
- Veuillez noter que des coupes multi faces sont utilisées dans cette produit. C'est pourquoi certains trous dans les coupes ne sont pas utilisés pendant le montage.
- Veuillez vérifier toutes les instructions avant de commencer. Procédez aux étapes de montage dans l'ordre exact.
- Veuillez consulter les autorités locales au cas où des permis sont nécessaires pour la construction du produit.
- Veuillez vous assurer que vous disposez d'un espace latéral suffisant pour insérer les panneaux de toit pendant le processus d'assemblage.

IMPORTANTE!


- Connectez du produit fermement à une surface nivelée après l'achèvement de l'assemblage.
- L'ancrage du produit au sol entielle à sa stabilité et à sa rigidité, il est de plus nécessaire pour assurer la validité de votre garantie.
- Pendant le montage, placez une surface souple sous les pièces pour éviter de les érafler ou de les endommager.
- Avant d'assembler ce produit dans votre région, nous vous recommandons de vous renseigner sur les restrictions ou réglementations locales. Nous vous conseillons en outre de vérifier si vous devez soumettre des formulaires ou si un permis est requis avant de monter le produit.

DURANT L'ASSEMBLAGE

Lors du montage, vous trouverez différentes icônes correspondant à différents produits. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer à ce qui suit:



Assurez-vous de retirer le film plastique couvrant des deux côtés du panneau.



Tous les panneaux estampillés "THIS SIDE OUT" doivent être orientés vers l'extérieur pour assurer une protection UV intégrale. Retirez les stickers en plastique quand les panneaux sont verrouillés et bien en place.




Cette icône indique que l'installateur doit être à l'intérieur du produit.



Cette icône indique que l'installateur doit être en dehors du produit.



Les étapes marquées en pointillés ne concernent que les extensions. Certaines étapes ne sont pas nécessaires pour l'assemblage d'un produit unique. Lors de l'assemblage d'un produit unique ou d'une extension, il peut rester des pièces.



Ces 2 icônes indiquent s'il est nécessaire de serrer les écrous ou non. Il peut être nécessaire de serrer temporairement certaines vis pour empêcher un profilé de se déplacer. Serrez toutes les vis une fois l'assemblage terminé.

SICHERHEITSHINWEISE

- Es ist sehr wichtig, dass alle Teile gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung zusammengebaut werden. Lassen Sie bitte keinen Schritt aus.
 - Tragen Sie bei der Montage unbedingt Arbeitshandschuhe. Wir empfehlen Ihnen außerdem dringend, festes Schuhwerk und eine Schutzbrille zu tragen.
 - Achten Sie beim verwenden einer Leiter oder Elektrowerkzeug bitte auf die jeweiligen Sicherheitshinweise des Herstellers.
 - Berühren Sie mit den Aluminiumprofilen keine Oberleitungen.
 - Halten Sie Kinder vom Aufbaubereich fern.
 - Die Montage darf nur bei trockenem und windstillem Wetter erfolgen.
 - Nicht auf das Dach klettern oder darauf stehen.
 - Entsorgen Sie alle Plastikbeutel sicher und bewahren sie außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
 - Während des Aufbaus sollten Sie sich nicht gegen das Produkt lehnen oder Druck ausüben.
 - Suchen Sie einen windgeschützten Standort für das Produkt aus.
 - Versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu montieren, wenn Sie müde sind, Drogen oder Alkohol zu sich genommen haben oder zu Schwindelanfällen neigen.
 - Heiße Gegenstände wie kürzlich benutzte Grills, Lötlampen usw. dürfen nicht im Produkt gelagert werden.
 - Bevor Sie das Produkt im Fundament verankern, vergewissern Sie sich, dass sich dort keine versteckten Rohre oder Kabel befinden.
 - Bei starkem Wind sollten alle Öffnungen und die Tür geschlossen werden. Gewächshausdächer sollten rechtzeitig vom Schnee befreit werden, damit keine gefährliche Schneelast entstehen kann.
 - Dieses Produkt ist hauptsächlich für die Verwendung als Gewächshaus vorgesehen.
- ⚠ Um die Stabilität und Windbeständigkeit des Produkts zu erhöhen, müssen Sie es direkt auf einem soliden Fundament verankern, insbesondere in solchen Gegenden, in denen die Witterungsbedingungen streng sind. Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse zwischen dem Montagebereich und der endgültigen Position des Produkts befinden. Der Canopia - Verankerungssatz kann separat erworben werden.**

PFLEGE & WARTUNG

- Wenn Ihr Produkt gereinigt werden muss, verwenden Sie ein weiches Tuch und spülen Sie es mit kaltem, klarem Wasser ab.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Paneele KEIN Aceton und auch keine scheuernden Reinigungsmittel oder Spezialreiniger.
- Säubern Sie das Produkt nach dem Aufbau.

VOR DEM ZUSAMMENBAU


- Die Standortwahl:
 - Wählen Sie Ihren Standort sorgfältig, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen.
 - Das Produkt muss auf einem flachen Untergrund aufgestellt und befestigt werden.
 - Wählen Sie eine Position abseits von überhängenden Bäumen.
- Das Produkt muss direkt auf einem festen Untergrund befestigt werden.
- Für die Montage dieses Produktes sind zwei Personen erforderlich. Sie sich für den Zusammenbau mindestens einen halben Tag Zeit.
- Packen Sie die Bauteile aus und überprüfen Sie, ob alle Teile der Liste aufgeführt sind.
- Die Teile sollten griffbereit ausgelegt werden. Bewahren Sie alle kleinen Teile (Schrauben usw.) in einer Schüssel auf, damit nichts verloren geht.
- Beachten Sie bitte, dass bei diesem Produkt mehrseitige Profile verwendet werden. Während des Zusammenbaus sind daher nicht alle Löcher in den Profilen relevant.
- Lesen Sie vor Beginn des Aufbaus die gesamte Anleitung durch. Führen Sie die Montageschritte in genauer Reihenfolge durch.
- Fragen Sie bei den örtlichen Behörden nach, ob es irgendwelche Einschränkungen für den Aufbau gibt oder Genehmigungen erforderlich sind.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie zum Einfügen der Dachplatten während des Montageprozesses ausreichend Seitenraum haben.

WICHTIG!


- Befestigen Sie das Produkts sofort nach Fertigstellung der Montage auf einem ebenen Untergrund.
- Die Verankerung dieses Produkts im Boden ist für seine Stabilität und Standfestigkeit unerlässlich. Eine ordentlich Befestigung ist erforderlich, damit die Garantie gültig ist.
- Legen Sie während des Aufbaus eine weiche Unterlage unter die einzelnen Teile, um Kratzer und Schäden zu vermeiden.
- Bevor Sie mit der Montage beginnen, vergewissern Sie sich bitte beim zuständigen Bauamt, ob es in Ihrer Region Einschränkungen oder Auflagen für den Bau des gewählten Produktes gibt. Wir bitten Sie außerdem zu prüfen, ob eine Genehmigung für den Bau erforderlich ist.

WÄHREND DER MONTAGE

Während der Montage werden Sie verschiedene Symbole für unterschiedliche Produkte sehen. Weitere Informationen finden Sie unten:



Sie die abdeckende Kunststoffolie von beiden Seiten der Verkleidung entfernen.



Alle mit den Worten "THIS SIDE OUT" versehenen Platten müssen nach außen zeigen, um den vollen UV-Schutz zu gewährleisten. Entfernen Sie die Aufkleber, sobald die Platten montiert sind.




Dieses Symbol zeigt an, dass sich die installierende Person sich im Inneren des Produktes befinden sollte.



Dieses Symbol zeigt an, dass sich die installierende Person an der Außenseite des Produktes befinden sollte.



Die mit Strichlinien markierten Schritte beziehen sich nur auf Erweiterungen. Einige der Schritte sind für den Zusammenbau eines einzelnen Produkts nicht relevant. Beim Zusammenbau eines einzelnen oder eines erweiterten Produkts können einige Teile überflüssig sein.



Diese 2 Symbole unten zeigen an, ob das Anziehen der Schrauben erforderlich ist oder nicht. Das vorübergehende Anziehen einiger Schrauben kann erforderlich sein, um ein Herausrutschen des Profils zu verhindern. Ziehen Sie nach Abschluss der Montage alle Schrauben fest.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

- Es de suma importancia montar todas las partes de acuerdo con las instrucciones. No se salte ningún paso.
 - Recomendamos firmemente el uso de guantes de trabajo durante el montaje.
 - Use siempre zapatos y gafas de seguridad al trabajar con aluminio extruido.
 - Al usar una escalera plegable o herramientas eléctricas asegúrese de que sigue las instrucciones de seguridad de los fabricantes.
 - No toque los cables eléctricos aéreos con los perfiles de aluminio.
 - No intente montar el invernadero en días de viento o días con humedad.
 - No trepe ni se ponga de pie en el tejado.
 - Disponga todas las bolsas plásticas en lugar seguro - guárdelas fuera del alcance de niños.
 - Mantenga a los niños fuera del área de montaje.
 - No se apoye ni empuje el producto durante la construcción.
 - No coloque su producto en un área expuesta al viento excesivo.
 - No intente montar este producto si usted está cansado, ha tomado drogas o alcohol o si usted es propenso a ataques de mareo.
 - Artículos calientes recientemente usados tales como parrillas, sopletes etc. no deben ser almacenados en el producto.
 - Asegúrese de que no hay tuberías o cables ocultos en el suelo antes de andar a los cimientos.
 - Con vientos fuertes, deben cerrarse todas las aberturas y la puerta. Los tejados de los invernaderos deben limpiarse de nieve a tiempo para que no se produzcan cargas de nieve peligrosas.
 - Este producto fue diseñado para ser utilizado principalmente como un Cobertizo de jardín.
- ⚠ Asegúrese de anclar el producto directamente a una base sólida para aumentar su estabilidad y resistencia al viento, especialmente en áreas con condiciones climáticas severas. Asegúrese de que no haya obstáculos entre la zona de montaje y la posición final del producto. El kit de anclaje de Canopia puede adquirirse por separado.**

CUIDADOS & MANTENIMIENTO

- Para limpiar el producto, use un trapo suave y enjuague con agua limpia y fría.
- NO use acetona, limpiadores abrasivos u otros detergentes especiales para limpiar los paneles transparentes.
- Limpie el producto una vez terminado el montaje.

ANTES DEL MONTAJE


- Seleccionar un lugar:
 - Elija su sitio cuidadosamente antes del ensamblaje inicial.
 - El producto debe colocarse y fijarse en una superficie plana y nivelada.
 - Escoja una ubicación soleada y apartada de árboles que la cubran.
- Este montaje consta de varias partes y sería óptimo que lo realicen dos personas. El proceso de montaje llevará alrededor de medio día.
- Extraiga todas las piezas de componentes de sus embalajes. Ordene las piezas y compruebe que están todas usando la lista de contenidos.
- Las piezas deberían colocarse cerca y tenerlas a mano. Ponga las piezas pequeñas (p. ej. tornillos) en un bol para no perderlas.
- Por favor, tenga en cuenta que este producto incluye perfiles con múltiples superficies.
 - Como resultado, algunos de los agujeros de los perfiles no se utilizan durante el montaje.
- Por favor, revise todas las instrucciones antes de empezar. Siga los pasos del montaje en el orden exacto.
- Consulte las limitaciones, requisitos, permisos y a las autoridades locales para la construcción de este cobertizo de jardín.
- Por favor asegúrese de que tiene suficiente espacio lateral para la inserción de los paneles del techo durante el proceso de montaje.

¡IMPORTANTE!


- **Conecte firmemente el producto a una superficie nivelada inmediatamente después de terminar el montaje.**
 - **Anclar este producto al suelo es esencial para su estabilidad y rigidez. Es necesario completar esta fase para que su garantía sea válida.**
 - **Durante el montaje, ponga algo suave por debajo de las piezas, para evitar que se rayen o estropeen.**
 - **Recomendamos comprobar las restricciones o convenios para la construcción de este producto en su área.**
- Además, aconsejamos comprobar si necesita presentar algún formulario o si se requiere algún permiso antes de construir el producto.

DURANTE EL MONTAJE

Durante el montaje, se encontrará con diferentes iconos. Para obtener más información, consulte lo siguiente:



Asegúrese de quitar la película plástica que cubre ambos lados del panel.



Todos los paneles que tengan estampado LADO EXTERIOR (THIS SIDE OUT) deben mirar hacia fuera para ofrecer una protección UV completa. Quite la pegatina de plástico una vez los paneles se enganchen en su sitio.



Este ícono indica que el instalador debe estar dentro del producto.




Este ícono indica que el instalador debe estar fuera del producto.



Los pasos marcados con líneas discontinuas se refieren únicamente a las extensiones.

Algunos de los pasos son innecesarios para el montaje de un solo producto.

Durante el montaje de un producto individual o de una extensión, pueden sobrar algunas piezas.



Los siguientes 2 íconos le indicarán si el ajuste de los tornillos es necesario o no.


en algún paso puede ser necesario apretar de forma temporal algunos tornillos para evitar que se caiga un perfil.

Apriete todos los tornillos una vez esté completado el montaje.


במהלך ההרכבה

במהלך ההרכבה, תפגוש אייקונים שונים למוצרים שונים, הבט מטה לעוד אינפורמציה:

הסר את ציפוי הפלסטיק משני צדדי הפנל לפני הרכבתו.



גא לשים לב שהלוחות מורכבים כאשר החלק המוגן נגד UV כלפי חוץ (מצוין עליו "THIS SIDE OUT") ולקלף בסיום את המדבקה כאשר הלוחות מונחים ונעולים במקומם.



סמל זה מצוין שעל המרכיב להיות בתוך המוצר.




סמל זה מצוין שעל המרכיב להיות מחוץ למוצר.



השלבים המסומנים בקו מקווקו מתייחסים אל ההארכה בלבד. ניתן להתקין עד שלושה מוצרים מחוברים יחד. חלק מהשלבים אינם רלוונטיים להרכבת גגון אחד. בעת הרכבת מוצר בודד או מוצר הארכה, חלקים מסוימים עשויים להיות עודפים.



2 סמלים אלה מציינים האם נחוץ הידוק או לא. בחלק מהשלבים, הידוק זמני של הברגים עשוי להיות נחוץ בכדי למנוע את נפילתו של פרופיל. הדק את הברגים היטב בסיום ההרכבה.



הצעת בטיחות

- יש להקפיד ולהרכיב את כל החלקים בהתאם להוראות. אין לדלג על שום שלב.
 - עליך להשתמש בכפפות עבודה במהלך ההרכבה.
 - בעת השימוש באלומיניום משוחל יש לנעול תמיד נעלי עבודה ומשקפי מגן.
 - בשימוש בסולם או במכשירים חשמליים, יש למלא אחר הוראות הבטיחות של היצרן.
 - יש להמנע ממגע של פרופילי האלומיניום עם כבלי חשמל עיליים.
 - אין לנסות להרכיב את המוצר בזמן רוחות או תנאי רטיבות.
 - אין לנסות לטפס או ללכת על הגג.
 - בכדי למנוע סכנת חנק, יש להרחיק את חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים.
 - יש להרחיק ילדים מאזור ההרכבה.
 - אין להישען על או לדחוף את המוצר בעת ההרכבה.
 - אין למקם את המוצר במקום החשוף לרוחות חזקות.
 - אין לנסות להרכיב את המוצר במצב עייפות, שימוש בסמים, תרופות או אלכוהול, או אם יש נטייה לסחרחורות.
 - אין לאחסן במוצר פריטים חמים כגון גריל שנעשה בו שימוש לאחרונה, מבערים וכד'.
 - יש לוודא כי אין צינורות או כבלים נסתרים בקרקע או הקיר לפני העיגון אל המשטח הקיים.
 - ברוחות חזקות, יש לסגור את כל הפתחים והדלת. יש לפנות את גג החממה משלג כדי שלא ייווצר עומס שלג מסוכן.
 - מוצר זה תוכנן לשמש בעיקר חממה.
- ⚠ עליך לעגן את המוצר ישירות אל בסיס מוצק בכדי להגדיל את יציבות המוצר ועמידות לרוחות באזורים עם תנאי מזג אוויר קשים. יש לוודא כי אין מכשולים בין אזור ההרכבה למיקום הסופי של המוצר. את ערכת העיגון של Canopia ניתן לרכוש בנפרד.**

טיפול ותחזוקה

- כדי לנקות את המוצר, יש להשתמש במטלית רכה ולשטוף במים נקיים קרים.
- אין להשתמש באצטון, חומרי ניקוי שוחקים וסבונים מיוחדים.
- יש לנקות את המוצר בסיום ההתקנה.

לפני ההרכבה

- בחירת מיקום ההרכבה:
 - בחר בתשומת לב את מיקום ההרכבה לפני תחילת ההרכבה.
 - יש לבחור אזור שטוף-שמש, רחוק מהעצים.
 - על הקרקע להיות שטוחה ומפולסת לחלוטין ובעלת בסיס מוצק כגון: בטון, אספלט, דק מעץ וכו'.
- יש למקם את המוצר ולקבע אותו על משטח שטוח וישירות לבסיס מוצק.
- זהו מוצר מרובה חלקים, לשם הרכבתו יש צורך בשני אנשים. תכנן לפחות חצי יום לביצוע ההרכבה.
- יש למיין את החלקים ולבדוק כמויות אל מול רשימת התכולה.
- יש להניח את חלקי ההרכבה בקרבה למקום ההרכבה. שמור את החלקים הקטנים בקערה על מנת שלא יאבדו.
- יתכן שבמוצר זה ישנם פרופילים שיש להם שימושים שונים, לכן יתכנו חורים שאין בהם צורך.
- אנא עיין בהוראות המלאות לפני שתתחיל. בצע את שלבי ההרכבה בסדר המדויק.
- אנא בדוק מול הרשויות אם יש צורך בהיתרים כלשהם טרם הרכבת המוצר.
- אנא וודא שקיים מספיק מרווח בצדדים להכנסת לוחות הגג במהלך ההרכבה.

חשוב!

- עיגון המוצר לקרקע חיוני ליציבות ועמידותו. תוקף האחריות תלוי בהשלמת שלב זה.
- מיד לאחר השלמת ההרכבה, יש לעגן מיד את המוצר היטב כשהקרקע במצב מפולס. חובה להשלים שלב זה בכדי שהאחריות תהיה בתוקף.
- בעת ההרכבה, השתמש במשטח רך מתחת לחלקים בכדי למנוע שריטות ונזק.
- אנו ממליצים לבדוק האם יש מגבלות חוקיות להקמת מבנה זה באזורכם.
- בנוסף, אנחנו מציעים שתבדקו האם אתם חייבים להגיש טפסים כלשהם, האם יש צורך בהיתר לפני שאתם מתחילים בבנייתו של המוצר.

SÄKERHETSÅD

- Följ monteringsanvisningarna i den ordning som anvisas i instruktionerna, hoppa inte över något steg.
- Vi rekommenderar att handskar, skor och skyddsglasögon alltid används då man arbetar med metallprofiler.
- Vid användning av stege, redskap och bormaskin, följ tillverkarens säkerhetsråd.
- Var noga med att inte komma i kontakt med elkablar då metallprofiler hanteras.
- Undvik att montera produkten i dåligt, blåsigtt väder eller regn.
- Ta väl hand om all plastpåsar och se till att de är utom räckhåll för barn.
- Klättra eller stå inte på taket.
- Låt inte barn vistas på monteringsplatsen och håll omgivningen snygg.
- Luta eller tryck inte på produkten under montering.
- Välj omsorgsfullt platsen för produkten så att det inte påfrestas av kraftig vind eller extra snö.
- Försök inte att sätta ihop denna produkt om du är trött, har tagit droger, druckit alkohol eller om du brukar ha yrselattacker.
- Heta föremål som en nyligen använd grill, blåslampa eller dylikt får inte förvaras i produkten.
Se till att det inte finns några gömda rör eller kablar i grunden innan du förankrar i grunden.
- Vid kraftiga vindar ska alla öppningar och dörren stängas. Växthustak bör snöröjas i god tid så att ingen farlig snöbelastning kan uppstå.
- Denna produkt har utformats för att huvudsakligen användas som en växthus.

⚠ Se till att förankra produkten direkt på en solid grund för att öka produktens stabilitet och vindmotstånd, speciellt i områden med svåra väderförhållanden. Säkerställ att det inte finns några hinder mellan förankringsområdet och den slutliga positionen för produkten. Canopia förankringsset finns tillgängligt för köp separat.

RENGÖRINGSINSTRUKTIONER

- När din produkt behöver rengöras, använd en mjuk trasa och skölj med kallt rent vatten.
- Använd inte acetone, rengöringsmedel innehållande slipmedel, eller andra specialmedel för att rengöra panelerna.
- Gör ren produkten när ihopsättningen är klar.

FÖRE MONTERING


- Välj en webbplats:
 - Välj plats noggrant innan du påbörjar monteringen.
 - Välj en solig plats utan överhängande träd.
 - Produkt måste placeras på en fast och plant underlag.
- Produkten måste förankras direkt till en solid grund.
- Detta är en flerdeltad montering som bäst uppnås av två personer. Tillåt minst en halv dag för montering.
- Sortera delarna och kontrollera mot komponentlistan.
- Delarna bör läggas ut nära dig. Ha alla små delar (skruvar etc.) i en skål så att de inte försvinner.
- Observera att flersidiga profiler används i denna dörrmarkis. Som ett resultat används vissa hål i profilerna inte under montering.
- Läs igenom hela instruktionerna innan du börjar. Utför monteringsstegen i exakt ordning.
- Kontakta dina lokala myndigheter hurvida tillstånd krävs innan byggnation av produkten.
- Se till att du har tillräckligt med sidoutrymme för att sätta takpanelerna under monteringsprocessen.

VIKTIG!


- Anslut produkten ordentligt till en plan yta omedelbart efter avslutad montering.
- Att förankra denna produkt vid mark är avgörande för dess stabilitet och styvhet. Det krävs att du slutför detta steg för att garantin ska vara giltig.
- Det är rekommenderat att använda en kartong eller annat mjukt material under det nedsänkta hörnet för att undvika repor och avskrapning av färg.
- Vi rekommenderar att du kontrollerar begränsningarna och begränsningarna för konstruktionen av denna produkt i ditt område.
Dessutom rekommenderar vi att du kontrollerar om du behöver fylla i formulär eller ansöka om tillstånd innan du bygger produkten.

UNDER MONTERING

**Under montering kommer du att stöta på olika ikoner för olika produkter.
Se nedan för mer information:**



Se till att du tar bort täckande plastfilm från båda sidor om panelen.



Alla paneler stämplade med orden "THIS SIDE OUT" måste vändas utåt för att skapa ett fullt UV-skydd. Avlägsna klistermärken allteftersom panelerna är låsta på plats.




Denna ikon anger attinstallatören bör befinna sig inne i produkten.



Denna ikon anger attinstallatören bör befinna sig utanför produkten.



Steg markerade med streckade konturer gäller endast tillägg. Några av stegen är irrelevanta för montering av en enda produkt. Vid montering av en produkt eller en utökning av produkten kan en del bli ett överskott av delar.



Dessa två ikoner anger om du behöver dra åt skruv eller inte. I vissa steg kan emellertid temporär åtdragning av ett par skruvar vara nödvändigt för att förhindra att en profil faller ner. Drag åt alla skruvar islutet av monteringen.

SIKKERHETSRAÅD

- Utfør monteringen i henhold til disse anvisningene.
- Bruk vernehansker.
- Bruk sko og vernebriller ved arbeid med aluminiumsprofiler.
- Følg produsentens sikkerhetsanvisninger for verktøy og annet utstyr.
- Pass på at aluminiumsprofilene ikke kommer i kontakt med strømkabler eller ledninger.
- Ikke forsøk å montere produktet når det blåser eller regner.
- Emballasjen skal avhendes i henhold til gjeldende regler. Oppbevar plastposer utilgjengelig for barn – kvelningsfare.
- Ikke klatre opp eller stå på taket.
- Hold barn på trygg avstand fra arbeidsområdet.
- Ikke trykk eller vipp på produktet under monteringen.
- Ikke plasser produktet slik at det utsettes for sterk vind.
- Forsøk aldri å montere produktet hvis du er trøtt eller påvirket av narkotika, legemidler eller alkohol.
- Varmt gjenstander som for eksempel brukte griller, blowtorches etc. må ikke lagres inne i produktet.
- Før du forankrer produktet i fundamentet, sørg for at det ikke er skjulte rør eller kabler der.
- Ved sterk vind bør alle åpninger og døren lukkes. Drivhustak bør ryddes for snø i god tid, slik at det ikke oppstår farlig snølast.
- Dette produktet ble laget for å brukes i hovedsak som drivhus.

⚠ For å øke stabiliteten og vindmotstanden til produktet, må du forankre det direkte på et solid fundament, spesielt i de områdene der værforholdene er alvorlige. Forsikre deg om at det ikke er noen hindringer mellom forankringsområdet og produktets endelige posisjon. Canopia forankringssett kan kjøpes separat.

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

- Når produktet ditt må rengjøres, bruk en myk klut og skyll med kaldt rent vann.
- Bruk ikke aceton, slipende rengjøringsmidler eller andre kjemikalier på degjennomsiktige delene.
- Rengjør produktet når monteringen er ferdig.

FØR MONTERING


- Velg et sted:
 - Velg grunnlaget med omhu før du monterer.
 - Velg en solrik beliggenhet uten overhengende trær.
 - Produkt må plasseres og festes på et flatt underlag.
- Produktet må festes direkte på en solid overflate.
- Denne flerdelte monteringen oppnås best av to personer. Beregn minst en halv dag for monteringsprosessen.
- Sorter delene og sjekk dem opp mot delelisten.
- Delene bør legges ut slik at du lett kan nå dem. Hold alle små deler (skruer osv) i en bolle slik at de ikke forsvinner.
- Legg merke til at flersidige profiler er brukt i dette produktet. Dette betyr at enkelte av hullene profilene ikke blir brukt under monteringen.
- Les gjennom hele instruksjonene før du starter. Utfør monteringsstrinnene i nøyaktig rekkefølge.
- Kontakt lokale myndigheter for å se om du trenger byggetillatelse for å sette opp dette produkt.
- Forsikre deg om at du har tilstrekkelig sideplass for å sette inn takpanelene under monteringsprosessen.

VIKTIG!


- Etter fullført montering må produktet forankres umiddelbart på et flatt underlag.
- Forankring av dette produktet til gulvet er avgjørende for dets stabilitet og styrke. Dette trinnet er også nødvendig på grunn av garantiens gyldighet.
- Det anbefales å bruke kartong eller et annet mykt materiale under det senkede hjørnet for å unngå riper og malingsskader.
- Vi anbefaler at du sjekker restriksjoner og begrensninger for konstruksjon av dette produktet i ditt område.
- I tillegg anbefaler vi at du sjekker om du må fylle ut skjemaer eller søke om tillatelser før du bygger produktet.

UNDER FORSAMLINGEN

Under montering vil du møte på forskjellige ikoner for forskjellige produkter. Vennligst se nedenfor for mer informasjon:



Må du sørge for å fjerne dekkende plastfilm fra begge sider av panelet.




Alle panelene med de stemplede ordene "THIS SIDE OUT" må vendes ut for å danne fullstendig UV-beskyttelse. Fjern plastfilmen når panelene er festet på plass.




Dette symbolet indikerer at montøren skal befinne seg på utsiden.



Dette symbolet indikerer at montøren skal befinne seg på innsiden.



Trinn markert med stiplede ytterlinjer viser kun til utvidelser. Noen av trinnene er uten betydning for montering av et enkelt produkt. Når du setter sammen et enkelt eller et utvidet produkt, kan noen deler være til overs.



Disse to ikonene indikerer om det er nødvendig å stramme skruene. Tilslutt kan være nødvendig å midlertidig stramme enkelte skruer for noen av trinnene for å hindre av profilen faller. Stram alle skruer når du er ferdig med monteringen.

TURVALLISUUSOHJEET

- Ensisijaisen tärkeätä on noudattaa asennusohjeen järjestystä ja ohjeita – älä jätä mitään tekemättä.
- Suosittelemme suojakäsineiden käyttöä asennustyössä.
- Käytä aina tukevia kenkiä ja suojalaseja työskennellessäsi metallituotteiden kanssa.
- Jos käytät tikkaita , apuvälineitä , akkuporakonetta - varmista aina myös työkalu valmistajan käyttöohjeet.
- Älä kosketa sähköjohtoja tai lähteitä metallisten esineiden kanssa.
- Älä yritä pystyttää / asentaa kasvihuonetta tuulisella, sateisella tai huonolla säällä.
- Älä kiipeä tai seiso katolla.
- Hävitä huolellisesti kaikki muoviset pakkaustuotteet ja varmista ettei ne pääse pienten lasten lähetyville.
- Pidä lapset loitolla työskentely alueelta ja pidä myös alue aina siistinä.
- Älä työnnä tai nojaa kasvihuoneen rakenteisiin asennusvaiheen aikana.
- Valitse huolella kasvihuoneen sijainti, siten ettei se ole alttiina kovalle tuulelle tai ylimääräisille lumikuormille.
- Älä yritä asentaa tätä kasvihuonetta puolikuntoisena, väsyneenä, päihteiden taikka lääkityksen vaikutuksen alaisena.
- Kuumat tuotteet kuten grillit, polttotyökalut, terassilämmittimet tulee säilöä mualla kuin kasvihuoneessa.
- Varmista ennen tuotteen ankkuroimista perustukseen, ettei siellä ole piilossa olevia putkia tai kaapeleita.
- Kovalla tuulella kaikki aukot ja ovi on suljettava. Kasvihuoneiden katot on puhdistettava lumesta hyvissä ajoin, jotta vaarallista lumikuormaa ei pääse syntymään.
- Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi pääosin as Kasvihuone.

⚠ Tuotteen vakauden ja tuulenpitävyyden lisäämiseksi sinun on ankkuroitava se suoraan tukevalle alustalle, erityisesti alueilla, joilla sääolosuhteet ovat ankarat. Varmista, että tuotteen kokoamisalueen ja sen lopullisen sijoituspaikan välillä ei ole esteitä. Canopia ankkurointisarja voidaan ostaa erikseen.

PUHDISTUSOHJEET

- Kun tuotteesi on puhdistettava, käytä pehmeää liinaa ja huuhtelee kylmällä puhtaalla vedellä.
- Älä käytä paneelin puhdistukseen asetonia, hankaavia tai muita erikoispuhdistusaineita.
- Puhdista tuote kokoamisen jälkeen.

ENNEN KOKOAMISTA

- Sijainnin valinta:
 - Valitse paikka huolellisesti ennen kokoamista.
 - Valitse aurinkoinen paikka, jonka yllä ei roiku oksia.
 - Seinä pinnan on oltava täysin tasainen ja suora, ja perustan oltava kiinteä.
- Tuote on kiinnitettävä suoraan kiinteälle pinnalle.
- Kokoaminen on moniosainen työ, jonka suorittaa parhaiten kaksi henkilöä. Varaa ainakin puoli päivää kokoamisprosessille.
- Lajittele osat ja tarkasta ohjeen mukainen sisältö.
- Osat on sijoitettava käden ulottuville. Pidä kaikki pienet osat (ruuvit yms.) astiassa, jotta ne eivät pääse hukkuamaan.
- Huomaa, että tässä tuotteessa käytetään monisivuisia tukirankoja, joten kaikkia niissä olevia reikiä ei käytetä kokoamiseen.
- Lue koko käyttöohje ennen aloittamista. Suorita kokoamisvaiheet tarkassa järjestyksessä. Kysy tarvittaessa paikallisten viranomaisten lupaa katoksen pystyttämiseen.
- Varmista, että sinulla on riittävästi sivutilaa kattopaneelin sijoittamiseen kokoonpanon aikana.

TÄRKEÄ!

- **Asennuksen päätyttyä tuote on ankkuroitava välittömästi tasaiselle pinnalle.**
- **Tämän tuotteen ankkurointi että lattiaan on välttämätöntä sen vakauden ja lujuuden kannalta. Tämä vaihe on tarpeen myös takuun vuoksi.**
- **Käytä pehmeää alustaa estääksesi naarmut ja vahingot.**
- **Suosittellemme, että tutustut tämän tuotteen rakentamiseen liittyviin rajoituksiin tai sopimuksiin alueellasi.**
- **Lisäksi suosittelemme, että tarkistat, onko sinun toimitettava lomakkeita tai hankittava lupa ennen tuotteen rakentamista.**


ASENNUKSEN AIKANA

Kokoamisen aikana näet erilaisia kuvakkeita eri tuotteita varten.

Katso lisätietoja alta:



Muista poistaa peittävä muovikalvo paneelin molemmilta puolilta.




Kaikki paneelit, joihin on leimattu sanat "THIS SIDE OUT" ("tämä puoli ulospäin") on asetettava ulospäin, jotta syntyy täysi UV-suojaus. Poista muovitarat, kun paneelit on lukittu paikoilleen.




Tämä kuvake osoittaa, että asentaja pitäisi olla tuotteen ulkopuolella.



Tämä kuvake osoittaa että asentajan pitäisi olla tuotteen sisällä.



Katkoviivoilla ympäröidyt vaiheet ovat vain laajennuksia varten. Jotkin osat ovat merkityksettömiä yksittäisen tuotteen kokoamisessa. Kootessasi yksittäistä tai laajennettua tuotetta, jotkin osat voivat olla tarpeettomia.



Nämä 2 kuvakkeet ilmaisevat tarvitaanko kiristää ruuveja vai ei. Joissakin vaiheissa muutaman ruuvien väliaikainen kiristys voi olla kuitenkin tarpeen tukirangan kaatumisen estämiseksi. Kiristä kaikki ruuvit asennuksen lopuksi.

SIKKERHEDSRÅD

- Det er meget vigtigt, at alle dele samles i henhold til anvisningerne. Spring ikke noget trin over.
- Vi anbefaler stærkt, at der anvendes arbejdshandsker under samlingen.
- Vær altid iført sko og anvend sikkerhedsbriller, når der arbejdes med ekstruderet aluminium.
- Hvis der bruges en trappesige eller elektrisk værktøj, skal producentens sikkerhedsanvisninger følges.
- Berør ikke luftledninger med aluminiumsprofilerne.
- Forsøg ikke at samle produktet, når det blæser eller er vådt i vejret.
- Kravl eller stå ikke på taget.
- Bortskaf alle plastikposer på sikker måde. Hold dem udenfor små børns rækkevidde.
- Hold børn væk fra stedet, hvor samlingen foregår.
- Læn dig ikke mod produktet og skub ikke til det under monteringen.
- Anbring ikke produktet på et sted med kraftig vind.
- Forsøg ikke at samle produktet, hvis du er træt, er under indflydelse af narkotika, medicin eller alkohol, eller hvis du har tendens til svimmelhed.
- Varme ting såsom netop brugte griller, blæselamper osv må ikke opbevares i produktet.
- Før du forankrer produktet i fundamentet, skal du sikre dig, at der ikke er skjulte rør eller kabler der.
- I stærk vind skal alle åbninger og døren være lukket. Drivhustage skal ryddes for sne i god tid, så der ikke kan opstå farlig snebelastning.
- Dette produkt blev primært designet til at blive brugt som drivhus.

⚠ For at øge produktets stabilitet og vindmodstand skal du forankre det direkte på et solidt fundament, især i de områder, hvor vejrforholdene er hårde. Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer mellem monteringsområdet og produktets slutposition. Canopia Anchoring kit kan købes separat.

RENGØRINGSVEJLEDNING

- Når dit produkt skal rengøres, skal du bruge en blød klud og skylle med koldt rent vand.
- Anvend ikke acetone, slibende rengøringsmidler, eller andre specialrengøringsmidler til at rengøre panelerne.
- Rengør produktet, når monteringen er udført.

FØR MONTERING


- Valg af sted:
 - Vælg stedet omhyggeligt inden du påbegynder samlingen.
 - Vælg et solrigt sted uden overhængende træer.
 - Produkt skal placeres og opføres på en plan flade.
- Produktet skal fastgøres direkte til en fast overflade.
- Dette er et samlesæt med mange dele som lettest samles ved hjælp af to personer. Afsæt mindst en halv dag til at samle drivhuset.
- Tag alle dele ud af indpakningen. Sorter delene og tjek dem mod indholdslisten.
- Placer delene, så du let kan nå dem. Opbevar alle små dele (skruer etc.) i en skål, så de ikke bliver væk.
- Vær opmærksom på, at der anvendes flersidede profiler i dette produkt. Derfor anvendes nogle huller i profilerne ikke i forbindelse med samlingen af produkt.
- Gennemgå hele vejledningen, før du går i gang. Udfør samlingen i den præcist angivne rækkefølge.
- Henvend dig venligst til de lokale myndigheder hvis en tilladelse er påkrævet inden produktet konstrueres.
- Sørg for, at du har tilstrækkelig sideplads til at placere tagpanelerne under monteringen.

VIGTIG!


- Efter færdiggørelse af montagen skal produktet forankres straks på en plan overflade.
- Forankring af dette produkt til gulvet er afgørende for dets stabilitet og styrke. Dette trin er også nødvendigt på grund af garantiens gyldighed.
- For at undgå ridser eller skader, anvend en et blødt underlag under delene under monteringen.
- Vi anbefaler at kontrollere for begrænsninger eller regler for at bygge dette produkt i dit område.
- Derudover råder vi til at kontrollere, om du har brug for at indsende nogen formularer, eller om der kræves tilladelse, før du bygger produktet.

UNDER MONTERINGEN

Under monterning vil du støde på forskellige ikoner for forskellige produkter. Se venligst nedenfor for mere information:



Skal du sørge for at fjerne dækplastfilm fra begge sider af panelet.



Alle paneler med de stemplede ord "THIS SIDE OUT" skal vende udad for at skabe fuld UV beskyttelse. Fjern plastikkister, når panelerne er låst på plads.




Dette ikon indikerer, at installatøren skal befinde sig inde i for produktet.



Dette ikon indikerer, at installatøren skal befinde sig uden for produktet.



Trin markeret med stiplede konturer refererer kun til udvidelser. Nogle af trinene er irrelevante for monterning af et enkelt produkt. Ved monterning af et enkelt eller udvidet produkt kan nogle dele blive tilovers.



Disse 2 ikoner indikerer, om skrueene skal strammes eller ej. Midlertidig tilspænding af et par skrue kan være nødvendig for at forhindre, at en profil glider. Stram alle skrue når du er færdig med monteringen.

VEILIGHEIDSADVIES

- Het is uiterst belangrijk alle onderdelen volgens de richtlijnen te monteren. Sla geen enkele stap over.
 - Het is ten eerste aanbevolen om werkhandschoenen te dragen tijdens de montage.
 - Draag altijd schoenen en een veiligheidsbril als u met geëxtrudeerd aluminium werkt.
 - Als u een ladder of electrisch gereedschap gebruikt, wees zeker dat u het veiligheidsadvies van de fabrikant volgt.
 - Raak de bovengrondse electriciteitskabels niet aan met de aluminium profielen.
 - Probeer de product niet te monteren in winderige of natte omstandigheden.
 - Niet op het dak staan of klimmen.
 - Verwijder alle plastic veiligheidszakken en houd ze buiten bereik van kleine kinderen.
 - Houd kinderen uit het montagegebied.
 - Leun niet of druk niet aan de product gedurende de montage.
 - Plaats uw product niet in een gebied met overmatige wind.
 - Probeer de product niet te monteren indien u moe bent, drugs of alcohol gebruikt heeft of als u lijdt aan aanvallen van duizeligheid.
 - Hete voorwerpen zoals recent gebruikte grillen, branders, enz. mogen niet in de product opgeslagen worden.
 - Zorg ervoor dat er geen verborgen leidingen of kabels zijn voordat u het product aan de fundering verankert.
 - Bij harde wind moeten alle openingen en de deur worden gesloten. De daken van kassen moeten tijdig sneeuwvrij worden gemaakt, zodat er geen gevaarlijke sneeuwbelasting kan ontstaan.
 - Dit product werd ontworpen om hoofdzakelijk te worden gebruikt als broeikas.
- ⚠ Om de stabiliteit en windweerstand van het product te vergroten, moet u het direct op een stevige ondergrond verankeren, vooral in die gebieden waar de weersomstandigheden zwaar zijn. Zorg ervoor dat er geen obstakels zijn tussen het montagegebied en de uiteindelijke positie van het product. De Canopia Anchoring kit is apart verkrijgbaar.**

SCHOONMAAK INSTRUCTIES

- Wanneer uw product gereinigd moet worden, gebruik dan een zachte doek en spoel af met koud, schoon water.
- Gebruik geen aceton, schurende detergenten of andere speciale middelen voor het reinigen van de panelen.
- Maak het product schoon na assemblage.

VÓÓR DE VERGADERING


- Selecteer een site:
 - Kies deze locatie zorgvuldig voordat u begint met de montage.
 - Kies een zonnige positie weg van overhangende bomen.
 - Het grondoppervlak moet perfect vlak en waterpas zijn en een stevige ondergrond hebben.
- Het product moet direct op een stevige ondergrond worden bevestigd.
- Dit is een multi-part montage en kan heb beste worden gedaan door twee personen. Houd tenminste rekening met een halve dag voor het montageproces.
- Sorteer de onderdelen en controleer dit met de materiaallijst.
- Onderdelen moeten dicht bij de hand liggen. Bewaar alle kleine onderdelen (schroeven, enz.) in een kom zodat je ze niet verliest.
- Let wel dat er meezijdige profielen worden gebruikt in product. Als gevolg kunnen er sommige gaten in de profielen zitten die niet worden gebruikt gedurende de montage.
- Lees de gehele instructies voordat u begint. Voer de montagestappen uit in de exacte volgorde.
- Raadpleeg uw plaatselijke autoriteiten of er bepaalde vergunningen vereist zijn voordat u het product gaat bouwen.
- Zorg ervoor dat u tijdens de montage voldoende zijruimte heeft om de dakpanelen te plaatsen.

BELANGRIJK!

- **Na voltooiing van de montage moet het product direct op een vlakke ondergrond worden verankerd.**
- **Het verankeren van dit product aan de vloer is essentieel voor zijn stabiliteit en sterkte. Deze stap is ook nodig vanwege de geldigheid van de garantie.**
- **Gebruik een zachte ondergrond voor de onderdelen om krassen en beschadigingen te voorkomen.**
- **Wij raden u aan te controleren of er beperkingen of convenanten van toepassing zijn voor het bouwen van dit product in uw omgeving. Daarnaast adviseren wij om te controleren of u formulieren moet indienen of dat er een vergunning nodig is voordat u het product opbouwt.**

TIJDENS DE ASSEMBLAGE

Tijdens de montagz zult u verschillende iconen voor verschillende producten aantreffen. Kijk hieronder voor meer informatie:



Moet u ervoor zorgen dat u de afdekfolie aan beide zijden van het paneel verwijdert.



Alle panelen met de gestempelde woorden "THIS SIDE OUT" moeten naar buiten wijzen om volledige UV-bescherming te creëren. Verwijder de plastic sticker nadat de panelen op hun plaats vast zijn gezet.



Dit icoontje geeft aan dat de installateur binnen het product moet zijn.




Dit icoontje geeft aan dat de installateur buiten het product moet zijn.



Stappen gemarkeerd met gestreepte omtrek verwijzen enkel naar uitbreidingen.

Sommige van de stappen zijn irrelevant voor de montage van een enkel product.

Bij het monteren van een enkel of een uitgebreid product, kunnen sommige onderdelen op overschot zijn.



Deze 2 icoontjes geven aan of het vastdraaien van schroeven is vereist.

Tijdelijk vastzetten van een aantal schroeven is mogelijk nodig om te voorkomen dat een profiel naar buiten schuift.

Maak het product schoon na assemblage.

BEZPEČNOSTNÁ RADA

- Je nanajvýš dôležité zmontovať všetky časti v súlade s pokynmi. Nepreskočte žiadny z krokov.
 - Počas montáže vám silne odporúčame používať pracovné rukavice.
 - Pri práci s extrudovaným hliníkom vždy noste topánky a bezpečnostné okuliare.
 - Pri používaní dvojitého rebrika alebo elektrického náradia sa ubezpečte, že nasledujete bezpečnostné pokyny výrobcu.
 - Hliníkovými profilmi sa nedotýkajte nadzemne vedených elektrických káblov.
 - Nesnažte sa výrobok zmontovať vo veterných podmienkach alebo pri vysokej vlhkosti.
 - Nelezte na strechu a nestavajte sa na ňu.
 - Bezpečne zlikvidujte plastové obaly a udržiajte ich mimo dosahu malých detí.
 - Zabezpečte, aby sa deti nedostali na miesto montáže.
 - Počas jeho montáže sa o výrobok neopierajte a ani naň netlačte.
 - Neumiestňujte výrobok na miesto, ktoré je vystavené nadmernému vetru.
 - Nesnažte sa tento výrobok zmontovať v prípade, že ste unavení, užili ste drogy alebo alkohol, alebo ak ste náchylný k záchvatom závrate.
 - Horúce predmety, ako napríklad nedávno použité grily, opaľovacie lampy atď., nesmiete v výrobu ku skladovať.
 - Pred ukotvením k základni sa uistite, že v zemi nie sú skryté rúry alebo káble.
 - Pri silnom vetre by mali byť všetky otvory a dvere zatvorené. Strechy skleníkov by sa mali včas očistiť od snehu, aby nedošlo k nebezpečnému zafarbeniu snehom.
 - Tento výrobok navrhnutý tak, aby sa používal predovšetkým ako skleník.
- ⚠ Uistite sa, že je výrobok ukotvený priamo na pevný základ, aby sa zvýšila stabilita výrobku a odolnosť proti vetru, najmä v oblastiach s nepriaznivými poveternostnými podmienkami. Uistite sa, že medzi montážnou časťou a konečnou polohou výrobku nie sú žiadne prekážky. Canopia sada na ukotvenie je k dispozícii na zakúpenie osobitne.**

POKYNY NA ČISTENIE

- Keď je potrebné výrobok vyčistiť, použite mäkkú handričku a opláchnite studenou čistou vodou.
- Na čistenie panelov nepoužívajte aceton, abrazívne čističe alebo iné špeciálne čistiace prostriedky.
- Po ukončení montáže vyčistite výrobok.

PRED MONTÁŽOU


- Vyber stránky:
 - Miesto montáže si opatrne vyberte skôr, než s montážou začnete.
 - Zvoľte slnečnú polohu vzdialenú od stromov.
 - Výrobok musí byť umiestnený a upevnený na rovnom povrchu.
- Výrobok musí byť pripevnený priamo k pevnému základu.
- Toto je viac-dielná montáž určená pre dvoch ľudí. Na montáž si vyhradte aspoň pol dňa.
- Vyberte všetky sučasti z balení. Roztriedte diely a skontrolujte ich so zoznamom obsahujúcich dielov.
- Súčasti by mali byť položené na dosah ruky. Uchovávajúce všetky malé časti (skrutky, atď.) v miske aby sa nestratili.
- Vezmite prosím na vedomie, že výrobok má viac-stranné profily. Z toho dôvodu nie sú všetky otvory použité počas montáže.
- Pred spustením si prečítajte všetky pokyny. Montážne kroky vykonajte v presnom poradí.
- Prosím, poraďte sa so svojím miestnym orgánom prípadné povolenie je potrebné vystať zápojom.
- Uistite sa, že máte dostatočný bočný priestor pre vkladanie strešných panelov v priebehu montáže.

DÔLEŽITÉ!


- Ihneď po dokončení montáže výrobok pevne pripojte na rovný povrch.
- Ukotvenie tohto výrobku k zemi je nevyhnutné pre jeho stabilitu a pevnosť. Aby bola záruka platná, je potrebné dokončiť túto fázu.
- Počas montáže použite pod časťami mäkký povrch, aby ste sa vyhlí poškriabaniu a poškodeniu.
- Odporúčame skontrolovať obmedzenia alebo zmluvy týkajúce sa výroby tohto produktu vo vašej oblasti. Okrem toho odporúčame pred výrobou produktu skontrolovať, či potrebujete odoslať nejaké formuláre alebo či je potrebné nejaké povolenie.

POČAS MONTÁŽE

Pri montáži sa stretnete s rôznymi ikonami pre rôzne výrobky.
Ďalšie informácie nájdete nižšie:



Táto ikona označuje, že montér sa má nachádzať vo vnútri výrobku.



Všetky panely s označením "THIS SIDE OUT" musia byť obrátené smerom von, aby sa vytvorila úplná ochrana proti UV žiareniu. Odstráňte plastovú nálepku, pretože panely sú zablokovanie na mieste.




Táto ikona označuje, že montér sa má nachádzať vo vnútri výrobku.



Táto ikona označuje, že montér sa má nachádzať mimo výrobku.



Kroky označené prerušovanými obrysami sa týkajú iba rozšírení. Niektoré z týchto krokov sú pre montáž samostatného výrobku irelevantné. Pri montáži samostatného alebo rozšíreného výrobku môžu byť niektoré diely prebytočné.



Tieto 2 ikony nižšie označujú, či je potrebné dotiahnutie skrutky alebo nie.

Na zabránenie vysunutiu profilu dočasné utiahnutie niekoľkých skrutiek môže byť potrebné.

Na konci montáže, prosím, dotiahnite všetky skrutky.

CONSIGLIO DI SICUREZZA

- È di grande importanza montare le parti secondo le direttive. Non omettere alcuna fase.
 - Raccomandiamo caldamente l'uso dei guanti di lavoro durante i lavori di montaggio.
 - Indossare sempre scarpe ed occhiali di sicurezza nel maneggiare i profili di alluminio estruso.
 - Usando una scala a pioli o utensili elettrici da lavoro, assicurarsi di seguire le disposizioni di sicurezza fornite dal produttore.
 - Non toccare cavi elettrici con i profili d'alluminio.
 - Non tentare di montare la prodotto in condizioni atmosferiche ventose o umide.
 - Tenere i bambini a distanza dall'area di montaggio.
 - Non salite o rimanete in piedi sul tetto.
 - Eliminare in modo sicuro tutti i sacchetti di plastica – conservarli fuori della portata dei bambini.
 - Non appoggiarsi o spingere il prodotto durante la sua costruzione.
 - Non posizionare il prodotto in un'area troppo esposta al vento.
 - Non tentare di montare la prodotto in condizioni di stanchezza, dopo aver fatto uso di stupefacenti o alcolici o se si è soggetti ad avere capogiri.
 - Oggetti roventi quali griglie o bruciatori per saldature usati di recente ecc., non devono essere introdotti nel prodotto.
 - Assicurarsi che non ci siano tubi o cavi nascosti nel terreno prima di ancorare alla fondamenta.
 - In caso di forte vento, tutte le aperture e la porta devono essere chiuse. I tetti delle serre devono essere liberati dalla neve per tempo, in modo che non si verifichino carichi di neve pericolosi.
 - Prodotto progettato per uso prevalente come della serra.
- ⚠ Assicuratevi di ancorare il prodotto direttamente a una base solida per aumentare la stabilità e la resistenza al vento, specialmente in aree con condizioni meteorologiche severe. Assicuratevi che non ci siano ostacoli tra l'area di montaggio e la posizione finale del prodotto. Il kit di ancoraggio Canopia può essere acquistato separatamente.**

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

- Per pulire il prodotto, utilizzare un panno morbido e risciacquare con acqua fredda pulita.
- Non utilizzare acetone, detergenti abrasivi o altri detergenti speciali per la pulizia dei pannelli.
- Pulisci il prodotto una volta che il montaggio è completo.

PRIMA DEL MONTAGGIO


- Seleziona un sito:
 - Scegliete con cura il vostro luogo di montaggio prima del montaggio.
 - Scegli una posizione soleggiata lontano dagli alberi sovrastanti.
 - Il prodotto deve essere posizionato e fissato su una superficie piana.
- Il prodotto deve essere fissato direttamente su una superficie solida.
- Questo è un montaggio multi-parte che può essere eseguito meglio da due persone. Bisogna utilizzare almeno una mezza giornata per l'intero processo di montaggio.
- Estrai tutte le parti dei componenti presenti nei pacchetti. Ordina le parti e controllale tramite l'elenco che mostra tutte le parti. Le parti devono essere a portata di mano.
- Metti tutte le parti piccole (viti, ecc) in una ciotola in modo che non si perdano.
- Considera che in questa prodotto vengono utilizzati dei profili multi-lato. Per questo motivo alcuni fori nei profili non vengono utilizzati durante il montaggio.
- Leggi tutte le istruzioni prima di iniziare. Esegui le fasi di montaggio nell'ordine esatto.
- Si prega di consultare le vostre autorità locali in caso siano richiesti permessi prima di costruire il prodotto.
- Assicurarsi di disporre di uno spazio laterale sufficiente per l'inserimento dei pannelli del tetto durante il processo di montaggio.

IMPORTANTE!


- **Collega saldamente il prodotto ad una posizione immediatamente dopo il completamento del montaggio.**
 - **Il fissaggio di questo prodotto a terra è essenziale per ottenere stabilità e rigidità. Affinché la garanzia sia valida è necessario completare questo passaggio.**
 - **Durante il montaggio utilizzare una superficie morbida sotto le parti per evitare graffi e danni.**
 - **Si consiglia di verificare se ci sono restrizioni o autorizzazioni per la costruzione di questo prodotto nella vostra zona.**
- Inoltre, si consiglia di controllare se è necessario presentare dei moduli o se è necessario un permesso prima di costruire il prodotto.

DURANTE IL MONTAGGIO

Durante il montaggio, troverete diverse icone corrispondenti a diversi prodotti. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento a quanto segue:



Assicurarsi di rimuovere la pellicola di plastica di copertura da entrambi i lati del pannello.



Tutti i pannelli con le parole stampate "THIS SIDE OUT" devono essere rivolti verso l'esterno per creare una protezione UV completa. Rimuovere l'adesivo di plastica mentre i pannelli sono bloccati in posizione.




Questa icona indica che l'installatore deve essere all'interno del prodotto.



Questa icona indica che l'installatore deve essere all'esterno del prodotto.



I passi segnati con linee tratteggiate si riferiscono solo alle estensioni. Alcuni passi non sono necessari per l'assemblaggio di un singolo prodotto. Durante l'assemblaggio di un singolo prodotto o di un'estensione, alcune parti possono essere rimanenti.



Queste 2 icone indicano se è necessario o meno serrare le viti. Può essere necessario stringere temporaneamente alcune viti per evitare che un profilo si sposti fuori posto. Stringi tutte le viti al termine del montaggio.

VARNOSTNI NAPOTEK

- Nadvse pomembno je, da vse dele sestavite v skladu z navodili. Ne preskočite nobenega koraka.
- Med montažo toplo priporočamo uporabo delovnih rokavic.
- Ko delate z ekstrudiranim aluminijem, bodite ves čas obuti in nosite zaščitna očala.
- Če boste uporabili lestev ali električna orodja, upoštevajte varnostna navodila proizvajalca.
- Ne dotikajte se nadzemnih električnih kablov z aluminijastimi profili.
- Ne sestavljajte izdelka v vetrovnem ali mokrem vremenu.
- Ne vzpenjajte se ali stojte na strehi.
- Varno odstranite vse plastične vrečke in jih hranite izven dosega otrok.
- Ne dovolite otrokom priti na mesto montaže.
- Med montažo se ne naslanjajte na izdelek in ga ne potiskajte.
- Ne postavite izdelka na zelo vetrovno mesto.
- Ne sestavljajte tega izdelka, če ste utrujeni, ste jemali droge ali pili alkohol, ali če se vam rado vrti.
- V izdelku ni dovoljeno hraniti vročih stvari kot so žar, spajkalnik idr.
- Pred pritrditvijo na temelj se prepričajte, da v tleh ni skritih cevi ali kablov.
- Ob močnem vetru je treba zapreti vse odprtine in vrata. Strehe rastlinjakov je treba pravočasno očistiti snega, da ne pride do nevarne obremenitve s snegom.
- Ta izdelek je bil dizajniran predvsem za uporabo kot rastlinjak.

⚠ Če želite povečati stabilnost in odpornost proti vetru, izdelek pritrdite neposredno na trdne temelje, zlasti na območjih z neugodnimi vremenskimi razmerami. Prepričajte se, da ni ovir med območjem sestavljanja in končnim položajem izdelka. Komplet za sidranje. Canopia Anchoring kit je na voljo za nakup ločeno.

NAVODILA ZA ČIŠČENJE

- Ko je treba izdelek očistiti, uporabite mehko krpo in jo sperite s hladno čisto vodo.
- Za čiščenje plošč ne uporabljajte acetona, abrazivnih čistil ali drugih posebnih detergentov.
- Očistite izdelek, ko je sklop sestavljen.

PRED SESTAVLJANJEM


- Izbira kraja postavitve:
 - Preden začnete sestavljanje, previdno izberite mesto postavitve.
 - Izberite sončno mesto, v bližini ne sme biti visokih dreves.
 - Izdelek mora biti nameščen in pritrjen na ravno in ravno površino.
- Izdelek mora biti pritrjen neposredno na trden temelj.
- Sestavljanje poteka v več korakih in ga najlažje izvedeta dve osebi. Postopek sestavljanja vam bo vzel vsaj pol dneva.
- Iz embalaže vzemite vse sestavne dele. Razvrstite dele in po seznamu preverite, ali so vsi deli priloženi.
- Dele razvrstite tako, da bodo pri roki. Vse majhne dele (vijake itd.) shranite v posodo, da jih ne izgubite.
- Upoštevajte, da tem izdelka uporabljeni profili z več večstranski. Posledica tega je, nekatere luknje v profilih med sestavljanjem niso v uporabi.
- Pred začetkom preglejte celotna navodila. Korake sestavljanja izvedite v natančnem vrstnem redu.
- Prosimo, obrnite se obrnite na lokalne organe, če so potrebna dovoljenja pred postavitvijo izdelka.
- Prepričajte se, da imate med namestitvijo dovolj stranskega prostora za vstavljanje strešnih plošč.

POMEMBNO!


- **Takoj po končani montaži izdelek trdno pritrdite na ravno površino.**
 - **Pritrditev tega izdelka na tla je bistvenega pomena za njegovo stabilnost in togost. Za veljavnost garancije je treba to fazo dokončati.**
 - **použite pod částami mäkký povrch, aby ste sa vyhlí poškrábání a poškození.**
 - **Priporočamo, da preverite morebitne omejitve ali dogovore glede postavitve tega izdelka na vašem območju.**
- Prav tako svetujemo, da preverite morebitno obveznost predložitve kakršnih koli obrazcev ali pridobitve dovoljenja, preden postavite izdelek.

MED SESTAVLJANJEM

Med sestavljanjem boste našli različne ikone za različne izdelke. Za več informacij glejte spodaj:



Se prepričajte, da ste odstranili prevleko iz plastične folije z obeh strani plošče.




Vse plošče z nalepko "THIS SIDE OUT" morajo biti obrnjene navzven, da ustvarijo popolno UV zaščito. Odstranite plastično nalepko, ko so plošče pritrjene na svoje mesto.




Ta ikona pomeni, da mora biti sestavljevec znotraj proizvoda.



Ta ikona pomeni, da mora biti sestavljevec izven proizvoda.



Koraki, označeni s črtkanimi obris, se nanašajo samo na razširitve. Nekateri koraki so nepomembni za sestavo enega izdelka. Pri sestavljanju posameznega ali razširjenega izdelka so lahko nekateri deli odveč.



Ti 2 ikoni spodaj označujeta, ali je potrebno privijanje vijaka ali ne. Morda bo treba začasno zategniti nekaj vijakov, da profil ne zdrsne ven.

Ko je sestavljanje končano, zategnite vse vijake.

OHUTUSNÕUDED

- On äärmiselt oluline kõik osad kokku panna vastavalt juhistelet. Ärge jätke ühtegi sammu vahele.
- Komplekteerimisel soovitame tungivalt kasutada kindaid.
- Pressitud alumiiniumiga töötamisel kandke alati kingi ja prille.
- Redeli või elektriliste tööriistade kasutamisel järgige kindlasti tootja juhiseid ohutusjuhised.
- Ärge proovige toodet tuulistes või niisketes oludes kokku panna.
- Visake kõik kilekotid minema. Turvalisuse huvides visake kilekotid kohe minema, mitte sobib lastele mängimiseks - võib põhjustada lämbumisohtu.
- Ärge ronige katusele ega seiske katusel.
- Hoidke lapsi kogunemisalast eemal.
- Ärge toetuge kokkupaneku ajal kasvuhoonele ega lükake seda.
- Ärge asetage toodet tuulisesse kohta.
- Ärge proovige toodet kokku panna, kui olete väsinud, võtate ravimeid olete tarvitanud alkoholi või olete uimane.
- Kuumaid esemeid, nagu hiljuti kasutatud grill, tõrvik jms, ei tohi kasvuhoones hoida.
- Enne vundamendi külge ankurdamist veenduge, et maapinnas ei ole peidetud torusid ega kaableid.
- Tugeva tuule korral tuleks kõik avad ja ukseid sulgeda. Kasvuhoone katused tuleks aegsasti lumest puhastada, et ei tekiks ohtlikku lumekoormust.
- See toode on mõeldud kasutamiseks peamiselt kasvuhoonena.

⚠ Võtke arvesse: Veenduge, et kinnitate toote otse kindla vundamendi külge, et suurendada toote stabiilsust ja vastupidavust tuulele, eriti piirkondades, kus on keerulised ilmaolud. Veenduge, et montaažiala ja toote lõppasendi vahel ei oleks mingeid takistusi. Canopia kinnituskomplekti saab osta eraldi.

PUHASTUSJUHISED

- Kui teie toodet on vaja puhastada, kasutage pehmet lappi ja loputage külma puhta veega.
- Ärge kasutage paneelide puhastamiseks atsetooni, abrasiivseid puhastusaineid ega muid erilisi detergente.
- Puhastage toodet siis, kui selle kokkupanek on lõppenud.

ENNE KOKKUPANEKUT

- Koha valimine:
 - Valige kokkupaneku eelselt hoolikalt selleks sobiv koht.
 - Vali päikseline asukoht, kus ei oleks varjuheitvaid puid.
 - Tootetuleb paigaldada ja kinnitada tasasele pinnale.
- See toode tuleb kinnitada otse kindla vundamendi külge.
- See on mitmest osast koosnev struktuur, mille paigaldamist on parim teha kahe inimesega. Paigaldamine võtab aega vähemalt pool päeva.
- Võta kõik komponendid pakendist välja. Sorteerige detailid ning kontrollige detailide nimekirja alusel, kas kõik on olemas.
- Soovitame asetada detailid käeulatusse. Hoia väikeseid osi (kruvisid jms) kausis, et need ära ei kaoks.
- Pea silmas, et selles toote kasutatakse mitme küljega profile. Seetõttu jäävad paigaldamisel mõned augud kasutamata.
- Enne alustamist loe kõik juhised läbi. Paigaldamist tee täpselt juhendist toodud järjekorras.
- Palun konsulteerige oma kohalike võimudega, kui toote kokkupanekuks on tarvis lubasid.
- Veenduge, et teil oleks montaaži ajal piisavalt külgruumi katusepaneelide paigaldamiseks.


OLULINE!

- Kinnitage toode kindlalt tasasele pinnale kohe pärast koostu valmimist.
 - Ankurdage see toode maa külge, tagamaks selle stabiilsus ja jäikus. See etapp peab valmima, et garantii kehtiv oleks.
 - Kokkupaneku ajal kasutage osade all pehmet pinda, et vältida osade kriimustamist ja kahjustamist.
 - Soovitame kontrollida, kas teie piirkonnas on selle toote ehitamiseks kehtestatud piiranguid või eritingimusi.
- Lisaks soovitame enne toote ehitamist kontrollida, kas teil on vaja taotlusi esitada või kas teil on vaja luba.


KOKKUPANEKU AJAL

Paigaldamise ajal näete erinevate toodete jaoks erinevaid ikooni.

Lisateave on allpool:



Veenduge selles, et olete eemaldanud katva plastkile paneeli mõlemalt küljelt.



Kõik paneelid, millel on väljend "THIS SIDE OUT", peavad olema suunaga väljapoole, et luua täielik UV-kaitse. Eemaldage plastkleebis, kui paneelid on paika lukustatud.




See ikoon viitab sellele, et paigaldaja peaks paiknema toote sees.



See ikoon viitab sellele, et paigaldaja peaks paiknema väljaspool toodet.



Kriipsjoontega tähistatud sammud viitavad ainult laiendustele. Mõned sammud ei ole üksiku toote kokkupanemisel asjakohased. Üksiku või pikendatud toote kokkupanekul võivad mõned osad olla ülejäägis.



Need kaks ikooni näitavad, kas kruvi tuleb pingutada või mitte. Profiili välja libisemise vältimiseks võib osutada vajalikuks mõne kruvi ajutine pingutamine. Pinguldage kruvid alles siis kui toodet on komplekteeritud.

BIZTONSÁGI TANÁCSOK

- Rendkívül fontos, hogy az összeszerelést az utasításoknak megfelelően végezze. Egyetlen lépést se hagyjon ki.
- Az összeszereléshez munkakesztyű használata ajánlott.
- Amikor préselt alumíniummal dolgozik, mindig viseljen cipőt és védőszemüveget.
- Amennyiben létrát vagy elektromos szerszámot használ, kövesse azok gyártójának a biztonsági utasításait is.
- Ügyeljen arra, hogy a préselt alumínium szelvények ne érjenek a felső vezetési elektromos kábelekbe.
- Az összeszerelést ne végezze szeles vagy nedves időben.
- Szabaduljon meg a műanyag zacskóktól. Tartsa azokat kisgyermekektől távol.
- Ne mászzon fel, vagy álljon a tetőre.
- A gyermekeket tartsa az összeszerelési területtől távol.
- Az összeszerelés során ne dőljön a terméket és ne is nyomja azt meg.
- A terméket ne állítsa fel erős szélnek kitett helyre.
- Ne álljon neki a melegház összeszerelésének, ha fáradt, ha kábítószerek vagy alkohol hatása alatt van, vagy ha gyakran szédülést érez.
- Ne tároljon olyan forró tárgyakat, mint pl. egy röviddel azelőtt használt kerti grillt, gázüzemű forrasztópisztolyt, stb.
- Mielőtt a terméket az alaphoz rögzítené, győződjön meg róla, hogy nincsenek rejtett csövek vagy kábelek a talajban.
- Erős szélben minden nyílást és az ajtót be kell zárni. Az üvegházak tetejét időben el kell takarítani a hőtől, hogy ne alakulhasson ki veszélyes hőterhelés.
- A termék elsődlegesen melegházként való használatra készült.

⚠ A termék stabilitásának és szélállóságának növelése érdekében, különösen a zord időjárási körülményeknek kitett területeken ügyeljen arra, hogy a terméket közvetlenül szilárd alaphoz rögzítse. Győződjön meg róla, hogy az összeszerelési terület, ill. termék végső helye között nincsenek-e akadályok. A Canopia rögzítő készletet külön megvásárolhatja.

TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ

- Ha a terméket meg kell tisztítani, használjon puha ruhát, és öblítse le hideg tiszta vízzel.
- A panelek tisztításához ne használjon acetont, súrolószereket, vagy egyéb speciális tisztítószereket.
- A terméket csak a felszerelést követően tisztítsa meg.

ELŐKÉSZÜLET AZ ÖSSZESZERELÉSHEZ


- A helyszín kiválasztása:
 - Mielőtt megkezdene az összeszerelést, gondosan válassza meg annak helyét.
 - Válasszon egy napsütötte területet a túlnyúló fákól.
 - A termék sima, egyenes felületen helyezze el.
- A terméket közvetlenül egy szilárd alapzatra kell rögzíteni.
- A több különféle alkatrész összeállítását a legjobb, ha két ember végzi. Az összeszerelési munkára legalább fél napot érdemes rászánni.
- Vegyen ki minden elemet és alkatrészt a csomagolásból. Rendezze sorba az alkatrészeket és vesse egybe az alkatrészlistával.
- A részek legyenek közel elhelyezve, hogy kézre essenek. A kisebb alkatrészeket (csavarokat és hasonlókat) tartsa egy táblán, hogy azok ne tudjanak elveszni.
- A termék többoldalú szelvényekből áll. Ezekben a szelvényekben olyan lyukak is vannak, melyekre az összeszerelés során nincs szükség.
- Az összeszerelés előtt nézze át az utasításokat még egyszer. Az összeszerelés lépéseit pontosan a megadott sorrendben végezze el.
- Forduljon a helyi önkormányzatokhoz, esetleges építési engedélyek beszerzése.
- Győződjön meg arról, hogy az összeszerelés során elegendő oldalsó hely van a tetőpanelek behelyezéséhez.

FONTOS!

- Miután befejezte az összeszerelést, azonnal megfelelően csatlakoztassa a terméket a vízszintes felülethez.
- A stabilitás és a megfelelő erősség szempontjából elengedhetetlen a termék egyben talajhoz való rögzítése. A garancia érvényesítéséhez elengedhetetlen ezen lépés elvégzése.
- Az összeszerelés során használjon valamilyen puha borítást a talajon, hogy elkerülje az alkatrészek megkarcolódását, vagy egyéb károkat.
- Javasoljuk, hogy ellenőrizze, hogy milyen korlátozások vagy előírások vannak érvényben lakóhelyén ezen felépítményre vonatkozóan. Ezenkívül azt tanácsoljuk, hogy ellenőrizze, nincs-e szükség valamilyen formanyomtatvány, vagy engedély benyújtására a felépítés előtt.

A SZERELÉS SORÁN

Az összeszerelés során a különböző termékeknek különböző ikonokkal fog találkozni. További információkat az alábbiakban talál:



Ne felejtse el eltávolítani a burkoló műanyag fóliát a panel mindkét oldaláról.



A teljes UV-védelem biztosításához minden, a "THIS SIDE OUT" ("ezzel az oldallal kifelé") felirattal megjelölt panelnek kifelé kell néznie. Amint a paneleket a helyükre rögzítette, húzza le róluk a műanyag matricákat.




Ez az ikon jelzi, hogy az összeszerelőnek a "termék" belsejében kell lennie.



Ez az ikon jelzi, hogy az összeszerelőnek a "terméken" kívül kell lennie.



A szaggatott vonallal jelölt lépések csak a bővítésekre vonatkoznak. Néhány lépés nem releváns minden egyes termék összeszerelésénél. Egy termék vagy bővített termék összeszerelésekor egyes alkatrészek feleslegesek lehetnek.



Az alábbi 2 ikon azt jelzi, hogy szükség van -e a csavar meghúzására. Egyes lépéseknél néhány csavart átmenetileg meg kell szorítani, hogy a szelvény ne tudjon leesni. Húzza meg az összes csavart az összeszerelés befejezése után.

RADY DOT. BEZPIECZEŃSTWA

- Dokonuj montażu zgodnie z niniejszą instrukcją.
 - Używaj rękawic ochronnych.
 - Podczas pracy z profilami aluminiowymi używaj obuwia i okularów ochronnych.
 - Stosuj się do zasad bezpieczeństwa producenta dotyczących narzędzi i innego sprzętu.
 - Uważaj, aby profile aluminiowe nie stykały się z kablami ani przewodami elektrycznymi.
 - Nie próbuj montować produktu podczas wiatru lub deszczu.
 - Materiały, z których wykonano opakowanie, należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 - Nie wspinaj się ani nie stawaj na dachu.
 - Przechowuj torebki plastikowe w miejscu niedostępnym dla dzieci – ryzyko uduszenia.
 - Dzieci powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od miejsca pracy.
 - Podczas montażu nie naciskaj na produkt ani się o niego nie opieraj.
 - Nie umieszczaj produktu w miejscu, w którym będzie narażony na działanie silnego wiatru.
 - Nigdy nie próbuj montować produktu w przypadku zmęczenia ani pod wpływem narkotyków, alkoholu czy leków.
 - Nie należy przechowywać gorących przedmiotów, na przykład niedawno używanych grillów, lamp lutowniczych itp. w produkcie.
 - Przed przymocowaniem produktu do podłoża upewnij się, że w podłożu nie znajdują się ukryte rury i przewody.
 - Przy silnym wietrze wszystkie otwory i drzwi powinny być zamknięte. Dachy szklarne powinny być odśnieżane w odpowiednim czasie, aby nie doszło do niebezpiecznego obciążenia śniegiem.
 - Ten produkt został zaprojektowany do wykorzystania głównie jako szklarnia.
- ⚠ Produkt należy zamocować bezpośrednio w trwałym podłożu, aby zapewnić jego stabilność i odporność na wiatr, szczególnie w okolicy, gdzie występują trudne warunki pogodowe. Upewnij się, że pomiędzy miejscem montażu a produktem nie ma żadnych przeszkód. Zestaw mocujący Canopia można zakupić osobno.**

INSTRUKCJE CZYSZCZENIA

- Gdy produkt wymaga wyczyszczenia, użyj miękkiej ściereczki i spłucz zimną, czystą wodą.
- Do mycia paneli nie używaj acetonu, ściernych środków czyszczących ani innych substancji chemicznych.
- Wyczyść produkt po zakończonym montażu.

PRZED MONTAŻEM


- Wybierz miejsce:
 - Wybierz swoją witrynę dokładnie przed rozpoczęciem montażu.
 - Wybierz słoneczne miejsce z dala od drzew, które by je zacieniały.
 - Produkt musi być umieszczona i umocowana na płaskiej i równej powierzchni.
- Produkt należy zamocować bezpośrednio do trwałego podłoża.
- Montaż składa się z wielu elementów, zaleca się zatem, by przeprowadziły go dwie osoby. Na montaż należy przeznaczyć przynajmniej pół dnia.
- Wyjmij wszystkie elementy z opakowań. Posortuj je i porównaj z listą zawartości.
- Elementy powinny być umieszczone w zasięgu ręki. Umieść wszystkie małe elementy (śrubki itp.) w misce, aby się nie zgubiły.
- Proszę pamiętać, że w tej produkt wykorzystywane są wielokształtne profile. W wyniku tego niektóre otwory w profilach nie są wykorzystywane podczas montażu.
- Przed rozpoczęciem proszę zapoznać się z całą instrukcją obsługi. Postępuj zgodnie z instrukcjami w tej samej kolejności.
- Należy skonsultować się z lokalnymi władzami, jeśli wymagane są jakiekolwiek pozwolenia przed rozpoczęciem budowy produktu.
- Upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca z boku na włożenie paneli dachowych podczas procesu montażu.

WAŻNY!


- Trwale połączyć produkt z równą powierzchnią bezpośrednio po zmontowaniu go.
- Prawidłowe zamocowanie produktu do podłogi jest niezbędne dla zapewnienia stabilności i sztywności.
- Ukończenie tego kroku jest wymagane dla utrzymania gwarancji na produkt.
- Podczas instalacji użyj miękkiej powierzchni pod częściami, aby uniknąć zarysowań i uszkodzeń.
- Zalecamy zapoznać się z ograniczeniami bądź przepisami dla wznoszenia tego typu produktów w swojej okolicy. Dodatkowo radzimy sprawdzić, czy nie należy złożyć określonych formularzy oraz czy nie są wymagane pewne pozwolenia przed wzniesieniem produktu.

PODCZAS MONTAŻU

Podczas montażu można zetknąć się z różnymi ikonami dla różnych produktów. Więcej informacji znajdziesz poniżej:



Na miejscu, należy usunąć folię z obu stron.




Wszystkie panele oznaczone "THIS SIDE OUT" muszą być zwrócone na zewnątrz aby stworzyć pełną ochronę UV. Usuń plastikową naklejkę po umieszczeniu paneli na miejscach.



Ta ikonka informuje, iż osoba montująca powinna znajdować się w środku domku.




Ta ikonka informuje, iż osoba montująca powinna znajdować się na zewnątrz domku.



Kroki zaznaczone przerywanymi konturami odnoszą się tylko do produktu rozszerzonego.

Niektóre z kroków są nieistotne w przypadku montażu pojedynczego produktu.

W przypadku montażu pojedynczego produktu lub rozszerzonego, niektóre części mogą być zbędne.



Te 2 ikony poniżej wskazują, czy dokręcenie śruby jest wymagane, czy nie.

Aby zapobiec wysunięciu się profilu, może być konieczne tymczasowe dokręcenie kilku śrub.

Dokręć wszystkie śruby po zakończeniu montażu.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Крайне важно монтировать все компоненты в соответствии с указаниями. Не пропускайте ни один из этапов сборки.
- При сборке настоятельно рекомендуется использовать перчатки.
- Всегда надевайте обувь и защитные очки при работе с экструдированным алюминием.
- Если Вы пользуетесь лестницей или электроинструментами, обязательно следуйте инструкциям изготовителя по технике безопасности.
- Не допускайте соприкосновения наружных силовых кабелей с алюминиевыми профилями.
- Не пытайтесь монтировать товар в ветреную погоду или при влажных погодных условиях.
- Размещайте все пластиковые мешки в безопасном месте, храните их в недоступном для детей месте.
- Не пускайте детей на монтажную площадку.
- Не прислоняйтесь и не давите на парниковые конструкции во время сборки.
- Не размещайте Ваш товар в местах, подверженных воздействию сильного ветра.
- Не пытайтесь собирать товар, если вы устали, приняли лекарство или алкоголь, или если Вы подвержены приступам головокружения.
- Горячие предметы, такие как недавно использованные грили, паяльные лампы и т.д., не должны храниться в парнике.
- Не поднимайтесь и не вставляйте на крышу.
- Перед креплением к основанию убедитесь, что в земле нет скрытых труб или кабелей.
- При сильном ветре все отверстия и дверь должны быть закрыты. Крыши теплиц следует своевременно очищать от снега, чтобы не возникло опасных снежных нагрузок.
- Товар спроектирован, чтобы использоваться главным образом как парника.

⚠ **Необходимо закрепить изделие прямо на прочном основании для повышения устойчивости изделия и сопротивления ветру, особенно в районах с суровыми погодными условиями. Убедитесь, что между местом сборки и конечным положением изделия нет препятствий. Комплект для крепления Saporia можно приобрести отдельно.**

ИНСТРУКЦИИ ПО УБОРКЕ

- Для очистки изделия используйте мягкую ткань и промойте холодной чистой водой.
- Не используйте ацетон, абразивные чистящие средства или другие специальные моющие средства для чистки панелей.
- Очистите продукт после завершения сборки.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ СБОРКИ


- Выбор площадки:
 - Перед началом сборки тщательно выберите место.
 - Выберите солнечное место в стороне от нависающих деревьев.
 - Продукт нужно расположить и зафиксировать на плоской ровной поверхности.
- Необходимо закрепить изделие прямо на прочном основании.
- Сборку эту многокомпонентной конструкции проще выполнять вдвоем. Выделите по крайней мере половину дня на выполнение сборки.
- Достаньте все конструктивные части из упаковки. Отсортируйте части и сверьте со списком частей в комплекте.
- Части нужно разложить таким образом, чтобы они были под рукой.
 - Сложите все мелкие детали (винты и т.д.) в миску, чтобы они не потерялись.
- Обратите внимание, что в этой продукт используются многосторонние профили.
 - В результате, некоторые отверстия в профилях не используются во время сборки.
- Пожалуйста, ознакомьтесь со всеми инструкциями перед началом сборки. Выполните все действия по сборке в точном порядке.
- Проконсультируйтесь с местными органами власти, если требуется разрешение до начала сборки продукта.
- Пожалуйста, убедитесь, что у вас есть достаточное боковое пространство для вставки панелей крыши в процессе сборки.

ВАЖНО!


- Плотно закрепите товар в горизонтальном положении сразу же после завершения сборки.
- Крепление этого продукта к пол является обязательным для его устойчивости и прочности.
 - Необходимо завершить эту стадию, чтобы ваша гарантия была действительной.
- Во время сборки используйте мягкую поверхность под деталями, чтобы избежать царапин и повреждений.
- Мы рекомендуем проверить наличие ограничений или особых условий, относящихся к сооружению изделия на Вашем участке. Кроме того, перед началом сооружения изделия мы рекомендуем проверить необходимость предоставления каких-либо заполненных форм или получения разрешений.

ПРИМЕЧАНИЯ ПО СБОРКЕ

Во время сборки вы увидите разные иконки для разных продуктов. См. дополнительную информацию ниже:



обязательно удалите покрывающую пластиковую пленку с обеих сторон панели.



Все панели должны быть установлены стороной с пометкой "THIS SIDE OUT" наружу для создания надежной защиты от ультрафиолетовых лучей. После того, как панели зафиксированы на месте, удалите этикетки с их поверхности.



Этот значок означает, что выполняющему сборку лицу нужно находиться внутри изделия.




Этот значок означает, что выполняющему сборку лицу нужно находиться снаружи изделия.



Шаги, отмеченные пунктирной линией, относятся только к расширениям.

Некоторые шаги неактуальны при сборке единичного продукта.

При сборке единичного или расширенного продукта некоторые детали могут оказаться лишними.



Эти 2 значка ниже показывают, требуется ли затяжка винта.

Может потребоваться временная затяжка нескольких винтов, чтобы профиль не соскользнул.

При завершении сборки затяните все гайки.

DROŠĪBAS PADOMI

- Ir ļoti svarīgi uzstādīt visas detaļas pēc norādījumiem. Neizlaidiet nevienu soli.
- Mēs dzīji iesakām uzvilkt cimdus montāžas laikā.
- Vienmēr nēsājiet apavus un drošības brilles, kad rīkojieties ar presētu alumīniju.
- Ja izmantojiet saliekamās kāpnes vai ar elektrību darbināmus instrumentus pārliecinieties, ka ievērojat ražotāja dotos padomus par drošību.
- Neaizskariet virs galvas esošus elektrības vadus ar alumīnija profiliem.
- Nemēģiniet montēt produktu vējainos vai mitros apstākļos.
- Nekāpiet un nestāviet uz jumta.
- Atbrīvojieties no visiem plastikāta iesaiņojumiem droši un glabājiet tos maziem bērniem nepieejamās vietās.
- Nelaidiet bērnus montāžas vietā.
- Neatbalstieties un nestumiet izstrādājumu montāžas laikā.
- Nenovietojiet siltumnicu vietās, kas pakļautas pārmērīgi vējainiem laika apstākļiem.
- Nemēģiniet montēt produktu, ja esat noguris, esat lietojis medikamentus, zāles vai alkoholu vai ja jums ir reiboņi.
- Karsti priekšmeti, piemēram, nesen izmantoti grīli, lodlampas u.tml. priekšmeti, nedrīkst tikt uzglabāti izstrādājumā.
- Pirms piestiprināšanas pie pamatnes pārliecinieties, vai zemē nav paslēptu cauruļu vai kabeļu.
- Spēcīga vēja gadījumā visas atveres un durvis ir jāaizver. No siltumnicu jumtiem savlaicīgi jāattīra sniegs, lai nerastos bistama sniega slodze.
- Šo izstrādājumu ir paredzēts lietot galvenokārt kā siltumnīcu.

⚠ Produkta noenkurošana tieši pie cieta pamatnes ir būtiska, lai palielinātu produkta stabilitāti un vēja pretestību, īpaši apgabalos ar skarbiem laikapstākļiem. Pārliecinieties, ka starp montāžas zonu un produkta galīgo stāvokli nav šķēršļu. Canopia enkurošanas komplektu var iegādāties atsevišķi.

TĪRĪŠANAS NORĀDĪJUMI

- Kad jūsu produkts ir jātīra, izmantojiet mikstu drāniņu un noskalojiet ar aukstu tīru ūdeni.
- Paneļu tīrīšanai neizmantojiet acetonu, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai citus īpašus mazgāšanas līdzekļus.
- Notīriet produktu, kad montāža ir pabeigta.

PIRMS MONTĀŽAS

- Vietas izvēle:
 - Pirms montāžas rūpīgi izvēlieties vietu.
 - Izvēlieties saulains vietu, kurai pāri nepārkaras koki.
 - Produktu jānovieto un jānostiprina uz plakanas gludas virsmas
- Produkts jānostiprina tieši uz cietas pamatnes.
- Šo salikšanu no daudzajām daļām labāk uzticēt diviem cilvēkiem. Salikšanas procesam atvēliet vismaz pusi dienas.
- Ņemiet visas daļas no iepakojumiem. Sakārtojiet daļas un pārbaudiet pēc daļu saraksta.
- Daļas ir jāizklāj pa rokai. Paturiet visas sīkās detaļas (skrūves u.c.) blīdā, lai tās nepazustu.
- Ņemiet vērā, ka šai produktu izmanto daudzpusējos profilus. Tā rezultātā salikšanas laikā daži caurumi profilos netiek izmantoti.
- Pārskatiet visas instrukcijas pirms palaišanas. Veiciet montāžas darbības precīzā secībā.
- Lūdzu, pirms produkta būvniecības konsultējieties ar vietējām varas iestādēm, gadījumā ja ir nepieciešamas kādas atļaujas.
- Lūdzu, pārliecinieties, ka montāžas laikā jums ir pietiekami daudz sānu vietas jumta paneļu ievietošanai.

SVARĪGS!


- Tūlīt pēc montāžas ir nepieciešams stingri piestiprināt izstrādājumu uz līdzenas virsmas.
- Produkta noenkurošana pie zemes ir būtiska tā stabilitātei un stingrībai. Šī darbība ir jāpabeidz, lai garantija būtu spēkā.
- Lai izvairītos no skrāpējumiem un bojājumiem, zem detaļām izmantojiet mikstu platformu.
- Mēs iesakām pārbaudīt ierobežojumus vai līgumus attiecībā uz šī izstrādājuma būvniecību jūsu reģionā.
- Turklāt iesakām pārbaudīt, vai pirms tā būvēšanas jums nav nepieciešami formulāri vai atļaujas.

MONTĀŽAS LAIKĀ

Montāžas laikā jūs redzēsiet dažādas ikonas dažādiem produktiem. Plašāku informāciju skatiet zemāk:



Pārliecinieties ka no paneļa abām pusēm esat noņēmis pārklājošo plastmasas plēvi.




Visiem paneļiem, kas ir apzīmogoti ar uzrakstu "THIS SIDE OUT", ir jābūt vērstiem uz āru, lai radītu pilnīgu UV aizsardzību. Noņemiet plastmasas uzlīmi, kad paneļi bloķēti savās vietās.




Ta ikona pomeni, da mora biti sestavljavec znotraj proizvoda.



Ta ikona pomeni, da mora biti sestavljavec izven proizvoda.



Pārtrauktās darbības ir paredzētas tikai paplašinājumiem. Dažiem soļiem nav nozīmes, saliekot vienu izstrādājumu. Saliekot vienu vai pagarinātu izstrādājumu, dažas detaļas var būt liekas.



Ti dve ikoni označujeta, če je zategovanje vijakov potrebno ali ne. Lai novērstu profila slīdēšanu, var būt nepieciešams īslaicīgi pievilkt dažas skrūves. Po končani sestavi zategnite vse vijake.

BEZPEČNOSTNÍ RADA

- Je nanejvýš důležité sestavit všechny části podle návodu. Nevynechávejte žádný krok.
 - Důrazně doporučujeme při sestavování používat pracovní rukavice.
 - Při práci s extrudovaným hliníkem noste vždy obuv a ochranné brýle.
 - Pokud používáte schůdky nebo elektrické nástroje, ujistěte se, že můžete dodržet bezpečnostní pokyny jejich výrobce.
 - Nedotýkejte se nadzemních elektrických kabelů hliníkovými profily.
 - Nepokoušejte se provádět montáž produkt za větrného nebo deštivého počasí.
 - Nelezte na střechu ani na ní nestůjte.
 - Bezpečně vyhoďte plastové obaly - uchovávejte je mimo dosah dětí.
 - Zabraňte dětem v přístupu do oblasti montáže.
 - Během stavby se o produkt neopírejte a netlačte na něj.
 - Produkt neumísťte do míst vystavených nadměrnému větru.
 - Nepokoušejte se provádět montáž produkt, jestliže jste unavení, požili jste drogy, léčiva nebo alkohol, nebo pokud máte sklon k závratím.
 - Ve produktu nesmí být skladovány horké předměty, jako např. nedávno používané grily, autogeny atd.
 - Před připojením do základu se ujistěte, že v zemi nejsou žádné skryté trubky nebo kabely.
 - Při silném větru by měly být všechny otvory a dveře zavřené. Střechy skleníků by měly být včas zbaveny sněhu, aby nedocházelo k nebezpečnému zatížení sněhem.
 - Tento produkt byl navržen především pro používání jako skleník.
- ⚠ Ujistěte se, že je výrobek připevněn přímo k pevnému základu, aby se zvýšila stabilita výrobku a odolnost proti větru, zejména v oblastech s nepříznivými povětrnostními podmínkami. Ujistěte se, že mezi montážní oblastí a konečnou polohou výrobku nejsou žádné překážky. Sada Canopia Anchoring je k dostání samostatně.**

NÁVOD K ČIŠTĚNÍ

- Když je třeba výrobek vyčistit, použijte měkký hadřík a opláchněte studenou čistou vodou.
- K čištění panelů nepoužívejte aceton, drhnoucí čisticí prostředky, ani jiné speciální odmašťovací prostředky.
- Po dokončení montáže očištěte produkt.

PŘED MONTÁŽÍ


- Zvolení místa:
 - Vyberte si místo před zahájením montáže pozorně.
 - Zvolte slunečné umístění daleko od přesahujících stromů.
 - Produkt musí být umístěn a upevněn na rovném povrchu.
- Výrobek musí být připevněn přímo k pevnému základu.
- Toto je montáž z více částí a nejlépe se provádí ve dvou lidech. Pro proces montáže si vyhraďte nejméně půl dne.
- Vyměte všechny součásti z obalů. Seřadte součásti a zkontrolujte je vůči seznamu součástí.
- Součásti by měly být rozloženy na dosah ruky. Malé součásti (šroubky atd.) dejte do misky, aby se neztratili.
- Vezměte prosím na vědomí, že v tomto produktu jsou použity vícestranné profily. Výsledkem toho nejsou některé díry během montáže použity.
- Před zahájením montáže prosím zkontrolujte veškeré instrukce. Jednotlivé kroky.
- Kérjűk, forduljon a helyi hatósághoz, ha engedélykötés az termék felépítésé.
- Ujistěte se, že máte dostatečný boční prostor pro vložení střešních panelů během procesu montáže.

DŮLEŽITÉ!


- Ihned po dokončení montáže výrobek pevně připojte k rovnému povrchu.
 - Připevnění tohoto produktu ke zemi je zásadní pro jeho stabilitu a tuhost. Aby byla záruka platná, je nutné dokončit tuto fázi.
 - Při montáži podložte součásti něčím s měkkým povrchem, abyste zamezili vzniku škrábanců a poškození.
 - Doporučujeme zkontrolovat omezení nebo smlouvy týkající se výroby tohoto produktu ve vaší oblasti.
- Kromě toho doporučujeme před výrobou produktu zkontrolovat, zda potřebujete odeslat nějaké formuláře nebo zda je třeba nějaké povolení.

POZNÁMKY BĚHEM MONTÁŽE

Při montáži se setkáte s různými ikonami u různých produktů. Další informace naleznete níže:



Ujistěte se, že jste z obou stran panelu odstranili krycí plastovou fólii.




Vezměte prosím na vědomí, že panely instalujete stranou s ochranou proti UV záření ven (označeno "THIS SIDE OUT"). Odstraňte plastovou nálepku, když panely budou na místě.




Tato ikona ukazuje, že osoba sestavující kůlnu by měla být uvnitř objektu.



Tato ikona ukazuje, že člověk sestavující kůlnu by se měl nacházet vně objektu.



Kroky označené přerušovanými obrysy se vztahují pouze na rozšíření. Některé kroky jsou pro sestavu jednoho produktu irelevantní. Při montáži jednoho nebo rozšířeného výrobku mohou být některé díly přebytečné.



Tyto 2 níže uvedené ikony označují, zda je nutné utažení šroubů nebo ne.

Může být zapotřebí dočasné utažení několika šroubů, aby se zabránilo vyklouznutí profilu.

Na konci montáže dotáhněte všechny matice.

SIGURNOSNI SAVJET

- Od iznimne je važnosti sastaviti sve dijelove prema uputama. Nemojte preskakati nijedan korak.
- Uvijek nosite radne rukavice kod klizanja panela.
- Uvijek nosite cipele i zaštitne naočale kada radite s ekstrudiranim aluminijem.
- Ako koristite ljestve ili električne alate, pazite da se pridržavate sigurnosnih savjeta proizvođača.
- Ne dirajte nadzemne kabele za napajanje s aluminijским profilima.
- Ne pokušavajte sastaviti proizvod u vjetrovitim ili vlažnim uvjetima.
- Nemojte se penjati ili stajati na krovu.
- Odložite sve plastične vrećice. Čuvajte ih izvan dohvata male djece.
- Držite djecu podalje od mjesta za sastavljanje.
- Nemojte se naslanjati na dijelove ili ih gurati tijekom izgradnje.
- Ne postavljajte proizvod na područje izloženo jakom vjetru.
- Nemojte pokušavati sastaviti ovaj proizvod ako ste umorni, uzimali droge ili alkohol ili ako ste skloni vrtoglavicama.
- Vrući predmeti kao što su nedavno korišteni roštilji, puhalice itd. ne smiju se pohranjivati u proizvod.
- Prije sidrenja na bazu provjerite da nema skrivenih cijevi ili kabela u zemlji.
- Pri jakom vjetru svi otvori i vrata trebaju biti zatvoreni. Krovove staklenika treba u vrijeme očistiti od snijega kako ne bi došlo do opasnog opterećenja snijegom.
- Ovaj proizvod je dizajniran za korištenje uglavnom kao staklenik.

⚠ Obavezno usidrite proizvod izravno na čvrstu bazu kako biste povećali stabilnost proizvoda i otpornost na vjetar u područjima s nepogodnim vremenskim uvjetima. Uvjerite se da nema prepreka između područja montaže i konačnog položaja proizvoda. Canopia komplet za sidrenje dostupan je za kupnju zasebno.

NJEGA I ODRŽAVANJE

- Kada vaš proizvod treba očistiti, koristite meku krpu i isperite hladnom čistom vodom.
- NEMOJTE koristiti aceton, abrazivna sredstva za čišćenje ili druge posebne deterdžente za čišćenje ploča.
- Očistite proizvod nakon što je sastavljanje završeno.

PRIJE MONTAŽE


- Odabiranje lokacije:
 - Pažljivo odaberite lokaciju prije početka montaže.
 - Odaberite sunčano mjesto podalje od nadvišenih stabala.
 - Proizvod mora biti postavljen i pričvršćen na ravnu površinu.
- Proizvod mora biti pričvršćen izravno na čvrstu bazu.
- Radi se o montaži više dijelova koju najbolje izvršavaju dvije osobe. Osigurajte najmanje pola dana za proces montaže.
- Izvadite sve komponente i dijelove iz pakiranja. Razvrstajte dijelove i provjerite s popisom dijelova.
- Dijelove treba položiti nadohvat ruke. Čuvajte sve male dijelove (vijke itd.) u posudi kako se ne bi izgubili.
- Imajte na umu da se kod ovog proizvoda koriste višestrani profili. Zbog toga se neke rupe u profilima ne koriste tijekom montaže.
- Prije početka pregledajte cijele upute. Provedite korake montaže točnim redoslijedom.
- Obratite se lokalnim vlastima ako su potrebne bilo kakve dozvole prije montaže proizvoda.

VAŽNO!


- **Čvrsto spojite proizvod na ravnu površinu odmah nakon završetka montaže.**
- **Sidrenje ovog proizvoda na tlo bitno je za njegovu stabilnost i otpornost. Potrebno je dovršiti ovu fazu kako bi vaše jamstvo vrijedilo.**
- **Tijekom montaže koristite meku površinu ispod dijelova kako biste izbjegli ogrebotine i oštećenja.**
- **Preporučujemo da provjerite postoje li ograničenja ili uvjeti za montažu ovog proizvoda u vašem području.**
- **Osim toga, savjetujemo da provjerite trebate li predati neke obrasce ili je potrebna bilo kakva dozvola prije montaže proizvoda.**

TIJEKOM MONTAŽE

Tijekom montaže naići ćete na različite ikone za različite proizvode. Molimo pogledajte više informacija u nastavku:



Pazite da uklonite zaštitnu plastičnu foliju s obje strane ploče.




Sve ploče s utisnutim natpisom "THIS SIDE OUT" (ovo je vanjska strana) moraju biti okrenute prema van kako bi se stvorila potpuna UV zaštita. Uklonite plastičnu foliju jer su ploče zaključane na mjestu.




Ova ikona označava da bi se instalater trebao nalaziti unutar proizvoda.



Ova ikona označava da bi se instalater trebao nalaziti izvan proizvoda.



Koraci označeni isprekidanim obrisima odnose se samo na proširenja. Neki od koraka su irelevantni za sastavljanje jednog proizvoda. Prilikom sastavljanja jednog ili proširenog proizvoda neki dijelovi mogu biti višak.



Ove 2 ikone u nastavku pokazuju je li potrebno zatezanje vijka ili ne. Možda će biti potrebno privremeno zatezanje nekoliko vijaka kako bi se spriječilo klizanje profila. Zategnite sve vijke kada je montaža završena.

SAUGOS PATARIMAS

- Itin svarbu detales surinkti pagal nurodymus. Nepraleiskite jokių žingsnių.
- Įstatydami plokštes į profilius visada naudokite darbo pirštines.
- Dirbdami su presuotu aliuminiu, visada avėkite darbo batus ir naudokite apsauginius akinius.
- Jeigu naudojate kopėčias ar elektrinius įrankius, būtinai vadovaukitės gamintojo saugos patarimais.
- Nepalieskite orinių maitinimo laidų su aliuminio profiliiais.
- Nebandykite produkto surinkti vėjuotomis dienomis ar esant drėgnam orui.
- Nelipkite ir nestovėkite ant stogo.
- Išmeskite visus plastikinius maišelius. Laikykite juos vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Saugokite vaikus toliau nuo produkto surinkimo vietos.
- Statybos metu nesiremkite ir nestumkite produktų.
- Nestatykite produkto intensyvių vėjų veikiamoje vietoje.
- Nebandykite surinkti šio produkto, jeigu esate pavargę, vartojote narkotinių medžiagų, alkoholio arba jums svaigta galva.
- Nelaikykite šiltnamyje karštų objektų, tokių kaip neseniai naudoti griliai, litavimo lempos, t. t.
- Prieš tvirtindami prie pagrindo, įsitikinkite, ar pagrinde nėra paslėptų vamzdžių ar laidų.
- Pučiant stipriam vėjui, reikia uždaryti visas angas ir duris. Šiltnamių stogus reikia laiku nuvalyti nuo sniego, kad nesusidarytų pavojinga sniego apkrova.
- Šis produktas yra iš esmės skirtas naudoti kaip šiltnamius.

⚠ Būtinai pritvirtinkite produktą tiesiai prie tvirto pamato ir taip padidinkite produkto stabilumą bei atsparumą vėjui vietose, kur atšiaurios oro sąlygos. Įsitikinkite, ar nėra kliūčių tarp produkto surinkimo vietos ir produkto galutinės surinkimo padėties. „Canopia“ tvirtinimo priemonių rinkinį galima įsigyti atskirai.

VALYMAS BEI PRIEŽIŪRA

- Jeigu produktą reikia nuvalyti, naudokite minkštą audeklą ir skalaukite šaltu švari vandeniu.
- NENAUDOKITE acetono, abrazyvinių valiklių ar kitų specialių valiklių valyti plokštes.
- Nuvalykite iki galo užbaigę surinkimo darbus.

PRIEŠ SURINKIMĄ

- Vietos pasirinkimas
 - Prieš pradėdami produkto surinkimo darbus, atidžiai išsirinkite vietą.
 - Pasirinkite saulėtą vietą toliau nuo aukštų medžių.
 - Produktą privalu išlygiuoti ir įrengti ant plokščio bei lygaus paviršiaus.
- Produktą privalu pritvirtinti tiesiai prie tvirto pamato.
- Produktas surenkamas iš daug detalių ir geriausia, kad jį surinkimui paskirkite mažiausiai pusę dienos.
- Išimkite iš pakuočių visus komponentus ir detales. Surūšiuokite detales ir patikrinkite pagal komplektuotės detalių sąrašą.
- Patogiai išdėliokite detales. Visas smulkias detales (sraigtus) laikykite dubenyje, kad jos nepasimestų.
- Atminkite, kad šiam produktui naudojami daugiašoniai profiliai. Todėl surinkimo metu kai kurios profiliuose esančios angos nenaudojamos.
- Prieš pradėdami darbus, peržiūrėkite visą instrukciją. Surinkimo žingsnius atlikite tiksliai ir paisydami eiliškumo.
- Prieš statydami produktą, pasiteiraukite vietos valdžios institucijų, ar nereikia kokių nors leidimų.
- Įsitikinkite, ar surinkimo metu pakanka vietos iš šono įrengti stogo plokštes.

SVARBU!


- Užbaigę surinkimo darbus nedelsdami saugiai pritvirtinkite produktą prie lygaus paviršiaus.
- Produkto stabilumui bei tvirtumui esminės svarbos turi jo pritvirtinimas prie pagrindo. Norint, kad garantija galiotų, reikia atlikti šį žingsnį.
- Surinkimo metu po detalėmis naudokite minkštą paviršių ir taip saugokite jas nuo įbrėžimų bei apgadinių.
- Rekomenduojame patikrinti, ar nėra ribojimų ar įsipareigojimų jūsų vietoje įrengiant šį produktą. Be to, patariame patikrinti, ar nereikia užpildyti kokių nors formų arba gauti kokio nors leidimo prieš įrengiant šį produktą.

SURINKIMO METU

Skirtingų produktų surinkimo metu matysite skirtingų piktogramų. Daugiau informacijos žr. toliau tekste.



Būtinai pašalinkite apsauginę plastiko plėvelę iš abiejų plokštės pusių.



Norint užtikrinti visapusę UV apsaugą, visos plokštės, ant kurių užrašyta „THIS SIDE OUT“ (ŠITA PUSĖ Į IŠORĘ), turi būti nukreiptos išorėn. Užfiksavę plokštes jų vietoje, pašalinkite plastikinius lipdukus.



Šia piktograma indikuojama, kad montuotojas turėtų būti produkto viduje.




Šia piktograma indikuojama, kad montuotojas turėtų būti produkto išorėje.



Brūkšniniais kontūrais pažymėti žingsniai taikomi tik produktams su pailginimo moduliais.

Kai kurie žingsniai netaikomi surenkant viengubą produktą.

Surenkant viengubą ar pailgintą produktą, kai kurios detalės gali būti perteklinės.



Šiomis dviem piktogramomis indikuojama, ar reikalinga suveržti sraigtus, ar ne.

Norint išvengti profilio išslydimo, gali reikėti laikinai suveržti keliais sraigtais.

Užbaigę surinkimo darbus, suveržkite visus sraigtus.



IMPORTANT ASSEMBLY STEPS

When encountering this information icon during assembly, please refer the relevant assembly step for important additional comments.

- Step 6:** Determines the front side of the greenhouse.
- Steps 10, 16, 19:** The oval hole in the crossbars **#256** should always be assembled to the base of the greenhouse.
- Steps 12-13:** In order to insert profile **#8378** in between two **#7311** & **#7310** profiles, please apply silicone lubricant spray.
- Door Assembly:**
Can be installed as a left hand door or right hand door to your decision. These instructions show a right hand door assembly.
- Step 14:** Determines door direction door post **#7311** is where door hinges will be located.
- Steps 39+40:** **Window Assembly:**
Decide on the window's location before assembly. Window can be installed in one of the indicated options. Once the window location is chosen, please turn part **#7316** into the correct position accordingly.
- Step 55:** In case the window is not closed properly, please go to **Step 42**, release the screws, adjust the profile and tighten the screw.
- Steps 57-65:** Determines door direction door post **#7311** is where door hinges will be located (**Step 14**).
Door assembly should be done according to this decision.



PRINCIPALES ÉTAPES D'ASSEMBLAGE

Lorsque vous rencontrez cette icône d'information pendant l'assemblage, veuillez vous référer à l'étape d'assemblage correspondante pour d'autres commentaires importants.

- Étape 6:** Identifier le côté avant de la serre.
- Étapes 10, 16, 19:** Le trou ovale dans les barres fixes **#256** doit toujours être monté à la base de la serre.
- Étapes 12-13:** Afin d'insérer le profil **#8378** entre les profils **#7311** et **#7310**, veuillez appliquer un lubrifiant à base de silicone.
- Assemblage de la porte:**
La porte peut être installée à gauche ou à droite, selon votre choix. Ces instructions montrent une installation de porte à droite.
- Étape 14:** Déterminer la direction de la porte. Le montant de la porte **#7311** est l'endroit où les charnières de la porte seront installées.
- Étapes 39+40:** **Assemblage de la fenêtre**
Choisissez l'emplacement de la fenêtre avant le montage. La fenêtre peut être assemblée dans l'une des options indiquées. Une fois l'emplacement de la fenêtre choisi, veuillez tourner la pièce **#7316** dans la bonne position en conséquence.
- Étape 55:** Si la fenêtre n'est pas correctement fermée, veuillez passer à l'étape **42**, desserrer les vis, ajuster le profil et ensuite serrer les vis.
- Étapes 57-65:** Déterminer la direction de la porte. Le montant de la porte **#7311** est l'endroit où les charnières de la porte seront installées (**Étape 14**).
L'installation de la porte doit être effectuée conformément à cette décision.



WICHTIGE MONTAGESCHRITTE

Wenn Sie bei der Montage auf dieses Informationssymbol stoßen, finden Sie im jeweiligen Montageschritt wichtige Zusatzhinweise.

Schritt 6:

Bestimmt die Vorderseite des Gewächshauses.

Schritte 10, 16, 19:

Das ovale Loch in den Querstreben #256 sollte immer an der Basis des Gewächshauses montiert werden.

Schritte 12-13:

Um Profil #8378 zwischen #7311 und #7310 einzusetzen, bitte Silikonspray verwenden.

Türmontage:

Kann je nach Wahl als links- oder rechtsöffnende Tür montiert werden. Diese Anleitung zeigt die Montage einer rechtsöffnenden Tür.

Schritt 14:

Bestimmt die Türseite – Pfosten #7311 zeigt die Seite, an der die Türscharniere montiert werden.

Schritte 39+40:

Fenstermontage:

Legen Sie vor der Montage die Position des Fensters fest. Das Fenster kann an einer der angegebenen Positionen eingebaut werden. Sobald der Einbauort bestimmt wurde, bitte Teil #7316 entsprechend drehen.

Schritt 55:

Falls sich das Fenster nicht richtig schließt, gehen Sie zu **Schritt 42**, lösen Sie die Schrauben, richten Sie das Profil neu aus und ziehen Sie die Schraube wieder fest.

Schritte 57-65:

Bestimmt die Türseite – Pfosten #7311 zeigt die Seite, an der die Türscharniere montiert werden (**siehe Schritt 14**). Die Türmontage muss gemäß dieser Entscheidung erfolgen.



PASOS DE MONTAJE IMPORTANTES

Al encontrar este icono de información durante el montaje, consulte el paso de montaje correspondiente para obtener importantes comentarios adicionales.

Paso 6:

Determina el lado frontal del invernadero.

Pasos 10, 16, 19:

El agujero ovalado en las barras transversales. #256 siempre debe ser montado en la base del invernadero.

Pasos 12-13:

Para introducir el perfil #8378 entre los dos perfiles #7311 & #7310, por favor, aplique silicona paralubricarlo. Montaje de la puertala puerta.

Montaje de la puerta:

La puerta puede ser instalada a la izquierda o a la derecha segim su decision. Estas instrucciones muestran montaje de una puerta a derecha.

Paso 14:

Determina la direccion de la puerta al lado #7311 es donde se encuentran las bisagras de la puerta.

Pasos 39+40:

Montaje de la ventana:

Decida la ubicacion de la ventana antes del montaje. La ventana puede instalarse en una de las opciones indicadas. Una vez que se elija la ubicacion de la ventana, por favor, gire la pieza #7316 en la posicion correcta en el mismo modo.

Paso 55:

En el caso de que la ventana no cierre adecuadamente, por favor, extraiga los tornillos, **Paso 42** ajuste el perfil y apriete los tornillos.

Pasos 56-57:

Determina la direccion de la puerta al lado #7311 es donde se encuentran las bisagras de la puerta (**Paso 14**). Montaje de la puerta se debe hacer de acuerdo con esta decision.



VIKTIGA MONTERINGSSTEG

När du ser denna ikon under montering, se relevant monteringssteg för viktiga ytterligare kommentarer.

- Steg 6:** Avgör framsidan av växthuset.
- Steg 10, 16, 19:** Det ovala hålet i tvärbalkarna **#256** ska alltid monteras i botten av växthuset.
- Steg 12-13:** För att sätta in profil **#8378** mellan profilerna **#7311** och **#7310**, använd silikonbaserad smörjspray.
- Dörrmontering:**
Kan monteras som vänster- eller högerhängd dörr, enligt ditt val. Dessa instruktioner visar montering av en högerhängd dörr.
- Steg 14:** Avgör dörrens riktning – dörrstolpe **#7311** är där gångjärnen kommer att placeras.
- Steg 39+40:** **Fönstermontering:**
Bestäm fönstrets placering innan montering.
Fönstret kan monteras i någon av de angivna positionerna.
När placeringen är bestämd, vrid del **#7316** till rätt läge.
- Steg 55:** Om fönstret inte stängs ordentligt, gå till **steg 42**, lossa skruvarna, justera profilen och dra åt skruvarna igen.
- Steg 57-65:** Avgör dörrens riktning – dörrstolpe **#7311** är där gångjärnen kommer att placeras (**se steg 14**).
Dörrmonteringen ska göras enligt detta beslut.



שלבים חשובים בהרכבה

כאשר אתם רואים את הסמל הזה במהלך ההרכבה, אנא פנו אל שלב ההרכבה לקבלת הערות חשובות נוספות.

- שלב 6:** קובע את צידו הקדמי של החממה.
- שלבים 10, 16, 19:** במוטות האלכסון מס' **256**, החור האובלי יחובר תמיד אל בסיס החממה.
- שלבים 12-13:** כדי להכניס את פרופיל **8378** בין שני הפרופילים **7311** ו-**7310**, יש לרסס ספריי סיליקון.
- הרכבת הדלת:** קביעת כיוון פתיחת הדלת.
ניתן להרכיב את הדלת או לפתיחה ימנית או לפתיחה שמאלית.
הוראות הרכבה אלה מציינות הרכבה ימנית של הדלת.
- שלב 14:** קובע את כיוון פתיחת הדלת – עמוד הדלת **7311** הוא המקום שבו ימוקמו הצירים.
- שלבים 39+40:** **הרכבת חלון:**
לפני ההרכבה, יש להחליט היכן למקם את החלון.
ניתן להרכיב את החלון בהתאם לאחת האפשרויות המצוינות.
לאחר שבחרת את המיקום, סובב את החלק **7316** למיקום הנכון.
- שלב 55:** אם החלון אינו נסגר כראוי, עבור אל **שלב 42**, שחרר את הברגים, כוון מחדש את הפרופיל והדק את הבורג.
- שלבים 57-65:** קובע את כיוון פתיחת הדלת – עמוד הדלת **7311** הוא המקום שבו ימוקמו הצירים (**ראה שלב 14**). הרכבת הדלת תתבצע בהתאם להחלטה זו.
- ט.ל.ח



VIKTIGE MONTERINGSTRINN

Når du ser dette ikonet under montering, vennligst se relevant monteringsstrinn for viktige tilleggskommentarer.

- Trinn 6:** Bestemmer forsiden av drivhuset.
- Trinn 10, 16, 19:** Det ovale hullet i tverrbjelkene **#256** skal alltid monteres i bunnen av drivhuset.
- Trinn 12-13:** For å sette inn profil **#8378** mellom profilene **#7311** og **#7310**, bruk silikonspray som smøremiddel.
- Dørmontering:**
Døren kan monteres som venstrehengslet eller høyrehengslet – du velger selv. Denne veiledningen viser montering av høyrehengslet dør.
- Trinn 14:** Bestemmer dørens åpningsretning – stolpe **#7311** er stedet der hengslene skal monteres.
- Trinn 39+40:** **Montering av vindu:**
Velg hvor du ønsker å plassere vinduet før du starter monteringen. Vinduet kan plasseres i en av de angitte posisjonene. Når plasseringen er valgt, drei del **#7316** til riktig posisjon.
- Trinn 55:** Dersom vinduet ikke lukkes skikkelig, gå til **trinn 42**, løsne skruene, juster profilen og stram skruene på nytt.
- Trinn 57-65:** Bestemmer igjen dørens åpningsretning – stolpe **#7311** er stedet der hengslene skal monteres (**se trinn 14**). Døren må monteres i henhold til denne beslutningen.



TÄRKEÄT ASENNUSVAIHEET

Kun näet tämän tietokuvakkeen asennuksen aikana, katso tärkeät lisähuomautukset olennaisesta asennusvaiheesta.

- Vaihe 6:** Määrittää kasvihuoneen etupuolen.
- Vaiheet 10, 16, 19:** Poikkipalkin **#256** soikea reikä tulee aina kiinnittää kasvihuoneen pohjaan.
- Vaiheet 12-13:** Kun asetat profiilin **#8378** profiilien **#7311** ja **#7310** väliin, käytä silikonipohjaista voitelusuihkettä.
- Oven asennus:**
Ovi voidaan asentaa joko vasen- tai oikeakätiseksi valintasi mukaan. Nämä ohjeet näyttävät oikeakätisen oven asennuksen.
- Vaihe 14:** Määrittää oven avautumissuunnan – oven saranoiden paikka on profiilissa **#7311**.
- Vaiheet 39+40:** **Ikkunan asennus:**
Päätä ikkunan sijainti ennen asennusta. Ikkuna voidaan asentaa johonkin annetuista vaihtoehtoista. Kun sijainti on valittu, käännä osa **#7316** oikeaan asentoon.
- Vaihe 55:** Jos ikkuna ei sulkeudu kunnolla, siirry **vaiheeseen 42**, löysää ruuvit, säädä profiili ja kiristä ruuvit uudelleen.
- Vaiheet 57-65:** Määrittää uudelleen oven avautumissuunnan – oven saranoiden paikka on profiilissa **#7311** (**katso vaihe 14**). Oven asennus tulee tehdä tämän päätöksen mukaisesti.



VIGTIGE MONTERINGSTRIN

Når du støder på dette informationsikon under monteringen, se det relevante monteringstrin for vigtige yderligere kommentarer.

- Trin 6:** Bestemmer drivhusets frontside.
- Trin 10, 16, 19:** Det ovale hul i tværstangen **#256** skal altid monteres i bunden af drivhuset.
- Trin 12-13:** For at indsætte profil **#8378** mellem profilerne **#7311** og **#7310**, skal der anvendes silikonebaseret smøremiddel.
- Dørmontering:**
Døren kan monteres som venstre- eller højrehængt – efter dit valg. Disse instruktioner viser montering af en højrehængt dør.
- Trin 14:** Bestemmer dørens retning – dørhængslerne skal placeres på profil **#7311**.
- Trin 39+40:** **Vinduesmontering:**
Beslut vinduets placering før montering.
Vinduet kan monteres i en af de angivne positioner.
Når placeringen er valgt, skal du dreje del **#7316** til den korrekte position.
- Trin 55:** Hvis vinduet ikke lukker korrekt, gå til **trin 42**, løsne skruerne, juster profilen og stram skruerne igen.
- Trin 57-65:** Bestemmer igen dørens retning – dørhængslerne placeres i profil **#7311** (se trin 14).
Dørmontering skal udføres i henhold til denne beslutning.



BELANGRIJKE STAPPEN VAN DE OPBOUW

Wanneer u dit informatiepictogram tijdens de opbouw tegenkomt, raadpleeg dan de betreffende stap van de opbouw voor belangrijke bijkomende opmerkingen.

- Stap 6:** Bepaalt de voorzijde van de kas.
- Stappen 10, 16, 19:** Het ovale gat in dwarsbalk **#256** moet altijd aan de onderzijde van de kas worden gemonteerd.
- Stappen 12-13:** Om profiel **#8378** tussen profielen **#7311** en **#7310** te plaatsen, gebruik een siliconensmeermiddel.
- Deurmontage:**
Kan naar keuze als linker- of rechterdeur worden gemonteerd. Deze instructies tonen de montage van een rechterdeur.
- Stap 14:** Bepaalt de draairichting van de deur - de scharnieren worden geplaatst op profiel **#7311**.
- Stappen 39+40:** **Raaminstallatie:**
Bepaal vóór de montage waar het raam geplaatst zal worden. Het raam kan op een van de aangegeven posities worden geïnstalleerd. Zodra de positie gekozen is, draai onderdeel **#7316** in de juiste richting.
- Stap 55:** Als het raam niet goed sluit, ga naar **stap 42**, draai de schroeven los, pas het profiel aan en draai de schroeven opnieuw vast.
- Stappen 57-65:** Bepaalt opnieuw de draairichting van de deur - de scharnieren worden geplaatst op profiel **#7311** (zie stap 14).
De montage van de deur moet op basis van deze beslissing worden uitgevoerd.



FASI DI MONTAGGIO IMPORTANTI

Quando si incontra questa icona informativa durante il montaggio, fare riferimento alla relativa fase di montaggio per ulteriori importanti commenti.

Fase 6:

Determina il lato frontale della serra.

Fasi 10, 16, 19:

Il foro ovale nelle traverse #256 deve essere sempre installato alla base della serra.

Fasi 12-13:

Per inserire il profilo #8378 tra i profili #7311 e #7310, utilizzare uno spray lubrificante al silicone.

Montaggio della porta:

La porta può essere montata con apertura a sinistra o a destra, secondo la tua preferenza.

Queste istruzioni mostrano il montaggio di una porta con apertura a destra.

Fase 14:

Determina il lato di apertura della porta: le cerniere vanno fissate al profilo #7311.

Fasi 39+40:

Montaggio della finestra:

Decidi prima dove posizionare la finestra.

Può essere montata in una delle posizioni indicate.

Una volta scelto il punto, ruotare il pezzo #7316 nella posizione corretta.

Fase 55:

Se la finestra non si chiude correttamente, torna alla **fase 42**, allenta le viti, regola il profilo e riavvita.

Fasi 57-65:

Conferma definitiva del lato di apertura della porta – le cerniere vanno sempre fissate al profilo #7311 (**vedi fase 14**).

Il montaggio della porta deve essere eseguito secondo questa decisione.



DÔLEŽITÉ MONTÁŽNE KROKY

Keď sa počas montáže stretnete s touto informačnou ikonou, ďalšie dôležité poznámky nájdete v príslušnom montážnom kroku.

Krok 6:

Určuje prednú stranu skleníka.

Kroky 10, 16, 19:

Oválny otvor v priečných nosníkoch #256 musí byť vždy namontovaný v spodnej časti skleníka.

Kroky 12-13:

Na vloženie profilu #8378 medzi profily #7311 a #7310 použite silikónový sprej ako mazivo.

Montáž dverí:

Dvere je možné namontovať ako ľavé alebo pravé – podľa vášho výberu. Tieto pokyny zobrazujú montáž pravých dverí.

Krok 14:

Určuje smer otvárania dverí – závesy sa montujú na profil #7311.

Kroky 39+40:

Montáž okna:

Pred montážou si zvolte umiestnenie okna.

Okno možno nainštalovať na jedno z označených miest.

Po výbere otočte diel #7316 do správnej polohy.

Krok 55:

Ak sa okno správne nezatvára, prejdite na **krok 42**, uvoľnite skrutky, upravte profil a znova ich utiahnite.

Kroky 57-65:

Opätovne určujú smer otvárania dverí – závesy sa montujú na profil #7311 (**pozri krok 14**).

Montáž dverí sa musí vykonať podľa tohto rozhodnutia.



POMEMBNI KORAKI MONTAŽE

Če med montiranjem naletite na to ikono za informacije, glejte ustrezni korak montaže za pomembne dodatne opombe.

Korak 6:

Določa sprednjo stran rastlinjaka.

Koraka 10, 16, 19:

Ovalna odprtina v prečnih nosilcih #256 mora biti vedno nameščena na dnu rastlinjaka.

Koraka 12-13:

Za vstavljanje profila #8378 med profiloma #7311 in #7310 uporabite silikonsko mazivo v spreju.

Montaža vrat:

Vrata lahko namestite kot leva ali desna – po lastni izbiri. Ta navodila prikazujejo montažo desnih vrat.

Korak 14:

Določa smer odpiranja vrat – tečaji se pritrdijo na profil #7311.

Koraka 39+40:

Namestitev okna:

Pred montažo določite mesto, kjer bo nameščeno okno. Okno je mogoče namestiti na eno izmed predlaganih mest. Ko je mesto izbrano, zavrtite del #7316 v pravilen položaj.

Korak 55:

Če se okno ne zapira pravilno, pojdite na korak 42, popustite vijake, prilagodite profil in ponovno zategnite.

Koraka 57-65:

Ponovno določajo smer odpiranja vrat – tečaji se namestijo na profil #7311 (glej korak 14). Vrata je treba namestiti v skladu s to odločitvijo.



FASI DI MONTAGGIO IMPORTANTI

Quando si incontra questa icona informativa durante il montaggio, fare riferimento alla relativa fase di montaggio per ulteriori importanti commenti.

Samm 6:

Määrab kasvuhoone esikülje.

Sammud 10, 16, 19:

Risttalades olev ovaalne auk #256 tuleb alati kinnitada kasvuhoone alusele.

Sammud 12-13:

Profiili #8378 paigaldamiseks profiilide #7311 ja #7310 vahele, kandke silikoonmäärdeainet.

Ukse paigaldus:

Ukse saab paigaldada vasaku- või paremakäelisena vastavalt teie soovile. Need juhised näitavad paremakäelise ukse paigaldust.

Samm 14:

Määrab ukse avanemissuuna - ukse hinged kinnitatakse profiilile #7311.

Sammud 39+40:

Akna paigaldus:

Otsustage enne paigaldamist, kuhu aken paigaldatakse. Aken võib olla paigaldatud ühte märgitud asukohtadest. Kui asukoht on valitud, keerake osa #7316 vastavasse asendisse.

Samm 55:

Kui aken ei sulgu korralikult, minge sammuni 42, keerake kruvid lahti, reguleerige profiili ja pingutage kruvid uuesti.

Sammud 57-65:

Määrab ukse avanemissuuna - ukse hinged kinnitatakse profiilile #7311 (vt samm 14). Ukse paigaldus tuleb teha vastavalt sellele otsusele.



FONTOS ÖSSZESZERELÉSI LÉPÉSEK

Amikor összeszerelés során ezzel az információs ikonnal találkozik, úgy kérjük, olvassa el a vonatkozó összeszerelési lépést a további fontos megjegyzésekkel kapcsolatban.

6. lépés:

Meghatározza az üvegház elülső oldalát.

10. 16. 19. lépések:

A #256 keresztmerevítők ovális nyílását mindig az üvegház alsó részéhez kell rögzíteni.

12-13. lépések:

A #8378 profil behelyezéséhez a #7311 és #7310 profilok közé használjon szilikon spray-t kenőanyagként.

Ajtó összeszerelése:

Az ajtó balos vagy jobbos nyitásúként is felszerelhető – ahogy Ön szeretné. Ezek az utasítások a jobbos ajtó felszerelését mutatják be.

14. lépés:

Meghatározza az ajtó nyitási irányát – a zsanérok a #7311 profilhoz kerülnek.

39+40. lépések

Ablak beszerelése:

Döntse el az ablak pontos helyét még a beszerelés előtt. Az ablak a megadott pozíciók valamelyikébe szerelhető.

A hely kiválasztása után forgassa el a #7316 alkatrészt a megfelelő irányba.

55. lépés:

Ha az ablak nem záródik megfelelően, lépjen vissza a 42. lépéshez, lazítsa meg a csavarokat, állítsa be a profilt, majd húzza meg újra.

57-65. lépések:

Véglegesen meghatározzák az ajtó nyitási irányát – a zsanérok a #7311 profilhoz kerülnek (lásd a 14. lépést).

Az ajtót ennek megfelelően kell felszerelni.



WAŻNE KROKI MONTAŻU

Kiedy napotkasz taką ikonę informacyjną w trakcie montażu, prosimy zapoznać się z odpowiednim krokiem montażu opatrzonym ważnym komentarzem dodatkowym.

Krok 6:

Określa przednią stronę szklarni.

Kroki 10, 16, 19:

Owalny otwór w poprzeczkach #256 zawsze powinien być montowany u podstawy szklarni.

Kroki 12-13:

Aby wstawić profil #8378 między profile #7311 i #7310, użyj sprayu silikonowego jako środka poślizgowego.

Montaż drzwi:

Drzwi mogą być zamontowane jako lewe lub prawe – w zależności od wyboru użytkownika. Instrukcja pokazuje montaż drzwi prawych.

Krok 14:

Określa kierunek otwierania drzwi – zawiasy montowane są do profilu #7311.

Kroki 39+40:

Montaż okna:

Zdecyduj o lokalizacji okna przed montażem.

Okno może zostać zamontowane w jednym z oznaczonych miejsc.

Po wybraniu miejsca obróć element #7316 do odpowiedniego położenia.

Krok 55:

Jeśli okno nie zamyka się prawidłowo, przejdź do kroku 42, poluzuj śruby, wyreguluj profil i dokręć śruby ponownie.

Kroki 57-65:

Ponownie określają kierunek otwierania drzwi – zawiasy należy zamontować do profilu #7311 (zobacz krok 14).

Montaż drzwi należy wykonać zgodnie z tym wyborem.



ВАЖНЫЕ ЭТАПЫ СБОРКИ

Если во время сборки вам встречается такая справочная иконка, необходимо обратиться к соответствующему этапу сборки для ознакомления с дополнительными важными замечаниями.

Шаг 6: Определяет переднюю часть теплицы.

Шаги 10, 16, 19: Овальное отверстие в поперечных балках **#256** всегда должно устанавливаться у основания теплицы.

Шаги 12–13: Чтобы вставить профиль **#8378** между профилями **#7311** и **#7310**, используйте силиконовую смазку в спрее.

Установка двери:

Дверь может быть установлена с открыванием влево или вправо - по вашему выбору.
В данной инструкции показан монтаж правосторонней двери.

Шаг 14: Определяет сторону открывания двери - петли крепятся к профилю **#7311**.

Шаги 39+40: **Установка окна:**
Выберите место установки окна до начала монтажа.
Окно может быть установлено в одной из предложенных позиций.
После выбора места поверните элемент **#7316** в нужное положение.

Шаг 55: Если окно не закрывается плотно, перейдите к **шагу 42**, ослабьте винты, отрегулируйте профиль и снова затяните винты.

Шаги 57–65: Окончательно определяют сторону открывания двери - петли устанавливаются на профиль **#7311 (см. шаг 14)**.
Монтаж двери должен соответствовать этому выбору.



SVARĪGAS DARBĪBAS MONTĀŽAI

Saskaroties ar šo informācijas ikonu montāžas laikā, lūdzu, skatiet attiecīgo montāžas darbību, lai iegūtu svarīgus papildu komentārus.

6. solis: Nosaka siltumnīcas priekšpusi.

10. 16. 19. solis: Ovālais caurums šķērsstieņos **#256** vienmēr jāuzstāda siltumnīcas apakšējā daļā.

12.– 13. solis: Lai ievietotu profilu **#8378** starp profiliem **#7311** un **#7310**, izmantojiet silikona smērvielu (aerosolu).

Durvju montāža:

Durvis var uzstādīt kā kreisās vai labās puses – atkarībā no Jūsu izvēles.
Šī instrukcija rāda labās puses durvju montāžu.

14. solis: Nosaka durvju atvēršanas virzienu – eņģes jāpiestiprina pie profila **#7311**.

39. + 40. solis **Loga montāža:**
Pirms montāžas izvēlieties loga atrašanās vietu.
Logu iespējams uzstādīt kādā no norādītajām pozīcijām.
Pēc pozīcijas izvēles pagrieziet detaļu **#7316** pareizajā virzienā.

55. solis: Ja logs neaizveras cieši, dodieties uz **42. soli**, atbrīvojiet skrūves, izlīdziniet profilu un pēc tam atkārtoti pievelciet.

57.– 65. solis: Galīgi nosaka durvju atvēršanās virzienu – eņģes jāuzstāda uz profila **#7311 (skatīt 14. soli)**.
Durvju montāža jāveic atbilstoši šim lēmumam.



DŮLEŽITÉ MONTÁŽNÍ KROKY

Když se během montáže setkáte s touto informační ikonou, další důležité poznámky najdete v příslušném montážním kroku.

- Krok 6:** Určuje přední stranu skleníku.
- Kroky 10, 16, 19:** Ovalný otvor v příčných profilech #256 musí být vždy namontován ve spodní části skleníku.
- Kroky 12-13:** Pro vložení profilu #8378 mezi profily #7311 a #7310 použijte silikonový sprej jako mazivo.
- Montáž dveří:**
Dveře lze nainstalovat jako levé nebo pravé – podle vašeho výběru. Tento návod ukazuje montáž pravých dveří.
- Krok 14:** Určuje směr otevírání dveří – panty se upevňují na profil #7311.
- Kroky 39+40** **Montáž okna:**
Před montáží si určete, kam chcete okno umístit. Okno lze namontovat do jedné z uvedených pozic. Po výběru místa otočte díl #7316 do správné polohy.
- Krok 55:** Pokud se okno správně nezavírá, přejděte na **krok 42**, povolte šrouby, upravte profil a znovu je dotáhněte.
- Kroky 57-65:** Definitivně určují směr otevírání dveří – panty se montují na profil #7311 (**viz krok 14**).
Montáž dveří musí být provedena podle tohoto rozhodnutí.



VAŽNI KORACI MONTAŽE

Kada nađete na ovu ikonu informacija tijekom sastavljanja, pogledajte relevantni korak montaže za važne dodatne komentare.

- Korak 6:** Određuje prednju stranu staklenika.
- Koraci 10, 16, 19:** Ovalna rupa u poprečnim nosačima #256 uvijek se mora postaviti pri dnu staklenika.
- Koraci 12-13:** Za umetanje profila #8378 između profila #7311 i #7310, koristite silikonski sprej kao mazivo.
- Montaža vrata:**
Vrata se mogu montirati kao lijeva ili desna – prema vašem izboru. Ove upute prikazuju montažu desnih vrata.
- Korak 14:** Određuje smjer otvaranja vrata – šarke se montiraju na profil #7311.
- Koraci 39+40** **Montaža prozora:**
Prije montaže odlučite gdje će se prozor postaviti. Prozor se može montirati na jednu od označenih pozicija. Nakon odabira mjesta, zakrenite dio #7316 u ispravan položaj.
- Korak 55:** Ako se prozor ne zatvara ispravno, prijedite na **korak 42**, otpustite vijke, poravnajte profil i ponovno ih učvrstite.
- Koraci 57-65:** Konačno određuju smjer otvaranja vrata – šarke se montiraju na profil #7311 (**vidi korak 14**).
Vrata se moraju montirati u skladu s tom odlukom.



SVARBŪS SURINKIMO ŽINGSNIAI

Surinkimo metu susidūrę su šia informacine piktograma dėl svarbių papildomų pastabų žr. susijusį surinkimo žingsnį.

6 Žingsnis:

Nustato šiltnamio priekinę pusę.

10, 16, 19 Žingsniai:

Ovali skylė skersiniuose profiliuose **#256** visada turi būti montuojama šiltnamio apačioje.

12-13 Žingsniai:

Norėdami įstatyti profilį **#8378** tarp profilių **#7311** ir **#7310**, naudokite silikoninį purškalą kaip tepalą.

Durų montavimas:

Duris galima montuoti kaip kairines arba dešines – pagal jūsų pasirinkimą.

Šios instrukcijos rodo dešinių durų montavimą.

14 Žingsnis:

Nustato durų atidarymo kryptį – vyriai tvirtinami prie profilio **#7311**.

39+40 Žingsniai

Langų montavimas:

Prieš montavimą nuspręskite, kurioje vietoje montuosite langą.

Langą galima montuoti vienoje iš nurodytų pozicijų.

Pasirinkus vietą, pasukite detalę **#7316** į reikiamą padėtį.

55 Žingsnis:


Jei langas tinkamai neužsidaro, pereikite prie **42 žingsnio**, atlaisvinkite varžtus, sureguliuokite profilį ir vėl priveržkite.

57-65 Žingsniai:



Galutinai nustato durų atidarymo kryptį – vyriai tvirtinami prie profilio **#7311 (žr. 14 žingsnį)**.


Durys turi būti montuojamos pagal šį pasirinkimą.


Contents


Item		Qty.
996		4


983		1
993		14


7312		1
7313		1


7311		2
7310		2


256		8
-----	--	---


Item		Qty.
7309		4

992		2
-----	---	---


977		2
-----	---	---


976		4
-----	--	---


981		8
-----	---	---


999		5
-----	---	---


Contents


Item		Qty.
984		2





991		1
-----	---	---


989		1
-----	---	---


990		1
-----	--	---


986		1
-----	---	---


9802		4
------	--	---

1194		2
1195		6
8447		4
7602		4


955		1
-----	---	---


8549		2
------	---	---


7316		1
------	---	---

08		2
----	---	---

8710		3
------	---	---



















07		1
----	---	---

8378		4
------	--	---

7314		2
------	---	---

956		1
-----	---	---







Contents







Item	Qty.	Item	Qty.	Item	Qty.	Item	Qty.
581	20	318	15 (+1)	343	2	7086	1
							
582	2	7009	2 (+1)	328	19 (+5)	7085	1
							
586	2	329	6	8797	1	7084	1
							
585	1	292	2	8798	1	7083	1
							
588	1	344 L	2	8801	1	7088	1
							
583	2	344 R	2	8799	1	M4 x 50 mm	
							
584	2			8800	1	423	1
							








Contents


Item	Qty.	Item	Qty.	Item	Qty.
464	4	411	133 (+6)	410	1
462	2	412	130 (+9)	4044	2
465	8 (+1)	4008	10 (+1)	466	2
422	8 (+1)	4045	16 (+2)	9953	2
463	2	7442	52 (+3)	3017	2
4037	1	4043	6 (+1)	3016	1

1












411 8


412 8

9802 4






10 mm
3/8"





411 10


412 10







6











Determines the front side of the greenhouse.



993  2
















7314 2

411 8


412 8







The oval hole in the crossbars. #256 should always be assembled to the base of the greenhouse.






256


..... 2

412



..... 4






7312  1


7313  1





10 mm
3/8"



7312



7313










a

7312 / 7313










In order to insert profile #8378 in between two #7311 profiles, please apply silicone lubricant spray.






In order to insert profile #8378 in between two #7310 profiles, please apply silicone lubricant spray.






Determines door direction door post **#7311** is where door hinges will be located.





7310  1



7311  1




or






10 mm
3/8"











411  6






The oval hole in the crossbars. #256 should always be assembled to the base of the greenhouse.









993





..... 6






411 4








The oval hole in the crossbars. #256 should always be assembled to the base of the greenhouse.




256 4





411 4





412 8








581 This side out This side out This side out This side out 13























411 6 412 6









x2












4008 2













a




x3











996



..... 2



581..... 1

411





.....2


412




.....2








(b)















996



588





(b)

























411  4 412  4

























411 2 412  2

















..... 1

7316.....






..... 1






411  6 412  6





Decide on the window's location before assembly.
Window can be installed in one of the indicated options.











EN Windows Location

GR Fenster Standort



FR Fenêtre Emplacement

SP Ventana Ubicación





Once the window location is chosen, please turn part **#7316** into the correct position accordingly.



..... 1

411.....




..... 4



412.....




..... 4



Or

10 mm
3/8"



993.....

.....2

8710.....

.....2

411



..... 4

412







.....4







a






b













..... 2



















x7







581 + 318














1








981













1

















7009




2







a






b








a




b










In case the window is not closed properly, please go to **Step 42**, release the screws, adjust the profile and tighten the screws.






466.....2





9953  2


4044  2






Determines door direction door post #7311 is where door hinges will be located **(Step 14)**.

Door assembly should be done according to this decision.






464 4













465 8




422 8










984








..... 1

4008




..... 2








Determines door direction door post #7311 is where door hinges will be located **(Step 14)**.
Door assembly should be done according to this decision.




- 411 7 3016 1
- 
- 





Determines door direction door post #7311 is where door hinges will be located **(Step 14)**.

Door assembly should be done according to this decision.




8710



.....1

462





.....2

412




.....7





Determines door direction door post #7311 is where door hinges will be located **(Step 14)**.


Door assembly should be done according to this decision.






984 1



4037 1




4008 2






Determines door direction door post #7311 is where door hinges will be located **(Step 14)**.


Door assembly should be done according to this decision.




7086 1




7085 1



7084 1



7083 1



7088 1






M4 x 50 mm

423 1




412 2





Determines door direction door post #7311 is where door hinges will be located **(Step 14)**.






Door assembly should be done according to this decision.




463 2






180°





- 344 L 2 344 R 2 343 2 7442 4



EN

PALRAM - CANOPIA | 5 YEAR LIMITED WARRANTY

Palram Canopia Ltd. (Company number: 512106824) whose registered office is at Teradion Industrial Park, M.P. Misgav 2017400, Israel ("Canopia") warrants that the product will be free from defects in material or workmanship for a period of 5 years from the original date of purchase. • This warranty is valid only if the product is installed, handled, cleaned, and maintained in accordance with Canopia's written specifications. • This warranty does not cover defects resulting from normal wear and tear including, but not limited to: damage caused by use of force, incorrect handling, inappropriate use, negligence, accidents, impact from foreign objects, vandalism, pollutants, alteration, painting, damage resulting from cleaning with incompatible detergents or minor deviations of the product. • This warranty does not apply to damage resulting from "acts of Nature", which includes but is not limited to hail, storm, tornado, hurricane, blizzard, flood, or fire. • Upon submitting proof of purchase and evidence of the claimed product failure, and subject to reporting the failure in writing within 30 days after discovery of the defect, Canopia, at its sole discretion, will replace defective parts of the Product, or refund you a prorated portion of the purchase price on a straight-line depreciated basis for the length of the warranty.

FR

GARANTIE LIMITÉE À 5 ANS DE PALRAM - CANOPIA

Palram Canopia Ltd. (Compagnie n° 512106824) dont le siège social est adressé au Parc Industriel Teradion, M.P. Misgav 2017400, Israël ("Canopia") garantit que le produit est exempt de tout défaut de matériau ou de fabrication pendant une période de 5 ans à compter de la date d'achat initiale. • Cette garantie n'est valable que si le produit est installé, manipulé, nettoyé et entretenu conformément aux spécifications établies par écrit de Canopia. • Cette garantie ne couvre pas les défauts résultant de l'usure normale, y compris, mais sans s'y limiter, les suivants : dommages causés par le forçage du produit, une mauvaise manipulation, une utilisation incorrecte, la négligence, les accidents, l'impact de corps étrangers, le vandalisme, les contaminants, les modifications, l'application de peinture, le nettoyage avec des détergents incompatibles ou les modifications mineures du produit. • Cette garantie ne s'applique pas aux dommages résultant de "catastrophes naturelles", y compris, mais sans s'y limiter, la grêle, les tempêtes, les tornades, les ouragans, les blizzards, les inondations ou les incendies. • Sur présentation de la preuve d'achat du Produit ainsi que de la preuve de la défaillance alléguée, et à condition que vous signaliez la défaillance par écrit dans les 30 jours suivant la découverte du défaut, Canopia remplacera, à sa seule discrétion, les pièces défectueuses du produit ou vous remboursera une partie proportionnelle du prix d'achat sur une base d'amortissement linéaire pour la durée de la garantie.

DE

5 JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE VON PALRAM - CANOPIA

Palram Canopia Ltd. (Firmennummer: 512106824) mit Sitz in Teradion Industrial Park, M.P. Misgav 2017400, Israel („Canopia“) garantiert, dass das Produkt für einen Zeitraum von 5 Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. • Diese Garantie ist nur gültig, wenn das Produkt gemäß den schriftlichen Spezifikationen von Canopia installiert, behandelt, gereinigt und gewartet wird. • Diese Garantie deckt keine Defekte ab, die auf normalen Verschleiß zurückzuführen sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Schäden, die durch Gewaltanwendung, falsche Handhabung, unsachgemäßen Gebrauch, Fahrlässigkeit, Unfälle, Einwirkungen von Fremdkörpern, Vandalismus, Schadstoffe, Veränderungen, Anstriche, Schäden, die durch Reinigung mit unverträglichen Reinigungsmitteln entstanden sind, oder geringfügige Abweichungen des Produkts. • Diese Garantie gilt nicht für Schäden, die durch „höhere Gewalt“ entstanden sind, wie z. B. Hagel, Sturm, Tornado, Orkan, Schneesturm, Überschwemmung oder Feuer. • Bei Einreichung des Kaufbelegs und des Nachweises des beanstandeten Produktfehlers und vorbehaltlich der schriftlichen Meldung des Fehlers innerhalb von 30 Tagen nach Entdeckung des Fehlers ersetzt Canopia nach eigenem Ermessen die fehlerhaften Teile des Produkts oder erstattet Ihnen einen anteiligen Teil des Kaufpreises auf linearer Abschreibungsbasis für die Dauer der Garantie.

ES

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS DE PALRAM - CANOPIA

Palram Canopia Ltd. (Número de la compañía: 512106824) cuya oficina registrada se encuentra en Teradion Industrial Park, M.P. Misgav 2017400, Israel ("Canopia") garantiza que el producto estará libre de defectos de material o de fabricación durante un periodo de 5 años a partir de la fecha inicial de compra. • Esta garantía solo es válida si el producto se instala, manipula, limpia y mantiene de acuerdo con las especificaciones por escrito de Canopia. • Esta garantía no cubre los defectos resultantes del desgaste normal, entre lo que se incluye, entre otras cosas, lo siguiente: daños causados al forzar el producto, al manipularlo de forma incorrecta, al emplearlo de forma inapropiada, por negligencia, por accidentes, por impactos de objetos extraños, por vandalismo, por contaminantes, por modificaciones, por haber sido pintado, por la limpieza con detergentes incompatibles o por pequeñas modificaciones del producto. • Esta garantía no se aplica a los daños que resulten de "fenómenos naturales", lo que incluye, pero no se limita, al granizo, las tormentas, los tornados, los huracanes, las ventiscas, las inundaciones o los incendios. • Al presentar el comprobante de compra del producto así como una prueba de la falla que se reclama, y a condición de reportar la falla por escrito dentro de los 30 días siguientes al descubrimiento del defecto, Canopia, a su sola discreción, sustituirá las partes defectuosas del Producto, o le reembolsará una porción prorrateada del precio de compra de acuerdo a una base de depreciación lineal según la duración de la garantía.

SV

BEGRÄNSNINGAR I PALRAM - CANOPIA 5-ÅRS GARANTI

Palram Canopia Ltd. (Bolagsnummer: 512106824) vars registrerade huvudkontor har adressen: Teradion Industrial Park, M.P. Misgav 2017400, Israel ("Canopia") garanterar att produkten är fri från material- och tillverkningsfel under en period av 5 år från det ursprungliga inköpsdatumet. • Garantin gäller endast om produkten installeras, hanteras, rengörs och underhålls i enlighet med Canopias skriftliga specifikationer. • Garantin täcker inte defekter som beror på normalt slitage, inklusive, men inte begränsat till: skador som orsakats av våld, felaktig hantering, olämplig användning, vårdslöshet, olyckor, påverkan från främmande föremål, vandalism, föroreningar, ändring, målning, skador som orsakats av rengöring med inkompatibla rengöringsmedel eller smärre avvikelser av produkten. • Denna garanti gäller inte för skador till följd av "naturkatastrofer", vilket inkluderar men inte är begränsat till hagel, storm, tornado, orkan, snöstorm, översvämning eller brand. • Mot uppvisande av inköpsbevis och bevis för det påstådda produktfelet, och under förutsättning att felet rapporteras skriftligen inom 30 dagar efter upptäckten av felet, kommer Canopia, efter eget gottfinnande, att byta ut defekta delar av produkten eller återbetala dig en proportionell del av inköpspriset på linjär avskrivningsbasis under garantins längd.

NN

PALRAM - CANOPIAS 5 ÅRS BEGRENSEDE GARANTI

Palram Canopia Ltd. (Selskapsnummer: 512106824) med hovedkontor i Teradion Industrial Park, M.P. Misgav 2017400, Israel ("Canopia") garanterer at produktet vil være uten defekter i materiale eller utførelse i en periode på 5 år fra den opprinnelige kjøpsdatoen. • Denne garantien gjelder bare hvis produktet er installert, håndtert, rengjort og vedlikeholdt i henhold til Canopias skriftlige spesifikasjoner. • Denne garantien dekker ikke feil som skyldes normal slitasje, inkludert, men ikke begrenset til: skade forårsaket av bruk av makt, feil håndtering, upassende bruk, uaktsomhet, ulykker, påvirkning fra fremmedlegemer, hærverk, miljøgifter, endring, maling, skade som følge av rengjøring med inkompatible vaskemidler eller mindre avvik i produktet. • Denne garantien gjelder ikke for skader som følge av naturfenomener, inkludert, men ikke begrenset til, hagl, storm, tornado, orkan, snøstorm, flom eller brann. • Ved innlevering av kvittering på kjøp og bevis på den påståtte produktfeilen, og med forbehold om skriftlig rapportering av feilen innen 30 dager etter oppdagelsen av feilen, vil Canopia, etter eget skjønn, erstatte defekte deler av produktet, eller refundere deg en del av kjøpesummen beregnet ved bruk av lineær metode på grunnlag av garantiens varighet.

Declaration of Performance

No 0202

Year of Affix :23

Palram-Canopia Greenhouse - Hybrid™ / Harmony™ / Mythos™

1. The reference of the product-type for which the declaration of performance has been drawn up.

Palram-Canopia Greenhouse - Hybrid / Harmony / Mythos.

2. The system or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product, as set out in Annex V. System 2+

3. The reference number and date of issue of the harmonised standard or the European Technical Assessment which has been used for the assessment of each essential characteristic: EN 1090-1:2009+A1:2011

4. Where applicable, the reference number of the Specific Technical Documentation used and the requirements with which the manufacturer claims the product complies.

- EN1090-1 Execution of steel structures and aluminium structures
Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components
- EN1090-3 Execution of steel structures and aluminium structures
Part 3: Technical requirements for aluminium structures
- EN 1990 Basis for structural design
- EN 1991 Actions on Structures
- EN 1999 Design of aluminium structures

5. The intended use or uses for the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification: Greenhouse for domestic customers.

6. The performance of the essential characteristics of the construction product.

- Tolerances on dimensions and shape: EN1090-3 - Annex G
- Weldability: NPD
- Fracture toughness/impact resistance: NPD (aluminium structure)
- Load bearing capacity:
 - Maximum permitted Wind zone: 21 m/s defined as once in 50-year return probability interval, value at 10m from ground, averaged over 10min, terrain category II (open landscape)
 - Maximum permitted Snow zone: 0.50 kN/m² defined as once in 50-year return probability interval
- Resistance to fire: Class A
- Deformations and Deflections: NPD
- Release of cadmium and its compound: NPD
- Radioactivity: NPD
- Durability: NPD

7. EXC -1

8. Manufacturer: Palram Canopia Ltd. Teradion Industrial Park, M.P Misgav 2017400, P.O.B. 53, Israel

9. Importer and EU representative : Palram DE GmbH, Calbesche Str. 25, 39218 Schönebeck, Deutschland

10. Name and identification number of the notified body: 0906-CPR - 20000210005796

Signed for and behalf of Palram Canopia Ltd. by:

Teradion Industrial Park, M.P Misgav

2017400, P.O.B 53, Israel

12.01.2023

(Place & date of issue)

PALRAM CANOPIA

(Signature)

Déclaration de Performance

No 0202

Année d'affixe: 23

Serre de jardin Palram-Canopia - Hybrid™ / Harmony™ / Mythos™

1. La référence du type de produit pour lequel la déclaration de performance a été établie.

Serre de jardin Palram-Canopia - Hybrid / Harmony / Mythos.

2. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, tels que définis à l'annexe V. Système 2+

3. Le numéro de référence et la date de publication de la norme harmonisée ou de l'évaluation technique européenne qui a été utilisée pour l'évaluation de chaque caractéristique essentielle: EN 1090-1:2009+A1:2011

4. Le cas échéant, le numéro de référence de la documentation technique spécifique utilisée et les normes auxquelles le fabricant prétend que le produit est conforme.

- EN1090-1 Normes de structures en acier et structures en aluminium
Partie 1: Exigences pour l'évaluation de la conformité des composants structurels
- EN1090-3 Exécution de structures en acier et structures en aluminium
Partie 3: Normes techniques pour les structures en aluminium
- EN 1990 Base pour la conception structurelle
- EN 1991 Actions sur les structures
- EN 1999 Conception de structures en aluminium

5. L'utilisation ou les utilisations prévues pour le produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable : Serre de jardin pour les particuliers.

6. La performance des caractéristiques essentielles du produit de construction.

- Tolérances sur dimensions et forme: EN1090-3 - Annexe G
- Soudabilité: NPD
- Résistance à la rupture / résistance aux chocs: NPD (structure en aluminium)
- Capacité de chargement:
 - Zone de vent maximale autorisée: 21 m / s définie comme une fois dans l'intervalle de probabilité de retour de 50 ans, valeur à 10 m du sol, moyenne sur 10 min, catégorie de terrain II (paysage ouvert)
 - Zone de neige maximale autorisée : 0,50 kN/m² définie comme un intervalle de probabilité de retour de 50 ans.
- Résistance au feu: Classe A
- Déformations et déflexions: NPD
- Libération de cadmium et de son composé: NPD
- Radioactivité: NPD
- Durabilité: NPD

7. EXC -1

8. Fabricant : Palram Canopia Ltd. Teradion Industrial Park, M.P. Misgav 2017400, P.O.B. 53, Israël

9. Importateur et représentant de: Palram DE GmbH, Calbesche Str. 25, 39218 Schönebeck, Deutschland

10. Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié: 0906-CPR - 20000210005796

Signé au nom et pour le compte de Palram Canopia Ltd. par:

Teradion Industrial Park, M.P. Misgav
2017400, P.O.B 53, Israel

12.01.2023

(Lieu et date d'émission)



PALRAM CANOPIA
(Signature)

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 0202

Jahr des Anhangs: 23

Palram-Canopia Gewächshaus - Hybrid™ / Harmony™ / Mythos™

1. Die Referenz des Produkttyps, für den die Leistungserklärung ausgestellt wurde.

Palram-Canopia Gewächshaus - Hybrid / Harmony / Mythos.

2. Das System oder die Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts, gemäß Anhang V. System 2+

3. Die Referenznummer und das Ausgabedatum der harmonisierten Norm oder der Europäischen Technischen Bewertung, die für die Bewertung jedes wesentlichen Merkmals herangezogen wurde: EN 1090-1:2009+A1:2011

4. Gegebenenfalls die Referenznummer der verwendeten Spezifischen Technischen Dokumentation und die Anforderungen anhand denen der Hersteller erklärt, dass das Produkt entsprechend ist.

- EN1090-1 Ausführung von Stahlkonstruktionen und Aluminiumkonstruktionen - Teil 1: Anforderungen an die Konformitätsbewertung von Bauteilen
- EN1090-3 Ausführung von Stahlkonstruktionen und Aluminiumkonstruktionen - Teil 3: Technische Anforderungen für Aluminiumkonstruktionen
- EN 1990 Basis für Tragwerksplanung
- EN 1991 Einwirkungen auf Tragwerke
- EN 1999 Bemessung von Aluminiumkonstruktionen

5. Der Verwendungszweck oder die Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation: Gewächshaus für Endkunde.

6. Die Leistung der wesentlichen Merkmale des Bauprodukts.

- Maß- und Formtoleranzen: EN1090-3 - Anhang G
- Schweißbarkeit: NPD
- Bruchzähigkeit/Schlagzähigkeit: NPD (Aluminiumstruktur)
- Tragfähigkeit:
 - Maximal zulässige Windböen: 21 m/s, definiert als einmal in einem 50-jährigen Wiederkehrwahrscheinlichkeitsintervall, Wert in 10m Entfernung vom Boden, für durchschnittlich 10 Minuten, Geländekategorie II (offene Landschaft)
 - Maximal zulässige Schneelast: 0,50 kN/m², definiert als einmal in einem 50-jährigen Wiederkehrwahrscheinlichkeitsintervall
- Feuerwiderstand: Brandklasse A
- Verformungen und Durchbiegungen: NPD
- Freisetzung von Cadmium und seiner Verbindung: NPD
- Radioaktivität: NPD
- Haltbarkeit: NPD

7. EXC -1

8. Hersteller: Palram Canopia Ltd. Teradion Industrial Park, M.P. Misgav 2017400, P.O.B. 53, Israel

9. Importeur und EU-Vertreter: Palram DE GmbH, Calbesche Str. 25, 39218 Schönebeck, Deutschland

10. Name und Identifikationsnummer der gemeldeten Stelle: 0906-CPR - 20000210005796

Unterschrieben für und im Auftrag von Palram Canopia Ltd. durch:

Teradion Industrial Park, M.P Misgav
2017400, P.O.B 53, Israel

12.01.2023

(Ort und Datum der Ausstellung)



PALRAM CANOPIA
(Unterschrift)

PRESTANDEDEKLARATION

Nr 0202

År för tillägget :23

Palram-Canopia Greenhouse - Hybrid™ / Harmony™ / Mythos™

1. Referens för den produkttyp för vilken prestandadeklarationen har upprättats.

Palram-Canopia växthus - Hybrid / Harmony / Mythos.

2. Systemet eller systemen för bedömning och kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V. System 2+

3. Referensnummer och utfärdandedatum för den enhetliga standard eller den europeiska tekniska bedömning som har använts för bedömningen av varje väsentlig egenskap: EN 1090-1:2009+A1:2011

4. I förekommande fall, referensnumret för den särskilda tekniska dokumentation som använts och de krav som tillverkaren hävdar att produkten uppfyller.

- EN1090-1 Utförande av stålkonstruktioner och aluminiumkonstruktioner
Del 1: Krav för bedömning av överensstämmelse av konstruktionsdelar
- EN1090-3 Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner
Del 3: Tekniska krav för aluminiumkonstruktioner
- EN 1990 Grundläggande för konstruktionsutformning
- EN 1991 Åtgärder för konstruktioner
- EN 1999 Utformning av aluminiumkonstruktioner

5. Byggproduktens avsedda användning eller användningsområden i enlighet med den tillämpliga harmoniserade tekniska specifikationen: Växthus för hushållskunder.

6. Utförandet av byggproduktens väsentliga egenskaper.

- Toleranser för mått och form: EN1090-3 - Bilaga G
- Svetsbarhet: NPD
- Brottstyvhet/slaghållfasthet: NPD (aluminiumstruktur)
- Bärförmåga:
 - Maximalt tillåten vindzon: 21 m/s definierat som en gång på 50 år med ett sannolikhetsintervall för återkomst, värde på 10 meter från marken, medelvärde över 10 minuter, terrängkategori II (öppet landskap).
 - Högsta tillåtna snözon: 0,50 kN/m² definierad som en gång per 50 års sannolikhet för återkomst.
- Motståndskraft mot brand: Brandbeständighet: Klass A
- Deformationer och deformationer: NPD
- Utsläpp av kadmium och dess förening: NPD
- Radioaktivitet: NPD
- Hållbarhet: NPD

7. EXC -1

8. Tillverkare: Palram Canopia Ltd. Teradion Industrial Park, M.P Misgav 2017400, P.O.B. 53, Israel

9. Importör och EU-representant : Palram DE GmbH, Calbesche Str. 25, 39218 Schönebeck, Deutschland

10. Det anmälda organets namn och identifikationsnummer: 0906-CPR - 20000210005796


Undertecknat på Palram Canopia Ltd:s vägnar av:

Teradion Industrial Park, M.P Misgav

2017400, P.O.B 53, Israel

12.01.2023

(Ort och datum för utfärdande)



PALRAM CANOPIA
(Underskrift)

YTELSESERKLÆRING

Nr 0202

Påføringsår: :23

Palram-Canopia Greenhouse - Hybrid™ / Harmony™ / Mythos™

1. Referansen til produkttypen som ytelseserklæringen er utarbeidet for.

Palram-Canopia Greenhouse - Hybrid / Harmony / Mythos.

2. Systemet eller systemene for vurdering og verifisering av ytelseskonstansen til byggeproduktet, som angitt i vedlegg V. System 2+

3. Referansenummeret og utstedelsesdatoen for den harmoniserte standarden eller den europeiske tekniske vurderingen som har blitt brukt for vurderingen av hver vesentlig egenskap: EN 1090-1:2009+A1:2011

4. Der det er aktuelt, referansenummeret til den spesifikke tekniske dokumentasjonen som er brukt og kravene som produsenten hevder produktet oppfyller.

- EN1090-1 Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumskonstruksjoner
Del 1: Krav til samsvarsvurdering av konstruksjonsdeler
- EN1090-3 Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumskonstruksjoner
Del 3: Tekniske krav til aluminiumskonstruksjoner
- EN 1990 Grunnlag for konstruksjonsdesign
- EN 1991 Actions on Structures
- EN 1999 Design av aluminiumskonstruksjoner

5. Den eller de tiltenkte bruksområdene for byggeproduktet, i samsvar med gjeldende harmoniserte tekniske spesifikasjoner: Drivhus for husholdningskunder.

6. Ytelsen til byggeproduktets vesentlige egenskaper.

- Toleranser på dimensjoner og form: EN1090-3 - Vedlegg G
- Sveisbarhet: Oljedirektoratet
- Bruddfasthet/slagfasthet: NPD (aluminiumsstruktur)
- Bæreevne:
 - Maksimalt tillatt vindsone: 21 m/s definert som én gang i 50-års sannsynlighetsintervall for retur, verdi på 10 m fra bakken, gjennomsnitt over 10 minutter, terrengkategori II (åpent landskap)
 - Maksimal tillatt snøzone: 0,50 kN/m² definert som én gang i 50-års retursannsynlighetsintervall
- Brannmotstand: Klasse A
- Deformasjoner og nedbøyninger: Oljedirektoratet
- Frigjøring av kadmium og dets forbindelse: Oljedirektoratet
- Radioaktivitet: Oljedirektoratet
- Holdbarhet: Oljedirektoratet

7. EXC -1

8. Produsent: Palram Canopia Ltd. Teradion Industrial Park, M.P Misgav 2017400, P.O.B. 53, Israel

9. Importør og EU-representant: Palram DE GmbH, Calbesche Str. 25, 39218 Schönebeck, Deutschland

10. Navn og identifikasjonsnummer til det meldte organet: 0906-CPR - 20000210005796

Signert for og på vegne av Palram Canopia Ltd. av:

Teradion Industrial Park, M.P Misgav

2017400, P.O.B 53, Israel

12.01.2023

(sted og dato for utstedelse)

PALRAM CANOPIA

(Signatur)