




P16 Cordless Vacuum Cleaner

User Manual



Live Smart,
Live Easy.

Proscenic Technology Co., Ltd.

To ensure you get better after-sale guarantee
 www.proscenic.com

We are always here to protect your rights
 support@proscenic.com

CONTENTS

EN

Important Safety Instructions	01
Overview	03
Product Assembly	04
Use of Vacuum	07
Maintenance	09
Troubleshooting	10
Specifications	10

DE

Vorsichtsmaßnahmen	11
Produktübersicht	13
Produktmontage	14
Verwendung eines Staubsaugers	17
WARTUNG	19
Fehlerbehebung	20
Produktspezifikationen	20

FR

Précautions	21
Description du produit	23
Assemblage du produit	24
Utilisation de l'aspirateur	27
Réparation	29
Dépannage	30
Paramètre du produit	30

IT

Attenzione	31
Introduzione al prodotto	33
Assemblaggio del prodotto	34
Utilizzo dell'aspirapolvere	37
manutenzione	39
Risoluzione problemi	40
Specifiche del prodotto	40

ES

Notas	41
Descripción del producto	43
Montaje del producto	44
Uso de la aspiradora	47
Mantenimiento	49
Solución de problema	50
Dimensiones del producto	50

PL

Bezpieczeństwo	51
Przegląd	53
Montaż	54
Jak używać	57
Konserwacja	59
Rozwiązywanie problemów	60
Specyfikacja	60

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Basic precautions should always be observed when using any electrical equipment, including the following:

WARNING:

- READ ALL SAFETY INSTRUCTIONS AND THE ENTIRE MANUAL. Failure to heed the warnings and instructions may result in electric shock, fire, or serious injuries. Please read all instructions before using this device.
- This device is intended for children 8 years of age and older. People with reduced physical, sensory, or intellectual abilities, or those who lack experience and knowledge, should be supervised or instructed in safely using the device; they must also be aware of possible hazards. Children should not play with this device. Cleaning and maintenance should not be performed by children without supervision.

To reduce the risk of injury or damage, please observe the following safety precautions when installing, using and maintaining the device:

- Please read all instructions regarding safety and operation before using the device.
- Keep the safety and user manual for future reference. If you accidentally lose the manual, you may visit the official website to download the electronic version. (<http://www.proscenic.com>).
- Follow all operating and usage instructions.



"The product's labels or packaging indicate that:

Do not dispose of the electrical appliances as unsorted waste or, use a separate waste collector.

Contact your local authority for information on the appropriate disposal method. If electrical appliances are discarded in landfills, hazardous substances can leach into groundwater, enter the food chain, and damage people's health. Contact your local or regional waste management agency for more information on their recycling and reuse programs.

Restrictions

- Please read all contents of this manual carefully before using this product.
- Please do not use the Vacuum Cleaner to vacuum detergent, kerosene, glass dregs, needles, wet items, sewage, matches and other items.
- Please do not use the Vacuum Cleaner to vacuum toys, paper balls and other large objects, otherwise it will cause blockage of the Vacuum Cleaner, motor burnout and other failures.
- Please keep the Vacuum Cleaner away from fire and other hot places.
- Please make sure to install the filter modules and the roller brush of the floor brush.
- Please make sure not to block the suction inlet or block the roller brush, as this may cause motor failure when using the Vacuum Cleaner.
- Please do not pour or spill water or other liquids into the machine to avoid short circuits and burning out the machine.
- Please fully charge the battery when using a new battery or the battery used for the first time after long-term storage. Please ensure that it is charged and discharged at least every three months when the machine is not used for a long time.

- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
- The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- When cleaning the Vacuum Cleaner, use a dry cloth to wipe it. Do not use gasoline, banana water and other cleaners that are easy to crack or fade the shell.
- Please do not use or store the Vacuum Cleaner in high temperature, low temperature and other adverse conditions, and do not use them outdoors or on wet surfaces. It is recommended to use them indoors at an ambient temperature of 0-30°C. Please store it in a cool and dry place, and do not expose it to sunlight for a long time.
- Do not allow children to use or play with the Vacuum Cleaner.
- When the Vacuum Cleaner can not work, it must be tested and repaired at the designated service center. Do not disassemble the machine by yourself. Waste battery packs should be safely recycled and disposed of, please do not dispose of them at will.
- If the power cord is damaged, to avoid danger, you must go to the manufacturer's local maintenance department or similar department to have it replaced by a professional.

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.




Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

Declaration of Conformity


This product conforms IECE60312 .

OVERVIEW


Host




Wall Mount



Crevice Tool



Power Adaptor



Floor Brush

PRODUCT ASSEMBLY





Notes

- The power supply of the vacuum cleaner needs to be shut off before installing and replacing accessories.

1. Battery installation and removal


Installation: Insert the battery pack into the main body and hear a click sound of the battery pack release button.

Removal: Press the battery pack release button and pull out the battery pack.



2. Install the folding tube and floor brush

Connect the folding tube and the floor brush to the main body in turn. The clicking sounds of the connectors indicate that the connection is done properly, as shown in the figure.



PRODUCT ASSEMBLY


3. Install accessories of vacuum cleaner

As shown in the picture, the product supports the installation of accessories, such as crevice tool. Install the crevice tool and hear a clicking sound to indicate that the installation is complete.




4. Remove and install the dustbin

Remove the dustbin: I. Press both dustbin release buttons at the same time with one hand, and remove the dustbin upwards with the other hand.




Install the dustbin: II. Align the dustbin limit buckle, press down the dustbin, hear the click sound, the dustbin installation is complete.



PRODUCT ASSEMBLY

5. Use the folding tube



Press the folding tube adjustment button to make the folding tube in the folding state, lift the folding tube upward and hear the clicking sound, the folding tube turns into a straight tube.



6. Use the wall mount

Install the wall mount: Insert the expansion tube into the pre-mounting holes on the wall, thread two fixing screws through the two mounting holes of the wall mount, align the fixing screws with the expansion tube holes, insert the fixing screws into the expansion tube holes, and tighten the screws clockwise.

Using the wall mount: Once the wall mount is fixed, place the Hoover on the wall mount as shown in the picture, insert the adapter round port directly into the battery pack, and plug the other end of the adapter into a socket for charging the machine.




USE OF VACUUM

1. Charging the vacuum

- I. Firstly, insert the charging adapter plug into the AC outlet, and then insert the adapter charging head into the main unit for direct charging.
- II. You can also dismantle the battery pack and use the adapter to charge it separately.
- III. Insert the charging adapter into the wall mount, and then put the host directly on the wall mount for charging.

2. Switching on and off and switching gears



Power Button “” : In case of sufficient power, click the power button to turn on the machine, and click the power button again to turn off the machine.

Gear Adjustment Button “” : the machine defaults to NORMAL gear under power-on condition, click the adjustment button again to switch the gear to TURBO gear, click the gear again to switch to ECO gear (the machine will be shut down when clicking the power button under any gear)

Battery Display “” : 100% of battery is displayed when the battery is fully charged while charging. After powering on, the remaining runtime in the current gear will be displayed in minutes.

When the power level is less than 10%, the battery indicator light flashes red until the power is off.

USE OF VACUUM

3. Lamp display situation



Charge Protection “ **BATTERY** ”:

100% of battery is displayed when the battery is fully charged while charging. After powering on, the remaining runtime in the current gear will be displayed in minutes.

When the charge level drops below 10%, the charging indicator flashes at 2 times per second to remind that charging is required.

Floor Brush Blocking Protection “ **BRUSH** ”:

Initial clogging of the floor brush will not cause the vacuum cleaner to shut down immediately; the fault indicator light will flash for 8 seconds.

If the blockage is removed within 8 seconds, the vacuum cleaner continues to work; otherwise, the main motor stops and the vacuum cleaner shuts down automatically to prevent damage.




Duct Clogging Protection “ **DUCT** ”:

If the main motor or pipe is clogged for 3-5 seconds, the main motor will stop and the clogging indicator on the display board will flash.


Maintenance

Clean the dustbin and filter



Clean the HEPA

If the vacuum cleaner is blocked or the suction drops significantly during normal operation, the HEPA should be cleaned. Take down the dustbin of the vacuum cleaner, take out the HEPA from the dustbin, remove the dust from the HEPA, knock the HEPA or wash it with clean water, and then dry the HEPA in the sun, and then put it back into the dustbin after the HEPA is completely dried. Don't bend or twist the HEPA during cleaning or rinsing. The HEPA can only be used after been completely dried.




Cleaning of electric floor brush

1. As shown in the picture, push the lock button down to the unlocked state, and take out one end of the roller brush and pull out the whole brush.

Note: when pulled out, some of the dusts will fall.

2. As shown in the picture, clean up the wound hair or debris on the roller brush. If it is washed with water, it must be dried after rinsing before it can be put back to use.



Troubleshooting

Fault	Possible Issues	Solution
The machine can not be started	The battery is not installed correctly	Please install the battery correctly
	The battery is dead	Charge the battery
Vacuum cleaner has no suction/suction becomes smaller	The dustbin is full	Please empty the rubbish in the dustbin
	The suction of the dust pipe or floor brush is blocked by a foreign body	Clean up the suction of the dust pipe or floor brush
	Dustbin or HEPA is not installed correctly	Reinstall the dustbin and HEPA
	HEPA blockage	Clean HEPA, dry it and put it back
Dust is leaking from the air outlet	HEPA is not installed correctly	Install HEPA correctly according to the manual
The roller brush stops turning, and the floor brush blockage indicator lights up in red	The roller brush is entangled or stuck, resulting in protection	Clear the winding or blockage and turn it back on
The full dust indicator lights up in red	The dustbin is full	The dustbin needs to be dumped

Note:

- This vacuum cleaner must be used with the original battery and power adapter.
- Do not use the battery for any purpose other than this vacuum cleaner.

Specifications

Please use the original charger of this product for charging.

Working Voltage	29.6V
Adapter Rated Input	100-240V~50/60Hz
Adapter Rated Output	36V $\approx$ 0.5A

VORSICHTSMAßNAHMEN

Bei der Verwendung von elektrischen Geräten müssen stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

WARNUNG:

- Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und die gesamte Betriebsanleitung. Die Nichtbeachtung der Warnungen und Anweisungen kann zu einem Stromschlag, Brand oder schweren Verletzungen führen. Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Geräts alle Anweisungen.
- Dieses Gerät ist für Kinder ab 8 Jahren bestimmt. Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder intellektuellen Fähigkeiten oder Personen, denen es an Erfahrung und Kenntnissen mangelt, müssen beaufsichtigt oder bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen werden; sie müssen sich ebenfalls möglicher Gefahren bewusst sein. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch Benutzer sollte nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

Um das Risiko von Verletzungen oder Beschädigungen zu mindern, müssen die folgenden Sicherheitshinweise bei der Installation, Benutzung und Wartung beachtet werden.

- Bitte lesen Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen, bevor Sie das Gerät benutzen.
- Bewahren Sie die Sicherheits- und Bedienungsanweisungen für das spätere Nachschlagen auf. Wenn Sie das Handbuch versehentlich verlieren, können Sie auf der offiziellen Website eine elektronische Version herunterladen (<http://www.proscenic.com>).
- Beachten Sie alle Warnhinweise auf dem Gerät, dem Akku, der Ladestation und in der Bedienungsanleitung.
- Befolgen Sie alle Bedienungs- und Gebrauchshinweise.



" " Folgende Hinweise sind auf den Etiketten bzw. der Verpackung des Geräts zu finden:

- Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie spezielle Sammelstellen für die Mülltrennung.
- Kontaktieren Sie Ihre lokalen Behörden zum Erhalt von Informationen über geeignete Entsorgungsverfahren. Wenn Elektrogeräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und in die Nahrungskette gelangen und die Gesundheit von Menschen schädigen. Für weitere Informationen zu Wiederverwertungs- und Recyclingprogrammen, wenden Sie sich an Ihre lokale oder regionale Abfallbehörde.

Einschränkungen

- Bitte lesen Sie den gesamten Inhalt dieser Beschreibung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- Bitte saugen Sie keine Reinigungsmittel, Petroleum, Glaskrümel, Nadeln, nassen Staub, Abwasser oder Streichhölzer auf.
- Bitte verwenden Sie den Staubsauger nicht für größere Gegenstände wie Spielzeug, Papierkugeln usw., da dies zu Verstopfungen, Motorschäden und anderen Störungen führen kann.
- Bitte halten Sie den Staubsauger von Feuer und anderen heißen Orten fern.
- Bitte achten Sie darauf, dass bei der Verwendung des Staubsaugers die Filtereinheit und die Rollbürste der Bodenbürste korrekt eingesetzt sind.




- Bitte achten Sie bei der Verwendung des Staubsaugers darauf, dass die Saugelinass oder die Rollbürste nicht blockiert ist, da dies zu einer Fehlfunktion des Motors führen kann.
- Bitte schütten oder spritzen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät, um Kurzschluss und Durchbrennen zu vermeiden.
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden.
- Wenn Sie einen neuen Akku verwenden oder den Akku nach längerer Lagerung zum ersten Mal benutzen, laden Sie ihn bitte vollständig auf. Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, sollten Sie den Akku mindestens alle drei Monate laden und entladen.
- Vor der Reinigung oder Wartung des Gerätes muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.
- Wenn Ihr Staubsauger voll aufgeladen ist und gereinigt oder gewartet werden muss, bitte ziehen Sie sofort den Stecker des Ladegeräts und ziehen Sie nicht am Netzkabel.
- Bitte reinigen Sie den Staubsauger mit einem trockenen Tuch, verwenden Sie kein Benzin, Amylacetat oder andere Reinigungsmittel, die das Gehäuse beschädigen oder verfärben können.
- Bitte verwenden oder lagern Sie den Staubsauger nicht unter ungünstigen Bedingungen wie hohen oder niedrigen Temperaturen, im Freien oder auf feuchtem Untergrund. Es wird empfohlen, den Staubsauger in Innenräumen bei einer Umgebungstemperatur von 0-30°C verwenden. Bitte an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren und vor längerer Sonneneinstrahlung schützen.
- Erlauben Sie Kindern nicht, Staubsauger zu benutzen oder damit zu spielen.
- Wenn der Staubsauger nicht funktioniert, muss er in einer ausgewiesenen Servicestelle geprüft und repariert werden. Bitte zerlegen Sie das Gerät nicht selbst. Altbatterien sollten sicher recycelt und entsorgt werden, bitte entsorgen Sie sie nicht auf eigene Faust.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung von Gefahren von einem Fachmann bei der örtlichen Kundendienststelle des Herstellers oder einer ähnlichen Stelle ausgetauscht werden.

Konformitätserklärung


Dieses Produkt entspricht IECE60312.

PRODUKTÜBERSICHT


Haupteinheit des Staubsaugers




Wandhalterung



Fugendüse



Netzteil



Bodenbürste

PRODUKTMONTAGE





Hinweis

- Vor der Installation und dem Austausch von Zubehör müssen Sie die Stromversorgung des Staubsaugers trennen.

1. Akku ein- und ausbauen


Einbau: Richten Sie den Akku an der hinteren Position der Haupteinheit aus und schieben Sie ihn herein. Drücken Sie diesen in Position, bis er einrastet.

Ausbau: Drücken Sie die Taste zur Akkuentriegelung und ziehen Sie den Akku heraus.



2. Faltrohr und Bodenbürste installieren


Schließen Sie das Faltrohr und die Bodenbürste der Reihe nach an der Haupteinheit an. Die Klickgeräusche der Anschlussknöpfe zeigen an, dass sie wie in der Abbildung gezeigt richtig angeschlossen sind.



PRODUKTMONTAGE

3. Zubehör des Staubsaugers montieren



Wie in der Abbildung gezeigt, unterstützt die Haupteinheit die Installation von Zubehör, wie z. B. Fugendüse. Bei der Installation von Fugendüse ist ein Klickgeräusch zu hören, das anzeigt, dass die Installation abgeschlossen ist.



4. Den Staubbehälter entfernen und montieren

Abnehmen des Staubbehälters: Drücken Sie mit einer Hand beide Entriegelungstasten für den Staubbehälter gleichzeitig und ziehen Sie den Staubbehälter mit der anderen Hand nach oben ab.


Den Staubbehälter einbauen: Richten Sie die Begrenzungsschalle des Staubbehälters aus, drücken Sie den Staubbehälter nach unten, hören Sie das Klickgeräusch, ist die Staubbehältermontage abgeschlossen.



PRODUKTMONTAGE

5. Verwendung von Faltröhren



Drücken Sie die Faltröhr-Einstelltaste, um das Faltröhr in den gefalteten Zustand zu bringen, heben Sie das Faltröhr nach oben und hören Sie das Klickgeräusch, das Faltröhr verwandelt sich in ein gerades Röhr.



6. Nutzung der Wandhalterung

Montage der Wandhalterung: Stecken Sie das Expansionsrohr in die vormontierten Löcher in der Wand, stecken Sie die zwei Befestigungsschrauben in die zwei Befestigungslöcher der Wandhalterung, richten Sie die Befestigungsschrauben an den Löchern des Expansionsrohrs aus und stecken Sie die Befestigungsschrauben in die Löcher des Expansionsrohrs. Ziehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn fest.

Verwendung der Wandhalterung: Nachdem die Wandhalterung befestigt ist, hängen Sie den Staubsauger an die Wandhalterung, stecken Sie den Aufsatz des Staubsaugers in die Befestigungslöcher der seitlichen Wandhalterung, um ihn zu befestigen, stecken Sie den Adapter in das Loch der Wandhalterung, und das Gerät wird automatisch aufgeladen, wenn das Gerät in die Wandhalterung gehängt wird.




VERWENDUNG EINES STAUBSAUGERS

1. Den Staubsauger aufladen

- (1) Schließen Sie zuerst den Stecker des Ladegeräts an die Steckdose an, und stecken Sie dann den Ladekopf direkt in das Hauptgerät, um es aufzuladen.
- (2) Sie können auch den Akku abnehmen und den Adapter zum separaten Laden verwenden.
- (3) Stecken Sie den Ladeadapter in die Wandhalterung und setzen Sie die Haupteinheit zum Aufladen direkt auf die Wandhalterung.

2. Ein- und Ausschalten und Gänge einstellen



Ein/Aus-Taste “”: Wenn die Leistung ausreicht, klicken Sie auf die Einschalttaste, um die Maschine einzuschalten, und klicken Sie erneut auf die Einschalttaste, um die Maschine auszuschalten.

Taste für die Ganggeschwindigkeit “”: Die Maschine befindet sich beim Hochfahren standardmäßig im NORMAL-Gang, klicken Sie erneut auf die Taste für die Ganggeschwindigkeit, um in den TURBO-Gang zu wechseln, klicken Sie erneut auf den Gang, um in den ECO-Gang zu wechseln (die Maschine schaltet sich ab, wenn Sie in einem beliebigen Gang auf die Ein/Aus-Taste klicken).

Batterieanzeige “”: 100 % der Batterie wird angezeigt, wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist. Nach dem Einschalten wird die verbleibende Laufzeit im aktuellen Modus in Minuten angezeigt. Wenn der Akkustand weniger als 10% beträgt, blinkt die Akkuanzeige rot, bis das Gerät ausgeschaltet ist.

VERWENDUNG EINES STAUBSAUGERS

3. Lichtanzeige



Ladeschutz "BATTERY": 100 % der Batterie wird angezeigt, wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist. Nach dem Einschalten wird die verbleibende Laufzeit im aktuellen Modus in Minuten angezeigt. Wenn die Batterieladung unter 10% fällt, blinkt die Ladeanzeige mit einer Frequenz von zwei Mal pro Sekunde, um anzuzeigen, dass eine Aufladung erforderlich ist.




Schutz vor Luftkanalverstopfung "DUCT": Wenn der Hauptmotor oder das Rohr 3 bis 5 Sekunden lang verstopft ist, stoppt der Hauptmotor, und die Verstopfungsanzeige auf dem Display beginnt zu blinken.

Blockierschutz der Bodenbürste "BRUSH": Eine erste Verstopfung der Bodenbürste führt nicht sofort zum Stillstand des Staubsaugers; die Fehleranzeige blinkt 8 Sekunden lang. Wenn die Verstopfung innerhalb von 8 Sekunden behoben wird, setzt der Staubsauger seine Arbeit fort; andernfalls stoppt der Hauptmotor, und der Staubsauger schaltet sich automatisch ab, um Schäden zu vermeiden.

REINIGUNG UND PFLEGE


Reinigung des Staubbehälters und Filters



HEPA reinigen

Der HEPA sollte gereinigt werden, wenn der Staubsauger verstopft ist oder die Saugleistung im normalen Betrieb stark nachlässt. Entfernen Sie den Staubbehälter des Staubsaugers, entfernen Sie das HEPA aus dem Staubbehälter, entfernen Sie den Staub aus dem HEPA, klopfen Sie auf das HEPA oder waschen Sie es mit sauberem Wasser, trocknen Sie das HEPA in der Sonne und setzen Sie es wieder ein. Verwenden Sie den Staubbehälter, wenn das HEPA vollständig trocken ist.

Knicken oder verdrehen Sie den HEPA während des Reinigens oder Spülens nicht. Lassen Sie HEPA vor der Verwendung vollständig trocknen.




Reinigung der Bodenbürste

1. Drücken Sie zum Entriegeln den Verriegelungsknopf wie gezeigt nach unten, nehmen Sie ein Ende der Rollenbürste heraus und ziehen Sie die gesamte Bürste heraus.

Hinweis: Beim Herausziehen fällt etwas Staub ab.

2. Entfernen Sie Haare und Schmutz von der Rollenbürste, wie in der Abbildung gezeigt. Wenn es mit Wasser gespült wurde, sollte es nach dem Spülen getrocknet werden, bevor es wieder verwendet wird.



FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Staubsauger kann nicht gestartet werden.	Der Akku wird nicht richtig installiert	Bitte installieren Sie den Akku richtig
	Der Akku ist leer	Bitte laden Sie den Akku auf
Der Staubsauger hat keine Saugleistung / Die Saugleistung ist nachgelassen.	Der Staubbehälter ist voll	Bitte entleeren Sie den Staubbehälter
	Das Staubrohr oder die Saugöffnung der Bodenbürste ist durch Fremdkörper blockiert	Bitte reinigen Sie das Staubrohr und die Saugöffnung
	Staubbehälter oder HEPA ist nicht korrekt installiert	Installieren Sie den Staubbehälter und HEPA wieder
	HEPA ist blockiert	Reinigen Sie Filterkomponenten und HEPA und trocknen Sie sie vor dem Gebrauch
Staub tritt aus dem Luftauslass aus	HEPA wird nicht richtig montiert	Installieren Sie HEPA korrekt gemäß der Anleitung
Die Rollenbürste dreht nicht mehr, und die rote Kontrollleuchte der Bodenbürste leuchtet blinkt.	Die Rollenbürste hat sich verheddert und ist blockiert, der Schutzmechanismus wird aktiviert.	Verstopfungen entfernen, Schmutzkanal reinigen und Gerät neu starten
Die rote Kontrollleuchte für die Staubleerung blinkt	Der Staubbehälter ist voll	Entleeren Sie den Staubbehälter

Hinweis:

- Verwenden Sie nur Original-Akkus und -Adapter.
- Verwenden Sie den Akku nur für seinen vorgesehenen Zweck, also für den Staubsauger.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Bitte verwenden Sie zum Aufladen das Original-Ladegerät dieses Produkts.

Betriebsspannung	29,6V
Nenneingangsstrom des Adapters	100-240V~50/60Hz
Nennausgangsstrom des Adapters	36V $\approx$ 0,5A

PRÉCAUTIONS

Vous devez toujours respecter les précautions de base lors de l'utilisation de tout équipement électrique, notamment les suivantes:

AVERTISSEMENT:

- **LISEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET LE MANUEL DANS SON INTÉGRALITÉ.** Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner une électrocution, un incendie ou des blessures graves. Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
- Cet appareil convient aux enfants âgés de 8 ans et plus. Les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou celles qui manquent d'expérience et de connaissances, doivent être surveillées ou recevoir des instructions pour utiliser l'appareil en toute sécurité. Elles doivent également être conscientes des dangers éventuels. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Pour réduire tout risque de blessure ou de dommage, veuillez respecter les mesures de sécurité suivantes lors de l'installation, de l'utilisation et de l'entretien de l'appareil.

- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire toutes les instructions relatives à la sécurité et à son fonctionnement.
- Conservez ce manuel de sécurité et d'utilisation pour toute référence ultérieure. Si vous perdez le manuel par mégarde, vous pouvez visiter le site officiel pour télécharger la version électronique. (<http://www.proscenic.com>).
- Respectez tous les avertissements figurant sur l'appareil, la batterie, la station de charge et le manuel d'utilisation.
- Suivez toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation.



Les étiquettes ou l'emballage du produit précisent ce qui suit :

Ne pas jeter les appareils électriques comme des déchets non triés. faut utiliser un collecteur de déchets séparé. Contactez vos autorités locales pour obtenir des informations sur la méthode d'élimination appropriée. Si les appareils électriques sont mis au rebut dans des décharges, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines, entrer ainsi dans la chaîne alimentaire et nuire à la santé des personnes. Contactez vos autorités locales ou régionales de gestion des déchets pour plus d'informations sur leurs programmes de recyclage et de réutilisation.

Restrictions

- Veuillez lire attentivement tout ce manuel avant d'utiliser ce produit.
- Veuillez ne pas utiliser l'aspirateur pour aspirer un détergent, du kérosène, du verre cassée, des aiguilles, de la suie mouillée, des eaux usées, des allumettes, etc.
- Veuillez ne pas utiliser l'aspirateur pour aspirer de gros objets tels que des jouets et des boules de papier. Cela peut provoquer le blocage de l'aspirateur, la combustion du moteur, etc.
- Veuillez tenir l'aspirateur à l'écart du feu et d'autres endroits à haute température.




- Lorsque vous utilisez l'aspirateur, veuillez installer le module de filtre et la brosse à rouleau.
- Pour éviter une panne du moteur lors de l'utilisation de l'aspirateur, veuillez ne pas bloquer l'entrée de l'aspiration ni bloquer la rotation du brosse à rouleau.
- Veuillez ne pas verser ou éclabousser d'eau ou d'autres liquides dans la machine, afin d'éviter les courts-circuits et de brûler la machine.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil.
- Lorsque vous utilisez une nouvelle batterie ou que vous utilisez pour la première fois après un stockage à long terme, chargez complètement la batterie. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, veuillez charger la batterie et décharger la batterie au moins une fois tous les trois mois.
- La fiche doit être retirée de la prise de courant avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil.
- Lorsque votre aspirateur est complètement chargé et qu'il être nettoyé ou réparé, débranchez d'abord le chargeur, et ne le tirez pas par le cordon d'alimentation.
- Lors du nettoyage de l'aspirateur, essayez-le simplement avec un chiffon sec, n'utilisez pas d'essence, d'huile de banane ou d'autres agents de nettoyage qui pourraient fissurer ou décolorer la coque.
- N'utilisez pas et ne stockez pas la machine dans des conditions défavorables telles que des températures élevées ou basses, et ne la laissez pas à l'extérieur ou sur des surfaces humides. Il est recommandé d'utiliser l'aspirateur à l'intérieur à une température ambiante comprise entre 0 et 30°C. Veuillez le stocker dans un endroit frais et sec et ne l'exposez pas au soleil pendant de longues périodes.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ou jouer avec la machine.
- Lorsque la machine ne fonctionne pas, elle doit être testée et réparée dans un point de service désigné, veuillez ne pas démonter la machine vous-même. Les piles usagées doivent être recyclées et éliminées en toute sécurité. Veuillez ne pas les jeter.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un professionnel pour éviter tout danger.

Déclaration de conformité


Ce produit est conforme à l'IECE60312.

DESCRIPTION DU PRODUIT


Unité principale de l'aspirateur




Suspension murale



Suceur plat



Adaptateur d'alimentation



Brosse du plancher

ASSEMBLAGE DU PRODUIT





Attention

· Avant de monter ou, de changer l'accessoire, fermez l'alimentation de l'aspirateur.

1. Installation et démontage de batterie


Installation: après avoir aligné la batterie à la position de l'extrémité arrière de l'appareil, laglisseret l', enfoncer en place pour terminer l'installation.

Démontage: appuyer sur le bouton de déverrouillage de la batterie et la retirer, enlever la batterie.



2. Installation du tube métallique et de brosse du plancher


Connecter dans l'ordre le tube pliable et la brosse du plancher avec l'unité principale, jusqu'à entendre un clic du bouton de connexion du tube pliable et de la brosse du plancher, ce qui signifie que tout est en place, comme indiqué sur l'illustration.



ASSEMBLAGE DU PRODUIT

3. Installation des accessoires d'aspiration



Comme indiqué, P16 prend en charge de plusieurs accessoires, comme le suceur plat. Un clic indique que l'installation est terminée.



4. Installation et démontage du bac à poussière

Retirez le bac à poussière: 1. Appuyez sur les deux boutons en même temps et retirez le bac à poussière avec l'autre main vers le haut.


Installez le bac à poussière: 2. Alignez le bac à poussière avec les dents bombées et pressez. L'installation est terminée après un clic.



ASSEMBLAGE DU PRODUIT

5. Utilisez le tube pliable



Appuyez le bouton d'ajustement de la section de pliage pour effondrer le tube. Soulevez le tube pliable vers le haut et entendre un clic, le tube pliable se transforme en tube droit.



6. Utilisation de suspension murale

Utilisez la station murale de chargement: Une fois la station fixé, accrochez l'aspirateur à la station, insérez l'accessoire de l'aspirateur dans les trous de fixation du support mural latéral pour le fixer, insérez l'adaptateur dans le trou de la station et l'appareil se rechargera automatiquement lorsqu'il sera accroché à la station murale de chargement.

Utilisation du support mural : Une fois le support mural fixé, placez l'aspirateur sur le support mural comme indiqué sur l'illustration. Insérez le port rond de l'adaptateur directement dans le bloc-batterie et branchez l'autre extrémité de l'adaptateur dans une prise de courant pour recharger l'appareil.




UTILISATION DE L'ASPIRATEUR

1. Chargement de l'aspirateur

1. Tout d'abord, insérez la fiche de l'adaptateur de charge dans une prise de courant alternatif, puis branchez la tête de charge de l'adaptateur dans l'unité principale pour la charger directement.
2. La batterie peut également être retirée et rechargée séparément à l'aide de l'adaptateur.
3. Après avoir branché l'adaptateur de charge sur le support mural de charge, placez l'unité principale directement sur la station murale pour la charger.

2. Mise en marche/arrêt et changement de vitesse



Bouton On/Off “” : lors de la charge, cliquez sur le bouton On pour allumer la machine, et cliquez à nouveau sur le bouton pour éteindre la machine.

Bouton de vitesse “” : Par défaut, la machine démarre en vitesse NORMAL, cliquez à nouveau sur le bouton de vitesse pour passer en vitesse TURBO, cliquez une troisième fois pour passer en vitesse ECO (La machine s'éteint en cliquant sur le bouton On/Off quelle que soit la vitesse).

Indicateur de batterie “” : Lorsque l'aspirateur est complètement chargé, l'indicateur de batterie affiche 100%. Après la mise sous tension, l'autonomie restante dans la vitesse actuelle sera affichée en minutes. Lorsque le niveau de puissance est inférieur à 10%, le voyant de la batterie clignote en rouge jusqu'à ce que l'appareil soit éteint.

UTILISATION DE L'ASPIRATEUR

3. Situation de l'affichage lumineux



Protection de la charge “ **BATTERY** ” :

Lorsque l'aspirateur est complètement chargé, l'indicateur de batterie affiche 100%. Après la mise sous tension, l'autonomie restante dans la vitesse actuelle sera affichée en minutes.

Lorsque la batterie tombe en dessous de 10 %, le témoin de charge clignote à une fréquence de 2 fois par seconde pour indiquer qu'une recharge est nécessaire.

Protection contre l'obstruction des conduits

d'air “ **BRUSH** ” :

L'obstruction initiale de la brosse de sol n'entraîne pas l'arrêt immédiat de l'aspirateur ; le témoin de dysfonctionnement clignotera pendant 8 secondes. Si l'obstruction persiste après 8 secondes, l'écran de l'aspirateur s'éteindra et l'aspirateur s'éteindra automatiquement.


Protection contre le blocage de la brosse de sol

“ **DUCT** ” :

Si le moteur principal ou le tuyau est obstrué pendant 3 à 5 secondes, le moteur principal s'arrête et l'indicateur d'obstruction sur le panneau d'affichage clignote.


RÉPARATION

Nettoyage du bac à poussière et du filtre



Nettoyage de HEPA

Quand l'aspirateur présente du blocage, ou la force d'aspiration baisse considérablement au cours de fonctionnement, il faut nettoyer le filtre HEPA. Démontez le bac à poussière de l'aspirateur, retirez le filtre HEPA dans le bac, nettoyez les poussières sur le filtre, frappez le filtre HEPA ou après le rinçage du filtre avec l'eau propre, séchez le filtre HEPA sous le soleil, après le séchage, remonter le filtre HEPA dans le bac à poussière. Veuillez à ne pas plier ou tordre le filtre HEPA au cours du nettoyage, le filtre HEPA doit être séché complètement avant l'utilisation.



Nettoyage de brosse électrique du plancher

1. Comme Indiquée sur l'illustration, poussez le bouton du verrouillage vers le bas pour déverrouiller, ensuite sortez une extrémité de la brosse à rouleau pour sortir l'ensemble de brosse à rouleau.

Attention: Au moment du retrait, une partie de poussière peut tomber.

2. Indiquée comme l'illustration, il suffit d'enlever les cheveux ou les débris enrobés sur la brosse à rouleau; en cas de rinçage à l'eau, elle ne pourra être remontée et utilisée qu'après séchage complet.

DÉPANNAGE

Panne	Cause possible	Solution
La machine ne peut pas démarrer.	La batterie n'est pas montée correctement	Monter correctement la batterie
	La batterie est épuisée	Charger la batterie
L'aspirateur ne marche plus / l'aspiration devient faible.	Le bac à poussière est plein	Vider la poubelle dans le bac
	Le tube de poussière ou l'aspiration de la brosse du plancher est bouchée	Nettoyer l'aspiration du tube de poussière ou de la brosse du plancher
	Le bac à poussière ou HEPA n'est pas monté correctement	Remonter le bac à poussière et HEPA
	HEPA est bouché	Nettoyer HEPA, remonter et utiliser après le séchage
Fuite de poussière à la sortie d'air.	HEPA n'est pas monté correctement	Monter correctement HEPA
La brosse à rouleau arrête de tourner, l'indicateur rouge du blocage de brosse du plancher s'allume.	La brosse à rouleau est enrobée ou bloquée, qui entraîne la protection	Après avoir nettoyé les enrobages ou les bouchons, redémarrer pour l'utilisation.
L'indicateur rouge du plein de poussière s'allume.	Le bac à poussière est plein	Il faut vider le bac à poussière

Attention:

- Cet aspirateur doit utiliser la batterie et l'adaptateur du fabricant d'origine.
- Ne pas utiliser la batterie en dehors de l'usage de cet aspirateur.

PARAMÈTRE DU PRODUIT

Veuillez charger avec le chargeur d'origine du présent produit.

Tension nominale	29,6V
Tension d'entrée nominale de l'adaptateur	100-240V~50/60Hz
Tension de sortie nominale de l'adaptateur	36V $\approx$ 0,5A

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Devono essere sempre osservate le precauzioni di base quando si utilizzano apparecchiature elettriche, comprese le seguenti:

ATTENZIONE:

- **LEGGERE TUTTO IL MANUALE E TUTTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA.** La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni potrebbe causare shock elettrici, incendi o lesioni gravi. Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo dispositivo.
- Questo dispositivo è destinato a bambini di età pari o superiore agli otto anni. Le persone con capacità fisiche, sensoriali o intellettive ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, devono essere supervisionate o istruite per un uso sicuro del dispositivo; devono anche essere rese consapevoli dei possibili pericoli. I bambini non devono giocare con questo dispositivo. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini non supervisionati

Per ridurre il rischio di lesioni o danni, osservare le seguenti precauzioni di sicurezza durante l'installazione, l'uso e la manutenzione del dispositivo:

- Si prega di leggere tutte le istruzioni relative alla sicurezza e al funzionamento prima di utilizzare il dispositivo.
- Conservare il manuale d'uso e di sicurezza per futuri utilizzi. In caso di smarrimento accidentale del manuale, è possibile visitare il sito web ufficiale per scaricare la versione elettronica.
(<http://www.proscenic.com>).
- Prestare attenzione a tutte le avvertenze riportate sul dispositivo, sulla batteria, sulla stazione di ricarica e sul manuale d'uso.
- Seguire tutte le istruzioni d'uso e di funzionamento.



"Sull'etichetta o sulla confezione del prodotto si raccomanda di:

Non smaltire gli apparecchi elettrici come rifiuti indifferenziati e di non utilizzare un raccoglitore di rifiuti separato. Contattare l'autorità locale per informazioni sul metodo di smaltimento appropriato. Se gli apparecchi elettrici vengono gettati nelle discariche, le sostanze pericolose possono filtrare nelle acque sotterranee, entrare nella catena alimentare e danneggiare la salute delle persone. Si raccomanda di contattare l'agenzia locale o regionale per la gestione dei rifiuti e per ulteriori informazioni sui programmi di riciclo e riutilizzo.

Restrizioni

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente il contenuto di questo manuale.
- Non utilizzare l'aspirapolvere per raccogliere oggetti come detersivi, cherosene, briciole di vetro, aghi, polvere bagnata dall'acqua, liquami e fiammiferi.
- Non utilizzare l'aspirapolvere per aspirare oggetti di grandi dimensioni come giocattoli e palline di carta, altrimenti l'aspirapolvere si blocca e il motore si brucia.
- Si prega di tenere l'aspirapolvere lontano dal fuoco e da altri luoghi ad alta temperatura.




- Quando si utilizza l'aspirapolvere, fare attenzione a montare il kit di filtri e i rulli della spazzola per pavimenti.
- Quando si utilizza l'aspirapolvere, fare attenzione a non ostruire l'apertura di aspirazione o bloccare i rulli delle spazzole, altrimenti il motore potrebbe non funzionare correttamente.
- Si prega di non versare o spruzzare acqua o altri liquidi nella macchina, in modo da evitare cortocircuiti e bruciare la macchina.
- L'apparecchio deve essere utilizzato solo con l'alimentatore fornito in dotazione.
- Quando si utilizza una batteria nuova o la si usa per la prima volta dopo un lungo periodo di stoccaggio, è necessario caricarla pienamente. Quando si conserva la macchina per un lungo periodo di tempo senza utilizzarla, assicurarsi che venga caricata e scaricata almeno una volta ogni tre mesi.
- Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione dell'apparecchio, è necessario rimuovere la spina dalla presa di corrente.
- Quando l'aspirapolvere è pienamente carico e deve essere pulito o sottoposto a manutenzione, staccare la spina del caricabatterie in tempo e non tirare il cavo di potenza.
- Quando pulisci l'aspirapolvere, usa un panno asciutto per pulirlo, non usare benzina, acqua di banana e altri detergenti che sono facili da rompere o sbiadire il guscio.
- Non utilizzare o conservare l'aspirapolvere in condizioni sfavorevoli, ad esempio in presenza di temperature elevate o basse, all'aperto o su superfici umide; si raccomanda di utilizzarli in ambienti chiusi a una temperatura ambiente compresa tra 0 e 30°C. Conservare in un luogo fresco e asciutto e di giocare con aspirapolvere e con base dello svuotamento automatico.
- Non permettere ai bambini di usare e giocare con aspirapolvere .
- Quando l'aspirapolvere non funzionano, bisogna farli controllare e riparare presso un punto di assistenza designato; non smontare la macchina da soli. Le batterie di scarto devono essere riciclate e smaltite in modo sicuro, non gettarle via.
- Se il cavo di ricarica è danneggiato, per evitare pericoli deve essere sostituito da un professionista presso il servizio di assistenza locale del produttore o simili.

Dichiarazione di conformità


Questo prodotto è conforme all'IECE60312.

INTRODUZIONE AL PRODOTTO


Corpo principale dell'aspirapolvere




Supporto a Parete



Lunga Spazzola per Fessura



Alimentatore



Spazzola per Pavimenti

ASSEMBLAGGIO DEL PRODOTTO





Nota

L'alimentazione dell'aspirapolvere deve essere spenta prima di installare e sostituire gli accessori.

1. Installazione e rimozione della batteria


Installazione: allineare la batteria con la parte posteriore del motore e farla scorrere finché non è bloccata in posizione.

Rimozione: premere il pulsante di rilascio della batteria ed estrarla.



2. Installare il tubo pieghevole e la spazzola per pavimenti


Collegare a turno il tubo pieghevole e la spazzola per pavimenti al corpo principale. Lo scatto del pulsante di collegamento del tubo pieghevole e della spazzola e della spazzola del pavimento indica che il collegamento è stato eseguito correttamente, come mostrato nella figura.



ASSEMBLAGGIO DEL PRODOTTO

3. Installare accessori di aspirapolvere

Come mostrato nell'immagine, l'unità principale supporta l'installazione di accessori, come la spazzola per fessure. L'installazione dell'accessorio spazzola per fessure è completa quando si sente un clic.





4. Rimuovere e installare la pattumiera

Rimozione della pattumiera:

1. Premere contemporaneamente con una mano i due pulsanti di sgancio della pattumiera e con l'altra mano rimuovere la pattumiera verso l'alto.

Installare la pattumiera:


2. Allineare lo scatto di fine corsa la pattumiera, premere la pattumiera, il montaggio di pattumiera è completo quando sentire un clic.



ASSEMBLAGGIO DEL PRODOTTO

5. Utilizzo di tubo pieghevole


pulsante di regolazione del tubo pieghevole per portarlo in posizione ripiegata; sollevare il tubo pieghevole verso l'alto e si sente un clic; il tubo pieghevole si trasforma in un tubo diritto.



6. Utilizzare il supporto a parete


Installare il supporto a parete:

Inserire il tubo di espansione nei fori di premontagli sulla parete, infilare due viti di fissaggio attraverso i due fori di montaggio del supporto a parete, allineare le viti di fissaggio dell'OMS con i fori del tubo di espansione, inserire le viti di fissaggio nei fori del tubo di espansione e serrare le viti in senso orario.



Utilizzo della base di ricarica a parete:

Una volta fissato il supporto a parete, appendere l'aspirapolvere al supporto a parete, inserire l'attacco dell'aspirapolvere nei fori di fissaggio del supporto a parete laterale per fissarlo, inserire l'adattatore nel supporto a parete e l'apparecchio si caricherà automaticamente quando viene appeso al supporto a parete.




UTILIZZO DELL'ASPIRAPOLVERE

1. Ricarica dell'aspirapolvere

1. Innanzitutto, inserire la spina dell'adattatore di carica nella presa di corrente CA, quindi inserire la testa di carica dell'adattatore nell'unità principale per caricarla direttamente.
2. È anche possibile smontare la batteria e utilizzare l'adattatore per la ricarica da solo.
3. Collegare l'adattatore di carica al supporto a parete e quindi collocare l'unità principale direttamente sul supporto a parete per caricarla.

2. Accensione e spegnimento e cambio di marcia



Pulsante di accensione “”: quando l'alimentazione è sufficiente, fare clic sul pulsante di accensione per accendere la macchina e fare nuovamente clic sul pulsante di accensione per spegnerla.

Pulsante velocità modalità “”: in condizioni di accensione, la macchina è impostata sulla modalità NORMAL; fare nuovamente clic sul pulsante velocità modalità per passare alla modalità TURBO e fare nuovamente clic sul pulsante velocità per passare alla modalità ECO. (la macchina si spegne se si fa clic sul pulsante di accensione in qualsiasi modalità)

Indicatore della batteria “”: il 100% della batteria viene visualizzato quando la batteria è completamente carica durante la ricarica. Dopo l'accensione, viene visualizzata l'autonomia rimanente nella marcia corrente, espressa in minuti.

Quando il livello di potenza è inferiore al 10%, la spia della batteria lampeggia in rosso fino allo spegnimento.

UTILIZZO DELL'ASPIRAPOLVERE

3. Situazione del display della lampada



Protezione della carica “ **BATTERY** ”:

Il 100% della batteria viene visualizzato quando la batteria è completamente carica durante la ricarica. Dopo l'accensione, viene visualizzata l'autonomia rimanente nella marcia corrente, espressa in minuti.

Quando il livello di carica scende al di sotto del 10%, l'indicatore di carica lampeggia al ritmo di 2 volte al secondo per ricordare che è necessario effettuare la ricarica.



Protezione da blocco del condotto dell'aria

“ **DUCT** ”:

Se il motore principale o il tubo sono intasati per 3-5 secondi, il motore principale si arresta e l'indicatore di intasamento sul display lampeggia.


Protezione contro il blocco della spazzola

“ **BRUSH** ”:

L'intasamento iniziale della spazzola per pavimenti non causa l'arresto immediato dell'aspirapolvere; la spia di guasto lampeggia per 8 secondi. Se l'intasamento viene rimosso entro 8 secondi, l'aspirapolvere continua a funzionare; in caso contrario, il motore principale si ferma e l'aspirapolvere si spegne automaticamente per evitare danni.

MANUTENZIONE


Pulire il contenitore della polvere e il filtro



Pulire l'HEPA

Se l'aspirapolvere è bloccato o l'aspirazione diminuisce significativamente durante il normale funzionamento, l'HEPA deve essere pulito. Smontare la pattumiera di polvere dell'aspirapolvere, estrarre l'HEPA dalla pattumiera di polvere, rimuovere la polvere dall'HEPA, battere l'HEPA o lavarlo con acqua pulita, quindi asciugare l'HEPA al sole, quindi rimetterlo nella pattumiera di polvere dopo che l'HEPA è completamente asciugato.

Non piegare o torcere l'HEPA durante la pulizia o il risciacquo. L'HEPA può essere utilizzato solo dopo essere stato completamente asciugato.




Pulizia della spazzola elettrica per pavimenti

1. Come mostrato in figura, spingere il pulsante di blocco verso il basso fino allo stato di sblocco, estrarre un'estremità della spazzola a rullo e rimuovere l'intera spazzola.

Nota: una volta estratta la spazzola potrebbe cadere della polvere

2. Come mostrato in figura, pulire eventuali peli impigliati o detriti presenti sulla spazzola a rullo. Se lavata con acqua, deve essere asciugata dopo il risciacquo prima di poter essere riutilizzata.



RISOLUZIONE PROBLEMI

Guasto	Possibili cause	Soluzione
La macchina non si accende.	La batteria non è inserita correttamente	Inserire correttamente la batteria
	La batteria è scarica	Ricaricare la batteria
L'aspirapolvere non aspira/aspirazione troppo debole.	Il contenitore della polvere è pieno	Svuotare la pattumiera di polvere
	L'aspirazione del tubo della polvere o della spazzola per pavimenti è bloccata da un corpo estraneo	Pulire l'aspirazione del tubo aspirapolvere o della spazzola per pavimenti
	Il contenitore della polvere o l'HEPA non è installato correttamente	Reinstallare la pattumiera di polvere e l'HEPA
	Blocco dell'HEPA	Pulire l'HEPA, asciugarlo e reinserirlo
Fuoriuscita di polvere dall'uscita dell'aria	L'HEPA non è installato correttamente	Installare correttamente l'HEPA secondo il manuale
La spazzola a rullo smette di girare e l'indicatore di blocco della spazzola per pavimenti si illumina di rosso.	La spazzola rotante è impigliata o bloccata, con conseguente protezione	Eliminare l'avvolgimento o il blocco e riaccendere la macchina
L'indicatore di contenitore pieno di illumina di rosso.	La pattumiera di polvere è piena	Svuotare la pattumiera di polvere

Note:

- Questo aspirapolvere deve essere utilizzato con la batteria e l'alimentatore originali.
- Non utilizzare la batteria per scopi diversi da questo aspirapolvere.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Utilizzare il caricabatterie originale di questo prodotto per la ricarica.

Tensione di esercizio	29,6V
Ingresso nominale dell'adattatore	100-240V~50/60Hz
Uscita nominale dell'adattatore	36V $\approx$ 0,5A

NOTAS

Se deberán tomar en todo momento ciertas precauciones básicas al utilizar cualquier equipamiento eléctrico, tales como las siguientes:

ADVERTENCIA:

- **ATENCIÓN: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y EL MANUAL ÍNTEGRAMENTE.** De no prestar atención a las instrucciones y advertencias, podrían producirse descargas eléctricas, incendios y lesiones graves. Lea todas las instrucciones antes de utilizar este dispositivo.
- Este dispositivo está pensado para personas o niños mayores de 8 años. En caso de que personas con capacidades intelectuales, sensoriales o físicas reducidas, o aquellas que carezcan de la debida experiencia y conocimiento, utilicen el dispositivo, se les deberá brindar supervisión mientras lo hagan o bien proporcionarles Instrucciones de cómo hacerlo de manera segura; asimismo, estas deberán estar al tanto de los peligros envueltos. No se debe permitir a los niños que jueguen con este dispositivo. Ningún niño debería realizar tareas de limpieza o mantenimiento sin la debida supervisión.

A fin de reducir los riesgos de lesiones y daños, tome las siguientes precauciones de seguridad al instalar, utilizar y realizar mantenimiento del dispositivo:

- Lea todas las instrucciones relativas a la seguridad y el uso antes de utilizar el dispositivo.
- Conserve el manual de usuario y de seguridad a mano para futuras consultas. Si, por accidente, extravía el manual, puede visitar el sitio web oficial para descargar la versión electrónica. (<http://www.proscenic.com>).
- Preste atención a todas las advertencias del dispositivo, la batería, la estación de carga y el manual de usuario.
- Siga todas las instrucciones de uso y operación.



“ Las etiquetas o el embalaje del producto indican que:

No deseche aparatos eléctricos como residuos comunes, deposítelos en su punto de reciclaje más cercano. Para obtener más información acerca del método apropiado para desecharlos, póngase en contacto con las autoridades locales. Si se desechan aparatos eléctricos en vertederos, ciertas sustancias peligrosas podrían filtrarse hacia el agua subterránea, introduciéndose así en la cadena alimenticia y perjudicando la salud pública. Si desea obtener más información acerca de los programas de reciclaje y reutilización en su zona, comuníquese con el departamento local o regional de gestión de residuos.

Restricciones

- Lea atentamente todo el contenido de este manual antes de utilizar este producto.
- No utilice la aspiradora para absorber detergente, queroseno, trozos de vidrio, agujas, polvo húmedo, aguas residuales, fósforos y otros artículos.
- No use la aspiradora para aspirar objetos grandes como juguetes y bolas de papel, de lo contrario, la aspiradora se bloqueará y el motor se quemará.
- Mantenga la aspiradora alejada del fuego y otros lugares de alta temperatura.







- Cuando use la aspiradora, tenga cuidado de instalar el conjunto del filtro y el cepillo de piso.
- Cuando use la aspiradora, tenga cuidado de no bloquear el puerto de succión o el cepillo giratorio, de lo contrario, podría causar un mal funcionamiento del motor.
- No vierta ni salpique agua u otros líquidos en la máquina para evitar cortocircuitos.
- El aparato solo debe utilizarse con la fuente de alimentación suministrada con el aparato.
- Cuando use una batería nueva o una batería que se usa por primera vez después de un almacenamiento prolongado, cárguela por completo. Cuando almacene el dispositivo durante mucho tiempo sin usarlo, asegúrese de cargarla y descargarla al menos una vez cada tres meses.
- El enchufe debe ser retirado de la toma de corriente antes de limpiar o realizar el mantenimiento del aparato.
- Cuando su aspiradora esté completamente cargada y necesite limpieza o mantenimiento, desenchufe el cargador, no tire del cable de alimentación.
- Cuando limpie la aspiradora, simplemente límpiela con un paño seco, no use gasolina, amoníaco u otro detergente que podrían romper o desteñir la carcasa.
- No use ni almacene la aspiradora en condiciones desfavorables, como alta y baja temperatura, y no los use al aire libre o sobre superficies mojadas. Se recomienda usarlos en interiores con una temperatura ambiente de 0-30 °C. Guarde en un lugar fresco y seco y evite la exposición prolongada a la luz solar.
- No permita que los niños usen y jueguen con aspiradora.
- Cuando la aspiradora no puedan funcionar, debe ir al punto de mantenimiento designado para su inspección y mantenimiento, y no desarmar la máquina sin permiso. Las baterías desechados deben reciclarse de manera segura y no deben desecharse indebidamente.
- Si el cable de alimentación está dañado, para evitar peligros, debe acudir al departamento de mantenimiento local del fabricante o un departamento similar para que lo reemplace un profesional.

Declaración de conformidad

Este producto cumple con el IEC60312.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cuerpo principal de la aspiradora



MONTAJE DEL PRODUCTO





Nota

La alimentación eléctrica de la aspiradora debe desconectarse antes de instalar y sustituir accesorios.

1. Instalación y extracción de la batería


Instalación: Alinee la batería con la parte trasera del motor y deslícela hasta que quede bloqueada en su sitio.

Extracción: Pulse el botón de liberación de la batería y tire de ella hacia fuera.



2. Ensamblaje del Tubo plegable y del Cepillo para piso


Como se muestra en la figura, conecte el Tubo plegable y el cepillo para piso al cuerpo principal del aparato. El sonido del clic del botón conector del Tubo plegable y el del cepillo para piso indican que la conexión ha sido hecha correctamente.



MONTAJE DEL PRODUCTO

3. Ensamblaje de los accesorios de la aspiradora



Pequeños accesorios como el cepillo para ranuras o el cepillo de cerdas 2-en-1 se conectan al cuerpo principal como se muestra en la figura. El sonido de un clic del botón de conexión indica que la conexión se ha realizada correctamente, como se muestra en la figura.



4. Extracción y ensamble del depósito de polvo

Extracción del depósito de polvo: 1. Presione ambos botones de liberación del guardapolvo al mismo tiempo con una mano, y retire el guardapolvo hacia arriba con la otra mano.


Instale el guardapolvo: 2. Alinee el encaje de límite del guardapolvo, presione el guardapolvo hacia abajo, escuche el sonido de clic, el ensamble del guardapolvo está completo.



MONTAJE DEL PRODUCTO


5. Uso del Tubo plegable

Pulse el botón de ajuste del tubo plegable para que el tubo plegable quede plegado, levante el tubo plegable hacia arriba y oiga el clic, el tubo plegable se convierte en un tubo recto.




6. Uso del Soporte de Pared

Instalación del Soporte de Pared: Inserte los expansores en los orificios en la pared, coloque dos tornillos a través de los dos orificios de montaje del soporte de pared, alinee los tornillos con los orificios de los expansores, inserte los tornillos en los orificios de los expansores y ajústelos en el sentido de las agujas del reloj.



Uso del colgador de pared: después de fijar el colgador de pared, cuelgue la aspiradora en el colgador de pared de carga, inserte el accesorio de la aspiradora en los orificios de fijación del colgador de pared lateral para fijarla, inserte el adaptador en el orificio del colgador de pared de carga, y la máquina se cargará automáticamente cuando la máquina se cuelgue en el colgador de pared de carga.




USO DE LA ASPIRADORA

1. Cargar la aspiradora

1. En primer lugar, inserte el enchufe del adaptador de carga en la toma de corriente de CA y, a continuación, inserte el cabezal de carga del adaptador en la unidad principal para cargarla directamente.
2. También puede desmontar la batería y utilizar el adaptador para cargarla por separado.
3. Inserte el adaptador de carga en el soporte de pared de carga y, a continuación, coloque la unidad principal en el soporte de pared para cargarla directamente.

2. Encender/apagar y cambiar de marcha



Botón de interruptor “”: cuando la potencia es suficiente, pulse el botón de interruptor para encender la máquina, y pulse el botón de interruptor de nuevo para apagar la máquina.

Botón de velocidad de marcha “”: la máquina se pone por defecto en marcha NORMAL en el estado de arranque, haga clic en el botón de velocidad de marcha de nuevo para cambiar a marcha TURBO, haga clic en la marcha de nuevo para cambiar a marcha ECO (la máquina se apagará si hace clic en el botón de encendido/apagado en cualquier marcha).

Indicador de batería “”: El 100% de la batería se muestra cuando la batería está completamente cargada durante la carga. Tras el encendido, el tiempo de funcionamiento restante en la marcha actual se mostrará en minutos.

Cuando el nivel de carga es inferior al 10%, el indicador luminoso de la batería parpadea en rojo hasta que se apaga.

USO DE LA ASPIRADORA

3. Lo que muestran las luces



Protección de carga “ BATTERY ”:

El 100% de la batería se muestra cuando la batería está completamente cargada durante la carga. Tras el encendido, el tiempo de funcionamiento restante en la marcha actual se mostrará en minutos.

Cuando la carga caiga por debajo del 10%, el indicador luminoso parpadeará dos veces por segundo para recordar la necesidad de recargar la aspiradora.



Protección de bloqueo del conducto de aire

“ DUCT ”:

Si el motor principal o la tubería se atascan durante 3-5 segundos, el motor principal se detendrá y el indicador de atasco parpadeará en la pantalla.

Protección de bloqueo del cepillo de tierra


“ BRUSH ”:

Un atasco inicial en el cepillo para suelos no detendrá la aspiradora de inmediato; el indicador de error parpadeará durante 8 segundos.

Si se elimina el atasco en 8 segundos, la aspiradora continuará funcionando; de lo contrario, el motor principal se detendrá y la aspiradora se apagará automáticamente para prevenir daños.

MANTENIMIENTO


Limpieza del depósito de polvo y los filtros



Limpieza del HEPA

Es necesario limpiar el HEPA si la aspiradora está obstruida o la potencia de succión se reduce notablemente durante su funcionamiento. Extraiga el depósito de polvo de la aspiradora, extraiga el HEPA desde el depósito de polvo, retire el polvo del HEPA, sacúdalo o lávelo con agua limpia y póngalo a secar al sol, una vez que esté completamente seco colóquelo nuevamente dentro del depósito de polvo.

Evite doblar o exprimir el HEPA durante la limpieza o enjuague. El HEPA solo puede ser utilizado cuando está completamente seco.




Limpieza del cepillo eléctrico para suelos

1. Como se muestra en la imagen, presione el botón de bloqueo hacia abajo hasta el estado desbloqueado, extraiga un extremo del cepillo del rodillo y retire todo el cepillo.

Nota: Es posible que caiga polvo una vez retirado el cepillo.

2. Como se muestra en la imagen, limpie los pelos enredados o los residuos del cepillo del rodillo. Si se lava con agua, debe secarse después de aclararlo antes de volver a utilizarlo.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Avería	Causas posibles	Solución
La máquina no se enciende.	La batería no está insertada correctamente	Inserte la batería correctamente
	La batería está descargada	Recarga de la batería
La aspiradora no aspira/succión demasiado débil.	El contenedor de polvo está lleno	Vacíe el depósito de polvo
	El tubo de la aspiradora o el cepillo del suelo están bloqueados por un cuerpo extraño	Limpie el tubo de la aspiradora o el cepillo del suelo
	El contenedor de polvo o el filtro HEPA no están correctamente instalados	Vuelva a instalar el contenedor de polvo y el filtro HEPA
	Bloqueo de filtro HEPA	Limpie el filtro HEPA, séquelo y vuelva a colocarlo.
Sale polvo por la salida de aire.	El filtro HEPA no está instalado correctamente	Instale correctamente el filtro HEPA
El cepillo del rodillo deja de girar y el indicador de bloqueo del cepillo del suelo se ilumina en rojo.	El cepillo giratorio se enreda o se bloquea, lo que provoca que salte el sistema de seguridad	Retire el enredo o la obstrucción y vuelva a encender la máquina.
El indicador de recipiente lleno se ilumina en rojo.	El depósito de polvo está lleno	Vacíe el depósito del polvo

Nota:

- Esta aspiradora debe utilizarse con la batería y la fuente de alimentación originales.
- No utilice la batería para otros fines que no sean esta aspiradora.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Por favor, asegúrese de utilizar el cargador original de este producto para recargar.

Voltaje de funcionamiento	29,6V
Entrada nominal del adaptador	100-240V~50/60Hz
Salida nominal del adaptador	36V $\approx$ 0,5A

WAŻNE INSTRUKCJĘ BEZPIECZEŃSTWA

Należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności podczas korzystania z jakiegokolwiek sprzętu elektrycznego, w tym następujących:

UWAGA:

- **PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ORAZ CAŁĄ INSTRUKCJĘ.**
Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i zaleceń może skutkować porażeniem prądem, pożarem lub poważnymi obrażeniami. Proszę przeczytać wszystkie instrukcje przed użyciem tego urządzenia.
- To urządzenie jest przeznaczone dla dzieci w wieku 8 lat i starszych. Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także te, które nie mają doświadczenia ani wiedzy, powinny być nadzorowane lub przeszkolone w bezpiecznym użytkowaniu urządzenia; muszą również być świadome potencjalnych zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń lub uszkodzeń, proszę przestrzegać następujących środków ostrożności podczas instalowania, użytkowania i konserwacji urządzenia:

- Proszę przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi przed użyciem urządzenia.
- Zachowaj instrukcję bezpieczeństwa i obsługi do późniejszego użytku. W przypadku przypadkowego zgubienia instrukcji, możesz odwiedzić oficjalną stronę internetową, aby pobrać jej wersję elektroniczną (<http://www.proscenic.com>).
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących obsługi i użytkowania.



" " Etykiety lub opakowanie produktu wskazują, że:

Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych jako odpadów niesegregowanych, korzystaj z oddzielnego pojemnika na odpady. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej metody utylizacji. Wyrzucanie urządzeń elektrycznych na wysypiska może powodować przedostawanie się niebezpiecznych substancji do wód gruntowych, łańcucha pokarmowego i szkodzić zdrowiu ludzi. Skontaktuj się z lokalną lub regionalną agencją zarządzania odpadami, aby uzyskać więcej informacji na temat ich programów recyklingu i ponownego wykorzystania.

Ograniczenia


- Przed użyciem tego produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z całą zawartością niniejszej instrukcji.
- Proszę nie używać odkurzacza do odkurzania detergentów, nafty, odłamków szkła, igieł, mokrych przedmiotów, ścieków, zapalek i innych tego typu przedmiotów.
- Proszę nie używać odkurzacza do odkurzania zabawek, papierowych kul i innych dużych przedmiotów, ponieważ może to spowodować zablokowanie odkurzacza, przegrzanie silnika i inne awarie.
- Proszę trzymać odkurzacza z dala od ognia i innych gorących miejsc.
- Proszę upewnić się, że filtry i szczotka rolkowa w szczotce do podłogi są prawidłowo zamontowane.
- Proszę upewnić się, że nie zatyka się wlotu ssącego ani szczotki rolkowej, ponieważ może to spowodować awarię silnika podczas używania odkurzacza.
- Proszę nie wlewać ani nie rozlewać wody ani innych cieczy do urządzenia, aby uniknąć zwarcia i uszkodzenia maszyny.
- Proszę w pełni naładować akumulator przy użyciu nowego akumulatora lub akumulatora używanego po długotrwałym przechowywaniu. Należy również upewnić się, że akumulator jest ładowany i rozładowywany przynajmniej co trzy miesiące, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas.

- Urządzenie może być używane tylko z zasilaczem dostarczonym razem z urządzeniem.
- Wtyczka musi być wyjęta z gniazdka przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia.
- Podczas czyszczenia odkurzacza należy używać suchej ściereczki. Nie należy używać benzyny, wody bananowej ani innych środków czyszczących, które mogą łatwo uszkodzić lub zmatowić obudowę.
- Proszę nie używać ani nie przechowywać odkurzacza w wysokich, niskich temperaturach ani w innych niekorzystnych warunkach, a także nie używać go na zewnątrz ani na wilgotnych powierzchniach. Zaleca się używanie go wewnątrz w temperaturze otoczenia od 0 do 30 °C. Proszę przechowywać go w chłodnym i suchym miejscu, unikając długotrwałej ekspozycji na słońce.
- Nie pozwalaj dzieciom na używanie ani zabawę odkurzaczem.
- Gdy odkurzacze nie działa, należy go przetestować i naprawić w wyznaczonym serwisie. Nie należy samodzielnie demontować urządzenia. Zużyte akumulatory należy bezpiecznie poddać recyklingowi i utylizacji, proszę nie wyrzucać ich dowolnie.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć niebezpieczeństwa, należy udać się do lokalnego serwisu producenta lub podobnego miejsca, aby wymienić go profesjonalista.

Declaration of Conformity

Ten produkt jest zgodny z IECE60312 .

PRZEGLĄD




Złączka szczotki do podłogi z składanym wężykiem

Przycisk regulacji składanej rurki


Złączka głównego korpusu z składanym wężykiem




Składana rurka




Uchwyt ścienny



Szczelinówka



Zasilacz



Szczotka podłogowa

MONTAŻ





Uwaga

· Zasilanie odkurzacza należy wyłączyć przed montażem i wymianą akcesoriów.

1. Montaż i demontaż baterii


Instalacja: Włóż akumulator do głównego korpusu, aż usłyszysz kliknięcie przycisku zwalniania akumulatora.

Demontaż: Naciśnij przycisk zwalniania akumulatora i wyciągnij akumulator.



2. Zamontuj składaną rurkę i szczotkę podłogową

Podłącz składany wężyk i szczotkę do podłogi do głównego korpusu po kolei. Dźwięk kliknięcia złączek oznacza, że połączenie zostało wykonane prawidłowo, jak pokazano na rysunku.



MONTAŻ


3. Zainstaluj akcesoria odkurzacza

Jak pokazano na rysunku, produkt wspiera instalację akcesoriów, takich jak końcówka szczelinowa. Zainstaluj końcówkę szczelinową, aż usłyszysz kliknięcie, co oznacza, że instalacja jest zakończona.




4. Usuń i zainstaluj pojemnik na kurz

Usuwanie pojemnika na kurz: 1. Naciśnij jednocześnie oba przyciski zwalniania pojemnika na kurz jedną ręką, a drugą ręką wyjmij pojemnik do góry.




Instalacja pojemnika na kurz: 2. Wyreguluj zaczep ograniczający pojemnika na kurz, naciśnij pojemnik w dół, aż usłyszysz kliknięcie, co oznacza, że instalacja pojemnika jest zakończona.



MONTAŻ


5. Używanie składanej rurki

Naciśnij przycisk regulacji składanej rurki, aby złożyć rurkę. Podnieś składany wężyk w górę, aż usłyszysz kliknięcie, co oznacza, że rurka zmienia się w prostą.




6. Instalacja uchwyty ściennego

Instalacja uchwyty ściennego: Włóż rurkę rozszerzającą do otworów montażowych w ścianie, przełóż dwa śruby mocujące przez otwory montażowe uchwyty na ścianie, dopasuj śruby mocujące do otworów rurki rozszerzającej, a następnie wsuń śruby mocujące do otworów rurki i dokręć je zgodnie z ruchem wskazówek zegara.



Korzystanie z uchwyty ściennego: Po zamocowaniu uchwyty na ścianie umieść odkurzacza na uchwycie, jak pokazano na rysunku. Włóż okrągły port adaptera bezpośrednio do akumulatora, a drugi koniec adaptera podłącz do gniazdka w celu ładowania urządzenia.




JAK UŻYWAĆ

1. Ładowanie odkurzacza

- I. Najpierw włóż wtyczkę adaptera ładującego do gniazdka AC, a następnie włóż głowicę adaptera ładującego do jednostki głównej w celu bezpośredniego ładowania.
- II. Możesz również zdemontować akumulator i użyć adaptera do jego osobnego ładowania.
- III. Włóż adapter ładujący do uchwytu na ścianie, a następnie umieść jednostkę główną bezpośrednio na uchwycie w celu ładowania.

2. Włączanie i wyłączanie oraz zmiana biegów



Przycisk zasilania “”: W przypadku wystarczającej mocy naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie, a następnie naciśnij przycisk zasilania ponownie, aby je wyłączyć.

Przycisk zmiany biegów “”: Maszyna domyślnie działa w trybie NORMAL po włączeniu. Naciśnij przycisk regulacji, aby przełączyć na tryb TURBO, a następnie naciśnij przycisk ponownie, aby przełączyć na tryb ECO (maszyna wyłączy się po naciśnięciu przycisku zasilania w dowolnym trybie)

Wyświetlacz baterii “”: 100% na wskaźniku baterii oznacza, że akumulator jest w pełni naładowany. Po włączeniu urządzenia, pozostały czas pracy w bieżącym trybie będzie wyświetlany w minutach.

Gdy poziom naładowania spadnie poniżej 10%, lampka wskaźnika baterii miga na czerwono, aż zasilanie zostanie wyłączone.

JAK UŻYWAĆ

3. Wyświetlacz



Ochrona ładowania “ **BATTERY** ”:

100% na wskaźniku baterii oznacza, że akumulator jest w pełni naładowany. Po włączeniu urządzenia pozostały czas pracy w bieżącym trybie będzie wyświetlany w minutach.

Gdy poziom naładowania spadnie poniżej 10%, wskaźnik ładowania miga z częstotliwością 2 razy na sekundę, aby przypomnieć o konieczności naładowania.

Ochrona przed zatkanie szczotki

“ **BRUSH** ”: Początkowe zatkanie szczotki do podłogi nie spowoduje natychmiastowego wyłączenia odkurzacza; wskaźnik usterki będzie migał przez 8 sekund. Jeśli zatkanie zostanie usunięte w ciągu 8 sekund, odkurzacz będzie kontynuował pracę; w przeciwnym razie główny silnik zatrzyma się, a odkurzacz automatycznie wyłączy się, aby zapobiec uszkodzeniu.




Ochrona przed zatkanie “ **DUCT** ”:

Jeśli główny silnik lub rura są zablokowane przez 3-5 sekund, główny silnik zatrzyma się, a wskaźnik zatkania na panelu wyświetlacza zacznie migać.


Konserwacja

Czyszczenie pojemnika na kurz i filtrów



Czyszczenie filtra HEPA

Jeśli odkurzacz jest zablokowany lub siła ssania znacznie spada podczas normalnej pracy, należy oczyścić filtr HEPA. Zdejmij pojemnik na kurz, wyjmij filtr HEPA z pojemnika, usuń kurz z filtra, lekko stuknij w HEPA lub umyj go czystą wodą, a następnie wysusz go na słońcu. Po całkowitym wyschnięciu włóż go z powrotem do pojemnika. Nie wyginaj ani nie skręcaj filtra HEPA podczas czyszczenia lub płukania. Filtr HEPA może być używany tylko po całkowitym wyschnięciu.




Czyszczenie elektrycznej szczotki podłogowej

1. Jak pokazano na rysunku, naciśnij przycisk blokady w dół, aby przełączyć go w stan odblokowany, a następnie wyjmij jeden koniec szczotki rolkowej i wyciągnij całą szczotkę.

Uwaga: Podczas wyciągania część kurzu może wypaść.

2. Jak pokazano na rysunku, oczyść włosy lub zanieczyszczenia z szczotki rolkowej. Jeśli zostanie umyta wodą, musi być dokładnie wysuszona po splukaniu przed ponownym użyciem.



Rozwiązywanie problemów

Rodzaj Awarii	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie można włączyć urządzenia	Bateria nj. zamontowana prawidłowo	Zamontuj baterię poprawnie
	Bateria jest wyczerpana	Naładuj baterię
Odkurzacz nie ma ssania / ssanie staje się słabsze	Pojemnik na kurz jest pełny	Proszę opróżnić pojemnik na kurz
	Ssanie rury ssącej lub szczotki do podłogi jest zablokowane	Proszę oczyścić przełot rury ssącej lub szczotki do podłogi
	Pojemnik na kurz lub filtr HEPA nie jest prawidłowo zamontowany	Zamontuj ponownie pojemnik na śmieci i filtr HEPA
	Blokada filtra HEPA	Oczyść filtr HEPA, wysusz go i włóż z powrotem
Kurz wycieka z wylotu powietrza	Filtr HEPA nie został zamontowany poprawnie	Prawidłowo zainstaluj filtr HEPA zgodnie z instrukcją
Szczotka rolkowa przestaje się obracać, a wskaźnik świeci się na czerwono	Szczotka rolkowa jest zaplątana lub zablokowana, co skutkuje uruchomieniem ochrony	Usuń zaplątanie lub zatykanie i włącz urządzenie ponownie
Wskaźnik pełnego pojemnika na kurz świeci się na czerwono	Pojemnik na kurz jest pełen	Pojemnik musi zostać opróżniony

Uwaga:

- Ten odkurzacz musi być używany z oryginalnym akumulatorem i zasilaczem.
- Nie używaj akumulatora do innych celów niż ten odkurzacz.

Specyfikacja

Do ładowania należy używać oryginalnej ładowarki.

Napięcie robocze	29,6V
Wejście znamionowe	100-240V~50/60Hz
Wyjście znamionowe	36V $\approx$ 0,5A

Customer Service

Email: support@proscenic.com

Manufacturer: Shenzhen Proscenic Technology Co., Ltd.

Suzhou Clean-well Appliance Co.,Ltd (Authorized)

Add: No.79, Tongxin Road, Suzhou New District, Suzhou City,
Jiangsu, China



Goal Reach Consulting Ltd.

Office 1029, 3 Hardman Street, 10th Floor, Spinningfields,
Manchester M3 3HF, UK

E-mail: goalservice@hotmail.com



ULT Europe GmbH

Kreuzstraße 60, Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, 40210,
Germany

E-mail: support@proscenic.com

Abstract white curved lines on a blue background, resembling stylized waves or a large 'C' shape, located in the bottom half of the page.

工艺	封面封底过哑膜/胶装
材质	封面/封底:200G铜版纸内页: 80G书纸
印刷要求	4C双面印刷