

DRIJA

# Catálogo de Productos






## CATEGORÍAS

Contamos con una amplia gama de electrodomésticos clasificados para adaptarse a cada necesidad.




Extractores



Estufas



Microondas




Hornos



Vineras




Fabricador  
de hielo




Fregadores



Dispensador  
de agua



Refrigeradores  
/ Congeladores



Pequeños  
electrodomésticos



Calentadores  
de agua



Lavadoras

**12**  
Categorías

**32**  
Sub-Categorías

**153**  
Referencias




## SUB- CATEGORÍAS



### Extractores

Islas  
Compactos  
Pared




### Estufas

Tope gas  
Tope Dual  
Tope Eléctrico  
Tope Inducción  
Estufa de Piso



### Microondas

Normal  
Acero  
Microondas Extractor



### Hornos

Gas  
Gas Grill  
Eléctricos




### Vineras

Empotrables  
No empotrables




### Fabricador de hielo

Empotrables  
No empotrables




### Fregaderos

Fregaderos  
Grifos  
Trituradores



### Refrigeradoras / Congeladores

Ejecutivas  
French Door  
Side by Side  
Twin




### Pequeños Electrodomésticos

Freidoras de Aire  
Licuadoras  
Estufas portátiles



### Dispensador de agua



### Calentadores de agua

Gas  
Eléctricos



### Lavadoras

Lavadoras  
Lava-Seca

**12**  
Categorías

**32**  
Sub-Categorías

**153**  
Referencias



## FAMILIA COMPLETA

### EXTRACTORES

#### COMPACTAS

- COMPATTO 60 ACERO
- COMPATTO 76 ACERO
- COMPATTO 90 ACERO
- COMPATTO 60 BLACK
- COMPATTO 76 BLACK
- COMPATTO 90 BLACK
- SLIM TOUCH 60 ACERO
- SLIM TOUCH 76 ACERO
- SLIM TOUCH 90 ACERO
- SLIM TOUCH 60 BLACK
- SLIM TOUCH 76 BLACK
- SLIM TOUCH 90 BLACK
- RETRACTIL TOUCH 60
- RETRACTIL TOUCH 76
- RETRACTIL TOUCH 90

#### PARED

- RECTÁNGULO 76 BLACK
- RECTÁNGULO 90 BLACK
- **TRIANGOLO 60**
- **TRIANGOLO 76**
- **TRIANGOLO 90**
- PIRÁMIDE 90 BLACK
- TRAPEZIO 90 BLACK
- PRISMA TOUCH 60
- PRISMA TOUCH 76
- PRISMA TOUCH 90
- GALAXY 76
- **GALAXY 90**
- QUADRATO 76 BLACK
- QUADRATO 90 BLACK
- QUADRATO 76 ACERO
- QUADRATO 90 ACERO

#### TOPE GAS

- POTENZA 76
- TURÍN 60
- MILÁN 30
- MILÁN 90
- MILÁN 60 PRO
- MILÁN 76 PRO
- TOSCANA 30
- TOSCANA 91
- TOSCANA 60 PRO
- TOSCANA 76 PRO
- FERRARA 60 PRO
- FERRARA 76 PRO
- FERRARA 90 PRO
- LAZIO 76
- LAZIO 90
- **ITALIA 76**
- **ITALIA 90**

#### TOPE DUAL

- SICILIA 30
- SICILIA 76
- SICILIA TOUCH 60
- SICILIA TOUCH 90

### ESTUFAS

#### TOPE ELÉCTRICO

- BARI 30
- BARI 60
- BARI 76
- BARI 90
- BERLÍN 30
- BERLÍN 60
- **BERLÍN 76**
- **BERLÍN 90**

#### TOPE INDUCCIÓN

- MÚNICH 30
- MÚNICH 60
- MÚNICH 76
- MÚNICH 90

#### PISO

- VENECIA 76
- VENECIA 90

#### ISLA

- PRISMA ISLA TOUCH 90
- **PRISMA ISLA TOUCH 90 BLACK**
- QUADRATO ISLA 76 BLACK
- QUADRATO ISLA 90 BLACK
- QUADRATO ISLA 76 ACERO
- QUADRATO ISLA 90 ACERO
- ARCO ISLA 90

**12**  
Categorías

**32**  
Sub-Categorías

**153**  
Referencias



## FAMILIA COMPLETA

### MICROONDAS

#### ACERO

- PALERMO 62L

#### NORMAL

- FLORENCIA 25L BLACK
- SORRENTO 25L BLACK
- NAPOLI 25L BLACK
- VÉNETO 62L BLACK

#### MICROONDAS EXTRACTOR

- LOMBARDÍA 42L

### HORNOS

#### GAS

- OCEANÍA 60 BLACK
- EUROPA 60
- ROMA 76
- AMÉRICA 90

#### GAS GRILL

- EUROPA 60 GAS GRILL
- NORTEAMÉRICA 90

#### ELÉCTRICOS

- LATINO 60 BLACK
- ÍNDICO 60 AIR
- CARIBE 76 AIR
- PACIFIC 76 AIR
- AMÉRICA 90 AIR

### VINERAS

#### NO EMPOTRABLES

- TEMPRANILLO 8
- MERLOT 29

#### EMPOTRABLES

- MALBEC 7
- BERE 20
- SYRAH 20
- CHIARETTO 31
- CIRO 46
- DOLCE 110
- CHIANTI 154
- LAMBRUSCO 160

### FREGADORES

#### FREGADORES

- BOLONIA 61
- BOLONIA 76
- BOLONIA 84
- LUCCA 84
- SIENA 75
- CAPRI 76
- CAPRI 84

#### GRIFOS

- PISA BLACK
- PISA GOLD

#### TRITURADORES

- FRANTOIO

**12**  
Categorías

**32**  
Sub-Categorías

**153**  
Referencias



## FAMILIA COMPLETA

### REFRIGERADORAS

#### EJECUTIVAS

- BLACK-3
- MIRROR-3

#### SIDE BY SIDE

- SILVER
- INOX
- INOX-18
- INOX-23
- BLACK
- BLACK-18
- BLACK-20CFAH
- BLACK-23
- MIRROR
- MIRROR-18
- MIRROR-20CFAH
- WHITE 23

#### TWIN

- TWIN 36D4PD
- TWIN 36D4PIFH

#### FRENCH DOOR

- INOX-18D3P
- INOX-20D3P
- INOX-18D4P
- BLACK-18D4P
- MIRROR-18D4P
- BLACK-19D4P

### FABRICADORES DE HIELO

#### EMPOTRABLES

- FH36-BLACK
- FH45-BLACK

#### NO EMPOTRABLES

- FH12-INOX
- FH12-BLACK
- FH18-INOX

### CALENTADRES

#### GAS

- CLT10L BLACK
- CLT13L
- CLT17L
- CLT21L

#### ELÉCTRICOS

- CLTE6KW
- CLTE7KW
- CLTE9KW
- CLT14KW

### PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS

#### FREIDORAS DE AIRE

- CARTOCCIO
- CALZONE
- PORCHETTA

#### LICUADORAS

- MISCELATORE

#### ESTUFAS PORTÁTILES

- MÚNICH 28

### DISPENSADOR DE AGUA

- ACQUA
- LUSSO

### LAVADORAS

#### LAVADORAS

- LAVATRICE 1305

#### LAVADORA SECADORA

- LAVASCIUGA 1609

12

Categorías


32

Sub-Categorías


153

Referencias


# EXTRACTORES



**COMPACTOS**




**PARED**



**ISLAS**






# COMPACTOS

- COMPATTO 60 ACERO
- COMPATTO 76 ACERO
- COMPATTO 90 ACERO
- COMPATTO 60 BLACK
- COMPATTO 76 BLACK
- COMPATTO 90 BLACK
- SLIM TOUCH 60 ACERO
- SLIM TOUCH 76 ACERO
- SLIM TOUCH 90 ACERO
- SLIM TOUCH 60 BLACK
- SLIM TOUCH 76 BLACK
- SLIM TOUCH 90 BLACK
- RETRACTIL TOUCH 60
- RETRACTIL TOUCH 76
- RETRACTIL TOUCH 90

## COMPATTO 60 BLACK | ACERO



## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

Certificación  
**CB**

**1**  
AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Black

Acero

## POD



## Modos de extracción

Tiene tres niveles de velocidad para el ventilador: alta, media y baja.



## Capacidad de extracción

260 MCH



## Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



## Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



## Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



## Bajo nivel de ruido

52-55 dB

## spec.

## Tamaño

60 cm

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

60 x 48 x 14.70

## Materiales

Acero- Negro+ Vidrio

## Peso neto

8.00 kg (N)- 7.08 kg (A)

## Ruido

52-55 dB

## Control

Botón Pulsador

## MCH

260

## Potencia

120 W

## Voltaje

110V-60Hz

## Tipo de montaje

En pared

## PODs

- 2 Filtros de acero inoxidable - mantenimiento cada 2 meses
- Modos: Campana y Recirculante.
- 1 filtro carbón activo - cambio cada 6 meses
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción



**COMPATTO 76 BLACK | ACERO**




**Instalación**


Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



**Black**



**Acero**



**POD**



**Modos de extracción**

Tiene tres niveles de velocidad para el ventilador: alta, media y baja.




**Capacidad de extracción**

260 MCH



**Luces LED**

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



**Filtro de carbón activo**

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



**Filtros de acero inoxidable**

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



**Bajo nivel de ruido**

52-55 dB

**spec.**

**Tamaño**

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Materiales**

**Peso neto**

**Ruido**

**Control**

**MCH**

**Potencia**

**Voltaje**

**Tipo de montaje**

76 cm

76 x 48 x 14.70

Acero- Negro+ Vidrio

8.7 kg (N)- 8.40 kg (A)

Botón Pulsador

52- 55dB

260

120 W

110V-60Hz



En pared

**PODs**

- 3 Filtros de acero inoxidable - mantenimiento cada 2 meses
- Modos: Campana y Recirculante.
- 1 filtro carbón activo - cambio cada 6 meses
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción



COMPATTO 90 BLACK | ACERO



BlackAcero

Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.


1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Certificación  
CB

COMPATTO 90 BLACK | ACERO

POD



Velocidad de ventilación

Tiene tres niveles de velocidad para el ventilador: alta, media y baja.



Capacidad de extracción

260 MCH



Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



Bajo nivel de ruido

52-55 dB

spec.

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Tamaño                                   | 90 cm                  |
| Dimensiones (cm)<br>(An. x Prof. x Alt.) | 90 x 48 x 14.70        |
| Materiales                               | Acero - Negro+ Vidrio  |
| Peso neto                                | 10.0 kg (N)- 9.3kg (A) |
| Ruido                                    | 52- 55 dB              |
| Control                                  | Botón Pulsador         |
| MCH                                      | 260                    |
| Potencia                                 | 120 W                  |
| Voltaje                                  | 110V – 60 Hz           |
| Tipo de montaje                          | En pared               |

- PODs
- 3 Filtros de acero inoxidable - mantenimiento cada 2 meses
  - Modos: Campana y Recirculante.
  - 1 filtro carbón activo - cambio cada 6 meses
  - 2 Bombillos LED
  - 3 velocidades de extracción

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.



## SLIM TOUCH 60 BLACK | ACERO




## Instalación


Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



Black



Acero

Certificación  
**CB**


**1**  
AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

## POD



## Temporizador de apagado

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo estimado, evitando el consumo innecesario de energía



## Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



## Capacidad de extracción

260 MCH



## Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



## Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



## Velocidad de ventilación

Tiene tres niveles de velocidad para el ventilador: alta, media y baja.

## PODs

- 2 Filtros de acero inoxidable - mantenimiento cada 2 meses
- Modos: Campana y Recirculante.
- 1 filtro carbón activo -cambio cada 6 meses
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción

## spec.

## Tamaño

60 cm

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

60.2 x 48 x 14.70

## Materiales

Acero- Negro + Vidrio

## Peso neto

7.70 kg (N)- 7.00 kg (A)

## Ruido

52-55 dB

## Control

Panel Digital

## MCH

260

## Potencia

120 W

## Voltaje

110V - 60 Hz

## Tipo de montaje

En pared



## SLIM TOUCH 76 BLACK | ACERO




## Instalación


Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



Black



Acero


Certificación  
**CB**

## POD



## Temporizador de apagado

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo estimado, evitando el consumo innecesario de energía



## Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



## Capacidad de extracción

260 MCH



## Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



## Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



## Velocidad de ventilación

Tiene tres niveles de velocidad para el ventilador: alta, media y baja.

## PODs

- 3 Filtros de acero inoxidable mantenimiento cada 2 meses
- Modos: Campana-Recirculante.
- 1 filtro carbón activo - cambio cada 6 meses
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.

## spec.

## Tamaño

## Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

## Materiales

## Peso neto

## Ruido

## Control

## MCH

## Potencia

## Voltaje

## Tipo de montaje

76 cm

76.2 x 48 x 14.70

Acero- Negro +Vidrio

9.00 kg (N)- 8.50 kg (A)

52-55 dB

Panel Digital

260

120 W

110V - 60 Hz


En pared







## RETRÁCTIL TOUCH 60 BLACK



## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

Certificación  
**CB**

**1**  
AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Black

POD

spec.

## RETRÁCTIL TOUCH 60 BLACK



## Diseño discreto y moderno

Su estructura empotrable con frente delgado en vidrio negro se integra de forma elegante y casi invisible en la cocina



## Capacidad de extracción

270 MCH




## Luces LED

Tira LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



## Temporizador automático

No hay que preocuparse por apagarlo: su temporizador de 9 minutos apaga el extractor automáticamente.



## Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



## Alta eficiencia en filtración

El acero inoxidable y el aluminio capturan eficazmente grasa y residuos, evitando su acumulación en la campana

## Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

## Materiales

## Peso neto

## Ruido

## Control

## MCH

## Potencia

## Voltaje

## Tipo de montaje

60 cm

58.9 x 30 x 17.60

Negro + Vidrio

5.82 kg

59-61 dB

Panel Digital

270

120 W

110V – 60 Hz


En pared

## PODs

- 2 Filtros de acero + aluminio mantenimiento cada 2 meses
- Modos: Recirculante
- 1 filtro carbón activo - cambio cada 6 meses
- 1 Tira LED
- 3 velocidades de extracción.



**RETRÁCTIL TOUCH 76 BLACK**



**Instalación**

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

Certificación  
**CB**

**1** AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

**Black**

**POD**

**spec.**



**Diseño discreto y moderno**

Su estructura empotrable con frente delgado en vidrio negro se integra de forma elegante y casi invisible en la cocina



**Capacidad de extracción**

270 MCH




**Luces LED**

Tira LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



**Temporizador automático**

No hay que preocuparse por apagarlo: su temporizador de 9 minutos apaga el extractor automáticamente.



**Filtro de carbón activo**

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



**Alta eficiencia en filtración**

El acero inoxidable y el aluminio capturan eficazmente grasa y residuos, evitando su acumulación en la campana

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)  
**Materiales**  
**Peso neto**  
**Ruido**  
**Control**  
**MCH**  
**Potencia**  
**Voltaje**  
**Tipo de montaje**


76 cm  
75.8 x 30 x 17.60  
Negro + Vidrio  
7.22 kg  
59-61 dB  
Panel Digital  
270  
120 W  
110V - 60 Hz  
En pared

**PODs**

- 2 Filtros de acero + aluminio - mantenimiento cada 2 meses
- Modos: Recirculante
- 1 filtro carbón activo - cambio cada 6 meses
- 1 Tira LED
- 3 velocidades de extracción.



## RETRÁCTIL TOUCH 90 BLACK



## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

Certificación  
**CB**

**1**  
AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Black

POD

spec.

## RETRÁCTIL TOUCH 90 BLACK



## Diseño discreto y moderno

Su estructura empotrable con frente delgado en vidrio negro se integra de forma elegante y casi invisible en la cocina



## Capacidad de extracción

270 MCH




## Luces LED

Tira LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



## Temporizador automático

No hay que preocuparse por apagarlo: su temporizador de 9 minutos apaga el extractor automáticamente.



## Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



## Alta eficiencia en filtración

El acero inoxidable y el aluminio capturan eficazmente grasa y residuos, evitando su acumulación en la campana

## Tamaño

## Dimensiones (cm)

## Materiales

## Peso neto

## Ruido

## Control

## MCH

## Potencia

## Voltaje

## Tipo de montaje

90 cm

89.8 x 30 x 17.60

Negro + Vidrio

8.24 kg

59-61 dB

Panel Digital

270

120 W


110V - 60 Hz

En pared

## PODs

- 2 Filtros de acero + aluminio mantenimiento cada 2 meses
- Modos: Recirculante
- 1 filtro carbón activo - cambio cada 6 meses
- 1 Tira LED
- 3 velocidades de extracción.





# PARED


- RECTÁNGULO 76 BLACK
- RECTÁNGULO 90 BLACK
- TRIANGOLO 60
- TRIANGOLO 76
- TRIANGOLO 90
- PIRÁMIDE 90 BLACK
- TRAPEZIO 90 BLACK
- PRISMA TOUCH 60
- PRISMA TOUCH 76
- PRISMA TOUCH 90
- GALAXY 76
- GALAXY 90
- QUADRATO 76 BLACK
- QUADRATO 90 BLACK
- QUADRATO 76 ACERO
- QUADRATO 90 ACERO







**GALAXY 90**




**Instalación**

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

**1** AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

  
**Sistema mixto:  
Recirculación  
con ducto**


  
**Acero**

**POD**

**spec.**



**Capacidad de extracción máx**  
500 MCH



**Filtro de carbón activo**  
Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



**Panel con botón pulsador**



**Filtros de acero inoxidable**  
Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



**Luces LED**  
2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



**Chimenea ajustable a la altura**  
Versátil, adaptable, eficiente, práctica.

**Tamaño** 90 cm  
**Dimensiones (cm)** 89.50 x 50 x 70.2-105.2  
(An. x Prof. x Alt.)  
**Materiales** Acero + Vidrio templado  
**Peso neto** 18.22 kg  
**Ruido** 59-61 dB  
**Control** Panel de botón pulsador  
**MCH** 500  
**Potencia** 94W  
**Voltaje** 110-127/ 60 Hz  
**Tipo de montaje** En pared

**PODs**

- 2 Filtros de acero - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - cambio cada 6 meses
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.



# PRISMA TOUCH 60




## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

**Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.**

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



**Sistema mixto:  
Recirculación  
con ducto**

## Acer

## POD

spec.



**Capacidad de extracción máx**

500 MCH



## Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante,  
sin necesidad de instalaciones  
complicadas.



### Temporizador de apagado

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo estimado, evitando el consumo innecesario de energía



## Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional,  
resistencia a la corrosión y  
limpieza sin complicaciones.



## Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



## Chimenea ajustable a la altura

Versátil, adaptable, eficiente,  
práctica.

PODs

- 1 Filtro de acero - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - cambio cada 6 meses
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.


\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

1

**AÑO DE GARANTÍA**  
YEAR WARRANTY



**PRISMA TOUCH 76**



**Instalación**

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.


Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



**POD**



**Capacidad de extracción máx**  
500 MCH



**Filtro de carbón activo**

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



**Temporizador de apagado**

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo estimado, evitando el consumo innecesario de energía



**Filtros de acero inoxidable**

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



**Luces LED**

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



**Chimenea ajustable a la altura**

Versátil, adaptable, eficiente, práctica.

**PODs**

- 2 Filtros de acero - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - cambio cada 6 meses
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.

**spec.**

**Tamaño**

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Materiales**

**Peso neto**

**Ruido**

**Control**

**MCH**

**Potencia**

**Voltaje**

**Tipo de montaje**

76 cm

75 x 50 x 56.6-91.6

Acero + Vidrio templado

17.20 kg

59-61 dB

Panel Digital

500


93 W

110-127/ 60 Hz


En pared



**PRISMA TOUCH 90**



**Sistema mixto:  
Recirculación  
con ducto**




**Acero**

**POD**

**spec.**



**Capacidad de extracción máx**  
500 MCH



**Filtro de carbón activo**

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



**Temporizador de apagado**

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo estimado, evitando el consumo innecesario de energía.



**Filtros de acero inoxidable**

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



**Luces LED**

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



**Chimenea ajustable a la altura**

Versátil, adaptable, eficiente, práctica.

**Instalación**

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

**1**  
AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)  
**Materiales**  
**Peso neto**  
**Ruido**  
**Control**  
**MCH**  
**Potencia**  
**Voltaje**  
**Tipo de montaje**


90 cm  
89.5 x 50 x 70.2-105.2  
Acero + Vidrio templado  
18.66 kg  
59-61 dB  
Panel Digital  
500  
93 W  
110-127/ 60 Hz  
En pared

**PODs**

- 2 Filtros de acero - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - cambio cada 6 meses
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.




## QUADRATO 76 BLACK | ACERO



Sistema mixto:  
Recirculación  
con ducto



Black



Acero

## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

1


AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

## POD

## spec.



Capacidad de  
extracción máx  
500 MCH



2 Filtros de  
carbón activo

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.



Temporizador de  
apagado

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo estimado, evitando el consumo innecesario de energía.



Filtros de acero  
inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



Diseño delgado

Su estructura delgada y vertical optimiza el espacio sin comprometer potencia ni funcionalidad, integrándose con elegancia en cualquier cocina.



Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.

## PODs

- 2 Filtros de acero - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 2 filtros carbón activo - cambio cada 6 meses
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.

Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso neto

Ruido

Control

MCH

Potencia

Voltaje

Tipo de montaje

76

75 x 50 x 56-94

Acero-Negro + vidrio frontal

14.18(A) -14.64 (N)

59-61 dB

Panel Digital

500

93 W

110-127/ 60 Hz

En pared





**1** AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY



## A close-up photograph of a person's hand with the index finger pointing at a touch-sensitive control panel. The panel is dark and features several small, illuminated icons. Below the panel, a stack of printed documents is visible, showing various text and graphics. The printer itself is a large, dark-colored machine with a prominent top section.



## A close-up photograph of a circular LED light fixture. The fixture is a bright, glowing white circle set into a dark, possibly black, rectangular panel. The panel has a slightly textured or brushed appearance. The lighting is focused on the center of the circle, creating a soft glow.

## PODs

- 3 Filtros de acero - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 2 filtros carbón activo - cambio cada 6 meses
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

spec.

En pared

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.



## PIRÁMIDE 90 BLACK




## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



Sistema mixto:  
Recirculación  
con ducto



Black


POD

spec.




## Diseño elegante y compacto

El diseño delgado permite una fácil integración en cualquier estilo de cocina.




## Capacidad de extracción máx

500 MCH



## Bandeja recolectora de grasa

Simplifica la extracción y desecho de la grasa, reduciendo la frecuencia y complejidad del mantenimiento del extractor.



## Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



## Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



## Chimenea ajustable a la altura

Versátil, adaptable, eficiente, práctica.

## PODs

- 2 Filtros de acero - mantenimiento cada 2 meses.
- Extracción silenciosa.
- 1 filtro carbón activo - cambio cada 6 meses
- 1 Tira LED.
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Temporizador de apagado automático (1hr).

## Tamaño

## Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

## Materiales

## Peso neto

## Ruido

## Control

## MCH

## Potencia

## Voltaje

## Tipo de montaje

90

89.5 x 50.5 x 58.7-96.7

Negro+ vidrio frontal negro

16.6 kg

55-60 dB

panel digital táctil

500


93W

110 - 127V / 60 Hz

En pared



## TRIANGOLO 60



### Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



Sistema mixto:  
Recirculación  
con ducto



Black

## POD

## spec.



### Diseño estético de cristal negro con borde de acero

Moderno y elegante, esta campana premium de cristal está diseñada para ser un punto llamativo de tu casa.



### Capacidad de extracción máx

Ventilación Poderosa  
650 MCH



### Panel digital + control

Control total al alcance de la mano, permite ajustar fácilmente la velocidad, la iluminación o el temporizador del extractor desde su panel digital o con el control remoto incluido.




### Temporizador programable

No hay que preocuparse por apagarlo: su temporizador de 9 minutos programable apaga el extractor automáticamente.



### Filtro de aluminio

Duradero y fácil de mantener, atrapa la grasa y la suciedad antes de obstruir el motor o el flujo de aire.



### 2 Filtros de carbón activo

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.

### Tamaño

### Dimensiones (cm)

### Materiales

### Peso neto

### Ruido

### Control

### MCH

### Potencia

### Voltaje

### Tipo de montaje

60

60 x 39.4 x 76 -114

Vidrio templado Negro

13.4kg

55-60 dB

Panel Digital + Control

650

120 W

110V/ 60 Hz


En pared

## PODs

- 1 Filtro de aluminio - cambio cada 6 meses.
- 2 Filtros carbón activo - cambio cada 6 meses
- 2 bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas ajustables a la altura
- Extracción silenciosa



### TRIANGOLO 76



#### Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



### POD

### spec.



Sistema mixto:  
Recirculación  
con ducto



Black



#### Diseño estético de cristal negro con borde de acero

Moderno y elegante, esta campana premium de cristal está diseñada para ser un punto llamativo de tu casa.



#### Capacidad de extracción máx

Ventilación Poderosa  
650 MCH



#### Panel digital + control

Control total al alcance de la mano, permite ajustar fácilmente la velocidad, la iluminación o el temporizador del extractor desde su panel digital o con el control remoto incluido.




#### Temporizador automático

No hay que preocuparse por apagarlo: su temporizador de 9 minutos apaga el extractor automáticamente.



#### Filtro de aluminio

Duradero y fácil de mantener, atrapa la grasa y la suciedad antes de obstruir el motor o el flujo de aire.



#### 2 Filtros de carbón activo

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.

#### PODs

- 1 Filtro de aluminio - cambio cada 6 meses
- 2 Filtros de carbón activo
- 2 filtros carbón activo - cambio cada 6 meses
- 2 bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas ajustables a la altura
- Extracción silenciosa

#### Tamaño

#### Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

#### Materiales

#### Peso neto

#### Ruido

#### Control

#### MCH

#### Potencia

#### Voltaje

#### Tipo de montaje

76 cm

75.8 x 42.6 x 107.2

Vidrio templado Negro

15.0 kg

55-60 dB

Panel Digital + Control

650


120 W

110V/ 60 Hz

En pared



### TRIANGOLO 90



#### Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



### POD

### spec.



Sistema mixto:  
Recirculación  
con ducto



Black



#### Diseño estético de cristal negro con borde de acero

Moderno y elegante, esta campana premium de cristal está diseñada para ser un punto llamativo de tu casa.



#### Capacidad de extracción máx

Ventilación Poderosa  
650 MCH



#### Panel digital + control

Control total al alcance de la mano, permite ajustar fácilmente la velocidad, la iluminación o el temporizador del extractor desde su panel digital o con el control remoto incluido.




#### Temporizador automático

No hay que preocuparse por apagarlo: su temporizador de 9 minutos apaga el extractor automáticamente.



#### Filtro de aluminio

Duradero y fácil de mantener, atrapa la grasa y la suciedad antes de obstruir el motor o el flujo de aire.



#### 2 Filtros de carbón activo

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.

#### Tamaño

#### Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

#### Materiales

#### Peso neto

#### Ruido

#### Control

#### MCH

#### Potencia

#### Voltaje

#### Tipo de montaje

90 cm

89.8 x 42.6 x 107.2

Vidrio templado Negro

15.0 kg

55-60 dB

Panel Digital + Control

650

120 W

110V/ 60 Hz


En pared

#### PODs


- 1 Filtro de aluminio - cambio cada 6 meses
- 2 Filtros de carbón activo
- 2 filtros carbón activo - cambio cada 6 meses
- 2 bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas ajustables a la altura
- Extracción silenciosa



**RECTANGULO 76 BLACK**



**sistema mixto:  
Recirculación  
con ducto**



**Black**

**Instalación**

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



**POD**

**spec.**



**Diseño elegante**

Para una cocina moderna y de diseño elegante, con acabado de vidrio negro que realzará tu cocina



**Capacidad de extracción**

400 MCH




**Temporizador de apagado**

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo estimado, evitando el consumo innecesario de energía




**Tira LED**

para ver fácilmente lo que estás cocinando.



**2 Filtros de carbón activo**

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.



**Filtros lavables de aluminio**

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y una limpieza sin complicaciones.

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)  
**Materiales**  
**Peso neto**  
**Ruido**  
**Control**  
**MCH**  
**Potencia**  
**Voltaje**  
**Tipo de montaje**

76 cm  
75.8 x 34.2 x 84.3 - 122.3  
Vidrio templado Negro  
11.10 kg  
59-61 dB  
Panel Digital  
400  
71.5 W  
110-127/ 60 Hz  
En pared


**PODs**

- 1 Filtro de aluminio- mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 2 filtros carbón activo - cambio cada 6 meses
- 1 Tira LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Extracción silenciosa


\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.



**RECTANGULO 90 BLACK**



**Sistema mixto:  
Recirculación  
con ducto**



**Black**

**Instalación**

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



**POD**

**spec.**



**Diseño elegante**

Para una cocina moderna y de diseño elegante, con acabado de vidrio negro que realzará tu cocina



**Capacidad de extracción**

400 MCH




**Temporizador de apagado**

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo estimado, evitando el consumo innecesario de energía




**Tira LED**

para ver fácilmente lo que estás cocinando.



**2 Filtros de carbón activo**

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.



**Filtros lavables de aluminio**

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y una limpieza sin complicaciones.

**Tamaño Dimensiones**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Materiales**

**Peso neto**

**Ruido**

**Control**

**MCH**

**Potencia**

**Voltaje**

**Tipo de montaje**

90 cm

89.5 x 34.2 x 84.3 - 122.3

Vidrio templado Negro

12 kg

59-61 dB

Panel Digital

400

71.5 W

110-127/ 60 Hz

En pared


**PODs**

- 1 Filtro de aluminio-mantenimiento cada 2 meses.
- Vidrio templado
- 2 filtros carbón activo - cambio cada 6 meses
- 1 Tira LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Extracción silenciosa

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.



**TRAPEZIO 90 BLACK**



**Instalación**

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

Certificación  
**CB**

**1**  
AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY



**Sistema mixto:  
Recirculación  
con ducto**



**Black**

**POD**

**spec.**



**Diseño elegante**

Para una cocina moderna y de diseño elegante, con acabado de vidrio negro con borde de acero que realzará tu cocina



**3 Filtros de acero inoxidable**

El acero inoxidable y el aluminio capturan eficazmente grasa y residuos, evitando su acumulación en la campana



**Capacidad de extracción máx**

Ventilación Poderosa  
650 MCH



**2 Filtros de carbón activo**

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.



**Temporizador de apagado**

Programalo para que se apague automáticamente en cualquier momento hasta 1 hora, ofreciéndote control total, comodidad y tranquilidad.



**Chimenea ajustable a la altura**

Versátil, adaptable, eficiente, práctica.

**PODs**

- 3 Filtros de acero + aluminio - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 2 filtros carbón activo - cambio cada 6 meses
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Extracción silenciosa

**Tamaño**

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Materiales**

**Peso neto**

**Ruido**

**Control**

**MCH**

**Potencia**

**Voltaje**

**Tipo de montaje**

90

89.5 x 28 x 460-1240

Vidrio temp.+Negro con bordes de acero

20 kg

55-60 dB

Panel Digital


650

150 W

110V / 60 Hz

En pared






# ISLA


- PRISMA ISLA TOUCH 90
- PRISMA ISLA TOUCH 90 BLACK
- QUADRATO ISLA 76 BLACK
- QUADRATO ISLA 90 BLACK
- QUADRATO ISLA 76 ACERO
- QUADRATO ISLA 90 ACERO
- ARCO ISLA 90



## PRISMA ISLA TOUCH 90 BLACK | ACERO



Black



Acero

### Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 90 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



POD

spec.



**Capacidad de extracción máx**  
500 MCH



**Filtro de carbón activo**

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



**Temporizador de apagado**

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo, evitando el consumo innecesario de energía



**Panel dual**

Panel en ambas caras del extractor. Permite un acceso desde cualquier ángulo, por lo que podrás controlar el extractor fácilmente sin importar de qué lado de la isla estés.



**Filtros de acero inoxidable**

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



**Chimenea ajustable a la altura**

Versátil, adaptable, eficiente, práctica.

PODs

- 2 Filtros de acero + aluminio - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - cambio cada 6 meses
- 4 Bombillos LED
- 3 Velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Extracción silenciosa

**Tamaño**

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Materiales**

**Peso neto**

**Ruido**

**Control**

**MCH**

**Potencia**

**Voltaje**

**Tipo de montaje**

90

89.5 x 50 x 70.2-110.5

Acero + Vidrio templado

18.66 kg

59-61 dB

Panel Digital

500

93 W

110-127/ 60 Hz

Techo



## QUADRATO ISLA 76 BLACK | ACERO



### Instalación


Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 90 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

Certificación  
**CB**

**1**  
AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY



## POD


## spec.

## QUADRATO ISLA 76 BLACK | ACERO



### Diseño elegante y compacto

El diseño delgado permite una fácil integración en cualquier estilo de cocina.



### Capacidad de extracción máx

Ventilación Poderosa  
650 MCH




### Panel dual

Panel en ambas caras del extractor. Permite un acceso desde cualquier ángulo, por lo que podrás controlar el extractor fácilmente sin importar de qué lado de la isla estés.



### Temporizador de apagado programable a 1 hora

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo, evitando el consumo innecesario de energía



### Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



### Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)  
**Materiales**  
**Peso neto**  
**Ruido**  
**Control**  
**MCH**  
**Potencia**  
**Voltaje**  
**Tipo de montaje**

76  
75.8 x 60 x 96 -124  
Negro- Acero + vidrio fontal negro  
21 kg  
55-60 dB  
Digital Frontal/ trasero  
500  
150 W  
110 - 127V / 60 Hz  
Techo

## PODs

- 2 Filtros de acero + aluminio - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - cambio cada 6 meses
- 4 bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Extracción silenciosa



## QUADRATO ISLA 90 BLACK | ACERO





### Instalación


Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 90 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



Black



Acero



Certificación  
**CB**

## POD

## spec.

## QUADRATO ISLA 90 BLACK | ACERO



### Diseño elegante y compacto

El diseño delgado permite una fácil integración en cualquier estilo de cocina.



### Capacidad de extracción máx

Ventilación Poderosa  
650 MCH




### Panel dual

Panel en ambas caras del extractor. Permite un acceso desde cualquier ángulo, por lo que podrás controlar el extractor fácilmente sin importar de qué lado de la isla estés.



### Temporizador de apagado programable a 1 hora

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo, evitando el consumo innecesario de energía



### Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



### Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.

### Tamaño

### Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

### Materiales

### Peso neto

### Ruido

### Control

### MCH

### Potencia

### Voltaje

### Tipo de montaje

90

89.8 x 60 x 96 -124

Negro- Acero + vidrio frontal negro

24 kg

55-60 dB

Digital Frontal/ trasero

500

150 w

110 - 127V / 60 Hz


Techo

## PODs

- 2 Filtros de acero + aluminio - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - cambio cada 6 meses
- 4 bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Extracción silenciosa



**ARCO ISLA 90**



Certificación  
**CB**

**1**  
AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

**Instalación**

Se recomienda el uso del producto con topes: Inducción - Eléctrico.

Para la instalación, la medida recomendable es de 4 cm de los topes recomendados.

Para la instalación, con estufas de gas la medida recomendable es de 8 cm de distancia.

**POD**

**Diseño minimalista**

Diseño discreto y elegante. Optimiza el espacio de tu cocina sin sacrificar eficiencia

**Apertura automática de superficie de extracción**

Sistema de apertura ascendente.

**Capacidad de extracción máx**

Ventilación Poderosa  
700 MCH



**8 niveles de velocidades**

Con temporizador de apagado programable (40 min)



**Filtro de aluminio + alfombrilla**

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



**Visión perfecta**

La iluminación LED ofrece una luz blanca brillante y uniforme, lo que facilita la visualización de los alimentos mientras se cocinan.

**spec.**

**Tamaño**

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Materiales**

**Peso neto**

**Ruido**

**Control**

**MCH**

**Potencia**

**Voltaje**

**Tipo de montaje**

90

88. x 11.5 x 71.8 -105.3

Acero Inox + vidrio fontal negro

29.42 cm

55-60 dB

Deslizante táctil

700

220 W

110 - 127V / 60 Hz


Empotrado

**PODs**


- 1 Filtros de aluminio - mantenimiento cada 2 meses.
- 1 Tira LED.
- 8 velocidades de extracción.




# ESTUFAS




**TOPE GAS**




**TOPE ELÉCTRICO**



**TOPE DUAL**




**TOPE DE INDUCCIÓN**



**PISO**





# TOPES DE GAS

- TOPE GAS
- POTENZA 76
- TURÍN 60
- MILÁN 30
- MILÁN 90
- MILÁN 60 PRO
- MILÁN 76 PRO
- TOSCANA 30
- TOSCANA 91
- TOSCANA 60 PRO
- TOSCANA 76 PRO
- FERRARA 60 PRO
- FERRARA 76 PRO
- FERRARA 90 PRO
- LAZIO 76
- LAZIO 90
- ITALIA 76
- ITALIA 90



TURIN 60


6141 BTU

8189 BTU



6141 BTU

3412 BTU



1 AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

10 AÑOS GARANTÍA  
EN QUEMADORES  
DRIJA

POD

spec.




Quemadores potentes

Equipada con quemadores especiales para realizar desde hervores intensos hasta salsas delicadas, todo al mismo tiempo.



Parrillas de hierro colado

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.




Perillas de lujo

No solo ofrecen un agarre cómodo y un control preciso de la intensidad de la llama, sino que también añaden un toque de sofisticación y distinción al diseño de tu cocina.



Fácil mantenimiento

La superficie lisa y resistente INOX se limpia fácilmente con un paño húmedo, manteniendo tu cocina impecable con mínimo esfuerzo.



Válvulas de seguridad

Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames).



Compactas para integración sencilla

Su tamaño compacto maximiza el espacio en la cocina sin perder funcionalidad en los quemadores.


|                                                         |                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tamaño                                                  | 60 cm                                      |
| Dimensiones (cm)<br><small>(An. x Prof. x Alt.)</small> | 58 × 50 × 9.4                              |
| Materiales                                              | Acero Inoxidable   Parrillas hierro colado |
| Peso                                                    | 8.2 kg                                     |
| Quemadores                                              | Aluminio Drija Diez años                   |
| Control                                                 | Perillas                                   |
| Boquillas para gas                                      | Licuido - GLP                              |
| Potencia                                                | 23,833 BTU                                 |
| Voltaje                                                 | 110-220V/50-60Hz                           |
| Tipo de encendido                                       | Eléctrico                                  |

- PODs
- Incluye kit de conversión 4 boquillas para gas natural.
  - 1 Codo conector de gas.
  - 1 Conector de gas.



10236 BTU

6141 BTU



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY



10

AÑOS/YEARS  
GARANTÍA/WARRANTY  
EN QUEMADORES/BURNERS  
SABAF®



POD

spec.



**Diseño compacto**

Superficie de acero inoxidable S304 que brinda funcionalidad especial para espacios reducidos.



**Parrillas de hierro colado**

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.




**Perillas de lujo**

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.



**Acero inoxidable 304**  
0.6 mm

No solo presenta un aspecto moderno y elegante, sino que también ofrece una alta resistencia y una limpieza sencilla.



**Quemadores SABAF y válvulas de seguridad**

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAF®, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.



**Ideal para espacios pequeños**

Diseño Compacto y Funcional con Dos Quemadores Eficientes.

Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso

Quemadores

Control

Boquillas para gas

Potencia

Voltaje

Tipo de encendido

30 cm  
29 x 50 x 10  
Acero Inoxidable 304 | Parrillas hierro colado  
5.4 kg  
SABAF Aluminio-10 años de garantía.  
Perillas  
Licuado - GLP  
16,378 BTU  
110-220V/50-60Hz  
Eléctrico

PODs

- Incluye kit de conversión 2 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.



**MILAN 60 PRO**


6141 BTU



13648 BTU

6141 BTU

3412 BTU



**POD**



**Quemadores potentes**

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y resisten el paso del tiempo.



**Parrillas de hierro colado**

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.




**Perillas de lujo**

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.



**Acero inoxidable 304**  
0.6 mm

No solo presenta un aspecto moderno y elegante, sino que también ofrece una alta resistencia y una limpieza sencilla



**Quemadores SABAF y válvulas de seguridad**

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAF®, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.



**Plancha de hierro fundido**

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

**spec.**

**Tamaño**

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Materiales**

**Peso**

**Quemadores**

**Control**

**Picos para gas**

**Potencia**

**Voltaje**

**Tipo de encendido**

60 cm

58 × 50 × 10

Acero Inoxidable | Parrillas Hierro colado| Plancha de Hierro fundido

10.5 kg

SABAF Aluminio-10 años de garantía.

Perillas

Licuada - GLP

29,378 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

**PODs**

- Incluye kit de conversión 4 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

**1** AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

**10** AÑOS/YEARS  
GARANTÍA/WARRANTY  
EN QUEMADORES/BURNERS  
SABAF®





**MILAN 76 PRO**


6141 BTU

13648 BTU

10236 BTU

3412 BTU

6141 BTU




POD

spec.



**Quemadores potentes**

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y resisten el paso del tiempo.



**Quemadores SABAF y válvulas de seguridad**

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAF®, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.



**Parrillas de hierro colado**

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.



**Potencia Concentrada para cocción rápida y uniforme**

Una potencia calorífica superior y una distribución del calor más uniforme gracias a sus múltiples anillos de llama.



**Perillas de lujo**

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.



**Plancha de hierro fundido**

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

PODs

- Incluye kit de conversión 5 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

**Tamaño**

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Materiales**

**Peso**

**Quemadores**

**Control**

**Picos para gas**

**Potencia**

**Voltaje**

**Tipo de encendido**

76 cm

76 x 50 x 10

Acero Inoxidable | Parrillas Hierro colado| Plancha de Hierro fundido

13.80 kg

SABAF Aluminio-10 años de garantía.

Perillas

Licuada - GLP

39,578 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico



MILAN 91

3412 BTU


6141 BTU

10236 BTU

6141 BTU

3412 BTU

13648 BTU



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY



10 AÑOS/YEARS  
GARANTÍA/WARRANTY  
EN QUEMADORES/BURNERS  
SABAF®

MILAN 91


POD

spec.



Quemadores potentes

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y resisten el paso del tiempo.



Quemadores SABAF y válvulas de seguridad

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAF®, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.



Parrillas continuas de hierro colado

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.



Potencia Concentrada para cocción rápida y uniforme

Una potencia calorífica superior y una distribución del calor más uniforme gracias a sus múltiples anillos de llama.



Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.



Plancha de hierro fundido

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso

Quemadores

Control

Picos para gas

Potencia

Voltaje

Tipo de encendido

91 cm

91 x 51 x 8.5

Acero Inoxidable | Parrillas Hierro colado| Plancha de Hierro fundido

23.8 kg

SABAF Aluminio-10 años de garantía.

Perillas

Licuada - GLP

42,990 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

PODs

- Incluye kit de conversión 6 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

\*\*\*Algunas imágenes son referencias para fines ilustrativos.








TOSCANA 60 PRO

6141 BTU

6141 BTU

13648 BTU

3412 BTU



POD



**Diseño compacto y elegante**

Presenta un sofisticado vidrio templado negro de 8mm de grosor, aportando un toque de elegancia moderna y resistencia.



**Fácil limpieza: superficie lisa y Sin imperfecciones**

Su diseño liso y uniforme no solo es visualmente atractivo, sino que también facilita la limpieza de derrames y salpicaduras con un simple paño.



**Vidrio templado**

Además de elegante, es resistente al calor y a los arañazos, ofreciendo una superficie de cocción duradera y funcional.



**Quemadores SABAF y válvulas de seguridad**

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAF®, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.



**Parrillas de hierro colado**

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.



**Plancha de hierro fundido**

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

PODs

- Incluye kit de conversión 4 boquillas Para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

spec.

**Tamaño**

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Materiales**

**Peso**

**Quemadores**

**Control**

**Picos para gas**

**Potencia**

**Voltaje**

**Tipo de encendido**

60 cm

58.4 x 51 x 10

Vidrio templado 8mm| parrillas de hierro colado

14.6 kg

SABAF Aluminio-10 años de garantía.

Perillas

Licudo - GLP

29,342 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico



**TOSCANA 76 PRO**


6141 BTU

13500 BTU

10236 BTU

3412 BTU

6141 BTU



**POD**

**spec.**



**Diseño compacto y elegante**

Presenta un sofisticado vidrio templado negro de 8mm de grosor, aportando un toque de elegancia moderna y resistencia.



**Fácil limpieza: superficie lisa y Sin imperfecciones**

Su diseño liso y uniforme no solo es visualmente atractivo, sino que también facilita la limpieza de derrames y salpicaduras con un simple paño.



**Vidrio templado**

Además de elegante, es resistente al calor y a los arañazos, ofreciendo una superficie de cocción duradera y funcional.



**Quemadores SABAF y válvulas de seguridad**

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAF®, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.



**Parrillas de hierro colado**

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.



**Plancha de hierro fundido**

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

**PODs**

- Incluye kit de conversión de 5 boquillas Para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

**Tamaño**

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Materiales**

**Peso**

**Quemadores**

**Control**

**Picos para gas**

**Potencia**

**Voltaje**

**Tipo de encendido**

76 cm

76 x 51 x 10

Vidrio templado 8mm| parrillas de hierro colado.

14.6 kg

SABAF Aluminio-10 años de garantía.

Perillas

Licuado - GLP


39,578 BTU BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico



**TOSCANA 91**



**POD**



**Diseño compacto y elegante**

Presenta un sofisticado vidrio templado negro de 8mm de grosor, aportando un toque de elegancia moderna y resistencia.



**Vidrio templado**

Además de elegante, es resistente al calor y a los arañazos, ofreciendo una superficie de cocción duradera y funcional.



**Parrillas de hierro colado**

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.



**Fácil limpieza: superficie lisa y sin imperfecciones**

Su diseño liso y uniforme no solo es visualmente atractivo, sino que también facilita la limpieza de derrames y salpicaduras con un simple paño.



**Quemadores SABAF y válvulas de seguridad**

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAF®, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.



**Plancha de hierro fundido**

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

**spec.**

**Tamaño**

**Dimensiones (cm)**

(An. x Prof. x Alt.)

**Materiales**

**Peso**

**Quemadores**

**Control**

**Picos para gas**

**Potencia**

**Voltaje**

**Tipo de encendido**

91 cm

91 x 51 x 8.5

Vitrocerámica 8mm| parrillas de hierro colado.

14.6 kg

SABAF Aluminio-10 años de garantía.

Perillas

Licuado - GLP

42,990 BTU BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

**PODs**


- Incluye kit de conversión de 6 boquillas Para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.



FERRARA 60 PRO



3412 BTU



1 AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

10 AÑOS GARANTÍA  
EN QUEMADORES  
DRIJA

POD



Diseño moderno

La superficie de acero inoxidable cepillado es elegante y fácil de limpiar, mientras que las parrillas de hierro colado negro mate brindan un toque industrial y sólido.



Vidrio templado

Además de elegante, es resistente al calor y a los arañazos, ofreciendo una superficie de cocción duradera y funcional.



Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.



Válvula de seguridad

Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames).



Potencia concentrada para cocción rápida y uniforme

Una potencia calorífica superior y una distribución del calor más uniforme gracias a sus múltiples anillos de llama.



Plancha de hierro fundido

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso

Quemadores

Control

Picos para gas

Potencia

Voltaje

Tipo de encendido

60 cm

58.4 x 51.8 x 10

Vidrio templado 8mm - Acero Inox 304 | Parrilla de hierro colado.

14.8 kg

Aluminio - 10 años de garantía.

Perillas

Licuada - GLP

29,343 BTU

110-220V/50-60Hz


Eléctrico

PODs

- Incluye kit de conversión de 4 boquillas Para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.



FERRARA 76 PRO



POD



**Diseño moderno**

La superficie de acero inoxidable cepillado es elegante y fácil de limpiar, mientras que las parrillas de hierro colado negro mate brindan un toque industrial y sólido.




**Vidrio templado**

Además de elegante, es resistente al calor y a los arañazos, ofreciendo una superficie de cocción duradera y funcional.



**Perillas de lujo**

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realiza el diseño de la estufa.



**Válvula de seguridad**

Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames)



**Potencia concentrada para cocción rápida y uniforme**

Una potencia calorífica superior y una distribución del calor más uniforme gracias a sus múltiples anillos de llama.



**Plancha de hierro fundido**

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

spec.

**Tamaño**

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Materiales**

**Peso**

**Quemadores**

**Control**

**Picos para gas**

**Potencia**

**Voltaje**

**Tipo de encendido**

76 cm

76 x 51.8 x 10

Vidrio templado 8mm - Acero Inox 304 | Parrilla de hierro colado. 18.7 kg

Aluminio - 10 años de garantía.

Perillas

Licuada - GLP

35,484 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

PODs

- Incluye kit de conversión de 5 boquillas Para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.
- Parrillas continuas de hierro colado



FERRARA 90 PRO


11601 BTU

6141 BTU

8189 BTU

3412 BTU

6141 BTU



POD



Diseño moderno

La superficie de acero inoxidable cepillado es elegante y fácil de limpiar, mientras que las parrillas de hierro colado negro mate brindan un toque industrial y sólido.




Vidrio templado

Además de elegante, es resistente al calor y a los arañazos, ofreciendo una superficie de cocción duradera y funcional.



Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.



Válvula de seguridad

Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames).



Potencia concentrada para cocción rápida y uniforme

Una potencia calorífica superior y una distribución del calor más uniforme gracias a sus múltiples anillos de llama.



Plancha de hierro fundido

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso

Quemadores

Control

Picos para gas

Potencia

Voltaje

Tipo de encendido

76 cm

87.4 x 51.8 x 10

Vidrio templado 8mm - Acero Inox 304 | Parrilla de hierro colado 21.1 kg

Aluminio - 10 años de garantía.

Perillas

Licudo - GLP

35,484 BTU

110-220V/50-60Hz


Eléctrico

PODs

- Incluye kit de conversión de 5 boquillas Para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.



LAZIO 90




POD

spec.



Diseño imponente con parrillas robustas

El diseño es robusto y elegante, con una superficie de acero inoxidable brillante que aporta profesionalismo. Las parrillas de hierro colado en negro mate contrastan y enfatizan su solidez.



Válvula de seguridad

Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames)



Parrillas continuas de hierro colado

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.



Potencia concentrada para cocción rápida y uniforme

Una potencia calorífica superior y una distribución del calor más uniforme gracias a sus múltiples anillos de llama.



Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.



Logra asados perfectos y sellados con tu plancha

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

Tamaño

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso

Quemadores

Control

Picos para gas

Potencia

Voltaje

Tipo de encendido

90 cm

87 x 50 x 10

Acero inoxidable 304# de 0,8 mm| Panel decorativo vidrio templado 18.1 kg

SABAF Aleación de cobre | 10 años de garantía. Perillas

Licuada - GLP

39,578 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

PODs

- Incluye kit de conversión de 5 boquillas Para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.



ITALIA 76


6141 BTU

13648 BTU

10236 BTU

6141 BTU

3412 BTU



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

10 AÑOS/YEARS  
GARANTÍA/WARRANTY  
EN QUEMADORES/BURNERS  
SABAF®

ITALIA 76

POD

spec.

Elegancia moderna y textura sofisticada con vidrio negro mate

Presenta una elegante superficie de vidrio templado negro mate, que añade un toque moderno y discreto a tu cocina, con una textura suave que crea un ambiente más cálido y acogedor.

La máxima expresión de potencia y eficiencia en tu cocina

Quemadores SABAF® de aleación de cobre y un amplio rango de potencia para todo tipo de cocción. Con una eficiencia del 60%, ofrecen alto rendimiento y ahorro energético.

Easy Wipe

La superficie queda impecable con solo una pasada. Gracias al vidrio mate, los líquidos no se esparcen y con un único movimiento todo se mantiene limpio.

90% más resistente a rayaduras

Superficie de vidrio mate que hace que sea muy difícil de rayar y además incorpora tecnología anti-huellas, es la combinación perfecta de estilo y durabilidad.

Quemadores SABAF y válvulas de seguridad

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAF®, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.

Logra asados perfectos y sellados con tu plancha

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso

Quemadores

Control

Picos para gas

Potencia

Voltaje

Tipo de encendido

76 cm

76 x 51 x 10

Vidrio temp. de 8mm Negro Mate

21 kg

SABAF Aleación de cobre | 10 años de garantía.

Perillas

Licuada - GLP

39,578 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

PODs

- Incluye kit de conversión de 5 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

\*\*\*Some images are for illustrative purposes only.



ITALIA 90


13648 BTU

6141 BTU

3412 BTU

10236 BTU

6141 BTU



POD



**Elegancia moderna y textura sofisticada con vidrio negro mate**

Presenta una elegante superficie de vidrio templado negro mate, que añade un toque moderno y discreto a tu cocina, con una textura suave que crea un ambiente más cálido y acogedor.



**La máxima expresión de potencia y eficiencia en tu cocina**

Quemadores SABAF® de aleación de cobre y un amplio rango de potencia para todo tipo de cocción. Con una eficiencia del 60%, ofrecen alto rendimiento y ahorro energético.



**Easy Wipe**

La superficie queda impecable con solo una pasada. Gracias al vidrio mate, los líquidos no se esparcen y con un único movimiento todo se mantiene limpio.



**90% más resistente a rayaduras**

Superficie de vidrio mate que hace que sea muy difícil de rayar y además incorpora tecnología anti-huellas, es la combinación perfecta de estilo y durabilidad.



**Quemadores SABAF y válvulas de seguridad**

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAF®, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.



**Logra asados perfectos y sellados con tu plancha**

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

spec.

**Tamaño**

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Materiales**

**Peso**

**Quemadores**

**Control**

**Picos para gas**

**Potencia**

**Voltaje**

**Tipo de encendido**

90 cm

87.4 x 51 x 10

Vidrio temp. de 8mm negro mate  
23 kg

SABAF Aleación de cobre | 10 años de garantía.  
Perillas

Licuido - GLP

39,578 BTU

110-220V/50-60Hz



Eléctrico

PODs

- Incluye kit de conversión de 5 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.



POTENZA 76



POD



**Estética robusta para cocina de alto rendimiento**

Es robusta e irradia durabilidad, con un acabado en acero inoxidable que asegura higiene y funcionalidad. Las parrillas de hierro colado enfatizan su capacidad para soportar cualquier utensilio, mientras que las perillas de metal permiten un control preciso.



**Perillas robustas**

Control total con perillas robustas de estilo profesional. Ofrecen agarre firme y respuesta precisa para ajustar tus quemadores con confianza, además de durabilidad y un toque sofisticado a tu cocina. Cocina como un profesional con cada giro.



**Máxima potencia culinaria**

Experimenta la potencia y versatilidad de nuestro quemador de 19,000 BTU. Desde preparaciones delicadas hasta fuego intenso para grandes comidas familiares y platos con calidad de restaurante, tendrás el control total.



**Quemadores DEFENDI con válvulas de seguridad**

Experimenta la excelencia culinaria con cinco quemadores DEFENDI, diseñados para ofrecer eficiencia duradera, incluyen una válvula de seguridad integrada que corta el gas si no detecta llama.



**Parrillas continuas de hierro colado**

Nuestras parrillas de cocción continuas de hierro colado ofrecen estabilidad y durabilidad, soportando utensilios de cualquier tamaño para cocinar de manera segura y libre.




**Plancha de hierro fundido**

Perfecta para asar, sellar carnes o preparar desayunos. Una opción versátil que amplía tus posibilidades al cocinar.

|       |                                                                |                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| spec. | <b>Tamaño</b>                                                  | 76 cm                                     |
|       | <b>Dimensiones (cm)</b><br><small>(An. x Prof. x Alt.)</small> | 76 x 69.8 x 16.5                          |
|       | <b>Materiales</b>                                              | Acero Inoxidable cepillado  hierro colado |
|       | <b>Peso</b>                                                    | 32 kg                                     |
|       | <b>Quemadores</b>                                              | DEFENDI   10 años de garantía             |
|       | <b>Control</b>                                                 | Mecánico- Perillas                        |
|       | <b>Picos para gas</b>                                          | GLP- Natural                              |
|       | <b>Potencia</b>                                                | 70000 BTU                                 |
|       | <b>Voltaje</b>                                                 | 120V/ 60HZ                                |
|       | <b>Tipo de encendido</b>                                       | Eléctrico                                 |

- PODs
- Incluye kit de conversión de 5 boquillas Para gas natural.






# TOPES ELÉCTRICOS

- BARI 30
- BARI 60
- BARI 76
- BARI 90
- BERLÍN 30
- BERLÍN 60
- BERLÍN 76
- BERLÍN 90





1  
AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

POD

spec.



**Estilo que eleva tu cocina**

Con solo 29 cm de ancho, se adapta perfectamente a cocinas pequeñas o espacios reducidos sin sacrificar funcionalidad.



**Indicador de calor residual**

El indicador de calor residual te avisa cuándo la superficie aún está caliente, incluso después de apagar la estufa.

**Tamaño**

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Materiales**

**Peso neto**

**Foco radiante**

**Control**

**Potencia**

**Voltaje**

**Encendido**

30 cm

29 x 51 x 8.5

Vitrocerámica negra

4,2 kg

EGO

Perillas Metálicas

3.0 kw

220 V/ 50- 60 Hz

Manual



**Vitrocerámica de alta calidad**

La superficie de vitrocerámica, es resistente, elegante y garantiza una distribución de calor uniforme.




**Potencia total de 3 kw para todo tipo de recetas**

Equipada con dos zonas de cocción EGO de distintos tamaños y potencias, ofrece el rendimiento ideal para hervir, saltear, sofreír o cocinar a fuego lento sin esfuerzo.



**Panel de control mecánico con perillas metálicas**

Perillas de alta calidad que brindan control clásico y robusto, combinando estética con funcionalidad confiable.



**Protección automática contra sobrecalentamiento**

Sistema inteligente que apaga automáticamente la zona si detecta temperaturas peligrosas, cuidando tanto tu seguridad como la vida útil del equipo.

PODs

- Indicador de encendido,
- Indicador de calor residual.


\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.



BARI 60


1.2 kw  
16.5cm diámetro

1.8 kw  
20cm diámetro



1.8 kw  
20cm diámetro

1.2 kw  
16.5cm diámetro



POD

Cocina más, sin límites


Su tamaño de 58 cm y cuatro zonas la hacen perfecta para quienes cocinan en mayor volumen o necesitan versatilidad de uso.

Superficie de vitrocerámica negra elegante y funcional

Diseño sofisticado que aporta estilo moderno a tu cocina, con una superficie lisa y resistente que se limpia fácilmente.

Panel de control mecánico con perillas metálicas

Perillas de alta calidad que brindan control clásico y robusto, combinando estética con funcionalidad confiable.





9 niveles de potencia para cada zona

Cada quemador ofrece un control preciso del calor, ideal para todo tipo de preparaciones: desde derretir chocolate hasta hervir agua rápidamente.



Potencia total de 6.0 kw para rendimiento profesional

Equipada con 4 zonas de cocción EGO ofrece el rendimiento ideal para hervir, saltar o cocinar a fuego lento con eficiencia.



Protección automática contra sobrecalentamiento

Sistema inteligente que apaga automáticamente la zona si detecta temperaturas peligrosas, cuidando tanto tu seguridad como la vida útil del equipo.

PODs

- Indicador de encendido,
- Indicador de calor residual.

spec.

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Tamaño</b>                                   | 60 cm               |
| <b>Dimensiones (cm)</b><br>(An. x Prof. x Alt.) | 58 x 51 x 8         |
| <b>Materiales</b>                               | Vitrocerámica negra |
| <b>Peso neto</b>                                | 8,2 kg              |
| <b>Foco radiante</b>                            | EGO                 |
| <b>Control</b>                                  | Perillas            |
| <b>Potencia</b>                                 | 6.0 kw              |
| <b>Voltaje</b>                                  | 220 V/ 50- 60 Hz    |
| <b>Encendido</b>                                | Eléctrico           |






BARI 76


1.1 - 1.2 kw  
16.5 - 27cm diámetro

1.0 - 2.2 kw  
23cm diámetro



1.8 kw  
20cm diámetro

1.2 kw  
16.5cm diámetro



1  
AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

BARI 76



Ideal para cocinas familiares

Con 76 cm de ancho, es perfecta para quienes buscan mayor espacio entre quemadores y libertad al cocinar.




Zona Flex

Las zonas frontales e izquierdas cuentan con tecnología expandible para adaptarse al tamaño de tu olla o sartén y ofrecer el calor justo que necesitas.



Panel de control mecánico con perillas metálicas

Perillas de alta calidad que brindan control clásico y robusto, combinando estética con funcionalidad confiable.




9 niveles de potencia para cada zona

Cada quemador ofrece un control preciso del calor, ideal para todo tipo de preparaciones: desde derretir chocolate hasta hervir agua rápidamente.



Potencia total de 7.2 kw para rendimiento profesional

Equipada con 4 zonas de cocción EGO, ofrece el rendimiento ideal para hervir, saltar o cocinar a fuego lento con eficiencia.



Fácil de limpiar

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también súper fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.

POD

spec.

Tamaño  
Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

76 cm  
76 x 51 x 8

Materiales

Vitrocerámica negra

Peso neto

10,3 kg

Foco radiante

EGO

Control

Perillas

Potencia

7.2 kw

Voltaje

220 V/ 50- 60 Hz

Encendido

Eléctrico

PODs

- Indicador de encendido,
- Indicador de calor residual.
- Quemadores europeos EGO




BARI 90

1.1 - 1.2 kw  
16.5 - 27cm diámetro


1.2 kw  
16.5cm diámetro

1.8 kw  
20cm diámetro



1.0 - 2.2 kw  
23cm diámetro

1.2 kw  
16.5cm diámetro




POD



Tamaño amplio para más comodidad

Con 87cm de ancho, es ideal para quienes necesitan más espacio entre quemadores o cocinan en grandes cantidades.



Zona Flex

Las zonas frontales e izquierdas cuentan con tecnología expandible para adaptarse al tamaño de tu olla o sartén y ofrecer el calor justo que necesitas.



Panel de control mecánico con perillas metálicas

Perillas de alta calidad que brindan control clásico y robusto, combinando estética con funcionalidad confiable.




9 niveles de potencia para cada zona

Cada quemador ofrece un control preciso del calor, ideal para todo tipo de preparaciones: desde derretir chocolate hasta hervir agua rápidamente.



Potencia de 8.4 kw para cocinar como un profesional

Cinco zonas EGO te ofrecen un rendimiento superior y la libertad de preparar varios platillos al mismo tiempo sin comprometer potencia.



Fácil de limpiar

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también súper fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.

PODs

- 9 Niveles de potencia.
- Indicador de encendido.
- Indicador de calor residual.

spec.

Tamaño  
Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

90 cm  
87 x 51 x 8

Materiales

Vitrocerámica negra

Peso neto

12.2 kg

Foco radiante

EGO

Control

Perillas Metálicas

Potencia

8.4 kw

Voltaje

220 V/ 50- 60 Hz

Encendido

Eléctrico




BERLÍN 30



1.8 kw

1.2 kw



Certificación  
**CB**

**1** AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY


**10** AÑOS GARANTÍA  
EN VITRO  
SCHOTT CERAN®

POD



**Versatilidad para tu cocina**

Con dos zonas de cocción, esta estufa es perfecta para quienes buscan un modelo de tamaño reducido pero con gran capacidad de rendimiento.




**Nueve niveles de temperatura para una cocción perfecta**

Cada zona de cocción cuenta con nueve niveles de potencia, permitiendo ajustes rápidos y precisos para cada tipo de platillo.




**Panel Táctil**

El panel de control con sensor táctil permite ajustar la temperatura con facilidad y precisión, sin necesidad de perillas.



**Fácil limpieza**

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también súper fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.



**Bloqueo Infantil e indicador de calor**

Con la opción de bloqueo infantil, esta estufa asegura que los niños no puedan manipularla accidentalmente, evitando encendidos no deseados.



**eika**  
Focos radiantes

spec.

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)  
**Materiales**  
**Peso neto**  
**Foco radiante**  
**Control**  
**Potencia**  
**Voltaje**  
**Encendido**

30 cm  
29 x 52 x 5.5  
Vitrocerámica negra SCHOTT CERAN| bordes biselados  
4.7 kg  
Eika  
Táctil  
3.0 kw  
220 - 240 V/ 50- 60 Hz  
Encendido electrico| Temporizador de apagado de 1 a 99 mins - Programable

PODs


- Protección contra sobrecalentamiento
- 9 niveles de temperatura.
- Focos radiantes eika
- Cubierta Vitrocerámica Alemana SCHOTT CERAN



BERLÍN 60


1.2 kw

1.1 - 2.0 kw



1.0- 2.2 kw

1.2 kw



Certificación  
**CB**

**1** AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

**10** AÑOS GARANTÍA  
EN VITRO  
SCHOTT CERAN®

POD

spec.




**Diseño moderno que realza tu cocina**

Su superficie de vidrio negro y bordes minimalistas aportan un toque elegante y sofisticado al espacio, transformando también la cocina en un ambiente más estilizado y moderno.



**Fácil limpieza**

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también súper fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.



**Zona Flex**

Combinar dos o más áreas de calentamiento individuales para crear una superficie de cocción más grande y unificada.



**Bloqueo Infantil e indicador de calor**

Con la opción de bloqueo infantil, esta estufa asegura que los niños no puedan manipularla accidentalmente, evitando encendidos no deseados.



**Panel táctil**

El panel de control con sensor táctil permite ajustar la temperatura con facilidad y precisión, sin necesidad de perillas.



**eika**

**Focos radiantes**

PODs

- Protección contra sobrecalentamiento
- 9 niveles de temperatura.
- Focos radiantes eika
- Cubierta Vitrocerámica Alemana SCHOTT CERAN

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)  
**Materiales**  
**Peso neto**  
**Foco radiante**  
**Control**  
**Potencia**  
**Voltaje**  
**Encendido**


60 cm  
59 x 52 x 5.5  
Vitrocerámica negra SCHOTT CERAN| bordes biselados  
9 kg  
Eika  
Táctil  
6.6 kw  
220 - 240 V/ 50- 60 Hz  
Encendido electrico| Temporizador de apagado de 1 a 99 mins - Programable



BERLÍN 76


1.0- 2.2 kw

1.1 - 2.0 kw



1.2kw

1.8 kw



Certificación

CB

1 AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

10 AÑOS GARANTÍA  
EN VITRO  
SCHOTT CERAN®

POD

spec.




Diseño moderno que realza tu cocina

Su superficie de vidrio negro y bordes minimalistas aportan un toque elegante y sofisticado al espacio, transformando también la cocina en un ambiente más estilizado y moderno.




Fácil limpieza

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también súper fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.



Zona Flex

Combinar dos o más áreas de calentamiento individuales para crear una superficie de cocción más grande y unificada.



Bloqueo Infantil e indicador de calor

Con la opción de bloqueo infantil, esta estufa asegura que los niños no puedan manipularla accidentalmente, evitando encendidos no deseados.



Panel táctil

Integra un estilo elegante, minimalista en tu cocina, disfrutando de la gran ventaja de una limpieza fácil y sin complicaciones.



EGO

Focos radiantes

PODs

- Protección contra sobrecalentamiento
- 9 niveles de temperatura.
- Quemadores europeos EGO
- Cubierta Vitrocerámica Alemana SCHOTT CERAN

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)  
**Materiales**  
**Peso neto**  
**Foco radiante**  
**Control**  
**Potencia**  
**Voltaje**  
**Encendido**

76 cm  
77 x 52 x 5.5  
Vitrocerámica negra SCHOTT CERAN|  
bordes biselados  
12.40 kg  
EGO  
Táctil  
7.2 kw  
220 - 240 V/ 50- 60 Hz  
Encendido electrico| Temporizador de  
apagado de 1 a 99 mins - Programable



BERLÍN 90


1.1 - 2.0 kw

1.2 kw

1.0 - 2.2 kw

1.8 kw

1.2 kw




POD

spec.



Diseño moderno que realiza tu cocina

Su superficie de vidrio negro y bordes minimalistas aportan un toque elegante y sofisticado al espacio, transformando también la cocina en un ambiente más estilizado y moderno.



Fácil limpieza

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también súper fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.



Zona Flex

Combinar dos o más áreas de calentamiento individuales para crear una superficie de cocción más grande y unificada.



Panel táctil

Integra un estilo elegante, minimalista en tu cocina, disfrutando de la gran ventaja de una limpieza fácil y sin complicaciones.



Bloqueo Infantil e indicador de calor

Con la opción de bloqueo infantil, esta estufa asegura que los niños no puedan manipularla accidentalmente, evitando encendidos no deseados.




Focos radiantes

PODs

- Protección contra sobrecalentamiento
- 9 niveles de temperatura.
- Quemadores europeos EGO
- Cubierta Vitrocerámica Alemana SCHOTT CERAN

|                                                 |                                                                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tamaño</b>                                   | 90 cm                                                                     |
| <b>Dimensiones (cm)</b><br>(An. x Prof. x Alt.) | 90 x 52 x 5.5                                                             |
| <b>Materiales</b>                               | Vitrocerámica negra SCHOTT CERAN  bordes biselados                        |
| <b>Peso neto</b>                                | 11 kg                                                                     |
| <b>Foco radiante</b>                            | EGO                                                                       |
| <b>Control</b>                                  | Táctil                                                                    |
| <b>Potencia</b>                                 | 8.4 kw                                                                    |
| <b>Voltaje</b>                                  | 220 - 240 V/ 50- 60 Hz                                                    |
| <b>Encendido</b>                                | Encendido electrico  Temporizador de apagado de 1 a 99 mins - Programable |





# TOPES DUAL

- SICILIA 30
- SICILIA 76
- SICILIA TOUCH 60
- SICILIA TOUCH 90




SICILIA 30



1.5 kw  
20cm diámetro

10236 BTU



1 AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

10 AÑOS GARANTÍA  
EN QUEMADORES  
DRIJA

SICILIA 30

Estilo que eleva tu cocina

Acabados de lujo y materiales de alta calidad que combinan funcionalidad con un diseño moderno y sofisticado.

Parrillas de hierro colado

Parrilla de hierro colado resistente al uso intenso y al calor extremo. Una base sólida para tus ollas y sartenes.

Elegancia y mantenimiento sencillo

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también súper fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.

POD

Diseño premium con seguridad incorporada

Perillas de lujo, encendido eléctrico práctico y válvula de seguridad para cocinar con confianza, estilo y precisión.

Versatilidad total: cocina a gas y eléctrica

Versatilidad total en tu cocina. Combina un quemador a gas de alto rendimiento (3.0 kw) y un foco radiante eléctrico EIKA (1.5 kw) sobre una elegante superficie vitrocerámica.

Indicador de calor y bloqueo infantil para mayor seguridad

Evita accidentes y ahorra energía. El foco eléctrico incluye indicador de calor que te avisa si la superficie aún está caliente. Activa el bloqueo infantil y evita encendidos accidentales.

spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso

Quemadores

Control

Boquillas para gas

Potencia

Voltaje

Tipo de encendido

30"

29 x 51 x 10.5

Vitrocerámica| Parrillas hierro colado.

5.4 kg

Aluminio Drija Diez años- Focos: EIKA

Perilla- Slider Touch

Licuada - GLP

10,236 BTU - 1.5kw

110V/50-60Hz

Eléctrico

PODs

- Incluye kit de conversión 1 boquillas para gas natural.
- 9 Niveles de Potencia Eléctrica.
- Foco radiante: Eika

\*\*\*Algunas imágenes son referencias para fines ilustrativos.



SICILIA 76

1.8 kw

20cm diámetro

1.2 kw


16.5cm diámetro



11601 BTU

8189 BTU

3412 BTU



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

10

AÑOS GARANTÍA  
EN QUEMADORES  
DRIJA

POD


spec.

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Tamaño               | 76 cm                                    |
| Dimensiones (cm)     | 76 x 51 x 10.5                           |
| (An. x Prof. x Alt.) |                                          |
| Materiales           | Vitrocerámica   Parrillas hierro colado. |
| Peso                 | 11.4 kg                                  |
| Quemadores           | Aluminio Drija Diez años- Focos: EGO     |
| Control              | Perilla                                  |
| Boquillas para gas   | Licuada - GLP                            |
| Potencia             | 23,202 BTU - 1.2 kw                      |
| Voltaje              | 220V- 240 V /50-60Hz                     |
| Tipo de encendido    | Eléctrico                                |



Estilo que eleva tu cocina

Acabados de lujo y materiales de alta calidad que combinan funcionalidad con un diseño moderno y sofisticado.




Versatilidad con 3 quemadores

Incluye quemador triple corona, rápida, semi rápidas y auxiliar, para preparar desde salsas delicadas hasta cocciones intensas.



Parrillas de hierro colado.

Parrilla de hierro colado resistente al uso intenso y al calor extremo. Una base sólida para tus ollas y sartenes.



2 Focos radiantes

Estos elementos radiantes eléctricos aseguran un encendido inmediato sobre una elegante superficie vitrocerámica que facilita la limpieza y realza el diseño de tu cocina.



Elegancia y mantenimiento sencillo

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también súper fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.



Indicador de calor residual

El foco eléctrico incluye indicador de calor que te avisa si la superficie aún está caliente.

- PODs
- 9 Niveles de potencia
  - Incluye kit de conversión 3 boquillas para gas natural.
  - 1 codo de conector de gas.
  - 1 conector de gas.
  - Foco radiante: EGO



SICILIA TOUCH 60

6141 BTU




11601 BTU

3412 BTU

1.2 - kw

16.5 cm diámetro




POD

spec.



**Estilo que eleva tu cocina**

Acabados de lujo y materiales de alta calidad que combinan funcionalidad con un diseño moderno y sofisticado.




**Versatilidad con 3 quemadores**

Incluye quemador triple corona, rápida, semi rápidas y auxiliar, para preparar desde salsas delicadas hasta cocciones intensas.



**Cubierta vitrocerámica elegante y funcional**

Acabado moderno que facilita la limpieza y mejora la distribución del calor en los quemadores eléctricos.



**1 Foco radiante**

Estos elementos radiantes eléctricos aseguran un encendido inmediato sobre una elegante superficie vitrocerámica que facilita la limpieza y realza el diseño de tu cocina.



**Protección para toda la familia**

El sistema de bloqueo infantil en el control touch evita que los más pequeños puedan encender o manipular la estufa accidentalmente, brindando mayor seguridad y tranquilidad en el hogar.



**Control dual: perillas y slider touch**

Maneja tu estufa como prefieras: con controles táctiles para mayor precisión o perillas para un uso más tradicional y práctico.

PODs

- 9 Niveles de potencia
- Incluye kit de conversión 3 boquillas para gas natural.
- 1 codo de conector de gas.
- 1 conector de gas.
- Foco radiante: EGO

**Tamaño**

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Materiales**

**Peso**

**Quemadores**

**Control**

**Boquillas para gas**

**Potencia**

**Voltaje**

**Tipo de encendido**

58.5 cm

58.5 x 51 x 10.5

Vitrocerámica |Parrillas hierro colado.

11.4 kg

Aluminio Drija Diez años- Focos: EGO

Perilla- Digital

Licuido - GLP


21,154 BTU - 1.2 kw

110V /50-60Hz

Eléctrico



SICILIA TOUCH 90




POD


spec.




**Estilo que eleva tu cocina**  
Acabados de lujo y materiales de alta calidad que combinan funcionalidad con un diseño moderno y sofisticado.



**Versatilidad con 3 quemadores**  
Incluye quemador triple corona, rápida, semi rápidas y auxiliar, para preparar desde salsas delicadas hasta cocciones intensas.



**Cubierta vitrocerámica elegante y funcional**  
Acabado moderno que facilita la limpieza y mejora la distribución del calor en los quemadores eléctricos.



**2 Focos radiantes EGO**  
aseguran un encendido inmediato sobre una elegante superficie vitrocerámica que facilita la limpieza y realza el diseño de tu cocina.



**Protección para toda la familia**  
El sistema de bloqueo infantil en el control touch evita que los más pequeños puedan encender o manipular la estufa accidentalmente, brindando mayor seguridad y tranquilidad en el hogar.




**Control dual: perillas y slider touch**  
Maneja tu estufa como prefieras: con controles táctiles para mayor precisión o perillas para un uso más tradicional y práctico.

|                                                 |                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Tamaño</b>                                   | 90 cm                                    |
| <b>Dimensiones (cm)</b><br>(An. x Prof. x Alt.) | 87.4 x 51 x 10.5                         |
| <b>Materiales</b>                               | Vitrocerámica   Parrillas hierro colado. |
| <b>Peso</b>                                     | 16.9 kg                                  |
| <b>Quemadores</b>                               | Aluminio Drija Diez años- Focos: EGO     |
| <b>Control</b>                                  | Perilla                                  |
| <b>Boquillas para gas</b>                       | Licuada - GLP                            |
| <b>Potencia</b>                                 | 25,932 BTU - 3 kw                        |
| <b>Voltaje</b>                                  | 220V   50-60Hz                           |
| <b>Tipo de encendido</b>                        | Eléctrico                                |

PODs

- Plancha de hierro fundido.
- Parrilla continua.
- Incluye kit de conversión 3 boquillas para gas natural.
- 1 codo de conector de gas.
- 1 conector de gas.
- Foco radiante: EGO





# TOPES DE INDUCCIÓN

- MÚNICH 30
- MÚNICH 60
- MÚNICH 76
- MÚNICH 90




Zona Flex  
2.5 - 3.0 kw



2.2 - 2.5 kw

2.5 - 3.0 kw



Eficiencia y Sostenibilidad

Es preciso, respetuoso con el medio ambiente, y supera a otras alternativas en eficiencia energética, seguridad y control. Transfiere más energía, calienta áreas específicas y reduce el consumo.

1 AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY



POD



Panel táctil

Controla todas las funciones con un solo toque. El panel digital permite ajustar fácilmente la potencia, activar el temporizador o bloquear la estufa, todo con precisión y sin esfuerzo.



8 niveles de potencia

Desde un derretido suave hasta una ebullición rápida, puedes elegir el nivel exacto de calor que necesitas.



Sensor Automático de sartén

Detecta al instante la presencia del recipiente y activa la zona de cocción solo cuando hay una olla o sartén compatible, para un uso más seguro e inteligente de la energía.



Temporizador de apagado automático

Programa tu cocción y olvídate del reloj: la estufa se apaga sola, ideal para evitar sobrecocciones o distracciones.



Zona Flex

La zona de cocción se ajusta automáticamente al tamaño de tu recipiente, brindando calor preciso solo donde se necesita.



Superficie de fácil limpieza

La superficie resistente a rayaduras mantiene su apariencia impecable, incluso con el uso diario.

spec.

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño               | 30 cm                                                                   |
| Dimensiones (cm)     | 30.3 x 52 x 5.5                                                         |
| (An. x Prof. x Alt.) |                                                                         |
| Materiales           | Vitrocerámica Negro antirrayas- Bordes de aluminio  10 años de garantía |
| Peso neto            | 5.8 kg                                                                  |
| Temporizador         | Temporizador de apagado 99 min                                          |
| Control              | Panel Táctil                                                            |
| Potencia             | 3700 W                                                                  |
| Voltaje              | 208-240/ 60 Hz                                                          |
| Material inductor    | Aluminio                                                                |

30 cm  
30.3 x 52 x 5.5  
Vitrocerámica Negro antirrayas- Bordes de aluminio| 10 años de garantía  
5.8 kg  
Temporizador de apagado 99 min  
Panel Táctil  
3700 W  
208-240/ 60 Hz  
Aluminio

PODs

- Protección contra sobrecalentamiento
- Bloqueo Infantil
- Indicador de calor residual
- Temporizador de apagado automático de 99 min

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.



MUNICH 60


1.6- 2.7 kw

2.1 - 2.7 kw



2.1- 2.7 kw

1.6- 2.0 kw



**Eficiencia y Sostenibilidad**

Es preciso, respetuoso con el medio ambiente, y supera a otras alternativas en eficiencia energética, seguridad y control. Transfiere más energía, calienta áreas específicas y reduce el consumo.



POD

spec.



**Panel táctil**

Controla todas las funciones con un solo toque. El panel digital permite ajustar fácilmente la potencia, activar el temporizador o bloquear la estufa, todo con precisión y sin esfuerzo.




**10 Niveles de potencia para cocción precisa**

Desde un derretido suave hasta una ebullición rápida, puedes elegir el nivel exacto de calor que necesitas.



**Sensor Automático de sartén**

Detecta al instante la presencia del recipiente y activa la zona de cocción solo cuando hay una olla o sartén compatible, para un uso más seguro e inteligente de la energía.



**Temporizador de apagado automático**

Programa tu cocción y olvídate del reloj: la estufa se apaga sola, ideal para evitar sobrecocciones o distracciones.



**Vitrocerámica con bordes de aluminio**

Elegante, resistente y de fácil limpieza. Los bordes de aluminio protegen el vidrio y añaden un toque moderno a tu cocina.



**Vitrocerámica anti rayas para uso intenso**

La superficie resistente a rayaduras mantiene su apariencia impecable, incluso con el uso diario.

PODs

- Protección contra sobrecalentamiento
- Bloqueo Infantil
- Indicador de calor residual
- Temporizador de apagado automático de 99 min

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)  
**Materiales**  
**Peso neto**  
**Temporizador**  
**Control**  
**Potencia**  
**Voltaje**  
**Material inductor**

60 cm  
59.3 x 52 x 5.5  
Vitrocerámica Negro antirrayas-  
Bordes de aluminio  
10,6 kg  
Temporizador de apagado 99 min  
Panel Táctil  
7400 W  
220- 240/ 60 Hz  
Aluminio




MUNICH 76

Zona Flex


2.5 - 3.0 kw 3.0 -4.0 kw

1.6 - 2.2 kw

2.1 - 2.5 kw



1.0 - 1.2 kw



Eficiencia y Sostenibilidad

Es preciso, respetuoso con el medio ambiente, y supera a otras alternativas en eficiencia energética, seguridad y control. Transfiere más energía, calienta áreas específicas y reduce el consumo.



POD




Panel táctil

Activa o ajusta funciones como potencia, temporizador o bloqueo infantil fácilmente con solo un toque.



Sensor Automático de sartén

Detecta al instante la presencia del recipiente y activa la zona de cocción solo cuando hay una olla o sartén compatible, para un uso más seguro e inteligente de la energía.



Zona Flex que se adapta a tu olla

La zona de cocción se ajusta automáticamente al tamaño de tu recipiente, brindando calor preciso solo donde se necesita.



10 Niveles de potencia para cocción precisa

Desde un derretido suave hasta una ebullición rápida, puedes elegir el nivel exacto de calor que necesitas.



Temporizador de apagado automático

Programa tu cocción y olvídate del reloj: la estufa se apaga sola, ideal para evitar sobrecocciones o distracciones.



Vitrocerámica anti rayas para uso intenso

La superficie resistente a rayaduras mantiene su apariencia impecable, incluso con el uso diario.

spec.

**Tamaño**  
**Dimensiones**  
(An. x Prof. x Alt.)  
**Materiales**  
**Peso neto**  
**Temporizador**  
**Control**  
**Potencia**  
**Voltaje**  
**Material inductor**


76 cm  
76.5 x 53.4 x 5.5  
Vitrocerámica Negro antirrayas-  
Bordes de aluminio  
13.50 kg  
Temporizador de apagado 99 min  
Panel Táctil  
7700 W  
208- 240/ 60 Hz  
Aluminio

PODs

- Protección contra sobrecalentamiento
- Bloqueo Infantil
- Indicador de calor residual
- Temporizador de apagado automático de 99 min



**MUNICH 90**



**Eficiencia y Sostenibilidad**

Es preciso, respetuoso con el medio ambiente, y supera a otras alternativas en eficiencia energética, seguridad y control. Transfiere más energía, calienta áreas específicas y reduce el consumo.

**1** AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY



**POD**



**Panel táctil**

Controla todas las funciones con un solo toque. El panel digital permite ajustar fácilmente la potencia, activar el temporizador o bloquear la estufa, todo con precisión y sin esfuerzo.



**10 Niveles de potencia para cocción precisa**

Desde un derretido suave hasta una ebullición rápida, puedes elegir el nivel exacto de calor que necesitas.

**spec.**


**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)  
**Materiales**  
**Peso neto**  
**Temporizador**  
**Control**  
**Potencia**  
**Voltaje**  
**Material inductor**

90 cm  
91.8 x 53.4 x 5.5  
Vitrocerámica Negro antirrayas-  
Bordes de aluminio  
14.60 kg  
Temporizador de apagado 99 min  
Panel Táctil  
11400 W  
208- 240/ 60 Hz  
Aluminio




**Sensor Automático de sartén**

Detecta al instante la presencia del recipiente y activa la zona de cocción solo cuando hay una olla o sartén compatible, para un uso más seguro e inteligente de la energía.



**Temporizador de apagado automático**

Programa tu cocción y olvídate del reloj: la estufa se apaga sola, ideal para evitar sobrecocciones o distracciones.



**Doble zona flex para máxima versatilidad**

Dos zonas flexibles que se adaptan a diferentes tamaños y formas de recipientes. Ideal para planchas, ollas grandes o múltiples sartenes al mismo tiempo.




**Vitrocerámica anti rayas para uso intenso**

La superficie resistente a rayaduras mantiene su apariencia impecable, incluso con el uso diario.

**PODs**

- Protección contra sobrecalentamiento
- Bloqueo Infantil
- Indicador de calor residual
- Temporizador de apagado automático de 99 min





## PISO

- VENECIA 76
- VENECIA 90




**VENECIA 76**

19000 BTU  
9500 BTU  
16000 BTU  
9500 BTU  
16000 BTU



**10236 BTU**  
Grill

**16141 BTU**  
Bake



**Accesorios**

- Cesta de Air Fryer, parrilla, Kit de conversión para gas.
- 2 cromadas + 4 niveles de altura.
- Plancha de hierro fundido.

**1**  
AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY



**POD**



**Estética robusta para cocina de alto rendimiento**

Es robusta y duradera, con un acabado de acero inoxidable que garantiza higiene y funcionalidad. Las parrillas de hierro colado soportan cualquier utensilio y las perillas de metal ofrecen un control preciso.



**Máxima potencia culinaria**

Su quemador de 19,000 BTU te da el control total para preparaciones delicadas o un fuego intenso para platos de calidad profesional. Cocina rápido, parejo y con resultados que sorprenden.



**Parrillas continuas de hierro colado**

Nuestras parrillas de cocción continuas de hierro colado ofrecen estabilidad y durabilidad, soportando recipientes de cualquier tamaño para cocinar de manera segura y libre.



**Gran capacidad**

Amplio espacio interior ideal para cocinar varios platillos a la vez o usar recipientes grandes. Perfecto para familias o quienes disfrutan de hornear con frecuencia.



**Sistema de convección**

Cocina tus recetas de forma pareja gracias al ventilador interno que distribuye el calor, obteniendo resultados uniformes sin tener que rotar las bandejas.



**Horno hidrolítico**

La función de limpieza al vapor permite ablandar la suciedad adherida a la cavidad del horno sin necesidad de químicos. El vapor generado facilita la remoción de residuos, haciendo más rápida y sencilla la limpieza.

**spec.**

**Tamaño**

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Materiales**

**Peso**

**Capacidad | Peso**

**Quemadores**

**Control**

**Tipo de Horno**

**Máx. Temperatura**

**Potencia**

**Voltaje**

76 cm

76 x 75 x 96

Esmalte negro | Acero inoxidable 430 | Hierro fundido

86.3 kg

4.23Ft 3 - 120 L

Defendi 10 años de garantía

Mecánico- Perillas

Convección

250 °C

86000 BTU

120V/ 60HZ

**PODs**

- Quemadores Defendi | 7 válvulas de seguridad.
- Horno de encendido eléctrico.
- Termómetro y termostato.
- Iluminación interna.
- Puerta triple vidrio.
- Rejilla de ventilación.
- Patas niveladoras.



**VENECIA 90**

19000 BTU

9500 BTU

9500 BTU


16000 BTU

16000 BTU



10236 BTU  
Grill

18000 BTU  
Bake



**Accesorios**

- Cesta de Air Fryer, parrilla, Kit de conversión para gas.
- 2 cromadas + 4 niveles de altura.
- Plancha de hierro fundido.

**POD**



**Estética robusta para cocina de alto rendimiento**

Es robusta y duradera, con un acabado de acero inoxidable que garantiza higiene y funcionalidad. Las parrillas de hierro colado soportan cualquier utensilio y las perillas de metal ofrecen un control preciso.



**Máxima potencia culinaria**

Su quemador de 19,000 BTU te da el control total para preparaciones delicadas o un fuego intenso para platos de calidad profesional. Cocina rápido, parejo y con resultados que sorprenden.



**Parrillas continuas de hierro colado**

Nuestras parrillas de cocción continuas de hierro colado ofrecen estabilidad y durabilidad, soportando recipientes de cualquier tamaño para cocinar de manera segura y libre.



**Gran capacidad**

Amplio espacio interior ideal para cocinar varios platillos a la vez o usar recipientes grandes. Perfecto para familias o quienes disfrutan de hornear con frecuencia.



**Sistema de convección**

Cocina tus recetas de forma pareja gracias al ventilador interno que distribuye el calor, obteniendo resultados uniformes sin tener que rotar las bandejas.



**Horno hidrolítico**

La función de limpieza al vapor permite ablandar la suciedad adherida a la cavidad del horno sin necesidad de químicos. El vapor generado facilita la remoción de residuos, haciendo más rápida y sencilla la limpieza.

**spec.**

**Tamaño**

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Materiales**

**Peso**

**Capacidad | Peso**

**Quemadores**

**Control**

**Tipo de Horno**

**Máx. Temperatura**

**Potencia**

**Voltaje**

90 cm

90 x 75 x 96

Esmalte negro | Acero inoxidable

430 | Hierro fundido

101 kg

5.1 Ft 3 - 145 L

Defendi 10 años de garantía

Mecánico- Perillas

Convección

250 °C

88000 BTU

120V/ 60HZ

**PODs**

- Quemadores Defendi | 7 válvulas de seguridad.
- Horno de encendido eléctrico.
- Termómetro y termostato.
- Iluminación interna.
- Puerta triple vidrio .
- Rejilla de ventilación.
- Patas niveladoras.

**1**

**AÑO DE GARANTÍA**  
YEAR WARRANTY





# MICROONDAS



ACERO



NORMAL



MICROONDA EXTRACTOR






• PALERMO 62L



### PALERMO 62L



Potencia 1200W



## POD



### Diseño moderno que se integra a tu cocina

Con acabados elegantes en acero inoxidable, se adaptan perfectamente a cualquier estilo de cocina, aportando un look sofisticado y funcional.



### 10 niveles de potencia de cocción

Con hasta 10 niveles de potencia y modelos con gratinador o función de convección, logran una cocción uniforme y deliciosa en menos tiempo.



### 9 Funciones disponibles

Funciones como cocción con sensor, menús automáticos y temporizador aseguran precisión y practicidad en cada uso.



### Panel digital táctil

Uso intuitivo con funciones predeterminadas para mayor comodidad.



### Reloj digital y temporizador integrados

Control del tiempo perfecto para una cocción precisa.



### Gran capacidad

Cocina sin límites para toda la familia y tus invitados, preparando múltiples platos a la vez con total comodidad.

## spec.

|                                                 |                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Tamaño</b>                                   | 62 cm                              |
| <b>Dimensiones (cm)</b><br>(An. x Prof. x Alt.) | 62 x 49.8 x 34.6                   |
| <b>Plato</b>                                    | Plato giratorio 42 cm              |
| <b>Material</b>                                 | Acero Inoxidable   cavidad gris    |
| <b>Capacidad   Peso</b>                         | 25 L 2.2 cu. Ft   19.7 kg / 22.3kg |
| <b>Control</b>                                  | Digital táctil                     |
| <b>Voltaje</b>                                  | 120 V/60Hz                         |
| <b>Tipo de montaje</b>                          | En pared                           |
| <b>Convección</b>                               | No                                 |

## PODs

- Plato giratorio 42 cm-  
Rejilla metálica.
- Iluminación interna
- Bloqueo de seguridad para niños.
- 10 niveles de potencia.
- Descongelamiento por peso y tiempo.





# NORMAL


- FLORENCIA 25L BLACK
- SORRENTO 25L BLACK
- NAPOLI 25L BLACK
- VÉNETO 62L BLACK



## FLORENCIA BLACK 25L



**Potencia** 900 W  
**Potencia de la parrilla:** 1000 W



**1** AÑO DE GARANTÍA  
 YEAR WARRANTY

## FLORENCIA 25L BLACK

POD



### Cavidad de acero inoxidable

Mayor durabilidad, fácil limpieza y mejor reflexión de ondas para una cocción más eficiente.



### Múltiples potencias de cocción

Versatilidad justa para adaptarse a cada tipo de preparación. Desde descongelar suavemente hasta calentar o cocinar de forma rápida y eficiente, este sistema simplifica el uso sin perder precisión, brindando resultados óptimos con solo unos pocos ajustes.



### Grill de cuarzo

Calor al instante, logrando acabados crujientes y dorados sin tiempo de espera. El calor envolvente se distribuye de forma directa y uniforme. Su diseño compacto permite una cavidad más amplia y fácil de limpiar.




### Diseño empotrable con trim

Comodidad al alcance de un toque gracias a su sistema de apertura moderno y discreto.



### Descongelamiento automático por peso

Cocina sin complicaciones con funciones inteligentes adaptadas al tipo de alimento.



### Capacidad de 25L / 0.9

Cocina sin límites para toda la familia y tus invitados, preparando múltiples platos a la vez con total comodidad.

spec.

### Tamaño

**Dimensiones (cm)**  
 (An. x Prof. x Alt.)

### Plato

### Material

### Capacidad | Peso

### Control

### Voltaje

### Tipo de montaje

59 cm

59.5 x 40.1 x 38.8

Giratorio de 31.5 cm

Vidrio negro | Cavidad de acero inoxidable

25 L 0.9 cu. Ft | 19.5 kg / 22.0 kg

Digital táctil

120 V/60Hz

En pared

### PODs


- Plato giratorio- Rejilla metálica.
- Iluminación interna
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Reloj digital
- Temporizador.
- 5 niveles de potencia.



SORRENTO BLACK 25L



**Potencia** 900 W  
**Potencia de la parrilla:** 1000 W



**1** AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

POD

spec.



**Cavidad de acero inoxidable**

Mayor durabilidad, fácil limpieza y mejor reflexión de ondas para una cocción más eficiente.



**Panel de control digital con temporizador**

Control táctil intuitivo que permite programar funciones y tiempos con total precisión.



**Grill de cuarzo**

Calor al instante, logrando acabados crujientes y dorados sin tiempo de espera. El calor envolvente se distribuye de forma directa y uniforme. Su diseño compacto permite una cavidad más amplia y fácil de limpiar.




**Diseño empotrable con trim**

Comodidad al alcance de un toque gracias a su sistema de apertura moderno y discreto.



**Descongelamiento automático por peso**

Cocina sin complicaciones con funciones inteligentes adaptadas al tipo de alimento.



**Capacidad de 25L / 0.9**

Cocina sin límites para toda la familia y tus invitados, preparando múltiples platos a la vez con total comodidad.

**Tamaño**

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Plato**

**Material**

**Capacidad | Peso**

**Control**

**Voltaje**

**Tipo de montaje**

59 cm

59.5 x 40.1 x 38.8

Giratorio de 31.5 cm

Vidrio negro | Cavidad de acero inoxidable

25 L 0.9 cu. Ft | 19.5 kg / 22.0 kg

Digital táctil

120 V/60Hz

En pared

PODs


- Plato giratorio- Rejilla metálica.
- Iluminación interna
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Reloj digital
- Temporizador
- 5 niveles de potencia.



NAPOLI BLACK 25L



**Potencia** 900 W  
**Potencia de la parrilla:** 1000 W



**1** AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

POD



**Multifuncional**  
Ajusta la intensidad según el tipo de alimento y consigue siempre el mejor resultado, desde un suave descongelado hasta una cocción intensa. Hasta 10 niveles de potencia



**Control mecánico con panel digital**  
Combina la precisión digital con la facilidad de uso de un sistema mecánico clásico.



**Grill de cuarzo**  
Calor al instante, logrando acabados crujientes y dorados sin tiempo de espera. El calor envolvente se distribuye de forma directa y uniforme. Su diseño compacto permite una cavidad más amplia y fácil de limpiar.



**Diseño empotrable con trim negro mate**  
Permite integrar el microondas al mobiliario de cocina con un diseño limpio y elegante, asegurando ventilación adecuada y un ajuste perfecto.



**Reloj digital y temporizador integrados**  
Control del tiempo perfecto para una cocción precisa.



**Capacidad de 25L / 0.9**  
Ideal para todo tipo de recetas, desde recalentar hasta gratinar o descongelar.

spec.

|                                                 |                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Tamaño</b>                                   | 60 cm                                     |
| <b>Dimensiones (cm)</b><br>(An. x Prof. x Alt.) | 59.5 x 40 x 38.8                          |
| <b>Plato</b>                                    | Giratorio de 31.5 cm                      |
| <b>Material</b>                                 | Vidrio negro  Cavidad de acero inoxidable |
| <b>Capacidad   Peso</b>                         | 25 L 0.9 cu. Ft 18.5 kg / 20.5 kg         |
| <b>Control</b>                                  | Digital - perilla                         |
| <b>Voltaje</b>                                  | 120 V/60Hz                                |
| <b>Tipo de montaje</b>                          | En pared                                  |
| <b>Convección</b>                               | No                                        |

PODs


- Plato giratorio- Rejilla metálica.
- Iluminación interna
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Descongelamiento por peso y tiempo



VENETO 62L



Potencia 1200 W



POD



Tecnología inverter para cocción más eficiente

La potencia se ajusta de manera continua para lograr cocciones más uniformes, evitando sobrecalentamientos y conservando la textura de los alimentos.



8 funciones automáticas

Cocina desde palomitas hasta vegetales al vapor con solo tocar un botón.



Modo silencioso para una experiencia sin interrupciones

Activa el modo silencioso para eliminar los sonidos del panel durante la operación. Ideal para cocinar de noche o cuando no quieres interrumpir la tranquilidad del hogar.




Diseño empotrable con trim

Comodidad al alcance de un toque gracias a su sistema de apertura moderno y discreto.



Panel digital táctil

Uso intuitivo con funciones predeterminadas para mayor comodidad.



Gran capacidad de 62 litros / 2.2 pies³

Cocina sin límites para toda la familia y tus invitados, preparando múltiples platos a la vez con total comodidad.


spec.

|                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Tamaño</b>                                   | 62 cm                               |
| <b>Dimensiones (cm)</b><br>(An. x Prof. x Alt.) | 62 x 34.6 x 54.9                    |
| <b>Plato</b>                                    | Plato giratorio de 42 cm            |
| <b>Material</b>                                 | Vidrio Negro  cavidad gris          |
| <b>Capacidad   Peso</b>                         | 62 L- 2.2 cu. ft  18,5 kg / 24,5 kg |
| <b>Control</b>                                  | Digital táctil                      |
| <b>Voltaje</b>                                  | 120 V/60Hz                          |
| <b>Tipo de montaje</b>                          | En pared                            |

PODs

- Plato giratorio 42 cm-  
Rejilla metálica.
- Iluminación interna
- Bloqueo de seguridad para niños.
- 10 niveles de potencia.
- Descongelamiento por peso y tiempo.
- Reloj digital
- Temporizador





# MICROONDA EXTRACTOR


• LOMBARDÍA 42L









# HORNOS



**GAS**




**GAS- GRILL**



**ELÉCTRICO**





## GAS

- OCEANÍA 60 BLACK
- EUROPA 60
- ROMA 76
- AMÉRICA 90




OCEANÍA 60 BLACK



Inferior  
8800 BTU- 2.59 kw

Potencia 2590W-  
8,833 BTU




POD

spec.



Estilo sofisticado en tu cocina

Su diseño en vidrio templado negro con manilla de aluminio combina elegancia y durabilidad.



Compacto y funcional para espacios reducidos

Perfecto para familias que cocinan con frecuencia diferentes tipos de platillos.




Encendido eléctrico fácil y seguro

Prende el horno con solo girar la perilla, sin necesidad de fósforos o encendedores.



Precisión y control sin complicaciones

Con una temperatura máxima de 250°C, es perfecto para una variedad de platos, desde pizzas crujientes hasta pasteles perfectamente horneados.



Sistema de refrescamiento

Mantén tu cocina fresca y tus muebles seguros mientras el horno trabaja a la perfección, evitando sobrecalentamiento para un rendimiento duradero.



Doble vidrio templado

La puerta de doble vidrio templado negro da un estilo moderno a tu cocina y conserva el calor del horno, evitando quemaduras. y facilitando su limpieza

PODs

- 1 Quemador.
- Válvula de seguridad.
- 1 Rejilla.
- 1 Bandeja recolectora de grasa
- 1 boquilla para gas natural
- 1 conector de gas
- 1 codo conector
- Iluminación interna.
- temporizador

Tamaño  
Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Capacidad | Peso

Máx. Temperatura

Control

Tipo de Horno

Voltaje

Tipo de encendido

Tipo de montaje

60 cm

59.5 x 61.4 x 59.8

Vidrio temp. negro| acero Inox S304| esmalte negro | aluminio

72 L- 2.54 .ft3 | 31.1 kg

250 °C

Mecánico- Perillas

Gas

110 /120V – 50/60 Hz

Eléctrico

Empotrable




EUROPA 60

Superior  
6141. BTU- 1.8 kw

Inferior  
8800 BTU- 2.6 kw



**Potencia** 4400W-  
15,013 BTU



POD



**Seguridad y visibilidad total en cada cocción**

Puerta con triple vidrio templado y cavidad iluminada que mantienen el calor en el interior y mejoran la supervisión de tus recetas.



**Compacto y funcional para espacios reducidos**

Perfecto para familias que cocinan con frecuencia diferentes tipos de platillos.



**Doble quemador para mejor distribución del calor**

Quemadores superior e inferior que aseguran un horneado uniforme y preciso.



**Limpieza sin esfuerzo para tu comodidad**

La cavidad con esmalte gris ofrece un estilo moderno y facilita la limpieza, permitiendo cocinar sin preocuparse por residuos.



**Triple vidrio**

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.



**Sistema de refrescamiento**

Mantén tu cocina fresca y tus muebles seguros mientras el horno trabaja a la perfección, evitando sobrecalentamiento para un rendimiento duradero.

spec.

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Materiales**

**Capacidad | Peso**  
**Máx. Temperatura**  
**Control**

**Tipo de Horno**

**Voltaje**

**Tipo de encendido**

**Tipo de montaje**

60 cm

59.5 x 61.4 x 59.58

Vidrio temp. negro| marcos  
acero Inox S304| esmalte negro

72 L- 2.54 .ft3 | 31.1 kg  
250 °C

Mecánico- Perillas

Gas

110-120V /60 Hz

Eléctrico

Empotrable

PODs

- Válvula de seguridad.
- 2 Rejillas.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.
- 2 Boquillas para gas natural.
- 1 Conector de gas.
- 1 Codo conector.
- Iluminación interna.
- Temporizador




ROMA 76

Superior  
7,846 BTU- 2.3 kw

Inferior  
11,607 BTU- 3.6 kw



Potencia 5900W  
19, 453BTU



POD



Acabados premium que destacan en tu cocina

Con panel en vidrio negro y marcos de acero inoxidable 304, combina elegancia, durabilidad y fácil limpieza.



Capacidad versátil para el uso diario

Cocina sin límites para toda la familia y tus invitados, preparando múltiples platos a la vez con total comodidad.



Doble quemador para mejor distribución del calor

Quemadores superior e inferior que aseguran un horneado uniforme y preciso.



Encendido eléctrico y control mecánico

Enciende fácilmente el horno con solo girar la perilla, sin necesidad de fósforos ni encendedores.



Triple Vidrio

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.



Sistema de refrescamiento

Mantén tu cocina fresca y tus muebles seguros mientras el horno trabaja a la perfección, evitando sobrecalentamiento para un rendimiento duradero.

spec.

Tamaño  
Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Capacidad | Peso

Máx. Temperatura

Control

Tipo de Horno

Voltaje

Tipo de encendido

Tipo de montaje

76 cm

75.5 x 54.8 x 61.4

Vidrio negro | esmalte negro en el interior | bordes de acero Inox 304

78 L- 2.8 .ft3 | 40 kg

250 °C

Mecánico- Perillas

Gas

110 - 120V /60 Hz

Eléctrico

Empotrable

PODs

- Válvula de seguridad.
- 2 rejillas
- 1 bandeja recolectora de grasa
- 2 boquillas para gas natural
- 1 conector de gas
- 1 codo conector
- Iluminación interna
- doble.
- temporizador




**AMÉRICA 90 GAS**

Superior  
8189 BTU - 2.5kw

Inferior  
11600 BTU- 3.4 kw



Potencia 5900W



**1**  
AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

**POD**




**Multifuncional**

Con 8 métodos de calentamiento y 2 potentes quemadores a gas, te ofrece una cocción uniforme en cada rincón. Perfecto para asar, hornear o gratinar como un chef profesional.



**Alta capacidad para cocinar en grande**

Ideal para preparar grandes recetas sin preocuparte por el espacio.



**Diseño profesional y duradero**

Fabricado en acero inoxidable 304 con vidrio negro, combina estilo y resistencia. Su sistema de enfriamiento mantiene el interior protegido y extiende la vida útil del horno.




**Precisión y control sin complicaciones**

Control mecánico intuitivo, encendido eléctrico y cronómetro integrado para que cocines con precisión sin complicarte con tecnología innecesaria.



**Triple vidrio**

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.



**Sistema de refrescamiento**

Protege los componentes del horno y el mueble empotrado al reducir la acumulación de calor exterior.

**spec.**

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Materiales**

**Capacidad | Peso**

**Máx. Temperatura**

**Control**

**Tipo de Horno**

**Voltaje**

**Tipo de encendido**

**Tipo de montaje**

90 cm

89.5 x 54.6 x 47.6

Vidrio negro | esmalte negro en el interior | bordes de acero Inox 304

105 L- 3.71 .ft3 | 41.7 kg

250 °C

Mecánico- Perillas

Gas

110 /120V – 50/60 Hz


Eléctrico

Empotrable

**PODs**

- Válvula de seguridad.
- 2 Rejillas
- 1 Bandeja recolectora de grasa deslizante.
- 2 Boquillas para gas natural
- Asador giratorio.
- 1 Conector de gas
- 1 Codo conector.
- Doble iluminación.
- temporizador





# GAS GRILL

- EUROPA 60 GAS GRILL
- NORTEAMÉRICA 90 GAS GRILL




**EUROPA 60 GAS GRILL**

**Superior**  
7,300 BTU- 2.2 kw

**Inferior**  
8,530 BTU - 2.5 kw



**Potencia** 4640W  
15,800BTU



**Temporizador incorporado**

Apaga el funcionamiento eléctrico, alarma para recordar que el gas se está utilizando - Controla tus tiempos de cocción de manera personalizada.



**Solutions**


**1**  
AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

**POD**



**Resultados perfectos, cada vez**

Domina cualquier receta con la versatilidad para hornear todo, desde delicados pasteles hasta acabados dorados perfectos.



**Compacto y funcional para espacios reducidos**

Perfecto para familias que cocinan con frecuencia diferentes tipos de platillos.



**Fan Convection**

El sistema de convección distribuye el calor de manera uniforme en todo el horno, asegurando que tus platos se cocinen de manera uniforme, en menos tiempo y con resultados más profesionales.



**Diseño perillas**

Las perillas están diseñadas para ofrecer un control preciso e intuitivo del calor, permitiendo al usuario ajustar fácilmente la temperatura de cada quemador o zona de cocción.



**Triple vidrio**

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.



**Sistema de refrescamiento**

Mantén tu cocina fresca y tus muebles seguros mientras el horno trabaja a la perfección, evitando sobrecalentamiento para un rendimiento duradero.

**spec.**

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Materiales**

**Capacidad | Peso**

**Máx. Temperatura**

**Control**

**Tipo de Horno**

**Voltaje**

**Tipo de encendido**

**Tipo de montaje**

60 cm

59.5 × 61.4 × 59.8

Vidrio negro | esmalte gris en el interior | bordes de acero Inox 304

72 L- 2.54 .ft3 | 41.7 kg

250 °C

Mecánico- Perillas

Gas- Grill | Horno de convección

220/240V – 50/60 Hz

Eléctrico

Empotrable

**PODs**


- Iluminación interna con 2 bombillos
- Quemadores: 1 eléctrico + 1 gas.
- Válvula de seguridad.
- Cavidad fácil limpieza.
- Encendido eléctrico.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.



## NORTEAMÉRICA 90



**Potencia 3412W**



### Temporizador incorporado

Apaga el funcionamiento eléctrico, alarma para recordar que el gas se está utilizando - Controla tus tiempos de cocción de manera personalizada.

**1**  
AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

## NORTEAMÉRICA 90 GAS GRILL

**POD**



### Doble convección: cocción uniforme

Combina dos ventiladores de convección con quemadores estratégicamente ubicados para distribuir calor uniforme y potenciar el dorado y el crujiente.



### Multifuncional

Domina cualquier receta con la versatilidad de múltiples modos de cocción en un solo horno, desde horneados delicados hasta crujientes frituras con aire.



### Gran capacidad

Cocina sin límites para toda la familia y tus invitados, preparando múltiples platos a la vez con total comodidad.




### Triple vidrio

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar, además podrás limpiarla sin esfuerzo,



### Sistema de refrescamiento

Mantén tu cocina fresca y tus muebles seguros mientras el horno trabaja a la perfección, evitando sobrecalentamiento para un rendimiento duradero.



### Kit de cocina Completo

2 Rejillas, Asador Giratorio y 2 cestas de Air Fryer Incluidos para una Versatilidad Total.

**spec.**

**Tamaño Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

90 cm  
89.5 × 54.6 × 59.5

**Materiales**

Vidrio negro | esmalte negro en el interior | Manilla de aluminio

**Capacidad | Peso Máx. Temperatura Control**

135 L | 50 kg

**Tipo de Horno**

250 °C

**Voltaje**

Mecánico- Perillas

**Tipo de encendido**

Gas- Grill | Horno de convección

**Tipo de montaje**

220/240V – 50/60 Hz


Eléctrico

Empotrable

### PODs

- Iluminación interna con 2 bombillos
- Quemadores: 2 eléctricos + 1 gas.
- Válvula de seguridad.
- Encendido eléctrico.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.





# ELÉCTRICO


- LATINO 60 BLACK
- ÍNDICO 60 AIR
- CARIBE 76 AIR
- PACIFIC 76 AIR
- AMÉRICA 90 AIR



LATINO 60



Potencia 2800 W




**Temporizador incorporado**  
Apaga lo eléctrico control total de tus tiempos con seguridad integrada.

2 AÑOS DE GARANTÍA

POD



**6 funciones de calentamiento**  
Versatilidad total para cocinar desde repostería hasta carnes asadas a la perfección.



**Gran capacidad**  
Ideal para preparar grandes recetas sin preocuparte por el espacio.




**Fan Convection**  
El sistema de convección distribuye el calor de manera uniforme en todo el horno, asegurando que tus platos se cocinen de manera uniforme, en menos tiempo y con resultados más profesionales.



**Diseño perillas**  
Las perillas están diseñadas para ofrecer un control preciso e intuitivo del calor, permitiendo al usuario ajustar fácilmente la temperatura de cada quemador o zona de cocción.



**Triple vidrio**  
Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar



**Sistema de refrescamiento**  
Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.


|       |                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| spec. | Tamaño                                                  |  | 60 cm                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | Dimensiones (cm)<br><small>(An. x Prof. x Alt.)</small> |  | 59.5 x 59.5 x 57.5                                                                                                                                                                                                                         |
|       | Materiales                                              |  | Vidrio negro   esmalte negro en el interior   Manilla de aluminio                                                                                                                                                                          |
|       | Capacidad   Peso                                        |  | 80 L 2.82 ft3   31.1 kg                                                                                                                                                                                                                    |
|       | Máx. Temperatura Control                                |  | 250 °C<br>Mecánico- Perillas                                                                                                                                                                                                               |
|       | Tipo de Horno                                           |  | Electrico Air                                                                                                                                                                                                                              |
|       | Voltaje                                                 |  | 220-240V /50-60 Hz                                                                                                                                                                                                                         |
|       | Tipo de encendido                                       |  | Eléctrico                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | Tipo de montaje                                         |  | Empotrable                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | PODs                                                    |  | <ul style="list-style-type: none"><li>Iluminación interna con 2 bombillos</li><li>Quemadores: 2 eléctricos +</li><li>Válvula de seguridad con desconexión automática.</li><li>1 Rejilla.</li><li>1 Bandeja recolectora de grasa.</li></ul> |



## ÍNDICO 60 AIR



**Potencia** 3250 W



**Temporizador incorporado**  
Apaga lo eléctrico control total de tus tiempos con seguridad integrada.

**2** AÑOS DE GARANTÍA **Certificación CB**


## ÍNDICO 60 AIR

### POD



#### 12 funciones de calentamiento

Versatilidad total para cocinar desde repostería hasta carnes asadas a la perfección.




#### Más espacio para más recetas

Ofrece un interior optimizado que permite cocinar platos grandes con facilidad.



#### Diseño premium

Elegancia en tu cocina con su acabado negro brillante, manilla de aluminio y controles digitales.



#### True Convection

El sistema de convección combina resistencias eléctricas con un ventilador trasero que distribuye el calor de manera uniforme, potenciando el dorado y crujiente en todas tus recetas.



#### Seguridad que cocina

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.



#### Triple vidrio

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.

### spec.

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Materiales**

**Capacidad | Peso**

**Máx. Temperatura**

**Control**

**Tipo de Horno**

**Voltaje**

**Tipo de encendido**

**Tipo de montaje**

60cm

59.5 × 57.5 × 59.5

Vidrio negro | esmalte negro en el interior | Manilla de aluminio

83 L 2.9 ft³ | 35 kg

250 °C

Digital con perilla metálica

Eléctrico Air

220-240V /50-60 Hz

Eléctrico

Empotrable

#### PODs

- Iluminación interna bombillos
- Quemadores: 3 eléctricos
- 1 Rejilla.
- Asador Giratorio.
- 1 Cesta de Air Fryer.
- Bandeja recolectora de grasa, deslizable.




CARIBE 76 AIR

Superior  
2.1 kw

Inferior  
3.55 kw



Potencia 5630W



**Temporizador incorporado**  
Apaga lo eléctrico control total de tus tiempos con seguridad integrada.

2  
AÑOS DE GARANTÍA


CARIBE 76 AIR

POD



5 funciones de calentamiento

Versatilidad total para cocinar desde repostería hasta carnes asadas a la perfección.




Alta capacidad para cocinar en grande

Ideal para preparar grandes recetas sin preocuparte por el espacio.



Fan Convection

El sistema de convección distribuye el calor de manera uniforme en todo el horno, asegurando que tus platos se cocinen de manera uniforme, en menos tiempo y con resultados más profesionales.




Seguridad que cocina

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.



Triple vidrio

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar



Bandejas

- 2 Rejillas
- 1 Bandeja recolectora de grasa.
- 1 Bandeja freidora de aire.

spec.

Tamaño  
Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Capacidad | Peso  
Máx. Temperatura  
Control

Tipo de Horno

Voltaje

Tipo de encendido

Tipo de montaje

76 cm

75.5 x 54 x 61

Vidrio temp. negro +marcos de acero inoxidable SS304|esmalte negro

105 L 3.7 ft3 | 40 kg

250 °C

Mecánico- Perillas

Eléctrico Air

220-240V /50-60 Hz

Eléctrico

Empotrable

PODs

- Doble iluminación interna bombillos.
- Quemadores:3 eléctricos
- 2 Rejillas .
- 1 Cesta de Air Fryer.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.
- Cronómetro mecánico




## PACIFIC 76 AIR

Superior  
2.8 kw

Inferior  
3.4 kw



Potencia 6200 w



### Temporizador incorporado

Apaga lo eléctrico control total de tus tiempos con seguridad integrada.

**2**  
AÑOS DE GARANTÍA


## POD

## spec.



### 8 funciones de calentamiento

Versatilidad total para cocinar desde repostería hasta carnes asadas a la perfección.



### Capacidad versátil para el uso diario

Ideal para preparar grandes recetas sin preocuparte por el espacio.



### True Convection

El sistema de convección combina resistencias eléctricas con un ventilador trasero que distribuye el calor de manera uniforme, logrando una cocción pareja y potenciando el dorado y crujiente en todas tus recetas.



### Fácil de programar con panel digital

Moderno y fácil de utilizar. Ofrece un control preciso de funciones, temperatura y tiempos.



### Triple vidrio

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar y con sistema de enfriamiento.



### Listo para todo

Incluye bandeja freidora de aire, dos rejillas y bandeja recolectora de grasa, para mayor versatilidad en la cocina.

### PODs

- Doble Iluminación interna.
- Quemadores: 3 eléctricos.
- 2 Rejillas.
- 1 Bandeja freidora de aire.
- 1 Asador giratorio.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Materiales**

**Capacidad | Peso**  
**Máx. Temperatura**  
**Control**

**Tipo de Horno**

**Voltaje**

**Tipo de encendido**

**Tipo de montaje**

76 cm

75.5 x 54 x 61

Vidrio temp. negro + marcos de acero inoxidable 304 | esmalte negro.

78 L 2.7 ft³ | 41.7 kg

270 °C

Táctil- Digital

Eléctrico Air

220-240V /50-60 Hz

Eléctrico

Empotrable




**AMÉRICA 90 AIR**

Superior  
2.8 kw

Inferior  
3.4 kw



**Potencia** 6200 kw



**Temporizador incorporado**  
Apaga lo eléctrico control total de tus tiempos con seguridad integrada.


**2**  
AÑOS DE GARANTÍA

**POD**




**8 funciones de calentamiento**

Versatilidad total para cocinar desde repostería hasta carnes asadas a la perfección.



**Alta capacidad para cocinar en grande**

Ideal para preparar grandes recetas sin preocuparte por el espacio.



**True Convection**

Gracias a su sistema de convección con quemador incorporado, el calor circula de forma homogénea, ideal para hornear, dorar y gratinar con precisión.



**Fácil de programar con panel digital**

Moderno y fácil de utilizar. Ofrece un control preciso de funciones, temperatura y tiempos.



**Máxima visibilidad y seguridad**

Su puerta de triple vidrio mantiene el exterior frío al tacto, mientras la doble luz interior ofrece visión total de la cocción.



**Listo para todo**

Incluye bandeja freidora de aire, dos rejillas y bandeja recolectora de grasa, para mayor versatilidad en la cocina.

**PODs**

- Iluminación interna con 2 bombillos .
- Quemadores:3 eléctricos.
- 2 Rejillas.
- 1 Bandeja deslizable.
- 1 Cesta de air Fryer.
- 1 asador giratorio.

**spec.**

**Tamaño Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Materiales**

**Capacidad | Peso**  
**Máx. Temperatura**  
**Control**

**Tipo de Horno**

**Voltaje**

**Tipo de encendido**

**Tipo de montaje**

89 cm

89.5 x 61 x 47.5

Vidrio templado negro + marcos de acero inoxidable 304| esmalte negro

78 L 2.7 ft3 | 41.7 kg

270 °C

Táctil| Manual Perillas

Eléctrico Air


220-240V /50-60 Hz

Eléctrico


Empotrable



# VINERAS



EMPOTRABLES



NO EMPOTRABLES






# NO EMPOTRABLES

- ROSSO 8
- TEMPRANILLO 8
- MERLOT 29



ROSSO 8



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Termoeléctrico

ROSSO 8

POD



Enfriamiento  
termoeléctrico  
silencioso

Conserva tus vinos a la temperatura ideal y sin vibraciones que alteren su sabor. El vino se mantendrá en reposo, previniendo la "fatiga del vino".



Capacidad para 8  
botellas

Ideal para amantes del vino con espacio compacto en el hogar o la oficina.



Diseño en acero  
inoxidable

Inoxidable  
Elegancia moderna y alta resistencia para cualquier estilo de decoración.




Iluminación LED  
blanca

Destaca la colección de vinos mientras ahorra energía.



Control digital de  
temperatura

Ajusta fácilmente la temperatura entre 8°C y 18°C para diferentes tipos de vino



3 estantes de madera

Soporte seguro y estético para tus botellas.

spec.

Tipo

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Capacidad

Estantes

Temperatura

Apertura de puerta

Control

Peso

Potencia

Voltaje

Tipo de instalación

Termoeléctrica

26 × 49.50 × 47.50

Negro de acero inoxidable| vidrio transparente | gabinete INOX 304  
0.88 cu.ft- 25L| 8 botellas

3 - madera barnizada

8°C a 18°C

Manilla de apertura izquierda

Táctil digital (pantalla LED)

9.8kg -11.3kg

70 W

115V / 60Hz

Piso - no empotrable

PODs

- 1 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna blanca.


\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.







MERLOT 29



1 AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

10 AÑOS  
GARANTÍA  
EN COMPRESOR



POD

spec.



**Enfriamiento profesional con compresor inverter**

Conserva tus vinos con máxima eficiencia gracias al compresor inverter que ahorra hasta 25% de energía.



**Gran capacidad para 29 botellas**

Espacio ideal para coleccionistas exigentes, con 80 litros de volumen para una selección amplia.



**Doble zona de temperatura**

Ajusta de manera independiente dos áreas de enfriamiento para vinos tintos y blancos (rango de 5°C a 22°C).



**Aislamiento térmico con doble vidrio**

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.



**Puerta reversible**

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.



**Iluminación LED azul**

Visualiza y exhibe tus botellas con una atractiva luz LED azul que también protege el vino de la exposición al calor.

**Tipo**

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Materiales**

**Capacidad**

**Estantes**

**Temperatura**

**Apertura de puerta**

**Control**

**Peso**

**Potencia**

**Voltaje**

**Tipo de instalación**

Compresor inverter

48 × 43 × 87

Negro de acero inoxidable | vidrio transparente | gabinete INOX 304

2.83 cu.ft- 80L | 29 botellas

5 - madera barnizada

5°C a 20°C

Manilla de apertura izquierda

Táctil digital (pantalla LED)

29.7 kg / 32.0 kg

50 W


110V / 60Hz

Piso - no empotrable

PODs

- 2 zonas de enfriamiento.
- Iluminación interna azul.
- Puerta reversible.
- 10 años de Garantía en compresor.






# EMPOTRABLES

- MALBEC 7
- BERE 20
- SYRAH 20
- CHIARETTO 31
- CIRO 46
- DOLCE 110
- CHIANTI 154
- LAMBRUSCO 160



MALBEC 7



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

10 AÑOS

GARANTÍA

EN COMPRESOR

USAMOS GAS  
REFRIGERANTE R600a  
Reduce tu huella de carbono y ahorro energético

POD

spec.

**Diseño empotrable compacto**

Perfecto para integrar en espacios reducidos y optimizar tu cocina o bar.

**Aislamiento térmico con doble vidrio**

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.

**Capacidad ideal para 7 botellas**

Organiza tu colección en un formato elegante y práctico.

**Diseño sin estantes, botellas suspendidas**

Sin rejillas ni bandejas, las botellas se integran al diseño como protagonistas del espacio.

**Puerta reversible**

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.

**Iluminación LED azul**

Visualiza y exhibe tus botellas con una atractiva luz LED azul que también protege el vino de la exposición al calor.

**Tipo**

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Materiales**

**Capacidad**

**Estantes**

**Temperatura**

**Apertura de puerta**

**Control**

**Peso**

**Potencia**

**Voltaje**

**Tipo de instalación**

Compresor

15 × 52.5 × 87

Negro de acero inoxidable | cristal doble de baja emisividad | gabinete INOX 304

0.71 cu.ft- 20L | 7 botellas

7- soporte por gravedad

5°C a 20°C

Manilla de apertura izquierda

Táctil digital (pantalla LED)

19.1 kg - 21.2 kg

65 W

110V / 60Hz

Empotrable o piso


PODs

- 1 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna azul.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Incluye rejillas trasera y frontal para mejor ventilación.

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.



**BERE 20**



**1** AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

**10 AÑOS**  
GARANTÍA  
EN COMPRESOR



**POD**

**spec.**



**Diseño empotrable**

Con marco de acero inoxidable, ideal para integrar en cocinas modernas o espacios gourmet.



**Doble zona independiente**

Conserva vinos y bebidas en sus temperaturas óptimas gracias a sus dos zonas de enfriamiento separadas (0-10 °C y 5-20 °C).



**Amplia capacidad**

Almacena hasta 63 latas y 20 botellas, ideal para toda ocasión o reuniones sociales.



**Estantes combinados de madera y alambre**

Versatilidad y estilo para organizar latas y botellas de forma segura y estética.



**Aislamiento térmico con doble vidrio**

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.



**Iluminación LED azul**

Visualiza y exhibe tus botellas con una atractiva luz LED azul que también protege el vino de la exposición al calor.

**Tipo**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Materiales**

**Capacidad**

**Estantes**

**Temperatura**

**Apertura de puerta**

**Control**

**Peso**

**Potencia**

**Voltaje**

**Tipo de instalación**

Compresor inverter

59.5 × 57 × 86.5

Negro de acero inoxidable | cristal doble de baja emisividad | gabinete INOX 304

4.24 cu.ft-120L | 20 botellas-63 latas

izq. 3 alambre- derecho. 5 madera

Izquierda: 0-10°C / Derecha: 5-20°C

2 manillas de apertura

Táctil digital (pantalla LED)

44.4kg -48.2 kg

60 W

110V / 60Hz


Empotrable o piso

**PODs**

- 2 zonas de enfriamiento.
- Iluminación interna azul.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Incluye rejillas trasera y frontal para mejor ventilación.



SYRAH 20



1 AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

10 AÑOS  
GARANTÍA  
EN COMPRESOR



POD



Compacta y eficiente

Volumen de 56 litros (1.98 pies cúbicos) en diseño empotrable.



Capacidad para 20 botellas

Ideal para conservar tu colección personal de vinos.



Control de temperatura preciso

Rango de 5°C a 20°C para diferentes tipos de vinos, mezclado con tecnología confiable para mantener la temperatura constante.



Puerta reversible

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.



Aislamiento térmico con doble vidrio

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.



Iluminación LED azul

Visualiza y exhibe tus botellas con una atractiva luz LED azul que también protege el vino de la exposición al calor.

spec.

Tipo

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Capacidad

Estantes

Temperatura

Apertura de puerta

Control

Peso

Potencia

Voltaje

Tipo de instalación

Compresor

29.5 × 57 × 86.5

Negro de acero inoxidable | cristal doble de baja emisividad | gabinete INOX 304

1.98m cu.ft- 56L | 20 botellas

5 - madera barnizada

5°C a 20°C

2 manillas de apertura

Táctil digital (pantalla LED)

26.7 kg - 32.9 kg

65 W

110V / 60Hz


Empotrable o piso

PODs

- 1 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna azul.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Incluye rejillas trasera y frontal para mejor ventilación.



CHIARETTO 31



1AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

10AÑOS  
GARANTÍA  
EN COMPRESOR



Compresor

CHIARETTO 31

POD



Compacta y eficiente

Volumen de 56 litros (1.98 pies cúbicos) en diseño empotrable.



Capacidad para 31 botellas

Ideal para conservar tu colección personal de vinos.



Sistema de enfriamiento dual

Ajusta de manera independiente dos áreas de enfriamiento para vinos tintos y blancos (rango de 5°C a 22°C).




Puerta reversible

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.



Aislamiento térmico con doble vidrio

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.



Iluminación LED azul

Visualiza y exhibe tus botellas con una atractiva luz LED azul que también protege el vino de la exposición al calor.

spec.

Tipo

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Capacidad

Estantes

Temperatura

Apertura de puerta

Control

Peso

Potencia

Voltaje

Tipo de instalación

Compresor

38 × 57 × 86.5

Negro de acero inoxidable| cristal doble de baja emisividad | gabinete INOX 304

2.9 m cu.ft- 82L| 31 botellas

4 - madera barnizada

5°C a 22°C

2 manillas de apertura

Táctil digital (pantalla LED)

31.1 kg - 33.3 kg

80 W

110V / 60Hz

Empotrable o piso


PODs

- 2 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna azul.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Incluye rejillas trasera y frontal para mejor ventilación.

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.



CIRO 46



1 AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

10 AÑOS GARANTÍA  
EN COMPRESOR



POD

spec.



Compacta y eficiente

Marco y manilla de acero inoxidable para una integración perfecta y elegante en cualquier cocina.



Capacidad para 46 botellas

Almacena hasta 46 botellas en solo 59.5 cm de ancho, ideal para integrar a cocinas modernas.



Sistema de enfriamiento dual

Ajusta de manera independiente dos áreas de enfriamiento para vinos tintos y blancos (rango de 5°C a 22°C).



Puerta reversible

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.



Aislamiento térmico con doble vidrio

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.



Iluminación LED azul

Visualiza y exhibe tus botellas con una atractiva luz LED azul que también protege el vino de la exposición al calor.


|                                                                |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo</b>                                                    | Compresor inverter                                                               |
| <b>Dimensiones (cm)</b><br><small>(An. x Prof. x Alt.)</small> | 59.5 × 57.50 × 86.5                                                              |
| <b>Materiales</b>                                              | Negro de acero inoxidable   cristal doble de baja emisividad   gabinete INOX 304 |
| <b>Capacidad</b>                                               | 4.84 cu.ft- 137 L   46 Botellas                                                  |
| <b>Estantes</b>                                                | 5- madera barnizada                                                              |
| <b>Temperatura</b>                                             | 5-22 °C / 5-22°C                                                                 |
| <b>Apertura de puerta</b>                                      | 1 manilla de apertura                                                            |
| <b>Control</b>                                                 | Táctil digital (pantalla LED)                                                    |
| <b>Peso</b>                                                    | 47.0 kg /52.5 kg                                                                 |
| <b>Potencia</b>                                                | 80 W                                                                             |
| <b>Voltaje   consumo</b>                                       | 110V / 60Hz   119kwh/año                                                         |
| <b>Tipo de instalación</b>                                     | Empotrable o piso                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PODs</b>                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 zona de enfriamiento.</li><li>• Iluminación interna azul.</li><li>• 10 años de Garantía en compresor.</li><li>• Incluye rejillas trasera y frontal para mejor ventilación.</li></ul> |

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.



DOLCE 110



POD



Diseño versátil y elegante

Uso empotrado o independiente, acabado negro con marco y manilla en acero inoxidable, ideal para cualquier cocina o sala de vinos.ra una integración perfecta y elegante en cualquier cocina.



Gran capacidad de almacenamiento para 110

Su capacidad de 309 L permite almacenar hasta 110 botellas, ideal para coleccionistas y amantes del vino.



Sistema de enfriamiento dual

Ajusta de manera independiente dos áreas de enfriamiento para vinos tintos y blancos (rango de 5°C a 13°C - 13 a 18°C).



Puerta reversible

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.



Aislamiento térmico con doble vidrio

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.



Iluminación LED blanca

Controla la cava con precisión gracias al panel digital y resalta tu colección con luz blanca interior.

spec.

Tipo

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Capacidad

Estantes

Temperatura

Apertura de puerta

Control

Peso

Potencia

Voltaje | consumo

Tipo de instalación

Compresor

59.8 × 69 × 127

Negro de acero inoxidable | cristal doble de baja emisividad | gabinete INOX 304

10.97 cu.ft- 309 L | 110 botellas

9- madera barnizada

5-13 °C / 13-18°C

1 manilla de apertura

Táctil digital (pantalla LED)

78 kg / 86 kg

140 W

115V / 60Hz | 119kwh/año

Empotrable

PODs

- 2 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna blanca.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Incluye rejillas trasera y frontal para mejor ventilación.


1 AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

10 AÑOS  
GARANTÍA  
EN COMPRESOR





**CHIANTI 154**




**1** AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

**10 AÑOS**  
GARANTÍA  
EN COMPRESOR



**POD**

**spec.**



**Diseño versátil y elegante**

Su uso empotrado o independiente, con acabado negro y detalles como marco y manilla en acero inoxidable, lo hace ideal para cualquier cocina o sala de vinos. Se integra perfectamente de manera elegante en múltiples espacios.



**Puerta reversible**

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.



**Gran capacidad para verdaderos coleccionistas**

Guarda hasta 154 botellas de vino en una vinera de diseño elegante y profesional.



**Sistema de enfriamiento dual**

Ajusta de manera independiente dos áreas de enfriamiento para vinos tintos y blancos (rango de 5°C a 13°C - 13 a 18°C).



**Aislamiento térmico con triple vidrio**

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.



**Iluminación LED blanca y panel táctil**

Controla la cava con precisión gracias al panel digital y resalta tu colección con luz blanca interior.

**Tipo Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Materiales**

**Capacidad**

**Estantes**

**Temperatura**

**Apertura de puerta**

**Control**

**Peso**

**Potencia**

**Voltaje | consumo**

**Tipo de instalación**

**Compresor**

59.8 × 69 × 167

Negro de acero inoxidable | cristal doble de baja emisividad | gabinete INOX 304

13.88 cu.ft- 393 L | 154 botellas

14 madera barnizada

5-13 °C / 13-18°C

1 manilla de apertura

Táctil digital (pantalla LED)

100 kg /110 kg

150 W

115V / 60Hz |


Empotrable o piso

**PODs**

- 2 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna blanca.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Incluye rejillas trasera y frontal para mejor ventilación.




LAMBRUSCO 160



Compresor

POD

spec.



Diseño versátil y elegante

Su uso empotrado o independiente, con acabado negro y marco y manilla en acero inoxidable, lo hace ideal para cualquier cocina o sala de vinos. Se integra perfectamente de manera elegante en múltiples espacios.



Puerta reversible

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.



Gran capacidad para verdaderos coleccionistas

Guarda hasta 160 botellas en 13 estantes de madera barnizada con deslizamiento cómodo y seguro.



Aislamiento térmico con doble vidrio

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.



Sistema de enfriamiento triple

Almacena vinos tintos, blancos y espumosos en su temperatura ideal con tres zonas independientes controladas digitalmente.



Iluminación LED azul y panel táctil

Visualiza y exhibe tus botellas con una atractiva luz LED azul que también protege el vino de la exposición al calor.

Tipo Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales Capacidad

Estantes

Temperatura

Apertura de puerta

Control

Peso

Potencia

Voltaje | consumo

Tipo de instalación

Compresor inverter

59.50 × 68 × 177

Negro de acero inoxidable | cristal doble de baja emisividad | gabinete INOX 304

14.19 cu.ft402 L | 160 botellas

13- madera barnizada

5-12 °C / 5-12C/12-22°C

1 manilla de apertura

Táctil digital (pantalla LED)

100 / 113.8 kg

130 W

115V / 60Hz | 298 kwh/año


Empotrable o piso

PODs


- 2 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna azul.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Incluye rejillas trasera y frontal para mejor ventilación.



# FABRICADOR DE HIELO




**EMPOTRABLES**



**NO EMPOTRABLES**






# EMPOTRABLES

- FH36-BLACK
- FH45-BLACK



## FH36- BLACK



## Instalación

- **Altura recomendada para drenaje por gravedad**

En instalaciones donde no se cuenta con un desagüe a nivel del piso, y se requiere conectar el drenaje del fabricante a una batería de fregador o tubería elevada, se recomienda colocar el equipo a una altura aproximada de 14 pulgadas (35.5 cm) desde el suelo. Esta elevación permite que el agua drene correctamente por gravedad hacia el sistema de desagüe.

- **Drenaje con acceso directo al piso**

Cuando el sitio de instalación cuenta con un desagüe en el piso, el fabricante puede colocarse directamente a nivel del suelo, ya que su salida de drenaje se encuentra a una altura de 10 cm. En estos casos, no es necesario elevar el equipo.

## POD



## Diseño empotrable y moderno

Diseño empotrable con ventilación frontal que se integra en cocinas o barras. La máquina ofrece un aspecto lujoso.



## Autolimpieza inteligente

Mantiene el interior libre de impurezas y prolonga la vida útil del equipo con solo presionar un botón.



## Capacidad profesional y producción continua

Produce hasta 36 kg de hielo en 24 horas, ideal para hogares grandes, bares o pequeños comercios, gracias a su ciclo eficiente que genera 40 cubos entre 15 y 30 minutos, asegurando un suministro constante.



## Operación automática e intuitiva

Incluye temporizador de encendido y apagado automático para un funcionamiento sin preocupaciones.



## Hielo cuadrado y cristalino

Cubos sólidos de forma cuadrada que se derriten lentamente y realzan la presentación de tus bebidas.



## Apertura de 90° e iluminación interna

La puerta con apertura de 90° permite un acceso cómodo al compartimento interior, ideal incluso en espacios reducidos. Su interior con aislamiento térmico e iluminación interna facilita la visibilidad del hielo.

## spec.

## Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

## Material

## Capacidad L |kg

## Tiempo- Cantidad /C

## Forma de hielo

## Suministro de agua

## Control

## Peso

## Temperatura de op.

## Voltaje

38 × 51.6 × 85

Acero inoxidable (INOX)

36 kg

15-30 min | 40 cubos | 36 kg/24 hrs

Cubos cuadrados

Conexión directa a tubería

Panel de botones

23.7 kg

10-43°C


115V/ 60Hz

## PODs

- Pala para hielo.
- Kit de instalación de manguera.
- Tubo de drenaje de 2 metros de largo.
- Temporizador de encendido y apagado por alarma.



### FH45- BLACK



#### Instalación

- **Altura recomendada para drenaje por gravedad**

En instalaciones donde no se cuenta con un desagüe a nivel del piso, y se requiere conectar el drenaje del fabricante a una batería de fregador o tubería elevada, se recomienda colocar el equipo a una altura aproximada de 14 pulgadas (35.5 cm) desde el suelo. Esta elevación permite que el agua drene correctamente por gravedad hacia el sistema de desagüe.

- **Drenaje con acceso directo al piso**

Cuando el sitio de instalación cuenta con un desagüe en el piso, el fabricante puede colocarse directamente a nivel del suelo, ya que su salida de drenaje se encuentra a una altura de 10 cm. En estos casos, no es necesario elevar el equipo.

**Gas R290**

**1**  
AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY



## POD



### Diseño pensado para el sector comercial

Su estructura robusta, y puerta corredera lo hacen ideal para restaurantes, bares y hoteles que necesitan un suministro constante de hielo con un diseño eficiente y duradero.



### Capacidad profesional y producción continua

u producción de 45 kg diarios y almacenamiento de 13 kg lo convierten en el aliado perfecto para operaciones intensivas en restaurantes, bares, hoteles y eventos.



### Refrigeración eficiente y hielo cristalino

Gracias a su sistema de enfriamiento, los cubos se mantienen sólidos y a la temperatura ideal, evitando derretirse prematuramente y asegurando hielo fresco que mejora la presentación de las bebidas.



### Operación automática e intuitiva

Incluye temporizador de encendido y apagado automático para un funcionamiento sin preocupaciones.



### Autolimpieza inteligente

Mantiene el interior libre de impurezas y prolonga la vida útil del equipo con solo presionar un botón en solo 20 min.



### Puerta corrediza de fácil acceso

Permite manipular el hielo cómodamente y con seguridad.

## spec.

### Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

### Material

### Capacidad L |kg

### Tiempo- Cantidad /C

### Forma de hielo

### Suministro de agua

### Control

### Peso

### Temperatura de op.

### Voltaje

79.8 × 44.8 × 40

Acero inoxidable (INOX)

450-500 g

13-20 min | 45 cubos| 45 kg/24 hrs

Cubos cuadrados

Conexión directa a tubería

Panel de botones

28.3

10-43°C

115V/ 60Hz

## PODs

- Pala para hielo.
- Kit de instalación de manguera.
- sistema de drenaje.
- Temporizador de encendido y apagado por alarma





# NO EMPOTRABLES

- FH12-INOX
- FH12-BLACK
- FH18-INOX




### FH12 - INOX | BLACK



FH12 BLACK



FH12-INOX



## POD



### Diseño compacto y portátil

Perfecto para llevarlo a cualquier espacio gracias a su tamaño reducido y peso liviano.



### Hielo en minutos

Produce hasta 9 cubos por ciclo en tan solo 7 a 12 minutos para que nunca falte hielo en tus reuniones.



### Gran capacidad diaria

Capacidad de fabricación de hasta 12 kg de hielo en 24 horas para cubrir todas tus necesidades.



### Sistema de autolimpieza

Mantén tu equipo siempre listo para usar con la práctica función de limpieza automática integrada.



### Funcionamiento silencioso con indicadores luminosos

Disfruta de un ambiente tranquilo con un equipo de producción de hielo ultrasilencioso, con un ruido inferior a 35 dB. Sus indicadores LED te avisan visualmente cuando el depósito está lleno o falta agua.



### Pala para hielo

Viene con una práctica pala para servir el hielo de forma higiénica y sin esfuerzo. Ideal para trasladar los cubos directamente a vasos o hieleras sin tocar el hielo con las manos.

## spec.

### Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

### Material

### Capacidad L |kg

### Tiempo- Cantidad /C

### Forma de hielo

### Suministro de agua

### Control

### Peso

### Temperatura de op.

### Voltaje

22.2 c x 29.4 x 29

Plástico(BLACK)| Acero inoxidable (INOX)- aislantes de espuma

1.2L | 0.6 KG

7- 12 min | 9 cubos | 12kg/24hrs

Tipo Bullet

Manual

Panel táctil

6.4 kg

10-43°C

115V/ 60Hz

## PODs

- Indicador con infrarrojo.
- Pala para hielo.
- Sistema de drenaje.
- Evaporador de cobre recubierto níquelado



### FH18 INOX



## POD



### Diseño compacto y portátil

Perfecto para llevarlo a cualquier espacio gracias a su tamaño reducido y gran capacidad.



### Ciclo rápido y eficiente

Genera 9 cubitos de hielo entre 5 a 11 minutos, para que siempre estés abastecidos.



### Alta capacidad para toda ocasión

Produce hasta 18 kg de hielo en 24 horas, ideal para reuniones, uso diario, o paseos.



### 2 Tamaños de hielo

Elige entre cubitos pequeños o grandes, según tu preferencia o tipo de bebida. Su forma cilíndrica permite un enfriamiento más uniforme y una extracción sencilla.



### Funcionamiento silencioso con indicadores luminosos

Disfruta de un ambiente tranquilo con un fabricante de hielo ultra-silencioso, con un ruido inferior a 40dB. Sus indicadores LED te avisan visualmente cuando el depósito está lleno o falta agua.



### Sistema de autolimpieza

Mantén tu equipo siempre listo para usar, con la práctica función de limpieza automática integrada.

## spec.

### Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

### Material

### Capacidad L |kg

### Tiempo- Cantidad /C

### Forma de hielo

### Suministro de agua

### Control

### Peso

### Temperatura de op. voltaje

24.2 × 35.8 × 32.8

Acero inoxidable (INOX)

2.2 L | 0.8 KG-

5- 11 min | 9 cubos | 18kg /24hrs  
Tipo Bullet 2 tamaños:  
(2.2×2.5 cm) y (2.5×3.0 cm)

Manual

Botones

7.8 kg

10-43°C


110V/ 60Hz

### PODs


- Sensor de infrarrojo.
- Pala para hielo.
- Sistema de drenaje.
- Evaporador de cobre con recubierta de niquelado.




# FREGADORES



**FREGADORES**




**GRIFOS**



**TRITURADOR**





# FREGADORES

- BOLONIA 61
- BOLONIA 76
- BOLONIA 84
- LUCCA 84
- SIENA 75
- CAPRI 76
- CAPRI 84



**BOLONIA | 61 | 76 | 84**



**BOLONIA 61** 61 cm x 50.8 cm x 22 cm

**BOLONIA 76** 76.2 cm x 50.8 cm x 22 cm

**BOLONIA 84** 84.3 cm x 50.1 cm x 22 cm

**¿Qué incluye?**

- Grifería monomando extraíble de acero inoxidable (agua fría/caliente).
- Dispensador de jabón 500ml.
- Tapa redonda con escurridor.
- Enjuagador de vaso.
- Cesta escurridora ajustable.
- Kit de instalación.

**POD**



**Diseño que combina lujo y funcionalidad**

Diseño elegante en acero inoxidable satinado que realza cualquier cocina moderna, brindando resistencia y sofisticación en cada detalle.



**Grifería premium para un manejo superior**

Grifo extraíble principal 2 modos de salida de agua:

- Lluvia circular.
  - Columna de agua.
- Enjuagador de vasos.



**Más espacio y comodidad para el fregado**

Con dimensiones amplias y profundidad de 22 cm, lavar ollas grandes o preparar alimentos será mucho más cómodo y eficiente.



**Sistema anti-ruido**

Disfruta de una experiencia más tranquila gracias a su tecnología de absorción de sonido, que reduce el ruido del agua y el impacto de los utensilios dentro del fregador.



**Sistema anti reboso**

Equipados con sistemas que reducen el ruido del agua y evitan derrames accidentales, garantizando una cocina más limpia y tranquila.



**Accesorios que elevan tu experiencia**

Cada modelo incluye dispensador de jabón de 500 ml, escurridor, enjuagador de vaso y una práctica cesta ajustable para un área de trabajo organizada y funcional.

**spec.**

**Modelo**

**Tipo**

**Material**

**Espesor**

**Grifería**

**Dimensiones (cm)**

(An. x Prof. x Alt.)

**Dimensiones internas**

**Peso**

**Accesorios**

**Bolonia 61**

Individual

INOX 304 satinado

0.8 + 3.0 mm

Monomando extraíble Inox

61 x 50.8 x 22

57 x 45

10.0 /12.0 kg

Tapa de desagüe con escurridor de 114mm con tubo de 1,5 pulgadas

**Bolonia 76**

Individual

INOX 304 satinado

0.8 + 3.0 mm

Monomando extraíble Inox

76.2 x 50.8 x 22

71.3 x 41

14.5/16.5 kg

**Bolonia 84**

Individual

INOX 304 satinado

0.8 + 3.0 mm

Monomando extraíble Inox


84.3 x 50.1 x 22

79 x 41

12.6 /14.6 kg



LUCCA 84



LUCCA 84

84.3 cm x 51 cm x 22 cm

¿Qué incluye?

- Dispensador de jabón.
- Rejilla escurridora.
- Tapa redonda con escurridor.
- Kit de instalación básica.
- Enjuagador de vaso.

POD



**Doble tina para el doble de comodidad**

Lava y enjuaga al mismo tiempo con su diseño amplio de doble compartimento. Más espacio, más eficiencia.



**Sistema anti-ruido**

Disfruta de una experiencia más tranquila gracias a su tecnología de absorción de sonido, que reduce el ruido del agua y el impacto de los utensilios dentro del fregador.




**Grifería negra de lujo con manguera extraíble**

- 2 modos de salida de agua:
- Lluvia en cono.
  - Columna de agua



**Tecnología anti reboso**

Gracias a su sistema anti reboso, el fregador evita que el agua se desborde si olvidas cerrar la llave. Seguridad para tu cocina, tranquilidad para ti.



**Rejilla escurridora**

Mantén tu fregador impecable mientras escurres utensilios y alimentos de forma ordenada, segura y sin rayones.



**Enjuagado instantáneo con solo presionar**

El enjuagador de vasos elimina residuos al instante con un potente chorro de agua. Ideal para copas, tazas y botellas. Limpieza rápida, sin esfuerzo.

spec.

**Modelo**

**Tipo**

**Material**

**Espesor**

**Grifería**

**Dimensiones cm)**

(An. x Prof. x Alt.)

**Dimensiones internas**

**Peso**

**Accesorios**

**LUCCA 84**

Doble tina

INOX 304 satinado

0.8 + 3.0 mm

Monomando extraíble negra  
(agua fría y caliente)

84.3 x 51.8 x 22

76.8 x 48

12.6 / 27.72 kg

Tapa de desagüe con escurridor de 114mm  
con tubo de 1,5 pulgadas



SIENA 75



SIENA 75

75 x 50.8 x 22 cm

¿Qué incluye?

- Tapa cuadrada de desagüe de lujo.
- Tabla de picar de madera.
- Bandeja de lavado.
- Bandeja escurridora.
- Perilla de flujo de agua.
- Dispensador de jabón (500 ml).
- Kit de drenaje.
- Enjuagador de vaso
- Kit de instalación básica con tuberías.

POD

Diseño que combina lujo y funcionalidad

La línea Bolonia ofrece un diseño elegante en acero inoxidable satinado que realza cualquier cocina moderna, brindando resistencia y sofisticación en cada detalle.



Tabla de cortar y bandeja escurridora para uso conjunto

- Bandeja escurridora
- Bandeja de lavado
- Tabla de cortar

spec.

Modelo

Tipo

Material

Espesor

Grifería

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Dimensiones internas

Peso

Accesorios

SIENA

Individual

INOX 304 satinado

0.8 + 3.0 mm


Monomando extraíble de acero inoxidable tipo cascada (fría/caliente) con cuello giratorio

75 x 50.8 x 22

72 x 48

14 / 16 kg

Tapa cuadrada con escurridor.



Cortina de agua

La cortina de agua ofrece un flujo constante que ayuda a enjuagar frutas, verduras y utensilios rápidamente, evitando salpicaduras y reduciendo el uso de agua.



Grifería multifuncional

- Chorro multi-función extraíble con 3 modos de salida de agua:
  - Columna de Agua
  - Chorro a presión
  - Espiral de agua



Sistema anti reboso

Gracias a su sistema anti reboso, el fregador evita que el agua se desborde si olvidas cerrar la llave. Seguridad para tu cocina, tranquilidad para ti.




Enjuagado instantáneo con solo presionar

El enjuagador de vasos elimina residuos al instante con un potente chorro de agua. Ideal para copas, tazas y botellas. Limpieza rápida, sin esfuerzo.



CAPRI 76 | 84




CAPRI 76 76. cm x 50.8 cm x 22 cm

CAPRI 84 84.3 cm x 51 cm x 22 cm

¿Qué incluye?

- Dispensador de jabón 500ml.
- Bandeja de lavado.
- Escurridor multiusos
- Bandeja escurridora.
- Enjuagador de vaso.
- Grifería para filtro de agua
- Porta cuchillo.
- Sistema anti-reboso.
- Kit de instalación básica con tuberías

POD



Diseño de lujo que eleva cualquier cocina

El fregador Capri combina estilo moderno y acabados premium para transformar tu cocina en un espacio sofisticado y funcional.



Bandeja de lavado y Bandeja escurridora

Lava y escurre: frutas, verduras y utensilios delicados sin llenar el fregadero principal, ideal para separar tareas y mejorar la higiene alimentaria.



Grifería multifuncional

Grifería principal con rotación de 90° extraíble y tres modos:

- Lluvia.
- Columna de agua.
- Chorro a presión.



Pantalla digital con perillas y botones multifuncionales

- Cortina de agua.
- Cascada de agua.
- Filtro de agua.
- Pistola rociadora de alta presión
- Enjuagador de vaso



Diseño tipo panel

El acero inoxidable lo hace más resistente a rayones. Su diseño tipo panel con guía de agua facilita un drenaje rápido y haciendo que la limpieza sea mucho más sencilla.



Versatilidad 2 en 1 para cada tipo de corte

Una cara carnes y alimentos crudos, y otra de plástico para frutas y verduras. Más higiene, más practicidad, menos contaminación cruzada.

spec.

Modelo

Tipo

Material

Espesor

Grifería

Dimensiones

(An. x Prof. x Alt.)

Dimensiones internas

Peso

Accesorios

Capri 76

Individual

INOX 304 satinado

0.8 + 3.0 mm

Grifería digital multifuncional en acero inoxidable

76 x 50.8 x 22

71.5 x 40

19.0 / 21.0 kg  
Kit de drenaje

Capri 84

Individual

INOX 304 satinado

0.8 + 3.0 mm


Grifería digital multifuncional en acero inoxidable

84.3 x 51 x 22

79.5 x 41

20.0 / 22.0 kg





# GRIFOS

- PISA BLACK
- PISA GOLD



PISA BLACK | GOLD



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

PISA BLACK | GOLD


POD

spec.



Diseño y estética

Acabados de lujo . Su cuerpo texturizado aporta distinción, mientras que el cuello flexible en negro mate brinda practicidad y contraste visual.



Rociador de doble función

- 2 modos de salida de agua:
- Lluvia en cono.
  - Columna de agua



Cuerpo metálico con textura antideslizante

Acabado cuadrículado en la base que mejora el agarre, resiste huellas y agrega elegancia visual.




Monomando lateral

Controla fácilmente la temperatura y la presión del agua con una sola mano, gracias a su diseño lateral ergonómico y preciso. Ideal para una experiencia de uso fluida, cómoda y sin interrupciones en la cocina.



Manguera flexible de 60 cm

Caño en forma de "U" invertida, recubierto con manguera negra de silicona/flexible, ideal para direccionar el flujo de agua.




Diseño premium en dos acabados exclusivos

Disponible en dorado cepillado y negro cepillado, ofrece un estilo moderno.

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Modelo           | Pisa                        |
| Tipo             | Grifería                    |
| Materiales       | Metal                       |
| Grifería         | Manija rotadora             |
| Dimensiones (cm) | 27 × 55                     |
|                  | <small>ancho x alto</small> |
| Peso             | 2.6 /2.8 kg                 |





# TRITURADOR

| • FRANTOIO



### FRANTOIO ½ HP



#### Recomendación

Para una instalación segura, se recomienda adquirir un interruptor de aire tipo pulso para activar el triturador de alimentos, ya que este tipo de interruptor ayuda a prevenir accidentes.



## POD



#### Potencia eficiente en un tamaño Compacto

Con 370W (1/2 HP) ofrece un rendimiento sólido sin ocupar mucho espacio.



#### Material de acero galvanizado

Resistente a condiciones de humedad y duradero, garantiza una larga vida útil.



#### Evita la aparición de olores desagradables

Los impulsores giratorios anti-atasco evitan olores desagradables ya que el equipo mantiene un flujo eficiente y continuo, previniendo la acumulación de desecho prolongando la vida útil del sistema.



#### Compacto y liviano

Tamaño reducido:

- Cabe debajo de la mayoría de fregadores (350 mm x 178 mm).
- Peso neto 3,7 kg: ligera y fácil de manipular.

## spec.


|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Potencia</b>                         | 370W                                                               |
| <b>RPM</b>                              | 3800 - 2500                                                        |
| <b>Motor HP</b>                         | 1/2 HP                                                             |
| <b>Dimensiones (cm)</b><br>ancho x alto | 35 x 17.8                                                          |
| <b>Peso neto</b>                        | 3,7 kg                                                             |
| <b>Material del triturador</b>          | Polipropileno- Acero Galvanizado                                   |
| <b>Material de la brida de drenaje</b>  | SS = acero inoxidable (fuerte). POM = poliacetal + Fibra de Vidrio |
| <b>Cámara de trituración</b>            | BMC- especial para triturar comida orgánica                        |
| <b>Ruido</b>                            | 63 dB                                                              |
| <b>Encendido</b>                        | Directo desde el tomacorriente                                     |
| <b>Voltaje/ Frecuencia</b>              | 120 V/ 60 Hz                                                       |
| <b>Cable de alimentación</b>            | 1 Metro                                                            |

## PODs

- Tritura la comida en una sola fase.
- Conexión para lavavajillas 7/8" 25mm compatible con la mayoría de lavavajillas
- Protección de sobrecalentamiento




# DISPENSADOR DE AGUA



**DISPENSADOR DE AGUA**






# DISPENSADOR DE AGUA

- ACQUA
- LUSO





POD

spec.



**3 funciones en 1**

Combina las funciones de proporcionar agua fría, agua caliente y hielo. Estas tres funciones pueden funcionar simultáneamente para satisfacer sus diversas necesidades.



**Modo ECO**

La máquina cuenta con un modo de ahorro de energía que apaga automáticamente la calefacción durante la noche o en ausencia de luz, y la enciende nuevamente durante el día sin afectar el enfriamiento de agua y producción de hielo.

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Material**

**Capacidad Frío**

**Capacidad caliente**

**Capacidad de agua**

**Suministro de agua**

**Suministro de hielo**

**Control**

**Peso**

**Potencia térmica**

**Voltaje**

103.5 × 31 × 42

Pintura negra mate detalles de acero

4 L/h | 5-10°C

2 L/h | 85- 95° C

20L

Galón de agua carga inferior

10 kg/24hrs| almacena hasta 4 cargas de hielo

panel táctil

18.5 kg / 20.6 kg

120 W(frío)|420 W (caliente)

120V / 60Hz



**Carga inferior sin esfuerzo**

Cuenta con un cómodo sistema de agua de carga inferior fácil de usar, eliminando cualquier levantamiento, volteo y derrame mientras mantiene la botella escondida en un gabinete debajo.



**Fábrica de hielo integrada**

Produce hasta 10 kg de hielo cada 24 horas. Perfecto para bebidas frías en cualquier momento.



**Diseñado para adaptarse a múltiples tamaños de botellones**

de 3 a 5 Galones.




**Acabado negro con detalles cromados**

Acabado negro mate con detalles cromados, ideal para cocinas u oficinas modernas.

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.



Refrigerante  
R134A



spec.

|                                                                |                              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Dimensiones (cm)</b><br><small>(An. x Prof. x Alt.)</small> | 104 × 31 × 30.2              |
| <b>Material</b>                                                | Metal Pintado- vidrio negro  |
| <b>Capacidad Frío</b>                                          | 5 L/h   5 -10°C              |
| <b>Capacidad caliente</b>                                      | 2 L/h   85- 95° C            |
| <b>Capacidad de agua</b>                                       | 20L                          |
| <b>Suministro de agua</b>                                      | Galón de agua carga inferior |
| <b>Control</b>                                                 | Perillas con pantalla LED    |
| <b>Peso</b>                                                    | 12.0 kg / 14 kg              |
| <b>Potencia térmica</b>                                        | 90 W(frío) 460 W (caliente)  |
| <b>voltaje</b>                                                 | 115V/60Hz                    |

POD



Diseño moderno

Acabado en cristal negro templado y cuerpo metálico con pintura horneada: ideal para cualquier cocina u oficina.



Carga inferior sin esfuerzo

Cuenta con un cómodo sistema de agua de carga inferior fácil de usar, eliminando cualquier levantamiento, volteo y derrame mientras mantiene la botella escondida en un compartimento debajo.



3 ajustes de temperatura: fría, caliente o natural

Disfruta de tres temperaturas en un solo equipo, ideal para cualquier momento del día.



Control simple y preciso

Ajusta la temperatura de forma intuitiva gracias a sus perillas giratorias y su pantalla LED.



Máxima seguridad para el hogar


Incluye bloqueo infantil para evitar quemaduras accidentales al dispensar agua caliente.




Diseñado para adaptarse a múltiples tamaños de botellones de 3 a 5 Galones.




# REFRIGERADORES




**EJECUTIVA**



**SIDE BY SIDE**




**FRENCH DOOR**



**TWIN**







# EJECUTIVAS

- BLACK-3
- MIRROR-3



### BLACK-3



POD



**Material:**  
Vidrio Negro



**Puertas Reversibles**



**7 niveles de enfriamiento**

spec.

**Capacidad**

3.2 P3 | 82.3L

**Material**

Vidrio templado | espejo negro

**Dimensiones**

(An. x Prof. x Alt.)

44.5 x 49 x 80

**Peso**

20.8 kg | 46 libras

**Apertura de puertas**

Sin manijas

**Voltaje**

115V – 60 Hz



PODs

- Patas ajustables
- 2 estantes de vidrio





**MIRROR-3**



**POD**



**Espejo Azul**  
Vidrio Templado



**Puertas Reversibles**



**7 niveles de enfriamiento**

**spec.**

**Capacidad**

3.2 P3 | 82.3L

**Material**

Vidrio templado | espejo azul

**Dimensiones**

(An. x Prof. x Alt.)

44.5 x 49 x 80

**Peso**

20.8 | 46 libras

**Apertura de puertas**

Sin manijas

**Voltaje**

115V – 60 Hz


**PODs**

- Patas ajustables
- 2 estantes de vidrio

**1**  
AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY








# SIDE BY SIDE

- SILVER
- INOX
- INOX-18
- INOX-23
- BLACK
- BLACK-18
- BLACK-20CFAH
- BLACK-23
- MIRROR
- MIRROR-18
- MIRROR-20CFAH
- WHITE 23



SILVER



1 AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

10 AÑOS  
GARANTÍA  
EN COMPRESOR



POD

spec.



Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.




Fácil limpieza

Diseño en acero inoxidable que resiste el uso diario. Elegante, duradero y fácil de limpiar, el exterior en acero aporta un acabado premium que mantiene su apariencia impecable por más tiempo.



Control de temperatura digital

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.



Filtro de carbón

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.



Fabricador de hielo giratorio (manual)

Permite liberar los cubos de hielo con un simple giro, sin necesidad de moldes ni conexiones eléctricas, y con un diseño compacto que optimiza el espacio interior de la nevera.



Alarma de puerta abierta

Evita pérdidas de frío y consumo innecesario de energía: si la puerta permanece abierta por más de un minuto, el sistema de alarma te avisa para que la cierres a tiempo.

PODs

- Huevera
- Ahorro de energía y reducción de ruido.
- Sello de puerta fácil de remover y limpiar.

Capacidad

15.4 P3 | 435 L

Material

Acero inoxidable

Dimensiones

(An. x Prof. x Alt.)

84x 63 x 178

Compresor

Inverter

Enfriamiento

Turbo - Express

Apertura de puertas


Sin manijas

Voltaje

115V – 60 Hz



INOX



1 AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

10 AÑOS  
GARANTÍA  
EN COMPRESOR



POD

spec.



**Bandejas de vidrio templado**

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.




**Fácil limpieza**

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.



**Fabricador de hielo giratorio (manual)**

Permite liberar los cubos de hielo con un simple giro, sin necesidad de moldes ni conexiones eléctricas, y con un diseño compacto que optimiza el espacio interior de la nevera.



**Filtro de carbón**

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.



**Dispensador de agua por gravedad**

Su sistema por gravedad permite dispensar agua sin necesidad de electricidad ni bombas, ideal para hogares, oficinas o espacios al aire libre.



**Alarma de puerta abierta**

Evita pérdidas de frío y consumo innecesario de energía: si la puerta permanece abierta por más de un minuto, el sistema de alarma te avisa para que la cierres a tiempo.

PODs

- Huevera
- Ahorro de energía y reducción de ruido.
- Sello de puerta fácil de remover y limpiar.
- Control de temperatura digital.

**Capacidad**

15.4 P3 | 435 L

**Material**

Acero Inoxidable

**Dimensiones**

(An. x Prof. x Alt.)

84x 63 x 178

**Compresor**

Inverter

**Enfriamiento**

Turbo - Express

**Apertura de puertas**


Sin manijas

**Voltaje**

115V – 60 Hz



INOX-18



1 AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

10 AÑOS GARANTÍA  
EN COMPRESOR



POD

spec.



Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



Fabricador de hielo giratorio (manual)

Permite liberar los cubos de hielo con un simple giro, sin necesidad de moldes ni conexiones eléctricas, y con un diseño compacto que optimiza el espacio interior de la nevera.




Dispensador de agua por gravedad

Su sistema por gravedad permite dispensar agua sin necesidad de electricidad ni bombas, ideal para hogares, oficinas o espacios al aire libre.



Fácil limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.



Filtro de carbón

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.



Alarma de puerta abierta

Evita pérdidas de frío y consumo innecesario de energía: si la puerta permanece abierta por más de un minuto, el sistema de alarma te avisa para que la cierres a tiempo.

Capacidad

18 P3 | 496 L

Material

Acero Inoxidable

Dimensiones

(An. x Prof. x Alt.)

91.1 x 63.6 x 178

Compresor

Inverter

Enfriamiento

Turbo - Express

Apertura de puertas

Sin manijas

Voltaje


115V - 60 Hz

Otros

- Control de temperatura digital



**INOX-23**



**1**  
AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

**10 AÑOS**  
GARANTÍA  
EN COMPRESOR



**POD**

**spec.**



**Más espacio**

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



**Ultra Fast Cooling**

Enfría rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.



**6 Gavetas para gran almacenamiento**

Las gavetas de gran capacidad te permiten almacenar frutas, verduras y alimentos voluminosos de forma ordenada, maximizando el espacio útil del refrigerador.



**Control de temperatura digital**

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.



**Bandejas de vidrio templado**

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



**Fácil limpieza**

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

**Capacidad**

23 P3| 643 L

**Material**

Acero Inoxidable

**Dimensiones**

(An. x Prof. x Alt.)

104 x 65 x 183

**Compresor**

Inverter

**Enfriamiento**

Multi zona de enfriamiento

**Apertura de puertas**

Sin manijas

**Voltaje**


115V – 60 Hz

**Otros**

- Filtro de carbón.
- Bandeja de hielo.
- Huevera.



**BLACK**



**1**  
AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

**10 AÑOS**  
GARANTÍA  
EN COMPRESOR



**POD**

**spec.**



**Bandejas de vidrio templado**

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



**Fabricador de hielo giratorio (manual)**

Permite liberar los cubos de hielo con un simple giro, sin necesidad de moldes ni conexiones eléctricas, y con un diseño compacto que optimiza el espacio interior de la nevera.




**Control de temperatura digital**

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.



**Fácil limpieza**

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.



**Filtro de carbón**

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.



**Alarma de puerta abierta**

Evita pérdidas de frío y consumo innecesario de energía: si la puerta permanece abierta por más de un minuto, el sistema de alarma te avisa para que la cierres a tiempo.

**PODs**

- Huevera
- Ahorro de energía y reducción de ruido.
- Sello de puerta fácil de remover y limpiar.

**Capacidad**

15.4 P3 | 435 L

**Material**

Vidrio templado | espejo negro

**Dimensiones**

(An. x Prof. x Alt.)

184 x 63 x 178

**Compresor**

Inverter

**Enfriamiento**

Turbo - Express

**Apertura de puertas**


Sin manijas

**Voltaje**

115V – 60 Hz



BLACK-18



1 AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

10 AÑOS GARANTÍA  
EN COMPRESOR



POD

spec.

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Capacidad            | 18 P3   496 L                  |
| Material             | Vidrio templado   espejo negro |
| Dimensiones          | 91.1 x 63 x 178                |
| (An. x Prof. x Alt.) |                                |
| Compresor            | Inverter                       |
| Enfriamiento         | Turbo - Express                |
| Apertura de puertas  | Sin manijas                    |
| Voltaje              | 115V – 60 Hz                   |



Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



Fabricador de hielo giratorio (manual)

Permite liberar los cubos de hielo con un simple giro, sin necesidad de moldes ni conexiones eléctricas, y con un diseño compacto que optimiza el espacio interior de la nevera.




Control de temperatura digital

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.



Fácil limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.



Filtro de carbón

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.



Alarma de puerta abierta


Evita pérdidas de frío y consumo innecesario de energía: si la puerta permanece abierta por más de un minuto, el sistema de alarma te avisa para que la cierres a tiempo.

PODs

- Huevera
- Ahorro de energía y reducción de ruido.
- Sello de puerta fácil de remover y limpiar.



**BLACK-20CFAH**



**POD**

**spec.**



**Más espacio**

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



**Ultra Fast Cooling**

Enfría rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.



**Fábrica de hielo**

Disfruta de más hielo con la fábrica de hielo en la puerta; siempre tendrás suficiente.



**Dispensador de agua y hielo**

- Cubos de hielo al instante.
- Hielo picado para bebidas perfectas.
- Agua fría y purificada al instante.



**Bandejas de vidrio templado**

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



**Fácil limpieza**

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

**Capacidad**

**Material**

**Dimensiones**

(An. x Prof. x Alt.)

**Compresor**

**Enfriamiento**

**Apertura de puertas**

**Voltaje**

20 P3 | 566 L

Vidrio templado | espejo negro

91 x 7 x 178

Inverter

Multi zona de enfriamiento

Sin manijas


115V – 60 Hz

**Otros**

- Fábrica de hielo
- Filtro de agua
- Filtro de carbón
- Huevera



BLACK-23



POD

spec.



Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



Ultra Fast Cooling

Enfría rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.



6 Gavetas para gran almacenamiento

Adapta el espacio a tus necesidades con bandejas ajustable permite reorganizar los alimentos, facilitando el almacenamiento de productos grandes o de forma irregular.



Control de temperatura digital

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.



Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



Fácil limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

Otros

- Filtro de carbón.
- Bandeja de hielo.
- Huevera.

Capacidad

Material

Dimensiones  
(An. x Prof. x Alt.)

Compresor

Enfriamiento

Apertura de puertas

Voltaje

23 P3 | 643L

Vidrio templado | espejo negro

104 x 65 x 183

Inverter

Multi zona de enfriamiento

Sin manijas

115V – 60 Hz


1 AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

10 AÑOS  
GARANTÍA  
EN COMPRESOR





MIRROR



1 AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

10 AÑOS  
GARANTÍA  
EN COMPRESOR



POD

spec.

**Capacidad**  
**Material**  
**Dimensiones**  
(An. x Prof. x Alt.)  
**Compresor**  
**Enfriamiento**  
**Apertura de puertas**  
**Voltaje**

15.4 P3 | 435 L  
Vidrio templado| espejo azul  
84x 63 x 178  
Inverter  
Turbo - Express  
Sin manijas  
115V – 60 Hz




**Bandejas de vidrio templado**

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



**Fabricador de hielo giratorio (manual)**

Permite liberar los cubos de hielo con un simple giro, sin necesidad de moldes ni conexiones eléctricas, y con un diseño compacto que optimiza el espacio interior de la nevera.




**Control de temperatura digital**

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.



**Fácil limpieza**

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.



**Filtro de carbón**

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.





**Alarma de puerta abierta**

Evita pérdidas de frío y consumo innecesario de energía: si la puerta permanece abierta por más de un minuto, el sistema de alarma te avisa para que la cierres a tiempo.

PODs

- Huevera
- Ahorro de energía y reducción de ruido.
- Sello de puerta fácil de remover y limpiar.





# POD


## Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



### Fabricador de hielo giratorio (manual)

Permite liberar los cubos de hielo con un simple giro, sin necesidad de moldes ni conexiones eléctricas, y con un diseño compacto que optimiza el espacio interior de la nevera.




## Control de temperatura digital

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.



### Fácil limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.



## Filtro de carbón

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.



## Alarma de puerta abierta

Evita pérdidas de frío y consumo innecesario de energía: si la puerta permanece abierta por más de un minuto, el sistema de alarma te avisa para que la cierres a tiempo.

## PODs

- Huevera
- Ahorro de energía y reducción de ruido.
- Sello de puerta fácil de remover y limpiar.

spec.

## Capacidad

18 P31 496 L

## Material

Vidrio templado | espejo negro

## Dimensiones

(An. x Prof. x Alt.)

## Compresor

Inverter

## Enfriamiento

## Turbo - Express

## Apertura de puertas


Sin manijas

## Voltaje

115V – 60 Hz



**MIRROR-20CFAH**



**POD**



**Más espacio**

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



**Ultra Fast Cooling**

Enfría rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.



**Fábrica de hielo**

Disfruta de más hielo con la fábrica de hielo en la puerta; siempre tendrás suficiente.



**Dispensador de agua y hielo**

- Cubos de hielo al instante.
- Hielo picado para bebidas perfectas.
- Agua fría y purificada al instante.



**Bandejas de vidrio templado**

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



**Fácil limpieza**

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

**Otros**

- Filtro de carbón.
- Huevera.

**spec.**

**Capacidad**

20 P3 | 566 L

**Material**

Vidrio templado | espejo azul

**Dimensiones**

(An. x Prof. x Alt.)

91 x 71 x 178

**Compresor**

Inverter

**Enfriamiento**

Multi zona de enfriamiento

**Apertura de puertas**

Sin manijas

**Voltaje**

115V – 60 Hz







1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

10 AÑOS GARANTÍA  
EN COMPRESOR



USAMOS GAS REFRIGERANTE R600a

Reduce la huella de carbono y el consumo de energía

POD

spec.



**Más espacio**  
Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



**Ultra Fast Cooling**  
Enfría rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.



**6 Gavetas para gran almacenamiento**  
Adapta el espacio a tus necesidades con bandejas ajustable permite reorganizar los alimentos, facilitando el almacenamiento de productos grandes o de forma irregular.



**Control de temperatura digital**  
Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.



**Bandejas de vidrio templado**  
Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



**Fácil limpieza**  
Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

**Capacidad**  
**Material**  
**Dimensiones**  
(An. x Prof. x Alt.)  
**Compresor**  
**Enfriamiento**  
**Apertura de puertas**  
**Voltaje**

23 P3| 643 L

Vidrio templado| panel Blanco

104 x 65 x 183

Inverter

Multi zona de enfriamiento

Sin manijas


115V – 60 Hz

Otros

- Filtro de carbón.
- Bandeja de hielo.
- Huevera.

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.






# FRENCH DOOR

- INOX-18D3P
- INOX-20D3P
- INOX-18D4P
- BLACK-18D4P
- BLACK-19D4P
- MIRROR-18D4P



### INOX-18D3P



**1** AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

**10 AÑOS**  
GARANTÍA  
EN COMPRESOR



## POD

## spec.



### Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



### Iluminación LED

Luz eficiente que ilumina todo el refrigerador, facilitando la localización de alimentos.




### Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



### Bandeja de congelador ajustable

La bandeja de congelador ajustable permite reorganizar o retirar niveles según el tamaño de los alimentos, facilitando el almacenamiento de productos grandes o de forma irregular.



### Filtro de carbón

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.



### Fácil limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

### Capacidad

### Material

### Dimensiones

(An. x Prof. x Alt.)

### Compresor

### Enfriamiento

### Apertura de puertas

### Voltaje

18 P3 | 509L

Acero inoxidable

76 x 178 x 79.2 x 178

Inverter

Ultra fast Cooling

con manijas


115V – 60 Hz

### Otros

- Multizona de refrigeramiento.
- Huevera.



### INOX-20D3P



## POD

## spec.



### Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.




### Ultra Fast Cooling

Enfría rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.



### Gaveta con ajuste de humedad

Te brinda el control perfecto sobre el ambiente de almacenamiento para tus frutas y verduras. Ajusta el nivel de humedad para crear las condiciones óptimas que cada tipo de alimento necesita.




### Dos Niveles en el congelador

Te permite separar y organizar tus alimentos congelados de manera eficiente, evitando el desorden y facilitando la localización de cada artículo.



### Control de Temperatura Digital

No solo te permite ajustar la temperatura de tu refrigeradora con exactitud al grado deseado, sino que también te ofrece una visualización clara e intuitiva de las condiciones internas.



### Fácil Limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

### Capacidad

### Material

### Dimensiones

(An. x Prof. x Alt.)

### Compresor

### Enfriamiento

### Apertura de puertas

### Voltaje

20 P3 | 508L

Acero inoxidable

91.1x 71 x 183

Inverter

Ultra fast Cooling

Sin manijas

115V – 60 Hz

### Otros

- Filtros de carbón.

**1** AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY



Solutions


**10** AÑOS  
GARANTÍA  
EN COMPRESOR



USAMOS GAS  
REFRIGERANTE R600a  
Reduce la huella de carbono y el consumo de energía



### INOX-18D4P



## POD

## spec.



### Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



### Ultra Fast Cooling

Enfría rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.




### Gavetas para gran almacenamiento

Las gavetas de gran capacidad te permiten almacenar frutas, verduras y alimentos voluminosos de forma ordenada, maximizando el espacio útil del refrigerador.



### Doble gaveta de congelación

Gaveta adicional del congelador, perfecta para organizar mejor los alimentos congelados y almacenar grandes volúmenes sin sacrificar orden ni accesibilidad.



### Filtro de carbón

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.



### Fácil limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

### Capacidad

### Material

### Dimensiones

(An. x Prof. x Alt.)

### Compresor

### Enfriamiento

### Apertura de puertas

### Voltaje

18 P3 | 506L

Acero Inoxidable

84 x 71 x 183

Inverter

Ultra fast Cooling

Sin manijas


115V – 60 Hz

### Otros

- Multizona de refrigeramiento
- Huevera
- Iluminación LED



### BLACK-18D4P



## POD

## spec.



### Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



### Ultra Fast Cooling

Enfría rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.




### Gavetas para gran almacenamiento

Las gavetas de gran capacidad te permiten almacenar frutas, verduras y alimentos voluminosos de forma ordenada, maximizando el espacio útil del refrigerador.



### Doble gaveta de congelación

Gaveta adicional del congelador, perfecta para organizar mejor los alimentos congelados y almacenar grandes volúmenes sin sacrificar orden ni accesibilidad.



### Filtro de carbón

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.



### Fácil Limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

### Capacidad

### Material

### Dimensiones

(An. x Prof. x Alt.)

### Compresor

### Enfriamiento

### Apertura de puertas

### Voltaje

18 P3 | 506L

Vidrio templado | Espejo negro

84 x 71 x 183

Inverter

Ultra fast Cooling

Sin manijas


115V – 60 Hz

### Otros

- Huevera.
- Iluminación LED.



BLACK-19D4P



1 AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

10 AÑOS GARANTÍA  
EN COMPRESOR



POD

spec.



Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



Ultra Fast Cooling

Enfría rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.



Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



3 Niveles en el congelador

Tres compartimentos separados que te permiten almacenar los alimentos congelados de forma ordenada, optimizando el espacio y facilitando el acceso a todo.



Control de temperatura digital

Ajusta la temperatura exacta de tu equipo con solo un toque, gracias al panel digital fácil de usar.



Clean Touch

Tratamiento especial para acero inoxidable mate pulido que minimiza la visibilidad de huellas y manchas, manteniendo la superficie limpia por más tiempo y facilitando su mantenimiento. Perfecto para quienes desean elegancia y practicidad en la cocina.

Otros

- Filtro de carbón.
- Huevera.
- Iluminación LED.

Capacidad

Material

Dimensiones

(An. x Prof. x Alt.)

Compresor

Enfriamiento

Apertura de puertas

Voltaje

17.9 P3 | 508L

Vidrio templado | espejo negro

91 x 71 x 183

Inverter


Turbo - Express

Sin manijas

115V - 60 Hz



### MIRROR-18D4P



## POD

## spec.



### Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



### Ultra Fast Cooling

Enfría rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.




### Gavetas para gran almacenamiento

Las gavetas de gran capacidad te permiten almacenar frutas, verduras y alimentos voluminosos de forma ordenada, maximizando el espacio útil del refrigerador.



### Doble gaveta de congelación

Gaveta adicional del congelador, perfecta para organizar mejor los alimentos congelados y almacenar grandes volúmenes sin sacrificar orden ni accesibilidad.



### Filtro de carbón

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.



### Fácil Limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

### Capacidad

### Material

### Dimensiones

(An. x Prof. x Alt.)

### Compresor

### Enfriamiento

### Apertura de puertas

### Voltaje

18 P3 | 506L

Vidrio templado | espejo azul

84 x 71 x 183

Inverter

Ultra fast Cooling

Sin manijas

115V – 60 Hz

### Otros

- Multizona de refrigeramiento.
- Huevera.
- Iluminación LED.

**1** AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY




Solutions

**10** AÑOS  
GARANTÍA  
EN COMPRESOR








## TWIN

- 36D4PD
- 36D4PIFH



**Twin 36D4PD | 36D4PIFH**



**POD**



**Más espacio**

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.




**Ultra Fast Cooling**

Enfría rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.



**Bandejas de vidrio templado**

Su resistencia soporta el peso de tus productos sin deformarse ni romperse. Además, su superficie lisa y no porosa permite una limpieza rápida y eficiente.



**Fácil de limpiar**

Su superficie no porosa previene manchas y bacterias, manteniéndola impecable con solo un paño.



**Control de temperatura digital**

Permite ajustar la temperatura con precisión y ofrece una visualización clara de las condiciones internas.



**Fábrica de hielo**

Esta refrigeradora cuenta con una potente fábrica de hielo que produce hasta 1800 gramos al día.

**spec.**

**Capacidad**

**Material**

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Compresor**

**Enfriamiento**

**Apertura de puertas**

**Voltaje**

18 P3| 509L derecho  
18 P3| 509L izquierdo  
Acero inoxidable  
81x 75.9 x 178 derecho  
81x 75.9 x 178 izquierdo  
Inverter  
Ultra fast Cooling  
Con manijas  
115V – 60 Hz

**Otros**

- Filtros de carbón.
- Incluye Kit de Goma decorativa




**Solutions**







# PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS



AIR FRYER




LICUADORA



ESTÚFAS PORTÁTILES





# FREIDORAS DE AIRE

- CARTOCCIO
- CALZONE
- PORCHETTA





1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

- ¿Qué incluye?
- 1 guante.
  - 1 soporte de silicona.
  - 1 rejilla.

POD

spec.




**Visión perfecta**

Gracias a su ventana de vidrio templado resistente al calor, podrás monitorear el proceso de cocción sin abrir la freidora.



**Cocina sin aceite con gran capacidad**

Disfruta de tus platillos favoritos con hasta 90% menos grasa. Su capacidad de 4.5L es ideal para porciones familiares.



**Cocción inteligente y segura**

Termostato inteligente que mantiene la temperatura ideal, con apagado programado y recordatorio automático para girar los alimentos.



**Panel táctil**

Panel táctil intuitivo y pantalla LED para configurar tiempo, temperatura y modo de cocción con facilidad.



**Multifunción**

Modo multifunción con diversas opciones de cocción para preparar:

- Papas fritas
- Alitas
- Camarón
- Carne
- Camote
- Pastel Tarta de Huevo
- DIY



**Accesorios incluidos**

Incluye guante, soporte de silicona y rejilla para comenzar a cocinar desde el primer día.

**Material**

**Capacidad**

**Rango térmico**

**Rango de tiempo de cocción**

**Control**

**Potencia**

**Voltaje**

Vidrio templado

4.5 L

60-200°C

1 – 60 minutos

Táctil con termostato inteligente

1200 W

110V / 60Hz

PODs

- Apagado automático
- Recordatorio de giro
- Modos múltiples





1 AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

- ¿Qué incluye?
- 1 guante.
  - 1 soporte de silicona.
  - 1 rejilla.
  - Humificación automática.

POD

spec.



Visión perfecta 360

Gracias a su ventana de vidrio templado resistente al calor, podrás monitorear el proceso de cocción sin abrir la freidora.



Máxima versatilidad en cada preparación

Desde vegetales al vapor hasta postres crujientes: cocina todo con múltiples modos de cocción personalizables.



Sistema de humificación

Gracias al depósito de agua y al sistema automático de humidificación, tus alimentos se cocinan sin secarse, conservando mejor su sabor y textura.



Panel táctil

Panel táctil intuitivo y pantalla LED para configurar tiempo, temperatura y modo de cocción con facilidad.



Freidora segura y práctica

Función de apagado automático, recordatorio para girar los alimentos y tapa de vidrio templado resistente al calor.



Multifunción


- Modo multifunción con diversas opciones de cocción para preparar:
- Papas fritas
  - Alitas
  - Camarón
  - Carne
  - Camote
  - Pastel Tarta de Huevo
  - DIY

PODs

- Apagado automático.
- Modos múltiples.

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Material                   | Vidrio templado                   |
| Capacidad                  | 4.5 L                             |
| Rango térmico              | 60-200°C                          |
| Rango de tiempo de cocción | 1 – 60 minutos                    |
| Control                    | Táctil con termostato inteligente |
| Potencia                   | 1200 W                            |
| Voltaje                    | 110V / 60Hz                       |






# LICUADORA

- MISCELATORE



## MISCELATORE 1500W



1

**AÑO DE GARANTÍA**  
YEAR WARRANTY



## Solutions

## MISCELATORE 1500W



## Licuada multifuncional

Incluye programas automáticos para:

- Triturar hielo
- Batir
- Mezclar

**Adicional 3 velocidades manuales + función Pulso.**



### Mezcla homogénea

Diseñada con múltiples niveles y ángulos estratégicamente colocados en la jarra de 2 L, perfecta para triturar hielo, licuar frutas, o bebidas para compartir.



## Sistema One Touch

Inicia las funciones con un solo toque, optimizando tiempo y esfuerzo.



**Copoliéster de alta resistencia**

Material libre de BPA y BPS, resistente a golpes, caídas y altas temperaturas. Conserva su claridad como el vidrio, es ideal para un uso intensivo en la cocina. Perfecto para preparar bebidas y alimentos.



## Smoothies personales al instante

Los vasos individuales son ideales para preparar batidos rápidos y llevarlos contigo.

Perfectos para porciones personales



## Salsas y aderezos

1 Ideal para mezclar aderezos,  
5 vinagretas y salsas en pequeñas  
cantidades.

5 El vaso individual permite una emulsión rápida y sin desperdicio.



## El kit completo

- Vaso medidor
- 2 vasos personales
- 1 cuchilla personal
- 1 jarra de 2 lts

# POD

spec.

**Potencia**

**Nro. de velocidades**

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Peso neto**

**Control**

**Voltaje/  
Frecuencia**

**Capacidad**

**Color**

1500 W

3 ( High -medium- Low)

1.6 cu.ft. | 24 x 21 x 50.5

5.48 kg

Panel digital

120 V/ 60 Hz


Jarra grande : 78 Oz, 2 Litros

2- Individuales 28Oz., 850 ml c/u

Cubierta y frontal : negro

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.






## ESTUFA PORTÁTIL


- MUNICH 28  
INDUKTION



MUNICH 28 INDUKTION



1500 W



Potente super imán

Al encender la cocina de inducción, un campo magnético induce un rápido movimiento de partículas dentro de la olla, generando calor instantáneo que cocina la comida directamente.

Certificación  
**CB**

**1**  
AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

POD

spec.



Eficiencia y sostenibilidad

Es preciso, respetuoso con el medio ambiente, y supera a otras alternativas en eficiencia energética, seguridad y control. Transfiere más energía, calienta áreas específicas y reduce el consumo.



Un toque, 6 funciones e infinitas posibilidades

**Boil (Hervir)**  
Ebullición rápida y eficiente. Apagado automático al terminar.  
**Soup (Sopa) / Steam (Vapor)**  
Control automático de potencia según tiempo.  
**Beans:** granos.  
**Fry (Freír) / Deep Fry (Freír en abundante aceite)**

Tamaño

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso neto

Temporizador

Control

Potencia

Voltaje

Material inductor

28 cm

35 x 28 x 5.6

Vitrocerámica Negro

2.4 kg

Temporizador de apagado


Panel Táctil

1500 W

127 V/ 50- 60 Hz

Aluminio

MUNICH 28 INDUKTION



Panel Táctil

Incluso en un espacio reducido, un panel táctil aporta una estética limpia y moderna, sin necesidad de perillas que sobresalgan.



Potenciador / Boost

La función Boost de una estufa de inducción incrementa la potencia en la zona de cocción, permitiendo calentar alimentos o hervir agua rápidamente.



Portátil

Diseño portátil que lo hace de fácil de trasladarlo



9 Niveles de potencia.

Garantiza una distribución uniforme y constante del calor en el recipiente, optimizando así los resultados de cada receta.

PODs


- Protección contra sobrecalentamiento.
- Instalación rápida.
- Resistente a la corrosión.
- Sistema antiobstrucción.
- Fácil de Limpiar



# CALENTADORES DE AGUA




GAS



ELÉCTRICOS






## GAS

- CLT10L BLACK
- CLT13L
- CLT17L
- CLT21L



CLT10L BLACK



CLT10L

51 cm x 32 cm x 15.5 cm



POD


spec.

¿Qué incluye?

- Kit de instalación básico, que puede contener:
  - Conectores para entrada y salida de agua.
  - Sensor de llama.
  - Ventilador de refrescamiento.

Mantenimiento

- Drenaje para limpieza de sedimentos. recomendable cada 3 meses- depende de la dureza del agua



Diseño minimalistas

Visualiza y ajusta fácilmente la temperatura desde su moderna pantalla LED táctil, intuitiva y elegante, en un cuerpo negro con pintura en polvo y diseño compacto que combina estética con durabilidad.




Flujo de agua ajustable

Ajusta el volumen de agua caliente disponible, brindándote flexibilidad para diferentes usos: desde una ducha hasta múltiples grifos funcionando al mismo tiempo.



Detector de fallos de llama

Sistema de seguridad que detecta fallas en la llama y corta el suministro para protegerte a ti y a tu hogar.




Función de memoria

Recuerda automáticamente la última temperatura seleccionada, brindando comodidad y ahorro de tiempo en cada uso.



Encendido eléctrico automático

Fácil y rápido. El sistema enciende el calentador al instante al abrir el grifo, sin necesidad de fósforos ni pilotos.



Doble punto de uso

Ideal para dos duchas o grifos funcionando al mismo tiempo, brindando agua caliente constante donde la necesitas.

Modelo

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

Color

Tipo

Capacidad de agua

Potencia de agua

Rango temp

Eficiencia térmica

Control

Peso

Potencia

Voltaje

Garantía

CLTE16L

51 x 32 x 15.5

Negro

Gas

10 L/min

0.015 – 0.8 MPa

35°C – 65°C

84%

Táctil

8 kg

20 kw


110V / 60Hz

5 años en el ventilador de refrescamiento





CLT13L  
CLT17L  
CLT21L



-   CLT13L 52 cm × 32 cm × 16 cm
-   CLT17L 56 cm × 36 cm × 16.5 cm
-   CLT21L 56 cm × 36 cm × 16.5 cm

1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

- ¿Qué incluye?
- Kit de instalación básico, que puede contener:
    - Conectores para entrada y salida de agua.
    - Sensor de llama.
    - Ventilador de refrescamiento.
  - Drenaje para limpieza de sedimentos
  - Cable de conexión 73 -90 cm

CLT13L | CLT17L | CLT21L

POD

spec.



Control de temperatura al Tacto: Pantalla LED

Visualiza y ajusta fácilmente la temperatura desde su moderna pantalla LED táctil, intuitiva y elegante.



Sistema de combustión en seco

Optimiza el uso del gas con una combustión eficiente que maximiza el rendimiento y reduce el consumo energético.



Detector de fallos de llama

Sistema de seguridad que detecta fallas en la llama y corta el suministro para protegerte a ti y a tu hogar.



Flujo de agua ajustable

Ajusta el volumen de agua caliente disponible, brindándote flexibilidad para diferentes usos: desde una ducha hasta múltiples grifos funcionando al mismo tiempo.



Temperatura constante

Olvidate de las fluctuaciones. Mantén una temperatura estable y confortable en cada uso, sin sobresaltos.




Encendido eléctrico automático

Fácil y rápido. El sistema enciende el calentador al instante al abrir el grifo, sin necesidad de fósforos ni pilotos.

|                    | CLT13L            | CLT17L            | CLT21L            |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Modelo             |                   |                   |                   |
| Color              | Gris              | Gris              | Gris              |
| Tipo               | Gas               | Gas               | Gas               |
| Capacidad de agua  | 13 L/min          | 17 L/min          | 21 L/min          |
| Potencia de agua   | 0.015 – 0.8 MPa   | 0.015 – 0.8 MPa   | 0.015 – 0.8 MPa   |
| Rango temp         | 35°C – 65°C       | 35°C – 65°C       | 35°C – 65°C       |
| Eficiencia térmica | 89%               | 89%               | 89%               |
| Dimensiones (cm)   | 52 × 32 × 16      | 56 × 36 × 16.5    | 56 × 36 × 16.5    |
| Control            | Táctil            | Táctil            | Táctil            |
| Peso               | 10 kg             | 11 kg             | 14kg              |
| Potencia           | 26kw              | 34kw              | 42kw              |
| Voltaje            | 110V / 50Hz       | 110V / 50Hz       | 110V / 50Hz       |
| Garantía           | 5 años ventilador | 5 años ventilador | 5 años ventilador |

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.






# ELÉCTRICOS

- CLTE6KW
- CLTE7KW
- CLTE9KW
- CLT14KW



CLTE6KW



CLTE6kw

20.0 cm × 16.2 cm × 6.2 cm




POD

spec.


¿Qué incluye?

- Grado de impermeabilidad: IPX4: Diseño resistente a salpicaduras.
- Sensor de flujo: Detecta automáticamente el flujo de agua para activar el sistema de calentamiento de forma eficiente.
- Incluye cable de conexión (80cm)



Tecnología Inverter para mayor ahorro

La tarjeta electrónica Inverter modula la potencia según el flujo, optimizando el consumo eléctrico.



Calentamiento instantáneo y sin tanque

Con un calentador de agua sin tanque, tendrás agua caliente infinita, así que nunca más tendrás que esperar a que el tanque se llene antes de darte una ducha.



Diseño compacto con panel táctil

Modelos con acabado negro o vidrio espejo que combinan con cualquier baño moderno.




Resistencia interna de aluminio

Alta durabilidad, resistente a la corrosión y de excelente conducción térmica.



Compactos y fáciles de instalar

Tamaños reducidos que se adaptan a espacios pequeños y se instalan fácilmente.



Encendido eléctrico automático

Fácil y rápido. El sistema enciende el calentador al instante al abrir el grifo, sin necesidad de fósforos ni pilotos.

2 AÑOS DE GARANTÍA


Certificación CB

**Modelo**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)  
**Color**  
**Tipo**  
**Capacidad de agua**  
**Potencia de agua**  
**Rango temp**  
**Tipo de calefactor**  
**Control**  
**Peso**  
**Potencia**  
**Voltaje**  
**Garantía**

**CLTE6KW**  
20.0 × 16.2 × 6.2  
Negro  
Eléctrico  
8.5 L/min  
0.09-0.6MPa  
30°C – 55°C  
Aluminio  
Táctil  
1.4/1.7kg  
6kw  
240V / 60Hz  
3 años termoresistencia



CLTE14KW  
CLTE9KW  
CLTE7KW



|                                                                                     |          |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
|  | CLTE7kw  | 33 cm × 20 cm × 6.5 cm    |
|  | CLTE9kw  | 41cm × 25 cm × 6,6 cm     |
|   | CLTE14kw | 40,3 cm × 28.3cm × 7,3 cm |

**2** AÑOS DE GARANTÍA

**Certificación CB**


### ¿Qué incluye?

- Grado de impermeabilidad: IPX4: Diseño resistente a salpicaduras.
- Sensor de flujo: Detecta automáticamente el flujo de agua para activar el sistema de calentamiento de forma eficiente.
- Incluye cable de conexión (73- 90cm)

POD


spec.

CLTE7KW | CLTE9KW | CLTE14KW



### Tecnología Inverter para mayor ahorro

La tarjeta electrónica Inverter modula la potencia según el flujo, optimizando el consumo eléctrico.




### Calentamiento instantáneo y sin tanque

Con un calentador de agua sin tanque, tendrás agua caliente infinita, así que nunca más tendrás que esperar a que el tanque se llene antes de darte una ducha.



### Diseño compacto con panel táctil

Modelos con acabado negro o vidrio espejo que combinan con cualquier baño moderno.




### Resistencia interna de aluminio

Alta durabilidad, resistente a la corrosión y de excelente conducción térmica.



### Compactos y fáciles de instalar

Tamaños reducidos que se adaptan a espacios pequeños y se instalan fácilmente.




### Encendido eléctrico automático

Fácil y rápido. El sistema enciende el calentador al instante al abrir el grifo, sin necesidad de fósforos ni pilotos.


| Modelo                                          | CLTE7KW                 | CLTE9KW       | CLTE14KW           |
|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------|
| <b>Dimensiones (cm)</b><br>(An. x Prof. x Alt.) | 40 × 27 × 13            | 41 × 25 × 6,6 | 49.5 × 31.5 × 14.8 |
| <b>Color</b>                                    | Negro                   | Negro         | Negro              |
| <b>Tipo</b>                                     | Eléctrico               | Eléctrico     | Eléctrico          |
| <b>Capacidad de agua</b>                        | 10.5 L/min              | 13.5 L/min    | 21.5 L/min         |
| <b>Potencia de agua</b>                         | 0.09-0.6MPa             | 0.09-0.6MPa   | 0.09-0.6MPa        |
| <b>Rango temp</b>                               | 30°C – 55°C             | 30°C – 55°C   | 30°C – 55°C        |
| <b>Tipo de calefactor</b>                       | Aluminio                | Aluminio      | Aluminio           |
| <b>Control</b>                                  | Táctil                  | Táctil        | Táctil             |
| <b>Peso</b>                                     | 3 - 3.7 kg              | 3.7-4.7 kg    | 5.8 - 7.0 kg       |
| <b>Potencia</b>                                 | 7W                      | 9kw           | 14kw               |
| <b>Voltaje</b>                                  | 240V / 60Hz             | 240V / 60Hz   | 240V / 60Hz        |
| <b>Garantía</b>                                 | 3 años termoresistencia |               |                    |



# LAVADORAS




LAVADORA



LAVA- SECA






# LAVADORA

- LAVATRICE 1305





POD



**Diseño robusto y elegante en gris oscuro con tapa negra**

Perfecta para integrarse en cualquier espacio moderno.



**Filtro de pelusa y lavado sin agitador**

Cuida tu ropa en cada ciclo. El tambor sin agitador central reduce el desgaste en las telas y mejora el espacio interior para cargas más grandes. También cuenta con la función del filtro de pelusa, para que tus prendas se mantengan limpias y libres de pelusas.

spec.

**Tipo**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)  
**Capacidad**  
**Color**  
**Programas o ciclos**  
**Entradas de agua**  
**Protección de niños**  
**Display**  
**Peso**  
**Potencia**  
**Voltaje**

Carga superior  
92.2 × 55 × 56.6  
13.50kg - 69L  
Gris oscuro con tapa negra| tambor de acero.  
8  
2 entradas (fría y caliente)  
Si  
Táctil digital (pantalla LED)  
35 kg/39 kg  
600W ( lavado y centrifugado)  
110- 127V / 60Hz

01 Mezclado 05 Cortina  
02 Estándar 06 Bebé  
03 Delicado 07 Tambor Limpio  
04 Rápido 08 Secado de Tam

**8 programas inteligentes para todo tipo de ropa**

- Mezclado (todo tipo de tejido)
- Estándar (ciclo Normal)
- Delicado
- Rápido
- Cortina
- Bebé
- Tambor limpio
- Secador de tambor



**Panel digital con display LED**

Manejo intuitivo y moderno con visualización clara del estado del ciclo.



**Lavado Rápido**

Limpieza completa en solo 24 minutos: ahorra tiempo sin comprometer resultados.




**Bloqueo infantil y apagado automático**

Protección total para tu familia y mayor eficiencia energética.

PODs

- Tambor limpio: Mantiene el tambor higiénico y libre de malos olores.
- Apagado automático: Ahorra energía cuando el ciclo termina
- Capacitancia anti-explosión: Seguridad adicional en el uso eléctrico.
- Filtro de pelusa.
- Ultra silenciosa.
- Nivel de agua ajustable
- Dispensador pro.
- Puerta con cierre suave






# LAVA-SECA

| • LAVASCIUGA



LAVASCIUGA 1609



POD

spec.



Lavado y secado 2 en 1

La lavadora-secadora combinada es un electrodoméstico práctico y eficiente que ahorra tiempo al eliminar la necesidad de transferir la ropa entre dos máquinas.



Lavado a vapor para mayor higiene y cuidado

El vapor penetra las fibras eliminando bacterias, alérgenos y olores, dejando tu ropa más limpia, suave y sin arrugas.



Cuidado total con seguridad inteligente

- Cuenta con bloqueo infantil
- Protección contra sobrecalentamiento
- Previene fugas y accidentes por exceso de agua
- Sistema de auto balance.



Lavado silencioso

Disfruta de un lavado silencioso con un motor inverter eficiente, que minimiza vibraciones y ruidos, alcanzando solo 69 dB para un hogar más tranquilo.



16 programas de lavado

- Algodón
- Súper rápido
- Camisa
- Ropa deportiva
- Lana
- Delicado
- Limpieza del tambor
- Centrifugado
- Enjuague + centrifugado
- Solo secado
- Lavar y secar
- Lavado de aire
- Mezcla
- Intensivo
- Ropa de cama
- Cuidado de alergias



Pantalla LED intuitiva y control con perilla

Visualiza tiempo restante, activa funciones como "añadir ropa" o "sonido apagado" fácilmente.

PODs

- Retraso de inicio: programación de inicio de lavado de 3 a 24 hrs.
- Lavado a vapor.
- Limpieza y secado express (1hr).
- Auto balance: Reducción de vibraciones y estabilidad durante el centrifugado.
- Añadir ropa :pausa el ciclo para añadir prendas olvidadas.
- Sistema anti desbordamiento: Previene fugas y accidentes por exceso de agua.
- Control anti espuma
- Secado por condensación

Tipo

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

Tecnología

Capacidad lavado

Capacidad secado

Velocidad de centrif

Color

Programas o ciclos

Entradas de agua

Display

Peso

Potencia

Voltaje

Carga frontal

59.5 × 62.50 × 85

Inverter

16kg

9kg

1400 rpm

Gris oscuro con tapa negra | tambor de acero.

16

1 entrada (fría y caliente)

Táctil digital (pantalla LED)

66 kg / 69 kg

900W ( lavado y centrifugado)

110- 127V / 60Hz



Inicio

Marca

Alcance

Marketing

Trade

Postventa

Comercial

Logística

DRIJA




CONTACT CENTER



Venezuela

+58 4243697867

[serviciotecnico@rijacompany.com](mailto:serviciotecnico@rijacompany.com)  
[serviciotecnico@rijacompany.com](mailto:serviciotecnico@rijacompany.com)



Costa Rica

+50689141212

[serviciotecnico@rijacompany.com](mailto:serviciotecnico@rijacompany.com)



R. Dominicana

+1 (809) 827-8441

+1 (849) 5305134


[serviciotecnico@rijacompany.com](mailto:serviciotecnico@rijacompany.com)  
[analistaderepuestord@rijacompany.com](mailto:analistaderepuestord@rijacompany.com)



Guatemala

+502 58448694


[w.gonzalez@rijacompany.com](mailto:w.gonzalez@rijacompany.com)



Panamá | Honduras | Nicaragua

+507 62015956

[w.gonzalez@rijacompany.com](mailto:w.gonzalez@rijacompany.com)



Aruba | Curacao

+507 60415606

[Soportetecnico@rijacompany.com](mailto:Soportetecnico@rijacompany.com)



El Salvador

+503 68559533

[w.gonzalez@rijacompany.com](mailto:w.gonzalez@rijacompany.com)

Para contactar con cada área deberá ser en días de semana dentro del horario laboral.



Inicio

Marca

Alcance

Marketing

Trade

Postventa

Comercial

Logística

DRIJA

| Categoría                   | Tipo de Producto                                      | Tiempo Garantía |                        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|                             |                                                       | Mano de Obra    | Piezas y Partes        |
| Extractores de Grasa        | Tipo Chimenea / Tipo Isla                             | 1 año           | 1 año                  |
|                             | Compacta / Slim Touch                                 | 1 año           | 1 año                  |
| Estufas                     | Empotrable a Gas / Acero Inoxidable / Vidrio Templado | 1 año           | 1 año                  |
|                             | Piso y Sobre mesa                                     | 1 año           | 1 año                  |
|                             | Empotrable Eléctrica Vitrocerámica / Inducción        | 1 año           | 1 año                  |
|                             | Empotrable Dual                                       | 1 año           | 1 año                  |
| Microondas                  | Microonda Empotrable                                  | 1 año           | 1 año                  |
| Horno                       | Empotrable Eléctrico                                  | 2 años          | 2 años                 |
|                             | Empotrable a Gas / Gas Grill                          | 1 año           | 1 año                  |
| Vineras                     | Termoeléctricas / Compresor                           | 1 año           | 1 año                  |
| Dispensador de Agua         | Compresor                                             | 1 año           | 1 año                  |
| Fabricador de Hielo         | Compresor                                             | 1 año           | 1 año                  |
| Refrigeradoras              | Tipo Lado a Lado / Tipo Francesa                      | 1 año           | 1 año                  |
| Fregaderos                  | Empotrable / Sobre Mesa                               | 1 año           | 1 año                  |
| Calentadores                | Calentador a Gas / Eléctricos                         | 2 años          | 5 años en otras piezas |
| Air Fryer / Olla de Presión | Freidora de Aire / Vaporera / Olla de Presión         | 1 año           | 1 año                  |

**Certificados de garantía para cada categoría de productos.**





**GRACIAS**

**DRIJA**

[www.drijaInternational.com](http://www.drijaInternational.com)

