


# RBI209EE1

**gorenje** *LifeSimplified*

G400 Einbau integriert Kühlschrank, 87.5 x 54 x 54.5 cm, Festtürtechnik



CrispZone mit HumidityControl



Vertieftes Türfach



LedLight



Flaches Scharnier



FastFreeze



MultiAdjust-Ablagen



E (Energieeffizienzklasse)

## Basisinformationen

Bauform:	<b>Einbaugerät</b>	Energieeffizienzklasse:	<b>E</b>
Luftschallemissionsklasse:	<b>C</b>	Position des Gefrierfachs:	<b>Oben</b>
Farbe:	<b>Weiß</b>	Farbe der Tür:	<b>Weiß</b>
Türmaterial:	<b>Edelstahl</b>	Türanschlag:	<b>Wechselbar</b>
Türscharnier:	<b>Festtürtechnik</b>	Anzahl Türen:	<b>1</b>
Art der Basis:	<b>4 feste Füße</b>	Lagerraum:	<b>FrISCHE Lebensmittel, 4-Sterne</b>
Klimaklasse:	<b>Normal, Subtropik</b>		

## Effizienz

Gesamtvolumen:	<b>114 l</b>	Lagerfach für frISCHE Lebensmittel:	<b>99 l</b>
Gesamtvolumen Gefrierteil:	<b>15 l</b>	Lagerzeit bei Störung:	<b>6 h</b>
Energieverbrauch pro Jahr:	<b>143.26 kWh</b>		

## Steuerung

Steuerung über WLAN möglich:	<b>Nein</b>	Display:	<b>Nein</b>
Steuerung:	<b>Elektronische Steuerung</b>	Temperaturanzeige:	<b>Without temperature indicator</b>
Anzeige bei geöffneter Tür:	<b>Kein Alarm oder Sprachnachricht</b>	Temperatureinstellung:	<b>Nein</b>
Abtauverfahren Kühlteil:	<b>Automatisch</b>		

## Eigenschaften

AdaptTech:	<b>Nein</b>	Memory Funktion:	<b>Nein</b>
CrispZone mit Feuchteregler:	<b>CrispZone mit Feuchteregler</b>	EcoMode-Programm:	<b>Ja</b>

## Kühlteil

Flaschenablage in der Innentür:	<b>Flaschenablage</b>	Ablagen in der Innentür:	<b>1 obere Türablage</b>
Kühllüfter:	<b>Nein</b>	Kühlteil beleuchtet:	<b>LED Streifen an Seite</b>
Glasablagen, höhenverstellbar:	<b>1 stk.</b>	Glasabstellflächen:	<b>2 stk.</b>
Eierbehälter / Eiswürfelbehälter:	<b>1/6</b>	Keller (0 Zone):	<b>Nein</b>
MultiAdjust-Ablagen:	<b>Ja</b>		

## Gefrierteil

Eiswürfelbehälter: **1 klassischer Eiswürfelbehälter**

### Technische Daten/Maße

Max. Geräuschpegel:	<b>39 dB(A)</b>	Anzahl Kompressoren:	<b>1 Kompressor</b>
Kältemittel:	<b>R600A</b>	Gerät hinlegen:	<b>Nicht erlaubt</b>
Anzahl unabhängiger Kühlsysteme:	<b>1</b>	Breite:	<b>540 mm</b>
Höhe:	<b>875 mm</b>	Tiefe:	<b>545 mm</b>
Breite der Nischengröße für die Installation max.:	<b>570 mm</b>	Breite der Nischengröße für die Installation min.:	<b>560 mm</b>
Höhe der Nischengröße für die Installation max.:	<b>883 mm</b>	Höhe der Nischengröße für die Installation min.:	<b>878 mm</b>
Tiefe der Nischengröße für die Installation min.:	<b>560 mm</b>	Bruttogewicht:	<b>32 kg</b>
Nettogewicht:	<b>30 kg</b>	Breite des verpackten Produkts:	<b>585 mm</b>
Höhe des verpackten Produkts:	<b>935 mm</b>	Tiefe des verpackten Produkts:	<b>650 mm</b>
Spannung:	<b>220-240 V</b>	Frequenz:	<b>50 Hz</b>
Anschlusswert:	<b>77 W</b>	Artikel-Nr.:	<b>743614</b>
EAN-Nr.:	<b>3838782815348</b>		

