

OPERATION MANUAL

ACSON
International

Wi-Fi CONTROL

Air Purifier

AAP30C

Wi-Fi CONTROL
with Easi Touch App



Easi Touch



IOM-AAPC-2101

CONTENTS

1.0	Introduction	3
1.1	Product Specification	3
2.0	Product Description	4
2.1	Panel Description	5
3.0	Filter Installation	6
4.0	Operation Guidelines	7-9
4.1	Connection Air Purifier with Easi Touch App	10-15
5.0	Important Operational Guidelines	15-16
5.1	Important Safety Guidelines	16-17
6.0	Maintenance	17
7.0	Troubleshooting	17-18

DISCLAIMER

In complying with the policy for continuous improvement of Acson Malaysia Sales & Service Sdn Bhd (herein after referred to as “Acson”), the information contained in this document is subjected to change without prior notice. While Acson makes no commitment to update or provide current information automatically to the manual owner, that information (if applicable) can be obtained by contacting the nearest Acson office, distributors or dealers network. It is the responsibility of the operator or service personnel to verify the applicability of these documents, then prior to working on the equipment. They should verify with the owner whether the equipment has been modified and if current literature is available.



INTRODUCTION

Acson Air Purifier AAP30C is a perfect solution to keep your indoor air quality healthy and fresh all the time. It is equipped with 3-in-1 Hepa Filter which can capture fine particulate matter (PM2.5/PM1.0/PM0.3) and remove allergens in the air. It is equipped with UV-C technology to inactivate the airborne particles and microorganisms. Plasma technology generates positive ions and negative ions to destroy toxic substances. Besides that, you can constantly monitoring your indoor air quality at your fingertips with Acson Easi Touch App.


Product Specification

Product	Air Purifier with Wi-Fi features
Model Name	AAP30C
Power Supply	220-240V/50Hz/1 Phase
Rated Power	38W
Sound level	51 dB(A)
Clean Air Delivery Rate (CADR)	350m ³ /h
Recommended Room Size	<42m ²
Filter	3-in-1 Hepa Composite Filter (Pre filter, Carbon filter and Hepa,H13 Filter)
Unit Dimension (H x W x D)	495mm x 350mm x 220mm
Net Weight	6.0kg
Material	HIPS
Features	UV-C sterilization technology.
App	Easi Touch

PRODUCT DESCRIPTION



PANEL DESCRIPTION



FILTER INSTALLATION


Please read and follow the guidelines listed below to install the filter before operating the air purifier. Please remember to remove all the packaging materials of the filter before installed into the air purifier.

1



Pull the rear panel handle to remove it.

2



Remove the plastic packaging from the filter.

3



Install the filter into the air purifier (with pre-filter facing outward).

4



Fasten up the rear panel and connect to power supply.

The filter will come with plastic packaging to maintain its quality to ensure longer filter life span. Please do remember to remove the plastic packaging of the filter before started to operate.

⚠ WARNING: Strictly do not operate the unit without installing the filter.

OPERATION GUIDELINE

Button	Function
	On/Off Button Short Press to switch on/off the air purifier. Once the air purifier is switched on, it will enter Auto Fan mode. In Auto Fan mode, the air purifier will adjust its fan speed according by sensing the indoor air quality. For Wi-Fi Function, Please download Acson Easi Touch App first on the app store or you can scan the QR code provided on below. Long Press on On/Off button for 5 seconds to connect with Wi-Fi. Wi-Fi indicator light will blink for each second to indicate your air purifier in configuration mode. 

Button	Function
	Fan speed Button It will be entering the Auto fan mode as default once the air purifier is switched on. For Auto Mode, the sensors will help to adjust the fan speed automatically based on air quality. For example, if the air quality is bad, the fan will be automatically set to high speed fan. Press the fan speed button again to change the fan speed level. Cycles through fan speeds: 
	Sleep /Child Lock Button Short press this function key to turn on/off the sleep mode. By switching the sleep mode on, the air purifier will operates quietly with the lowest fan speed. All the indicator lights will be turned off except for the sleep mode indicator light. Press any key function, the display will resume for 30 seconds. If there is no key function is pressed within 30 seconds, the display will be turned off and the air purifier will be returned to sleep mode. To turn off the sleep mode, press sleep button or fan speed button again within 30 seconds. Long Press this button to activate Child Lock Function.
	UV-C/Plusma Mode Press this key function to activate both UV-C and Plusma function. When both UV-C and Plusma function are activated, the indicator light will be turned on. Do take note that, these two functions could be controlled separately on the app. UV-C function will stop working for 1 hour after 2 hours continuously operating then works for 0.5 hours, stops for 1 hour. Every time you turn on the purifier, UV-C cycles this operation. This cycle will be repeating as long as UV-C function is turned on.



Replace Filter Button

The replace filter blue indicator light will blink to remind you to change the filter when the filter is exhausted to ensure the high efficiency of filtration rate. After the new filter has been replaced, long press for 5 seconds to reset the filter usage.



Timer

You can set the operation time for the air purifier at ease by using Easi Touch App.



PM 2.5 value and Air Quality Indicator

PM 2.5 value and air quality indicator by colours will be displayed to show the indoor air quality. The colour of the ring is displayed corresponding to the air quality value.


Ring Colour Display	Indication of Air Quality
Blue	Excellent
Green	Good
Orange	Medium
Red	Poor

CONNECTION AIR PURIFIER WITH EASI TOUCH APP




Easi Touch
Acson Malaysia


1. Please download Acson **Easi Touch** App first on the app store or you can scan the QR code provided.
2. Please remember to enable location services on your smartphone. Once Easi Touch app is successfully installed, please proceed to launch the app and press the icon “+” on the top right corner.




3. Please press Home Appliances category and then choose Air Purifier (Wi-Fi)



4. Please press "Go to Connect" to turn on the Wi-Fi. Please input your Wi-Fi Name and the password of your Wi-Fi.




5. Please turn on the air purifier. Long press on the On/off button for 5 seconds. Please proceed to press “Next” after you see the Wi-Fi indicator light blinked rapidly on the air purifier’s display.




6. Please wait for a while for the complete connection of adding the air purifier on the app. Do ensure the Wi-Fi connection is good to avoid any interruption.




7. Once the connection is completed, it will show the device is successfully added as illustrated as beside.



8. If the connection fails, please retry to use AP Mode to add the air purifier again. Press the “Net Pairing Mode” on the top right corner of the app to change it to AP Mode.



9. Please turn on the air purifier.
Long press on the On/off button for 5 seconds. Please proceed to press “Next” after you see the Wi-Fi indicator light blinked rapidly on the air purifier’s display.



10. Connect your smartphone to the air purifier hotspot.



11. Then proceed to add the air purifier. Please wait for a while for the complete connection of adding the air purifier on the app. Once the connection is completed, it will show the air purifier is successfully added.



IMPORTANT OPERATIONAL GUIDELINES

Please read all the guidelines below properly to ensure the product is operating with its maximum efficiency of air filtration.

- Do not place the unit where the air inlet and air outlet will be blocked.
- Do not use the appliance in a damp and wet environment such as toilet, bathroom and kitchen. Do not place the appliance directly below any air conditioner to prevent any condensation happen.
- Please operate the appliance at dry, stable and horizontal surface.

- Please leave at least 30cm free space behind and both sides of the appliance.
- Only use original Acson 3-in-1 Hepa Composite filter which is specially designed for this product. Avoid using any other filters. Please remove the 3-in-1 Hepa Composite filter's plastic packaging before operating the product.
- Please do not wash the 3-in-1 Hepa Composite filter. It may damage the filters as the filters are not washable.
- Place the products at least 2 metres away from any electrical appliances that use airborne radio waves such as television, radio and etc.

IMPORTANT SAFETY GUIDELINES

Please read all the instructions below properly before operating the appliance to ensure your own safety.

- Please place the appliance on a level, stable and firm surface.
- Do not sit or stand on the appliance.
- Do not place any weight on the appliance.
- Do not remove the plug when the appliance is still operating.
- Do not insert anything into air intake or air outlet to avoid any short circuit.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not immerse cord, plug or appliance in any liquid. Please do not touch or unplug with wet hands.
- Do not place or operate the appliance at high temperature and high humidity.
- Please use the appliance with the original supplied accessories.
- Please remember to turn off the appliance before do any cleaning or maintenance.

- Do not use any corrosive liquid or detergent to clean the appliance as it may damage the surface material of the product.
- Do not spray any flammable liquids such as pesticide or fragrance on the appliance.
- Do not operate the appliance with frayed cords, damaged insulation or broken plugs. This applies to the appliance that has malfunctions or failures detected to avoid electric shock. Strictly only Acson authorized technician should be appointed to do the servicing of this air purifier. Please contact nearby Service centre for repair or any problem encountered.

MAINTENANCE

Please follow the guidelines listed below for proper maintenance care of the air purifier. Make sure to turn off the appliance and unplug from power supply before performing any steps listed below.

- It is recommended to do cleaning after two or three months of operation. However, it is subjective to the frequency of the usage.
- Please wipe the appliance outer surface lightly with soft cloth dampened water with temperature lower than 40 °C.
- Do not use any corrosive liquid or detergent to clean the appliance as it may damage the surface material of the appliance.
- It is strictly not recommendable to clean the internal part of the appliance to avoid electric shock or damages to the appliance.

TROUBLESHOOTING

Please refer to the troubleshooting guidelines listed below if the appliance could not perform normally. Never dismantle your appliance to do your own troubleshooting. Please contact Acson Customer Careline if you are unable to solve the problems encountered with the guidelines provided.

Problem	Possible Cause	Solution
Air purifier unable to switch on even though already plugged in.	Rear panel is not installed properly.	Remove the rear panel and install it back again by following the listed guideline.
	Loose power cord connection or not connected properly.	Connect the power cord properly to the power supply.
	Power cord is frayed or damaged	Please contact Acson authorized personnel for assistance.
Air purifier couldn't operate according to the setting.	Child Lock is being activated	Please disable child lock function.
The air flow comes out from the air outlet is significantly low.	The packaging material of the filter is not removed yet.	Please remove all the packaging material of the filter before started to operate.
	Filter is too dirty and clogged.	Replace it with new filter.
	Fan motor is damaged.	Please contact Acson authorized personnel for assistance.
	Foreign object is inserted into the appliance.	Please contact Acson authorized personnel for assistance.
The air quality is not improving after the air purifier operated for long period of time.	Filter is too dirty and clogged.	Replace it with new filter.
	The packaging material of the filter is not removed yet.	Please remove all the packaging material of the filter before started to operate.
	Exceed the recommended coverage size of the room	Please place the appliance at the recommended coverage size of the room.
The filter replace indicator light is still blinking after replaced the new filter	Forget to reset filter lifespan counter.	Long press for 5 seconds on the filter replace button to reset the filter usage.

目录

1.0	介绍	20
1.1	产品规格	20
2.0	产品概述	21
2.1	面板阐述	22
3.0	安装滤网	23
4.0	操作指南	24-26
4.1	Easi Touch 應用程式连接空气净化器	26-31
5.0	重要操作指引	31
5.1	重要安全指引	32
6.0	保养说明	32
7.0	故障排除	32-33

声明

在遵守 Acson Malaysia Sales & Service Sdn Bhd (此后称为 Acson) 持续改进政策的情况下，本档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。虽然 Acson 不承诺自动更新或向手册拥有者提供当前信息，但可联系临近的 Acson 办事处、经销商或经销商网络，获取该信息（若适用）。在操作设备之前，操作员或服务人员有责任验证这些文件的适用性。他们应该与持有者核实设备是否已经过修改，以及是否拥有最新文档。



介绍

Acson 空气净化器 AAP30C 是一个让您保持室内空气品质 and 健康的解决方案。 配备三合一 Hepa 滤网，就能够过滤细颗粒物 (PM2.5/PM1.0/PM0.3) 和清除过敏原。配合 UV-C 技术，能够阻止空气中颗粒和微生物的产生。Plusma 技术产生正离子和负离子以破坏有毒物质。除此之外， 您可以使用 Acson Easi Touch 应用程式不断地监控您的室内空气品质。

产品规格

产品名称	Wi-Fi 功能的空气净化器
产品型号	AAP30C
电源	220-240V/50Hz/1 Phase
额定功率	38W
噪音水平	24-46 dB(A)
洁净空气输出比率 (CADR)	350m ³ /h
建议空间尺寸	<42m ²
滤网	三合一 HEPA 复合滤网 (初滤网, 活性炭滤网和 Hepa,H13 滤网)
产品尺寸 (高 x 宽 x 长)	495mm x 350mm x 220mm
净重	6.0kg
材质	HIPS
特征	UV-C 杀菌技术
应用程式	Easi Touch

产品概述



面板阐述



安装滤网


在操作空气净化器前，请按照以下步骤正确安装滤网。请记住将滤网的塑料包装袋取下。

1




拉动后面板把手以将后盖卸下。

2



将滤网的塑料包装袋取下。

3



将滤网装回净化器内 (初滤网朝外)。

4




扣上净化器后盖，接通电源运行净化器。

为确保滤网质量，滤网会安装在空气净化器内，并以塑料袋包装。使用本机前，请务必从塑料袋中取出滤网。

△警告：请勿在没有滤网的情况下操作本机。

操作指南

按钮	功能
	开关机 短按启动开关机功能。开机之后，整机将会进入自动模式。在自动模式下，整机的风速会随着空气质量改变。 Wi-Fi 功能 请先在应用程式商店下载 Acson Easi Touch App 或者你可以扫描以下的二维码。长按开关按键 5 秒链接 Wi-Fi, Wi-Fi 指示灯点亮，此时指示灯闪烁频率为每秒钟一次，说明整机进入配对状态，请按照应用程式上的步骤说明进行操作直至链接成功，配对成功后可以通过手机控制整机的运行。 
	风速按键 开机后将进入自动模式。自动模式是利用传感器采集的空气质量数据来自动调节合适的转速来实现高效净化。例如，如果空气质量不好，风扇将自动设置为最高风速。短按风速按键实现 1 档, 2 档, 3 档和自动档风速的切换。 

	睡眠/童锁按键 通过短按睡眠键，可以打开或者关闭睡眠状态。当睡眠模式打开时，整机转速会维持在最低转速，除了睡眠模式指示灯以外，其他指示灯均熄灭。此时随意按键，所有指示灯会显示 30 秒。若 30 秒内无任何操作，所有指示灯熄灭，整机再次进入睡眠模式。在 30 秒期间，按睡眠键或者风速键，则整机退出睡眠模式进入自动模式。 长按该键实现童锁功能的开关。
	UV-C/Plusma 按键 短按该按键启动 Plusma/UV-C 功能。当两个功能同时启动，指示灯将会亮。在应用程式上可以分开控制 Plusma 和 UV-C 功能。UV-C 的工作模式是每次开机操作 2 小时，停止 1 小时，随后继续操作 0.5 小时，停 1 小时，只要 UV-C 功能持续开启，就会以此方式不停循环操作。
	滤网更换按键 当滤网到期后，滤网指示灯开始闪烁提醒更换滤网以确保过滤效率高。更换好新滤网后，长按该键 5 秒复位。
	计时器功能 您可以使用 Easi Touch App 设置空气净化器的时间。
	空气质量指标 室内空气质量将会通过 PM2.5 数值和空气质量颜色指示灯来显示。空气质量环形灯会根据空气质量显示颜色。

彩色显示	空气质量指示
蓝色	很好
绿色	良
橙色	中
红色	差

Easi Touch 应用程序连接空气净化器




Easi Touch
Acson Malaysia


1. 先在应用程序商店下载 Acson Easi Touch App 或者你可以扫描以下二维码。.




2. 请记住打开智能手机上的定位服务。
下载 Easi Touch 之后， 请打开应用程序,然后按右侧的“+”图标。




3. 请按“Home Appliances”，然后选择 Air Purifier (Wi-Fi)。



4. 请按“Go to Connect”来启动 Wi-Fi 功能。请输入您的 Wifi 名称和 Wifi 密码。




5. 请打开空气净化器。长按开关机键 5 秒链接 Wi-Fi。看到 Wi-Fi 指示灯闪烁后，请按 “Next” 图标。




6. 请等一会儿以确保空气净化器与应用程序完整连接。请确保良好的 Wi-Fi 连接，并且避免任何干扰。



7. 一旦连接完成，它会显示 “Device added successfully” 如下图所示。



8. 如果连接失败, 请尝试使用 “AP Mode”。请按在右上方的 “Net Pairing Mode” 然后切换到 “AP Mode”。




9. 请打开空气净化器。长按开关机键 5 秒链接 Wi-Fi。看到 Wi-Fi 指示灯闪烁后，请按 “Next” 图标。



10. 请将智能手机连接至空气净化器的网络热点。



11. 请等一会儿以确保空气净化器与应用程序完整连接。一旦连接完成，它会显示 “Device added successfully” 如下图所示。



重要操作指引

请阅读所有指南以确保最好的空气过滤性能。

- 请勿阻挡进风口和出风口。
- 请不要在潮湿的环境中使用本机, 例如厕所, 浴室和厨房。
- 请不要把本机放置在冷气机下方以避免结露。
- 请在干燥, 平稳和平坦的地方使用本机。
- 请至少让本机的背面和侧面保留 30 厘米空间。
- 请使用 原装 Acson 三合一 Hepa 滤网。 请避免使用其他滤网。
- 使用本机前, 请务必从塑料袋中取出三合一 Hepa 滤网。
- 请勿清洗三合一 HEPA 复合滤网。 这会使滤网损坏因为滤网不可水洗。
- 操作本机时, 请距离电视或收音机等电波设备至少 2 米, 以避免受到干扰。

重要安全指引

请阅读所有说明，以确保自己的安全。

- 请把本机放在平稳的地方。
- 请不要坐在或站在本机上。
- 请不要在本机上放置任何重物。
- 当本机仍在运行时，请勿拔下插头。
- 请勿将异物放入进风口或出风口。
- 应该督导儿童以确保他们不要随意使用本机。
- 请勿将电源线，插头或产品浸入任何液体中。请不要在湿手的情况下触摸或拔下电源插头。
- 请勿在高温和高湿度下操作产品。
- 请使用空气净化器的原厂配件。
- 请记住在执行任何清洁或维护之前先关闭产品电源。
- 请勿使用腐蚀性清洁剂清洗本机，否则可能会损坏表面。
- 请勿在设备上喷洒任何易燃液体，例如农药或香精。
- 请勿在绝缘体损坏或插头破裂的情况下操作设备。 仅有经 **Acson** 授权的技术人员可维修本机。若有任何问题或需要维修，请联系临近的服务中心。

保养说明

请按照以下列出的准则进行空气净化器的正确维护。在执行下面列出的任何步骤之前，请确保关闭该产品电源并拔下电源插头。

- 根据使用频率，建议在操作本机 2 至 3 个月后定期清洁本机
- 请用浸湿的软布擦拭，水温必须低于 40° C。
- 请勿使用腐蚀性清洁剂清洁本机，否则可能会损坏表面。
- 绝对不建议清洗设备内部以避免触电。

故障排除

如果设备无法正常运行，请参考下面列出的故障排除指南。切勿拆卸产品进行故障排除。如果您无法解决以下准则所遇到的问题，请联系 Acson 客户服务热线。

问题	可能的原因	解决办法
空气净化器电源已连接，但是无法开启	后盖错误安装	拆卸后盖面板，然后放回正确的位置
	电源插头松动或错误插入。	正确连接电源插头
	电源插头或电线损坏滤网寿命耗尽	联系 Acson 授权人员，寻求援助。
空气净化器无法按照设置操作	儿童锁正在激活	请禁用儿童锁功能
出风口的风很低	过滤器的包装材料尚未去除。	使用本机前请务必从塑料袋中取出滤网
	过滤网太脏	请使用新的滤网。
	风扇电机损坏。	联系 Acson 授权人员，寻求援助。
	机器内存在异物	联系 Acson 授权人员，寻求援助。
空气净化器长时间运行后，空气质量没有改善。	过滤网太脏	请使用新的滤网。
	过滤器的包装材料尚未去除。	过滤器的包装材料尚未去除。
	房间的覆盖面积大于所建议空间尺寸	请将本机器放置在等于或小于建议空间大小的房间。
更换新滤网，但指示灯还在闪烁	忘记按滤网重置键	长按该键 5 秒复位

ISI KANDUNGAN

1.0	Pengenalan	35
1.1	Spesifikasi Produk	35
2.0	Penerangan Produk	36
2.1	Penerangan Panel	37
3.0	Pemasangan Penapis	38
4.0	Panduan Operasi	39-41
4.1	Kawalan Penapis Udara Dengan Aplikasi "Easi Touch"	42-47
5.0	Garis Panduan Operasi	47-48
5.1	Garis Panduan Keselamatan	48
6.0	Penyelenggaraan	49
7.0	Penyelesaian Masalah	50-51

PENAFIAN UMUM

Dalam mematuhi dasar penambahbaikan berterusan Acson Malaysia Sales & Service Sdn Bhd (dirujuk sebagai "Acson"), maklumat yang terkandung di dalam dokumen ini tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Walaupun Acson tidak membuat komitmen untuk mengemaskini atau memberikan maklumat terkini secara automatik kepada pemilik manual, maklumat tersebut (jika berkenaan) boleh diperolehi dengan menghubungi pejabat, pengedar atau rangkaian pengedar Acson yang terdekat. Adalah menjadi tanggungjawab para pengendali atau kakitangan perkhidmatan untuk mengesahkan kebolehgunaan dokumen ini, sebelum mengerjakan peralatan tersebut. Mereka perlu mengesahkan dengan pemilik sama ada peralatan telah diubah dan jika kesusasteraan semasa tersedia.



PENGENALAN

Penapis udara Acson AAP30C adalah penyelesaian yang terbaik untuk mengekalkan kualiti udara dalaman sentiasa bersih dan menyegarkan. Ia dilengkapi dengan 3-in-1 Hepa Filter yang boleh memerangkap zarah halus (PM2.5/PM1.0/PM0.3) dan allergen lain dalam udara. Tambahan pula, ia juga mempunyai teknologi UV-C yang boleh nyahaktifkan mikroorganisma. Teknologi Plusma menghasilkan ion positif dan ion negatif untuk memusnahkan bahan toksik. Selain itu, anda boleh memantau kualiti udara dalaman bila-bila masa dengan menggunakan aplikasi Acson Easi Touch.


SPESIFIKASI PRODUK

Produk	Penapis Udara dilengkapi dengan teknologi Wi-Fi
Nama Model	AAP30C
Bekalan Kuasa	220-240V/50Hz/1 Fasa
Kuasa Penarafan	38W
Tahap Bunyi	24-46 dB(A)
Clean Air Delivery Rate (CADR)	350m ³ /h
Saiz Bilik Yang Disyorkan	<42m ²
Penapis	3-dalam-1 Penapis Komposit Hepa
Dimensi unit (H x W x D)	495mm x 350mm x 220mm
Berat Bersih	6.0kg
Bahan	HIPS
Ciri	Teknologi Pensterilan
Aplikasi	Easi Touch

PENERANGAN PRODUK



PENERANGAN PANEL



PEMASANGAN PENAPIS


Sila baca dan ikuti panduan yang tertera di bawah untuk memasang penapis sebelum penapis udara mula beroperasi. Ingatlah untuk membuang semua bahan pembungkusan penapis sebelum dipasang di dalam penapis udara.

1




Tarik pemegang panel belakang untuk mengeluarkannya.

2




Keluarkan pembungkusan plastic untuk penapis.

3



Pasangkan penapis dalam penapis udara (pra-penapis menghadap ke luar).

4



Pasangkan panel belakang dan sambungkan ke belakan kuasa.

Penapis akan dibalut dengan bahan pembungkusan plastik untuk mengekalkan kualitinya supaya dapat memastikan jangka hayat penapis tahan lebih lama. Jangan lupa untuk mengeluarkan bahan pembungkusan plastik penapis sebelum mula beroperasi.

⚠ PERINGATAN: Penapis udara dilarang beroperasi tanpa memasang penapis.

PANDUAN OPERASI

Butang	Fungsi
	On/Off Sila tekan untuk menghidupkan/mematikan penapis udara. Ia akan mengaktifkan mod Auto setelah penapis udara mula beroperasi. Penapis udara akan melaraskan kelajuan kipas mengikut kualiti udara dalaman. Untuk Fungsi Wi-Fi, Sila muat turun aplikasi Acson Easi Touch di stor aplikasi atau anda boleh mengimbas kod QR di bawah. Tekan lama butang On/OFF selama 5 saat untuk berhubung dengan Wi-Fi. Lampu Penunjuk Wi-Fi akan berkelip setiap saat untuk menunjukkan penapis udara anda dalam mod konfigurasi. 
	Butang Kelajuan Kipas Ia akan memasuki mod Auto Kipas sebagai tetapan lalai setelah penapis udara dihidupkan. Untuk Mod Auto, sensor akan melaraskan kelajuan kipas secara automatik berdasarkan kualiti udara. Sebagai contoh, jika kualiti udara buruk, kipas akan ditetapkan ke kipas berkelajuan tinggi secara automatik. Tekan butang kelajuan kipas sekali lagi untuk menukar tahap kelajuan kipas yang lain.

	Tahap Kelajuan Kipas 
	Mod Tidur / Kunci Keselamatan Kanak Kanak Tekan sebentar untuk mengaktifkan / mematikan mod tidur. Dengan mengaktifkan mod tidur, penapis udara akan beroperasi secara senyap dengan kelajuan kipas terendah. Semua lampu penunjuk akan dimatikan kecuali lampu penunjuk mod tidur. Jika sebarang butang ditekan, panel paparan akan dihidupkan semula selama 30 saat. Jika tidak ada butang ditekan dalam 30 saat, unit akan kembali ke mod tidur. Untuk menyah-aktifkan mod tidur, tekan butang mod tidur atau butang kelajuan kipas dalam masa 30 saat. Tekan lama butang ini untuk mengaktifkan fungsi kunci keselamatan kanak-kanak.
	UV-V/Mod Plusma Tekan fungsi kekunci ini untuk mengaktifkan fungsi UV-C dan fungsi Plusma. Apabila fungsi UV-C dan Plusma diaktifkan, lampu penunjuk akan menyala. Kedua-dua fungsi ini dapat dikendalikan secara berasingan dengan menggunakan aplikasi. Fungsi UV-C akan berhenti berfungsi selama 1 jam setelah 2 jam beroperasi secara berterusan kemudian berfungsi selama 0.5 jam, berhenti selama 1 jam. Kitaran ini akan berulang selagi fungsi UV-C diaktifkan.
	Butang Mengganti Penapis Lampu penunjuk biru pada butan ini akan berkelip untuk mengingatkan anda menukar penapis baru. Setelah penapis baru diganti, tekan lama selama 5 saat untuk menetapkan semula penggunaan penapis.
	Pemasa Anda hanya boleh menetapkan masa operasi untuk panapis udara dengan menggunakan aplikasi Easi Touch.




Nilai PM2.5 dan Penunjuk Kualiti Udara PM2.5


Nilai PM 2.5 dan penunjuk kualiti udara mengikut warna akan dipaparkan untuk menunjukkan kualiti udara dalaman. Warna penunjuk akan dipaparkan selaras dengan kualiti udara.

Paparan Warna	Kualiti Udara
Biru	Sangat Baik
Hijau	Baik
Jingga	Sederhana
Merah	Buruk


Kawalan Penapis Udara Dengan Aplikasi “Easi Touch”

Easi Touch Acson Malaysia 1. Sila muat turun aplikasi Acson Easi Touch terlebih dahulu di stor aplikasi atau anda boleh mengimbas kod QR yang disediakan di sebelah.	
2. Sila ingat untuk mengaktifkan perkhidmatan lokasi di telefon pintar anda. Setelah aplikasi Easi Touch berjaya dipasang, sila lancarkan aplikasi tersebut dan tekan ikon "+" yang terletak pada sebelah atas kanan aplikasi .	


3. Sila tekan kategori “Home Appliances” dan pilih “Air Purifier(Wi-Fi)”.




4. Sila Tekan “ Press to Connect” untuk berhubung dengan rangkaian Wi-Fi. Sila masukkan nama dan kata laluan Wi-Fi.




5. Sila hidupkan penapis udara anda. Tekan lama butang On/Off selama 5 saat. Selepas itu, tekan “Next” setelah anda melihat penunjuk lampu Wi-Fi berkelip di panel penapis udara.




6. Sila tunggu sebentar untuk penyambungan penapis udara dengan rangkaian Wi-Fi. Pastikan sambungan internet anda baik untuk mengelakkan sebarang gangguan.




7. Setelah sambungan selesai, ia akan menunjukkan bahawa penapis udara berjaya ditambah di aplikasi .




8. Sekiranya sambungan gagal, sila cuba sekali lagi dengan menggunakan “AP Mode”. Sila tekan “Net Pairing Mode” dekat atas aplikasi sebelah kanan dan tukarkannya kepada “AP Mode”.




9. Sila hidupkan penapis udara anda. Tekan lama butang On/Off selama 5 saat. Selepas itu, tekan “Next” setelah anda melihat penunjuk lampu Wi-Fi berkelip di panel penapis udara.



10. Sambungkan telefon pintar anda ke hotspot penapis udara.



11. Sila tunggu sebentar untuk penyambungan penapis udara dengan rangkaian Wi-Fi. Pastikan sambungan internet anda baik untuk mengelakkan sebarang gangguan. Setelah sambungan selesai, ia akan menunjukkan bahawa penapis udara berjaya ditambah di aplikasi.



GARIS PANDUAN OPERASI

Sila baca semua panduan tertera di bawah untuk memastikan produk beroperasi pada tahap maksimum penapisan udara.

- Jangan letak unit di mana saluran masuk udara dan saluran keluar udara dihalang.
- Jangan guna produk di persekitaran yang lembap dan basah seperti tandas, bilik mandi dan dapur.
- Sila gunakan alat ini di permukaan yang kering, stabil dan mendatar.
- Sila hanya gunakan Acson 3-dalam-1 Penapis Komposit Hepa yang direka khas untuk produk ini. Elakkan mengguna jenama penapis lain.
- Sila keluarkan pembungkusan plastik 3-dalam-1 Penapis Komposit Hepa sebelum produk beroperasi.

- Jangan mencuci 3-dalam-1 Penapis Komposit Hepa . Ia boleh merosakkan penapis.
- Apabila menggunakan unit, letakkan sekurang-kurangnya 2 meter dari peralatan electric seperti televisyen atau radio untuk mengelakkan sebarang gangguan.

GARIS PANDUAN KESELAMATAN

Sila baca semua panduan tertera di bawah sebelum mengendalikan unit ini untuk memastikan keselamatan anda.

- Sila letakkan unit di atas permukaan yang rata, stabil dan kukuh.
- Jangan duduk atau berdiri di atas unit.
- Dilarang mengenakan sebarang tekanan ke atas unit.
- Jangan mencabut palam kuasa semasa unit sedang beroperasi.
- Jangan masukkan sebarang objek ke dalam saluran masuk udara atau saluran keluar udara to mengelakkan arus litar pintas.
- Kanak-kanak harus diawasi untuk memastikan bahawa mereka tidak bermain dengan alat tersebut.
- Jangan merendam kabel, palam kuasa atau unit di dalam sebarang cecair. Jangan sentuh atau cabut dengan tangan yang basah.
- Jangan letakkan atau kendalikan unit di tempat yang mempunyai suhu dan tahap kelembapan yang tinggi.
- Sila gunakan alat dengan aksesori yang disediakan.
- Jangan lupa untuk mematikan unit sebelum melakukan sebarang pembersihan atau penyelenggaraan.
- Jangan gunakan cecair atau bahan pencuci yang boleh menghakis untuk membersihkan unit kerana ia boleh merosakkan bahan permukaan produk.
- Jangan menyembur sebarang cecair yang mudah terbakar seperti racun perosak atau minyak wangi pada alat tersebut.

- Jangan kendalikan alat ini dengan kabel, penebat atau palam kuasa yang rosak untuk mengelakkan kejutan elektrik. Hanya juruteknik dari Acson yang harus melakukan servis penapis udara ini. Sila hubungi Pusat Servis berdekatan untuk mendapatkan sebarang bantuan.

PENYELENGGARAAN

Sila ikuti garis panduan yang disenaraikan di bawah ini untuk penjagaan penapis udara yang betul. Pastikan unit berhenti operasi dan palam kuasa telah dicabut sebelum melakukan langkah-langkah yang telah disenaraikan di bawah ini.

- Digalakkan untuk melakukan pembersihan setelah unit beroperasi selama dua/tiga bulan. Walau bagaimanapun, ia bergantung kepada kekerapan unit beroperasi.
- Sila lap permukaan luar alat dengan kain yang dibasahi air(suhu lebih rendah dari 40 ° C).
- Jangan gunakan cecair atau bahan pencuci yang boleh mengakis untuk membersihkan alat kerana boleh ia merosakkan bahan permukaan alat.
- Tidak digalakkan untuk membersihkan bahagian dalam unit untuk mengelakkan kejutan elektrik atau kerosakan pada unit.

PENYELESAIAN MASALAH

Sila rujuk panduan penyelesaian masalah yang tertera di bawah ini sekiranya alat tidak dapat berfungsi secara normal. Jangan membongkar unit anda untuk menyelesaikan sebarang masalah. Sila hubungi Acson Customer Careline sekiranya anda tidak dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan merujuk panduan yang tertera.

Masalah Dihadapi	Penyebab	Cara Penyelesaian
Penapis udara tidak dapat berfungsi walaupun palam kuasa telah disambung.	Panel belakang tidak dipasang dengan betul.	Keluarkan panel belakang, kemudian letakkan semula secara betul.
	Sambungan kabel kuasa longgar atau tidak disambungkan dengan betul.	Sambungkan kabel kuasa ke bekalan kuasa dengan betul.
	Kabel Kuasa telah rosak.	Sila hubungi kakitangan Acson untuk sebarang bantuan.
Penapis udara tidak dapat berfungsi mengikut tetapan.	Kunci Keselamatan Kanak-Kanak telah diaktifkan.	Sila menyah-aftifkan Kunci Keselamatan Kanak-Kanak.
Aliran udara keluar dari saluran keluar udara adalah rendah.	Bahan pembungkusan penapis belum dikeluarkan.	Sila keluarkan semua bahan pembungkusan penapis sebelum mula beroperasi.
	Penapis terlalu kotor.	Gantikannya dengan penapis baru.
	Motor kipas telah rosak.	Sila hubungi kakitangan Acson untuk sebarang bantuan.
	Objek asing telah dimasukkan ke dalam unit.	Sila hubungi kakitangan Acson untuk sebarang bantuan.

Kualiti udara tidak bertambah baik setelah penapis udara telah beroperasi dalam jangka masa yang lama.	Penapis terlalu kotor.	Gantikannya dengan penapis baru.
	Bahan pembungkusan penapis belum dikeluarkan.	Sila keluarkan semua bahan pembungkusan penapis sebelum mula beroperasi.
	Kawasan liputan melebihi saiz bilik yang disyorkan	Sila alihkan unit ke ruang yang sama atau lebih kecil daripada saiz bilik yang dicadangkan.
Lampu penunjuk mengganti penapis masih berkelip setelah mengganti penapis baru	Lupa untuk menetapkan semula kaunter jangka hayat penapis.	Tekan lama selama 5 saat pada butang mengganti penapis.

While care has been taken to ensure that information contained in this document is true and correct at the time of publication, changes in circumstances after the time of publication may impact on the accuracy of this information. Acson Malaysia Sales & Service Sdn Bhd give no warranty or assurance, and makes no representation as to the accuracy or reliability of any information or advice contained in this document, or that it is suitable for your intended use.

ACSON MALAYSIA SALES & SERVICE SDN.BHD.

a member of **DAIKIN** group

Business Registration NO.198401017130 (129688-D)

Lot 4, Lorong 19/1A, Seksyen 19, 46300 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, MALAYSIA.

Tel : +603 7964 8200 Sales Fax : +603 7956 9909

Service Fax : +603 7956 9907 Acson Careline : 1300 22 3344

Penang : +604-5377 176

Perak : +605-3129 828

Melaka : +606-2926 196

Johor : +607-3551 599

Pahang : +609 5178 696

Kelantan : +609-7733 688

Sarawak : +6082-344 128

Sabah : +6088-420 205

www.acson.com.my