



Ob größere Autos, Steinmauern oder Fahrräder – der Hochdruckreiniger „K5 Home“ mit kraftvollem wassergekühltem Motor macht den Einsatz gegen mittelstarke Verschmutzungen zum reinsten Vergnügen. Die Ausstattung umfasst eine Pistole mit praktischem Quick Connect-Schnellkupplungsanschluss, einen 8 m langen Hochdruckschlauch, ein Vario Power Strahlrohr (VPS) zur komfortablen Regulierung des Wasserdrucks für eine besonders oberflächenschonende Reinigung, einen Dreckfräser gegen hartnäckigsten Schmutz und festsitzende Verkrustungen sowie einen Wasserfilter zum Schutz der Pumpe. Ein spezielles Steinreinigungsmittel macht in Verbindung mit dem Flächenreiniger T 350 klar Schiff und sorgt für Sauberkeit ohne Spritzwasser.





K 5 Home

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.180-637.0	
EAN-Code	4039784952652	
Druck	bar / MPa	20-145 / 2-14,5
Fördermenge	l/h	500
Max. Zulauftemperatur	°C	bis zu 40
Anschlussleistung	kW	2,1
Gewicht ohne Zubehör	kg	12,8
Abmessungen (L x B x H)	mm	344 x 396 x 875

Ausstattung

Home Kit	Flächenreiniger T 350, Stein- und Fassadenreiniger 3-in-1, 1	
Hochdruckpistole	Standard Quick Connect	
Vario Power Jet	■	
Dreckfräser	■	
HD-Schlauch	m	8
Geräteseitiges Quick Connect	■	
Reinigungsmittelersatz über	Plug 'n' Clean-System	
Wassergekühlter Motor	■	
Integrierter Wasserfilter	■	
Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"	■	
■ Im Lieferumfang enthalten.		

ZUBEHÖR FÜR K 5 HOME

1.180-637.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Flächenreiniger									
T 350, Flächenreiniger T-Racer	1	2.643-252.0						Mit dem Flächenreiniger T-Racer T 350 lassen sich große Flächen spritzfrei reinigen. Stufenlose Druckanpassung für harte & empfindliche Oberflächen. Handgriff für vertikales Reinigen.	■
PS 40, Flächenreiniger Powerschrubber	2	2.643-245.0						PS 40 Powerschrubber mit drei integrierten Hochdruckdüsen. Befreit verschiedenste Oberflächen kraftvoll, zuverlässig und zeitsparend von hartnäckigem Schmutz. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integriertem Abzieher zur Entfernung des Schmutzwassers.	□
T 200 Plus T-Racer Flächenreiniger	3	2.641-361.0						T 250 T Racer. Zur spritzfreien Reinigung von ebenen Flächen (z. B. Terrassen) und senkrechten Flächen (z. B. Garagentore). Erhöhte Reinigungsleistung durch zwei rotierende Flachstrahldüsen.	□
T 550, Flächenreiniger T-Racer	4	2.643-251.0						Flächenreiniger T-Racer T 550 zum spritzfreien Reinigen großer Flächen. Mit Reinigungsmittelausbringung, Powerdüse für Ecken/Kanten, Schutzgitter für Kiesflächen, Druckanpassung & Handgriff.	□
T 450, Flächenreiniger T-Racer	5	2.643-214.0						Reinigt große Flächen spritzfrei: Flächenreiniger T-Racer T 450. Extra Powerdüse für Ecken & Kanten, Handgriff für vertikales Reinigen, Kiesflächen-Schutzgitter, Reinigungsdruckanpassung.	□
Ersatzdüsen-Zubehör	6	2.643-338.0						Hochwertige Ersatzdüsen für alle Flächenreiniger T-Racer (außer T 350) für die Geräteklassen K 2 bis K 7, Dachrinnenreiniger PC 20 für K 3 bis K 7 sowie Unterbodenreiniger für K 2 bis K 5.	□
Ersatzdüsen-Zubehör T 350	7	2.643-335.0						Die hochwertigen Ersatzdüsen garantieren einen einfachen Düsenwechsel und sind geeignet für den Flächenreiniger T-Racer T 300 / T 350 für die Hochdruckreiniger-Geräteklassen K 2 bis K 7.	□
Strahlrohre									
VP 160, Vario Power Jet für K 5-K 7	8	2.643-242.0						Das Vario-Power-Strahlrohr: vom Niederdruck-Reinigungsmittel-Strahl zum Hochdruckstrahl in stufenloser Druckregulierung durch einfaches Drehen am Strahlrohr.	■
Spritzschutz	9	2.642-706.0						Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten.	□
Winkelstrahlrohr	10	2.638-817.0						Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden.	□
1-stufige Strahlrohrverlängerung	11	2.643-240.0						Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile.	□
Flexibler Dreckfräser	12	2.639-001.0						Dreckfräser für hartnäckigen Schmutz. Mit stufenlos abwinkelbarem Dreckfräserkopf zum einfachen und bequemen Reinigen schwer erreichbarer Stellen.	□
Spritzschutz	13	2.640-916.0						Spritzschutz für Dreckfräser. Schützt den Anwender zuverlässig vor Spritzwasser - v. a. bei der Reinigung von Ecken und Kanten. Zum Aufstecken auf alle Kärcher Dreckfräser (außer 4.763-184).	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR K 5 HOME

1.180-637.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
Vario-Verlängerungsset	14	2.641-501.0					Sehr flexibel einsetzbares Verlängerungsset. Variabel in Arbeitslänge, Winkel und Düsenart. Für schwer erreichbare Reinigungsobjekte.	<input type="checkbox"/>
Kärcher Twin Jet	15	2.641-607.0					Kärcher Twin Jet - der Dreckfräser mit 40 % höherer Flächenabdeckung im Vergleich zu herkömmlichen Dreckfräsern. Mit Doppelstrahl gegen hartnäckige Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
DB 160, Dreckfräser für K 5-K 7	16	2.643-243.0					Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse (rotierender Punktstrahl) gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen. Ideal bei vermoosten oder verwitterten Oberflächen.	<input type="checkbox"/>
4-fach-Strahlrohr, K3-K5	17	4.760-480.0					Ein Strahlrohr für jeden Zweck. Vier Strahlarten in einem Strahlrohr: Hochdruck-Flachstrahl, Hochdruck-Punktstrahl, Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl und Dreckfräser. Umschaltbar durch einfaches Drehen am Strahlrohr.	<input type="checkbox"/>
Teleskopstrahlrohr	18	2.642-347.0					Teleskopstrahlrohr (1,20 - 4m) zur einfachen Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Mit Schultergurt, Bajonettsverbindung und integrierter, ergonomisch anpassbarer Pistole. Gewicht: ca. 2kg.	<input type="checkbox"/>
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° für K 2 - K 7	19	2.643-254.0					VP 180 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen.	<input type="checkbox"/>
MP 145, Multi Power Jet für K 3 - K 5	20	2.643-239.0					Multi-Power-Jet mit 5 Strahlarten: RM-Strahl, HD-Flachstrahl, Rotordüse, Punktstrahl und breiter druckreduzierter Flachstrahl. Die Wahl des passenden Strahls erfolgt durch bequemes Drehen.	<input type="checkbox"/>
Bürsten								
WB 150, Powerbürste	21	2.643-237.0					WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindlicher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein.	<input type="checkbox"/>
WB 100, Rotierende Waschbürste	22	2.643-236.0					Rotierende Waschbürste mit Gelenk zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. 180° stufenlos verstellbares Gelenk am Griff zur Reinigung schwieriger Stellen.	<input type="checkbox"/>
WB 60, Weiche Waschbürste	23	2.643-233.0					Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Wintergarten oder Rollläden. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Felgenwaschbürste	24	2.643-234.0					Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis.	<input type="checkbox"/>
Spezialanwendungen								
PC 7.5, Rohrreinigungsset, 7,5 m	25	2.637-729.0					Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen, Fallrohren und Toiletten zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	<input type="checkbox"/>
PC 15, Rohrreinigungsset, 15 m	26	2.637-767.0					Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen, Fallrohren und Toiletten zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	<input type="checkbox"/>
Sand-/Nassstrahlset	27	2.638-792.0					Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR K 5 HOME

1.180-637.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
Verschiedenes								
Ersatzpistole Best	1	2.641-610.0					Ersatzpistole für Kärcher Consumer Hochdruckreiniger der Klassen K3 - K7 ab 2008, bei denen der Hochdruckschlauch über eine Schnellkupplung in die Pistole eingeklickt wird (Quick Connect).	<input checked="" type="checkbox"/>
Wasserfilter	2	4.730-059.0					Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser.	<input type="checkbox"/>
O-Ring Set	3	2.640-729.0					Ersatz-O-Ring Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör.	<input type="checkbox"/>
Gartenschlauchadapter	4	2.640-732.0					Adapter für Gartenschlauchanschluss zum direkten Anschluss aller Kärcher Bürsten an Gartenschläuche mit Schnellkupplungssystem.	<input type="checkbox"/>
Hochdruck-Ersatzschlauch: System ab 2009 mit Quick Connect-System								
H 9 Q, Hochdruckschlauch Quick Connect	5	2.641-721.0					Für Geräte der Klassen K 2-K 7 mit Quick Connect. Für Kärcher Consumer-Hochdruckreiniger ab 2009 oder später, bei denen der Schlauch mit Schnellkupplung an der Pistole und am Gerät befestigt wird. 9 m, 180 bar, 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Hochdruckschlauch-Verlängerung: System ab 2008 für Geräte mit Quick Connect-System								
XH 10 Q, Verlängerungsschlauch Quick Connect	6	2.641-710.0					Hochdruckschlauch-Verlängerung für höhere Flexibilität. 10 m robuster DN 8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 3-K 7-Geräte ab 2008 mit Quick Connect-Anschluss und für einige K 2-Geräte ab 2010 mit Quick Connect-Anschluss. Zwischen Pistole und Hochdruckschlauch anschließen.	<input type="checkbox"/>
XH 10 QR, Verlängerungsschlauch Quick Connect Gummi	7	2.641-708.0					Hochdruck-Gummischlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 10 m hochwertiger Schlauch mit Stahleinlage für lange Haltbarkeit. Für K 3-K 7-Geräte ab 2008 mit Quick Connect-Anschluss und einer Pistole Better oder Pistole Best. Zwischen Pistole und Hochdruckschlauch anschließen.	<input type="checkbox"/>
Schlauchstecksysteme								
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	8	2.645-192.0					Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung	9	2.645-191.0					Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>
Schläuche								
Schlauchset für Hochdruckreiniger	10	2.645-156.0					Schlauchset für Hochdruckreinigung und Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, Universal-Schlauchkupplung sowie Universal-Kupplung mit Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 1/2" 20 m	11	2.645-138.0					Der robuste Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger (von -20 bis 65 °C) und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Schlauchaufbewahrung und Schlauchwagen								
Schlauchwagen HT 3.420 Kit 5/8"	12	2.645-167.0					Fertig montierter Schlauchwagen mit höhenverstellbarer Schubgabel, abgewinkeltem Schlauchanschluss, freilaufender Handkurbel und raffinierter Klappfunktion für eine platzsparende Verstaueung.	<input type="checkbox"/>
Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 1/2"	13	2.645-164.0					Umfassend ausgestattete Bewässerungsstation. Mit abnehmbarer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsvorrichtung für Spritzen und Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR K 5 HOME

1.180-637.0



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Hochdruck-Ersatzschlauch-Kit: System ab 1992									
HK 12, Hochdruckschlauchset	14	2.643-909.0						Nachrüstset mit 12 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole und Quick Connect-Adapterstück für die Klassen K 2-K 7. Für alle Kärcher Hochdruckreiniger ohne Schlauchtrommel ab Baujahr 1992.	<input type="checkbox"/>
HK 7.5, Hochdruckschlauchset	15	2.643-910.0						Nachrüstset mit 7,5 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole und Quick Connect-Adapterstück für die Klassen K 2-K 7. Für alle Kärcher Hochdruckreiniger ohne Schlauchtrommel ab Baujahr 1992.	<input type="checkbox"/>
Adapterset Verlängerungsschlauch	16	2.643-037.0						2-teiliges Adapterset zum Anschluss eines Verlängerungsschlauchs mit Schraubgewinde an Hochdruckreiniger mit Quick Connect-Schnellverbindung.	<input type="checkbox"/>
HK 7.5, Hochdruckschlauchset	17	2.641-828.0						Zubehörset mit 7,5 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole der Klassen K 2-K 7 und Adapterstück zur Nachrüstung der praktischen Schnellverbindung Quick Connect. Für alle Kärcher Consumer-Hochdruckreiniger ab Baujahr 1992. Nicht für Schlauchtrommelgeräte.	<input type="checkbox"/>
HK 12, Hochdruckschlauchset	18	2.642-953.0						Zubehörset mit 12 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole der Klassen K 2 - K 7 und Adapterstück zur Nachrüstung der praktischen Schnellverbindung Quick Connect. Für alle Kärcher Consumer-Hochdruckreiniger ab Baujahr 1992. Nicht für Schlauchtrommelgeräte.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.