

HP プロダクト スペックブック

2025. 4



TOPICS

New Products

個人向けデスクトップPC

▶P3

製品名	製品番号(型番)	希望小売価格
HP OmniStudio X All-in-One 32c-1000jp	32-c1000jp	353,100円(税込)
OMEN by HP 45L Desktop GT22-3000jp	GT22-3000jp	938,300円(税込)

NOTEBOOK PC & TABLET

▶P37

製品名	製品番号(型番)	希望小売価格
HP EliteBook X G1i 14 AI PC	BC4P4AT#ABJ	448,800円(税込)
	BC4P8AT#ABJ	484,000円(税込)
HP 245 G10 Notebook PC	B9NN4AT-xxxx	219,780円(税込)
HP Fortis Flip G1i 11 Chromebook	B93LSPT#ABJ	76,780円(税込)
	B97TFPT#ABJ	121,880円(税込)
	B93LTPT#ABJ	128,480円(税込)
HP Fortis Flip G1i 11 Notebook PC	B6JH0PT#ABJ	76,780円(税込)
	B6JH1PT#ABJ	95,480円(税込)
	B6JH2PT#ABJ	76,780円(税込)
	B6JH7PT#ABJ	96,580円(税込)
	B6JH8PT#ABJ	128,480円(税込)
	B6JJ6PT#ABJ	148,280円(税込)

HP Eliteシリーズのためのワンランク上のサポート

HP Elite Premium サポート

詳しくはこちらまで ▶ <https://www.hp.com/jp/elitesupport>

HP Eliteシリーズを購入いただいたお客様だけに

-  専用回線で熟練のエージェントが国内で対応
-  ワンストップ対応
一つの窓口で技術的なご相談から修理受付
-  受付営業時間を延長
平日は8:00～21:00、土曜日も8:00～17:30まで※1
-  引取修理対応は3営業日以内※2

HP Eliteシリーズ



専用電話番号

0120-233-398

携帯電話からは ▶ 0570-064-194

HP Elite Premium サポート対象製品

ビジネス ノートブック製品 ▶ X G1i 14 AI / X G1a 14 AI / Ultra G1q / Dragonfly G4 / 1040 G11 / 1040 G10 / x360 830 G11 / x360 830 G10 / 860 G11 / 860 G10 / 860 G9 / 840 G11 / 830 G11 / 835 G11 / 830 G10 / 830 G9 / 660 G11 / 650 G9 / 640 G10 / 640 G11 / 635 G11 / 630 G10 / 630 G11 / 630 G9

ビジネス デスクトップ製品 ▶ One 870 G9 / One 840 G9 / Mini 800 G9 / SFF 800 G9 / SFF 805 G9 / 800 G6 SFF / Tower 800 G9 / SFF 600 G9 / Mini 805 G8

❗ 記載のない製品および販売終了製品につきましては右記ページの対象機種情報よりご確認ください。 <https://www.hp.com/jp/elitesupport>

※1 日曜日、祝日、年末年始を除きます。

※2 故障状況により、1営業日加算される場合があります。修理期間には配送にかかる日数は含まれません。またリペアセンターの営業日は月～金曜日(祝日、年末年始、5/1を除く)となります。

HP Elite x360 830 G11/CT Notebook PC 超特価!台数限定キャンペーン【C7】

HP Elite x360 830 G11/CT Notebook PC

- Windows 11 Pro
- インテル® Core™ Ultra 5 125U
- 13.3インチワイド(16:10) WUXGA液晶タッチディスプレイ (1920 x 1200、非光沢)
- 16GB (オンボード)
- 256GB SSD (M.2 PCIe NVMe)
- インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.3
- Elite Premium サポート
- 1年間引き取り修理サービス



ハイパフォーマンスコンバーチブル
PCがさらにお得に

キャンペーン価格
最小構成価格
¥171,380(税込)~

HP ProDesk 2 Tower G1a バリュープライスキャンペーン【C1】

HP ProDesk 2 Tower G1a

- Windows 11 Pro
- AMD Ryzen™ 5 8500G(6C/3.5-5.0)
- 8GB(8GBx1)メモリ
- 256GB SSD
- DVDライター
- 1年間 翌営業日オンサイト(訪問修理)サービス



タワー型PC
AMDモデル大好評発売中

キャンペーン価格
最小構成価格
¥107,250(税込)~

日本HPのオンラインストア HP Directplus
URL: www.hp.com/jp/directplus/
HP Directplus ☎ 0120-077-322

HP Directplus 取扱い製品の表記例

HP Elite Mini 800 G9/CT	
①	HP Directplus専用モデル
②	電話/Web、ダイレクトパートナー、ダイレクトリセラーのみで購入可能な製品
③	電話/Web、ダイレクトパートナー、ダイレクトリセラー、通常の販売店で購入可能な製品
④	記載なし
⑤	通常の販売店経由のみで購入可能な製品
⑥	HP Directplusオンラインストア(Web)販売専用モデル
⑦	HP Directplusオンラインストア(Web)のみで購入可能な製品

HP製品の購入窓口であるHP Directplusでの製品取扱い区分(左図①)について、本文中下記のとおり表記方法にしております。

- **HP Directplus専用モデル**
…電話/Web、ダイレクトパートナー、ダイレクトリセラーのみで購入可能な製品
- **HP Directplus取扱い製品**
…電話/Web、ダイレクトパートナー、ダイレクトリセラー、通常の販売店で購入可能な製品
- **記載なし**
…通常の販売店経由のみで購入可能な製品
- **HP Directplusオンラインストア(Web)販売専用モデル**
…HP Directplusオンラインストア(Web)のみで購入可能な製品

INDEX

HP Directplus

HP Directplusのご紹介

2



HP OmniBook
Ultra Flip 14-fh



HP EliteBook
Ultra G1q AI PC



HP ProBook 445 G11
Notebook PC



HP Elite SFF 800 G9



HP EliteOne
840 G9
All-in-One



HP Workstation



HP E24t G5
23.8インチFHD
タッチモニター



HP Series 7 Pro
724pu WUXGA
Monitor (24インチ)



HP Thin Client



HP Engage Go 10



HP WOLF SECURITY



HP DesignJet



HP LaserJet

個人向けノートPC/デスクトップPC/ モニター

3-13

Polyコミュニケーション ソリューション

ヘッドセット
音声・ビデオデバイス
デスクトップ電話機
コールセンター向けヘッドセット
Microsoft Teams・Zoom連携ソリューション

14-36

NOTEBOOK PC & TABLET

HP EliteBook Notebook PC
HP ProBook Notebook PC
HP Notebook PC
HP 教育向けノートPC

37-64

DESKTOP PC

HP Elite Desktop PC
HP Pro Desktop PC

65-80

WORKSTATION

HP Workstation
HP ZBook Mobile Workstation

81-113

MONITOR

HP クライアントPCモニター
HP ワークステーションモニター

114-125

THIN CLIENT

デスクトップシンククライアント製品
モバイルシンククライアント製品
Chromebook Enterprise

126-135

RETAIL & INDUSTRY SOLUTION

リテールソリューションPOS製品
組込みソリューション製品

136-155

WOLF SECURITY

HP Wolf Pro Security

156

SERVICE & SUPPORT

HP Care Packサービス
HP Active Careサービス
HP Proactive Insightsサービス

157-184

IMAGING & PRINTING

HP DesignJet / HP LaserJet
HP OfficeJet Mobile / HP OfficeJet Pro
HP ENVY / HP Smart Tank

185-201

Directplus

個人向けノートPC/
デスクトップPC/モニター

Polyコミュニケーション
ソリューション

NOTEBOOK PC &
TABLET

DESKTOP PC

WORKSTATION

MONITOR

THIN CLIENT

RETAIL SOLUTION

WOLF SECURITY

SERVICE & SUPPORT

IMAGING &
PRINTING

個人向けノートブック ラインアップ

Windows搭載モデル

LTE対応モデル

5G対応モデル

ノートPC

Spectre/OmniBook/OMEN

16.0インチ

HP Spectre x360
16-aa

インテル



14.0インチ

HP OmniBook Ultra
Flip 14-fh

インテル



14.0インチ

HP OmniBook Ultra
14-fd

AMD



14.0インチ

HP OmniBook X 14-fe

クアルコム



16.1インチ

OMEN by HP Transcend 16-u

インテル



14.0インチ

OMEN by HP Transcend 14-fb

インテル



16.1インチ

OMEN by HP 16-wf

インテル



Pavilion/Victus/ENVY

16.0インチ

HP Pavilion Plus 16-ab

インテル



16.0インチ

HP Pavilion 16-af

インテル



16.0インチ

HP Pavilion 16-ag

AMD



14.0インチ

HP Pavilion Plus 14-ew

インテル



13.3インチ

HP Pavilion Aero 13-bg

AMD



16.1インチ

Victus by HP 16-r

インテル



16.0インチ

HP Envy x360
16-ac

インテル



14.0インチ

HP Envy x360
14-fc

インテル



14.0インチ

HP Envy x360
14-fa

AMD



Chromebook/HP

14.0インチ

HP Chromebook x360
14b-cd

chromebook
インテル



14.0インチ

HP Chromebook Plus
x360 14b-cd

chromebook
インテル



14.0インチ

HP Chromebook
14a-nf

chromebook
インテル



17.3インチ

HP 17-cn

インテル



15.6インチ

HP 15-fc

AMD



14.0インチ

HP 14-ep

インテル



14.0インチ

HP 14-em

AMD



ノートブックの詳細なスペック情報はこちらへ



www.hp.com/jp/portable_personal

個人向けデスクトップPC ラインアップ

オールインワンPC

OmniStudio



31.5インチ
4K
IPS / 非光沢

HP OmniStudio X All-in-One 32-c0000jp/
HP OmniStudio X All-in-One 32-c1000jp

インテル



27インチ
4K
IPS / 非光沢

HP OmniStudio X All-in-One 27-cs0000jp/
HP OmniStudio X All-in-One 27-cs1000jp

インテル

HP



23.8インチ
FHD
IPS / 非光沢
タッチ

HP All-in-One 24-cr0000jp/
HP All-in-One 24-cr1000jp

AMD インテル



27インチ
FHD
IPS / 非光沢
タッチ

HP All-in-One 27-cr1000jp

インテル

タワーPC

OMEN / Victus



OMEN by HP 45L Desktop GT22-3000jp

インテル



OMEN 35L Gaming Desktop GT16-0000jp

AMD インテル



OMEN 16L Gaming Desktop TG03-0000jp

AMD インテル



Victus by HP 15L Desktop TG02-0000jp/
Victus by HP 15L Desktop TG02-2000jp

AMD インテル

OmniDesk



HP OmniDesk M02-0000jp

AMD インテル



HP OmniDesk Slim S03-0000jp

インテル

Pavilion / HP



HP Pavilion Desktop TP01-5000jp

インテル



HP Desktop M01-F4000jp

インテル



HP Slim Desktop S01-pF2000jp/
HP Slim Desktop S01-pF3000jp

インテル

デスクトップPCの詳細なスペック情報はこちらへ



http://www.hp.com/jp/desktop_personal/

個人向けモニター ラインアップ

メインストリームモニター

バリューモニター



21.5インチ
FHD
IPS / 非光沢

HP M22f FHD ディスプレイ



27インチ
FHD
IPS / 非光沢

V27ie G5 FHD ディスプレイ

Series 5



23.8インチ
FHD
IPS / 非光沢

HP 524sf FHD ディスプレイ



23.8インチ
FHD
IPS / 非光沢
高さ調整

HP 524sh FHD ディスプレイ



23.8インチ
FHD
IPS / 非光沢
スピーカー

HP 524sa FHD ディスプレイ



27インチ
FHD
IPS / 非光沢

HP 527sf FHD ディスプレイ



27インチ
FHD
IPS / 非光沢
高さ調整

HP 527sh FHD ディスプレイ



27インチ
FHD
IPS / 非光沢
スピーカー

HP 527sa FHD ディスプレイ

ゲーミングモニター



23.8インチ
FHD
IPS / 非光沢

OMEN 24 165Hz FHD
ゲーミングディスプレイ



27インチ
QHD
IPS / 非光沢

OMEN 27q 165Hz QHD
ゲーミングディスプレイ



27インチ
QHD
IPS / 非光沢
スピーカー

OMEN 27qs 240Hz QHD
ゲーミングディスプレイ



27インチ
4K
IPS / 非光沢
スピーカー

OMEN 27k 144Hz 4K
ゲーミングディスプレイ



31.5インチ
QHD
IPS / 非光沢

OMEN 32q 165Hz QHD
ゲーミングディスプレイ



34インチ
WQHD
VA / 非光沢
スピーカー

OMEN 34c 165Hz WQHD
カーブゲーミングディスプレイ



31.5インチ
4K
QD-OLED
スピーカー

OMEN Transcend 32
240Hz 4K OLED
ゲーミングディスプレイ




個人向けモニターの詳細なスペック情報はこちらへ

www.hp.com/jp/monitor_personal

HPサービスの詳細はP.157~180および弊社Webページをご参照ください。

<http://www.hp.com/jp/personal>

HyperXは長年に渡り、ゲーマー向けのゲーミング製品を開発することをミッションに掲げ、ヘッドセット、キーボード、マウス、コントローラーなどのゲーミング周辺機器を提供し続けています。製品の快適さ、美しさ、パフォーマンス、高い信頼性といった点でユーザーに愛用されています。

ヘッドセット		キーボード	マウス	
有線	ワイヤレス		有線	ワイヤレス
エントリー	 Cloud Earbuds ゲーミングイヤホン		 Pulsefire Core RGBゲーミングマウス	
	 Cloud Mixbuds トゥルーワイヤレスイヤホン	 Alloy Core RGB メンブレンRGBゲーミングキーボード		
	 Cloud Core 7.1 7.1ゲーミングヘッドセット		 Pulsefire Surge RGBゲーミングマウス	
メインストリーム	 Cloud Stinger 2 Core DTSゲーミングヘッドセット			
	 Cloud Flight ワイヤレスゲーミングヘッドセット			
	 Cloud Stinger 2 Core for PS DTSゲーミングヘッドセット	 Alloy Origins Core デンキレスRGBメカニカルゲーミングキーボード	 Pulsefire Haste 超軽量RGBゲーミングマウス	 Pulsefire Haste Wireless 超軽量RGBワイヤレスゲーミングマウス
	 Cloud II 7.1ゲーミングヘッドセット	 Alloy Origins 60 小型RGBメカニカルゲーミングキーボード		
ハイエンド	 Cloud II ワイヤレス 7.1ゲーミングヘッドセット	 Alloy Origins 65 小型RGBメカニカルゲーミングキーボード	 Pulsefire Raid RGBゲーミングマウス	
	 Cloud Stinger 2 DTSゲーミングヘッドセット			
	 Cloud Stinger 2 ワイヤレスDTSゲーミングヘッドセット			
	 Cloud Alpha S 7.1ゲーミングヘッドセット	 Alloy Origins RGBメカニカルゲーミングキーボード		
	 Cloud Alpha ワイヤレス 300時間ゲーミングヘッド			
	 Cloud Orbit S Waves Nx完全没入型3Dオーディオゲーミングヘッド			

HyperXは長年に渡り、ゲーマー向けのゲーミング製品を開発することをミッションに掲げ、ヘッドセット、キーボード、マウス、コントローラーなどのゲーミング周辺機器を提供し続けています。製品の快適さ、美しさ、パフォーマンス、高い信頼性といった点でユーザーに愛用されています。

マイク



SoloCast
単一指向性USB
スタンドアロンマイク

DuoCast
USBスタンドアロンマイク
2つの極性パターン



QuadCast
スタンドアロンマイク
4つの極性パターン

QuadCast S
RGBスタンドアロンマイク
4つの極性パターン



ProCast
ラージダイアフラム
コンデンサーマイク
XLR接続対応

アクセサリ


マウスパッド・リストレスト



Pulsefire Mat (M)
ゲーミングマウスパッド




Pulsefire Mat (L)
ゲーミングマウスパッド



Pulsefire Mat (XL)
ゲーミングマウスパッド




Pulsefire Mat (2XL)
ゲーミングマウスパッド



Pulsefire Mat
RGBゲーミングマウスパッド



リストレスト (マウス)



リストレスト (コンパクト)



リストレスト (テンキーレス)



リストレスト (フル)

その他




Clutch
ワイヤレス
ゲーミングコントローラー



ChargePlay Duo for ps
[PS5対応]ワイヤレス
コントローラー用
充電ステーション



Pudding Keycaps
プディングキートップ



Rubber Keycaps
ラバーキートップ

個人向けノートPC/デスクトップPC オプション

HPブランドの周辺機器は、豊富なラインアップとワンストップサポートでHPのパソコンとセットで快適にご使用いただけます。

	有線マウス	無線マウス	無線マウス 小型
ハイエンド			 Ash SLV WHT HP 410 Slim Bluetooth Mouse
ミッドレンジ		 BLK HP Z3700 Black Wireless Mouse	
エントリー	 HP 1000 Wired Mouse		 HP 150 Wireless Mouse
	無線マウス 静音	無線マウス エルゴノミクス	ペン
ハイエンド	 SLV BLK HP 710 Rechargeable Silent Bluetooth Mouse	 HP 930 Creator Wireless Mouse	 SLV BLK HP RC MPP2.0 Tilt Pen
ミッドレンジ		 HP 300 2way	
	 HP 280 Silent Wireless Mouse		
エントリー			 HP Hvar USI Active Pen

個人向けノートPC/デスクトップPC オプション

HPブランドの周辺機器は、豊富なラインアップとワンストップサポートでHPのパソコンとセットで快適にご使用いただけます。

個人向けノートPC/デスクトップPCモニター

	無線 キーボード	Webcam	ACアダプター
ハイエンド	 HP 970 Programmable Wireless Keyboard	 HP 960 4K USB-A Streaming Webcam	 HP 65W GaN窒化ガリウム USB-Cチャージャー
ミッドレンジ	 HP 450 Wireless Programmable Keyboard	 HP 620 FHD Webcam	
	 BLK HP 350 BLK Compact Multi-Device Keyboard		 HP 65W USB-C Laptop Charger
エントリー	 HP 230 Wireless Keyboard	 HP 320 FHD Webcam	 HP 65W Smart AC Adapter
	ドングル・ハブ	PCバッグ	
ハイエンド		 HP 3WAY トート型バックパック	
ミッドレンジ	 HP Travel USB C Multi Port Hub	 HP Lightweight 15 LT Bag	 HP Ultra Light バックパック 18L
	 HP USB-C Travel Hub G2	 HP ENVY Urban Sleeve - 15.6 A/P	 HP Ultra Light バックパック 25L
エントリー	 HP USB-C to HDMI 2.0 Adapter	 HP Prelude G2 15.6 TL	

HP OmniBook Ultra Flip 14-fh

あらゆる歓びを、この一台に。



最大48TOPSのNPU性能を誇る、インテル® Core™ Ultraプロセッサ(シリーズ2)搭載。安心と信頼のインテル® Evo™ エディションノートブックPC



生成AIにより生産性向上をかなえる Copilot+ PC。
独自のAIツール「HP AI Companion」も搭載



PCのコアを監視・保護し、サイバー攻撃を受けた場合に自己修復する「HP Wolf Security」搭載



最大120Hzの可変リフレッシュレートに対応する、2.8K OLEDタッチディスプレイ搭載のコンバーチブル2in1PC



AIベースのカメラ拡張機能「Poly Camera Pro」を備えた、約900万画素の高精細WEBカメラ



筐体素材に再生アルミニウムや再生プラスチックを随所に使用したサステナブルボディ

HP OmniBook Ultra Flip 14-fh

Windows



あんしん・充実のサポートメニュー

年中無休の電話サポート | 使い方のサポート1年^{*}標準添付



OS (Windows) の使い方、インターネットへの接続方法やメール設定、周辺機器との接続方法など、HP / パソコンの基本的な利用方法を、年中無休で専門スタッフに聞ける電話サポートサービスです。標準保証期間中に申しこみ購入から1年間無料でご利用いただけます。
※ HP / パソコンがプラットフォーム以外のルーターなど外部機器設定はサポートの対象外となります。


Windows のサポートメニューは、HP のサポートセンターからいつでも利用できます。また、お電話でのサポートサービスもご利用いただけます。① 最大48 TOPS の NPU 性能を誇るインテル® Core™ Ultra プロセッサ(シリーズ2)搭載。安心と信頼のインテル® Evo™ エディションノートブックPC。② 生成 AI を活用し、生産性向上をかなえる Copilot+ PC。③ 独自の AI ツール「HP AI Companion」も搭載。④ PC のコアを監視・保護し、サイバー攻撃を受けた場合に自己修復する「HP Wolf Security」搭載。⑤ 最大 120 Hz の可変リフレッシュレートに対応する、2.8K OLED タッチディスプレイ搭載のコンバーチブル 2in1 PC。⑥ AI ベースのカメラ拡張機能「Poly Camera Pro」を備えた、約 900 万画素の高精細 WEB カメラ。⑦ 筐体素材に再生アルミニウムや再生プラスチックを随所に使用したサステナブルボディ。

① 最大48 TOPS の NPU 性能を誇るインテル® Core™ Ultra プロセッサ(シリーズ2)搭載。安心と信頼のインテル® Evo™ エディションノートブックPC。② 生成 AI を活用し、生産性向上をかなえる Copilot+ PC。③ 独自の AI ツール「HP AI Companion」も搭載。④ PC のコアを監視・保護し、サイバー攻撃を受けた場合に自己修復する「HP Wolf Security」搭載。⑤ 最大 120 Hz の可変リフレッシュレートに対応する、2.8K OLED タッチディスプレイ搭載のコンバーチブル 2in1 PC。⑥ AI ベースのカメラ拡張機能「Poly Camera Pro」を備えた、約 900 万画素の高精細 WEB カメラ。⑦ 筐体素材に再生アルミニウムや再生プラスチックを随所に使用したサステナブルボディ。

① 最大48 TOPS の NPU 性能を誇るインテル® Core™ Ultra プロセッサ(シリーズ2)搭載。安心と信頼のインテル® Evo™ エディションノートブックPC。② 生成 AI を活用し、生産性向上をかなえる Copilot+ PC。③ 独自の AI ツール「HP AI Companion」も搭載。④ PC のコアを監視・保護し、サイバー攻撃を受けた場合に自己修復する「HP Wolf Security」搭載。⑤ 最大 120 Hz の可変リフレッシュレートに対応する、2.8K OLED タッチディスプレイ搭載のコンバーチブル 2in1 PC。⑥ AI ベースのカメラ拡張機能「Poly Camera Pro」を備えた、約 900 万画素の高精細 WEB カメラ。⑦ 筐体素材に再生アルミニウムや再生プラスチックを随所に使用したサステナブルボディ。

製品番号(型番)	14-fh0000TU	14-fh0001TU	14-fh0002TU
希望小売価格	279,700円(税込)	299,200円(税込)	349,800円(税込)
シリーズ名			
HP OmniBook Ultra Flip 14-fh0000 シリーズ			
オペレーティングシステム			
Windows 11 Home			
モデル			
スタンダードモデル			
パフォーマンスモデル			
スリムモデル			
プロセッサ ^{※1}			
インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ 226V (最大 4.50GHz、インテル® スマート キャッシュ 8MB、40 NPU TOPS)			
インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 258V (最大 4.80GHz、インテル® スマート キャッシュ 12MB、47 NPU TOPS)			
インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサ 288V (最大 5.10GHz、インテル® スマート キャッシュ 12MB、48 NPU TOPS)			
カラー ^{※2}			
イクリプスグレー			
メモリ ^{※3}			
16GB オンボード (LPDDR5x-8533MT/s)			
32GB オンボード (LPDDR5x-8533MT/s)			
ストレージ ^{※4}			
1TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD			
2TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD			
Web カメラ			
9MP IR AI カメラ (約900万画素)			
内蔵無線LAN ^{※5}			
IEEE 802.11be (Wi-Fi 7)、Bluetooth 5.4			
グラフィックスタイプ ^{※6}			
インテル® Arc™ グラフィックス 130V (プロセッサに内蔵)			
インテル® Arc™ グラフィックス 140V (プロセッサに内蔵)			
ビデオメモリ			
8GB			
16GB			
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/ アスペクト比/輝度/ リフレッシュレート/色域) ^{※7}			
14.0インチ・2.8K-OLED タッチディスプレイ (2880×1800 / 16:10 / 400nit / 48~120Hz / DCI-P3 100%) デュ・ライランド® Eyesafe 認定ディスプレイ			
外部ディスプレイ ^{※8}			
最大 3840×2160			
ポインティングデバイス			
ハブティックタッチパッド (タッチジェスチャー対応)			
キーボード ^{※9}			
バックライトキーボード (日本語配列)			
インターフェイス ^{※10}			
Thunderbolt™ 4 with USB Type-C® 40Gbps ×2 (Power Delivery, DisplayPort™ 2.1、電源オフUSBチャージ機能対応)、 USB Type-C® 10Gbps ×1 (Power Delivery, DisplayPort™ 1.4a、電源オフUSBチャージ機能対応)、 ヘッドフォン出力/マイク入力/コンポート×1			
センサ			
加速度センサ、デジタルコンパス、ジャイロセンサ			
オーディオ ^{※11}			
Poly Studio クラウドスピーカー、DTS:X® Ultra、内蔵デュアルマイク			
Windows Hello			
指紋認証センサ、顔認証センサ			
セキュリティ			
パワーオンパスワード、アドミニストレーターパスワード、TPM、HP Wolf Security			
プライバシー機能 ^{※12}			
プライバシーカメラスイッチ、マイクミュートボタン			
サイズ (W×D×H) ^{※13}			
約 313 × 216 × 14.9 mm (最厚部)			
質量			
約 1.34 kg			
ACアダプター			
65W USB Type-C™ ACアダプター (動作電圧:100-240VAC、動作周波数:50-60Hz)			
消費電力 ^{※14}			
標準時/最大時			
約 5W / 65W			
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ^{※15}			
12区分 26.5kWh/年 (A)			
EPEAT [®] ^{※16}			
Gold with Climate+登録済み			
バッテリー ^{※17}			
リチウムイオンバッテリー (6セル / バッテリーファストチャージ機能対応)			
バッテリー駆動時間 ^{※17,18}			
最大 20時間			
セキュリティソフトウェア ^{※19}			
マカフィー® リブセーフ (1年版)			
オファソフ ^{※20}			
なし / Microsoft 365 Basic 12ヶ月試用版 + Office Home & Business 2024 (デジタルアタッチ版)			
主なソフトウェア ^{※21}			
HP Support Assistant、その他			
主な添付品 ^{※21}			
ACアダプター、電源コード、保証書 等			
アクティベーション ^{※22}			
HP リチャージャブル MPP2.0 アクティブペン (ブラック)			
標準保証 ^{※23,24}			
1年間 (引き取り修理サービス、パーツ保証)			
使い方のサポート ^{※25}			
1年間			


個人のお客様：月曜日～日曜日9:00～18:00
(祝日・年末年始など 日本HP指定の休業日を除く)



※ HPパソコン・タブレット以外のルーターなど外部機器設定はサポートの対象外となります。

[illegible]

製品番号(型番) 希望小売価格	14-fa0000AU 176,000円(税込)	14-fa0035AU 228,800円(税込)	14-fa0001AU 249,700円(税込)
オペレーティングシステム	Windows 11 Home		
モデル	スタンダードモデル	パフォーマンスモデル	パフォーマンスプラスモデル
プロセッサー ^{※1}	AMD Ryzen™ 5 8640HS 6コア/ 12スレッドプロセッサー + Radeon™ グラフィックス	AMD Ryzen™ 7 8840HS 8コア/ 16スレッドプロセッサー + Radeon™ グラフィックス	
カラー ^{※2}	メテオシルバー		
メモリ ^{※3}	16GB オンボード (6400MHz, LPDDR5)		32GB オンボード (6400MHz, LPDDR5)
ストレージ ^{※4}	512GB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD		1TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD
Web カメラ	5MP IR カメラ (約500万画素)		
ネットワークコントローラー	-		
内蔵無線LAN ^{※5}	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)、Bluetooth 5.3		
グラフィックスタイプ ^{※6}	AMD Radeon™ 760M グラフィックス (プロセッサーに内蔵)	AMD Radeon™ 780M グラフィックス (プロセッサーに内蔵)	
ビデオメモリ	メインメモリと共有		
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/ アスペクト比/輝度/ リフレッシュレート) ^{※7}	14.0インチ-WUXGA非光沢IPSタッチディスプレイ (1920×1200 / 16:10 / 400nit / 60Hz) デュアライナンド®Eyesafe認定ディスプレイ	14.0インチ-2.8Kブライトビュー®OLEDタッチディスプレイ (2880×1800 / 16:10 / 400nit / 48~120Hz) デュアライナンド®Eyesafe認定ディスプレイ	
外部ディスプレイ ^{※8}	最大 3840×2160		
ポインティングデバイス メディアカードスロット	イメージパッド (タッチジェスチャー対応) -		
キーボード ^{※9}	バックライトキーボード (日本語配列)		
インターフェイス ^{※10}	HDMI 2.1 出力端子X1、SuperSpeed USB Type-C® 10Gbps X2 (Power Delivery、DisplayPort™ 1.4、電源オフUSBチャージ機能対応)、 SuperSpeed USB Type-A 10Gbps X2 (うち1ポートは電源オフUSBチャージ機能対応)、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポートX1		
センサー オーディオ ^{※11}	加速度センサー、デジタルコンパス、ジャイロセンサー Poly Studio デュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク		
セキュリティ プライバシー機能 ^{※12}	パワーオンパスワード、アドミニストレーターパスワード、TPM プライバシーカメラスイッチ、マイクミュートボタン搭載		
Windows Hello	顔認証センサー		
サイズ (W×D×H) ^{※13}	約 313 × 218 × 16.9 mm (最厚部)		
質量	約 1.39 kg		
ACアダプター	65W USB Type-C™ スリムACアダプター (動作電圧:100-240 VAC、動作周波数:50-60 Hz)		
消費電力 (※14 最大時)	最大 65W		
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ^{※15}	12区分 25.0kWh/年 (AA)		
EPEAT ^{※15}	Gold with Climate+ 登録済み		
バッテリー ^{※16}	リチウムイオンバッテリー (3セル/バッテリーファストチャージ機能対応)		
バッテリー駆動時間 ^{※17/※18}	最大 14時間30分	最大 10時間30分	
セキュリティソフトウェア ^{※19}	マカフィー®リブセーフ (30日版)		
オフィスソフト ^{※20}	なし / Office Home & Business 2021 (デジタルアタッチ版)		
主なソフトウェア ^{※19}	HP Support Assistant、その他		
主な添付品 ^{※21}	HP 430 マルチデバイスワイヤレスマウス (ブラック/単3電池x1)、ACアダプター、電源コード、保証書 等		
標準保証 ^{※22/※23}	1年間 (引き取り修理サービス、パーツ保証)		
使い方サポート ^{※24}	1年間		



※ HPパソコン・タブレット以外のルーターなど外部機器設定はサポートの対象外となります。

[illegible]

製品番号(型番) 希望小売価格	14b-cd0004TU 88,000円(税込)	14b-cd0005TU 110,000円(税込)
オペレーティングシステム	Chrome OS	
モデル	コンフォートモデル	スーペリアモデル
プロセッサ ^{※1}	インテル® プロセッサ N200 (最大3.70GHz, インテル®スマート・キャッシュ 6MB)	インテル® Core™ i3-N305 プロセッサ (最大3.80GHz, インテル®スマート・キャッシュ6MB)
カラー ^{※2}	グレイシャーシルバー	メテオシルバー
メモリ ^{※3}	8GB オンボード (4800MHz, LPDDR5)	
ストレージ ^{※4}	128GB UFS フラッシュメモリ	256GB UFS フラッシュメモリ
オプティカルドライブ	-	
Web カメラ	HP True Vision HD Webcam (約92万画素)	HP True Vision 1080p フルHD Webcam (約207万画素)
内蔵無線LAN ^{※5}	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.3	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
グラフィックスタイプ ^{※6}	インテル® UHD グラフィックス (プロセッサに内蔵)	
ビデオメモリ	メインメモリと共有	
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/輝度) ^{※7※8}	14.0インチワイドフルHDブライトビュー™IPSタッチディスプレイ (1920×1080 / 250nit)	
外部ディスプレイ ^{※9}	最大3840×2160	
ポインティングデバイス	イメージパッド (タッチジェスチャー対応)	
メディアカードスロット	-	
キーボード ^{※10}	バックライトキーボード (日本語配列)	
インターフェイス ^{※11}	SuperSpeed USB Type-C™ 5Gbps×2 (Power Delivery, DisplayPort™ 1.4)、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps×1 ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1	
オーディオ ^{※12}	デュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク、音量調整ボタン付き	
セキュリティ	サントボックス、確認付きブート、復元モード	
サイズ (W×D×H) ^{※13}	約 323 x 210.3 x 20.4 mm	
質量	約 1.5kg	
ACアダプター	45W USB Type-C™ ACアダプター (動作電圧:100-240VAC、動作周波数:50-60Hz)	
消費電力 ^(※14 最大時)	最大 45W	
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 [☆]	12区分 12.0kWh/年 (AAA)	
EPEAT ^{※15}	Gold with Climate+ 登録済み	
バッテリー ^{※16}	リチウムイオンバッテリー (2セル / バッテリーファストチャージ機能対応)	
バッテリー駆動時間 ^{※17※18}	最大 11時間	最大 10時間15分
主な添付品 ^{※19}	ACアダプター、電源コード、保証書 等	
標準保証 ^{※20※21}	1年間 (引き取り修理サービス、パーツ保証)	
使い方サポート ^{※22}	1年間	

個人向けノートPC/
デスクトップPC/モニター

個人のお客様：月曜日～日曜日9:00～18:00
(祝日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く)



PolyはHPの一員になりました！

ハイブリッドワークを強力にサポートするコミュニケーションソリューションを提供します。

Polyは、ヘッドセットメーカーPlantronicsとビデオ会議ソリューションメーカーのポリコムが2018年に統合して生まれたブランドです。

定評のある数多くの音声・映像技術はさらにパワーアップして最新のPoly製品に全て搭載されています。

個人向け・外出先・在宅

オフィス向け・自席・オープンスペース

Poly Lens アプリケーション

デバイス管理にお困りの方、Polyデバイスをお持ちの方は、ぜひお試しください。
https://www.hp.com/jp-ja/poly/software-and-services/software/poly-lens/app.html

以下無料のPoly LensアプリケーションをPCにダウンロードしてください。
簡単にPolyデバイスの詳細設定ができ、いつでも最新ソフトウェアで使用できます。




Webサイト

有線


働き方、働く場所、個人の好みに応じて、最適なヘッドセットをお選びください。
多くのヘッドセットには片耳/両耳タイプやUSB-A/C接続モデルがあり、またMicrosoft Teams/Zoom認定を取得、もしくは対応しています。
※青字:片耳タイプあり



Blackwire 3300




Blackwire 5200



Blackwire 8225


ワイヤレス



Voyager Free 60+ UC



(耳かけ式)
Voyager 5200 UC



Voyager 4300 UC



Voyager Focus 2 UC



Voyager Surround 80 UC

エントリーモデル

スタンダードモデル

プレミアムモデル

お客様との会話を大切にしたいコールセンター向け。超軽量で耐久性に優れ、イヤープッド部分、マイクブーム位置などを装着者に合わせて細かく調整が可能。QD (Quick Disconnect) 機能をはじめ、全製品に片耳/両耳タイプやUSB-A/C接続モデルがあり、また多くの製品がMicrosoft Teams認定を取得、もしくは対応しています。



EncorePro 300 シリーズ



EncorePro 500 シリーズ



EncorePro 700 シリーズ



Savi 7300 Office シリーズ
(安心のDECTワイヤレスヘッドセット)

個人向け・外出先・在宅

オフィス向け・自席・オープンスペース

オフィス向け・会議室 オフィス環境の見直しなら、今！

定評あるクリアな音声で活発なコミュニケーションを実現



Poly Sync 20
スピーカーフォン
部屋の広さ: 4m×4m



Poly Sync 40
スピーカーフォン
部屋の広さ: 5m×5m



Poly Trio C60
音声会議システム



Poly Sync 60
スピーカーフォン
部屋の広さ: 6m×6m
2台つなげて、さらに広いスペースにも対応

PCにUSB接続するだけで、複数人数同士のコミュニケーション環境を簡単構築


会議室にビデオ会議専用デバイスを設置したい場合はこちら！




Poly Studio R30
USB接続ビデオバー




Poly Studio
USB 接続ビデオバー



Poly G7500/G62
Microsoft Teams Rooms/Zoom Room/Google連携に最適。オールインワンビデオバーは、PCいらずで、タッチコントローラーをワンタッチするだけでオンライン会議に接続



HP Mini Conferencing PCやTC10
コントローラーとのバンドル製品も新たに提供開始！



HP Mini Conferencing PC G9+
Windows環境でのWeb会議システム構築が簡単。シンプルさと管理性を重視して設計された次世代のPCベースのルームソリューション。

Poly Studio V52,V72 プレミアム
USB接続ビデオバー

Poly Studio X30 (小規模)
Poly Studio X52 (中規模)

Poly Studio X72 (大規模)

CCXシリーズ タッチパネル式デスクトップ電話機



Poly CCXを選ぶ理由:

- ・タッチスクリーン機能
- ・ハイブリッドワーク (USBモード)
- ・Microsoft TeamsおよびZoom Phoneアプリケーションにネイティブ対応
- ・ビデオ通話対応 (CCX 700)

VVXシリーズ 物理的ボタン式のデスクトップ電話機



VVXを選ぶ理由:

- ・適切な機能を適切な価格で
- ・Wi-Fiアダプター対応のWi-Fi機能
- ・Microban抗菌保護
- ・かつてなく幅広いサービスプロバイダーとの互換性

Edge Eシリーズ ハイブリッドワークに対応した最新デスクトップ電話機



Poly Edge Eを選ぶ理由:

- ・ハイブリッドワークユースケース
- ・内蔵Bluetooth® (5モデル) 携帯電話とヘッドセットをペアリング
- ・内蔵Wi-Fi (3モデル)
- ・NFCテクノロジー
- ・アクセシビリティ機能
- ・NoiseBlock AI技術
- ・Microban抗菌保護

Edge Bシリーズ 手ごろな価格のデスクトップ電話機



Poly Edge Bを選ぶ理由:

- ・価格重視の中小企業および新興市場向けの2回線および4回線の主要モデル
- ・非PoEモデルオプション (Edge B10)、電源アダプター付き
- ・3.5mmヘッドセット対応
- ・モノクロ画面、USB非対応、Wi-Fi/Bluetooth®オプション非対応

Roveシリーズ ワイヤレス DECT™ IP 電話機

Poly Roveを選ぶ理由:

- ・現場の従業員向けに開発
- ・堅牢で安全なコミュニケーション
- ・広範囲に渡る接続性
- ・Poly Rove B シリーズ ベースステーションと簡単にペアリングして、複数台同時通話をサポートし、利用範囲を拡張



ワイヤレス
電話機



Webサイト

Poly製品に関する
情報はこちら

最新プロモーションの情報はこちら



Webサイト

ご購入前のお問い合わせはこちら



Webサイト

ご購入後のサポートサービス、導入
サポートの情報はこちら



Webサイト

USB 有線ヘッドセット Blackwire シリーズ (ブラックワイヤー)

製品名	Blackwire 3200 シリーズ			
	3210 片耳モデル	3220 両耳モデル	3215 片耳モデル、3.5mm 端子付き	3225 両耳モデル、3.5mm 端子付き
				
カテゴリ	有線			
マイク	ノイズキャンセル機能搭載マイクブーム			
ANC テクノロジー				
ワイドバンド (広帯域) 対応	ダイナミックEQ機能、 マイク周波数特性:100Hz～10kHz (最大6,800Hzの PCワイドバンド音声テレフォニーに最適)、 20Hz～20kHzの出力に対応、 高性能のデジタル信号処理 (DSP)	ダイナミックEQ機能、 マイク周波数特性:100Hz～10kHz (最大6,800Hzの PCワイドバンド音声テレフォニーに最適)、 20Hz～20kHzの出力に対応、 高性能のデジタル信号処理 (DSP)、Hi-Fiステレオ	ダイナミックEQ機能、 マイク周波数特性:100Hz～10kHz (最大6,800Hzの PCワイドバンド音声テレフォニーに最適)、 20Hz～20kHzの出力に対応、 高性能のデジタル信号処理 (DSP)	ダイナミックEQ機能、 マイク周波数特性:100Hz～10kHz (最大6,800Hzの PCワイドバンド音声テレフォニーに最適)、 20Hz～20kHzの出力に対応、 高性能のデジタル信号処理 (DSP)、Hi-Fiステレオ
システムインターフェイス	USB		USB/3.5mm	
電源供給	USB			
聴覚保護機能	SoundGuard			
音量調節	○			
着信応答/切断	○			
ミュート	○			
重量	87g	118g	96g	121g
設定ツール (USB接続時)	Poly Lens Desktop, Poly Lens Mobile			
クラウドでの集中管理 (USB接続時)	Poly Lens			
保証期間	2年			
スเปアイヤークッション P/N (型番)	85S15AA		920P3AA	
イヤークッション	フォーム		人工皮革	
その他	• SoundGuard® • 折りたたみ式			

製品名	Blackwire 3300 シリーズ			
	3310 片耳モデル	3320 両耳モデル	3315 片耳モデル、3.5mm 端子付き	3325 両耳モデル、3.5mm 端子付き
				
カテゴリ	有線			
マイク	ノイズキャンセル機能搭載マイクブーム			
ANC テクノロジー				
ワイドバンド (広帯域) 対応	最大 6.8kHz の PC ワイドバンド音声テレフォニー、 または 20Hz～20kHz のマルチメディア向けに 最適化されたダイナミック EQ 機能	最大 6.8kHz の PC ワイドバンド音声テレフォニー、 または 20 Hz～20kHz のマルチメディア向けに 最適化されたダイナミック EQ 機能、Hi-Fiステレオ	最大 6.8kHz の PC ワイドバンド音声テレフォニー、 または 20Hz～20kHz のマルチメディア向けに 最適化されたダイナミック EQ 機能	最大 6.8kHz の PC ワイドバンド音声テレフォニー、 または 20Hz～20kHz のマルチメディア向けに 最適化されたダイナミック EQ 機能、Hi-Fiステレオ
システムインターフェイス	USB		USB/3.5mm	
電源供給	USB			
聴覚保護機能	SoundGuard			
音量調節	○			
着信応答/切断	○			
ミュート	○			
重量	102g	130g	102g	130g
設定ツール (USB接続時)	Poly Lens Desktop, Poly Lens Mobile			
クラウドでの集中管理 (USB接続時)	Poly Lens			
保証期間	2年			
スぺアイヤークッション P/N (型番)	218433-01		218523-01	
イヤークッション	フォーム		人工皮革	
その他	• 180度回転スピーカーを搭載 • フォームイヤークッション • インスタント アクセス用の専用 Teams ボタン付きの Microsoft Teams バージョン		• 180度回転スピーカーを搭載 • 人工皮革イヤークッション • インスタント アクセス用の専用 Teams ボタン付きの Microsoft Teams バージョン	

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税別)	旧 Poly 製品番号
Blackwire 3210	片耳モデル、USB-C (USB-C to USB-Aアダプター付き)	8X214AA	Poly Blackwire 3210 Mono USB-C +C/A	6,300円	-
Blackwire 3215	片耳モデル、USB-C (USB-C to USB-Aアダプター付き)、モバイル対応の 3.5mm 端子付き	8X227AA	Poly Blackwire 3215 Mono USB-C +C/A	10,600円	-
Blackwire 3220	両耳モデル、USB-C (USB-C to USB-Aアダプター付き)	8X228AA	Poly Blackwire 3220 USB-C +C/A	7,000円	-
Blackwire 3225	両耳モデル、USB-C (USB-C to USB-Aアダプター付き)、モバイル対応の 3.5mm 端子付き	8X229AA	Poly Blackwire 3225 USB-C +C/A	11,300円	-
Blackwire 3310	片耳モデル、USB-C (USB-C to USB-Aアダプター付き)	8X215AA	Poly Blackwire 3310 Mono USB-C +C/A	7,000円	-
Blackwire 3310	片耳モデル、USB-C (USB-C to USB-Aアダプター付き)、Microsoft Teams バージョン	8X216AA	Poly Blackwire 3310 Mono USB-C +C/A MS	7,000円	-
Blackwire 3315	片耳モデル、USB-C (USB-C to USB-Aアダプター付き)、モバイル対応の 3.5mm 端子付き	8X217AA	Poly Blackwire 3315 Mono USB-C +C/A	11,300円	-
Blackwire 3315	片耳モデル、USB-C (USB-C to USB-Aアダプター付き)、モバイル対応の 3.5mm 端子付き、Microsoft Teams バージョン	8X218AA	Poly Blackwire 3315 Mono USB-C +C/A MS	11,300円	-
Blackwire 3320	両耳モデル、USB-C (USB-C to USB-Aアダプター付き)、Microsoft Teams バージョン	8X220AA	Poly Blackwire 3320 USB-C +C/A MS	7,700円	-
Blackwire 3320	両耳モデル、USB-C (USB-C to USB-Aアダプター付き)	8X219AA	Poly Blackwire 3320 USB-C +C/A	7,700円	-
Blackwire 3325	両耳モデル、USB-C (USB-C to USB-Aアダプター付き)、モバイル対応の 3.5mm 端子付き	8X221AA	Poly Blackwire 3325 USB-C +C/A	12,000円	-
Blackwire 3325	両耳モデル、USB-C (USB-C to USB-Aアダプター付き)、モバイル対応の 3.5mm 端子付き、Microsoft Teams バージョン	8X222AA	Poly Blackwire 3325 USB-C +C/A MS	12,000円	-

USB 有線ヘッドセット Blackwire シリーズ (ブラックワイヤー)

製品名	Blackwire 5200 シリーズ		Blackwire 8225
	5210 片耳モデル	5220 両耳モデル	8225
			
カテゴリ	有線		
マイク	ノイズキャンセル機能搭載マイクブーム		2つのマイク、ノイズキャンセル機能搭載マイクブーム
ANC テクノロジー			デジタルハイブリッド ANC
ワイドバンド (広帯域) 対応	最大 6.8kHz の PC ワイドバンド音声テレフォニー、または 20Hz~20kHz のマルチメディア向けに最適化されたダイナミック EQ 機能	最大 6.8kHz の PC ワイドバンド音声テレフォニー、または 20Hz~20kHz のマルチメディア向けに最適化されたダイナミック EQ 機能、Hi-Fi ステレオ	最大 7kHz の PC ワイドバンド音声テレフォニー、または 20Hz~20kHz のマルチメディア向けに最適化されたダイナミック EQ 機能、Hi-Fi ステレオ
システム インターフェイス	USB/3.5mm		USB
電源供給	USB		
聴覚保護機能	SoundGuard DIGITAL		
音量調節	○		
着信応答/切断	○		
ミュート	○		
重量	100g	138g	186 g
設定ツール (USB接続時)	Poly Lens Desktop, Poly Lens Mobile		
クラウドでの集中管理 (USB接続時)	Poly Lens		
保証期間	2年		
スเปア イヤー クッション P/N (型番)	208927-01		217446-01
イヤークッション	人工皮革		
その他	• クッション付きの金属製ヘッドバンドで 優れた耐久性と、快適で安定したフィット感を実現 • Microsoft Teams 認定取得済み		• 180度回転スピーカー搭載と調節可能なヘッドバンドですべてのユーザーに対応 • Microsoft Teams Open Office 認定取得済み • インスタントアクセス用の専用 Teams ボタン付きの Microsoft Teams バージョン

SoundGuard: 118dBa を超える音量から耳を保護。
SoundGuard DIGITAL: 118dBa を超える音量から耳を保護。G616 過大音響衝撃防止機能 (通話時) が信号レベルの大幅かつ急激な音量の増加を検知して排除。時間加重平均の設定により、1日の平均音量暴露量が 85dBa を超えないように制限。

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税別)	旧 Poly 製品番号
Blackwire 5210	片耳モデル、USB-C (USB-C to USB-Aアダプター付き)、モバイル対応の 3.5mm 端子付き	8X230AA	Poly Blackwire 5210 Mono USB-C +C/A	15,500円	-
Blackwire 5220	両耳モデル、USB-C (USB-C to USB-Aアダプター付き)、モバイル対応の 3.5mm 端子付き	8X231AA	Poly Blackwire 5220 USB-C +C/A	17,100円	-
Blackwire 8225	両耳モデル、USB-C (USB-C to USB-Aアダプター付き)、モバイル対応の 3.5mm 端子付き	8X223AA	Poly Blackwire 8225 USB-C +C/A	26,800円	-
Blackwire 8225	両耳モデル、USB-C (USB-C to USB-Aアダプター付き)、モバイル対応の 3.5mm 端子付き、Microsoft Teams バージョン	8X225AA	Poly Blackwire 8225 USB-C +C/A MS	26,800円	-

ワイヤレス ヘッドセット Voyager シリーズ (ボイジャー)

製品名	Voyager 4300 UC シリーズ	
モデル	4310 片耳モデル	4320 両耳モデル
		
カテゴリ	有線/ワイヤレス	
マイク	デュアルマイク Acoustic Fence 技術搭載の柔軟なノイズキャンセル プーム	
ANC テクノロジー	-	
ワイドバンド (広帯域) 対応	最大 7kHz の PC ワイドバンド音声テレフォニー、または 20Hz~20kHz のマルチメディア向けに最適化されたダイナミック EQ 機能	
システムインターフェイス	USB/Bluetooth	
電源供給	USB	
連続通話時間	最大約 24時間	
連続待ち受け時間	最大約 50日間	
充電時間	1.6時間	
通信距離	50m 91m (Voyager Office ベース利用時)	
ワイヤレス通信	Bluetooth 5.2	
スマートセンサー	○	
有線利用	○	
聴覚保護機能	SoundGuard DIGITAL	
音量調節	○	
着信応答/切断	○	
ミュート	○	
重量	122g	162g
設定ツール	Poly Lens Desktop Poly Lens Mobile	
クラウドでの集中管理	Poly Lens	
保証期間	2年	
その他	・インスタント アクセス用の専用 Teams ボタン付きの Microsoft Teams バージョン	
同梱物	-	-

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税別)	旧 Poly 製品番号
Voyager 4310 UC	片耳モデル、USB-A	76U48AA	Poly Voyager 4310 Mono USB-A	29,600円	218470-01M
Voyager 4310 UC	片耳モデル、USB-A、Microsoft Teams バージョン	77Y91AA	Poly Voyager 4310 Mono USB-A MS	29,600円	218470-02M
Voyager 4310 UC	片耳モデル、USB-A、充電スタンド付き	77Y92AA	Poly Voyager 4310 Mono USB-A +CHS	32,400円	218471-01M
Voyager 4310 UC	片耳モデル、USB-A、充電スタンド付き、Microsoft Teams バージョン	77Y93AA	Poly Voyager 4310 Mono USB-A +CHS MS	32,400円	218471-02M
Voyager 4310 UC	片耳モデル、USB-C	77Y94AA	Poly Voyager 4310 Mono USB-C	29,600円	218473-01M
Voyager 4310 UC	片耳モデル、USB-C、Microsoft Teams バージョン	77Y95AA	Poly Voyager 4310 Mono USB-C MS	29,600円	218473-02M
Voyager 4310 UC	片耳モデル、USB-C、充電スタンド付き	77Y96AA	Poly Voyager 4310 Mono USB-C +CHS	32,400円	218474-01M
Voyager 4310 UC	片耳モデル、USB-C、充電スタンド付き、Microsoft Teams バージョン	77Y97AA	Poly Voyager 4310 Mono USB-C +CHS MS	32,400円	218474-02M
Voyager 4320 UC	両耳モデル、USB-A	76U49AA	Poly Voyager 4320 USB-A	32,400円	218475-01M
Voyager 4320 UC	両耳モデル、USB-A、Microsoft Teams バージョン	77Y98AA	Poly Voyager 4320 USB-A MS	32,400円	218475-02M
Voyager 4320 UC	両耳モデル、USB-A、充電スタンド付き	77Y99AA	Poly Voyager 4320 USB-A +CHS	35,200円	218476-01M
Voyager 4320 UC	両耳モデル、USB-A、充電スタンド付き、Microsoft Teams バージョン	77Z00AA	Poly Voyager 4320 USB-A +CHS MS	35,200円	218476-02M
Voyager 4320 UC	両耳モデル、USB-C	76U50AA	Poly Voyager 4320 USB-C	32,400円	218478-01M
Voyager 4320 UC	両耳モデル、USB-C、Microsoft Teams バージョン	77Z30AA	Poly Voyager 4320 USB-C MS	32,400円	218478-02M
Voyager 4320 UC	両耳モデル、USB-C、充電スタンド付き	77Z31AA	Poly Voyager 4320 USB-C +CHS	35,200円	218479-01M
Voyager 4320 UC	両耳モデル、USB-C、充電スタンド付き、Microsoft Teams バージョン	77Z32AA	Poly Voyager 4320 USB-C +CHS MS	35,200円	218479-02M

ワイヤレス ヘッドセット Voyager シリーズ (ボイジャー)

製品名	Voyager 5200 UC	Voyager 5200 Office	Voyager Focus 2 UC
	 (耳かけ式)		
カテゴリ	ワイヤレス		有線/ワイヤレス
マイク	4つのマイクにノイズキャンセル機能		クアッドマイク Acoustic Fence 技術が搭載された ディスクリートノイズキャンセル プーム
ANC テクノロジー	-		デジタルハイブリッド ANC
ワイドバンド (広帯域) 対応	○		最大 7kHz の PC ワイドバンド音声テレフォニー、または 20Hz~20kHz のマルチメディア向けに最適化されたダイナミック EQ 機能
システムインターフェイス	Bluetooth	USB/Bluetooth/RJ45	USB/Bluetooth
電源供給	USB	ACアダプタ	USB
連続通話時間	最大約 7時間		最大約 19時間
連続待ち受け時間	約 9日間		最大約 30日間
充電時間	1.5時間		2時間
通信距離	30m	最大約 75m	50m 91m (Voyager Office ベース利用時)
ワイヤレス通信	Bluetooth 5.0		Bluetooth 5.1
スマートセンサー	○		
有線利用	-		○
聴覚保護機能	SoundGuard		SoundGuard DIGITAL
音量調節	○		
着信応答/切断	○		
ミュート	○		
重量	約 20g		175g
設定ツール	Poly Lens Desktop Poly Lens Mobile		
クラウドでの集中管理	Poly Lens		
保証期間	2年		
その他	• 屋外での使用に最適な 6 層の WindSmart® テクノロジー • 快適な装着感ですっきりとしたデザイン • Microsoft Teams 認定取得済み	• 屋外での使用に最適な 6 層の WindSmart® テクノロジー • 快適な装着感ですっきりとしたデザイン • インスタント アクセス用の専用 Teams ボタン付きの Microsoft Teams バージョン	• スリングとブラッシュ素材のイヤークッション付きで装着感抜群のヘッドバンド • インスタント アクセス用の専用 Teams ボタン付きの Microsoft Teams バージョン • Microsoft Teams Open Office 認定取得済み
同梱物	-	-	-

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税別)	旧 Poly 製品番号
Voyager 5200 UC	片耳モデル、耳かけ式、ポータブル充電ケース付き、USB-A	7K2F3AA	Poly Voyager 5200 USB-A +BT700 +CHC	36,800円	206110-102
Voyager 5200 Office	片耳モデル、耳かけ式、デスクトップ電話機およびPC向けベース付き、USB-A	8R710AA#UUF	Poly Voyager 5200 Office USB-A	50,200円	212732-08
Voyager 5200 Office	片耳モデル、耳かけ式、デスクトップ電話機およびPC向けベース付き、USB-A、Microsoft Teams バージョン	8H5Q4AA#UUF	Poly Voyager 5200 Office USB-A MS	50,200円	214004-08
Voyager 5200 Office	片耳モデル、耳かけ式、デスクトップ電話機およびPC向けベース付き、USB-C	8R711AA#UUF	Poly Voyager 5200 Office USB-C	50,200円	214593-08
Voyager 5200 Office	片耳モデル、耳かけ式、デスクトップ電話機およびPC向けベース付き、USB-C、Microsoft Teams バージョン	8H5Q3AA#UUF	Poly Voyager 5200 Office USB-C MS	50,200円	214603-08
Voyager 5200 Office	片耳モデル、耳かけ式、デスクトップ電話機向けベース付き	8R712AA#UUF	Poly Voyager 5200 Office for DT phone	46,900円	212722-08
Voyager Focus 2 UC	両耳モデル、USB-C (USB-C to USB-Aアダプター付き)	9T9J3AA#AC3	Poly Voyager Focus 2 USB-C +C/A	46,500円	-
Voyager Focus 2 UC	両耳モデル、USB-C (USB-C to USB-Aアダプター付き) Microsoft Teams バージョン	9T9J4AA#AC3	Poly Voyager Focus 2 USB-C +C/A MS	46,500円	-
Voyager Focus 2 UC	両耳モデル、USB-C (USB-C to USB-Aアダプター付き) 充電スタンド付き	9T9J5AA#AC3	Poly Voyager Focus 2 USB-C +C/A +CHS	49,300円	-
Voyager Focus 2 UC	両耳モデル、USB-C (USB-C to USB-Aアダプター付き) Microsoft Teams バージョン、充電スタンド付き	9T9J6AA#AC3	Poly Voyager Focus 2 USB-C +C/A +CHS MS	49,300円	-
Voyager Office ベース	Voyager 4300、Voyager Focus 2 用 電話接続用アクセサリ	786C9AA	PLY VOY Office Base	23,300円	218472-01
Voyager Office ベース	Voyager 4300、Voyager Focus 2 用 電話接続用アクセサリ、Microsoft Teams バージョン	786D0AA	PLY VOY Office Base Teams	23,300円	218472-02

ワイヤレス ヘッドセット Voyager シリーズ (ボイジャー)

製品名	Voyager Free 60 UC		Voyager Free 60+ UC	Voyager Surround 80 UC
モデル	標準充電ケース		タッチスクリーン付き 充電ケース	
				
カテゴリ	ワイヤレス			
マイク	• 3 つのビーム フォーミングマイク (各イヤープラス) • WindSmart 技術 • サイドトーン対応 • 必要に応じて、片側のイヤープラスのみで通話可能			• ブームレスマイク (6つの送信用マイクと 4 個の適応型 ANC用マイク) • サイドトーン対応
ANC テクノロジー	• 適応型 ANC テクノロジー • マイク 1 つにハイブリッド ANC を 2 つ搭載 • トランスペアレントモード			• 適応型 ANC テクノロジー
ワイドバンド (広帯域) 対応	最大 7kHz の PC ワイドバンド音声テレフォニー、または 20Hz〜20kHz のマルチメディア向けに最適化されたダイナミック EQ機能			○
システムインターフェイス	USB/Bluetooth		USB/Bluetooth/3.5mm アナログ音声入力	
電源供給	USB-A または USB-C、Qi ワイヤレス充電対応			USB-C
連続通話時間	最大約 5.5時間 ※充電済みの充電ケースからイヤープラスに充電を行うことで、最大約 16.5時間の通話が可能			最大約 21時間
連続待ち受け時間	充電ケースを含め、最大 30日間			-
充電時間	イヤープラス 2時間、充電ケース 3時間			1時間
通信距離	30m			
ワイヤレス通信	Bluetooth 5.3			
スマートセンサー	○			
有線利用	-			
聴覚保護機能	SoundGuard DIGITAL			
音量調節	○			
着信応答/切断	○			
ミュート	○			
重量	イヤープラス (左/右) 5.8g 充電ケース 52.6g	イヤープラス (左/右) 5.8g 充電ケース 80g		275g
設定ツール	Poly Lens Desktop Poly Lens Mobile			
クラウドでの集中管理	Poly Lens			
保証期間	2年			
その他	• Microsoft Teams 認定取得済み			• Microsoft Teams / Microsoft Open Office 認定取得済み
同梱物	-	-		-

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税別)	旧 Poly 製品番号
Voyager Free 60 UC	両耳モデル、標準充電ケース、カーボンブラック、USB-C	7Y8H4AA	Poly Voyager Free 60 黒 USB-C +CHC	39,500円	220756-02
Voyager Free 60 UC	両耳モデル、標準充電ケース、ホワイトサンド、USB-C	7Y8L4AA	Poly Voyager Free 60 白 USB-C +CHC	39,500円	220758-02
Voyager Free 60 UC	両耳モデル、標準充電ケース、カーボンブラック、USB-C、Microsoft Teams バージョン	7Y8L8AA	Poly Voyager Free 60 黒 USB-C +CHC MS	39,500円	220757-02
Voyager Free 60+ UC	両耳モデル、タッチスクリーン付き充電ケース、カーボンブラック、USB-C	7Y8G4AA	Poly Voyager Free 60+ 黒 USB-C +TSCHC	46,500円	216065-02
Voyager Free 60+ UC	両耳モデル、タッチスクリーン付き充電ケース、カーボンブラック、USB-C、Microsoft Teams バージョン	7Y8H0AA	Poly Voyager Free 60+ 黒 USB-C +TSCHC MS	46,500円	216066-02
Voyager Surround 80 UC	両耳モデル、オーバーイヤー式	8G7T9AA	Poly Voyager Surround 80 UC	63,400円	220116-01
Voyager Surround 80 UC	両耳モデル、オーバーイヤー式、Microsoft Teams バージョン	8G7U0AA	Poly Voyager Surround 80 UC MS	63,400円	220117-01

コンタクトセンター向け 有線ヘッドセット EncorePro シリーズ (アンコアプロ)

製品名	EncorePro 500 シリーズ		
	510/515 片耳モデル	520/525 両耳モデル	545 片耳・コンバーチブルモデル
			
ウルトラノイズキャンセリング	○		○
ワイドバンド(広帯域) 対応	○		
聴覚保護機能	SoundGuard (QD) *, SoundGuard DIGITAL (USB)		SoundGuard (QD) *, SoundGuard DIGITAL (USB)
重量	52g	74g	オーバーヘッド 32g、耳かけ 22g、ネックバンド 24g
設定ツール(USB接続時)	EncorePro 5x0: -、EncorePro 5x5: Poly Lens Desktop/Mobile		Poly Lens Desktop, Poly Lens Mobile
クラウドでの集中管理 (USB接続時)	EncorePro 5x0: -、EncorePro 5x5: Poly Lens		Poly Lens
保証	2 年		
その他	EncorePro 5x0: 電話機接続ケーブル (QD) EncorePro 5x5: USB-A/C 兼用ケーブル		電話機接続ケーブル (QD) USB-A/C 兼用ケーブル

製品名	EncorePro 700 シリーズ	
	710 片耳モデル	720 両耳モデル
		
ウルトラノイズキャンセリング	○	
ワイドバンド(広帯域) 対応	○	
聴覚保護機能	SoundGuard (QD) *, SoundGuard DIGITAL (USB)	
重量	53g	78g
設定ツール(USB接続時)	Poly Lens Desktop, Poly Lens Mobile	
クラウドでの集中管理 (USB接続時)	Poly Lens	
保証	2 年	
その他	電話機接続ケーブル (QD)	

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税別)	旧 Poly 製品番号
EncorePro 310	片耳モデル、USB-AによるPC接続	767G1AA	Poly EncorePro 310 Mono USB-A TAA	11,300円	214568-01
EncorePro 310	片耳モデル、USB-CによるPC接続	760Q8AA	Poly EncorePro 310 Mono USB-C TAA	11,300円	214569-01
EncorePro 320	両耳モデル、USB-AによるPC接続	767G0AA	Poly EncorePro 320 USB-A TAA	12,700円	214570-01
EncorePro 320	両耳モデル、USB-CによるPC接続	767F9AA	Poly EncorePro 320 USB-C TAA	12,700円	214571-01
EncorePro 320	両耳モデル、USB-CおよびQD (Quick Disconnect) 専用ケーブルによる電話機接続	777T26AA	Poly EncorePro 320 +QD TAA	9,900円	214573-01
EncorePro 510	片耳モデル、QD (Quick Disconnect) 専用ケーブルによる電話機接続	783Q2AA#AC3	Poly EncorePro 510 Mono +QD	15,200円	89433-01
EncorePro 510	片耳モデル、QD (Quick Disconnect) 専用ケーブルによる電話機接続、ボイスチューブタイプ	783Q4AA#AC3	Poly EncorePro 510V Mono Vtube +QD	12,700円	89435-01
EncorePro 520	両耳モデル、QD (Quick Disconnect) 専用ケーブルによる電話機接続	783P7AA#AC3	Poly EncorePro 520 +QD	18,000円	89434-01
EncorePro 520	両耳モデル、QD (Quick Disconnect) 専用ケーブルによる電話機接続、ボイスチューブタイプ	783P9AA#AC3	Poly EncorePro 520V Vtube +QD	16,400円	89436-01
EncorePro 530	片耳モデル、QD (Quick Disconnect) 専用ケーブルによる電話機接続、耳かけ式	783P3AA#AC3	Poly EncorePro 530 +QD	15,800円	201500-01
EncorePro 540	片耳モデル、QD (Quick Disconnect) 専用ケーブルによる電話機接続、3種類の装着スタイルが可能なコンバーチブルモデル(オーバーヘッド式/耳かけ式/ネックバンド式)	783P1AA#AC3	Poly EncorePro 540 +QD	17,200円	88828-01
EncorePro 710	片耳タイプ、ウルトラノイズキャンセルマイク、ワイドバンド	8R708AA#AC3	Poly EncorePro 710 Mono +QD	19,700円	78712-101
EncorePro 720	両耳タイプ、ウルトラノイズキャンセルマイク、ワイドバンド	8R707AA#AC3	Poly EncorePro 720 +QD	23,100円	78714-101
EncorePro 515	片耳モデル、USB-A/CによるPC接続	783R0AA	Poly EncorePro 515 Mono USB-A +A/C	19,700円	218271-01
EncorePro 515	片耳モデル、USB-A/CによるPC接続、Microsoft Teams バージョン	783R1AA	Poly EncorePro 515 Mono USB-A +A/C MS	19,700円	218272-01
EncorePro 525	両耳モデル、USB-A/CによるPC接続	783R3AA	Poly EncorePro 525 USB-A +A/C	22,500円	218274-01
EncorePro 525	両耳モデル、USB-A/CによるPC接続、Microsoft Teams バージョン	783R2AA	Poly EncorePro 525 USB-A +A/C MS	22,500円	218275-01
EncorePro 545	片耳モデル、USB-A/CによるPC接続、3種類の装着スタイルが可能なコンバーチブルモデル(オーバーヘッド式/耳かけ式/ネックバンド式)	783R4AA	Poly EncorePro 545 USB-A +A/C	21,100円	218277-01

コンタクトセンター向け DECT ワイヤレス ヘッドセット Savi シリーズ (サヴィ)

製品名	Savi 7300 Office	Savi 7300 UC	Savi 7400 Office
			
ノイズキャンセリング	Acoustic Fence 搭載		
ワイドバンド(広帯域) 対応	○		
連続通話時間	最大 13 時間		
連続待ち受け時間	最大 52 時間		
通信距離	最大約 180m		
ワイヤレス通信	DECT(日本仕様準拠)		
スマートフォン、タブレットとのBluetooth 接続	-		
聴覚保護機能	SoundGuard DIGITAL		
充電時間	2 時間		
USB 経由の音声モード	-		
重量	Savi 7310: 120g, Savi 7320: 160g		
設定ツール	Poly Lens Desktop, Poly Lens Mobile		
クラウドでの集中管理	Poly Lens		
保証	2 年		
その他	- 強化された DECT™ セキュリティで重要な会話を保護し、金融、医療、政府組織で利用可能 - 通常の DECT 製品の 2 倍の密度のスペースでも明瞭な会話ができ、干渉の懸念がないため、人数が多い場所での電話業務に最適 - 強化された DECT™ セキュリティで重要な会話を保護し、金融、医療、政府組織で利用可能 - 通常の DECT 製品の 2 倍の密度のスペースでも明瞭な会話ができ、干渉の懸念がないため、人数が多い場所での電話業務に最適 - ハイブリッドワークに対応するユニバーサル Office ベースによって、多様なニーズに対応 - PC/デスクトップ電話機/Bluetooth®選択ボタン - 最大 4 台のヘッドセットを使用した会議 - オーディオコントロール設定用カラーディスプレイ - スクロールホイール - 戻るボタン - Microsoft Teams ボタン (Microsoft Teams バージョンのみ)		

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税別)	旧 Poly 製品番号
Savi 7310 Office	片耳モデル、JDECT、ウルトラノイズキャンセリング、ワイドバンド、Office ベーススタンド付き	75430AA#ABJ	Poly Savi 7310 Mono DECT D1 +CHS	68,200円	214778-101
Savi 7310 Office	片耳モデル、JDECT、ウルトラノイズキャンセリング、ワイドバンド、Office ベーススタンド付き、Microsoft Teams バージョン	8D3K9AA#ABJ	Poly Savi 7310 Mono DECT D5 +CHS MS	68,200円	215202-101
Savi 7320 Office	両耳モデル、JDECT、ウルトラノイズキャンセリング、ワイドバンド、Office ベーススタンド付き	8D3F8AA#ABJ	Poly Savi 7320 DECT D5 +CHS	71,600円	214777-101
Savi 7320 Office	両耳モデル、JDECT、ウルトラノイズキャンセリング、ワイドバンド、Office ベーススタンド付き、Microsoft Teams バージョン	8D3K2AA#ABJ	Poly Savi 7320 DECT D5 +CHS MS	71,600円	215201-101
Savi 7410 Office	片耳モデル、JDECT、ウルトラノイズキャンセリング、ワイドバンド、ユニバーサル Office ベーススタンド付き	8L591AA#ABJ	Poly Savi 7410 Mono DECT D5 +CHS	68,200円	2-221109-202
Savi 7410 Office	片耳モデル、JDECT、ウルトラノイズキャンセリング、ワイドバンド、ユニバーサル Office ベーススタンド付き、Microsoft Teams バージョン	8L594AA#ABJ	Poly Savi 7410 Mono DECT D5 +CHS MS	68,200円	2-221110-202
Savi 7420 Office	両耳モデル、JDECT、ウルトラノイズキャンセリング、ワイドバンド、ユニバーサル Office ベーススタンド付き	8L563AA#ABJ	Poly Savi 7420 DECT D5 +CHS	71,300円	2-221111-202
Savi 7420 Office	両耳モデル、JDECT、ウルトラノイズキャンセリング、ワイドバンド、ユニバーサル Office ベーススタンド付き、Microsoft Teams バージョン	8L576AA#ABJ	Poly Savi 7420 DECT D5 +CHS MS	71,300円	2-221112-202
Savi 7310 UC	片耳モデル、JDECT、ウルトラノイズキャンセリング、ワイドバンド、D400 DECT™ アダプター付き	8L565AA#ABJ	Poly Savi 7310 Mono DECT D5	54,500円	2-220995-202
Savi 7310 UC	片耳モデル、JDECT、ウルトラノイズキャンセリング、ワイドバンド、D400 DECT™ アダプター付き、Microsoft Teams バージョン	8L578AA#ABJ	Poly Savi 7310 Mono DECT D5 MS	54,500円	2-220996-202
Savi 7320 UC	両耳モデル、JDECT、ウルトラノイズキャンセリング、ワイドバンド、D400 DECT™ アダプター付き	8L546AA#ABJ	Poly Savi 7320 DECT D5	57,900円	2-220997-202
Savi 7320 UC	両耳モデル、JDECT、ウルトラノイズキャンセリング、ワイドバンド、D400 DECT™ アダプター付き、Microsoft Teams バージョン	8L555AA#ABJ	Poly Savi 7320 DECT D5 MS	57,900円	2-220998-202

コンタクトセンター向け 有線ヘッドセット オプション一覧



DA75
アナログヘッドセット用 USB オーディオプロセッサ
P/N 786C6AA



DA85
アナログヘッドセット用 USB オーディオプロセッサ
P/N 786C7AA
(音量調節、マイクミュート、着信応答/通話終了が可能)



DA85-M
アナログヘッドセット用 USB オーディオプロセッサ
(Microsoft Teams/バージョン)
P/N 786C8AA
(音量調節、マイクミュート、着信応答/通話終了、Microsoft Teams へのインスタントアクセスが可能)



VISTA M22 オーディオプロセッサ
P/N 85Q17AA
(ヘッドセットの直接接続ができない電話機との互換性を実現)



MDA100 スイッチャー
P/N 8A7E1AA
(QDコネクタヘッドセットに対し、電話機とソフトフォンやユニファイドコミュニケーションへのシームレスな切り替えを実現)



MDA105 スイッチャー
P/N 8A7E2AA
(QDコネクタヘッドセットに対し、電話機とソフトフォンやユニファイドコミュニケーションへのシームレスな切り替えを実現、音量調節機能付き)



MDA220 スイッチャー
P/N 8A7E0AA
(USB ヘッドセットに対し、電話機とソフトフォンやユニファイドコミュニケーションへのシームレスな切り替えを実現)



MDA 500 QD シリーズ スイッチャー/ミキサー
P/N 8L544AA (MDA524 QD, USB-A)
(QDコネクタヘッドセットに対し、電話機とソフトフォンやユニファイドコミュニケーションへのシームレスな切り替え・統合を実現、通話制御、音量調節、録音機能付き)



Plantronics Status Indicator
P/N 85R75AA
(視覚的なアラートと音声通知機能を備えた有線式のユニファイドコミュニケーション プレゼンス ライトインジケータ)



フォームパッド(2個)
EncorePro 510 EncorePro 520 EncorePro 510V EncorePro 520V
EncorePro 515 EncorePro 525
P/N 85Q31AA



レーザータイプクッション(2個)
EncorePro 510 EncorePro 520 EncorePro 510V EncorePro 520V
EncorePro 515 EncorePro 525
P/N 85Q36AA



フォームパッド(1個)
EncorePro 530 EncorePro 540 EncorePro 545
P/N 85R18AA



レーザータイプクッション(2 個)
EncorePro 700 シリーズ
P/N 85R27AA



インラインミュートスイッチ
P/N 920P8AA

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税別)	旧 Poly 製品番号
DA75	アナログヘッドセット用 USB オーディオプロセッサ	786C6AA	PLY DA75 USB to QD Adptr	9,300円	218266-01
DA85	アナログヘッドセット用 USB オーディオプロセッサ (音量調節、マイクミュート、着信応答/通話終了が可能)	786C7AA	PLY DA85 USB to QD Adptr	15,500円	218267-01
DA85-M	アナログヘッドセット用 USB オーディオプロセッサ (音量調節、マイクミュート、着信応答/通話終了、Microsoft Teams へのインスタントアクセスが可能)	786C8AA	PLY DA85-M USB to QD Adptr	15,500円	218268-01
Vista M22	オーディオプロセッサ (ヘッドセットの直接接続ができない電話機との互換性を実現)	85Q17AA	PLY M22 High Gain Adptr	20,600円	43596-70
MDA100	スイッチャー (QDコネクタヘッドセットに対し、電話機とソフトフォンやユニファイドコミュニケーションへのシームレスな切り替えを実現)	8A7E1AA	PLY MDA100 QD USB-A Analog Switch	12,800円	205255-01
MDA105	スイッチャー (QDコネクタヘッドセットに対し、電話機とソフトフォンやユニファイドコミュニケーションへのシームレスな切り替えを実現、音量調節機能付き)	8A7E2AA	PLY MDA105 QD USB-A Analog Switch	14,500円	205255-11
MDA220	スイッチャー (USB ヘッドセットに対し、電話機とソフトフォンやユニファイドコミュニケーションへのシームレスな切り替えを実現)	8A7E0AA	PLY MDA220 USB-A	25,500円	207414-03
MDA500 QD シリーズ	スイッチャー/ミキサー (MDA524 QD/USB-A, QDコネクタヘッドセットに対し、電話機とソフトフォンやユニファイドコミュニケーションへのシームレスな切り替え・統合を実現、通話制御、音量調節、録音機能付き)	8L544AA	PLY MDA524 QD USB-A	25,500円	212164-01
Plantronics Status Indicator	視覚的なアラートと音声通知機能を備えた有線式のユニファイドコミュニケーション プレゼンス ライトインジケータ	85R75AA	PLY Status Indicator Light - USB-A	9,400円	214023-01
フォームパッド(2個)	EncorePro 510/520/510V/520V/515/525用 フォームパッド(2個)	85Q31AA	PLY EncorePro HW510/520 FEarCushions (2)	900円	202997-02
レーザータイプクッション(2個)	EncorePro 510/520/510V/520V/515/525用 レザータイプクッション(2個)	85Q36AA	PLY EncorePro HW510/520 Lthret ECshns(2)	1,500円	202999-02
フォームパッド(1個)	EncorePro 530/540/545用 フォームパッド(1個)	85R18AA	PLY EncorePro HW530/540 Foam ECushion(1)	800円	88817-01
レーザータイプクッション(2個)	EncorePro 700 シリーズ用 レザータイプクッション(2個)	85R27AA	PLY EncorePro HW700 Lthret ECsh+MPLt(2)	1,500円	80355-01
インラインミュートスイッチ	インラインミュートスイッチ	920P8AA	PLY Cable w3.5mm to QD Conn	3,400円	27708-01

会議室・オープンスペース用 USB接続 ビデオバー Poly Studio シリーズ (ポリーストUDIO)

PCを使って参加するオンライン会議サービスとの連携に最適

製品名	Studio R30	Studio	Studio V52	Studio V72
				
パッケージ内容	• Poly Studio R30 USB ビデオ バー • 取り外し可能なモニター クラмп • 電源 (約 1.5m) • 電源コード (約 2.7m) • USB 2.0 ケーブル (Type-C から Type-A、5 m) • セットアップ シート • 取り外し可能なプライバシー キャップ	• Poly Studio ビデオバー • リモコン (単 4 形電池 2 本付属) • 電源アダプター • 5m の USB 2.0 ケーブル (Type C から Type A) • テーブルスタンド • 壁面マウントキット • セットアップシート	• Poly Studio V52 USB ビデオ バー • 取り外し可能なモニター クラмп • 電源 (約 1.5m) • 電源コード (約 2.7m) • USB 3.1 ケーブル (Type-C から Type-A、1.8 m) • Cat5E イーサネットケーブル (約 4.6m) • HDMI ケーブル (2m) • セットアップ シート • 取り外し可能なプライバシー キャップ	イーサネット ケーブル; ウォール マウント キット; クイック スタート ガイド; AC アダプター; HDMI ケーブル; USB Type-C® - USB Type-C® ケーブル; Poly Studio V72
カメラ	• Ultra HD (4K 16:9、2160p)、フル HD (1080p)、HD (720p) • 120° DFOV、110° HFOV • リアルな色彩と低光量時自動補正機能 • 話者フレーミング、プレゼンタートラックキング、会話モードなど、Poly Director AI による自動会議体験 • 最大 5 倍のデジタルズーム* • Poly Lens Desktop アプリケーションによる手動でのパン、チルト、ズーム制御	• Ultra HD (4K 16:9、2160p)、フル HD (1080p)、HD (720p) • 120° DFOV/110° HFOV • Poly Director AI スマート カメラ技術: - グループフレーミング - 話者フレーミング - プレゼンタートラックキング - 会話モード • 5 倍ズーム/HPTZ	• 5 倍デジタルズーム • 対角視野角 110 度、水平視野角 95 度 • キャンプチャ解像度 UHD 2160p (4K) • グループフレーミング、人物フレーミング、話者フレーミングなど、Poly Director AI による自動会議エクスペリエンス	2160p、4K UHD (3840×2160)、デュアルレンズ
音声入力	• マイク: 3 要素ビームフォーミングマイクアレイ、50 Hz ~ 14 kHz の周波数特性	• ステレオマイク: - 6 要素ビームフォーミングマイクアレイ - 集音範囲: 最大 4.5m - 120 Hz ~ 16 kHz の周波数応答	2つのMEMSマイク; 2xマイクx2	
音声出力	• 100 Hz ~ 20 kHz の周波数応答 • 出力: 84 dB SPL (1000 Hz、1 m の距離で最大音量)	• ステレオスピーカー: 100 Hz ~ 20 kHz の周波数応答 • 出力 = 90dB @ 0.5m	• ステレオスピーカー - 定格出力 (RMS) 20W - 最大出力 40W - 感度: 79 dB/1W 1m	• ステレオスピーカー - 定格出力 (RMS) 20W - 最大出力 30W - 感度: 83dB • [ツイータースピーカー] - 定格出力 (RMS) 15W - 最大出力 20W - 感度: 89dB
その他のインターフェース	• USB 3.0 Type-C ポート x1 (USB 2.0 互換性) • USB 2.0 Type-A ポート x2 • 電源コネクタ • Kensington セキュリティロック • 802.11ac Wi-Fi ワイヤレス ネットワーク (管理可能性)、IEEE 802.11a/b/g/n 準拠** • Bluetooth® 4.2 **	• USB 3.0 Type-C ポート x1 (2.0 互換性) • 電源コネクタ • 外部マイク (別売) • 3.5mm ステレオ オーディオ入力 • Kensington セキュリティロック • 802.11ac Wi-Fi ワイヤレス ネットワーク (管理可能性)、IEEE 802.11a/b/g/n 準拠 • Bluetooth® 4.2	• USB-A (3.0) x2 • USB-C x1 • Bluetooth 5.0 • Wi-Fi 6.0 802.11a/b/g/n/ac/ax マルチチャネル同時実行	USB Type-C® (5 Gbps) x1; RJ-11 x1、HDMI 出力 2.0 x2 (初期設定専用); LLN RJ-45 x1; HDMI 入力 1.4 x1 (サポート外); ライン入力 x1 (サポート外); ライン出力 x1 (サポート外); LAN RJ-45 x1; USB Type-A 5Gbps x2 (デフォルトでは無効、Poly Lens アプリで有効化が可能)
システム要件	• Windows 8.1、10、11 • Mac OS 10.10 以降 • 4K ビデオには USB 3.0 が必要	• サポートされるオペレーティングシステム - Windows 7、8.1、10 - MacOS 10.12、10.13、10.14 - デバイスドライバーサポート - USB 2.0/3.0/3.1 - UVC/UAC プラグアンドプレイ対応	• Windows 10、11 • Mac OS 13、14 • Chrome OS 最新のバージョン	
セキュリティ	• 802.1x 認証対応** • 証明書管理	• 802.1x 認証対応 • 認証の管理	• 管理者メニュー、Web インターフェース • ローカルアカウントパスワードポリシーの設定 • セキュリティプロファイル • ローカルアカウントとログインポートのロックアウト • 安全なデフォルト設定 • リモートロギング TLS サポート	
オプション	• Bluetooth リモートコントロール** • 壁面マウント	• アクセサリー (オプション) • 拡張マイク • VESA マウント	• VESA マウント用キット • テーブルスタンド • Poly Studio 卓上マイク • 金属製フェイスプレート • 拡張マイク	• VESA マウント用キット • 壁面マウント • テーブルスタンド • Poly Studio 卓上マイク
相互運用性、対応システム	• 標準 USB/UVC 基準をサポートするアプリケーションとの互換性あり • Microsoft Teams に対応 デバイスドライバーのサポート • USB 2.0/3.0/3.1 • UVC/UAC プラグアンドプレイ互換	• 標準 USB オーディオ/ビデオドライバーをサポートするアプリケーションに対応 • Zoom Room および Microsoft Teams 認定 デバイスドライバーのサポート • USB 2.0/3.0/3.1 • UVC/UAC プラグアンドプレイ互換	• 標準 USB/UVC をサポートするアプリケーションとの互換性 • 以下のサービスに対応 - Microsoft Teams - Microsoft Teams Rooms - Zoom - Zoom Rooms - Google Meet デバイスドライバーのサポート • USB 2.0/3.0/3.1 • UVC/UAC プラグアンドプレイ互換	• 標準 USB/UVC をサポートするアプリケーションとの互換性 • 以下のサービスに対応 - Microsoft Teams - Microsoft Teams Rooms - Zoom - Zoom Rooms デバイスドライバーのサポート • USB 2.0/3.0/3.1 • UVC/UAC プラグアンドプレイ互換
電源	• 外部 DC 電源: 12V/3A	• 12 VDC/5A @ 100 ~ 240VAC、50/60 Hz	• 自動電源検知 • 標準動作電圧/電力 - 120 V、60 Hz で 37 VA - 230 V、60 Hz で 37 VA - 高負荷動作時: 25W - アイドル/スリープ: 8W • 標準英熱量: 65 Btu/h	• 自動電源検知 • 標準動作電圧/電力 - 120 V、60 Hz で 37 VA - 230 V、50/60 Hz で 37 VA • 標準英熱量: 65 Btu/h
環境仕様	• 動作温度: 0° ~ +40° C • 相対湿度: 15% ~ 80% (結露しないこと) • 高度: 最大約 4,877 m	• 動作温度: 0° ~ +40° C • 相対湿度: 5% ~ 95% (結露しないこと) • 保管環境: -25 ~ +70° C	• 動作温度: 0° ~ 40° C • 動作湿度 (結露しないこと): 15 ~ 80% • 非動作温度: -40 ~ +70° C • 非動作湿度 (結露しないこと): 5 ~ 95% • 最大高度: 約 4,877 m (16,000 ft)	
その他の仕様	• 高度なアコースティック エコー キャンセラー、バックグラウンドノイズ抑制を実現する Poly Acoustic Clarity 技術 • Poly NoiseBlock AI 技術 • Poly Acoustic Fence 技術 • 調節可能なモニター クラмп • 標準三脚ネジ • 上下反転マウントオプション • ワイヤレス ヘッドセット アダプター、USB ハブなどその他の周辺機器用 USB-A ポートを内蔵 • ステータス LED が通話やミュート状態を表示	• Poly Acoustic Clarity 技術による 全二重通信での会話、アコースティック エコー キャンセラー、バックグラウンドノイズ抑制 • Poly NoiseBlock AI 技術 • Poly Acoustic Fence 技術 • ミュート/ミュート解除制御	• 高度なアコースティック エコー キャンセラー、バックグラウンドノイズ抑制を実現する Poly Acoustic Clarity 技術 • Poly NoiseBlock AI 技術 • Poly Acoustic Fence 技術 • 調節可能なモニター クラмп • 標準三脚ネジ • ステータス LED が通話やミュート状態を表示	• 高度なアコースティック エコー キャンセラー、バックグラウンドノイズ抑制を実現する Poly Acoustic Clarity 技術 • Poly NoiseBlock AI 技術 • Poly Acoustic Fence 技術 • ステータス LED が通話やミュート状態を表示
外形寸法	モニター クラмп付き: 445 mm x 86 mm x 81 mm (W x H x D) モニター クラмпなし: 445 mm x 68 mm x 81 mm (W x H x D)	本体サイズ: - 105mm x 700mm x 70mm (H x W x D) スタンドなし - 156mm x 700mm x 70mm (H x W x D) スタンドあり • リモコンのサイズ: - 183mm x 40mm x 19mm (H x W x D)	769.5 x 115.2 x 103mm (W x H x D)	840.18 x 135.4 x 117.93 mm
重さ	モニター クラмп付き: 822 g モニター クラмпなし: 737 g	スタンドなし: 2342g スタンドあり: 2856g	2540g	3307 g
保証	• 1 年 • Poly+ 拡張サポートが利用可能	• 1 年間のハードウェア保証	• 1 年間の部品保証および故障修理 (センドバック)	Poly 標準 1 年間の限定保証
管理	• クラウド: Poly Lens サービス • ローカル (Windows/Mac): Poly Lens Desktop アプリケーション	• (Wi-Fi 経由) • Poly Lens クラウド管理および Poly Lens Desktop アプリケーション (Windows/Mac からのローカル管理)	• クラウド: Poly Lens サービス	Poly Lens クラウド; Poly Lens Room
	* トラッキングなしで最大 5 倍のズーム、自動トラッキング使用時は最大 4 倍のズーム ** 無線規格のないバージョンはご利用いただけません。	-	-	電源ケーブルが含まれませんので、874T5AA#ABJ PLY Video 専用 Power Cord-JPN とともにご購入ください。874T5AA#ABJ は本体保守の対象外となり、保証での対応となります。

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税別)	旧 Poly 製品番号
Poly Studio R30	USB接続 ビデオバー	84202AA#ABJ	Poly Studio R30 ビデオバー	98,700円	2200-69390-002
Poly Studio	USB接続 ビデオバー	84204AA#ABJ	Poly Studio ビデオバー	112,800円	7200-85830-002
Poly Studio V52 USB ビデオ バー	プレミアム USB接続 ビデオバー	A09D4AA#ABJ	Poly Studio V52 ビデオバー	442,600円	—
Poly Studio V72 USB ビデオ バー	プレミアム USB接続 ビデオバー	AV1E3AA#AC3	Poly Studio V72 ビデオバー	704,800円	—
Poly Studio 小規模会議室 キット Zoom Rooms 向け	Zoom Rooms 向け キット (Poly Studio R30 USB ビデオバー、Poly TC10 タッチコントローラー、HP Mini Conferencing PC)	9C962AA	Poly 小会議室 Kit パンドル ZOOM	444,000円	7230-88140-002
Poly Studio 中規模会議室 キット Zoom Rooms 向け	Zoom Rooms 向け キット (Poly Studio USB ビデオバー、Poly TC10 タッチコントローラー、HP Mini Conferencing PC)	9C969AA	Poly 中会議室 Kit パンドル ZOOM	472,200円	7230-88150-002
Poly Studio 大規模会議室 キット Zoom Rooms 向け	Zoom Rooms 向け キット (Poly Studio E70 USB 高性能カメラ、Poly TC10 タッチコントローラー、HP Mini Conferencing PC)	9C931AA	Poly 大会議室 Kit パンドル ZOOM	831,700円	7230-88160-002
Poly Studio 小規模会議室 キット Microsoft Teams Rooms 向け	Microsoft Teams Rooms 向け キット (Poly Studio R30 USB ビデオバー、Poly GC8 タッチコントローラー)	9C929AA	Poly 小会議室 Kit M5	267,800円	7230-87600-002
Poly Studio 中規模会議室 キット Microsoft Teams Rooms 向け	Microsoft Teams Rooms 向け キット (Poly Studio USB ビデオバー、Poly GC8 タッチコントローラー)	9C986AA	Poly 中会議室 Kit M5	296,000円	7230-87710-002
Poly Studio 大規模会議室 キット Microsoft Teams Rooms 向け	Microsoft Teams Rooms 向け キット (Poly Studio E70 USB 高性能カメラ、Poly GC8 タッチコントローラー)	9C949AA	Poly 大会議室 Kit M5	634,400円	7230-87720-002
Poly Studio ルームキット用 PC Microsoft Teams Rooms 向け	Microsoft Teams Rooms 向け キット用 HP Mini Conferencing PC	9C428AW#ABJ	HP Mini PC G9 mTR1712700T 16GB/256	204,400円	—

会議室用 オールインワンビデオバー Poly Studio X シリーズ (ポリーストUDIO エックス)

H.323/SIP の他、Microsoft Teams Rooms/Zoom Rooms/Google Meet にネイティブ対応

製品名	Studio X30	Studio X52
		
パッケージ内容	Poly Studio X30 ビデオバー本体、ケーブル、モニター クランプ、ブライバシー カバー	Poly Studio X52 ビデオバー本体、電源、HDMI ケーブル、イーサネット ケーブル、モニター クランプ、ブライバシー カバー
ビデオ標準規格とプロトコル	H.264 AVC、H.264 ハイ プロファイル、H.265、H.239	
映像入力		HDMI x 1
映像出力	HDMI x 1	HDMI x 2、タッチ ディスプレイ対応
人物映像解像度	• 2048 Kbps〜で 4K、30 fps (TX および RX) • 1740 Kbps〜で 1080p、60 fps • 1024 Kbps〜で 1080p、30 fps • 832 Kbps〜で 720p、60 fps • 512 Kbps〜で 720p、30 fps	
コンテンツ映像の解像度(入力)	• UHD (3840 x 2160) • HD (1920 x 1080p) • WSXGA+ (1680 x 1050) • UXGA (1600 x 1200) • SXGA (1280 x 1024) • WXGA (1280 x 768) • HD (1280 x 720p) • XGA (1024 x 768) • SVGA (800 x 600)	
コンテンツ映像の解像度(出力)	• UHD (3840 x 2160) • WUXGA (1920 x 1200) • HD (1920 x 1080) • WSXGA+ (1680 x 1050) • SXGA+ (1400 x 1050) • SXGA (1280 x 1024) • HD (1280 x 720) • XGA (1024 x 768)	
コンテンツ映像の解像度 (コンテンツフレームレート)	5~60fps (通話中の最大解像度: 4K/15fps)	
コンテンツ共有	Poly Content App 対応、Apple AirPlay、Miracast、HDMI 入力、ホワイトボード	Apple AirPlay、Miracast、HDMI 入力、ホワイトボード
カメラ	• 5倍デジタルズーム • 視野角 120 度 • キャプチャ解像度 UHD 2160p (4K) • 自動人物フレーミング • 自動話者トランキング	• 5倍デジタルズーム • 対角視野角 110度、水平視野角 95度 • キャプチャ解像度 UHD 2160p (4K) • グループフレーミング、人物フレーミング、話者フレーミングなど、Poly Director AIによる自動会議エクスペリエンス • USB および HDMI 経由でセカンダリカメラを追加可能
音声入力	• 4 つの MEMS マイク • 4.5 m のマイク集音範囲 • USB 音声	• HDMI x 1 • オプションの拡張マイク用入力
音声出力	シングルスピーカー	ステレオスピーカー • 電力処理能力 (RMS) 20W • 電力処理能力 (最大) 40W • 感度: 79 dB/1W 1m
その他のインターフェース	USB-A (3.0) x 1、USB-C x 1、Bluetooth 5.0**、WiFi 802.11a/b/g/n/ac (MIMO) マルチチャネル同時実行**	USB-A (3.0) x 2、USB-C x 1、Bluetooth 5.0**、WiFi 6.0 802.11a/b/g/n/ac/ax マルチチャネル同時実行*
音声標準規格とプロトコル	• Polycom Siren 22 テクノロジーによる帯域幅 22 kHz、AAC-LD (TIP 通話)、G.719 • Polycom Siren 14 テクノロジーによる 14kHz 帯域幅、G.722.1 Annex C • G.722、G.722.1 による 7 kHz 帯域幅 • G.711、G.728、G.729A による 3.4 kHz 帯域幅	• 帯域幅 22kHz (Polycom Siren 22 技術) • 帯域幅 20kHz (G.719 (M モード) および Polycom Siren 22 技術) • 帯域幅 14kHz (Polycom Siren14 技術、G.722.1 Annex C) • 帯域幅 7kHz (G.722、G.722.1) • 帯域幅 3.4kHz (G.711、G.728、G.729A)
ネットワーク	• IPv4 • IPv6 • 10/100/1G イーサネット x 1 • Auto MDIX • Poly Video アプリ モードで最大 6 Mbps の H.323 および SIP • Polycom Lost Packet Recovery (LPR) テクノロジー • 動的帯域割当 • MTU サイズ再構成可能 • Web プロキシサポート - Basic、Digest、および NTLM • Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP)	• IPv4 • IPv6 • 10/100/1G イーサネット x 1 • Auto MDIX • H.323/SIP、最大 6Mbps 実行Polyビデオアプリケーション • Polycom Lost Packet Recovery (LPR) テクノロジー • 動的帯域割当 • MTU サイズ再構成可能 • Web プロキシサポート - Basic、Digest、および NTLM
セキュリティ	• Media Encryption (H.323、SIP): AES-128、AES-256 • H.235.6 サポート • 管理者メニュー、Web インターフェースおよび API への認証アクセス • BFCP (Binary Floor Control Protocol) • ローカル アカウント パスワードポリシーの設定 • セキュリティ プロファイル • ローカル アカウントとログイン ポートのロックアウト • セキュアなデフォルト設定 • リモート ロギング、TLS サポート • Active Directory 外部認証	•メディア暗号化 (H.323、SIP): AES-128、AES-256 • H.235.6 サポート • 管理者メニュー、Web インターフェース、API への認証済みアクセス • BFCP (Binary Floor Control Protocol) • ローカルアカウントパスワードポリシーの設定 • セキュリティ プロファイル • ローカル アカウントとログイン ポートのロックアウト • セキュアなデフォルト設定 • リモート ロギング、TLS サポート • Active Directory 外部認証
オプション	VESA マウント用キット、スタンド、Poly TC8、Poly Bluetooth リモート コントロール、Poly Trio、インバーテッド マウント用キット、TAA、JITC および無線規格のないバージョンをご用意**	VESA マウント用キット、壁面マウント、テーブルスタンド、Poly TC8、Poly TC10、Poly Bluetooth リモコン、Poly Trio、Poly Studio 卓上マイク、金属製フェイスプレート、TAA、JITC、および無線規格のないバージョンをご用意
相互運用性、対応システム	• Zoom 認定 • Microsoft Teams 認定 • Google Meet 認定 • すべてのクラウド サービス プロバイダー (Poly ビデオ アプリ モード) • USB デバイス モード • Zoom、Microsoft Teams、8x8、GoToRoom、RingCentral、StarLeaf などのプリインストールされたサードパーティアプリケーションをサポート	• Zoom、Microsoft Teams、Google Meet などのネイティブサードパーティアプリケーションのサポート • Poly Video アプリケーションモードを使用して H.323 および SIP プロトコルで接続 • USB デバイスモード
電源	• 自動電源検知 • 標準動作電圧/電力 - 120 V、60 Hz で 37 VA - 230 V、60 Hz で 37 VA • 標準英熱量毎時: 65	• 自動電源検知 • 標準動作電圧/電力 - 120 V、60 Hz で 37 VA - 230 V、60 Hz で 37 VA - 高負荷動作時: 25W - アイドル/スリープ: 8W • 標準英熱量毎時: 65
環境仕様	動作温度: 0~40 °C、動作湿度 (結露しないこと): 15~80%、非動作温度: -40~70 °C、非動作湿度 (結露しないこと): 5~95%、最大高度: 約 4,877 m (16,000 ft)	
外形寸法他	441.8 x 62.5 x 61.6mm (W x H x D)	769.5 x 115.2 x 103mm (W x H x D)
重さ	0.73kg	2.54kg
保証	1 年間の部品保証および故障修理 (センドバック)	1 年間の工場への返品保証、部品および工賃
管理	-	-
	*一部の機能は、特定のネイティブアプリまたはPolyビデオモードでのみ使用できます。 **無線規格のないバージョンはご利用いただけません。	*無線規格のないバージョンはご利用いただけません。

製品名	Poly Studio X72 シリーズ
	
オーディオ機能	Poly NoiseBlock AI テクノロジー; Poly Acoustic Fence テクノロジー
オーディオ規格	22 kHz (Polycom Siren 22 テクノロジー); 20 kHz (G.719 (M モード) および Polycom Siren 22 テクノロジー); 14 kHz (Polycom Siren 14 テクノロジー、G.722.1 Annex C); 7 kHz (G.722、G.722.1); 3.4 kHz (G.711、G.728、G.729A)
カメラの解像度	2160p、4K UHD (3840x2160)
カメラのタイプ	デュアルレンズ
認定済みコラボレーションソフトウェア	Microsoft Teams; Zoom
コンテンツビデオの解像度(入力)	UHD (3840x2160); HD (1920x1080); WSXGA+ (1680x1050); UXGA (1600x1200); SXGA (1280x1024); WXGA (1280x768); HD (1280x720); XGA (1024x768); SVGA (800x600)
コンテンツビデオの解像度(出力)	UHD (3840x2160); WUXGA (1920x1200); HD (1920x1080); WSXGA+ (1680x1050); SXGA+ (1400x1050); SXGA (1280x1024); HD (1280x720); XGA (1024x768)
対角視野 (dFoV)	140° (広角カメラ); 78° (狭角カメラ)
デジタルサイネージ	Appspace; Raydiant
ポート	USB Type-C® (5 Gbps) x1; USB Type-A (5 Gbps) x2; 3.5mm ライン入力 x1; 3.5mm ライン出力 x1; RJ-11 x1 (オプションマイク用); HDMI 入力 2.0 (ビデオ、4K @ 30 Hz) x2; HDMI 入力 1.4 (ビデオおよびオーディオ、4K @ 30 Hz) x1;
水平視野 (hFoV)	120° (広角カメラ); 70° (狭角カメラ)
相互運用性	Zoom; Microsoft Teams; Poly Video アプリケーションからほぼすべてのクラウド サービス プロバイダーに対応; USB デバイス モード
レンズシャッター機能	内蔵
管理ソフトウェア	Poly Lens
マイクのピックアップ範囲 (メートル法)	最大 7.62m
マイクの種類	MEMS マイク x2; カーディオイド 2 次マイク x2
ネットワーク機能	IPv4; IPv6; 10/100/1G イーサネット x2; Auto MDIX; Poly Video アプリモードで最大 6 Mbps の H.323 および SIP; Polycom Lost Packet Recovery (LPR) テクノロジー; 動的帯域割当; MTU サイズ再構成可能; Web プロキシサポート: Basic、Digest、および NTLM; Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP)
人物ビデオの解像度	2048 Kbps〜で 4K、30 fps (TX および RX); 1024 Kbps〜で 1080p、30 fps; 512 Kbps〜で 720p、30fps
物理的保護	標準 Kensington ロックスロット
電源アダプターの種類	外部; 自動検知
感度 (スピーカー)	83 dB (ミッドスピーカー); 89 dB (ツイータースピーカー)
スピーカー出力パワー	2x20 W (ミッドスピーカーの RMS); 2x30 W (ミッドスピーカーの最大); 2x15 W (ツイータースピーカーの RMS); 2x20 W (ツイータースピーカーの最大)
スピーカーの種類	2 Way ステレオスピーカー; Bass
ビデオフレームレート	5~30 fps (4K 解像度の共有コンテンツでは最大 15 fps)
ビデオ規格	H.264 AVC; H.264 High Profile; H.265
稼働温度範囲	0~40 °C
非動作時温度 - 摂氏	-40~70 °C
最小寸法 (WxDxH)	840.18x135.4x117.93 mm
重量	3300 g
同梱品	イーサネット ケーブル; ウォール マウント キット; HDMI ケーブル x2; AC アダプター; Poly Studio X72

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税別)	旧 Poly 製品番号
Poly Studio X30	オールインワンビデオバー	83Z45AA#ABJ	Poly Studio X30 ビデオ会議 System	282,600円	2200-85980-002
Poly Studio X30	オールインワンビデオバー、Poly TC8 タッチコントローラー付き	83Z46AA#ABJ	Poly Studio X30 ビデオ会議 System & TC8	353,400円	2200-86260-002
Poly Studio X52	オールインワンビデオバー	8D8K2AA#ABJ	Poly X52 ビデオ会議 System	606,200円	7200-87620-002
Poly Studio X52	オールインワンビデオバー、Poly TC10 タッチコントローラー付き	8D8L1AA#ABJ	Poly X52 ビデオ会議 System & TC10	704,300円	7200-88085-002
Poly Studio X72	Poly Studio X72 シリーズ	A4LZ8AA#ABJ	Poly Studio X72 ビデオ会議 System	1,185,000円	—
Poly Studio X72	Poly Studio X72 シリーズ	A4MA7AA#ABJ	Poly X72 ビデオ会議 System & TC10	1,283,100円	—

Poly G62ビデオ会議システム

製品名	Studio G62
	
パッケージ内容	イーサネットケーブル; 保証書; HDMI ケーブル; Poly Studio G62本体
ビデオ標準規格とプロトコル	H.264 AVC; H.264 ハイプロファイル; H.265; H.264 SVC; RTV; H.264 ビデオエラー補正処理; H.239
映像入力	3840×2160、2560×1440、1920×1080、1680×1080、1600×1200、1280×1024、1280×720、1024×768、800×600
映像出力	3840×2160、1920×1080
人物映像解像度	2048 Kbps〜で 4K、30 fps (TX および RX); 1740 Kbps〜で 1080p、60 fps; 1024 Kbps〜で 1080p、30 fps; 832 Kbps〜で 720p、60 fps; 512 Kbps〜で 720p、30 fps; 3200 Kbps〜で 4K、30fps
コンテンツ映像の解像度(入力)	UHD (3840×2160); HD (1920×1080); WSXGA+ (1680×1050); SXGA (1280×1024); HD (1280×720); XGA (1024×768); SXGA+ (1400×1050)
コンテンツ映像の解像度(出力)	UHD (3840×2160); HD (1920×1080); HD (1280×720)
コンテンツ映像の解像度 (フレームレート)	5〜60 fps (4K解像度は15fps)
音声入力	3.5mm ステレオ端子 IPテーブルマイク/IPシーリングマイク (最大3個) HDMI 音声
音声出力	3.5mm ステレオ端子 HDMI 音声
その他のインターフェース	IP周辺機器接続用LLNポート x1、USB-A x2、USB-C x1
音声標準規格とプロトコル	22 kHz (Polycom Siren 22); 20 kHz (G.719 (Mモード) および Polycom Siren 22); 14 kHz (Polycom Siren 14、G.722.1 Annex C); 7 kHz (G.722、G.722.1); 3.4 kHz (G.711、G.728、G.729A)
ネットワーク	IPv4; IPv6; 100M/1G/2.5G; Auto MDIX; Poly Video モードで最大 6 Mbps の H.323 および SIP; Polycom Lost Packet Recovery (LPR); MTU サイズ可変; Web プロキシ: Basic、Digest、および NTLM 認証; REST および CLI API サポート; Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP)
セキュリティ	メディア暗号化 (H.323/SIP): AES128-256 H.245.6、管理メニュー、WEB インターフェース、API への認証アクセス、ローカルアカウント/パスワードポリシー設定、 ローカルアカウントとログインポートのロックアウト、セキュアデフォルト、リモートロギング、Active Directory 外部認証
オプション	POE+インジェクター、マウンティングプレート、Bluetooth リモコン、TC10、カメラ (Poly Studio E60/E70)、IP テーブルマイク、IP シーリングマイク
相互運用性、対応システム	Zoom、Microsoft Teams、Dialpad、GoToRoom、RingCentral、Tencent などのプリインストールされたサードパーティアプリケーションをサポート (予定を含む)
電源	外部PoE+電源 (802.3at-class 4)
環境仕様	稼働温度範囲: 0〜40°C 非動作時温度: -40〜70°C
外形寸法他	247.7×152.4×34.9 mm
重さ	798 g
保証	Poly 標準1年間限定保証
管理	クラウド: Poly Lens サービス

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税別)	旧 Poly 製品番号
Poly G62	Poly G62 ビデオ会議システム本体	99T09AA#AC3	Poly G62 Video Conference system	303,000円	-

HP Mini Conferencing PC

型番	A1ZB6AW#ABJ
	
製品名	Poly Studio ベースキット G9 Plus MTR 向け
認定済みコラボレーションソフトウェア	Microsoft Teams Rooms
ポート	前面: USB Type-C® (20 Gbps ビットレート) ×1; USB Type-A (10 Gbps ビットレート、チャージ機能) ×1; USB Type-A (10 Gbps ビットレート) ×1; コンボ オーディオ ジャック ×1 背面: USB Type-C® (10 Gbps ビットレート、DisplayPort™) ×1; USB Type-C® (10 Gbps ビットレート) ×1; USB Type-A (10 Gbps ビットレート) ×3; HDMI 2.0b ×1; HDMI 2.1b ×1; RJ-45 ×1; 標準 ロックスロット ×1; 電源コネクタ ×1; DisplayPort™ 1.4a ×2; PoE (2.5 Gbps ビットレート) ×1
管理ソフトウェア	Poly Lens; デバイス管理サービス
物理的保護	標準 Kensington ロックスロット
電力	150W の外部電源アダプターで、最大効率 89%
ワイヤレス	インテル® Wi-Fi 6E AX211 (2×2) および Bluetooth® 5.3 ワイヤレスカード (ギガビットデータ速度サポート)
稼働温度範囲	10〜35°C
非動作時温度 - 摂氏	-20〜60°C
最小寸法 (W×D×H)	177×175×34 mm (HP Mini IP Conference PC); 260×184×64 mm (Poly TC10 タッチコントローラー);
重量	1.42 kg (HP Mini IP Conference PC) 1.27 kg (Poly TC10 タッチコントローラー)
メーカー保証	HP 1年間標準限定保証
同梱品	イーサネットケーブル; セットアップシート; 保証書; AC アダプター; 電源ケーブル; HP Mini IP Conference PC - Microsoft Teams Rooms 搭載; HP DisplayPort - HDMI True 4K アダプター; HP Desktop Mini ポートカバー v3; HP Desktop Mini v4+ VESA スリプ、パワー サプライ ホルダー 付き

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税別)	旧 Poly 製品番号
Poly Studio G9	Poly Studio ベースキット G9 Plus MTR 向け	A1ZB6AW#ABJ	HP Mini PC G9 wMTR i712700T 16GB/256	256,000円	—

USB接続 高性能カメラ Poly Studio E60 (ポリーストUDIOイー)

USB接続 高性能カメラ Poly Studio E70 (ポリーストUDIOイー)

多様なニーズに対応

製品名	Studio E60	Studio E70
		
パッケージ内容	Poly Studio E60本体、IRリモコン、USB-B to USB-Aケーブル、イーサネットケーブル、壁面マウントキット	Poly Studio E70、USB-Cケーブル、イーサネットケーブル、壁面マウント
カメラ	• 機械式パン、チルト、ズーム (MP/TZ) カメラ • 解像度 2160p、4K UHD (3840 x 2160) • 水平視野角 (HFOV): 71度 (PTZカメラ)、107度 (パノミックカメラ) • 対角視野角 (DFOV): 78.1度 (PTZカメラ) • 旋回角: ±170度 • 上下角: ±30度 • オートフォーカス • 8メガピクセル (PTZカメラ、パノミックカメラ) • 12倍光学ズーム • デュアルレンズ • 撮影可能距離 最大約10m • グループ フレーミング • プレゼンタートラッキング • Poly Director AI	• レンズ x 2 - 視野角 120度 - 視野角 70度 • 20メガピクセル センサー • カメラ範囲 - 最大約 7.62 m • 7.3倍デジタルズーム • キャプチャ解像度 UHD 2160p (4K) • 自動グループ フレーミング • 自動話者トラッキング
インターフェース	USB-B x 1、RJ-45 (10/100/1000 Mbps) イーサネット (PoE+電源対応)x 1、DC電源コネクタ x 1	USB-C x 1、イーサネット x 1、電源コネクタ
セキュリティ	ケンジントンロック	802.1x 認証対応、認定の管理
オプション	AC電源アダプター、シーリングマウント	VESA マウント用キット、スタンド、モニター クランプ、外部電源
相互運用性、対応システム	認定取得済みサービス: Zoom、Tencent	Poly G7500、Windows で Poly Microsoft Teams Rooms を利用
電源	• DC12 V • Power over Ethernet (PoE+) インジェクタ (別売り)	• POE (Power Over Ethernet) - 37V ~ 56V (0.35A) • IEEE 802.3af • オート センシング電源 (別売) - 12Vdc (1.2A) - 大容量外部電源入力仕様: 100-240V、50/60Hz、1.5A - 大容量外部電源出力仕様: 12.0V DC、5.0A、60.0W、LPS
環境仕様	• 動作温度: 0 ~ 40 °C • 保管温度: -40 ~ 70 °C	• 動作温度: 0 ~ 40 °C • 動作湿度: 15 ~ 80% (結露しないこと) • 非動作温度: -40 ~ 70 °C • 非動作湿度: 5 ~ 95% (結露しないこと) • 最大高度: 4,877 m
外形寸法他	20 x 15 x 16.5 cm	21 mm (W) x 102 mm (H) x 89.1 mm (D)
重さ	1.79 kg	907 g
保証	1 年	1 年間の工場への部品返品と工賃
管理	Poly Lens Cloud	Poly Lens

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税抜)	旧 Poly 製品番号
Poly Studio E60	高性能カメラ 4K センサー、12倍光学ズーム機能付き	9W1A6AA#AC3	Poly E60 Smart Camera 4K 12x Optical zoom	250,800円	2215-88615-001
Poly Studio E70	高性能カメラ デュアルカメラ、4K センサー、20メガピクセルに対応、7.3倍デジタルズーム機能付き	842F8AA	Poly E70 Camera	562,500円	2200-87090-001

タッチコントローラー Poly TC シリーズ (ポリー ティーシー)

ワンタッチでオンライン会議に接続したり、さまざまな会議設定が可能。Poly Studio X シリーズとの併用に最適

製品名	TC10
	
パッケージ内容	Poly TC10、乾式壁/ボックス マウント、卓上スタンド、取り付け金具、RJ45 (LAN) ケーブル、クイックスタート QR コード、保証書(書面)、Poly Lens コースター、環境に配慮した包装
ネットワーク	イーサネット (PoE 対応)、USB 2.0 A & C (診断用)*、WiFi: 802.11a/b/g/n/ac (SISO)*、Bluetooth 5.0*
セキュリティ	ネットワーク デバイス セキュリティ: 802.1x
オプション	• アクセサリ (オプション) • ガラス マリオンマウント
相互運用性、対応システム	• 互換性と認定 • Zoom Rooms 認定 • 大手エコシステム パートナーとの互換性 (コントローラーのみ): 8x8、BlueJeans、GoToRoom、Tencent、RingCentral、DialPad など (Poly Video OS システムと組み合わせた場合) • Extcon との統合 (環境制御)
電源	• 対応システム • Poly G7500 (4.0 ソフトウェア以上) • Poly Studio X70、Poly Studio X52、Poly Studio X30 (4.0 ソフトウェア以上) • Power over Ethernet (PoE)、802.3at クラス 0 • LAN ケーブル (Cat5 E ケーブル)
環境仕様	• 動作環境 • 動作温度: 0 ~ 40 °C • 非動作温度: -40 ~ 70 °C • 動作湿度 (結露なきこと): 15 ~ 80% • 非動作湿度 (結露なきこと): 5 ~ 95% • 高度 • 動作高度: 海拔 0 ~ 3,048m ASL • 非動作高度: 海拔 0 ~ 10,668m ASL
その他の仕様	• タッチスクリーン • 10.1 インチ (対角) タッチスクリーン • LED バックライト付き LCD パネル • サイド LED インジケーター • アスペクト比: 16:10 • 位置決め角度: 60° または 30° (卓上に設置した場合) • 輝度: 300cd/m² (標準) • 防汚加工 • ディスプレイ タイプ: IPS (In-Plane Switching) • マルチタッチ機能に対応した静電容量タッチセンサー • 解像度: WXGA (1280 x 800) • 視野角: 75° (上/下/左/右) • コントラスト比: 1000 (標準) • コントロールドック起動用の Poly ログ ボタン • センサー • 超音波発振器 (Zoom モード専用の自動コンテンツ ペアリング用) • 近接センサー (スリープ/起動 モード用) • 規制モデル • P030 • P030NR (無線なしバージョン)
外形寸法他	製品寸法: 260 x 184 x 64mm (W x H x D)、物理的なロック (ケンジントンロック)
重さ	1.27kg
保証	1年
管理	Poly Lens*、Zoom デバイス管理プラットフォーム
	* 今後のソフトウェア リリースで対応

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税抜)	旧 Poly 製品番号
Poly TC10	タッチコントローラー (Poly G7500、Studio X シリーズ、Zoom Rooms 向け Poly Studio 会議室用ビデオ会議キット用)	875K5AA	PLY TC10 黒 TC w/OPC	155,100円	2200-37860-001

USB/Bluetooth 対応 スマートスピーカーフォン Poly Sync シリーズ (ポリー シンク)

個人用～会議室向け

話者の声に焦点をあて、小さな声や低い声も集音。話し手と聞き手の双方でいつでもクリアなサウンドを実現

製品名	Poly Sync 20	Poly Sync 40	Poly Sync 60
			
	個人向け	小規模スペース向け	中規模スペース向け
P/N (型番)	772D2AA (USB-A) 7F0J7AA (USB-C) 772C6AA (BTアダプター付き、USB-A) 772D0AA (BTアダプター付き、USB-C)	772C4AA (USB-A/C) 772C5AA (BTアダプター付き、USB-A/C)	772C2AA (USB-A/C)
P/N (Microsoft Teams 認定型番)	772C8AA (USB-A) 7F0J8AA (USB-C) 772C9AA (BTアダプター付き、USB-A) 772D1AA (BTアダプター付き、USB-C)	77P35AA (USB-A/C) 77P36AA (BTアダプター付き、USB-A/C)	77P41AA (USB-A/C)
カテゴリ	有線/ワイヤレス		
システムインターフェイス	USB/Bluetooth		
電源供給	USB	USB/ACアダプタ (別売りの充電スタンド: 218430-01)	ACアダプタ
連続通話時間	最大約 20時間	最大約 30時間	-
充電時間	4時間	5時間	-
マイク	3 マイクステアブルアレイ		6 マイクステアブルアレイ
マイク集音範囲	2m	2.5m	3m
音声処理	ノイズやエコーを低減 全二重音声機能		
スピーカー	1 x 40mm 高性能音楽用スピーカー	50mm 高性能音楽用スピーカー x 1	50mm 高性能音楽用スピーカー x 2
無線通信	Bluetooth 5.1		
音量調節	○		
着信応答/切断	○		
ミュート	○		
プログラム可能な ファンクション ボタン	○		
ステータスバー	1つ	2つ (360度どの方向からも視認可能)	
アクティブ話者 トラッキング機能	-	-	○
ワイヤレス充電チェーン	-	○	
USBソケット	スマートフォン充電器 x 1		スマートフォン充電器 x 2 USB ビデオ カメラ ハブスルー x 1
重量	360g	610g	約 1000 g
サイズ	34 x 95 x 182 (mm)	38 x 102 x 273 (mm)	37 x 122 x 394 (mm)
ケーブルの長さ	715mm	1050mm	1500mm
Kensington ロックスロット	-	○	
IP64 等級防塵、防水性能	○		-
設定ツール	Plantronics Hub Poly Lens Desktop		
クラウドでの集中管理	Plantronics Manager Pro Poly Lens		
保証期間	2年		
その他	・スリムでポータブル。どこにでも持ち運び可能 ・携帯用ケースとストラップが付属 ・インスタント アクセス用の専用 Teams ボタン付きの Microsoft Teams バージョン	・アクセサリ 充電スタンド: 218430-01 デスク用固定取り付け器具 218429-01 ・インスタント アクセス用の専用 Teams ボタン付きの Microsoft Teams バージョン ・Microsoft Teams Room 認定/Microsoft Teams フォーカス ルーム認定	・NFC で、NFC 対応デバイスと簡単にペアリング ・インスタント アクセス用の専用 Teams ボタン付きの Microsoft Teams バージョン ・Microsoft Teams Room 認定

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税別)	旧 Poly 製品番号
Poly Sync 20+	USB-A タイプの BTアダプター付き	772C6AA	Poly Sync 20+ USB-A BT700	28,200円	216865-01
Poly Sync 20+	USB-C タイプの BTアダプター付き	772D0AA	Poly Sync 20+ USB-C BT700	28,200円	216869-01
Poly Sync 20+	USB-A タイプの BTアダプター付き、Microsoft Teams バージョン	772C9AA	Poly Sync 20+ USB-A BT700 MS	28,200円	216867-01
Poly Sync 20+	USB-C タイプの BTアダプター付き、Microsoft Teams バージョン	772D1AA	Poly Sync 20+ USB-C BT700 MS	28,200円	216871-01
Poly Sync 20	USB-A 接続ケーブル、BTアダプターなし	772D2AA	Poly Sync 20 USB-A	24,000円	217038-01
Poly Sync 20	USB-C 接続ケーブル、BTアダプターなし	7F0J7AA	Poly Sync 20 USB-C	24,000円	216868-01
Poly Sync 20	USB-A 接続ケーブル、BTアダプターなし、Microsoft Teams バージョン	772C8AA	Poly Sync 20 USB-A MS	24,000円	216866-01
Poly Sync 20	USB-C 接続ケーブル、BTアダプターなし、Microsoft Teams バージョン	7F0J8AA	Poly Sync 20 USB-C MS	24,000円	216870-01
Poly Sync 40+	USB-A/C 接続ケーブル、BTアダプター付き	772C5AA	Poly Sync 40+ USB-A and USB-C BT700	49,300円	218765-01
Poly Sync 40+	USB-A/C 接続ケーブル、BTアダプター付き、Microsoft Teams バージョン	77P36AA	Poly Sync 40+ USB-A and USB-C BT700 MS	49,300円	218764-01
Poly Sync 40	USB-A/C 接続ケーブル、BTアダプターなし	772C4AA	Poly Sync 40 USB-A and USB-C	42,300円	216874-01
Poly Sync 40	USB-A/C 接続ケーブル、BTアダプターなし、Microsoft Teams バージョン	77P35AA	Poly Sync 40 USB-A and USB-C MS	42,300円	216875-01
Poly Sync 60	USB-A/C 接続ケーブル	772C2AA	Poly Sync 60 USB-A and USB-C	84,600円	216872-01
Poly Sync 60	USB-A/C 接続ケーブル、Microsoft Teams バージョン	77P41AA	Poly Sync 60 USB-A and USB-C MS	84,600円	216873-01

Poly Trio C60 音声会議システム (ポリトリオ)

製品名	Poly Trio C60				
					
パッケージ内容	• Trio C60 音声会議システム • CAT 5e ネットワークケーブル (約 7.6 m) • セットアップシート				
ユーザー インターフェース機能	• ジェスチャーベース、マルチタッチ対応の静電容量タッチスクリーン • 5 インチカラー液晶ディスプレイ (720 x 1280 ピクセル)、アスペクト比 9:16 • オンスクリーン仮想キーボード • USB 2.0 Type A 準拠ポート x 1 • USB 2.0 Micro-B デバイス ポート x 1 (USB オーディオデバイスおよびコンテンツ共有用) • Bluetooth 5.0 内蔵 • マルチカラー静電容量タッチ式ミュートインジケータ、ボリューム ボタンおよびミュートボタン x 3 • ユーザー インターフェースはアラビア語、中国語、デンマーク語、オランダ語、英語 (カナダ/米国/英国)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スロベニア語、スペイン語、スウェーデン語に対応				
マイク	3 つの MEMS マイクで全方位をカバー				
マイク集音範囲	約 6.1 m				
スピーカー	• 周波数: 100 ~ 22,000 Hz • 音量: 92 dB (0.5 m 地点のピーク音量)				
対応コーデック	• G.711 (A-law および μ-law) • G.719 • G.722、G.722.1、G.722.1C • G.729AB • Poly Siren 7、Siren 14 • iLBC (3.33 Kbps および 15.2 Kbps) • Opus (8 Kbps ~ 24 Kbps) • SILK • Poly Acoustic Clarity 技術による全二重音声、アコースティック エコー キャンセラー、およびバックグラウンドノイズの抑制 - (全二重標準規格 IEEE1329 タイプ 1 準拠)				
その他の音声機能	• Poly NoiseBlockAI • 音声アクティビティの検出 • コンフォートノイズ生成 • DTMF トーン生成 (RFC 2833 およびインバンド) • Bluetooth® デバイス ペ어링 • 遅延の少ない音声パケット転送 • 最適化されたジッタバッファ • パケットロス補正機能				
通話処理機能	(設定およびエコシステムによって異なる場合あり) • 最大 3 回線 (最大 1 回線の Skype for Business) • 外線共有のサポート、ブリッジ接続ラインレアウト • 個別の着信管理/コールウェイティング • 通話タイマー、コールウェイティング • 通話の切り替え、保留、転送、応答 • 着信、発信、接続相手の識別情報 • ワンタッチ操作の短縮ダイヤルと会議参加 • ローカル 5 者通話 • デイジーチェーン最大 3 台 • 応答拒否機能 • ローカル番号デジタリ マップ/ダイヤル ブラン • LDAP を使用した企業ディレクトリへのアクセス • ビジュアル カンファレンスマネージメント				
ネットワークと プロビジョニング	• オープン SIP • Skype for Business • Microsoft Teams • IETF SIP (RFC 3261 および付随する RFC) • SDP • 2 ポートギガビットイーサネットスイッチ - 10/100/1000 Base-TX (LAN IN および LAN OUT) - LAN OUT ポートは IEEE 802.3af PSE をサポート • Wi-Fi ネットワーク接続 (MIMO) 1 - 2.4 ~ 2.4835 GHz (802.11b、802.11g、802.11n HT-20) - 5.15 ~ 5.825 GHz (802.11a、802.11n、HT-20、HT-40、802.11ac、HT-20、HT-40、HT-80) • 手動または DHCP (動的ホスト構成プロトコル) によるネットワーク設定 • SNMP を使用した時間同期 • FTP/TFTP/HTTP/HTTPS を使用した、中央サーバーからの一括設定 • Poly Zero Touch Provisioning • プロビジョニング サーバーおよびコール サーバーの冗長構成をサポート - Poly Clarity Manager によるプロビジョニング				
セキュリティ	• 802.1X 認証および EAPOL • SRTP によるメディア暗号化 • トランスポートレイヤセキュリティ (TLS) v.1.2 • 暗号化された設定ファイル • ダイジェスト認証 • パスワードによるログイン • プラットフォーム アドレスの URL シンタックスとパスワードをサポート • HTTPS セキュリティで保護されたプロビジョニング • 「署名」ソフトウェアの実行ファイルをサポート • Wi-Fi 暗号化 1: WEP、WPA パーソナル、WPA2 パーソナル、WPA2 エンタープライズ (802.1X 認証) (EAP-TLS、PEAPMSCHAPv2) • QoS のサポート - IEEE 802.1p/Q タグ (VLAN)、レイヤ 3 TOS、および DSCP - WMM (Wi-Fi マルチメディア)				
電源	• LAN IN: 内蔵自動検知型 IEEE 802.3at 準拠 PoE デバイス (クラス 4) (LAN IN でのクラス 4 のフル電力供給が必要、PSE がいない場合はクラス 0) • IEEE 802.3af との下位互換性をサポート • LAN OUT: 内蔵自動検知型 IEEE 802.3af 準拠電源供給機器 (LAN IN へのクラス 4 のフル電力供給が必要)				
承認規格	• 日本 MIC/VCCI クラス B • FCC Part 15 (CFR 47) クラス B • ICES-003 クラス B • CISPR22 クラス B • VCCI クラス B • EN 301 489-1、EN 301 489-3、EN 301 489-17 • EN61000-3-2、EN61000-3-3 • NZ Telepermit、R-NZ • RCM • RoHS 準拠				
無線規格 *	• 日本 - 証明規則 第 2 条第 1 項第 19 号 - 証明規則 第 2 条第 1 項第 19 号の 2 - 証明規則 第 2 条第 1 項第 19 号の 3 の 2 * Trio C60 NR (無線無し) パージョンでは使用できません。				
安全規格	• UL 60950-1 • UL 62368-1 • CE マーク • CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-03 • CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14 • EN 60950-1 • EN 62368-1 • IEC 60950-1 • IEC 62368-1 • AS/NZS 60950-1 • AS/NZS 62368-1-17				
環境条件	• 動作温度: 0 ~ 40 °C • 相対湿度: 5% ~ 95% (結露しないこと) • 保管温度: -20 ~ +70 °C				
アクセサリ (オプション)	• Poly Trio C シリウス用 拡張マイク • 電源キット (IEEE 802.3at タイプ 2 準拠の 1 ポート拡張ギガビットミッドスパン、電源コード、ネットワークケーブルを含む)				
保証	1 年				
管理	• Poly Lens				
システム本体のサイズ	• 38.3 x 7.7 x 33.4 cm (W x H x D) • 本体重量: 1.3 kg				
梱包箱のサイズ	• 48.0 x 11.5 x 39.5 cm (W x H x D) • 梱包時重量: 2.4 kg				

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税抜)	旧 Poly 製品番号
Poly Trio C60	音声会議システム (PDE)	849B4AA#ABJ	Poly Trio C60 PoE Open SIP	154,900円	2200-86600-025
Poly Trio C60	音声会議システム (PDE)、Microsoft Teams バージョン	849B6AA#UUF	Poly Trio C60 PoE MS A/P	154,900円	2200-86560-019

デスクトップ IP 電話機 Poly VVX シリーズ (ポリー ブイバイエックス)

(物理的ボタン式)

製品名	VVX 250	VVX 350	VVX 450
			
ユーザーインターフェイス	・2.8 インチ カラー液晶ディスプレイ(解像度: 320×240 ピクセル) ・ボイスメール対応1 ・WebKit ベースのブラウザー ・ベースの高さが調整可能 ・Unicode UTF-8 対応 ・メディアおよびストレージ用 USB ポート(2.0 準拠)×1 ・ユーザー インターフェイスは、中国語、デンマーク語、オランダ語、英語(カナダ/米国/英国)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スロベニア語、スペイン語、スウェーデン語に対応	・3.5 インチ カラー液晶ディスプレイ(解像度: 320×240 ピクセル) ・ボイスメール対応1 ・WebKit ベースのブラウザー ・ベースの高さが調整可能 ・Unicode UTF-8 対応 ・メディアとストレージ用途または USB 接続ヘッドセット用の USB ポート x 2(2.0 準拠) ・ユーザーインターフェイスは、中国語、デンマーク語、オランダ語、英語(カナダ/米国/英国)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スロベニア語、スペイン語、スウェーデン語に対応	・4.3 インチ カラー液晶ディスプレイ(解像度: 480×272 ピクセル) ・ボイスメール対応1 ・WebKit ベースのブラウザー ・ベースの高さが調整可能 ・Unicode UTF-8 対応 ・メディアおよびストレージ用 USB ポート (2.0 準拠)×2 ・ユーザーインターフェイスは、中国語、デンマーク語、オランダ語、英語(カナダ/米国/英国)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スロベニア語、スペイン語、スウェーデン語に対応
音声機能	・Poly HD Voice は、各オーディオパス(ハンドセット、ハンズフリー、スピーカフォン、およびオプションのヘッドセットに、臨場感あふれる音質を提供 ・Poly Acoustic Clarity による全二重の会話、アコースティック エコー キャンセラー、バックグラウンド ノイズ抑制 ・ハンドセットまたは有線ヘッドセットの使用時に、通話相手に聞こえるオフィスのバックグラウンド ノイズを除去する Poly Acoustic Fence 技術 ・PC にインストールされている Poly Computer Audio Connector アプリケーション(Windows のみ)を使用すると、VVX 電話機からコンピュータのオーディオを再生し、電話機をマイクとして使用可能 ・Type 1 準拠 (IEEE 1329 全二重方式) ・周波数特性性 ― ハンドセット、ヘッドセット(オプション)、ハンズフリースピーカフォンの各モードで 150 Hz～7 kHz ・コーデック: G.711 (A-law および μ-law)、G.729AB、G.722、iLBC、G.722.1、OPUS ・表示を確認し、各オーディオパスの音量を個別に設定可能 ・音声アクティビティの検出 ・コンフォートノイズ生成 ・DTMF トーン生成 (RFC 2833 およびインバンド) ・低遅延オーディオ パケット転送 ・アダプティブジッタバッファ ・パケットロス補償機能 ・OPUS 対応	・Poly HD Voice 技術により、各オーディオパス(ハンドセット、ハンズフリー、スピーカフォン、オプションのヘッドセット)で臨場感あふれる音質を実現 ・ハンドセットまたは有線ヘッドセット使用時に、通話相手に聞こえるオフィスのバックグラウンド ノイズの音を除去する Poly Acoustic Fence 技術 ・Poly アコースティック クラリティ テクノロジーにより、全二重通信での会話、アコースティック エコー キャンセラー、バックグラウンド ノイズを抑制 ・Type 1 準拠 (IEEE 1329 全二重) ・PC にインストールされている Poly Computer Audio Connector アプリケーション(Windows のみ)を使用すると、VVX 電話機から PC のオーディオを再生し、電話機をマイクとして使用可能 ・周波数特性性 ― ハンドセット、ヘッドセット(オプション)、ハンズフリー スピーカフォンの各モードで 150 Hz～7 kHz ・コーデック: G.711 (A-law および μ-law)、G.729AB、G.722、iLBC、G.722.1、iLBC、OPUS ・表示を確認し、各オーディオパスの音量を個別に設定可能 ・音声アクティビティの検出 ・コンフォートノイズ生成 ・DTMF トーン生成(RFC 2833 およびインバンド) ・低遅延オーディオ パケット転送 ・アダプティブジッタバッファ ・パケットロス補償機能	・Poly HD Voice 技術により、各オーディオパス(ハンドセット、ハンズフリー、スピーカフォン、およびオプションのヘッドセットに、臨場感あふれる音質を実現 ・Poly Acoustic Fence 技術により、ハンドセットまたは有線ヘッドセット使用時に、通話相手に聞こえるオフィスのノイズを除去 ・Poly Acoustic Clarity™ 技術による全二重通信での会話、アコースティック エコー キャンセラー、バックグラウンドノイズ抑制 ・PC (Windows のみ)にインストールした Poly Computer Audio Connector アプリケーションで、PC の音声を VVX 電話機で再生し、さらにマイクとして使用可能 ・TIA-920 ワイドバンド音声-Type 1 準拠 (IEEE 1329 全二重) ・周波数特性性 ― ハンドセット、ヘッドセット(オプション)、ハンズフリー スピーカフォンの各モードで 150 Hz～7 kHz ・コーデック: G.711 (A-law および μ-law)、G.729AB、G.722 (HD Voice)、G.722.1 iLBC、OPUS ・表示を確認し、各オーディオパスの音量を個別に設定可能 ・音声アクティビティの検出 ・コンフォートノイズ生成 ・DTMF トーン生成(RFC 2833 およびインバンド) ・低遅延オーディオ パケット転送 ・アダプティブジッタバッファ ・パケットロス補償機能 ・OPUS 対応
ヘッドセットおよびハンドセットの互換性	・専用の RJ-9 ヘッドセットポート ・補聴器規格 ITU-T P.370 および TIA 504A に準拠 ・ADA 第 508 項サブパート B1194.23(すべて)に準拠 ・補聴器の磁気カップリングに対応の HAC(Hearing Aid Compatible) ハンドセット ・市販の TTY アダプタ機器に対応	・専用の RJ-9 ヘッドセットポート ・補聴器規格 ITU-T P.370 および TIA 504A に準拠 ・ADA 第 508 項サブパート B1194.23(すべて)に準拠 ・補聴器の磁気カップリングに対応の補聴器互換 (HAC) ハンドセット ・市販の TTY アダプタ機器に対応	・専用の RJ-9 ヘッドセットポート ・補聴器規格 ITU-T P.370 および TIA 504A に準拠 ・ADA 第 508 項サブパート B1194.23(すべて)に準拠 ・補聴器の磁気カップリングに対応 (HAC) ハンドセットで補聴器の磁気カップリングに対応 ・市販の TTY アダプタ機器に対応
通話処理機能	・4 回線 (プログラム可能なラインキー) ・ページネーションで回線、連絡先、機能などを割り当てられる最大 16 の回線キー割り当て ・回線キーまたはソフト キーで強力な機能ショートカットを利用できる機能キーの強化 ・通話/ブリッジ回線共有機能 ・ビジー ランプ フィールド (BLF) ・柔軟性に優れた回線アピアランス (1 つ以上のラインキーを各回線の拡張に割り当て可能) ・個別の着信管理/コールウェイトニング ・通話タイマー、コールウェイトニング ・通話の送受信、保留、転送、パーク保留、ピックアップ ・着信、発信、接続相手の識別情報 ・ローカル 3 ウェイ音声会議ワンタッチの短縮ダイヤルとリダイヤル ・リモート不在着信通知 ・着信拒否機能 ・LDAP による電話番号逆引き ・発信者 ID (RFC8225 分類: 信頼できる、不明、スパム) ・電子フックスイッチ対応 ・ローカル番号デジット マッピングダイヤルプラン	・6 回線 (プログラム可能なラインキー) ・ページネーションで回線、連絡先、機能などを割り当てられる最大 24 の回線キー割り当て ・回線キーまたはソフト キーで強力な機能ショートカットを利用できる機能キーの強化 ・通話/ブリッジ回線共有機能 ・ビジー ランプ フィールド (BLF) ・柔軟性に優れた回線アピアランス (1 つ以上のラインキーを各回線の拡張に割り当て可能) ・個別の着信管理/コールウェイトニング ・通話タイマー、コールウェイトニング ・通話の切り替え、保留、転送、パーク保留、ピックアップ ・着信、発信、接続相手の識別情報 ・ローカル 3 ウェイ音声会議 ・ワンタッチの短縮ダイヤルとリダイヤル ・リモート不在着信通知 ・着信拒否機能 ・LDAP による電話番号逆引き ・発信者 ID (RFC8225 分類: 信頼できる、不明、スパム) ・電子フックスイッチ対応 ・ローカル番号デジット マッピングダイヤルプラン	・12 回線 (プログラム可能なラインキー) ・ページネーションで回線、連絡先、機能などを割り当てられる最大 34 の回線キー割り当て ・回線キーまたはソフト キーで強力な機能ショートカットを利用できる機能キーの強化 ・通話/ブリッジ回線共有機能 ・ビジー ランプ フィールド (BLF) ・柔軟な回線アピアランス (1 つまたは複数の回線キーを回線拡張ごとに割り当て可能) ・個別の着信管理/コールウェイトニング ・通話タイマー、コールウェイトニング ・通話の送受信、保留、転送、パーク保留、ピックアップ ・着信、発信、接続相手の識別情報 ・ローカル 3 ウェイ音声会議 ・ワンタッチの短縮ダイヤルとリダイヤル ・リモート不在着信通知 ・着信拒否機能 ・LDAP による電話番号逆引き ・発信者 ID (RFC8225 分類: 信頼できる、不明、スパム) ・電子フックスイッチ対応 ・ローカル番号デジット マッピングダイヤルプラン
オープンアプリケーションプラットフォーム	・HTML5、CSS、SSL セキュリティ、JavaScript をサポートする WebKit 対応のフル ブラウザー ・サードパーティ製アプリケーション(ビジネスおよび個人向け)用の Poly App SDK および API をサポート ・Poly UC Software との/NDP 提供 - LDAP を使用した Corporate Directory Access ・ビジュアル会議管理	・HTML5、CSS、SSL セキュリティ、JavaScript をサポートする WebKit 対応のフル ブラウザー ・サードパーティ製アプリケーション(ビジネスおよび個人向け)用の Poly App SDK および API をサポート ・Poly UC Software との/NDP 提供 - LDAP を使用した Corporate Directory Access ・ビジュアル会議管理	・HTML5、CSS、SSL セキュリティ、JavaScript をサポートする WebKit 対応のフル ブラウザー ・サードパーティ製アプリケーション(ビジネスおよび個人向け)用の Poly App SDK および API をサポート ・Poly UC Software との/NDP 提供 - LDAP を使用した Corporate Directory Access ・ビジュアル会議管理
ネットワークとプロビジョニング	・SIP プロトコルのサポート ・SDP ・IETF SIP (RFC 3261 および付随 RFC) ・2 ポート ギガビット イーサネットスイッチ、10/100/1000 Base-TX (LAN および PC ポート経由) ・物理媒体接続に関する IEEEB02.3-2005 (第 40 項)に準拠 ・リンク パートナーのオートネゴシエーションに関する IEEEB02.3-2002 (第 28 項)に準拠 ・手動または DHCP (動的ホスト構成プロトコル)によるネットワーク設定 ・SNTP を使用した日時の同期 ・FTP/FTP/HTTP/HTTPS を使用した、中央サーバーからの一括設定による大規模導入 ・コールサーバーの冗長構成をサポート ・QoS のサポート ― IEEEB02.1p/Q タグ付け ・(VLAN)、レイヤ 3 TOS、および DHCP ・DHCP VLAN ディスカバリ ・VLAN ディスカバリ/用 LLDP-MED ・ネットワーク アドレス変換の静的設定および Keep-Alive 機能に対応 ・RTCP および RTP のサポート ・イベント ログ ・Syslog ・ハードウェア診断 ・ステータスおよび統計情報レポート ・IPv4、IPv6、デュアル IP アドレス スタック (IPv4/IPv6)モード ・TCP ・UDP ・DNS-SRV	・SIP プロトコルのサポート ・SDP ・IETF SIP (RFC 3261 および付随 RFC) ・2 ポート ギガビット イーサネットスイッチ、10/100/1000 Base-TX (LAN および PC ポート経由) ・物理媒体接続に関する IEEEB02.3-2005 (第 40 項)に準拠 ・リンク パートナーのオートネゴシエーションに関する IEEEB02.3-2002 (第 28 項)に準拠 ・手動または DHCP (動的ホスト構成プロトコル)によるネットワーク設定 ・SNTP を使用した日時の同期 ・大規模導入のための、FTP/FTP/HTTP/HTTPS サーバーベースの一元プロビジョニング ・プロビジョニングサーバーおよび通話サーバーの冗長構成をサポート ・QoS のサポート ― IEEEB02.1p/Q タグ付け (VLAN)、レイヤ 3 TOS、および DHCP ・VLAN-CDP、DHCP VLAN ディスカバリ、VLAN ディスカバリ/用 LLDP-MED ・Network Address Translation (NAT) ― 静的配置および SIP の "Keep-Alive" 信号に対応 ・RTCP および RTP のサポート ・イベント ログ ・Syslog ・ハードウェア診断 ・ステータスおよび統計情報レポート ・IPv4、IPv6、デュアル IP アドレス スタック (IPv4/IPv6)モード ・TCP ・UDP ・DNS-SRV	・SIP プロトコルのサポート ・SDP ・IETF SIP (RFC 3261 および付随 RFC) ・2 ポート ギガビット イーサネットスイッチ ポート、10/100/1000 Base-TX (LAN と PC ポート経由) ・物理媒体アタッチメントに関する IEEEB02.3-2005 (第 40 項)に準拠 ・リンク パートナーのオートネゴシエーションに関する IEEEB02.3-2002 (第 28 項)に準拠 ・手動または DHCP (動的ホスト構成プロトコル)によるネットワーク設定 ・SNTP を使用した日時の同期 ・FTP/FTP/HTTP/HTTPS を使用した、中央サーバーからの一括設定による大規模導入 ・プロビジョニングサーバーおよびコールサーバーの冗長構成をサポート ・QoS のサポート ― IEEEB02.1p/Q タグ付け ・(VLAN)、レイヤ 3 TOS、および DHCP ・VLAN-CDP、DHCP VLAN ディスカバリ、VLAN ディスカバリ/用 LLDP-MED ・ネットワークアドレス変換で静的設定および SIP の Keep-Alive 信号に対応 ・RTCP および RTP のサポート ・イベント ログ ・Syslog ・ハードウェア診断 ・ステータスおよび統計情報レポート ・IPv4、IPv6、デュアル スタック (IPv4/IPv6) モード ・TCP ・UDP ・DNS-SRV
セキュリティ	・802.1X 認証 ・AES-256 を使用した SRTP メディア暗号化 ・トランスポート レイヤ セキュリティ (TLS) ・暗号化された設定ファイル ・ダイジェスト認証 ・パスワードによるログイン ・HTTPS で保護されたプロビジョニング ・[署名]ソフトウェアの実行ファイルをサポート	・802.1X 認証 ・AES-256 を使用した SRTP メディア暗号化 ・トランスポート レイヤ セキュリティ (TLS) ・暗号化された設定ファイル ・ダイジェスト認証 ・パスワードによるログイン ・起動サーバー アドレス用のパスワード付き XML 構文のサポート ・HTTPS で保護されたプロビジョニング ・[署名]ソフトウェアの実行ファイルをサポート	・SRTP および 802.1X 認証および EAPOL メディア暗号化 ・トランスポート レイヤ セキュリティ (TLS) ・暗号化された設定ファイル ・ダイジェスト認証 ・パスワードによるログイン ・ポートサーバー アドレスのパスワードを使用し、URL シンタックスのサポート ・HTTPS で保護されたプロビジョニング ・[署名]ソフトウェアの実行ファイルをサポート
電源	・内蔵自動検知型 IEEE 802.3af Power over Ethernet (クラス 2) 4.5 W (最大) ・外部ユニバーサル AC/DC アダプター(オプション) 5VDC @ 3A (15W) ・ENERGY STAR® 適合	・内蔵自動検知型 IEEE 802.3af Power over Ethernet (クラス 0) 13 W (最大) ・外部ユニバーサル AC/DC アダプター(オプション) 5VDC @ 3A (15W) ・ENERGY STAR® 適合	・内蔵自動検知型 IEEE 802.3af Power over Ethernet (クラス 0) 13 W (最大) ・外部ユニバーサル AC/DC アダプター(オプション) 5VDC @ 3A (15W) ・ENERGY STAR® 適合
承認規格	・FCC Part 15 (CFR 47) クラス B ・ICES-003 クラス B ・EN55032 クラス B ・ISPR32 クラス B ・VCCI クラス B ・EN55024 ・EN61000-3-2、EN61000-3-3 ・NZ Telepermit ・韓国 KCC ・UAE TRA ・ロシア CU ・ブラジル ANATEL ・オーストラリア RCM ・南アフリカ ICASA ・サウジアラビア CITC ・インドネシア SDPPI ・韓国 KC ・メキシコ NOM ANCE ・RoHS 指令への準拠	・FCC Part 15 (CFR 47) クラス B ・ICES-003 クラス B ・EN55032 クラス B ・CISPR32 クラス B ・VCCI クラス B ・EN55024 ・EN61000-3-2、EN61000-3-3 ・NZ Telepermit ・UAE TRA ・ロシア CU ・ブラジル ANATEL ・オーストラリア RCM ・南アフリカ ICASA ・サウジアラビア CITC ・インドネシア SDPPI ・韓国 KC ・メキシコ NOM ANCE ・RoHS 指令への準拠	・FCC Part 15 (CFR 47) クラス B ・ICES-003 クラス B ・EN55032 クラス B ・CISPR32 クラス B ・VCCI クラス B ・EN55024 ・EN61000-3-2、EN61000-3-3 ・NZ Telepermit ・UAE TRA ・ロシア CU ・ブラジル ANATEL ・オーストラリア RCM ・南アフリカ ICASA ・サウジアラビア CITC ・インドネシア SDPPI ・韓国 KC ・メキシコ NOM ANCE ・RoHS 指令への準拠
安全規格	・UL 60950-1/62368-1 ・CE マーク	・CAN/CSA C22.2 No 60950-1/62368-1-1 ・EN 60950-1/62368-1 ・IEC 60950-1/62368-1 ・ANSI Z39.5 60950-1	・UL 60950-1/62368-1 ・CE マーク
動作条件	・温度: 0～40℃ ・相対湿度: 5%～95% (結露しないこと)	・温度: 0～40℃ ・相対湿度: 5%～95% (結露しないこと)	・温度: 0～40℃ ・相対湿度: 5%～95% (結露しないこと)
保管環境	・-40～+70℃	・-40～+70℃	・-40～+70℃
パッケージ内容	・コンソール ・デスクスタンド/壁面マウントブラケット ・ハンドセットとコード ・ネットワーク (LAN) ケーブル - CAT-5E ・セットアップシート	・コンソール ・ハンドセットとコード ・ネットワーク (LAN) ケーブル - CAT-5E ・デスクスタンド ・セットアップシート	・コンソール ・ハンドセットとコード ・ネットワーク (LAN) ケーブル - CAT-5E ・デスクスタンド ・セットアップシート
サイズ	梱包サイズ ・23.5 cm x 23.3 cm x 5.6 cm (W×H×D)	本体サイズ ・23.3 cm x 26.2 cm x 6.2 cm (W×H×D)	本体サイズ ・24 cm x 23 cm x 5.7 cm (W×H×D)
重量	カートン重量: 0.890 kg	カートン重量: 1.04 kg	カートン重量: 1.043 kg
マスターカートン数量	10	10	10
保証	1年	1年	1年
*ソフトウェア対応機能のほとんどはサーバーによるサポートが必要です。サポート対象の機能については、IP PBX/ソフトウェアのベンダーまたはサービスプロバイダーまでお問い合わせください。			

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税別)	旧 Poly 製品番号
Poly VVX 250	IP デスクトップ電話機 (ボタン操作式)、4回線、2.8インチ カラーディスプレイ付き、PoEモデル	89862AA#AC3	Poly VVX250 PoE	31,100円	2200-48820-025
Poly VVX 350	IP デスクトップ電話機 (ボタン操作式)、6回線、3.5インチ カラーディスプレイ付き、PoEモデル	89868AA	Poly VVX350 PoE	41,600円	2200-48830-025
Poly VVX 450	IP デスクトップ電話機 (ボタン操作式)、12回線、4.3インチ カラーディスプレイ付き、PoEモデル	8817AA#AC3	Poly VVX 450 PoE	48,500円	2200-48840-025
Poly VVX EM50	Poly VVX シリーズ IP デスクトップ電話機用 拡張モジュール	85X07AA	PLY VVX EM50 EM	35,000円	2200-48890-025

(タッチパネル式)

Polyコミュニケーション
ソリューション

当ページ掲載製品のお問い合わせ先は ☎ **0120-436-555** カスタマー・インフォメーションセンター

(物理的ボタン式)

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税別)	旧 Poly 製品番号
Poly Edge E100	IP デスクトップ電話機(ボタン操作式)、2回線(8ページ分割)、2.8インチ 液晶ディスプレイ付き、TAA 準拠	82M86AA	Poly Edge E100 PoE	22,000円	2200-86980-025
Poly Edge E220	IP デスクトップ電話機(ボタン操作式)、4回線(16ページ分割)、2.8インチ 液晶ディスプレイ付き、Bluetooth® 搭載	82M87AA	Poly Edge E220 PoE	23,400円	2200-86990-025
Poly Edge E300	IP デスクトップ電話機(ボタン操作式)、8回線(32ページ分割)、3.5インチ 液晶ディスプレイ付き、TAA 準拠	82M92AA	Poly Edge E300 PoE	31,900円	2200-87815-025
Poly Edge E320	IP デスクトップ電話機(ボタン操作式)、8回線(32ページ分割)、3.5インチ 液晶ディスプレイ付き、Bluetooth® 搭載	82M88AA	Poly Edge E320 PoE	35,000円	2200-87000-025
Poly Edge E350	IP デスクトップ電話機(ボタン操作式)、8回線(32ページ分割)、3.5インチ 液晶ディスプレイ付き、Bluetooth® および Wi-Fi 搭載	82M89AA	Poly Edge E350 PoE	37,800円	2200-87010-025
Poly Edge E400	IP デスクトップ電話機(ボタン操作式)、8+6回線(32+12ページ分割)、3.5インチと2.4インチの液晶ディスプレイ、拡張モジュール1つをサポート、TAA 準拠	82M93AA	Poly Edge E400 PoE	39,200円	2200-87835-025
Poly Edge E450	IP デスクトップ電話機(ボタン操作式)、8+6回線(32+12ページ分割)、3.5インチと2.4インチの液晶ディスプレイ、拡張モジュール1つをサポート、Bluetooth® および Wi-Fi 搭載	82M90AA	Poly Edge E450 PoE	50,200円	2200-87030-025
Poly Edge E500	IP デスクトップ電話機(ボタン操作式)、12回線(48ページ分割)、5インチ 液晶ディスプレイ、最大2つの拡張モジュールをサポート、TAA 準拠	82M94AA	Poly Edge E500 PoE	45,900円	2200-87855-025
Poly Edge E550	IP デスクトップ電話機(ボタン操作式)、12回線(48ページ分割)、5インチ 液晶ディスプレイ、最大2つの拡張モジュールをサポート、Bluetooth® および Wi-Fi 搭載	82M91AA	Poly Edge E550 PoE	54,300円	2200-87050-025
Poly Edge E EM	Poly Edge E400/E500 シリーズ対応 IP デスクトップ電話機用 拡張モジュール、22回線(66ページ分割)、5インチ 液晶ディスプレイ	85W93AA	PLY Edge E Exp Mod	37,800円	2200-87020-025

ワイヤレス DECT™ IP 電話機 Poly Rove シリーズ (ポリローブ)

倉庫や工場などの大規模施設内のセキュアな通話に最適

	Rove 20 DECT™ ハンドセット	Rove 30 DECT™ ハンドセット	Rove 40 DECT™ ハンドセット	Rove B1 DECT™ ベースステーション	Rove B4 DECT™ ベースステーション
DECT™ の周波数帯	・1920～1930 MHz (北米 SKU) ・1880～1900 MHz (EU/ANZ/UK SKU) ・1893～1906 MHz (J-DECT SKU)				
ハンドセット ディスプレイ	・バックライト付き2インチ TFT カラー LCD (128 × 160) ・多言語ユーザーインターフェイス: 英語 (アメリカ), 英語 (イギリス), チェコ語, デンマーク語, フランス語, ドイツ語, イタリア語, 日本語, ノルウェー語, ポーランド語, ポルトガル語, ロシア語, スペイン語, スウェーデン語, セルビア語, スロベニア語, トルコ語	・2.4 インチバックライト付きTFT カラー LCD ディスプレイ (240 × 320 ピクセル, 64K) ・Unicode UTF-8 文字コード対応 ・多言語ユーザー インターフェイス: 英語 (アメリカ), 英語 (イギリス), チェコ語, デンマーク語, フランス語, ドイツ語, イタリア語, 日本語, ノルウェー語, ポーランド語, ポルトガル語, ロシア語, スペイン語, スウェーデン語, セルビア語, スロベニア語, トルコ語	・最大 2 通話ライン表示 ・通話/ブリッジ/通話共有機能 ・個別の着信管理、コールウェーティング ・通話タイマー、コールウェーティング ・通話転送、保留、応答、通話の再開 ・着信、発信、接続相手の識別情報 ・ローカルまたはネットワークベースの 3 着音会議 ・ワンタッチの短縮ダイヤルとリダイヤル ・不在着信通知 ・応答不可 (DND) 機能 ・インタコム ・通話保留機能の向上 ・発信者番号通知の有効および無効化 ・通話転送 (通話中、応答なし、条件なし) ・通話待ちインジケータ (MWI) ・10 種類のアラームプロファイル ・音声帯域外 DTMF (RFC 2833) ・音声帯域外 DTMF (SIP INFO 方式) ・通話状況を示すトーン生成 ・夏時間対応 - 国際標準 ・専用の Push-To-Talk (PTT)、ミュート、音量コントロール ボタン ・ソフトキー × 3, プログラム可能な回線キー × 4 ・20 種類の特設的な通信音 ・OTA (無線通信) 機能の向上 ・高度なノイズキャンセル	-	-
通信距離	・屋内: 最大 50m ・屋外: 最大 300m ・通信範囲は、環境に応じてベースステーションまたは中継器を追加することで、最大で 50m または 300m まで拡張可能				
音声機能	・全二重通話、アコースティックエコーキャンセラー、バックグラウンドノイズ抑制 ・周波数応答: ハンドセット、ヘッドセット (オプション)、ハンズフリースピーカーフォンの各モードで 150 Hz～7 kHz				
通話機能	・複数の回線に対応するハンドセット (ハンドセット 1 台あたり 10 回線) ・最大 2 通話のライン表示 ・個別の着信管理、コールウェーティング ・通話タイマー、コールウェーティング ・通話転送、保留、応答、通話の再開 ・着信、発信、接続相手の識別情報 ・ローカルまたはネットワークベースの 3 着音会議 ・ワンタッチの短縮ダイヤルとリダイヤル ・不在着信通知 ・インタコム ・通話保留機能の向上 ・発信者番号通知の有効および無効化 ・通話転送 (通話中、応答なし、条件なし) ・通話待ちインジケータ (MWI) ・10 種類のアラームプロファイル ・音声帯域外 DTMF (RFC 2833) ・音声帯域外 DTMF (SIP INFO 方式) ・通話状況を示すトーン生成 ・夏時間対応 - 国際標準 ・専用の Push-To-Talk (PTT)、ミュート、音量コントロール ボタン ・ソフトキー × 3, プログラム可能な回線キー × 4 ・20 種類の特設的な通信音 ・OTA (無線通信) 機能の向上 ・高度なノイズキャンセル	・複数の回線に対応するハンドセット (1 台あたり 20 回線) ・最大 2 通話のライン表示 ・通話/ブリッジ/通話共有機能 ・個別の着信管理、コールウェーティング ・通話タイマー、コールウェーティング ・通話転送、保留、応答、通話の再開 ・着信、発信、接続相手の識別情報 ・ローカルまたはネットワークベースの 3 着音会議 ・ワンタッチの短縮ダイヤルとリダイヤル ・不在着信通知 ・応答不可 (DND) 機能 ・インタコム ・通話保留機能の向上 ・発信者番号通知の有効および無効化 ・通話転送 (通話中、応答なし、条件なし) ・通話待ちインジケータ (MWI) ・10 種類のアラームプロファイル ・音声帯域外 DTMF (RFC 2833) ・音声帯域外 DTMF (SIP INFO 方式) ・通話状況を示すトーン生成 ・夏時間対応 - 国際標準 ・専用の Push-To-Talk (PTT)、ミュート、音量コントロール ボタン ・ソフトキー × 3, プログラム可能な回線キー × 4 ・20 種類の特設的な通信音 ・OTA (無線通信) 機能の向上 ・高度なノイズキャンセル	・複数の回線に対応するハンドセット (1 台あたり 20 回線) ・最大 2 通話のライン表示 ・通話/ブリッジ/通話共有機能 ・個別の着信管理、コールウェーティング ・通話タイマー、コールウェーティング ・通話転送、保留、応答、通話の再開 ・着信、発信、接続相手の識別情報 ・ローカルまたはネットワークベースの 3 着音会議 ・ワンタッチの短縮ダイヤルとリダイヤル ・不在着信通知 ・応答不可 (DND) 機能 ・インタコム ・通話保留機能の向上 ・発信者番号通知の有効および無効化 ・通話転送 (通話中、応答なし、条件なし) ・通話待ちインジケータ (MWI) ・10 種類のアラームプロファイル ・音声帯域外 DTMF (RFC 2833) ・音声帯域外 DTMF (SIP INFO 方式) ・通話状況を示すトーン生成 ・夏時間対応 - 国際標準 ・専用の Push-To-Talk (PTT)、ミュート、音量コントロール ボタン ・ソフトキー × 3, プログラム可能な回線キー × 4 ・20 種類の特設的な通信音 ・OTA (無線通信) 機能の向上 ・高度なノイズキャンセル	・最大 10 台 (シングルセル) ・同時通話数: 最大 10 (シングルセル) ・SIP 登録数: 最大 10 ・通話/ブリッジ/通話共有機能 ・個別の着信管理、コールウェーティング ・通話タイマー、コールウェーティング ・通話転送、保留、応答、通話の再開 ・ローカルまたはネットワークベースの 3 着音会議 ・不在着信通知 ・応答不可 (DND) 機能 ・インタコム ・通話保留機能の向上 ・発信者番号通知の有効および無効化 ・通話転送 (通話中、応答なし、条件なし) ・LED インジケータ ・ハンドセットの位置検出とハンドセットの登録ボタン ・ハンドセットの信号強度を監視 ・音声帯域外 DTMF (RFC 2833) ・音声帯域外 DTMF (SIP INFO 方式) ・通話状況を示すトーン生成 ・夏時間対応 - 国際標準 ・XSI ディレクトリー ・XML/LDAP リモート電話帳	・ベースステーションあたりのハンドセット数: 最大 30 台 ・ベースステーション/当りの同時通話数: 最大 8 ・システムあたりのハンドセット数: 最大 1000 台 ・システムごとの SIP 登録数: 最大 1000 ・システムごとの同時通話数: 最大 2000 ・通話/ブリッジ/通話共有機能 ・個別の着信管理、コールウェーティング ・通話タイマー、コールウェーティング ・通話転送、保留、応答、通話の再開 ・着信、発信、接続相手の識別情報 ・ローカルまたはネットワークベースの 3 着音会議 ・不在着信通知 ・応答不可 (DND) 機能 ・インタコム ・通話保留機能の向上 ・発信者番号通知の有効および無効化 ・通話転送 (通話中、応答なし、条件なし) ・通話待ちインジケータ (MWI) ・LED インジケータ ・ハンドセットの位置検出とハンドセットの登録ボタン ・ハンドセットの信号強度を監視 ・ハンドセットのバディリー持続時間を監視 ・音声帯域外 DTMF (RFC 2833) ・音声帯域外 DTMF (SIP INFO 方式) ・通話状況を示すトーン生成 ・夏時間対応 - 国際標準 ・XSI ディレクトリー ・XML/LDAP リモート電話帳 ・DECT™ の互換性
VoIP 機能	-	-	-	・10 のサービスプロファイル向け設定プロファイルの割り当て (ITSP プロファイル) ・最大 10 のサービス向けサブスクリプションプロファイルの割り当て (SP 1～10) ・SIPv2 (RFC 3261, 3262, 3263, 3264) ・SIP over UDP ・SIP over TCP ・SIP over TLS ・SIP プロキシの冗余性 - ローカルまたは DNS ベースの SVR、プライマリおよびセカンダリサーバー/バックストン ・最大セッション数 - サービスごとに異なる ・SIP SP 別チェックプロファイル ・動的音声ペイロード ・ペーリング通知フレームワーク (RFC 3265) ・通知ダイアログ、回線状況 ・ペーリングメッセージサマリ ・VoIP NAT インターワーキング ・データヘッダー サポート ・Remote-Party-ID (RPID) ・P-Asserted-Identity (PAID)	・10 のサービスプロファイル向け設定プロファイルの割り当て (ITSP プロファイル) ・最大 1000 のサービス向けサブスクリプションプロファイルの割り当て (SP 1～1000) ・SIPv2 (RFC 3261, 3262, 3263, 3264) ・SIP over UDP ・SIP over TCP ・SIP over TLS ・SIP プロキシの冗余性 - ローカルまたは DNS ベースの SVR、プライマリおよびセカンダリサーバー/バックストン ・最大セッション数 - サービスごとに異なる ・SIP SP 別チェックプロファイル ・動的音声ペイロード ・ペーリング通知フレームワーク (RFC 3265) ・通知ダイアログ、回線状況 ・ペーリングメッセージサマリ ・VoIP NAT インターワーキング ・データヘッダー サポート ・Remote-Party-ID (RPID) ・P-Asserted-Identity (PAID)
ネットワーク	-	-	-	・10/100 ベースイーサネットポート ・物理媒体接続に関する IEEE802.3-2005 (第 40 項) に準拠 ・リンクパートナーのオートネゴシエーションに関する IEEE802.3-2002 (第 28 項) に準拠 ・SIP プロトコルのサポート ・SDP ・手動または DHCP 動的ホスト構成プロトコルによるネットワーク設定 ・SNTP を使用した時刻と日付の同期 ・FTP/FTP/HTTP/HTTPS を使用した、中央サーバーからの一括設定による大規模導入 ・SMTP (RFC 2030) ・プロビジョニングサーバーおよび通話サーバーの冗長構成をサポート ・QoS サポート - IEEE 802.1p/Q タグ ・VLAN、レイヤ 3 TOS、および DHCP ・VLAN ディスカバリー用 CDPLDP-MED ・ネットワークアドレス変換、静的設定および SIP の [Keep-Alive] 信号に対応 ・RTPC および RTP のサポート ・イベントログ ・Syslog ・MAC アドレス (IEEE 802.3) ・SSU/TLIS 内の UDP (RFC 768) ・SSU/TLIS 内の TCP (RFC 793) ・IPv4 (RFC 791) - 静的 IP および DHCP のサポート ・ICMP (RFC 792) ・ARP (アドレス解決プロトコル) ・ドメインネームシステム (DNS) ALU コード (RFC 1706) および SRV コード (RFC 2782) ・DNS NAPTR ・RTSP/RTCP (RFC 1889) ・DHCP クライアント (RFC 2131) ・DiffServ (RFC 2475) - 個別に設定されたサービス、SIP およびメディア ・ToS (RFC 791, 1349) - 個別に設定されたサービス、SIP およびメディア ・VLAN タグ (802.1p) - 個別に設定されたサービス、SIP およびメディア	・10/100 ベースイーサネットポート ・物理媒体接続に関する IEEE802.3-2005 (第 40 項) に準拠 ・リンクパートナーのオートネゴシエーションに関する IEEE802.3-2002 (第 28 項) に準拠 ・SIP プロトコルのサポート ・SDP ・手動または DHCP 動的ホスト構成プロトコルによるネットワーク設定 ・SNTP を使用した時刻と日付の同期 ・FTP/FTP/HTTP/HTTPS を使用した、中央サーバーからの一括設定による大規模導入 ・SMTP (RFC 2030) ・プロビジョニングサーバーおよび通話サーバーの冗長構成をサポート ・QoS サポート - IEEE 802.1p/Q タグ ・VLAN、レイヤ 3 TOS、および DHCP ・VLAN ディスカバリー用 CDPLDP-MED ・ネットワークアドレス変換、静的設定および SIP の [Keep-Alive] 信号に対応 ・RTPC および RTP のサポート ・イベントログ ・Syslog ・MAC アドレス (IEEE 802.3) ・SSU/TLIS 内の UDP (RFC 768) ・SSU/TLIS 内の TCP (RFC 793) ・IPv4 (RFC 791) - 静的 IP および DHCP のサポート ・ICMP (RFC 792) ・ARP (アドレス解決プロトコル) ・ドメインネームシステム (DNS) ALU コード (RFC 1706) および SRV コード (RFC 2782) ・DNS NAPTR ・RTSP/RTCP (RFC 1889) ・DHCP クライアント (RFC 2131) ・DiffServ (RFC 2475) - 個別に設定されたサービス、SIP およびメディア ・ToS (RFC 791, 1349) - 個別に設定されたサービス、SIP およびメディア ・VLAN タグ (802.1p) - 個別に設定されたサービス、SIP およびメディア
管理と設定	-	-	-	・PDMS-SP によるプロビジョニング ・トラブルシューティングのインターフェイス: Syslog, PCAP, Web ・ゼロクリアモートプロビジョニング HTTPS, TFTP または HTTP 経由の暗号化 XML ・カスタマイズ: Poly Zero Touch ・システム設定のバックアップ (復元: XML ファイルとローカルフォルダー一箇での設定の保存と復元)	・PDMS-SP によるプロビジョニング ・トラブルシューティングのインターフェイス: Syslog, PCAP, Web ・ゼロクリアモートプロビジョニング HTTPS, TFTP または HTTP 経由の暗号化 XML ・カスタマイズ: Poly Zero Touch ・システム設定のバックアップ (復元: XML ファイルとローカルフォルダー一箇での設定の保存と復元)
セキュリティ	-	-	-	・802.1X 認証および EAPOL ・SRTP によるメディア暗号化 ・トランスポートレイヤセキュリティ 3 ・暗号化された設定ファイル 3 ・ダイジェスト認証 ・HTTP または HTTPS 経由の、ユーザー名とパスワードを使用した Web インターフェイスのアクセス ・HTTPS セキュリティで保護されたプロビジョニング ¹	・802.1X 認証および EAPOL ・SRTP によるメディア暗号化 ・トランスポートレイヤセキュリティ 3 ・暗号化された設定ファイル 3 ・ダイジェスト認証 ・HTTP または HTTPS 経由の、ユーザー名とパスワードを使用した Web インターフェイスのアクセス ・HTTPS セキュリティで保護されたプロビジョニング ¹
RTP 統計情報	-	-	-	・音声コーデックタイプ (Tx/Rx) ・RTP パケット化 (Tx/Rx) ・RTP パケット数 (Tx/Rx) ・RTP バイト数 (Tx/Rx) ・Out-Of-Order / パケット ・Interpolated / パケット ・Dropped / パケット ・Lost / パケット ・ジッタ (ワフ長 (ミリ秒) ・受信 Interarrival ジッタ (ミリ秒) ・ジッタ (ワフ長) アナライザー ・ジッタ (ワフ長) オーバーラン	・音声コーデックタイプ (Tx/Rx) ・RTP パケット化 (Tx/Rx) ・RTP パケット数 (Tx/Rx) ・RTP バイト数 (Tx/Rx) ・Out-Of-Order / パケット ・Interpolated / パケット ・Dropped / パケット ・Lost / パケット ・ジッタ (ワフ長 (ミリ秒) ・受信 Interarrival ジッタ (ミリ秒) ・ジッタ (ワフ長) アナライザー ・ジッタ (ワフ長) オーバーラン
ヘッドセットおよびハンドセットの互換性	・専用の 3.5mm ヘッドセット用標準ポート ・ADA 第 508 項サブポート B 1194.23 (すべて) に準拠 ・補聴器の磁気カップリング対応の補聴器互換ハンドセット	・専用の 3.5mm ヘッドセット用標準ポート ・ADA 第 508 項サブポート B 1194.23 (すべて) に準拠 ・補聴器の磁気カップリング対応の補聴器互換ハンドセット	・専用の 3.5mm ヘッドセット用標準ポート ・ADA 第 508 項サブポート B 1194.23 (すべて) に準拠 ・補聴器の磁気カップリング対応の補聴器互換ハンドセット	-	-
電源	・外部ユニバーサル AC アダプター (5 V 1 A DC) ・1100mAh リチウムイオン電池 × 1 (充電式、交換可能) ・連続通話時間: 最大 35 時間 (エコモード) ・連続待受時間: 最大 300 時間	・外部ユニバーサル AC アダプター (5 V 1 A DC) ・1100mAh リチウムイオン電池 × 1 (充電式、交換可能) ・連続通話時間: 最大 18 時間 ・連続待受時間: 最大 300 時間	・外部ユニバーサル AC アダプター (5 V 1 A DC) ・1100mAh リチウムイオン電池 × 1 (充電式、交換可能) ・連続通話時間: 最大 18 時間 ・連続待受時間: 最大 300 時間	・外部ユニバーサル AC アダプター (5 V 1 A DC) ・PoE (Power over Ethernet)	・外部ユニバーサル AC アダプター (5 V 2 A DC) ・PoE (Power over Ethernet)
付属品	・ハンドセット ・充電用クレードル ¹ ・1100mAh リチウムイオン電池 ・ベルトクリップ ・クイックスタートカード ・安全シート ² ・電源アダプター	・ハンドセット ・充電用クレードル ¹ ・1100mAh リチウムイオン電池 ・ベルトクリップ ・クイックスタートカード ・安全シート ² ・電源アダプター	・ハンドセット ・充電用クレードル ¹ ・1100mAh リチウムイオン電池 ・ベルトクリップ ・クイックスタートカード ・安全シート ² ・電源アダプター	・ベースステーション ・スタンド ・イーサネットケーブル ・電源アダプター ・壁面マウント用キット ・クイックスタートカード ・安全シート ²	・ベースステーション ・スタンド ・イーサネットケーブル ・壁面マウント用キット ・クイックスタートカード ・安全シート ²
コンプライアンス	・米国 FCC ・カナダ IC RSS ・EEA CE ・AU/NZ RCM ・NZ Telepermit ・香港 HKCA ・シンガポール IMDA TS CT-CTS ・RoHS への準拠 ・ENERGY STAR				
安全規格	・UL 62368-1 第 3 版 ・CE マーク ・CAN/CSA C22.2 No 62368-1 ・EN 60950-1 および 62368-1 ・IEC 60950-1 および 62368-1 ・AS/NZS 60950.1 および 62368.1				
動作条件	・動作温度: -10℃～+55℃ ・相対湿度: 5%～95% (結露しないこと) ・保管温度: -40℃～+70℃				
本体重量	-	・ハンドセット: 0.168kg ・ハンドセット用充電クレードル: 0.065kg	・ハンドセット: 0.171kg ・ハンドセット用充電クレードル: 0.066kg	・ベースステーションの重量: 0.176kg	・ベースステーションの重量: 0.179kg
外形寸法 (W × H × D) / 重量	・ハンドセットの箱寸法: 180 × 92.2 × 61mm ・ハンドセットの箱重量: 0.287kg (製品、アクセサリー、ドキュメントを含む)	・ハンドセットの箱寸法: 176 × 163 × 44mm ・ハンドセットの箱重量: 0.365kg (製品、アクセサリー、ドキュメントを含む)	・ハンドセットの箱寸法: 176 × 163 × 44mm ・ハンドセットの箱重量: 0.379kg (製品、アクセサリー、ドキュメントを含む)	・ベースステーションの箱寸法: 230 × 173 × 60mm ・ベースステーションの箱重量: 0.682kg (製品、アクセサリー、ドキュメントを含む)	・ベースステーションの箱寸法: 184 × 139 × 44mm ・ベースステーションの箱重量: 0.313kg (製品、アクセサリー、ドキュメントを含む)
マスター カートン 数量	20	-	-	10	-
製造国	・中国				
保証	1 年間限定保証				
¹ Poly Rove 30 および 40 は、最大 2m の落下耐性と、IP65 の防塵・防水性能を備える堅牢なハンドセットです。 ² Microban 抗菌製品保護は、Poly Rove 30 および Poly Rove 40 ハンドセットモデルに採用しています。 ³ ほとんどのソフトウェア対応機能及び性能はサーバーに対応している必要があります。対応している機能のリストについては、IP PBX/ソフトウェアスイッチのベンダーまたは サービスプロバイダーにお問い合わせください。 ⁴ 安全シートは EU ユニットのみに含まれます。					
製品名	製品説明		HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格 (税別)
Poly Rove 20	Poly Rove 20 ワイヤレス DECT™ IP 電話機 / ハンドセット		8F3E4AA#ABJ	Poly Rove 20 DECT IP 電話機 / ハンドセット	19,700円
Poly Rove 30	Poly Rove 30 ワイヤレス DECT™ IP 電話機 / ハンドセット		84H76AA#ABJ	Poly Rove 30 DECT IP 電話機 / ハンドセット	39,500円
Poly Rove 40	Poly Rove 40 ワイヤレス DECT™ IP 電話機 / ハンドセット		84H77AA#ABJ	Poly Rove 40 DECT IP 電話機 / ハンドセット	56,400円
Poly Rove 20 キット	Poly Rove 20 ワイヤレス DECT™ IP 電話機 / ハンドセット および Rove B1 シングルセル ベースステーション キット		8F3E2AA#ABJ	Poly Rove S D5 B1 Base Station 20PH	39,500円
Poly Rove B4	Poly Rove B4 マルチセル ベースステーション		8G0E0AA#ABJ	Poly Rove M DECT D5 B4 Base Station	69,100円

Poly Studio USB ビデオバー

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税別)	旧 Poly 製品番号	
Poly Studio USB オプション類	Poly Studio および Poly Studio X50/X52/X70用 拡張マイク	875M6AA	PLY X50/X52/X70/USB TM	28,200円	2200-87840-001	
Poly Studio USB オプション類	Poly Studio および Poly Studio X50/X52/X70用 拡張マイクケーブル延長キット(最大30m)	875M4AA	PLY X50/X52/X70/USB EMCEP	11,300円	2215-88019-001	
Poly Studio USB オプション類	Poly Studio USB ビデオバー用 VESA マウント用キット	875R9AA	PLY USB VESA Mount	22,400円	7230-86040-001	

Poly Studio R30 USB ビデオバー

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税別)	旧 Poly 製品番号	
Poly Studio R30 アクセサリ・ケーブル類	Poly Studio R30用 VESAマウント用キット ※別途ウォールマウントキット(78354AA)が必要です。	875L1AA	PLY P15/R30 VESA Mount	8,500円	2215-69381-001	
Poly Studio R30 アクセサリ・ケーブル類	Poly Studio R30用 ウォールブラケット	78354AA	PLY P15/R30 Wall Mount	7,000円	2215-69385-001	

Poly Studio X シリーズ オールインワンビデオバー

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税別)	旧 Poly 製品番号	
Poly Studio X シリーズ アクセサリ・ケーブル類	Poly G7500およびStudio X シリーズ用 Bluetooth リモコン	874R8AA	PLY G7500 X BRC	21,000円	2201-52885-001	
Poly Studio X シリーズ アクセサリ・ケーブル類	Poly Studio X シリーズ用 デバイスモード、USBケーブル、type A to C(5m)	875H6AA	PLY USB2 (5M)	11,100円	2457-85517-001	
Poly Studio X シリーズ アクセサリ・ケーブル類	Poly Studio X30用 メタル フロントパネル(付け替え用)	977L9AA	PLY Studio X30 Front Panel Replacement	14,100円	2215-88185-001	
Poly Studio X シリーズ アクセサリ・ケーブル類	Poly Studio X52用 メタル フロントパネル(付け替え用)	977L8AA	PLY Studio X52 Front Panel Replacement	14,100円	2215-88216-001	
Poly Studio X シリーズ アクセサリ・ケーブル類	Poly Studio X30用 VESAマウント用キット	875L6AA	PLY X30 VESA Mount	14,100円	2215-86512-001	
Poly Studio X シリーズ アクセサリ・ケーブル類	Poly Studio X30用 卓上スタンド	875L5AA	PLY X30 Table Stand	7,000円	2215-86513-001	
Poly Studio X シリーズ アクセサリ・ケーブル類	Poly Studio X30用 VESA 上下反転マウント用キット	875L7AA	PLY X30 IWM	21,000円	2215-86719-001	
Poly Studio X シリーズ アクセサリ・ケーブル類	Poly Studio X50用 VESAマウント用キット	875M2AA	PLY X50 VESA Mount	32,400円	2215-86418-001	
Poly Studio X シリーズ アクセサリ・ケーブル類	Poly Studio X50用 卓上スタンド	875M1AA	PLY X50 Table Stand	8,500円	2215-86538-001	
Poly Studio X シリーズ アクセサリ・ケーブル類	Poly Studio X52用 VESAマウント用キット	875L9AA	PLY X52 VESA Mount	32,400円	2215-88033-001	
Poly Studio X シリーズ アクセサリ・ケーブル類	Poly Studio X52用 ウォールマウントキット	875L8AA	PLY X52 Wall Mount	14,100円	2215-87792-001	
Poly Studio X シリーズ アクセサリ・ケーブル類	Poly Studio X52用 卓上スタンド	875M0AA	PLY X52 Table Stand	14,100円	2215-87796-001	
Poly Studio X シリーズ アクセサリ・ケーブル類	Poly Studio X52用 マウント アダプタ ブラケット(VESAマウント用キットもしくはウォールマウントしていたPoly Studio X50から、Studio X52に置き換える際のアダプターブラケット)	8L532AA	PLY X52 AB X50 VESA	9,900円	2215-88281-001	
Poly Studio X シリーズ アクセサリ・ケーブル類	Poly Studio X70用 VESAマウント用キット	875L2AA	PLY X70 Vesa Mount	35,200円	2215-87249-001	
Poly Studio X シリーズ アクセサリ・ケーブル類	Poly Studio X70用 卓上スタンド	875L3AA	PLY X70 Table Stand	18,300円	2215-86538-100	
Poly Studio X シリーズ オプション類	Poly G7500およびPoly Studio X シリーズ用 Poly TC10 タッチコントローラー(ホワイト)	875J5AA#AC3	PLY TC10 白 TC w/oPC WW	155,100円	2200-37760-001	
Poly Studio X シリーズ オプション類	Poly G7500およびPoly Studio X シリーズ用 Poly TC10 タッチコントローラー(ブラック)	875K5AA	PLY TC10 黒 TC w/oPC	155,100円	2200-37860-001	
Poly Studio X シリーズ オプション類	Poly Poly TC10 ウォールマウント(ホワイト)	874P5AA	PLY TC10 白 Wall Mount	4,200円	2215-88135-001	
Poly Studio X シリーズ オプション類	Poly Poly TC10 ウォールマウント(ブラック)	874P8AA	PLY TC10 黒 Wall Mount	4,200円	2215-88145-001	
Poly Studio X シリーズ オプション類	Poly Poly TC10 ガラス壁マウント(ホワイト)	874P6AA	PLY TC10 白 Glass Mount	11,300円	2215-37730-001	
Poly Studio X シリーズ オプション類	Poly Poly TC10 ガラス壁マウント(ブラック)	874P9AA	PLY TC10 黒 Glass Mount	11,300円	2215-37730-100	

Poly Studio E60/E70 高性能カメラ

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税別)	旧 Poly 製品番号	
Poly Studio E シリーズ アクセサリ・ケーブル類	Poly Studio E60 高性能カメラ用 シーリングマウント用キット	9W1A8AA#AC3	Ply E60 Ceiling Mount	17,700円	2215-88820-001	
Poly Studio E シリーズ アクセサリ・ケーブル類	Poly Studio E60 高性能カメラ用 AC電源アダプター	9W1A9AA#ABJ	Ply E60 Power Accy JPN2	2,900円	2215-88830-002	
Poly Studio E シリーズ アクセサリ・ケーブル類	Poly Studio E70 高性能カメラ用 AC電源アダプター(電源コード無)	875K6AA	PLY E70 310/500 T VP PSU w/oPC	18,300円	1465-49643-001	
Poly Studio E シリーズ アクセサリ・ケーブル類	Poly Studio E70 高性能カメラ用 VESAマウント	875K7AA	PLY E70 VESA Mount	32,400円	2215-87372-001	
Poly Studio E シリーズ アクセサリ・ケーブル類	Poly Studio E70 高性能カメラ用 ディスプレイクランプ	875K8AA	PLY E70/P15/R30 DC	12,700円	2215-87419-001	
Poly Studio E シリーズ アクセサリ・ケーブル類	Poly Studio E70 高性能カメラ用 偏光レンズフィルター	875K9AA	Ply Studio E70/X70 Polarized Filter	21,100円	2215-88104-001	

G62

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税別)	旧 Poly 製品番号	
Poly G62 アクセサリ・ケーブル類	Poly G62 PoEインジェクターキット	A02F9AA#ABJ	PLY G62 PoE+ CBL Kit JPN2	12,100円	—	
Poly G62 アクセサリ・ケーブル類	Poly G62 プレートマウント	A02FDAA	PLY G62 Plate Mnt	15,100円	—	

Poly G7500 ビデオ会議システム

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税別)	旧 Poly 製品番号	
G7500用アクセサリ・ ケーブル類	Poly G7500およびStudio X シリーズ用 Bluetooth リモコン	874R8AA	PLY G7500 X BRC	21,000円	2201-52885-001	
G7500用アクセサリ・ ケーブル類	Poly G7500 本体用 ウォールマウントキット	874R4AA	PLY G7500 Wall Mount	4,200円	2200-85920-001	
G7500用アクセサリ・ ケーブル類	Poly G7500用 シリアルケーブル、DB9-F to 8-PIN DIN (3m)	875J1AA	PLY G7500 310/500 DIN SC	7,000円	2457-63542-001	
G7500用アクセサリ・ ケーブル類	Poly G7500用 デバイスモード、USBケーブル、type A to C (5m)	875H6AA	PLY USB2 (5M)	11,100円	2457-85517-001	
G7500用アクセサリ・ ケーブル類	Poly EagleEye Digital Extender。G7500本体からEagleEye IVカメラまでをCat 5e ケーブル (お客様手配) で最大100m延長。付属品:トランスミッター、レシーバー、1m HDCI/ミニHDCIケーブル。電源ケーブルは別売り	89L81AA	PLY EE Digital Extender	246,700円	2215-64200-001	
G7500用オプション類	Poly G7500用 卓上用 IP マイクアレイ	874R3AA	PLY G7500 IP Table Microphone Array	70,300円	2200-85250-001	
G7500用オプション類	Poly G7500用 シーリングマイク	875S1AA	PLY IP Ceiling Microphone Array 白	140,800円	2215-85360-001	
G7500用オプション類	Poly G7500およびPoly Studio X シリーズ用 Poly TC10 タッチコントローラー(ホワイト)	875J5AA#AC3	PLY TC10 白 TC w/oPC WW	155,100円	2200-37760-001	
G7500用オプション類	Poly G7500およびPoly Studio X シリーズ用 Poly TC10 タッチコントローラー(ブラック)	875K5AA	PLY TC10 黒 TC w/oPC	155,100円	2200-37860-001	
G7500用オプション類	Poly Poly TC10 ガラス壁マウント(ホワイト)	874P6AA	PLY TC10 白 Glass Mount	11,300円	2215-37730-001	
G7500用オプション類	Poly Poly TC10 ガラス壁マウント(ブラック)	874P9AA	PLY TC10 黒 Glass Mount	11,300円	2215-37730-100	
G7500用オプション類	Poly Studio E70 高性能カメラ	842F8AA	Poly E70 Camera	562,500円	2200-87090-001	
G7500用オプション類	Poly Studio E70用 電源	875K6AA	PLY E70 310/500 T VP PSU w/oPC	18,300円	1465-49643-001	
G7500用オプション類	Poly Studio E70用 モニタークランプ	875K8AA	PLY E70/P15/R30 DC	12,700円	2215-87419-001	
G7500用オプション類	Poly Studio E70用 VESAマウント用キットキット	875K7AA	PLY E70 VESA Mount	32,400円	2215-87372-001	
G7500用オプション類	Poly Trio C60用 電源 ※Poly TC8/10 タッチコントローラー用電源としても使用できます。	85X03AA#ABJ	PLY Trio C60 PSU CAT5 JPN2	12,500円	2200-86680-002	
G7500用オプション類	Poly EagleEye IV カメラ(12倍ズーム)	89L77AA	Poly EE IV 12x Camera	606,000円	8200-64350-001	
G7500用オプション類	Poly EagleEye IV カメラ(12倍/4倍ズーム)用 ユニバーサルカメラマウント	89L88AA	PLY EE IV Camera Mount	21,900円	2215-68675-001	
G7500用オプション類	Poly EagleEye IV カメラ用カメラケーブル mini-HDCI(M) - HDCI(M)。300mm デジタルケーブル。EagleEye IVカメラとG7500本体をメインまたはセカンダリーカメラとして接続(使用可能な場合)。	89L82AA	PLY EE IV Camera Cable (0.3M)	12,500円	2457-64356-030	
G7500用オプション類	Poly EagleEye IV カメラ用カメラケーブル mini-HDCI(M) - HDCI(M)。1m デジタルケーブル。EagleEye IVカメラとG7500本体をメインまたはセカンダリーカメラとして接続(使用可能な場合)。	89L86AA	PLY EE IV Camera Cable (1M)	14,000円	2457-64356-100	
G7500用オプション類	Poly EagleEye IV カメラ用カメラケーブル mini-HDCI(M) - HDCI(M)。3m デジタルケーブル。EagleEye IVカメラとG7500本体をメインまたはセカンダリーカメラとして接続(使用可能な場合)。	89L87AA	PLY EE IV Camera Cable (3M)	21,000円	2457-64356-001	

Poly 各製品の主要アクセサリ・ケーブル類、オプション類一覧

Poly TC シリーズ タッチコントローラー

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税別)	旧 Poly 製品番号	
Poly TC シリーズ オプション類	Poly Trio C60用 電源 ※Poly TC8/10 タッチコントローラー用電源として使用できます。	85X03AA#ABJ	PLY Trio C60 PSU CAT5 JPN2	12,500円	2200-86680-002	

Poly Trio C60 音声会議システム

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税別)	旧 Poly 製品番号	
Poly Trio C60 アクセサリ・ ケーブル類	Poly Trio C60用 電源	85X03AA#ABJ	PLY Trio C60 PSU CAT5 JPN2	12,500円	2200-86680-002	
Poly Trio C60 アクセサリ・ ケーブル類	Poly Trio C60用 拡張マイク	85X02AA	PLY Trio C60 Exp Mic	29,500円	2200-86430-001	
Poly Trio C60 アクセサリ・ ケーブル類	Poly Trio C60用 Type A to Micro USBケーブル(1.2m)	85X06AA	PLY Trio USB-A to Micro USB Cbl (1.2M)	2,100円	2200-49007-001	

Poly VVX/CCX/Edge シリーズ IP デスクトップ電話機

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税別)	旧 Poly 製品番号	
Poly VVX アクセサリ類	Poly VVXシリーズ、CCX400用 電源ユニット	89T06AA#ABJ	PLY VVX150/250/350/450CCX400PSU JPN2	2,800円	2200-48872-001	
Poly CCX アクセサリ類	Poly CCX500/505、CCX 600、700、Edge E500、550用 電源ユニット	86P04AA#ABJ	PLY CCX 500/505/600/700EdgeE500	4,700円	2200-49760-002M	
Poly Edge E アクセサリ類	Poly Edge E100-450、CCX350、拡張モジュール用 電源ユニット	86H66AA#ABJ	PLY EdgeE100-450CCX350EM60PSU5V JPN2	2,800円	2200-49925-001	

Poly ATA アナログ電話アダプター

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税別)	旧 Poly 製品番号	
Poly ATA アナログ電話 アダプター	Poly ATA 400 アナログ電話アダプター、1つの FXS 音声ポート付き VoIPアダプター	8F3H4AA#ABA	Poly ATA 400 1FXS VoicePort VoIP Adapter	17,600円	2200-87940-001	
Poly ATA アナログ電話 アダプター	Poly ATA 402 アナログ電話アダプター、2つの FXS 音声ポート付き VoIPアダプター	8F3H5AA#ABA	Poly ATA 402 2FXS VoicePort VoIP Adapter	21,300円	2200-87950-001	

Poly Rove ワイヤレス DECT IP 電話機ソリューション

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税別)	旧 Poly 製品番号	
Poly Rove アクセサリ類	Poly Rove マルチ充電器	85W96AA	PLY Rove 30/40 MH BCS	84,600円	2200-86860-001	
Poly Rove アクセサリ類	Poly Rove 電源アダプター	85W97AA#AC3	PLY Rove 30/40/B2/B4/R8 Power Supply	4,200円	2200-86900-001	
Poly Rove アクセサリ類	Poly Rove ハンドセット バッテリー	85W99AA	PLY Rove HS LI Btry	4,200円	2200-86910-001	

サポートサービス

[Poly Lens] (ポリー レンズ)

職場環境の最適化に不可欠なデバイスの情報と管理を提供する
Poly デバイス向けクラウド型管理プラットフォーム

標準の製品保証に加えて、Poly デバイスの多くは Poly Lens に対応しています。デバイスの導入、管理、監視、レポート機能を備え、いつでも最高のパフォーマンスを維持します。



(さまざまな課題に対応)

Poly Lens Desktop および Poly Lens Mobile アプリにより、ユーザーはデバイスを最新の状態に保ち、個々の利用シーンに合わせて、最適化。

トラブルにも対応します。IT 部門は稼働率などのインサイトも瞬時に確認できるため、大切な資産を無駄にしません。

ヘッドセット、ビデオ・音声デバイスに対応したエンドツーエンドの管理とインサイト

- デバイスが 1 台でも多数でも、数分で簡単にオンボーディング
- 会議室の占有率、デバイス状態や導入率について、幅広い視野で把握
- 音声、ビデオ、ヘッドセット資産をすべて容易に管理
- 従来の購買方法に伴う大きなコストから解放され、サーバーの強化と維持を実現
- Poly Lens Desktop、Poly Lens Mobile により互換性のある個人所有デバイスを簡単にカスタマイズできる単一のアプリで、ワンクリックで、最新のソフトウェアに更新



[Poly+ サポートサービス] (ポリー プラス)

保守契約によって、さまざまなサポートをご提供し、快適なコミュニケーション環境を実現

- 24 時間 365 日のグローバルテクニカルサポート
- 迅速なハードウェア交換：不具合品の返却を待たずに、交換品を翌営業日着で発送
- Poly Lens のアップグレード：IT 管理者向け、デバイス毎のプレミアム ソフトウェア機能
- より柔軟で包括的なサービスによる多数のデバイス管理が必要なお客様には「Poly+ Enterprise」をご提供。
お客様固有 ID により、各種申請に対して、Poly サポートチームによる迅速なサポートを受けることができます。

(さまざまな課題に対応)

シリアル番号の追跡、追加・交換品の管理、監視と分析、可視性の制限、予算管理など IT 部門にとって必要不可欠な業務を簡素化します。



[Poly プロフェッショナル サービス]

大規模運用など、適切なソリューションを選択し、活用に至るまでの的確な導入が求められる時に最適。
ソリューション設計をはじめ、リモート設置サービスなど、導入担当者の負担を軽減し、最適な導入・運用を実現します。

Notebook PC & Tablet シリーズラインアップ

	Eliteシリーズ 管理性、セキュリティ、耐久性、 すべてにおいて優れた機能を搭載		Proシリーズ 幅広いビジネスに適した、 スタンダード機能を標準で搭載	HP シリーズ エントリーレベルのスペックを、 お求めになりやすい価格で提供	HP 教育向けノートPC GIGAスクール構想の 標準仕様に対応
品質 テスト	HP Total Test Process（品質管理テスト）&米軍調達品規格（MIL-STD-810）適合				HP Total Test Process & 米軍調達品規格 （MIL-STD-810）適合
BIOS機能	HP BIOSphere with SureStart technology				
セキュリティ 機能	HP Client Security、HP Sure Click ^{*1} 、 HP Sure Run、HP Sure Recover		HP Client Security、 HP Sure Click ^{*1}		
管理機能	HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant				
標準保証	標準1年/3年（最長5年） HP Elite Premiumサポート		標準1年（最長5年）		
			標準1年（最長5年）		

*1 OSでWin10 Home又はWin11 Homeをご選択いただいた場合、ご利用いただけません。

NOTEBOOK PC &
TABLET

13.3 13.5 インチ	13.5インチ Dragonfly G4 ▶P.42~43 Dragonfly G4/CT ▶P.43 東京生産 インテル	13.3インチ Elite x360 830 G11/CT ▶P.45 東京生産 インテル	13.3インチ EliteBook 635 Aero G11 ▶P.48 EliteBook 635 Aero G11/CT ▶P.48 東京生産 AMD	11.6インチ	11.6インチ New! Fortis Flip G11 11 Chromebook ▶P.56 インテル
		13.3インチ EliteBook 630 G11/CT ▶P.49 東京生産 インテル			11.6インチ Fortis Flip G1m 11 Chromebook ▶P.57 MediaTek
	13.3インチ EliteBook 835 G11 ▶P.46 AMD	13.3インチ EliteBook 630 G10 ▶P.50 インテル	11.6インチ New! Fortis Flip G11 11 Notebook PC ▶P.57 インテル		
14 インチ	14インチ EliteBook Ultra G1q AI PC ▶P.40 Snapdragon	14インチ EliteBook 1040 G11 ▶P.44 インテル	14インチ EliteBook 640 G11 ▶P.51 インテル	14インチ ProBook 445 G11 ▶P.53 AMD	14インチ HP 245 G10 ▶P.55 AMD
	14インチ EliteBook X G1a 14 AI PC ▶P.40 AMD	14インチ EliteBook 840 G11 ▶P.47 インテル	14インチ EliteBook 640 G10/CT ▶P.52 東京生産 インテル		
	14インチ New! EliteBook X G1i 14 AI PC ▶P.41 インテル				
15.6 インチ			15.6インチ ProBook 450 G10 ▶P.53 インテル	15.6インチ HP 255 G10 ▶P.55 AMD	
				15.6インチ HP 250R G9/CT ▶P.56 東京生産 インテル	
16 インチ	16インチ EliteBook 860 G11 ▶P.47 インテル	16インチ EliteBook 660 G11/CT ▶P.52 東京生産 インテル	16インチ ProBook 460 G11/CT ▶P.54 東京生産 インテル		
			16インチ ProBook 465 G11 ▶P.54 AMD		

■11...Windows 11 搭載モデル

■LTE...LTE(4G)対応モデル

■5G...5G対応モデル

▶P.XX...BTO(受注生産方式)

▶P.XX...CTO(注文仕様生産)

Notebook PC & Tablet シリーズ共通注釈

※I エネルギー消費効率とは、JIS C52623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。 ※II J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<https://www.hp.com/jp/pc-greenlabel>をご覧ください。 ※III PCRR「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.13又は14)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp> をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加算項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。 ※IV EPEAT登録は、国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.net を参照してください。 ※環境条件(動作時)温度0~35℃、相対湿度10~90%(但し、結露しないこと)(非動作時)温度-20~60℃、湿度5~95%(但し、結露しないこと)(一部製品を除く。詳しくはWebサイトご確認ください) ※使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクタインターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリーバックなどが高温になる場合があります。長時間ひざ・膝のうえで使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風当たることにより、低温やけどの恐れがあります。 ※本製品には磁石が使用されています。精密機器、クレジットカード等に影響を及ぼす可能性がありますので、ご注意ください。

Business Notebookオプション

HPブランドの周辺機器は、豊富なラインアップとワンストップサポートでHPのパソコンとセットで快適にご使用いただけます。

	有線マウス	無線マウス	無線マウス 小型	無線マウス 静音
ハイエンド				 HP 715マルチペアリング対応 リチャージブルワイヤレスマウス (Bluetooth+2.4Ghz)
ミッドレンジ	 HP USB 320M 光学マウス		小型・軽量  HP Bluetooth トラベルマウス	
エントリー	 HP USB レーザーマウス			
	 USB光学式小型マウス 2014			
	無線マウス エルゴノミクス	ペン	有線+無線キーボード	無線 マウス+キーボードコンボ
ハイエンド	 HP 925 エルゴノミクス ワイヤレスマウス	充電可能  HP 705 Rechargeable マルチペン	 HP965 エルゴノミクス ワイヤレスキーボード	 ABJ HP 655 ワイヤレス キーボード&マウス コンボ
ミッドレンジ	 HP 515 USB-C 超高速充電対応 ワイヤレスマウス	充電可能  HP リチャージブル アクティブペン G3	 USB 320K キーボード(日本語)	
エントリー			 HP 125 Wired Keyboard	

メモリ・外付けドライブについて、および各オプションの適合・仕様についてはP58-59「Business Notebook/Tablet シリーズ オプションリスト」をご覧ください。

Business Notebookオプション

HPブランドの周辺機器は、豊富なラインアップとワンストップサポートでHPのパソコンとセットで快適にご使用いただけます。

NOTEBOOK PC &
TABLET

ACアダプター	セキュリティ	変換ケーブル	
 HP 65W GaN窒化ガリウム USB-Cチャージャー	 HP Nano Keyed Cable Lock	 HP USB-C to VGA Adapter	 HP USB-C to HDMI 2.0 アダプター
 HP 65W USB-C ラップ トップチャージャー	 HP Sure Key ケーブル ロック	 HP HDMI to VGA Adapter	 HP USB-C - USB 3.0 アダプター
 HP 65W スマートAC アダプター 2014	 セキュリティロック ケーブル	 HP USB-C to RJ45 アダプター	 HP DisplayPort-HDMI 変換アダプター
		 HP USB 3.0 to Gigabit RJ45アダプター-G2	 HP USB-C to RJ45 アダプター-G2

ドッキングステーション	PCバッグ	その他	
Thunderbolt4対応  HP Thunderbolt ドック 120W G4	 HP Renew 17.3 バック パック	 HP Renew Executive 16インチ バックパック	 HP 435 フルFHD ウェブカメラ
 HP USB-C トラベルハブ G3	 HP USB-C ドック G5	 HP Renew 15.6 ビジネス バック	 HP 3WAY トート型バックパック
持ち運びに最適  HP ユニバーサルUSB-C マルチポートハブ	 HP Renew 14.1 スリーブ ケース		 HP USBスーパーマルチ ドライブ 2014

メモリ/外付けドライブについて、および各オプションの適合/仕様についてはP58-59「Business Notebook/Tablet シリーズ オプションリスト」をご覧ください。

HP EliteBook Ultra G1q AI PC

HP Directplus専用モデル

Windows 11

14.0

インチ

2.2K

(2240×1400)



標準保証 ワンランク上のHP Elite Premiumサポート
1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート)
グローバル保証

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/brn_bnb_warrantyをご覧ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
(HP Active Care) 43,340円(税込) 製品番号(型番):U85V8E

*4年間営業日オンサイト対応にアップグレードされます。予測分析プラットフォームを用いた迅速な予防保守の実施などが可能となります。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.60、P.162をご参照ください)

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 Windows のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。 ※2 ブースト時の最大周波数 ※3 プライマリバリエーション(Di-Drive)は全領域がNTFSフォーマットとなります。 ※4 ACアダプターを使用しない場合はバッテリー出力の制限によりグラフィックス処理性能が低下いたします。高度なグラフィックス処理を必要とする際には、ACアダプターを接続して使用いただくことを推奨いたします。 ※5 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※6 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度、リフレッシュレートがある場合があります。 ※7 最軽量時の質量です。構成により異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。 ※8 この製品のバッテリーは、ユーザー自身で交換することはできません。バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。 ※9 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。 ※10 保証およびサポートはそれをソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。 ※11 添付品は予告無く変更となる場合があります。 ※12 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 ※13 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※14 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※1 ~14 W については、P37をご覧ください。

HP EliteBook X G1a 14 AI PC

HP Directplus専用モデル

Windows 11

14.0

インチ

3K

(2880×1800)



標準保証 ワンランク上のHP Elite Premiumサポート
1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート)
グローバル保証

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/brn_bnb_warrantyをご覧ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
(HP Active Care) 43,340円(税込) 製品番号(型番):U85V8E

*4年間営業日オンサイト対応にアップグレードされます。予測分析プラットフォームを用いた迅速な予防保守の実施などが可能となります。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.60、P.162をご参照ください)

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 Windows のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。 ※2 ブースト時の最大周波数 ※3 プライマリバリエーション(Di-Drive)は全領域がNTFSフォーマットとなります。 ※4 ACアダプターを使用しない場合はバッテリー出力の制限によりグラフィックス処理性能が低下いたします。高度なグラフィックス処理を必要とする際には、ACアダプターを接続して使用いただくことを推奨いたします。 ※5 最軽量時の質量です。構成により異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。 ※6 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。 ※7 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。 ※8 保証およびサポートはそれをソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。 ※9 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。デジタルアタッチ版はプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくは https://jp.ext.hp.com/v-ivr/common/os-howto/faq/42/ をご覧ください。Office 2024のご利用にはWindows 11 バージョン 24H2が必要です。Windows Updateにより最新OSバージョンが適用されていることが確認下さい。 ※10 添付品は予告無く変更となる場合があります。 ※11 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 ※12 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※13 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※1 ~14 W については、P37をご覧ください。

製品番号(型番)	A9UV6PTACF
希望小売価格	535,700円(税込)
筐体素材	CNCマグネシウム
カラー	アトモスフィアブルー
OS ^{※1}	Windows 11 Pro(日本語)
プロセッサ	Qualcomm® Snapdragon® X Elite X1E-78-100 プロセッサ (最大周波数 3.4GHz / コア数 12 / キャッシュ 8MB)
メモリ	オンボード16GB LPDDR5X
メモリスロット	オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)
ストレージ ^{※3}	512 GB M.2 SSD (PCIe NVMe)
Webカメラ	HP プライバシーカメラ (SMP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、iRカメラ (Windows Hello対応)
ネットワークコントローラー	なし
無線LAN / Bluetooth	Qualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 (アンテナ数:送信2、受信2) + Bluetooth 5.4
WWAN	なし
SIMカードスロット	なし
グラフィックスタイプ ^{※4}	Qualcomm® Adreno™ グラフィックス(プロセッサ内蔵)
ディスプレイタイプ	14インチワイド(16:10) 2.2K 液晶タッチディスプレイ(光沢、2240×1400ドット、300cd/m²、UWVA)、WLED/バックライト、Low Blue Light
ポイントティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
キーボード	英語配列:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:19.0 x 18.4 mm、キーストローク:1.0 mm、バックライト機能付き
インターフェイス	右側:USB Type-A (3.2 Gen2、チャージング) x1、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャックx1 左側:SuperSpeed USB4 Type-C (40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4) x1、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4) x1
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステロースピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
セキュリティ機能	HP Sure Sense、Microsoft Pluton Security、HP Wolf Pro Security NGAV、Phishing Protection browser plugin
セキュリティチップ	SPU TPM
指紋認証センサー	なし
指紋認証センサー	なし
質量 ^{※5}	約312.9 x 223.5 x 14.4 (最厚部、突起部含まず、8.47 (前部)、11.23 (後部))mm 約1.349kg (予定値)
ACアダプター	HP 65W スリム USB Type-C™ アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※6}	12区分 14.0 kWh/年(AAA)
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、VCCI、J-Moss(JIS C0950) ^{※8} 、EPEAT® Gold ^{※9} 、PCグリーンラベル(★☆☆Ver.14) ^{※10} 、MIL-STD-810H(19項目)
標準/バッテリー ^{※8}	リチウムイオンポリマーバッテリー(3セル、59Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)
バッテリー駆動時間 ^{※7}	MobileMark® 25 : 最大約26時間59分、JEITA測定法Ver 3.0 : 後日掲載
ソフトウェ	Adobe Offer、myHP 等
リサイクルラベル	なし
リサイクルメディア	リサイクルメディアは製品に付属しません。
主な添付品 ^{※12}	ACアダプター、電源コード、保証書等
保証期間 ^{※13}	標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス ^{※1} 、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバル保証 ^{※15}

製品番号(型番)	B6NJ6PT-xxxx	B6NJ7PT-xxxx
希望小売価格	477,950円(税込)	579,150円(税込)
OS ^{※1}	Windows 11 Pro	
プロセッサ	AMD Ryzen™ AI 7 PRO 360 プロセッサ (20論理コア(8CPU + 12GPU)、16MBキャッシュ、2-5GHz ^{※2} 、NPU性能 最大50TOPS)	AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 375 プロセッサ (28論理コア(12CPU + 16GPU)、24MBキャッシュ、2-5.1GHz ^{※2} 、NPU性能 最大55TOPS)
メモリ	オンボード32GB LPDDR5X-8533 MT/s	オンボード64GB LPDDR5X-8533 MT/s
メモリスロット	オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)	
ストレージ ^{※3}	512GB M.2 SSD (PCIe NVMe)	
Webカメラ	HP プライバシーカメラ (SMP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、iRカメラ (Windows Hello対応)	
ネットワークコントローラー	なし	
無線LAN / Bluetooth	MediaTek MT7925 Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be(アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.4	
WWAN	なし	
通信サービス	なし	
SIMカードスロット	なし	
グラフィックスタイプ ^{※4}	AMD Radeon™ グラフィックス(プロセッサ内蔵)	
ディスプレイタイプ	14.0インチワイド(16:10) 3K有機ELディスプレイ(光沢、2880×1800ドット、400cd/m²、UWVA)	
ポイントティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)	
キーボード	日本語:防滴機能付き、キーピッチ:19.0×18.4mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠-OADG準拠配列、バックライト機能付き	
インターフェイス	右側: Thunderbolt™ 4 (USB Type-C® 40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 2.1) x1、USB Type-A 10Gbps signaling rate (Powered) x1、左側: HDMI 2.1ポートx1、USB Type-C® 10Gbps signaling rate (USB Power Delivery、DisplayPort™ 2.1) x1、Thunderbolt™ 4 (USB Type-C® 40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 2.1) x1、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャックx1	
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵クアッドステロースピーカー、ディスプレイアンプ、内蔵デュアルアレイマイク	
セキュリティ機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP Tamper Lock)、HP BIOSphere、HP Secure Erase (NIST準拠)、ナノセキュリティックケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-In Security (ESS) 有効	
セキュリティチップ	TPM 2.0準拠	
指紋認証センサー	電源ボタンに内蔵	
指紋認証センサー	312.2 x 214.7 x 18.3 (最厚部、突起部含まず、9.2 (前部)、13.2 (後部))mm	
質量 ^{※5}	約1.497kg~ (予定値)	
ACアダプター	HP 100W スリム USB Type-C™ アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC、動作周波数:47-63 Hz)質量:約380g	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※6}	12区分 11.9 kWh/年(AA)	
各種規格適合	RoHS指令、国際エネルギースタープログラム、VCCI、J-Moss(JIS C0950) ^{※8} 、EPEAT® Gold ^{※9} 、MIL-STD-810H(19項目)	
標準/バッテリー ^{※8}	リチウムイオンポリマーバッテリー(4セル、74.5Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)	
バッテリー駆動時間 ^{※7}	MobileMark® 25 : 10時間45分、JEITA測定法Ver3.0:8.16時間(動画再生時) / 13.07時間(アイドル時)	
ソフトウェ	HP Support Assistant、HP AI Companion、Poly Camera Pro等	
リサイクルラベル	なし/あり	
主な添付品 ^{※12}	ACアダプター、電源コード、保証書等	
保証期間 ^{※13}	標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス ^{※1} 、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバル保証 ^{※15}	

※ は、COT(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

HP EliteBook X G1i 14 AI PC

HP Directplus専用モデル

Windows 11

14.0
インチ

WUXGA
(1920×1200)



製品番号(型番)	New BC4P4AT#ABJ
希望小売価格	448,800円(税込)
筐体素材	CNCマグネシウム
カラー	アトモスフィアブルー
OS ^{※1}	Windows 11 Pro(日本語)
プロセッサー	インテル® Core™ Ultra5プロセッサー-228V(8コア、8MBキャッシュ、最大4.50 GHz ^{※2} 、NPU性能 最大40TOPS)
プラットフォーム	インテル® Evo™ プラットフォーム
インテル® vPro® テクノロジー	インテル® vPro® テクノロジー無効 (インテル® vPro® テクノロジー有効モデルについては弊社営業又は販売店までお問合せ下さい)
メモリ	オンボード32GB LPDDR5X
メモリスロット	オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)
ストレージ ^{※3}	512 GB SSD (PCIe NVMe)
Webカメラ	5MP Webカメラ(HP Auto Frame)、IRカメラ(Windows Hello対応)、プライバシーシャッター付き
ネットワークコントローラー	なし
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 7 BE201 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.4
WWAN	なし
通信サービス	なし
SIMカードスロット	なし
グラフィックスタイプ	インテル® Ark™ グラフィックス(プロセッサー内蔵)
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度) ^{※4}	14インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1200ドット、400cd/m ² 、UWVA)、LED/バックライト、ambient light sensor
外部ディスプレイ ^{※5}	HDMI 2.1
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
拡張カードスロット	なし
キーボード	日本語 HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.3mm、JIS標準準拠-OADG準拠配列、バックライト機能付き
インターフェイス	HDMI 2.1、USB Type-C® 40Gbps signaling rate (Thunderbolt™ 4対応)、USB Power Delivery、DisplayPort™ 2.1)×2、USB Type-C® 10Gbps signaling rate (Power Delivery、DisplayPort™ 1.4)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1
オーディオ機能	Audio by Poly Studio、内蔵クアッドスピーカー、内蔵デュアルマイク
セキュリティ機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere Gen6、HP Secure Erase (NIST準拠) ^{※6} 、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロックケーブル用スロット(約2.5×6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効
セキュリティチップ	TPM2.0準拠
指紋認証センサー	キートップに内蔵
サイズ(W×D×H)	約313.9×219.9×10.5 (最薄部、突起部含まず)mm
質量 ^{※7}	約1.19kg
ACアダプター	HP 65W スリム USB Type-C™アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz) サイズ:97×53.5×21(突起部:コード含まず)mm、約220g
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ^{※1}	測定中
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、VCCI、J-Moss (JIS C0950) ^{※8} 、EPEAT® Gold ^{※9} 、MIL-STD-810H (19項目)
標準バッテリー ^{※8}	リチウムイオンポリマーバッテリー(3セル、56Whr)、高耐久型(充放電回数:1000回 / ロングライフ)
バッテリー駆動時間 ^{※9}	JEITA測定法Ver2.0 : 後日掲載
ソフト ウェア	プリインストール/ プリロード ^{※10} オフィス
リサイクルラベル	なし
リカルバメディア	なし
主な添付品 ^{※11}	HP 65W スリム USB Type-C™アダプター、保証書等
保証期間 ^{※12}	標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス ^{※13} 、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバル保証 ^{※14}

製品番号(型番)	New BC4P8AT#ABJ
希望小売価格	484,000円(税込)
筐体素材	CNCマグネシウム
カラー	アトモスフィアブルー
OS ^{※1}	Windows 11 Pro(日本語)
プロセッサー	インテル® Core™ Ultra7プロセッサー-258V(8コア、12MBキャッシュ、最大4.80 GHz ^{※2} 、NPU性能 最大47TOPS)
プラットフォーム	インテル® Evo™ プラットフォーム
インテル® vPro® テクノロジー	インテル® vPro® テクノロジー無効 (インテル® vPro® テクノロジー有効モデルについては弊社営業又は販売店までお問合せ下さい)
メモリ	オンボード32GB LPDDR5X
メモリスロット	オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)
ストレージ ^{※3}	512 GB SSD (PCIe NVMe)
Webカメラ	5MP Webカメラ(HP Auto Frame)、IRカメラ(Windows Hello対応)、プライバシーシャッター付き
ネットワークコントローラー	なし
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 7 BE201 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.4
WWAN	なし
通信サービス	なし
SIMカードスロット	なし
グラフィックスタイプ	インテル® Ark™ グラフィックス(プロセッサー内蔵)
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度) ^{※4}	14インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1200ドット、400cd/m ² 、UWVA)、LED/バックライト、ambient light sensor
外部ディスプレイ ^{※5}	HDMI 2.1
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
拡張カードスロット	なし
キーボード	日本語 HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.3mm、JIS標準準拠-OADG準拠配列、バックライト機能付き
インターフェイス	HDMI 2.1、USB Type-C® 40Gbps signaling rate (Thunderbolt™ 4対応)、USB Power Delivery、DisplayPort™ 2.1)×2、USB Type-C® 10Gbps signaling rate (Power Delivery、DisplayPort™ 1.4)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1
オーディオ機能	Audio by Poly Studio、内蔵クアッドスピーカー、内蔵デュアルマイク
セキュリティ機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere Gen6、HP Secure Erase (NIST準拠) ^{※6} 、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロックケーブル用スロット(約2.5×6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効
セキュリティチップ	TPM2.0準拠
指紋認証センサー	キートップに内蔵
サイズ(W×D×H)	約313.9×219.9×10.5 (最薄部、突起部含まず)mm
質量 ^{※7}	約1.19kg
ACアダプター	HP 65W スリム USB Type-C™アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz) サイズ:97×53.5×21(突起部:コード含まず)mm、約220g
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ^{※1}	測定中
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、VCCI、J-Moss (JIS C0950) ^{※8} 、EPEAT® Gold ^{※9} 、MIL-STD-810H (19項目)
標準バッテリー ^{※8}	リチウムイオンポリマーバッテリー(3セル、56Whr)、高耐久型(充放電回数:1000回 / ロングライフ)
バッテリー駆動時間 ^{※9}	JEITA測定法Ver2.0 : 後日掲載
ソフト ウェア	プリインストール/ プリロード ^{※10} オフィス
リサイクルラベル	なし
リカルバメディア	なし
主な添付品 ^{※11}	HP 65W スリム USB Type-C™アダプター、保証書等
保証期間 ^{※12}	標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス ^{※13} 、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバル保証 ^{※14}

標準保証
ワンランク上のHP Elite Premiumサポート
1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート)
グローバル保証

*詳細はWebページ<http://www.hp.com/jpn/bn/warranty>をご確認ください。

推奨保守サービス
(HP Active Care) 4年保証(4年間翌営業日オンライン対応、4年間パーツ保証)
43,340円(税込) 製品番号(型番):U85V8E
*4年間翌営業日オンライン対応にアップグレードされます。予選分析プラットフォームを用いた迅速な予防保守の実施などが可能となります。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.60、P.162をご参照ください)

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 Windows のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 Windows クリーンインストール対応(出荷後、リペアセンターでOSイメージのリカバリが発生した場合、クリーンインストールにはならず通常の出荷イメージとなります。ご了承をお願い致します。)、本システムはWindows 10又は11ソフトウェアのライセンスを付属しています。 ※2 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。 ※3 プライマリパーティション(ドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された状態で動作は保証されません。 ※4 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※5 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。 ※6 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内すべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。 ※7 最軽量時の質量です。構成により異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。 ※8 この製品のバッテリーは、ユーザー自身で交換することはできません。バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。電子ショートの水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。 ※9 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。 ※10 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。 ※11 添付品は予告なく変更になる場合があります。 ※12 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 ※13 お客様のご希望の場所に引取り伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※14 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※1~14、IV については、P.37をご覧ください。

HP Directplus専用モデル



13.5

インチ

WUXGA+

(1920X1280)



ワンランク上のHP Elite Premiumサポート

標準保証 1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート)
グローバル保証

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/bnb_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack) 27,390円(税込) 製品番号(型番):UB0A8E

*クーリエ(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.60、P.163をご参照ください)

品の仕様は予告なく変更する場合があります。Windows のサポートはマイクロソフト社提供のリソース/ソフトウェアにて有償で受け取ることが可能です。***1** Windows クリーンインストール後(出荷後、リベンジャータンク05ミーグのリリース日)が発生した場合、クリーンインストールは必ず通常のオペレーションとなります。(ご承諾を請い致します。)。本システムはWindows 10x64にのみ対応のライセンスを付属しています。***2** Windows 10 Proがインストールされています。

Windows 11 Proのライセンスも含まれています。***3** Windows 11にアップグレードの前に、すべてのデータをバックアップしてください。Windows 10をアンインストールし、データの損失を防止してください。***4** インテリジェント ターボブーストテクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数値は7コアの動作している場合を示すものではありません。***5** プラマイバリーション(ドライバ)は全領域でHIFTSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存作業に変更すると3C08前後時間がかかります。標準ツールでは、それ以外のバージョン構成を任意に変更することはできません。バージョン構成を変更するには、オペレーティングシステムの再インストールが必要となり、ウェアが必須です。ハードウェア構成が変更された環境で使用されることはできません。***6** SIMカードは挿入されません。SIMカードを使用する場合は、通信キャリアとの連絡が必要となります。すべてのSIMの接続を保証するためではありません。導入に事前検証を行ってくださいとさせていただきます。通信エリアについてのは情報は通信キャリア提供とする最新の情報をご確認ください。***7** SIMカード(nanoSIMカード)は電源OFF状態で抜き差しを行ってください。通信の利用方法等詳細な通信エリアを提供する情報を確認してください。***8** eSIMの使用には通信キャリアとの連絡が必要になります。必ず事前に通信事業者にご確認ください。***9** インテル® XMM™ 7560 R、LTE-Advanced Pro通信モジュールのカーバーによる通信用方法及び周波数帯、通信速度については以下の通りです。***10** 周波数 FDD LTE: 2100 (Band 1), 900 (Band 2), 1800 (Band 3), 1700/2100 (Band 4), 850 (Band 5), 2600 (Band 7), 900 (Band 8), 700 (Band 12 lower), 700 (Band 13 upper), 700 (Band 14 upper), 700 (Band 17 lower), 850 (Band 18 lower), 850 (Band 19 upper), 800 (Band 20), 1900 (Band 25), 850 (Band 26), 700 (Band 28), 700 (Band 29 RX only), 2300 (Band 30), 1700/2100 (Band 36), 600 (Band 71) TDD LTE: 2100 (Band 34), 2600 (Band 38), 1900 (Band 39), 2400 (Band 40), 2500 (Band 41), 3500 (Band 42), 3700 (Band 43), 3700 (Band 48), 5200 (Band 46 RX only) MHz HSPA+: 2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1700/2100 (Band 4), 850 (Band 5), 900 (Band 8) MHz ※商用で利用されている汎用基地局は、海外での利用時(ローミング時は現地SIMカード利用時)に限り有効となります。***11** 通信速度 LTE: 9Tbps (Download), 150 Mbps (Upload) ※規格上の最高速度であり実際の使用状況により結果と異なる場合があります。***12** Wi-Fi 6E EHT 規格上の最高速度であり実際の使用状況により結果と異なる場合があります。***13** Bluetooth LE 規格上の最高速度であり実際の使用状況により結果と異なる場合があります。***14** SIMカードは本体に同梱されており、eSIM機能を利用するためには、通信キャリアとの連絡が必要となります。すべてのSIMの接続を保証するためではありません。導入に、事前検証を行ってくださいとさせていただきます。通信エリアについての情報は通信キャリア提供とする最新の情報をご確認ください。5Gサービスは通信キャリアが提供する一部の対象エリアでのみ利用が可能です。***15** SIMカード(nanoSIMカード)は電源OFF状態で抜き差しを行ってください。通信の利用方法等の詳細な通信エリアを提供する情報を確認してください。***16** eSIMの使用には通信キャリアとの連絡が必要となります。必ず事前に通信事業者にご確認ください。***17** インテル® 5G Solution モジュールのカーバーによる通信用方法及び周波数帯、通信速度については以下の通りです。***18** 周波数 FDD/FDD/TDD operating band: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B11/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B23/B26/B28/B29/B30/B32/B34/B38/B39/B40/B41/B42/B34/B46/B48/B66/B71/WCDMA/HSPA+ operating band: B1/B2/B4/B5/B8/+SGNR Sub 6GHz n1/n2/n3/n5/n6/n25/n28/n40/n41/n48/n66/n11/n77/n78/n79/NR ※商用で利用されている汎用基地局は、海外での利用時(ローミング時は現地SIMカード利用時)に限り有効となります。ファームウェア更新が必要となる場合があります。***19** 通信速度 SA 5G NR-sub 6 Peak: 4.6 Gbps/Uplink 1.25Gbps 5G NSA sub-6 DL: 3.8 Gbps/Uplink 700Mbps Uplink Category UL19 (DL: 1.6 Gbps Uplink Category UL19 (DL: 150Mbps)) HSPA+/4Gbps Download, 11.5 Mbps Upload ※規格上の最高速度であり実際の使用状況により結果と異なる場合があります。***20** Ethernet LAN 規格上の最高速度であり実際の使用状況により結果と異なる場合があります。***21** USB Type-C 規格上の最高速度であり実際の使用状況により結果と異なる場合があります。***22** USB 5G SFP Connect ケーブルは必ずご確認ください。https://jp.ex.tokai.com/productnotebooks/business/esim/ ** GDMS サービスの詳細は HP Protect and Trace with Wolf Connect サポートを必ずご確認ください。https://jp.ex.tokai.com/business-solution/wolf_connect ** 周辺デバイスについては、商品の特長・画面の一部に点灯しない画面ショットや、常時点灯する画面、明るさなどとは異なる場合があります。これらは故障ではなく正常動作のためです。予めご了承ください。***23** 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートの場合があります。***24** ストレージのフォーマットやファイルの削除で特定のソフトウェアごとデータを取り除く危険性があります。***25** HP Secure Erase によって、ストレージ内のすべてのデータを消去できます。リサイクル廃棄時にはHP Secure Erase のデータ消去を選択します。***26** 最軽量版の質量です。構造的により異なります。重量は個体差があり、同じ機種でも異なる場合があります。***27** この商品のバッテリーは、ユーザー自身で交換することはありません。バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックの中に入れてはいけません。バッテリーパックに衝撃を与えてはいけません。バッテリーパックを分解、改造しないでください。電子シールド、水漏れ、高電圧源との放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。***28** 12ヶ月間の動作期間中動作保証期間は、動作保証期間終了後の製品不良発生時の修理費用を負担いたします。修理費用は製品の購入価格に基づき算出されます。提示額より低額の場合は提示額となります。提示額は税別です。***29** ディスプレイは予告なく変更になる場合があります。***30** 修理保証期間終了後はお客様のサービスの提供とならず、***31** お客様のご希望の場所に限り取り扱い、修理後送付するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。***32** 国内、地域によっては提供されないサービスおよびサポートの内容が異なります。***33** ~V~について、P37をご覧ください。

製品番号(型番)	86P98PA-xxxxx	86Q02PA-xxxxx	86Q03PA-xxxxx	83CA9AT-xxxxx	86Q06PA-xxxxx
希望小売価格	398,200円(税込)	480,700円(税込)	491,700円(税込)	491,700円(税込)	491,700円(税込)
筐体素材	CNCマグネシウム				
カラー	スレートブルー				
OS ¹⁾	Windows 11 Pro(日本語)				
プロセッサ	インテル® Core™ i5-1335U プロセッサ(10コア、12MB キャッシュ、最大4.60 GHz ²⁾)	インテル® Core™ i7-1355U プロセッサ (10コア、12MBキャッシュ、最大5.0 GHz ²⁾)			インテル® Core™ i7-1365U プロセッサ(10コア、12MB キャッシュ、最大5.2 GHz ²⁾)
プラットフォーム	インテル® Evo™ プラットフォーム	インテル® vPro® テクノロジー無効			インテル® vPro® テクノロジー有効
メモリ	オンボード16GB LPDDR5				
メモリスロット	オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)				
ストレージ ³⁾	512 GB M.2 SSD (PCIe NVMe)				
Webカメラ	5MP Webカメラ (HP Auto Frame)、IRカメラ (Windows Hello対応)、HP Camera Privacy Key				
ネットワークコントローラー	なし				
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax (Gen1) データ送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.3				
WWAN	インテル® XMM™ 7560 R+ LTE-Advanced Pro (GPS機能付き、デュアルSIM (SIMカード+eSIM)対応) ⁴⁾	インテル® 5G Solution 5000 (GPS機能付き、 デュアルSIM (SIMカード+eSIM)対応) ⁴⁾			インテル® XMM™ 7560 R+ LTE-Advanced Pro (GPS機能付き、デュアルSIM (SIMカード+eSIM)対応) ⁴⁾
通信サービス	HP eSIM Connect対応、5年間au回線データ通信無制限(法人限定) ⁵⁾				
SIMカードスロット	nanoSIMカード				
グラフィックスタイプ	インテル® Iris® Xe グラフィックス(プロセッサ内蔵)				
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度) ⁶⁾	13.5インチワイド(3:2) WUXGA+ 液晶ディスプレイ(光沢、1920× 1280ドット、400cd/m ² 、WVA)、LED バックライト、ambient light sensor	13.5インチワイド(3:2) WUXGA+ 液晶タッチディスプレイ(光沢、1920×1280ドット、 1000cd/m ² 、WUXVA)、LED/バックライト、ambient light sensor、 HP Sure View Reflect(内蔵プライバシースクリーン機能)搭載			
外部ディスプレイ ⁷⁾	HDMI (2.1)				
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)				
拡張カードスロット	なし				
キーボード	日本語 HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、 キーストローク:1.3mm、JIS標準準拠-OADG準拠配列、バックライト機能付き				
インターフェース	USB Type-Cポート(Thunderbolt™対応) x2、USB Type-Aポート (3.2 Gen1、1/ポートUSB充電対応)x1、コンボスロットヘッドフォン/マイクジャックx1				
オーディオ機能	Audio by Bang & Olufsen 内蔵オーディオスピーカー、内蔵デュアルマイク				
セキュリティ機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense, HP Sure Start, HP Sure Click, HP Sure Run, HP Sure Recover, HP Sure Admin, HP BIOSphere Gen6, HP Secure Erase (NIST準拠) ⁸⁾ 、HP Tamer Lock)、ノボセキュリティ・ソフトウェア・コントロール用スロット(約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-In Security (ESS) 有効				
セキュリティチップ	TPM2.0準拠				
指紋認証センサー	キートップ内に内蔵				
サイズ(W×D×H)	約297.4 x 220.4 x 16.4 (最薄部、突起部含まず)mm				
質量 ⁹⁾	約1.05kg ~	約1.08kg ~			
ACアダプター	HP 65W スリム USB Type-C™アダプター (HP ファストチャージ対応)、動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC)、 動作周波数:50-60 Hz)、サイズ:97x 53.5 x 21 (突起部・コード含まず)mm、約220g				
省エネルギーエコモード ¹⁰⁾	12 区 分 20.1 kWh/年 (AA)				
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギーラベルプログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss (JIS C0950) ¹¹⁾ 、EPEAT® Gold ¹²⁾ 、 PCグリーンラベル(★★★4Star14) ¹³⁾ 、MIL-STD-810H (19項目)				
標準バッテリー ¹⁴⁾	リチウムイオンポリマーバッテリー(4セル、45Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)				
バッテリー駆動時間 ¹¹⁾	Mobilemark2018: 最大約13時間30分、JEITA測定法Ver2.0: 最大約14時間07分				
ソフト ウェア	プリインストール/ ダウンロード	HP Support Assistant 等			
リサイクルラベル リサイクルメディア 主な添付品 ¹³⁾	なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021 / Microsoft Office Home and Business 2024 (日本語) デジタルアタッチ版				
保証期間 ¹⁴⁾	HP 65W スリム USB Type-C™アダプター、保証書等				
保証期間 ¹⁵⁾	標準保証: 1年(1年間取り切り修理サービス)、1年間/バーン保証/電話サポート、グローバル保証 ¹⁶⁾				

製品番号(型番) 希望小売価格	A3TC6PA-xxxxx 394,900円(税込)	A3TC7PA-xxxxx 424,160円(税込)	A3TF8PA-xxxxx 416,900円(税込)	A3TD8PA-xxxxx 506,660円(税込)	A3TD9PA-xxxxx 517,660円(税込)
筐体素材	CNCマグネシウム				
カラー	スレートブルー				
OS ¹⁾	Windows 11 Pro(日本語)				
プロセッサ	インテル® Core™ i5-1335U プロセッサ (10コア、12MB キャッシュ、最大4.60 GHz ²⁾)	インテル® Core™ i5-1345U プロセッサ(10コア、12MB キャッシュ、最大4.70 GHz ²⁾)		インテル® Core™ i7-1355U プロセッサ (10コア、12MB キャッシュ、最大5.0 GHz ²⁾)	
プラットフォーム	インテル® Evo™ プラットフォーム				
インテル® vPro® テクノロジー ³⁾	インテル® vPro® テクノロジー 無効	インテル® vPro® テクノロジー 有効		インテル® vPro® テクノロジー 無効	
メモリ	オンボード16GB LPDDR5				オンボード32GB LPDDR5
メモリスロット	オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)				
ストレージ ²⁾	512 GB M.2 SSD (PCIe NVMe)				
Webカメラ	SMP Webカメラ (HP Auto Frame)、iRカメラ (Windows Hello対応)、HP Camera Privacy Key				
ネットワークコントローラ	なし				
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.3				
WWAN	なし	インテル® XMM™ 7560 R+ LTE-Advanced Pro (GPS 機能付き、デュアルSIM (SIMカード+eSIM)対応) ¹⁴⁾	なし	インテル® XMM™ 7560 R+ LTE-Advanced Pro (GPS 機能付き、デュアルSIM (SIMカード+eSIM)対応) ¹⁴⁾	インテル® 5G Solution 5000 (GPS機能付き、 デュアルSIM (SIMカード +eSIM)対応) ¹⁴⁾
通信サービス	なし	5年間au回線データ通信 無制限(法人限定) ¹⁵⁾	なし	eSIM Connect対応、5年間au回線 データ通信無制限(法人限定) ¹⁵⁾	
SIMカードスロット	なし	nanoSIMカード			nanoSIMカード
MDMサービス	HP Wolf Connect対応、LTE Cat-mを使用したナローバンド通信5年間*				
グラフィックスタイプ	インテル® Iris® Xe グラフィックス(プロセッサ内蔵)				
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度) ⁹⁾	13.5インチワイド(3:2) WUXGA+ 液晶ディスプレイ (光沢、1920×1280ドット、400cd/m ² UWVA)、LED/バックライト、ambient light sensor		13.5インチワイド(3:2) WUXGA+ 液晶タッチディスプレイ (光沢、 1920×1280ドット、1000cd/m ² 、UWVA)、LED/バックライト、ambient light sensor, HP Sure View Reflect(内蔵プライバシー(シースクリーン機能)搭載		
外部ディスプレイ ¹⁰⁾	HDMI (2.1)				
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)				
拡張カードスロット	なし				
キーボード	日本語 HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、 キーストローク:1.3mm、JIS標準準拠-OADG準拠配列、バックライト機能付き				
オーディオフェイス	USB Type-Cポート(Thunderbolt™4対応) x2、USB Type-Aポート(3.2 Gen1、1/4ポートUSB充電ポート)x1、コンボポート(ヘッドフォン/マイクジャック)x1				
オーディオ機能	Audio by Bang & Olufsen 内蔵クワイエットスピーカー、内蔵デュアルマイク				
セキュリティ機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense, HP Sure Start, HP Sure Click, HP Sure Run, HP Sure Admin, HP BIOSphere Gen6, HP Secure Erase (NIST準拠) ¹⁶⁾ 、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロケータブル用スロット(約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効				
セキュリティチップ	TPM2.0準拠				
指紋認証センサー	キートップに内蔵				
サイズ(W×D×H)	mm				
質量 ¹¹⁾	約1.04kg ~	約1.057kg ~	約1.07kg ~	約1.08kg ~	
ACアダプター	HP 65W スリム USB Type-C™アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC)、 動作周波数:50-60 Hz) サイズ:97x 53.5 x 21 (突起部コード含まず) mm、約220g				
省エネ達成エネルギー消費効率 ¹²⁾	12 区分 20.1 kWh/年 (AA)				
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss (JIS C0950) ¹⁸⁾ 、 EPEAT® Gold ¹⁹⁾ 、PCグリーンラベル(★★★Ver.1.4) ¹⁸⁾ 、MIL-STD-810H (19項目)				
標準バッテリー ¹¹⁾	リチウムイオンポリマー電池(4セル、45Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ログライフ)				
バッテリー駆動時間 ¹²⁾	Mobilemark2018: 最大約13時間30分、JEITA測定法Ver.2.0: 最大約14時間07分				
ソフトウェア	クリエイティブ/プロ ¹³⁾ ブロード ¹³⁾	HP Support Assistant 等			オフィス
リサイクルラベル	なし				
リカバリメディア	なし				
主な添付品	なし				
保証期間 ¹⁴⁾	HP 65W スリム USB Type-C™アダプター、保証書等				
保証期間 ¹⁵⁾	標準保証: 1年(1年間取り可修理サービス) ¹⁶⁾ 、1年間(1年保証/電話サポート)、グローバル保証 ¹⁷⁾				

※ ☐ は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

法人のお客様：月曜日～金曜日9:00～18:00
(土曜日・日曜日、祝日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く)

HP Dragonfly G4 Notebook PC

HP Directplus専用モデル

Windows 11

13.5
インチ

WUXGA+
(1920×1280)



ワンランク上のHP Elite Premiumサポート

標準保証 1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート)
グローバル保証

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/ibnt_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack) 27,390円(税込) 製品番号(型番):UB0A8E

*クーリエ工(引き取り修理)期間と1年保証期間が4年間に延長されます。

(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.60、P.163をご参照ください)

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 Windowsのサポートはマイクロソフト指定のソリューションプロバイダーにて有償で受け取ることが可能です。 ※1 Windows クリーンインストール対応(出荷後、リペアセンターでOSイメージの力加)が発生した場合、クリーンインストールにはならず通常の出荷イメージとなります。ご了承をお願いいたします。 ※2 Windows 10または11ソフトウェアのライセンス付属しています。 ※3 Windows 10 Proがプリインストールされています。Windows 11 Proのライセンスも含まれています。Windows 11にアップグレードする前に、すべてのデータをバックアップしてから、Windows 10をアンインストールし、データの喪失を防いでください。 ※4 インテル®アーボース・テクノロジの最大動作周波数は、動作しているコアの数に依存して決まります。記載の最大周波数はコアのみ動作している場合の測定値です。 ※5 フラマリバー(バージョン)は(ドライブ)は全領域がWTF5フォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用(パーティション)として30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステム(Dまたは市販のパーティション管理ソフトウェア)が必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。 ※6 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※7 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。 ※8 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取れる危険性があります。HP Secure Eraseによる、ストレージ内すべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。 ※9 最長動作時間 構成により異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。 ※10 この製品のバッテリーは、ユーザー自身で交換することはできません。バッテリーは指定の方法以外で充電しないください。バッテリーは火の火に引かないでください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。漏洩、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。 ※11 バッテリー駆動時間は動作環境/システム設定により変動します。 ※12 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。 ※13 デジタルアタッチ版。デジタルアタッチ版をご利用いただくにはインターネット接続が必要です。デジタルアタッチ版は、64ビットOSとなります。 ※14 256ビットは予告なく変更になる場合があります。修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※15 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※16 Mについては、P.37をご覧ください。

HP Dragonfly G4/CT Notebook PC

HP Directplus専用モデル

Windows 11

13.5
インチ

WUXGA+
(1920×1280)



Made
in
TOKYO

ワンランク上のHP Elite Premiumサポート

標準保証 1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート)
グローバル保証

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/ibnt_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack) 27,390円(税込) 製品番号(型番):UB0A8E

*クーリエ工(引き取り修理)期間と1年保証期間が4年間に延長されます。

(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.60、P.163をご参照ください)

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 Windowsのサポートはマイクロソフト指定のソリューションプロバイダーにて有償で受け取ることが可能です。 ※1 Windows クリーンインストール対応(出荷後、リペアセンターでOSイメージの力加)が発生した場合、クリーンインストールにはならず通常の出荷イメージとなります。ご了承をお願いいたします。 ※2 Windows 10または11ソフトウェアのライセンス付属しています。 ※3 Windows 10 Proがプリインストールされています。Windows 11 Proのライセンスも含まれています。Windows 11にアップグレードする前に、すべてのデータをバックアップしてから、Windows 10をアンインストールし、データの喪失を防いでください。 ※4 インテル®アーボース・テクノロジの最大動作周波数は、動作しているコアの数に依存して決まります。記載の最大周波数はコアのみ動作している場合の測定値です。 ※5 フラマリバー(バージョン)は(ドライブ)は全領域がWTF5フォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用(パーティション)として30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステム(Dまたは市販のパーティション管理ソフトウェア)が必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。 ※6 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※7 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。 ※8 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取れる危険性があります。HP Secure Eraseによる、ストレージ内すべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。 ※9 最長動作時間 構成により異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。 ※10 この製品のバッテリーは、ユーザー自身で交換することはできません。バッテリーは指定の方法以外で充電しないください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。漏洩、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。 ※11 バッテリー駆動時間は動作環境/システム設定により変動します。 ※12 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※13 デジタルアタッチ版。デジタルアタッチ版をご利用いただくにはインターネット接続が必要です。デジタルアタッチ版は、64ビットOSとなります。 ※14 256ビットは予告なく変更になる場合があります。修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※15 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※16 Mについては、P.37をご覧ください。

製品番号(型番)	85P99PA-xxxx ダイレクトプラス価格 363,000円(税込)	85Q01PA-xxxx 385,000円(税込)	86Q04PA-xxxx 445,500円(税込)
筐体素材	CNCマグネシウム		
カラー	スレートブルー		
OS ^{※1}	Windows 11 Pro(日本語)		
プロセッサ	インテル® Core™ i5-1345U プロセッサ (10コア、12MBキャッシュ、最大4.70 GHz ^{※2})		インテル® Core™ i7-1365U プロセッサ (10コア、12MBキャッシュ、最大5.2 GHz ^{※2})
プラットフォーム	インテル® Evo™ プラットフォーム	-	-
インテル® vPro® テクノロジー	インテル® vPro® テクノロジー有効	インテル® vPro® テクノロジー有効	インテル® vPro® テクノロジー有効
メモリ	オンボード16GB LPDDR5		オンボード32GB LPDDR5
メモリスロット	オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)		
ストレージ ^{※3}	512 GB M.2 SSD (PCIe NVMe)		
Webカメラ	5MP Webカメラ(HP Auto Frame)、iRカメラ(Windows Hello対応)、HP Camera Privacy Key		
ネットワークコントローラー	なし		
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.3		
WWAN	なし		
SIMカードスロット	なし		
グラフィックタイプ	インテル® Iris® Xe グラフィックス(プロセッサ内蔵)		
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度) ^{※4}	13.5インチワイド(3:2) WUXGA+ 液晶 ディスプレイ(光沢、1920×1280ドット、 400cd/m ² 、UWVA)、LEDバックライト、 ambient light sensor	13.5インチワイド(3:2) WUXGA+ 液晶 ディスプレイ(光沢、1920×1280ドット、 1000cd/m ² 、UWVA)、LEDバックライト、 ambient light sensor、HP Sure View Reflect(内蔵プライバシースクリーン機能)搭載	13.5インチワイド(3:2) WUXGA+ 液晶 ディスプレイ(光沢、1920×1280ドット、 400cd/m ² 、UWVA)、LEDバックライト、 ambient light sensor
外部ディスプレイ ^{※5}	HDMI(2.1)		
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)		
拡張カードスロット	なし		
キーボード	日本語 HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、 キーストローク:1.3mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き		
インターフェイス	USB Type-Cポート(Thunderbolt™4対応)x2、USB Type-Aポート(3.2 Gen1、パワーオフUSB充電対応)x1、 コンボステレオヘッドフォン/マイクジャックx1		
オーディオ機能	Audio by Bang & Olufsen 内蔵クアッドスピーカー、内蔵デュアルマイク		
セキュリティ機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense, HP Sure Start, HP Sure Click, HP Sure Run, HP Sure Recover, HP Sure Admin, HP BIOSphere, HP Secure Erase(NIST準拠)™、HP Tamper Lock)、ノセセキュリティロックケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効		
セキュリティチップ	TPM2.0準拠		
指紋認証センサー	キーボードに内蔵		
サイズ(W×D×H)	約297.4 x 220.4 x 16.4 (最薄部、突起部含まず)mm		
質量 ^{※6}	約1.04kg ~ 約1.07kg ~ 約1.04kg ~		
ACアダプター	HP 65W スリム USB Type-C™アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、 動作周波数:50-60 Hz)、サイズ:97x 53.5 x 21 (突起部・コード含まず)mm、約220g		
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ^{※7}	12 区分 20.1 kWh/(AA)		
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss (JIS C0950) ^{※8} 、EPEAT® Gold™、 PCグリーンラベル(★★★Ver.1.4)™、MIL-STD-810H (19項目)		
標準バッテリー ^{※9}	リチウムイオンポリマーバッテリー(4セル、45Whr)、高耐久・充放電回数:1000回 / ロングライフ)		
バッテリー駆動時間 ^{※10}	Mobilemark2018: 最大約13時間30分、JEITA測定法Ver2.0: 最大約14時間07分		
ソフトウェア	HP Support Assistant 等		
ソフトウェア	なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021 / Microsoft Office Home and Business 2024(日本語) デジタルアタッチ版		
リサイクルラベル リサイクルメディア	なし なし		
主な添付品 ^{※11}	HP 65W スリム USB Type-C™アダプター、保証書等		
保証期間 ^{※12}	標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス)™、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバル保証 ^{※13}		

※ [] は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

ダイレクトプラス価格		302,280円(税込)～	368,280円(税込)～	329,780円(税込)～
OS ^{※1}		Windows 11 Pro(日本語)		
筐体素材		CNCマグネシウム		
カラー		スレートブルー		
プロセッサ		インテル® Core™ i5-1335U プロセッサ (10コア、12MBキャッシュ、最大4.60 GHz ^{※2})	インテル® Core™ i5-1345U プロセッサ (10コア、12MBキャッシュ、最大4.70 GHz ^{※2})	インテル® Core™ i7-1355U プロセッサ (10コア、12MBキャッシュ、最大5.0 GHz ^{※2})
プラットフォーム		インテル® Evo™ プラットフォーム	-	インテル® Evo™ プラットフォーム
インテル® vPro® テクノロジー		インテル® vPro® テクノロジー無効	インテル® vPro® テクノロジー有効	インテル® vPro® テクノロジー無効
メモリ		オンボード16GB LPDDR5		
メモリスロット		オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)		
ストレージ ^{※3}		256 GB M.2 SSD (PCIe NVMe) / 256 GB M.2 SSD (PCIe NVMe、SED自己暗号化機能付き) / 512 GB M.2 SSD (PCIe NVMe) / 512 GB M.2 SSD (PCIe NVMe、SED自己暗号化機能付き) / 1TB M.2 SSD (PCIe NVMe) / 2TB M.2 SSD (PCIe NVMe)		
Webカメラ		5MP Webカメラ (HP Auto Frame)、iRカメラ (Windows Hello対応)、HP Camera Privacy Key		
ネットワークコントローラー		なし		
無線LAN / Bluetooth		インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.3		
WWAN		なし	インテル® XMM™ 7560 R+ LTE-Advanced Pro (GPS機能付き、デュアルSIM (SIMカード+eSIM) 対応) ^{※4}	なし
通信サービス		なし	HP eSIM Connect対応、5年間au回線データ通信無制限(法人限定) ^{※5}	なし
SIMカードスロット		なし	nanoSIMカード	なし
グラフィックタイプ		インテル® Iris® Xe グラフィックス(プロセッサ内蔵)		
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度) ^{※4}		13.5インチワイド(3:2) WUXGA+ 液晶ディスプレイ(光沢、1920×1280ドット、400cd/m ² 、UWVA)、LED/バックライト、ambient light sensor	13.5インチワイド(3:2) WUXGA+ 液晶ディスプレイ(光沢、1920×1280ドット、1000cd/m ² 、UWVA)、LED/バックライト、ambient light sensor、HP Sure View Reflect(内蔵プライバシー(スクリーン)機能)搭載	13.5インチワイド(3:2) WUXGA+ 液晶ディスプレイ(光沢、1920×1280ドット、400cd/m ² 、UWVA)、LED/バックライト、ambient light sensor
外部ディスプレイ ^{※5}		HDMI (2.1)		
ポインティングデバイス		クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)		
拡張カードスロット		なし		
キーボード		日本語 HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.3mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き		
インターフェイス		USB Type-C ポート(Thunderbolt™4対応)x2、USB Type-Aポート (3.2 Gen1、パワーオフUSB充電対応)x1、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャックx1		
オーディオ機能		Audio by Bang & Olufsen 内蔵クアッドスピーカー、内蔵デュアルマイク		
セキュリティ機能		なし / HP Wolf Pro Security Edition 1年版 ^{※6} / HP Wolf Pro Security Edition 3年版 ^{※6}		
セキュリティチップ		HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Secure Erase (NIST準拠) ^{※8} 、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)		
セキュリティチップ		TPM2.0準拠		
指紋認証センサー		キーボードに内蔵		
サイズ(W×D×H)		約297.4 x 220.4 x 16.4 (最薄部、突起部含まず)mm		
質量 ^{※9}		約1.04kg～	約1.07kg～	約1.04kg～
ACアダプター		HP 65W スリム USB Type-C™アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)、サイズ:97x 53.5 x 21 (突起部・コード含まず)mm、約220g		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※7}		12 区分 20.1 kWh/(AA)		
各種規格適合		RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss (JIS C0950) ^{※8} 、EPEAT® Gold ^{※8} 、PCグリーンラベル(★★★Ver.1.4) ^{※9} 、MIL-STD-810H (19項目)		
標準バッテリー ^{※11}		リチウムイオンポリマーバッテリー(4セル、45Whr)、高耐久・充放電回数:1000回 / ロングライフ)		
バッテリー駆動時間 ^{※12}		Mobilemark2018: 最大約13時間30分、JEITA測定法Ver2.0: 最大約14時間07分		
ソフトウェア	「ビジネス」/「プロ」 ^{※10}	HP Support Assistant 等		
ウェア	「オフィス」 ^{※14}	なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home & Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021 / Microsoft Office Home and Business 2024 (日本語) デジタルアタッチ版		
リサイクルラベル		なし / あり		
リサイクルメディア		なし		
主な添付品 ^{※15}		HP 65W スリム USB Type-C™アダプター、保証書等		
保証期間 ^{※16}		標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス) ^{※17} 、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバル保証 ^{※18}		

※ [] は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

HP EliteBook 1040 G11 Notebook PC

HP Directplus専用モデル

Windows 11

14.0
インチ

WUXGA
(1920×1200)

LTE

5G



標準保証

ワンランク上のHP Elite Premiumサポート

1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート)
グローバル保証

*詳細はWebページ<http://www.hp.com/jp/npb/warranty>をご確認ください。

推奨保守サービス

4年保証(4年間営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
(HP Active Care) 43,340円(税込) 製品番号(型番):U85V8E

*4年間営業日オンサイト対応にアップグレードされます。予測分析プラットフォームを用いた迅速な予防保守の実現などが可能となります。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.60、P.162をご参照ください)

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。Windows のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。※1 本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。※2 テスト時の最大周波数。※3 プライマリパーティション(パーティション)は全領域がNTFSフォーマットとなります。※4 (1) SIMカードは本体に同梱されません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。(2) 通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。(3) SIMカード(NanoSIMカード)は電源OFFの状態を抜き差しを行ってください。(4) 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。(5) HP 4000 4G LTE-Advanced Pro LTE通信モジュールのカバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。◆周波数 WCDMA/HSPA+ operating bands: Band 1: 1920 to 1980 MHz (UL), 2110 to 2170 MHz (DL), Band 2: 1850 to 1910 MHz (UL), 1930 to 1990 MHz (DL), Band 4: 1710 to 1755 MHz (UL), 2110 to 2155 MHz (DL), Band 5: 824 to 849 MHz (UL), 869 to 894 MHz (DL), Band 6: 880 to 915 MHz (UL), 925 to 960 MHz (DL), Band 7: 2500 to 2570 MHz (UL), 2620 to 2690 MHz (DL), Band 8: 880 to 915 MHz (UL), 925 to 960 MHz (DL), Band 12: 699 to 716 MHz (UL), 729 to 746 MHz (DL), Band 13: 770 to 787 MHz (UL), 746 to 756 MHz (DL), Band 14: 788 to 798 MHz (UL), 758 to 768 MHz (DL), Band 17: 704 to 716 MHz (UL), 734 to 746 MHz (DL), Band 18: 815 to 830 MHz (UL), 860 to 875 MHz (DL), Band 19: 830 to 845 MHz (UL), 875 to 890 MHz (DL), Band 20: 832 to 862 MHz (UL), 791 to 821 MHz (DL), Band 25: 1850 to 1915 MHz (UL), 1930 to 1995 MHz (DL), Band 26: 814 to 849 MHz (UL), 859 to 894 MHz (DL), Band 28: 703 to 748 MHz (UL), 758 to 803 MHz (DL), Band 29: 717 to 728 MHz (DL), Band 30: 2305 to 2315 MHz (UL) 2350 to 2360 MHz (DL), Band 32: 1452 to 1496 MHz (DL), Band 34: 2010 to 2025 MHz (UL/DL), Band 38: 2570 to 2620 MHz (UL/DL), Band 39: 1880 to 1920 MHz (UL/DL), Band 40: 2300 to 2400 MHz (UL/DL), Band 41: 2495 to 2690 MHz (UL/DL), Band 42: 3400 to 3600 MHz (UL), Band 43: 3400 to 3800 MHz (UL/DL), Band 48: 3550 to 3700 MHz (UL/DL), Band 66: 1710 to 1800 MHz (UL), 2110 to 2200 MHz (DL), Band 71: 663 to 698 MHz (UL), 617 to 652 MHz (DL) ◆通信速度 LTE: ue-Category DownLoad 15, (Download: 1 Gbps), ue-Category Upload 18, (Upload: 211Mbps) DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 11.5 Mbps (Upload) ※規格上の最高速度であり実行有効速度が同様の結果とならない場合があります。※4 1.SIMカードは本体に同梱されません。5G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。すべてのSIMの接続を保証するものではありません。導入前に、事前検証を行っていただきますようお願いいたします。2.通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。5Gサービスは、通信キャリアが提供する一部の対象エリアでのみ利用が可能です。3.SIMカード(nanoSIMカード)は電源OFFの状態を抜き差しを行ってください。4.通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。5.eSIMのご利用には通信キャリアとの通信契約が必要となります。必ず導入前に通信事業者にご確認ください。6.インテル® 5G Solution 5000のカバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。◆周波数 *LTE FDD/TDD operating band: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B34/B36/B39/B40/B41/B42/B43/B46/B49/B66/B71/WCDMA/HSPA+ operating band: B1/B2/B4/B5/B7/ +5G NR Sub 6GHz: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79 ※国内で利用されている周波数帯は、海外での利用時(ローミング時または現地SIMカード利用時)に有効となります。ファームウェア更新が必要となる場合があります。◆通信速度 SA 5G/NR sub-6 Peak: 4.67Gbps/UL 1.25Gbps 5G NSA sub 6G: DL: 3.8 Gbps/UL 700Mbps LTE: ue-Category DL 13, (UL: 1.6 Gbps), ue-Category UL 13, (UL: 150Mbps) DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 11.5 Mbps (Upload) ※規格上の最高速度であり実行有効速度が同様の結果とならない場合があります。※日本で販売中のモデルにつきましては5G SAは非対応となります。※5 通信サービス詳細はHP eSIM Connectサービスをお試しください。https://jp.ext.hp.com/prod/notebooks/business/esim/ ※6 MDMサービス詳細はHP Protect and Trace with Wolf Connectサービスをお試しください。https://jp.ext.hp.com/business-solution/wolf_connect ※7 ACアダプターを使用しない場合はバッテリー出力の制限によりグラフィックス処理性能が低下いたします。高度なグラフィックス処理を要する場合には、ACアダプターを接続して使用いただくことを推奨いたします。※8 液晶ディスプレイは、液晶特性上、画面の一部に短時間しみの現象(ドットや、帯状の線)を発生させる場合があります。これは故障ではないと考えてください。予めご了承ください。※9 最軽量時の質量です。構成により異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。※10 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは画面の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水濡れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。※11 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。※12 保証およびサポートはそれとインフォウェアベンダーから提供となります。プラインストールドソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。※13 Microsoft Office 各製品はプラインストールドされています。デジタルアタッチ版はクラウドキーに同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくは https://jp.ext.hp.com/vs/vr/commen-howto/fair/42/ をご覧ください。※14 ストレージの後継品またはフォーマット時のOSリカバリする際は、Microsoft StoreからHP Cloud Recovery Toolを検索入手してご使用ください。※15 添付品は予告なく変更になる場合があります。※16 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。※17 お客様のご希望の場所に引当いて、修理後送るサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。※18 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。※19 IVについては、P37をご覧ください。

製品番号(型番)	B3CBOAT-xxxx	B3CB1AT-xxxx	A79HVP-xxxx
希望小売価格	452,100円(税込)	577,500円(税込)	603,460円(税込)
筐体素材	CNCマグネシウム		
OS ^{※1}	Windows 11 Pro(日本語)		
プロセッサ	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ 125H (最大周波数 4.5GHz ^{※2} 、Performance-cores 4個、Efficientcores 8個、低消費電力 Efficientcore 2個 / スロット数 18 / キャッシュ 18MB)		
プラットフォーム	インテル® Evo™ プラットフォーム		
インテル® vPro®	未対応		
メモリ	オンボード16GB LPDDR5X		
メモリスロット	オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)		
ストレージ ^{※3}	256GB M.2 SSD (PCIe NVMe)	512GB M.2 SSD (PCIe NVMe)	
Webカメラ	HP プライバシーカメラ (SMP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、IRカメラ (Windows Hello対応)		
ネットワークコントローラー	なし		
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.3		
WWAN	なし	HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き) ^{※4}	
通信サービス	なし	HP eSIM Connect対応、5年間au回線データ通信無制限(法人限定) ^{※5}	
SIMカードスロット	なし	nanoSIMカード	
MDMサービス	なし	HP Wolf Connect対応、LTE Cat-mを使用したナローバンド通信5年間 ^{※6}	
グラフィックスタイプ ^{※7}	インテル® Arc™ グラフィックス (CPU内蔵)		
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度) ^{※8}	14.0インチワイド(16:10)WUXGA液晶ディスプレイ (非光沢、1920×1200ドット、400cd/m ² 、UWVA)、LED/バックライト、Ambient Light Sensor		
ポインティングデバイス	クリックパッド (マルチタッチジェスチャー対応)		
キーボード	日本語・防滴機能付き、キーピッチ:19.0×19.0mm、キーストローク1.3mm、JIS標準準拠・QADG準拠配列、バックライト機能付き 右側: SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) X1, SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate, USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4) X1、左側: HDMI 2.1ポートX1, Thunderbolt™ 4 (USB4 Type-C) 40Gbps signaling rate, USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4) X2, コンボステレオヘッドフォン/マイクジャックX1		
インターフェイス	Audio by Poly Studio 内蔵クワッドステレオスピーカー、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイク		
オーディオ機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense, HP Sure Start, HP Sure Click, HP Sure Run, HP Sure Recover, HP Sure Admin, HP BIOSphere, HP Secure Erase (NIST準拠)、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロックケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)		
セキュリティ機能			
セキュリティチップ	TPM 2.0準拠		
指紋認証センサー	キーボードに内蔵		
サイズ(W×D×H)	313.9 x 219.9 x 17.55(最厚部、突起部含まず、10.5(前部)、14.9(後部)) mm		
質量 ^{※9}	約1.235kg～(予定値)		
ACアダプター	HP 65W スリム USB Type-C™アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数50-60 Hz)質量約220g		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※1}	後日公開		
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss (JIS C0950) ^{※10} 、EPEAT® Gold ^{※10} 、MIL-STD-810H (19項目)、PCグリーンラベル(★★★Ver.14) ^{※10} 等		
標準バッテリー ^{※10}	リチウムイオンポリマーバッテリー(3セル、56Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)		
バッテリー駆動時間 ^{※11}	MobileMark® 25 : 最大約16時間40分、JEITA測定法Ver 3.0 : 後日掲載		
ソフトウェア/プリロード ^{※12}	HP Support Assistant 等		
ソフトウェア ^{※13}	なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021 / Microsoft Office Home and Business 2024(日本語)デジタルアタッチ版		
リサイクルラベル	なし / あり		
リカバリメディア ^{※14}	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください		
主な添付品 ^{※15}	ACアダプター、電源コード、保証書等		
保証期間 ^{※16}	標準保証 : 1年(1年間引き取り修理サービス ^{※1} 、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバル保証 ^{※18}		

製品番号(型番)		A7B5PT-xxxx	A7B7PT-xxxx	A7B5PT-xxxx
希望小売価格		482,900円(税込)	543,400円(税込)	710,600円(税込)
筐体素材		CNCマグネシウム		
OS ^{※1}		Windows 11 Pro(日本語)		
プロセッサ		インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ 135U (最大周波数 4.4GHz ^{※2} 、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スロット数 12 / キャッシュ 12MB)	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 155H (最大周波数 4.8GHz ^{※2} 、Performance-cores 6個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スロット数 22 / キャッシュ 24MB)	
プラットフォーム		インテル® Evo™ プラットフォーム		
インテル® vPro®		インテル® vPro® Enterprise	未対応	
メモリ		オンボード16GB LPDDR5X	オンボード32GB LPDDR5X-7467 MT/s RAM	
メモリスロット		オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)		
ストレージ ^{※3}		256GB M.2 SSD (PCIe NVMe)	512GB M.2 SSD (PCIe NVMe)	
Webカメラ		HPプライバシーカメラ (SMP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、IRカメラ (Windows Hello対応)		
ネットワークコントローラー		なし		
無線LAN / Bluetooth		インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.3		
WWAN		なし	インテル® 5G Solution 5000 (GPS機能付き、デュアルSIM (SIMカード+eSIM) 対応) ^{※4}	
通信サービス		なし	HP eSIM Connect対応、5年間au利用データ通信無制限 (法人限定) ^{※5}	
SIMカードスロット		なし	nanoSIMカード	
MDMサービス		なし		
グラフィックスタイプ ^{※7}		インテル® グラフィックス (CPU内蔵)	インテル® Arc™ グラフィックス (CPU内蔵)	
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度) ^{※8}		14.0インチワイド(16:10) WUXGA液晶ディスプレイ (非光沢、1920×1200ドット、400cd/m ² 、UWVA)、 LED/バックライト、Ambient Light Sensor		14.0インチワイド(16:10) WUXGA液晶ディスプレイ (非光沢、1920×1200ドット、400cd/m ² 、UWVA)、LED バックライト、Ambient Light Sensor、HP Sure View Reflect(内蔵プライバシーースクリーン機能)搭載
ポインティングデバイス		クリックパッド (マルチタッチジェスチャー対応)		
キーボード		日本語・防滴機能付き、キーピッチ:19.0×19.0mm、キーストローク:1.3mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き		
インターフェイス		右側: SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) X1, SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate, USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4) X1、 左側: HDMI 2.1ポート×1, Thunderbolt™ 4 (USB4 Type-C) 40Gbps signaling rate, USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4) X2, コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック X1		
オーディオ機能		Audio by ThynderStudio 内蔵クワッドステレオスピーカー、ディスプレイアンプ、内蔵デュアルアレイマイク		
セキュリティ機能		HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense, HP Sure Start, HP Sure Click, HP Sure Run, HP Sure Recover, HP Sure Admin, HP BIOSphere, HP Secure Erase (NIST準拠)、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)		
セキュリティチップ		TPM 2.0準拠		
指紋認証センサー		キーボードに内蔵		
サイズ(W×D×H)		313.9 x 219.9 x 17.55 (最厚部、突起部含まず、10.5 (前部)、14.9 (後部) mm		
質量 ^{※9}		約1.235kg ~ (予定値)		
ACアダプター		HP 65W スリム USB Type-C™アダプター (HPファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数50-60 Hz)質量約220g		
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ^{※1}		後日公開		
各種規格適合		RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss (JIS C0950) ^{※10} 、EPEAT® Gold ^{※10} 、 MIL-STD-810H (19項目)、PCグリーンラベル(★★★Ver.14) ^{※10} 等		
標準バッテリー ^{※10}		リチウムイオンポリマーバッテリー(3セル、56Whr)、 高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)		
バッテリー駆動時間 ^{※11}		MobileMark® 25 : 最大約16時間40分、JEITA測定法Ver 3.0 : 後日掲載		
ソフトウェア/プリロード ^{※12}		HP Support Assistant 等		
ソフトウェア ^{※13}		なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021 / Microsoft Office Home and Business 2024(日本語) デジタルアタッチ版		
リサイクルラベル		なし / あり		
リカバリメディア ^{※14}		リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください		
主な添付品 ^{※15}		ACアダプター、電源コード、保証書等		
保証期間 ^{※16}		標準保証 : 1年(1年間引き取り修理サービス ^{※1} 、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバル保証 ^{※18}		

※  は、C10(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

HP Elite x360 830 G11/CT Notebook PC

HP Directplus専用モデル

Windows 11

13.3
インチ

WUXGA
(1920×1200)

LTE



Made
in
TOKYO

東京にて日本国内生産を実施。
高品質・スピーディーな納品、および柔軟なシステム構成を実現します。

※9W2D8AW-xxxxx, AHQV2PA-xxxxx, AHQV3PA-xxxxx, AHQV4PA-xxxxx, 9W2B3AW-xxxxxは除く

ワンランク上のHP Elite Premiumサポート

標準保証

1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート)
グローバル保証
3年保証(3年間引き取り修理、3年間パーツ保証/電話サポート)
グローバル保証

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/mbn_warrantyをご確認ください。

標準保証が1年のモデル

推奨保守サービス 4年保証(4年間営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
(HP Active Care) 39,160円(税込) 製品番号(型番):U85WNE

*4年間営業日オンサイト対応はアップグレードされます。予部分析プラットフォームを用いた迅速な予防保守の実施などが可能となります。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.61、P.165をご参照ください)

標準保証が3年のモデル

推奨保守サービス 4年保証(4年間営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
(HP Active Care) 40,150円(税込) 製品番号(型番):U85XGE

*4年間営業日オンサイト対応はアップグレードされます。予部分析プラットフォームを用いた迅速な予防保守の実施などが可能となります。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.62、P.167をご参照ください)

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 Windows のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けられることが可能です。 ※1 Windows クリーンインストール対応(出荷後、リペアセンターでOSイメージのリカバリが発生した場合、クリーンインストールにはならず通常の出荷イメージとなります。ご了承をお願い致します)※本システムはWindows11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。 ※2 プレスト時の最大周波数 ※3 プライマリバッテリー(ディスプレイは全領域がバッテリーとなり。 ※4 (1) SIMカードは本体に同梱されません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。(2) 通信エリアにのびる情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。(3) SIMカード(NanoSIMカード)は電源OFFの状態で見直しを行ってください。(4) 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。(5) HP 4000 4G LTE-Advanced Pro LTE通信モジュールのカバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。 ◆周波数 WCDMA/HSPA+ operating bands: Band 1: 1920 to 1980 MHz (UL), 2110 to 2170 MHz (DL), Band 2: 1850 to 1910 MHz (UL), 1930 to 1990 MHz (DL), Band 4: 1710 to 1755 MHz (UL), 2110 to 2155 MHz (DL), Band 5: 824 to 849 MHz (UL), 869 to 894 MHz (DL), Band 12: 890 to 915 MHz (UL), 869 to 894 MHz (DL), Band 8: 880 to 915 MHz (UL), 925 to 960 MHz (DL) LTE FDD/TDD operating bands: Band 1: 1920 to 1980 MHz (UL), 2110 to 2170 MHz (DL), Band 2: 1850 to 1910 MHz (UL), 1930 to 1990 MHz (DL), Band 3: 1710 to 1755 MHz (UL), 1805 to 1880 MHz (DL), Band 4: 1710 to 1755 MHz (UL), 2110 to 2155 MHz (DL), Band 5: 824 to 849 MHz (UL), 869 to 894 MHz (DL), Band 7: 2500 to 2570 MHz (UL), 2620 to 2690 MHz (DL), Band 8: 880 to 915 MHz (UL), 925 to 960 MHz (DL), Band 12: 890 to 915 MHz (UL), 729 to 746 MHz (DL), Band 13: 777 to 787 MHz (UL), 746 to 756 MHz (DL), Band 14: 788 to 798 MHz (UL), 758 to 768 MHz (DL), Band 17: 704 to 716 MHz (UL), 734 to 746 MHz (DL), Band 18: 815 to 830 MHz (UL), 860 to 875 MHz (DL), Band 19: 830 to 845 MHz (UL), 875 to 890 MHz (DL), Band 20: 832 to 862 MHz (UL), 791 to 821 MHz (DL), Band 25: 1850 to 1915 MHz (UL), 1930 to 1995 MHz (DL), Band 26: 814 to 849 MHz (UL), 859 to 894 MHz (DL), Band 28: 703 to 746 MHz (UL), 758 to 803 MHz (DL), Band 29: 717 to 728 MHz (UL), Band 30: 2305 to 2315 MHz (UL) 2350 to 2360 MHz (DL), Band 32: 1452 to 1496 MHz (DL), Band 34: 2010 to 2025 MHz (UL/DL), Band 38: 2570 to 2620 MHz (UL/DL), Band 39: 1880 to 1920 MHz (UL/DL), Band 40: 2300 to 2400 MHz (UL/DL), Band 41: 2496 to 2690 MHz (UL/DL), Band 42: 3400 to 3600 MHz (UL/DL), Band 43: 3400 to 3800 MHz (UL/DL), Band 48: 3550 to 3700 MHz (UL/DL), Band 66: 1710 to 1800 MHz (UL), 2110 to 2200 MHz (DL), Band 71: 663 to 698 MHz (UL), 617 to 652 MHz (DL) ◆通信速度 LTE: up to Category Download 16, (Download: 1 Gbps), up to Category Upload 18, (Upload: 211Mbps) DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 11.5 Mbps (Upload) ※規格上の最高速度であり実用有効速度が同様の結果にならない場合があります。 ※5 通信サービス詳細はHP eSIM Connectサイト必ずご確認ください。https://jp.elite.hp.com/prod/notebooks/business/esim/ ※6 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※7 HP Wolf Pro Security Editionは、HP Sure Click ProおよびHP Sure Sense Proがプリインストールされています。詳しくは https://jp.elite.hp.com/campaign/business/others/wolf_security/ をご覧ください。 ※8 最長駆動時間の質量です。構成により異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。 ※9 なしを選択された場合は、ACアダプターおよび電源コードいずれも同梱されません。HP の純正品質のケーブルおよび電源コードを使用した場合、動作の不具合や本体の故障などが発生する場合があります。また、純正品以外での使用が原因で不具合や故障が発生した場合、無償保証期間内での保守対応内でも有償修理となります。 ※10 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。24時間を超える連続使用やお取扱いの間違ひに起因する不具合の場合には保証期間内であっても有償となります。 ※11 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。 ※12 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。 ※13 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。デジタルアタッチ版はプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくはhttps://jp.elite.hp.com/ivc/common/os-howto/faq/42/ をご覧ください。 ※14 ストレージの換装時またはフォーマット時のOSリカバリする際は、Microsoft StoreからHP Cloud Recovery Toolをダウンロードして使用してください。 ※15 ACアダプターなしを選択された場合は、ACアダプターおよび電源コードいずれも同梱されません。 ※16 ACアダプターなしを選択された場合は、ACアダプターおよび電源コードいずれも同梱されません。 ※17 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※18 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※19 Wについては、P.37をご覧ください。

ダイレクトプラス価格	395,780円(税込)~
OS	Windows 11 Pro(日本語) ^{※1}
プロセッサ	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ-125U (最大周波数 4.3GHz ^{※2} 、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 14 / キャッシュ 12MB)
プラットフォーム	インテル® Evo™ プラットフォーム
インテル® vPro®	未対応
メモリ	オンボード16GB LPDDR5
メモリスロット	オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)
ストレージ ^{※3}	256 GB M.2 SSD (PCIe NVMe) / 256 GB M.2 SSD (PCIe NVMe、SED自己暗号化機能付き) / 512 GB M.2 SSD (PCIe NVMe) / 512 GB M.2 SSD (PCIe NVMe、SED自己暗号化機能付き) / 1TB M.2 SSD (PCIe NVMe) / 2TB M.2 SSD (PCIe NVMe)
Webカメラ	HP プライ(シーカメラ(SMP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、iRカメラ(Windows Hello対応))
ネットワークコントローラー	なし
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi標準) + Bluetooth 5.3
WWAN	なし
通信サービス	なし
SIMカードスロット	なし
グラフィックスタイプ	インテル® グラフィックス (CPU内蔵)
ディスプレイ	13.3インチワイド(16:10) WUXGA 液晶タッチディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 400cd/m ² 、最大1677万色、LEDバックライト)
ポイントングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
キーボード	日本語防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準配列、OAGD準拠配列、バックライト機能付き
インターフェイス	右側: コンボステレオヘッドホンマイクジャック×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) ×1 左側: HDMI 2.1ポート×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate×1、Thunderbolt™ 4* (USB4 Type-C®40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4)×2
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスプレイアンプ、内蔵デュアルアレイマイク(前面2)
セキュリティ機能	なし / HP Wolf Pro Security Edition 1年版 ^{※7} / HP Wolf Pro Security Edition 3年版 ^{※7} / HP Wolf Pro Security Edition 4年版 ^{※7} / HP Wolf Pro Security Edition 5年版 ^{※7}
セキュリティチップ	TPM2.0準拠
指紋認証センサー	パームレストに内蔵
サイズ(W×D×H)	約 300.03 × 216.1 × 19.2 (最厚部、突起部含まず、8.08(前部)、16.20(後部))mm
質量 ^{※8}	約1.319kg~
ACアダプター	なし ^{※9} / HP 65W スリムUSB Type-C™ アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※1}	12 区分 13.0 kWh/年 (AAA)
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギープログラム、VCCI、J-Moss (JIS C0950) ^{※10} 、EPEAT® Gold ^{※11} 、PCグリーンラベル(★★★Ver14) ^{※12} 、MIL-STD-810H (19項目)
標準バッテリー ^{※10}	リチウムイオンポリマーバッテリー(3セル、56Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)
バッテリー駆動時間 ^{※11}	MobileMark® 25: 最大約16時間30分、JEITA測定法Ver3.0約12.5時間(動画再生時) / 約26.6時間(アイドル時)
ソフトウェア	プリインストール/ プリロード ^{※13}
ソフトウェ	オフィス ^{※13}
リサイクルラベル	なし / あり
リカバリメディア ^{※12}	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください
主な添付品 ^{※13}	ACアダプター、電源コード、保証書等
保証期間 ^{※14}	標準保証: 1年(1年間引き取り修理/電話サポート)、グローバル保証 ^{※14}

製品番号(型番)	9W2D8AW-xxxxx	AHQV2PA-xxxxx	AHQV3PA-xxxxx	AHQV4PA-xxxxx	9W2B3AW-xxxxx
希望小売価格	459,800円(税込)	590,700円(税込)	616,660円(税込)	484,000円(税込)	523,600円(税込)
OS	Windows 11 Pro(日本語) ^{※1}				
プロセッサ	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ-135U (最大周波数 4.4GHz ^{※2} 、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 12 / キャッシュ 12MB)	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ-155U (最大周波数 4.8GHz ^{※2} 、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 14 / キャッシュ 12MB)	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ-165U (最大周波数 4.9GHz ^{※2} 、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 14 / キャッシュ 12MB)	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ-165U (最大周波数 4.9GHz ^{※2} 、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 14 / キャッシュ 12MB)	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ-165U (最大周波数 4.9GHz ^{※2} 、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 14 / キャッシュ 12MB)
プラットフォーム	インテル® Evo™ プラットフォーム	インテル® vPro® Enterprise	未対応	インテル® vPro® Enterprise	インテル® vPro® Enterprise
メモリ	オンボード16GB LPDDR5	オンボード16GB LPDDR5	未対応	オンボード16GB LPDDR5	オンボード16GB LPDDR5
メモリスロット	オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)	オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)	未対応	オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)	オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)
ストレージ ^{※3}	256GB M.2 SSD (PCIe NVMe)	512GB M.2 SSD (PCIe NVMe)	512GB M.2 SSD (PCIe NVMe)	512GB M.2 SSD (PCIe NVMe)	512GB M.2 SSD (PCIe NVMe)
Webカメラ	HP プライ(シーカメラ(SMP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、iRカメラ(Windows Hello対応))	HP プライ(シーカメラ(SMP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、iRカメラ(Windows Hello対応))	HP プライ(シーカメラ(SMP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、iRカメラ(Windows Hello対応))	HP プライ(シーカメラ(SMP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、iRカメラ(Windows Hello対応))	HP プライ(シーカメラ(SMP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、iRカメラ(Windows Hello対応))
ネットワークコントローラー	なし	なし	なし	なし	なし
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi標準) + Bluetooth 5.3	インテル® Wi-Fi 6E AX211 (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi標準) + Bluetooth 5.3	インテル® Wi-Fi 6E AX211 (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi標準) + Bluetooth 5.3	インテル® Wi-Fi 6E AX211 (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi標準) + Bluetooth 5.3	インテル® Wi-Fi 6E AX211 (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi標準) + Bluetooth 5.3
WWAN	なし	なし	なし	なし	なし
通信サービス	なし	なし	なし	なし	なし
SIMカードスロット	なし	なし	なし	なし	なし
MDMサービス	なし	なし	なし	なし	なし
グラフィックスタイプ	インテル® グラフィックス (CPU内蔵)	インテル® グラフィックス (CPU内蔵)	インテル® グラフィックス (CPU内蔵)	インテル® グラフィックス (CPU内蔵)	インテル® グラフィックス (CPU内蔵)
ディスプレイ	13.3インチワイド(16:10) WUXGA 液晶タッチディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 400cd/m ² 、最大1677万色、LEDバックライト)	13.3インチワイド(16:10) WUXGA 液晶タッチディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 400cd/m ² 、最大1677万色、LEDバックライト)	13.3インチワイド(16:10) WUXGA 液晶タッチディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 400cd/m ² 、最大1677万色、LEDバックライト)	13.3インチワイド(16:10) WUXGA 液晶タッチディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 400cd/m ² 、最大1677万色、LEDバックライト)	13.3インチワイド(16:10) WUXGA 液晶タッチディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 400cd/m ² 、最大1677万色、LEDバックライト)
ポイントングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
キーボード	日本語防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準配列、OAGD準拠配列、バックライト機能付き	日本語防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準配列、OAGD準拠配列、バックライト機能付き	日本語防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準配列、OAGD準拠配列、バックライト機能付き	日本語防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準配列、OAGD準拠配列、バックライト機能付き	日本語防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準配列、OAGD準拠配列、バックライト機能付き
インターフェイス	右側: コンボステレオヘッドホンマイクジャック×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) ×1 左側: HDMI 2.1ポート×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate×1、Thunderbolt™ 4* (USB4 Type-C®40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4)×2	右側: コンボステレオヘッドホンマイクジャック×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) ×1 左側: HDMI 2.1ポート×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate×1、Thunderbolt™ 4* (USB4 Type-C®40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4)×2	右側: コンボステレオヘッドホンマイクジャック×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) ×1 左側: HDMI 2.1ポート×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate×1、Thunderbolt™ 4* (USB4 Type-C®40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4)×2	右側: コンボステレオヘッドホンマイクジャック×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) ×1 左側: HDMI 2.1ポート×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate×1、Thunderbolt™ 4* (USB4 Type-C®40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4)×2	右側: コンボステレオヘッドホンマイクジャック×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) ×1 左側: HDMI 2.1ポート×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate×1、Thunderbolt™ 4* (USB4 Type-C®40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4)×2
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスプレイアンプ、内蔵デュアルアレイマイク(前面2)	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスプレイアンプ、内蔵デュアルアレイマイク(前面2)	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスプレイアンプ、内蔵デュアルアレイマイク(前面2)	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスプレイアンプ、内蔵デュアルアレイマイク(前面2)	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスプレイアンプ、内蔵デュアルアレイマイク(前面2)
セキュリティ機能	なし / HP Wolf Pro Security Edition 1年版 ^{※7} / HP Wolf Pro Security Edition 3年版 ^{※7} / HP Wolf Pro Security Edition 4年版 ^{※7} / HP Wolf Pro Security Edition 5年版 ^{※7}	なし / HP Wolf Pro Security Edition 1年版 ^{※7} / HP Wolf Pro Security Edition 3年版 ^{※7} / HP Wolf Pro Security Edition 4年版 ^{※7} / HP Wolf Pro Security Edition 5年版 ^{※7}	なし / HP Wolf Pro Security Edition 1年版 ^{※7} / HP Wolf Pro Security Edition 3年版 ^{※7} / HP Wolf Pro Security Edition 4年版 ^{※7} / HP Wolf Pro Security Edition 5年版 ^{※7}	なし / HP Wolf Pro Security Edition 1年版 ^{※7} / HP Wolf Pro Security Edition 3年版 ^{※7} / HP Wolf Pro Security Edition 4年版 ^{※7} / HP Wolf Pro Security Edition 5年版 ^{※7}	なし / HP Wolf Pro Security Edition 1年版 ^{※7} / HP Wolf Pro Security Edition 3年版 ^{※7} / HP Wolf Pro Security Edition 4年版 ^{※7} / HP Wolf Pro Security Edition 5年版 ^{※7}
セキュリティチップ	TPM2.0準拠	TPM2.0準拠	TPM2.0準拠	TPM2.0準拠	TPM2.0準拠
指紋認証センサー	パームレストに内蔵	パームレストに内蔵	パームレストに内蔵	パームレストに内蔵	パームレストに内蔵
サイズ(W×D×H)	約 300.03 × 216.1 × 19.2 (最厚部、突起部含まず、8.08(前部)、16.20(後部))mm	約 300.03 × 216.1 × 19.2 (最厚部、突起部含まず、8.08(前部)、16.20(後部))mm	約 300.03 × 216.1 × 19.2 (最厚部、突起部含まず、8.08(前部)、16.20(後部))mm	約 300.03 × 216.1 × 19.2 (最厚部、突起部含まず、8.08(前部)、16.20(後部))mm	約 300.03 × 216.1 × 19.2 (最厚部、突起部含まず、8.08(前部)、16.20(後部))mm
質量 ^{※8}	約1.319kg~(予定値)	約1.319kg~(予定値)	約1.319kg~(予定値)	約1.319kg~(予定値)	約1.319kg~(予定値)
ACアダプター	HP 65W USB Type-C™ アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)	HP 65W スリムUSB Type-C™ アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)	HP 65W スリムUSB Type-C™ アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)	HP 65W スリムUSB Type-C™ アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)	HP 65W USB Type-C™ アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※1}	12 区分 13.0 kWh/年 (AAA)	12 区分 13.0 kWh/年 (AAA)	12 区分 13.0 kWh/年 (AAA)	12 区分 13.0 kWh/年 (AAA)	12 区分 13.0 kWh/年 (AAA)
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギープログラム、VCCI、J-Moss (JIS C0950) ^{※10} 、EPEAT® Gold ^{※11} 、MIL-STD-810H (19項目)	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギープログラム、VCCI、J-Moss (JIS C0950) ^{※10} 、EPEAT® Gold ^{※11} 、MIL-STD-810H (19項目)	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギープログラム、VCCI、J-Moss (JIS C0950) ^{※10} 、EPEAT® Gold ^{※11} 、MIL-STD-810H (19項目)	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギープログラム、VCCI、J-Moss (JIS C0950) ^{※10} 、EPEAT® Gold ^{※11} 、MIL-STD-810H (19項目)	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギープログラム、VCCI、J-Moss (JIS C0950) ^{※10} 、EPEAT® Gold ^{※11} 、MIL-STD-810H (19項目)
標準バッテリー ^{※10}	リチウムイオンポリマーバッテリー(3セル、56Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)	リチウムイオンポリマーバッテリー(3セル、56Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)	リチウムイオンポリマーバッテリー(3セル、56Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)	リチウムイオンポリマーバッテリー(3セル、56Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)	リチウムイオンポリマーバッテリー(3セル、56Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)
バッテリー駆動時間 ^{※11}	MobileMark® 25: 最大約16時間30分、JEITA測定法Ver3.0約12.5時間(動画再生時) / 約26.6時間(アイドル時)	MobileMark® 25: 最大約16時間30分、JEITA測定法Ver3.0約12.5時間(動画再生時) / 約26.6時間(アイドル時)	MobileMark® 25: 最大約16時間30分、JEITA測定法Ver3.0約12.5時間(動画再生時) / 約26.6時間(アイドル時)	MobileMark® 25: 最大約16時間30分、JEITA測定法Ver3.0約12.5時間(動画再生時) / 約26.6時間(アイドル時)	MobileMark® 25: 最大約16時間30分、JEITA測定法Ver3.0約12.5時間(動画再生時) / 約26.6時間(アイドル時)
ソフトウェア	プリインストール/ プリロード ^{※13}	プリインストール/ プリロード ^{※13}	プリインストール/ プリロード ^{※13}	プリインストール/ プリロード ^{※13}	プリインストール/ プリロード ^{※13}
ソフトウェ	オフィス ^{※13}	オフィス ^{※13}	オフィス ^{※13}	オフィス ^{※13}	オフィス ^{※13}
リサイクルラベル	なし / あり	なし / あり	なし / あり	なし / あり	なし / あり
リカバリメディア ^{※12}	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください
主な添付品 ^{※13}	ACアダプター、電源コード、保証書等	ACアダプター、電源コード、保証書等	ACアダプター、電源コード、保証書等	ACアダプター、電源コード、保証書等	ACアダプター、電源コード、保証書等
保証期間 ^{※14}	標準保証: 3年(3年間引き取り修理/電話サポート)、グローバル保証 ^{※14}	標準保証: 3年(3年間引き取り修理/電話サポート)、グローバル保証 ^{※14}	標準保証: 3年(3年間引き取り修理/電話サポート)、グローバル保証 ^{※14}	標準保証: 3年(3年間引き取り修理/電話サポート)、グローバル保証 ^{※14}	標準保証: 3年(3年間引き取り修理/電話サポート)、グローバル保証 ^{※14}

※ は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

HP EliteBook 835 G11 Notebook PC



13.3
インチ

WUXGA
(1920×1200)



Made
in
TOKYO

東京にて日本国内生産を実施。
高品質・スピーディな納品、お
よび柔軟なシステム構成を実現
します。

製品番号(型番) 希望小売価格	B492LPA-xxxx 388,520円(税込)
OS	Windows 11 Pro(日本語) ^{*1}
プロセッサー	AMD Ryzen™ 5 8540U プロセッサー (10論理コア(6CPU + 4GPU)、16MBキャッシュ、3.2-4.9GHz)
メモリ ^{*2}	オンボード16GB LPDDR5x
メモリスロット	オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)
ストレージ ^{*3}	512GB M.2 SSD (PCIe NVMe)
Webカメラ	HPプライバシーカメラ(SMP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応)
ネットワークコントローラー	なし
無線LAN / Bluetooth	MediaTek RZ616 WiFi 6E(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.3
WWAN	HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き) ^{*4}
通信サービス	HP eSIM Connect対応、5年間au回線データ通信無制限(法人限定) ^{*5}
SIMカードスロット	nanoSIMカード
MDMサービス	なし
グラフィックスタイプ ^{*7}	AMD Radeon™ 740M (プロセッサー内蔵)
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色) ^{*8}	13.3インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 400cd/m ² 、最大1677万色、LEDバックライト)
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
キーボード	日本語防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、 JIS標準準拠-OADG準拠配列、バックライト機能付き
インターフェイス	右側: コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate×1 左側: HDMI 2.1ポート×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング)×1、 Thunderbolt™ 4* (USB4 Type-C®40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4)×2
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイク(前面2)
セキュリティ機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、 HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Secure Erase (NIST準拠))、HP Tamper Lock、 ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効
セキュリティチップ	TPM2.0準拠
指紋認証センサー	パームレストに内蔵
サイズ(W×D×H)	約 300.1 x 215.05 x 19.2 (最厚部、突起部含まず、8.90(前部)、16.35(後部))mm
質量 ^{*9}	約1.32kg～
ACアダプター	HP 65W スリムUSB Type-C™ アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ^{*1}	12 区分 17.1 kWh/年(AAA)
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、VCCI、J-Moss(JIS C0950) ^{*10} 、 EPEAT® Gold [®] 、MIL-STD-810H (19項目)
標準バッテリー ^{*10}	リチウムイオンポリマーバッテリー(3セル、56Whr)、高耐久型(充放電回数:1000回 / ロングライフ)
バッテリー駆動時間 ^{*11}	MobileMark® 25: 最大約17.5時間、JEITA測定法Ver3.0: 約12.5 時間(動画再生時)/約22.8時間(アイドル時)
ソフト ウェア	プリンストール/ プロド ^{*12} オフィス ^{*13}
リサイクルラベル	なし/あり
リカバリメディア ^{*14}	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください
主な添付品 ^{*15}	ACアダプター、電源コード、保証書等
保証期間 ^{*16}	標準保証 :1年(1年間引き取り修理サービス) ^{*17} 1年間保証/電話サポート)、グローバル保証 ^{*18}

NOTEBOOK PC &
TABLET

ワンランク上のHP Elite Premiumサポート

標準保証 1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート)
グローバル保証

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/npb_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
(HP Active Care) 39,160円(税込) 製品番号(型番):U85WNE

*4年間翌営業日オンサイト対応にアップグレードされます。予測分析プラットフォームを用いた迅速な予防保守の実施などが可能となります。

(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.61、P.165をご参照ください)

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 Windows のサポートはマイクロソフト指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。 ※2 構成によってMT/s (データ転送速度)の違いメモリが搭載されることがございますが、6400MT/sまでのサポートになります。 ※3 プライマリバーション(4ドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。 ※4 (1) SIMカードは本体に同梱されません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。 (2) 通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。 (3) SIMカード(NanoSIMカード)は電源OFFの状態では抜き差しを行ってください。 (4) 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。 (5) HP 4000 4G LTE-Advanced Pro LTE通信モジュールのカバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。 ◆周波数 WCDMA/HSPA+ operating bands: Band 1: 1920 to 1980 MHz (UL), 2110 to 2170 MHz (DL), Band 2: 1850 to 1910 MHz (UL), 1930 to 1990 MHz (DL), Band 4: 1710 to 1755 MHz (UL), 2110 to 2155 MHz (DL), Band 5: 824 to 849 MHz (UL), 869 to 894 MHz (DL), Band 7: 2500 to 2570 MHz (UL), 2620 to 2690 MHz (DL), Band 8: 880 to 915 MHz (UL), 925 to 960 MHz (DL), Band 12: 699 to 716 MHz (UL), 729 to 746 MHz (DL), Band 13: 777 to 787 MHz (UL), 746 to 756 MHz (DL), Ban, 14: 788 to 798 MHz (UL), 758 to 768 MHz (DL), Band 17: 704 to 716 MHz (UL), 734 to 746 MHz (DL), Band 18: 815 to 830 MHz (UL), 860 to 875 MHz (DL), Band 19: 830 to 845 MHz (UL), 875 to 890 MHz (DL), Band 20: 832 to 862 MHz (UL), 791 to 821 MHz (DL), Band 25: 1850 to 1915 MHz (UL), 1930 to 1995 MHz (DL), Band 26: 814 to 849 MHz (UL), 859 to 894 MHz (DL), Band 28: 703 to 748 MHz (UL), 758 to 803 MHz (DL), Band 29: 717 to 728 MHz (DL), Band 30: 2305 to 2315 MHz (UL) 2350 to 2360 MHz (DL), Band 32: 1452 to 1496 MHz (DL), Band 34: 2010 to 2025 MHz (UL/DL), Band 38: 2570 to 2620 MHz (UL/DL), Band 39: 1880 to 1920 MHz (UL/DL), Band 40: 2300 to 2400 MHz (UL/DL), Band 41: 2496 to 2690 MHz (UL/DL), Band 42: 3400 to 3600 MHz (UL/DL), Band 43: 3400 to 3800 MHz (UL/DL), Band 48: 3550 to 3700 MHz (UL/DL), Band 66: 1710 to 1800 MHz (UL), 2110 to 2200 MHz (DL), Band 71: 663 to 698 MHz (UL), 617 to 652 MHz (DL) ◆通信速度 LTE: ue-Category Download 16, (Download : 1 Gbps), ue-Category Upload 18, (Upload: 211Mbps) DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 11.5 Mbps (Upload) ※規格上の最高速度であり実行有効速度が同様の結果とならない場合があります。 ※5 通信サービス詳細はHP eSIM Connectサイトを必ずご確認ください。 <https://jp.ext.hp.com/prod/notebooks/business/esim/> ※6 MDMサービス詳細はHP Protect and Trace with Wolf Connectサイトを必ずご確認ください。 https://jp.ext.hp.com/business-solution/wolf_connect ※7 ACアダプターを使用しない場合はバッテリー出力の制限によりグラフィックス処理性能が低下いたします。高度なグラフィックス処理を必要とする際には、ACアダプターを接続して使用いただくことを推奨いたします。 ※8 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない箇所(ドット)や、常時点灯する箇所、明るさのむらなどがある場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※9 最軽量時の質量です。構成により異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。 ※10 バッテリーは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。 ※11 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。 ※12 保証およびサポートはそれそれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリンストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。 ※13 Microsoft Office 各製品はプリンストールされています。デジタルアタッチ版はプログラムキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくは <https://jp.ext.hp.com/ivw/common/pos-howto/faq/42/> をご覧ください。 ※14 ストレージの換装時はフォーマット時のOSリカバリする際は、Microsoft StoreのHP Cloud Recovery Toolを検索入手してご使用ください。 ※15 添付品は予告なく変更になる場合があります。 ※16 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 ※17 お客様のご希望の場所に引取り伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※18 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※19-II、IVについては、P.37をご覧ください。

製品番号(型番) 希望小売価格	A2MP4PA-xxxx 414,480円(税込)
OS	Windows 11 Pro(日本語) ^{*1}
プロセッサー	AMD Ryzen™ 5 8540U プロセッサー (10論理コア(6CPU + 4GPU)、16MBキャッシュ、3.2-4.9GHz)
メモリ	オンボード16GB LPDDR5x
メモリスロット	オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)
ストレージ ^{*3}	512GB M.2 SSD (PCIe NVMe)
Webカメラ	HPプライバシーカメラ(SMP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応)
ネットワークコントローラー	なし
無線LAN / Bluetooth	MediaTek RZ616 WiFi 6E(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.3
WWAN	HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き) ^{*4}
通信サービス	HP eSIM Connect対応、5年間au回線データ通信無制限(法人限定) ^{*5}
SIMカードスロット	nanoSIMカード
MDMサービス	HP Wolf Connect対応、LTE Cat-Mを使用しないナローバンド通信5年間 ^{*6}
グラフィックスタイプ ^{*7}	AMD Radeon™ 740M (プロセッサー内蔵)
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色) ^{*8}	13.3インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 400cd/m ² 、最大1677万色、LEDバックライト)
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
キーボード	日本語防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、 JIS標準準拠-OADG準拠配列、バックライト機能付き
インターフェイス	右側: コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate×1 左側: HDMI 2.1ポート×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング)×1、 Thunderbolt™ 4* (USB4 Type-C®40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4)×2
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイク(前面2)
セキュリティ機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、 HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Secure Erase (NIST準拠))、HP Tamper Lock、 ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効
セキュリティチップ	TPM2.0準拠
指紋認証センサー	パームレストに内蔵
サイズ(W×D×H)	約 300.1 x 215.05 x 19.2 (最厚部、突起部含まず、8.90(前部)、16.35(後部))mm
質量 ^{*9}	約1.32kg～
ACアダプター	HP 65W スリムUSB Type-C™ アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ^{*1}	12 区分 17.1 kWh/年(AAA)
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、VCCI、J-Moss(JIS C0950) ^{*10} 、 EPEAT® Gold [®] 、MIL-STD-810H (19項目)
標準バッテリー ^{*10}	リチウムイオンポリマーバッテリー(3セル、56Whr)、高耐久型(充放電回数:1000回 / ロングライフ)
バッテリー駆動時間 ^{*11}	MobileMark® 25: 最大約17.5時間、JEITA測定法Ver3.0: 約12.5 時間(動画再生時)/約22.8時間(アイドル時)
ソフト ウェア	プリンストール/ プロド ^{*12} オフィス ^{*13}
リサイクルラベル	なし/あり
リカバリメディア ^{*14}	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください
主な添付品 ^{*15}	ACアダプター、電源コード、保証書等
保証期間 ^{*16}	標準保証 :1年(1年間引き取り修理サービス) ^{*17} 1年間保証/電話サポート)、グローバル保証 ^{*18}

※ は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

当ページ掲載製品のお問い合わせ先は ☎ 0120-077-322 HP Directplus

法人のお客様: 月曜日～金曜日 9:00～18:00
(土曜日・日曜日、祝日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く)

HP EliteBook 840 G11 Notebook PC

HP Directplus専用モデル

Windows 11



標準保証	1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバル保証
------	--

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/finb_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス (HP Active Care)	4年保証(4年間営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証) 39,160円(税込)	製品番号(型番):U85WNE
------------------------------	---	-----------------

*4年間営業日オンサイト対応にアップグレードされます。予測分析プラットフォームを用いた迅速な予防保守の実施などが可能となります。

(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.61、P.165をご参照ください)

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。Windows のサポートはマイクロソフト指定のソリューションプロバイダーにて有償で受け取ることが可能です。※1 本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。※2 ブースト時の最大周波数。※3 構成によってMT/s(データ転送速度)の速いメモリが搭載されることがありますが、5600MT/sまでのサポートになる場合があります。※4 プライマリパーティション(ドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。※5 ACアダプターを使用しない場合はバッテリー出力の制限によりグラフィックス処理性能が低下いたします。高度なグラフィックス処理を必要とする際は、ACアダプターを接続しご使用いただくことを推奨いたします。※6 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。※7 最軽量時の質量です。構成により異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。※8 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。※9 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。※10 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリンストンソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。※11 Microsoft Office 各製品はプリンストンソフトウェアに付属しています。デジタルアタッチ版はプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくは <https://jp.ext.hp.com/viv/common/faq/42/> をご覧ください。※12 ストレージの換装時またはフォーマット時のOSリカバリする際は、Microsoft StoreからHP Cloud Recovery Toolを検索入手してご使用ください。※13 添付品は予告なく変更になる場合があります。※14 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。※15 お客様のご希望の場所に応じて伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。※16 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。※1~11については、P.37をご覧ください。

HP EliteBook 860 G11 Notebook PC

HP Directplus専用モデル

Windows 11



標準保証	1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバル保証
------	--

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/finb_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス (HP Active Care)	4年保証(4年間営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証) 39,160円(税込)	製品番号(型番):U85WNE
------------------------------	---	-----------------

*4年間営業日オンサイト対応にアップグレードされます。予測分析プラットフォームを用いた迅速な予防保守の実施などが可能となります。

(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.61、P.165をご参照ください)

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。Windows のサポートはマイクロソフト指定のソリューションプロバイダーにて有償で受け取ることが可能です。※1 本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。※2 ブースト時の最大周波数。※3 構成によってMT/s(データ転送速度)の速いメモリが搭載されることがありますが、5600MT/sまでのサポートになる場合があります。※4 プライマリパーティション(ドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。※5 ACアダプターを使用しない場合はバッテリー出力の制限によりグラフィックス処理性能が低下いたします。高度なグラフィックス処理を必要とする際は、ACアダプターを接続しご使用いただくことを推奨いたします。※6 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。※7 最軽量時の質量です。構成により異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。※8 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。※9 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。※10 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリンストンソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。※11 Microsoft Office 各製品はプリンストンソフトウェアに付属しています。デジタルアタッチ版はプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくは <https://jp.ext.hp.com/viv/common/faq/42/> をご覧ください。※12 ストレージの換装時またはフォーマット時のOSリカバリする際は、Microsoft StoreからHP Cloud Recovery Toolを検索入手してご使用ください。※13 添付品は予告なく変更になる場合があります。※14 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。※15 お客様のご希望の場所に応じて伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。※16 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。※1~11については、P.37をご覧ください。

製品番号(型番) 希望小売価格	A055TPA-xxxx 274,780円(税込)	A05Q9PA-xxxx 296,780円(税込)	A05RPPA-xxxx 307,780円(税込)	A05QDPA-xxxx 329,780円(税込)
OS	Windows 11 Pro(日本語) ^{※1}			
プロセッサ	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ-125U(最大周波数 4.3GHz ^{※2} 、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 14 / キャッシュ 12MB)	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ-135U(最大周波数 4.4GHz ^{※2} 、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 14 / キャッシュ 12MB)	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ-155U(最大周波数 4.8GHz ^{※2} 、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 14 / キャッシュ 12MB)	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ-165U(最大周波数 4.9GHz ^{※2} 、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 14 / キャッシュ 12MB)
プラットフォーム	インテル® Evo™ プラットフォーム			
インテル® vPro®	未対応	インテル vPro® Enterprise	未対応	インテル vPro® Enterprise
メモリ ^{※3}	16GB(8GB×2)SO-DIMM DDR5-5600			
メモリスロット	2スロット(SO-DIMM)、デュアルチャネル仕様			
ストレージ ^{※4}	256GB M.2 SSD(PCie NVMe)		512GB M.2 SSD(PCie NVMe)	
Webカメラ	HPプライバシーカメラ(SMP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応)			
ネットワークコントローラー	なし			
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.3			
WWAN	なし			
SIMカードスロット	なし			
グラフィックスタイプ ^{※5}	インテル® グラフィックス(CPU内蔵)			
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色) ^{※6}	14.0インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢/パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 400cd/m ² 、最大1677万色、LED/バックライト)			
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)			
キーボード	日本語:防滴機能付き、キービッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠-OADG準拠配列、バックライト機能付き			
インターフェイス	右側: コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate(チャージング)×1 左側: HDMI 2.1ポート×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate×1、Thunderbolt™ 4 ^{※7} (USB4 Type-C®40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4)×2			
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスプレイアンプ、内蔵デュアルアレイマイク(前面2)			
セキュリティ機能	HP Wolf Security for Business(HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase(NIST準拠))、HP Tamper Lock、ナノセキュリティロックケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-in Security(ESS)有効			
セキュリティチップ	TPM2.0準拠			
指紋認証センサー	パームレストに内蔵			
サイズ(W×D×H)	約315.6 x 224.35 x 19.2 (最厚部、突起部含まず、9.04(前部)、16.35(後部))mm			
質量 ^{※7}	約1.417kg~(予定値)			
ACアダプター	HP 65W スリムUSB Type-Cアダプター(HPファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※8}	12 区分 16.0 kWh/年(AAA)			
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、VCCI、J-Moss(JIS C0950) ^{※9} 、EPEAT® Gold ^{※10} 、PCグリーンラベル(★★★Ver.14) ^{※11} 、MIL-STD-810H(19項目)			
標準バッテリー ^{※8}	リチウムイオンポリマーバッテリー(3セル、56Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)			
バッテリー駆動時間 ^{※9}	MobileMark™ 25 : 最大約15時間15分、JEITA測定法Ver3.0 : JEITA測定法Ver3.0約10.2時間(動画再生時)/約19.5時間(アイドル時)			
ソフトウェア	HP Wolf Security for Business、HP Support Assistant等			
リサイクルラベル	なし			
リカバリメディア ^{※12}	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。			
主な添付品 ^{※13}	ACアダプター、電源コード、保証書等			
保証期間 ^{※14}	標準保証 : 1年(1年間引き取り修理サービス) ^{※15} 1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバル保証 ^{※16}			

※  は、COT(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

製品番号(型番) 希望小売価格	A08Q3PA-xxxx 285,780円(税込)	A07SRPA-xxxx 318,780円(税込)
OS	Windows 11 Pro(日本語) ^{※1}	
プロセッサ	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ-125H (最大周波数 4.5GHz ^{※2} 、Performance-cores 4個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 18 / キャッシュ 18MB)	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ-155H (最大周波数 4.8GHz ^{※2} 、Performance-cores 6個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 22 / キャッシュ 24MB)
プラットフォーム	インテル® Evo™ プラットフォーム	
インテル® vPro® テクノロジー	未対応	
メモリ ^{※3}	16GB(8GB×2)SO-DIMM DDR5-5600	
メモリスロット	2スロット(SO-DIMM)、デュアルチャネル仕様	
ストレージ ^{※4}	256GB M.2 SSD(Pcie NVMe)	
Webカメラ	HP プライバシーカメラ(SMP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応)	
ネットワークコントローラー	なし	
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.3	
WWAN	なし	
SIMカードスロット	なし	
グラフィックスタイプ ^{※5}	インテル® Arc™ グラフィックス(CPU内蔵)	
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色) ^{※6}	16.0インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ (非光沢/パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 400cd/m ² 、最大1677万色、LED/バックライト)	
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)	
キーボード	日本語:防滴機能付き、キービッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠-OADG準拠配列、バックライト機能付き、テンキー付き	
インターフェイス	右側: コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate(チャージング)×1 左側: HDMI 2.1ポート×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate×1、Thunderbolt™ 4 ^{※7} (USB4 Type-C®40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4)×2	
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスプレイアンプ、内蔵デュアルアレイマイク(前面2)	
セキュリティ機能	HP Wolf Security for Business(HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase(NIST準拠))、HP Tamper Lock、ナノセキュリティロックケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-in Security(ESS)有効	
セキュリティチップ	TPM2.0準拠	
指紋認証センサー	パームレストに内蔵	
サイズ(W×D×H)	約358.7 x 251.28 x 19.2 (最厚部、突起部含まず、9.02(前部)、16.35(後部))mm	
質量 ^{※7}	約1.827kg~(予定値)	
ACアダプター	HP 65W スリムUSB Type-C アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)	
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ^{※8}	12 区分 18.6 kWh/年(AAA)	
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタートプログラム、VCCI、J-Moss(JIS C0950) ^{※9} 、EPEAT® Gold ^{※10} 、PCグリーンラベル(★★★Ver.14) ^{※11} 、MIL-STD-810H(19項目)	
標準バッテリー ^{※8}	リチウムイオンポリマーバッテリー(3セル、56Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)	
バッテリー駆動時間 ^{※9}	MobileMark™ 25 : 後日公開、JEITA測定法Ver3.0 : 約10時間(動画再生時)/約23.4時間(アイドル時)	
ソフトウェア	HP Wolf Security for Business、HP Support Assistant等	
リサイクルラベル	なし	
リカバリメディア ^{※12}	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。	
主な添付品 ^{※13}	ACアダプター、電源コード、保証書等	
保証期間 ^{※14}	標準保証 : 1年(1年間引き取り修理サービス) ^{※15} 1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバル保証 ^{※16}	

※  は、COT(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

HP EliteBook 635 Aero G11 Notebook PC

Windows 11

13.3
インチ

WUXGA
(1920×1200)

Made
in
TOKYO



ワンランク上のHP Elite Premiumサポート	
標準保証	1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバル保証
推奨保守サービス (HP Active Care)	4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証) 34,870円(税込) 製品番号(型番):U85Y2E

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/bnb_warrantyをご覧ください。

*4年間翌営業日オンサイト対応にアップグレードされます。予測分析プラットフォームを用いた迅速な予防保守の実施などが可能となります。

(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.63、P.168をご参照ください)

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 Windows のサポートはマイクロソフト指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。 ※2 プライマリパーティション(ドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。 ※3 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※4 最終量時の質量です。構成により異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。 ※5 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。 ※6 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。 ※7 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。 ※8 添付品は予告なく変更になる場合があります。 ※9 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 ※10 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※11 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※12、13、14については、P.37をご覧ください。

製品番号(型番) 希望小売価格	B53K9PT#ABJ 223,300円(税込)
OS	Windows 11 Pro(日本語) ^{※1}
プロセッサー	AMD Ryzen™ 5 8640U プロセッサー (14論理コア(6CPU+8GPU)、16MBキャッシュ、3.5-4.9GHz)
メモリ	オンボード16GB LPDDR5
メモリスロット	オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)
ストレージ ^{※2}	512GB M.2 SSD(PCIE NVMe)
Webカメラ	HP プライバシーカメラ(5MP、開閉式スライドカバー)、iRカメラ(Windows Hello対応)
ネットワークコントローラー	なし
無線LAN / Bluetooth	MediaTek RZ616 Wi-Fi 6E(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.3
WWAN	なし
SIMカードスロット	なし
グラフィックスタイプ	AMD Radeon™ (プロセッサー内蔵)
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色) ^{※3}	13.3インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ (非光沢/パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 400cd/m ² 、UWVA、LED/バックライト)
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
キーボード	日本語:防滴機能付き、JIS標準準拠-OADG準拠配列、バックライト機能付き 右側: USB Type-C ポート (3.2 Gen2、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4) x2、HDMI 2.1ポートx1、 SuperSpeed USB Type-A 10Gbps signaling rate x1 左側: コンボステレオヘッドフォン/マイクジャックx1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate x1
インターフェイス	
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイク
セキュリティ機能	HP Secure Erase(NIST準拠)
セキュリティチップ	TPM 2.0準拠(firmware)
指紋認証センサー	なし
サイズ(W×D×H)	約 297.3 × 211.2 × 15.1(後部) mm
質量 ^{※4}	約0.99kg~(予定値)
ACアダプター	HP 65W USB Type-C アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ^{※5}	12 区分 15.6 kWh/年(AAA)
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、 VCCI、J-Moss(JIS C0950) ^{※6} 、EPEAT® Gold ^{※7} 、MIL-STD-810H(19項目)
標準バッテリー ^{※8}	リチウムイオンポリマーバッテリー(3セル、43Whr)、高耐久型(充放電回数:1000回/ロングライフ)
バッテリー駆動時間 ^{※9}	MobileMark® 25:最大約11時間30分、JEITA測定法Ver3.0:約8.2時間(動画再生時)/約13.8時間(アイドル時)
ソフトウェア	プリインストール/ プリロード ^{※10} オフィス
リサイクルラベル	なし
リカバリメディア	リカバリメディアは製品に付属しません
主な添付品 ^{※11}	ACアダプター、電源コード、保証書等
保証期間 ^{※12}	標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス) ^{※13} 、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバル保証 ^{※14}

HP EliteBook 635 Aero G11/CT Notebook PC

HP Directplus専用モデル

Windows 11

13.3
インチ

WUXGA
(1920×1200)

Made
in
TOKYO



ワンランク上のHP Elite Premiumサポート	
標準保証	1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバル保証
推奨保守サービス (HP Active Care)	4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証) 34,870円(税込) 製品番号(型番):U85Y2E

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/bnb_warrantyをご覧ください。

*4年間翌営業日オンサイト対応にアップグレードされます。予測分析プラットフォームを用いた迅速な予防保守の実施などが可能となります。

(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.63、P.168をご参照ください)

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 Windows のサポートはマイクロソフト指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。 ※2 プライマリパーティション(ドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。 ※3 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※4 最終量時の質量です。構成により異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。 ※5 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。 ※6 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。 ※7 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。 ※8 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。デジタルアタッチ版はプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくはhttps://jp.ext.hp.com/v-ivr/common/05-howto/faq/42/ をご覧ください。 ※9 添付品は予告なく変更になる場合があります。 ※10 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 ※11 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※12 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※13、14については、P.37をご覧ください。

ダイレクトプラス価格	342,980円(税込)~	381,480円(税込)~
OS ^{※1}	Windows 11 Home(日本語)/ Windows 11 Pro(日本語)	
プロセッサー	AMD Ryzen™ 5 8640U プロセッサー (14論理コア(6CPU+8GPU)、 16MBキャッシュ、3.5-4.9GHz)	AMD Ryzen™ 7 8840U プロセッサー (20論理コア(8CPU+12GPU)、 16MBキャッシュ、3.3-5.1GHz)
メモリ	オンボード16GB LPDDR5	
メモリスロット	オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)	
ストレージ ^{※2}	512GB M.2 SSD(PCIE NVMe) / 1TB M.2 SSD(PCIE NVMe)	
Webカメラ	HP プライバシーカメラ(5MP、開閉式スライドカバー)、iRカメラ(Windows Hello対応)	
ネットワークコントローラー	なし	
無線LAN / Bluetooth	Realtek 8852BE Wi-Fi 6(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.3 / MediaTek RZ616 Wi-Fi 6E(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.3	
グラフィックスタイプ	AMD Radeon™ 760M (プロセッサー内蔵)	AMD Radeon™ 780M (プロセッサー内蔵)
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度等) ^{※3}	13.3インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ (非光沢/パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 400cd/m ² 、UWVA、LED/バックライト)	
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)	
キーボード	日本語:防滴機能付き、JIS標準準拠-OADG準拠配列、バックライト機能付き 右側: USB Type-C ポート (3.2 Gen2、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4) x2、HDMI 2.1ポートx1、 SuperSpeed USB Type-A 10Gbps signaling rate x1 左側: コンボステレオヘッドフォン/マイクジャックx1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate x1	
インターフェイス		
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイク	
セキュリティ機能	HP Secure Erase(NIST準拠)	
セキュリティチップ	TPM 2.0準拠(firmware)	
指紋認証センサー	なし	
サイズ(W×D×H)	約 297.3 × 211.2 × 15.1(後部) mm	
質量 ^{※4}	約0.99kg ~	
ACアダプター	HP 65W USB Type-C アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)	
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ^{※5}	12 区分 15.6 kWh/年(AAA)	
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、VCCI、 J-Moss(JIS C0950) ^{※6} 、EPEAT® Gold ^{※7} 、MIL-STD-810H(19項目)	
標準バッテリー ^{※8}	リチウムイオンポリマーバッテリー(3セル、43Whr)、 高耐久型(充放電回数:1000回/ロングライフ)	
バッテリー駆動時間 ^{※9}	MobileMark® 25:最大約11時間30分、 JEITA測定法Ver3.0:約8.2時間(動画再生時)/約13.8時間(アイドル時)	
ソフトウェア	プリインストール/ プリロード ^{※10} HP Support Assistant等	
リサイクルラベル	なし/あり	
リカバリメディア	リカバリメディアは製品に付属しません	
主な添付品 ^{※11}	ACアダプター、電源コード、保証書等	
保証期間 ^{※12}	標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス) ^{※13} 、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバル保証 ^{※14}	

※ は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

HP EliteBook 630 G11/CT Notebook PC

HP Directplus専用モデル

Windows 11

13.3
インチ

WUXGA
(1920×1200)

LTE



Made
in
TOKYO

東京にて日本国内生産を実施。
高品質・スピーディな納品。お
よび柔軟なシステム構成を実現
します。

標準保証 1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート)
グローバル保証

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/lnb_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
(HP Active Care) 34,870円(税込) 製品番号(型番):U85Y2E

*クーリー U(引き取り修理)期間と/パーツ保証期間が4年間に延長されます。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP63、P168をご参照ください)

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。Windows のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 Windows クリーン インストール対応 (出荷後、リペアセンターでOSイメージのリカバリが発生した場合、クリーンインストールにはならず通常の出荷イメージとなります。ご了承をお願い致します。)、本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。 ※2 ブースト時の最大周波数 ※3 本製品はデュアルチャネルに対応しており、同一規格、同容量のメモリを2枚搭載することで、データを分割して転送し高速に読み書きすることが可能です。構成によってMT/s (データ転送速度)の速いメモリが搭載されることがございますが、5600MT/sまでのサポートになります。 ※4 プライマリバーション(ドライバ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。 ※5 (1) SIMカードは本体に同梱されません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。(2) 通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。(3) SIMカード(NanoSIMカード)は電源OFFの状態では抜き差しを行って下さい。(4) 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。(5) HP 4000 4G LTE-Advanced Pro LTE通信モジュールのカバーする通信方式及び周波数等。通信速度は以下の通りです。 ◆周波数 WCDMA/HSPA+ operating bands: Band 1: 1920 to 1980 MHz (UL), 2110 to 2170 MHz (DL), Band 2: 1850 to 1910 MHz (UL), 1930 to 1990 MHz (DL), Band 4: 1710 to 1755 MHz (UL), 2110 to 2155 MHz (DL), Band 5: 824 to 849 MHz (UL), 869 to 894 MHz (DL), Band 8: 880 to 915 MHz (UL), 925 to 960 MHz (DL) LTE FDD/TDD operating bands: Band 1: 1920 to 1980 MHz (UL/DL), 2110 to 2170 MHz (DL), Band 2: 1850 to 1910 MHz (UL), 1930 to 1990 MHz (DL), Band 3: 1710 to 1785 MHz (UL), 1805 to 1880 MHz (DL), Band 4: 1710 to 1755 MHz (UL), 2110 to 2155 MHz (DL), Band 5: 824 to 849 MHz (UL), 869 to 894 MHz (DL), Band 7: 2500 to 2570 MHz (UL), 2620 to 2690 MHz (DL), Band 8: 880 to 915 MHz (UL), 925 to 960 MHz (DL), Band 12: 699 to 716 MHz (UL), 729 to 746 MHz (DL), Band 13: 777 to 787 MHz (UL), 746 to 756 MHz (DL), Band 14: 788 to 798 MHz (UL), 758 to 768 MHz (DL), Band 17: 704 to 716 MHz (UL), 734 to 746 MHz (DL), Band 18: 815 to 830 MHz (UL), 860 to 875 MHz (DL), Band 19: 830 to 945 MHz (UL), 875 to 890 MHz (DL), Band 20: 832 to 862 MHz (UL), 791 to 821 MHz (DL), Band 25: 1850 to 1915 MHz (UL), 1930 to 1995 MHz (DL), Band 26: 814 to 849 MHz (UL), 859 to 894 MHz (DL), Band 28: 703 to 748 MHz (UL), 758 to 803 MHz (DL), Band 29: 717 to 728 MHz (DL), Band 30: 2305 to 2315 MHz (UL) 2350 to 2360 MHz (UL/DL), Band 32: 1452 to 1495 MHz (DL), Band 34: 2010 to 2025 MHz (UL/DL), Band 38: 2570 to 2620 MHz (UL/DL), Band 39: 1880 to 1920 MHz (UL/DL), Band 40: 2300 to 2400 MHz (UL/DL), Band 41: 2496 to 2690 MHz (UL/DL), Band 42: 3400 to 3600 MHz (UL/DL), Band 43: 3400 to 3800 MHz (UL/DL), Band 48: 3550 to 3700 MHz (UL/DL), Band 66: 1710 to 1800 MHz (UL), 2110 to 2200 MHz (DL), Band 71: 663 to 698 MHz (UL), 617 to 652 MHz (DL) ◆通信速度 LTE: ue-Catagory Download 16, (Download: 1 Gbps), ue-Catagory Upload 18, (Upload: 211Mbps) DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 11.5 Mbps (Upload) ※規格上の最高速度であり実行有効速度が同様の結果とならない場合があります。 ※6 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない箇所(ドット)や、発光点灯する箇所、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※7 HP Wolf Pro Security Editionは、HP Sure Click ProおよびHP Sure Sense Proがプリインストールされます。詳しくは https://jp.ext.hp.com/campaign/business/other/wolf_security をご覧ください。OSでWin11Homeを選択していた場合ご利用いたしません。 ※8 OSでWin11Homeをご選択いただいた場合ご利用いただけません。 ※9 最軽量時の質量です。構成により異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。 ※10 なしを選択された場合は、ACアダプターおよび電源コードいずれも同梱されません。HPの純正品以外のアダプターおよび電源コードを使用した場合、動作の不具合や本体の故障などが発生する場合があります。また、純正品以外の使用が原因で不具合や故障が発生した場合、無償保証期間内や保守契約内であっても有償修理となります。 ※11 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてはいけません。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。 ※12 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。 ※13 保証およびサポートはそれをウェブソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。 ※14 Microsoft Office各製品はプリインストールされています。デジタルアタッチメント版はログクッキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくは <https://jp.ext.hp.com/mv-ivr/common/os-howto/faq/42/> をご覧ください。 ※15 ストレージの換装時またはフォーマット時のOSリカバリする際は、Microsoft StoreからHP Cloud Recovery Toolを検索入手してご使用ください。 ※16 ACアダプターなしを選択された場合は、ACアダプターおよび電源コードいずれも同梱されません。添付品は予告なく変更になる場合があります。 ※17 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 ※18 お客様のご希望の場所へ引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証期間に準じます。 ※19 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※1~1V については、P37をご覧ください。

ダイレクトプラス価格	298,980円(税込)～	326,480円(税込)～
OS ^{※1}	Windows 11 Home(日本語) / Windows 11 Pro(日本語)	
プロセッサ	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ-125U (最大周波数 4.3GHz ^{※2} 、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個) / スロット数 14 / キャッシュ 12MB)	
インテル® vPro®	未対応	
チップセット	プロセッサ内蔵	
メモリ	8GB(8GB×1) / 16GB(16GB×1) / 16GB(8GB×2) / 32GB(16GB×2) SO-DIMM DDR5-5600、最大64GB ^{※3}	
メモリスロット	2スロット(SO-DIMM)	
ストレージ ^{※4}	256 GB M.2 SSD (PCIe NVMe) / 256 GB M.2 SSD (PCIe NVMe、SED自己暗号化機能付き) / 512 GB M.2 SSD (PCIe NVMe) / 512 GB M.2 SSD (PCIe NVMe、SED自己暗号化機能付き) / 1TB M.2 SSD (PCIe NVMe) / 2TB M.2 SSD (PCIe NVMe)	
Webカメラ	HP プライバシーカメラ (5MP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、IRカメラ (Windows Hello対応)	
ネットワークコントローラー	LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応	
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax (アンテナ数:送信 2、受信 2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.3	
WWAN	なし	
SIMカードスロット	なし	
グラフィックスタイプ	インテル® グラフィックス (CPU内蔵)	
ディスプレイタイプ	13.3インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 400cd/m ² 、LEDバックライト)	
ディスプレイ最大解像度 ^{※4}	1920×1200ドット	
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)	
キーボード	日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:19.0×19.0mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠-OADG準拠配列	
インターフェイス	右側: ネットワークポート (RJ45)×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング)×1、Thunderbolt™ 4 (USB4 Type-C®) 40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 2.1)×2、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1	
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク	
セキュリティ機能	なし / HP Wolf Pro Security Edition 1年版 ^{※7} / HP Wolf Pro Security Edition 3年版 ^{※7} / HP Wolf Pro Security Edition 4年版 ^{※7} / HP Wolf Pro Security Edition 5年版 ^{※7}	
セキュリティチップ	HP Wolf Security for Business ^{※8} (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Secure Erase (NIST準拠))、HP Tamper Lock、ナノセキュリティロックケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効	
指紋認証センサー	TPM 2.0準拠	
サイズ(W×D×H)	303.1 x 215.1 x 19.9 (最厚部、突起部含まず、10.9(前部)、17.0(後部))mm	
質量 ^{※9}	約1.29kg～	
ACアダプター	なし ^{※10} / HP 65W USB Type-C™ アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※1}	12 区分 20.2 kWh/年(AAA)	
各種規格適合	RoHS指令、国際エネルギースタープログラム、VCCI、J-Moss(JIS C0950) ^{※9} 、EPEAT® Gold ^{※9} 、PCグリーンラベル(★★★Ver.14) ^{※9} 、MIL-STD-810H(19項目)	
標準バッテリー ^{※11}	リチウムイオンポリマーバッテリー(3セル、48Whr、高耐久型(充電回数1000回、ロングライフ))	
バッテリー駆動時間 ^{※12}	MobileMark® 25:最大約13 時間10分、JEITA測定法Ver3.0: 約9.1時間(動画再生時)/約21.8時間(アイドル時)	
ソフトウェアー	HP Support Assistant等	
リサイクルラベル	なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home & Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021 / Microsoft Office Home and Business 2024(日本語) デジタルアタッチ版	
リカバリメディア ^{※13}	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください	
主な添付品	ACアダプター ^{※10} 、電源コード、保証書等	
保証期間 ^{※7}	標準保証: 1年(1年間引き取り修理サービス ^{※14} 、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバル保証 ^{※15}	

ダイレクトプラス価格	326,480円(税込)～	337,480円(税込)～
OS ^{※1}	Windows 11 Home(日本語) / Windows 11 Pro(日本語)	
プロセッサ	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ-135U (最大周波数 4.4GHz ^{※2} 、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個) / スロット数 14 / キャッシュ 12MB)	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ-155U (最大周波数 4.8GHz ^{※2} 、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個) / スロット数 14 / キャッシュ 12MB)
インテル® vPro®	未対応	
チップセット	プロセッサ内蔵	
メモリ	8GB(8GB×1) / 16GB(16GB×1) / 16GB(8GB×2) / 32GB(16GB×2) SO-DIMM DDR5-5600、最大64GB ^{※3}	
メモリスロット	2スロット(SO-DIMM)	
ストレージ ^{※4}	256 GB M.2 SSD (PCIe NVMe) / 256 GB M.2 SSD (PCIe NVMe、SED自己暗号化機能付き) / 512 GB M.2 SSD (PCIe NVMe) / 512 GB M.2 SSD (PCIe NVMe、SED自己暗号化機能付き) / 1TB M.2 SSD (PCIe NVMe) / 2TB M.2 SSD (PCIe NVMe)	
Webカメラ	HP プライバシーカメラ (5MP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、IRカメラ (Windows Hello対応)	
ネットワークコントローラー	LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応	
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax (アンテナ数:送信 2、受信 2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.3	
WWAN	なし	
SIMカードスロット	なし	
グラフィックスタイプ	インテル® グラフィックス (CPU内蔵)	
ディスプレイタイプ	13.3インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 400cd/m ² 、LEDバックライト)	
ディスプレイ最大解像度 ^{※4}	1920×1200ドット	
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)	
キーボード	日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:19.0×19.0mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠-OADG準拠配列	
インターフェイス	右側: ネットワークポート (RJ45)×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング)×1、Thunderbolt™ 4 (USB4 Type-C®) 40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 2.1)×2、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1	
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク	
セキュリティ機能	なし / HP Wolf Pro Security Edition 1年版 ^{※7} / HP Wolf Pro Security Edition 3年版 ^{※7} / HP Wolf Pro Security Edition 4年版 ^{※7} / HP Wolf Pro Security Edition 5年版 ^{※7}	
セキュリティチップ	HP Wolf Security for Business ^{※8} (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Secure Erase (NIST準拠))、HP Tamper Lock、ナノセキュリティロックケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効	
指紋認証センサー	TPM 2.0準拠	
サイズ(W×D×H)	303.1 x 215.1 x 19.9 (最厚部、突起部含まず、10.9(前部)、17.0(後部))mm	
質量 ^{※9}	約1.29kg～	
ACアダプター	なし ^{※10} / HP 65W USB Type-C™ アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※1}	12 区分 20.2 kWh/年(AAA)	
各種規格適合	RoHS指令、国際エネルギースタープログラム、VCCI、J-Moss(JIS C0950) ^{※9} 、EPEAT® Gold ^{※9} 、PCグリーンラベル(★★★Ver.14) ^{※9} 、MIL-STD-810H(19項目)	
標準バッテリー ^{※11}	リチウムイオンポリマーバッテリー(3セル、48Whr、高耐久型(充電回数1000回、ロングライフ))	
バッテリー駆動時間 ^{※12}	MobileMark® 25:最大約13 時間10分、JEITA測定法Ver3.0: 約9.1時間(動画再生時)/約21.8時間(アイドル時)	
ソフトウェアー	HP Support Assistant等	
リサイクルラベル	なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home & Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021 / Microsoft Office Home and Business 2024(日本語) デジタルアタッチ版	
リカバリメディア ^{※13}	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください	
主な添付品	ACアダプター ^{※10} 、電源コード、保証書等	
保証期間 ^{※7}	標準保証: 1年(1年間引き取り修理サービス ^{※14} 、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバル保証 ^{※15}	

※  は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

HP EliteBook 630 G10 Notebook PC

HP Directplus専用モデル

※B4NH4PT#ABJは販売店様向けモデル



13.3
インチ

FHD
(1920×1080)



製品番号(型番)	B4NH4PT#ABJ	B1TM9PA-xxxx
希望小売価格	171,600円(税込)	165,000円(税込)
OS ^{*1}	Windows 11 Pro(日本語)	
プロセッサー	インテル® Core™ i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、最大4.60 GHz ^{*2})	
インテル® vPro® テクノロジー	インテル® vPro® テクノロジー無効	
チップセット	プロセッサー内蔵	
メモリ	16GB(16GB×1) 50-DIMM DDR4-3200、最大64GB ^{*3}	8GB(8GB×1) 50-DIMM DDR4-3200、最大64GB ^{*3}
メモリスロット	2スロット(50-DIMM)	
ストレージ ^{*4}	256 GB M.2 SSD(PCIE NVMe)	
Webカメラ	720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、 プライバシーシャッター付き	
ネットワークコントローラー	LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応	
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3	
WWAN	なし	
グラフィックスタイプ	インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)	
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度) ^{*5}	13.3インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ (非光沢、1920×1080ドット、250cd/m ² 、UWVA)、LED/バックライト	
外部ディスプレイ ^{*6}	HDMI(v2.1)	
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)	
拡張カードスロット	なし	
キーボード	日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、 キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠-OADG準拠配列	
インターフェイス	USB Type-C ポート(Thunderbolt™4対応)×1、USB Type-A ポート(3.2 Gen1)×2(内一基がPowered USB)、 コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1	
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク	
セキュリティ機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start Gen7、HP Sure Click、HP Sure Run Gen5、 HP Sure Recover Gen5、HP Sure Admin、HP BIOSphere Gen6、HP Secure Erase(NIST準拠) ^{*7} 、HP Tamper Lock)、 ナノセキュリティロックケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効	
セキュリティチップ	TPM 2.0準拠	
指紋認証センサー	パームレストに内蔵	
サイズ(W×D×H)	306.9 x 208.4 x 15.9(最薄部、突起部含まず)mm	
質量 ^{*8}	約1.35kg〜	
ACアダプター	HP 45WスマートACアダプター(3プラグ、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、 動作周波数:50-60 Hz、約171g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず))	
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ^{*9}	12 区分 18.3 kWh/年(AAA)	
各種規格適合	RoHS指令、国際エネルギースタープログラム、VCCI、J-Moss(JIS C0950) ^{*10} 、EPEAT® Gold ^{*11} 、 PCグリーンラベル(★★★Ver.14) ^{*12} 、MIL-STD-810H(19項目)	
標準バッテリー ^{*9}	リチウムイオンポリマーバッテリー(3セル、42Whr、高耐久型(充電回数1000回、ロングライフ))	
バッテリー駆動時間 ^{*10}	Mobilemark2018: 最大約11時間30分、 JEITA測定法Ver3.0:5.1時間(動画再生時)/17.4時間(アイドル時)	
ソフトウェア	HP Support Assistant等	
プリインストール/ プリロード ^{*11}	なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home & Business 2021	
オフィス ^{*12}	なし	
リサイクルラベル	なし	
リカバリメディア	なし	
主な添付品 ^{*13}	HP 45WスマートACアダプター、電源コード(アース付き)、保証書等	
保証期間 ^{*14}	標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス) ^{*15} 、1年間パーツ保証/電話サポート、グローバル保証 ^{*16}	

製品番号(型番)		B1TN0PA-xxxx	B1TN1PA-xxxx	B1TN2PA-xxxx
希望小売価格		171,600円(税込)	179,300円(税込)	182,600円(税込)
OS ^{*1}				
Windows 11 Pro(日本語)				
プロセッサー				
インテル® Core™ i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、最大4.60 GHz ^{*2})				
インテル® vPro® テクノロジー				
インテル® vPro® テクノロジー無効				
チップセット				
プロセッサー内蔵				
メモリ				
16GB(16GB×1) 50-DIMM DDR4-3200、最大64GB ^{*3}				
メモリスロット				
2スロット(50-DIMM)				
ストレージ ^{*4}				
256 GB M.2 SSD (PCIe NVMe)				
512 GB M.2 SSD (PCIe NVMe)				
Webカメラ				
720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、IRカメラ(Windows Hello対応)、 プライバシーシャッター付き				
720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、 プライバシーシャッター付き				
ネットワークコントローラー				
LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応				
無線LAN / Bluetooth				
インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.3				
WWAN				
なし				
グラフィックスタイプ				
インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)				
ディスプレイタイプ				
13.3インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m ² 、UWVA)、LED/バックライト				
13.3インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、400cd/m ² 、UWVA)、LED/バックライト				
外部ディスプレイ ^{*6}				
HDMI(v2.1)				
ポインティングデバイス				
クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)				
拡張カードスロット				
なし				
キーボード				
日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、 キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠-OADG準拠配列				
インターフェイス				
USB Type-C ポート(Thunderbolt™4対応)×1、USB Type-A ポート(3.2 Gen1)×2(内一基がPowered USB)、 コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1				
オーディオ機能				
内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク				
セキュリティ機能				
HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start Gen7、HP Sure Click、HP Sure Run Gen5、 HP Sure Recover Gen5、HP Sure Admin、HP BIOSphere Gen6、HP Secure Erase (NIST準拠) ^{*7} 、HP Tamper Lock)、 ナノセキュリティロックケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効				
セキュリティチップ				
TPM 2.0準拠				
指紋認証センサー				
パームレストに内蔵				
サイズ(W×D×H)				
306.9 x 208.4 x 15.9(最薄部、突起部含まず)mm				
質量 ^{*8}				
約1.35kg～				
約1.22kg～				
ACアダプター				
HP 45WスマートACアダプター(3プラグ、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、 動作周波数:50-60 Hz、約171g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず))				
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ^{*9}				
12 区分				
18.3 kWh/年(AAA)				
各種規格適合				
RoHS指令、国際エネルギースタープログラム、VCCI、J-Moss(JIS C0950) ^{*10} 、EPEAT® Gold ^{*11} 、 PCグリーンラベル(★★★Ver.14) ^{*12} 、MIL-STD-810H(19項目)				
標準バッテリー ^{*9}				
リチウムイオンポリマーバッテリー(3セル、42Whr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))				
バッテリー駆動時間 ^{*10}				
Mobilemark2018: 最大約11時間30分、 JEITA測定法Ver3.0:5.1時間(動画再生時)/17.4時間(アイドル時)				
ソフトウェア				
HP Support Assistant等				
プリインストール/ プリロード ^{*11}				
なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home & Business 2021				
オフィス ^{*12}				
なし / あり				
リサイクルラベル				
なし				
リカバリメディア				
なし				
主な添付品 ^{*13}				
HP 45WスマートACアダプター、電源コード(アース付き)、保証書等				
保証期間 ^{*14}				
標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス) ^{*15} 、1年間パーツ保証/電話サポート、グローバル保証 ^{*16}				

※ は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

ワンランク上のHP Elite Premiumサポート

標準保証 1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート)
グローバル保証

*詳細はWebページ<http://www.hp.com/jp/ibn/warranty>をご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack) 23,650円(税込) 製品番号(型番):UA6E2E

*クーリエ(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(選択可能な保守サービスについて詳しくはP63、P169をご参照ください)

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。Windows のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。 ※2 インテル® ターボブーストテクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。 ※3 本製品はデュアルチャネルに対応しており、同一規格、同容量のメモリを2枚枚搭載することで、データを分割して転送し高速に読み書きすることが可能です。構成によってMT/s(データ転送速度)の速いメモリが搭載されることがございますが、3200MT/sまでのサポートになります。 ※4 プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。 ※5 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのわずかなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※6 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度、リフレッシュレートがある場合があります。 ※7 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取れる危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseからの提供となります。 ※8 最軽量時の質量です。構成により異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。 ※9 ノットリックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックは高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。 ※10 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。 ※11 保証およびサポートはそれそれソフトウェアからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。 ※12 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。デジタルアタッチ版はプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくは <https://jp.ext.hp.com/w-iv/common/os-howto/faq/42> をご覧ください。 ※13 添付品は予告なく変更になる場合があります。 ※14 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 ※15 お客様のご希望の場所にご引取り伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※16 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※17 M については、P37をご覧ください。

HP EliteBook 640 G11 Notebook PC

HP Directplus専用モデル

Windows 11

14.0
インチ

WUXGA
(1920×1200)



製品番号(型番) 希望小売価格		B15E6PA-xxxx 316,800円(税込)	B15E8PA-xxxx 322,300円(税込)	B15F0PA-xxxx 349,800円(税込)
OS ^{*1)}		Windows 11 Pro (日本語)		
プロセッサー		インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー-125U (最大周波数 4.3GHz ^{*2)} 、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、 低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 14 / キャッシュ 12MB)		インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー-135U (最大周波数 4.4GHz ^{*2)} 、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 14 / キャッシュ 12MB)
インテル® vPro®		未対応		インテル® vPro® Enterprise
チップセット		プロセッサー内蔵		
メモリ		16GB (16GB×1) SO-DIMM DDR5-5600、最大64GB ^{*3)}		
メモリスロット		2スロット (SO-DIMM)		
ストレージ ^{*4)}		256 GB M.2 SSD (PCIe NVMe)	512 GB M.2 SSD (PCIe NVMe)	256 GB M.2 SSD (PCIe NVMe)
Webカメラ		HP プライバシーカメラ (SMP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、IRカメラ (Windows Hello対応)		
ネットワークコントローラー		LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応		
無線LAN / Bluetooth		インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.3		
WWAN		なし		
通信サービス		なし		
SIMカードスロット		なし		
MDMサービス		なし		
グラフィックスタイプ		インテル® グラフィックス (CPU内蔵)		
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度) ^{*1)}		14.0インチワイド (16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 400cd/m²、LEDバックライト)		
ポインティングデバイス		クリックパッド (マルチタッチジェスチャー対応)		
キーボード		日本語: HP Premium Keyboard (電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ: 19.0×19.0mm、 キーストローク: 1.5mm、JIS標準準拠-OAD標準配列		
インターフェイス		右側: ネットワークポート (RJ45) ×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate ×1 左側: HDMI 2.1ポート ×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) ×1、 Thunderbolt™ 4 (USB4 Type-C® 40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4) ×2、 コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック ×1		
オーディオ機能		Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク		
セキュリティ機能		HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、 HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Secure Erase (NIST準拠))、HP Tamper Lock、 ナノセキュリティロック ケーブル用スロット (約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効		
セキュリティチップ		TPM 2.0準拠		
指紋認証センサー		パームレストに内蔵		
サイズ(W×D×H) 質量 ^{*5)}		318.6 x 224.4 x 19.9 (最厚部、突起部含まず、10.9 (前部)、17.0 (後部)) mm 約1.39kg		
ACアダプター		HP 65W USB Type-C™ アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧: 100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数: 47-63 Hz)		
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ^{*1)}		12 区分 19.5 kWh/年 (AAA)		
各種規格適合		RoHS指令、国際エネルギースタープログラム、VCCI、J-Moss (JIS C0950) ^{*6)} 、EPEAT® Gold ^{*7)} 、 PCグリーンラベル (★★★ Ver.14) ^{*8)} 、MIL-STD-810H (19項目)		
標準バッテリー ^{*9)}		リチウムイオンポリマーバッテリー (3セル、48Whr、高耐久型 (充電回数1000回、ロングライフ))		
バッテリー駆動時間 ^{*10)}		MobileMark® 25: 最大約14時間31分、JEITA測定法 Ver.3.0: 約7.8時間 (動画再生時) / 約12.5時間 (アイドル時)		
ソフト ウェア	プリインストール/ プロド ^{*11)} オフィス ^{*12)}	HP Support Assistant等		
リサイクルラベル		なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home and Business 2024 (日本語) デジタルアタッチ版		
リカバリメディア ^{*13)}		リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください		
主な添付品 ^{*14)}		ACアダプター、電源コード、保証書等		
保証期間 ^{*15)}		標準保証: 1年 (1年間引き取り修理サービス ^{*16)} 、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバル保証 ^{*17)}		

標準保証

1年保証 (1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート)
グローバル保証

推奨保守サービス

4年保証 (4年間営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
(HP Active Care) 34,870円(税込) 製品番号(型番): U85Y2E

*4年間営業日オンサイト対応にアップグレードされます。予測分析プラットフォームを用いた迅速な予防保守の実施などが可能となります。

(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.63、P.168をご参照ください)

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。Windows のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 Windows クリーンインストール対応 (出荷後、リペアセンターでOSイメージのリカバリが発生した場合、クリーンインストールにはならず通常の出荷イメージとなります。ご了承をお願い致します。)。本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。 ※2 フースト時の最大周波数 ※3 本製品はデュアルチャネルに対応しており、同一規格、同容量のメモリを2枚搭載することで、データを分割して転送し高速に読み書きすることが可能です。構成によってMT/s (データ転送速度) の違いにより搭載されることがございますが、5600MT/sまでのサポートになります。 ※4 プライマリパーティション (ドライブ) は全領域がNTFSフォーマットとなります。 ※5 (1) SIMカードは本体に同梱されません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。 (2) 通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。 (3) SIMカード (NanoSIMカード) は電源OFFの状態で抜き差しを行ってください。 (4) 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。 (5) HP 4000 4G LTE-Advanced Pro LTE通信モジュールのカバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。 ◆周波数 WCDMA/HSPA+ operating bands: Band 1: 1920 to 1980 MHz (UL), 2110 to 2170 MHz (DL), Band 2: 1850 to 1910 MHz (UL), 1930 to 1990 MHz (DL), Band 4: 1710 to 1755 MHz (UL), 2110 to 2155 MHz (DL), Band 5: 824 to 849 MHz (UL), 869 to 894 MHz (DL), Band 8: 880 to 915 MHz (UL), 925 to 960 MHz (DL) LTE FDD/TDD operating bands: Band 1: 1920 to 1980 MHz (UL), 2110 to 2170 MHz (DL), Band 2: 1850 to 1910 MHz (UL), 1930 to 1990 MHz (DL), Band 3: 1710 to 1785 MHz (UL), 1805 to 1880 MHz (DL), Band 4: 1710 to 1755 MHz (UL), 2110 to 2155 MHz (DL), Band 5: 824 to 849 MHz (UL), 869 to 894 MHz (DL), Band 7: 2500 to 2570 MHz (UL), 2620 to 2690 MHz (DL), Band 8: 880 to 915 MHz (UL), 925 to 960 MHz (DL), Band 12: 699 to 716 MHz (UL), 729 to 746 MHz (DL), Band 13: 777 to 787 MHz (UL), 746 to 756 MHz (DL), Band 14: 788 to 798 MHz (UL), 758 to 768 MHz (DL), Band 17: 704 to 716 MHz (UL), 734 to 746 MHz (DL), Band 18: 815 to 830 MHz (UL), 860 to 875 MHz (DL), Band 19: 830 to 845 MHz (UL), 875 to 890 MHz (DL), Band 20: 832 to 862 MHz (UL), 791 to 821 MHz (DL), Band 25: 1850 to 1915 MHz (UL), 1930 to 1995 MHz (DL), Band 26: 814 to 849 MHz (UL), 859 to 894 MHz (DL), Band 28: 703 to 748 MHz (UL), 758 to 803 MHz (DL), Band 29: 717 to 728 MHz (DL), Band 30: 2305 to 2315 MHz (UL) 2350 to 2360 MHz (DL), Band 32: 1452 to 1496 MHz (DL), Band 34: 2010 to 2025 MHz (UL/DL), Band 38: 2570 to 2620 MHz (UL/DL), Band 39: 1880 to 1920 MHz (UL/DL), Band 40: 2300 to 2400 MHz (UL/DL), Band 41: 2496 to 2690 MHz (UL/DL), Band 42: 3400 to 3600 MHz (UL/DL), Band 43: 3400 to 3800 MHz (UL/DL), Band 48: 3550 to 3700 MHz (UL/DL), Band 66: 1710 to 1800 MHz (UL), 2110 to 2200 MHz (DL), Band 71: 663 to 698 MHz (UL), 617 to 652 MHz (DL) ◆通信速度 LTE: ue-Category Download 16, (Download : 1 Gbps), ue-Category Upload 18, (Upload: 211Mbps) DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 11.5 Mbps (Upload) ※規格上の最高速度であり実用有効速度が同様の結果とならない場合があります。 ※6 通信サービス詳細はHP eSIM Connectアプリを必ずご確認ください。 https://jp.ext.hp.com/prod/notebooks/business/esim/ ※7 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素 (ドット) や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがある場合があります。これは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※8 最良画質の品質です。構成により異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。 ※9 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないください。バッテリーパックは火の中に入れないでください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。 ※10 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。 ※11 保証およびサポートはそれそれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。 ※12 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。デジタルアタッチ版はプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要で、その他の注意事項など、詳しくは https://jp.ext.hp.com/v-ivl/common-ns-howto/faq/42/ をご覧ください。 ※13 ストレージの換装時またはフォーマット時の0051カリ(リ)する際は、Microsoft StoreからHP Cloud Recovery Toolを検索入手してご使用ください。 ※14 添付品は予告無く変更になる場合があります。 ※15 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 ※16 お客様のご希望の場所に引取り・修理、修理後返送するサービスです。保証提供は製品に付属する保証規定に準じます。 ※17 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※1~Nについては、P.37をご覧ください。

製品番号(型番) 希望小売価格	B15F2PA-xxxx 432,300円(税込)	B15F3PA-xxxx 464,200円(税込)
OS ^{*1)}	Windows 11 Pro (日本語)	
プロセッサー	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー-125U (最大周波数 4.3GHz ^{*2)} 、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 14 / キャッシュ 12MB)	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー-135U (最大周波数 4.4GHz ^{*2)} 、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 14 / キャッシュ 12MB)
インテル® vPro®	未対応	インテル® vPro® Enterprise
チップセット	プロセッサー内蔵	
メモリ	16GB (16GB×1) SO-DIMM DDR5-5600、最大64GB ^{*3)}	
メモリスロット	2スロット (SO-DIMM)	
ストレージ ^{*4)}	256 GB M.2 SSD (PCIe NVMe)	
Webカメラ	HP プライバシーカメラ (SMP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、IRカメラ (Windows Hello対応)	
ネットワークコントローラー	LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応	
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/h/ac/ax (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.3	
WWAN	HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き) ^{*5)}	
通信サービス	HP eSIM Connect対応、5年間au回線データ通信無制限 (法人限定) ^{*6)}	
SIMカードスロット	nanoSIMカード	
MDMサービス	なし	
グラフィックスタイプ	インテル® グラフィックス (CPU内蔵)	
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度) ^{*1)}	14.0インチワイド (16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 400cd/m²、LEDバックライト)	
ポインティングデバイス	クリックパッド (マルチタッチジェスチャー対応)	
キーボード	日本語: HP Premium Keyboard (電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ: 19.0×19.0mm、キーストローク: 1.5mm、JIS標準準拠-OAD標準配列	
インターフェイス	右側: ネットワークポート (RJ45) ×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate ×1 左側: HDMI 2.1ポート ×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) ×1、Thunderbolt™ 4 (USB4 Type-C® 40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4) ×2、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック ×1	
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク	
セキュリティ機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Secure Erase (NIST準拠))、HP Tamper Lock、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット (約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効	
セキュリティチップ	TPM 2.0準拠	
指紋認証センサー	パームレストに内蔵	
サイズ(W×D×H) 質量 ^{*5)}	318.6x 224.4 x 19.9 (最厚部、突起部含まず、10.9 (前部)、17.0 (後部)) mm 約1.39kg	
ACアダプター	HP 65W USB Type-C™ アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧: 100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数: 47-63 Hz)	
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ^{*1)}	12 区分 19.5 kWh/年 (AAA)	
各種規格適合	RoHS指令、国際エネルギースタープログラム、VCCI J-Moss (JIS C0950) ^{*6)} 、EPEAT® Gold ^{*7)} 、PCグリーンラベル (★ ★ ★ Ver.14) ^{*8)} 、MIL-STD-810H (19項目)	
標準バッテリー ^{*9)}	リチウムイオンポリマーバッテリー (3セル、48Whr、高耐久型 (充電回数1000回、ロングライフ))	
バッテリー駆動時間 ^{*10)}	MobileMark™ 25: 最大約14時間31分、JEITA測定法 Ver.3.0: 約7.8時間 (動画再生時) / 約12.5時間 (アイドル時)	
ソフト ウェア	プリインストール/ プロド ^{*11)}	HP Support Assistant等
	オフィス ^{*12)}	なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home and Business 2024 (日本語) デジタルアタッチ版
リサイクルラベル	なし/あり	
リカバリメディア ^{*13)}	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください	
主な添付品 ^{*14)}	ACアダプター、電源コード、保証書等	
保証期間 ^{*15)}	標準保証: 1年 (1年間引き取り修理サービス ^{*16)} 、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバル保証 ^{*17)}	

※  は、CTO (注文仕様生産) により選択可能な項目です。

HP EliteBook 640 G10/CT Notebook PC

HP Directplus専用モデル

Windows 11

14.0
インチ

FHD
(1920×1080)

LTE

Made
in
TOKYO



標準保証

ワンランク上のHP Elite Premiumサポート

1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート)
グローバル保証

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/mbn_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス

4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack) 23,650円(税込) 製品番号(型番):UA6E2E

※クーリーE(引き取り修理)期間と/パーツ保証期間が4年間に延長されます。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.63、P.169をご参照ください)

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 Windows のサポートはマイクロソフト指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 Windows クリーン インストール対応(出荷後、リペアセンターでOSイメージのリカバリが発生した場合、クリーンインストールにはならず通常の出荷イメージとなります。ご了承をお願い致します。)、本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。 ※2 インテル® チョーボーストテクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まり、記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。 ※3 本製品はデュアルチャネルに対応しており、同一規格、同容量のメモリを2枚搭載することで、データを分割して転送し高速に読み書きすることが可能です。構成によってMT/s(データ転送速度)の速いメモリが搭載される場合がございますが、3200MT/sまでのサポートになります。 ※4 プライマリ(アーキテクチャ)は全領域でWTF5フォーマットとなります。起動時にバックアップ/保存用(アーキテクチャ)として30GB前後の容量で構成されます。標準ツールでは、それ以外のアーキテクチャ構成を任意に変更することはできません。アーキテクチャ構成を変更するには、オペレーティングシステム(または市場のオペレーティング)管理ソフトウェアが必要です。アーキテクチャ構成を変更した環境での動作は保証されません。 ※5 インテル® Iris® Xeグラフィックス機能は、デュアルチャネルメモリで構成する必要があります。 ※6 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、発光点灯する画素、明るさのむらなどがあられる場合があります。これは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※7 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度/リフレッシュレートがある場合があります。 ※8 HP Wolf Pro Security Editionは、HP Sure Click ProおよびHP Sure Sense Proがプリインストールされています。OSでWin11Homeを選択した場合はご利用いただけません。 ※9 OSでWin11Homeを選択した場合は、OSでWin11Homeを選択した場合はご利用いただけません。 ※10 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。 ※11 最長動作時間の数値です。構成により異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。 ※12 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。/バッテリーパックは火の中に入れてください。/バッテリーパックに衝撃を与えないでください。/バッテリーパックを分解、改造しないでください。/電子ショートの、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。/バッテリーパックは消耗品です。 ※13 バッテリー駆動時間は動作環境/システム設定により変動します。 ※14 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。 ※15 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。デジタルアタッチメントはプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくは <https://jp.ext.hp.com/v/informcommon/hs-howto/faq/42/> をご覧ください。 ※16 添付品は予告なく変更になる場合があります。 ※17 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 ※18 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※19 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※1~4については、P.37をご覧ください。

HP EliteBook 660 G11/CT Notebook PC

HP Directplus専用モデル

Windows 11

16.0
インチ

WUXGA
(1920×1200)

Made
in
TOKYO



標準保証

ワンランク上のHP Elite Premiumサポート

1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート)
グローバル保証

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/mbn_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス

4年保証(4年間営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
(HP Active Care) 34,870円(税込) 製品番号(型番):U85Y2E

※クーリーE(引き取り修理)期間と/パーツ保証期間が4年間に延長されます。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.63、P.168をご参照ください)

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 Windows のサポートはマイクロソフト指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 Windows クリーン インストール対応(出荷後、リペアセンターでOSイメージのリカバリが発生した場合、クリーンインストールにはならず通常の出荷イメージとなります。ご了承をお願い致します。)、本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。 ※2 フースト時の最大周波数は、動作しているコアの数に応じて決まり、記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。 ※3 本製品はデュアルチャネルに対応しており、同一規格、同容量のメモリを2枚搭載することで、データを分割して転送し高速に読み書きすることが可能です。構成によってMT/s(データ転送速度)の速いメモリが搭載される場合がございますが、5600MT/sまでのサポートになります。 ※4 プライマリ(アーキテクチャ)は全領域でWTF5フォーマットとなります。 ※5 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、発光点灯する画素、明るさのむらなどがあられる場合があります。これは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※6 HP Wolf Pro Security Editionは、HP Sure Click ProおよびHP Sure Sense Proがプリインストールされています。OSでWin11Homeを選択した場合はご利用いただけません。 ※7 OSでWin11Homeを選択した場合は、OSでWin11Homeを選択した場合はご利用いただけません。 ※8 HP Wolf Pro Security Editionは、HP Sure Click ProおよびHP Sure Sense Proがプリインストールされています。OSでWin11Homeを選択した場合はご利用いただけません。 ※9 OSでWin11Homeを選択した場合は、OSでWin11Homeを選択した場合はご利用いただけません。 ※10 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。 ※11 最長動作時間の数値です。構成により異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。 ※12 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。/バッテリーパックは火の中に入れてください。/バッテリーパックに衝撃を与えないでください。/バッテリーパックを分解、改造しないでください。/電子ショートの、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。/バッテリーパックは消耗品です。 ※13 バッテリー駆動時間は動作環境/システム設定により変動します。 ※14 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。 ※15 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。デジタルアタッチメントはプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくは <https://jp.ext.hp.com/v/informcommon/hs-howto/faq/42/> をご覧ください。 ※16 添付品は予告なく変更になる場合があります。 ※17 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 ※18 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※19 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※1~4については、P.37をご覧ください。

ダイレクトプラス価格	194,480円(税込)～	216,480円(税込)～	229,680円(税込)～
OS ^{※1}	Windows 11 Home(日本語) / Windows 11 Pro(日本語)		
プロセッサ	インテル® Core™ i3-1315U プロセッサー(6コア、10MBキャッシュ、最大4.50 GHz) ^{※2}	インテル® Core™ i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、最大4.60 GHz) ^{※2}	インテル® Core™ i5-1345U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、最大4.70 GHz) ^{※2}
インテル® vPro® テクノロジー	インテル® vPro® テクノロジー無効		
チップセット	プロセッサ内蔵		
メモリ	8GB(8GB×1) / 16GB(16GB×1) / 16GB(8GB×2) / 32GB(16GB×2) SO-DIMM DDR4-3200、最大64GB ^{※3}		
メモリスロット	2スロット(SO-DIMM)		
ストレージ ^{※4}	256 GB M.2 SSD(PCIe NVMe) / 256 GB M.2 SSD(PCIe NVMe、SED自己暗号化機能付き) / 512 GB M.2 SSD(PCIe NVMe) / 512 GB M.2 SSD(PCIe NVMe、SED自己暗号化機能付き) / 1TB M.2 SSD(PCIe NVMe)		
Webカメラ	SMP Webカメラ(固定焦点レンズ)、IRカメラ(Windows Hello対応)、プライバシーシャッター付き		
ネットワークコントローラー	LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応		
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.3		
WWAN	なし		
グラフィックスタイプ	インテル® UHDグラフィックス(プロセッサ内蔵)	インテル® Iris® Xeグラフィックス ^{※5} / インテル® UHDグラフィックス(プロセッサ内蔵)	
ディスプレイタイプ(液晶表示最大解像度) ^{※6}	14.0インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット ^{※7} 、400cd/m ² 、UWVA)、LED/バックライト		
外部ディスプレイ	HDMI(v2.1)		
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)		
拡張カードスロット	なし		
キーボード	日本語・HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き		
インターフェイス	USB Type-Cポート×2(内一基がThunderbolt™4対応)、USB Type-Aポート×2(内一基がPowered USB)、コンボステレオヘッドホン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1		
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク		
セキュリティ機能	なし / HP Wolf Pro Security Edition 1年版 ^{※8} / HP Wolf Pro Security Edition 3年版 ^{※8} HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense ^{※9} 、HP Sure Start Gen7、HP Sure Click ^{※9} 、HP Sure Run Gen5、HP Sure Recover Gen5、HP Sure Admin、HP BIOSphere Gen6、HP HP Secure Erase(NIST準拠) ^{※10} 、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロックケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS) Enable		
セキュリティチップ	TPM 2.0準拠		
指紋認証センサー	パームレストに内蔵		
サイズ(W×D×H)	321.9 x 213.9 x 19.9 (最薄部、突起部含まず)mm		
質量 ^{※11}	約1.4kg～		
ACアダプター	HP 65W USB Type-C™アダプター(HPファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)サイズ:90.0 x 51.0 x 28.5(突起部・コード含まず)mm、約240g		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※12}	10区分 19.1 kWh/年(AA)	12区分 18.9 kWh/年(AAA)	
各種規格適合	RoHS指令、国際エネルギースタープログラム、VCCI、J-Moss(JIS C0950) ^{※13} 、EPEAT® Gold ^{※14} 、PCグリーンラベル(★★★Ver.14) ^{※15} 、MIL-STD-810H(19項目)		
標準バッテリー ^{※12}	リチウムイオンポリマーバッテリー(3セル、51Whr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))		
バッテリー駆動時間 ^{※13}	Mobilemark2018: 最大約14時間、JEITA測定法Ver2.0: 最大約16時間52分		
ソフトウェア	プリインストール/プロロ ^{※14}	HP Support Assistant等	
ウェア	オフィス ^{※15}	なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home & Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021 ^{※16}	
リサイクルラベル	なし / あり		
リカバリメディア	なし		
主な添付品 ^{※16}	HP 65W USB Type-C™アダプター、電源コード、保証書等		
保証期間 ^{※17}	標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス ^{※18} 、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバル保証 ^{※19}		

※ ☐ は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

ダイレクトプラス価格	313,280円(税込)~	346,280円(税込)~
OS ^{※1}	Windows 11 Pro(日本語)	
プロセッサ	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ-135U (最大周波数 4.4GHz ^{※2} 、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 14 / キャッシュ 12MB)	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ-165U (最大周波数 4.9GHz ^{※2} 、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 14 / キャッシュ 12MB)
インテル® vPro®	インテル® vPro® Enterprise	
チップセット	プロセッサ内蔵	
メモリ	8GB(8GB×1) / 16GB(16GB×1) / 16GB(8GB×2) / 32GB(16GB×2) / 64GB(32GB×2) SO-DIMM DDR5-5600、最大64GB ^{※3}	
メモリスロット	2スロット(SO-DIMM)	
ストレージ ^{※4}	256 GB M.2 SSD(PCLie NVMe) / 256 GB M.2 SSD(PCLie NVMe、SED自己暗号化機能付き) / 512 GB M.2 SSD(PCLie NVMe) / 512 GB M.2 SSD(PCLie NVMe、SED自己暗号化機能付き) / 1TB M.2 SSD(PCLie NVMe)	
Webカメラ	HPプライバシーカメラ(SMP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応)	
ネットワークコントローラー	LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応	
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.3	
WWAN	なし	
SIMカードスロット	なし	
グラフィックスタイプ	インテル® グラフィックス (CPU内蔵)	
ディスプレイタイプ(液晶表示最大解像度) ^{※5}	16インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ (非光沢/パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 300cd/m ² 、LED/バックライト)	
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)	
キーボード	日本語・HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き	
インターフェイス	右側: ネットワークポート(RJ45) x1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate 左側: HDMI 2.1ポート x1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) x1、Thunderbolt™ 4 (USB4 Type-C® 40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4)x2、コンボステレオヘッドホン/マイクジャック x1	
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク	
セキュリティ機能	なし / HP Wolf Pro Security Edition 1年版 ^{※8} / HP Wolf Pro Security Edition 3年版 ^{※8} HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense ^{※9} 、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Secure Erase(NIST準拠)、HP Tamper Lock、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効	
セキュリティチップ	TPM 2.0準拠	
指紋認証センサー	パームレストに内蔵	
サイズ(W×D×H)	359.4 x 251.0 x 19.9 (最厚部、突起部含まず、10.9(前部)、17.0(後部))mm	
質量 ^{※11}	約1.80kg~	
ACアダプター	なし ^{※12} / HP 65W USB Type-C™アダプター(HPファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※12}	12区分 23.6 kWh/年(AAA)	
各種規格適合	RoHS指令、国際エネルギースタープログラム、VCCI、J-Moss(JIS C0950) ^{※13} 、EPEAT® Gold ^{※14} 、PCグリーンラベル(★★★Ver.14) ^{※15} 、MIL-STD-810H(19項目)	
標準バッテリー ^{※16}	リチウムイオンポリマーバッテリー(3セル、56Whr、高耐久型(充電回数1000回、ロングライフ))	
バッテリー駆動時間 ^{※17}	Mobilemark 25: 最大約13 時間52分、JEITA測定法Ver3.0: 約9.9時間(動画再生時)/約16.5時間(アイドル時)	
ソフトウェ	プリインストール/プロロ ^{※18}	HP Support Assistant等
ウェア	オフィス ^{※19}	なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home & Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021 / Microsoft Office Home and Business 2024(日本語) デジタルアタッチメント
リサイクルラベル	なし / あり	
リカバリメディア ^{※21}	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください	
主な添付品 ^{※22}	ACアダプター、電源コード、保証書等	
保証期間 ^{※23}	標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス ^{※24} 、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバル保証 ^{※25}	

※ ☐ は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

HP ProBook 460 G11/CT Notebook PC

HP Directplus専用モデル

Windows 11

16.0
インチ

WUXGA
(1920×1200)

Made in
TOKYO



標準保証 1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート)
グローバル保証

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/brn/warrantyをご覧ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間翌営業日オンライン対応、4年間パーツ保証)
(HP Active Care) 30,690円(税込) 製品番号(型番):U85ZGE

*クーリング(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.64、P.170をご参照ください)

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 Windows のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 Windows プリインストール対応(出荷後、リペアセンターでOSメニューのリカバリが発生した場合、グリーンインストールにはならず通常の出荷イメージとなります。ご了承をお願い致します。)、本システムはWindows 11ソフトウェアのライセンスを付属しています。 ※2 フォント時の最大周波数 ※3 本製品はデュアルチャネルに対応しており、同一規格、同容量のメモリを2枚搭載することで、データを分割して転送し高速に読み書きすることが可能です。構成によってMTfS(データ転送速度)の違いによりメモリが搭載されることがございますが、5600MTfSまでのサポートになります。 ※4 フライマリパーティション(ドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。 ※5 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがある場合があります。これは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※6 HP Wolf Pro Security Editionは、HP Sure Click ProおよびHP Sure Sense Proがプリインストールされます。詳しくは https://jp.eet.hp.com/campaign/business/other/wolf_security/ をご覧ください。OSでWin11Homeをご選択いただいた場合ご利用いただけません。 ※7 OSでWin11Homeをご選択いただいた場合ご利用いただけません。 ※8 最終組立時の質量です。構成により異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。 ※9 なしを選択された場合は、ACアダプターおよび電源コードいずれも同梱されません。HPの純正品以外のアダプターおよび電源コードを使用した場合、動作の不具合や本体の故障などが発生する場合があります。また、純正品以外の使用が原因で不具合や故障が発生した場合、無償保証期間内や保守契約内であっても有償修理となります。 ※10 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。 ※11 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。 ※12 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアからの提供となります。 ※13 お客様の希望の場所(引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※14 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※15 IVについては、P.37をご覧ください。

HP ProBook 465 G11 Notebook PC

HP Directplus専用モデル

Windows 11

16.0
インチ

WUXGA
(1920×1200)



標準保証 1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート)
グローバル保証

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/brn/warrantyをご覧ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間翌営業日オンライン対応、4年間パーツ保証)
(HP Active Care) 30,690円(税込) 製品番号(型番):U85ZGE

*4年間翌営業日オンライン対応にアップグレードされます。予測分析プラットフォームを用いた迅速な予防保守の実施など可能となります。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.64、P.170をご参照ください)

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 Windows のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 本システムはWindows 11ソフトウェアのライセンスを付属しています。 ※2 構成によってMTfS(データ転送速度)の違いによりメモリが搭載されることがございますが、4800MTfSまでのサポートになります。 ※3 フライマリパーティション(ドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。 ※4 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがある場合があります。これは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※5 最終組立時の質量です。構成により異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。 ※6 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。 ※7 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。 ※8 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアからの提供となります。 ※9 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。デジタルアタッチメントはプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくは https://jp.eet.hp.com/v-iv/common/os-howto/faq/42/ をご覧ください。 ※10 添付品は予告なく変更になる場合があります。 ※11 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 ※12 お客様の希望の場所(引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※13 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※14 II、IVについては、P.37をご覧ください。

ダイレクトプラス価格		267,850円(税込)～	300,850円(税込)～
OS ^{※1}		Windows 11 Home(日本語) / Windows 11 Pro(日本語)	
プロセッサー		インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー125U(最大周波数 4.3GHz ^{※2} 、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレド数 14 / キャッシュ 12MB)	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー155U(最大周波数 4.8GHz ^{※2} 、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレド数 14 / キャッシュ 12MB)
インテル® vPro [※]		未対応	
チップセット		プロセッサー内蔵	
メモリ		8GB(8GB×1) / 16GB(16GB×1) / 16GB(8GB×2) / 32GB(16GB×2) SO-DIMM DDR5-5600、最大32GB ^{※3}	
メモリスロット		2スロット(SO-DIMM)	
ストレージ ^{※4}		256 GB M.2 SSD(Pcie NVMe) / 512 GB M.2 SSD(Pcie NVMe) / 1TB M.2 SSD(Pcie NVMe)	
Webカメラ		フルHD Webカメラ、プライバシーシャッター付き	
ネットワークコントローラー		LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応	
無線LAN / Bluetooth		Realtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.3 / インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.3	
WWAN		なし	
SIMカードスロット		なし	
グラフィックスタイプ		インテル® グラフィックス(CPU内蔵)	
ディスプレイタイプ		16インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢リベネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 300cd/m ² 、LEDバックライト)	
ポインティングデバイス		クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)	
キーボード		HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠、OAGD準拠配列、テンキー	
インターフェイス		右側: ネットワークポート(RJ45)×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate 左側: HDMI 2.1ポート×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate(チャージング)×1、SuperSpeed USB Type-C® 20Gbps signaling rate(USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4)×2、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1	
オーディオ機能		Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク	
セキュリティ機能		なし / HP Wolf Pro Security Edition 1年版 ^{※5} / HP Wolf Pro Security Edition 3年版 ^{※6} / HP Wolf Pro Security Edition 4年版 ^{※7} / HP Wolf Pro Security Edition 5年版 ^{※8}	
セキュリティチップ		HP Wolf Security for Business ^{※9} (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Secure Erase(NIST準拠))、HP Tamper Lock、ナノセキュリティロックケーブル用スロット(約2.5×6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効	
指紋認証センサー		TPM 2.0準拠	
サイズ(W×D×H)		約 359.4 x 251.0 x 10.9(前面)/17.0(後面)(突起部含まず)mm	
質量 ^{※10}		約1.84kg～	
ACアダプター		なし ^{※11} / HP 45W USB Type-C™ アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※12}		12 区分 23.6 kWh/年(AAA)	
各種規格適合		RoHS指令、国際エネルギースタープログラム、VCCI、J-Moss(JIS C0950) ^{※13} 、EPEAT® Gold ^{※14} 、PCグリーンシール(★☆☆Ver.14) ^{※15} 、MIL-STD-810H(19項目)	
標準バッテリー ^{※16}		リチウムイオンポリマーバッテリー(3セル、56Whr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))	
バッテリー駆動時間 ^{※17}		MobileMark® 25 最大約13 時間00分、JEITA測定法Ver.3.0: 約8.9時間(動画再生時)/約14.9時間(アイドル時)	
ソフトウェア		HP Wolf Security for Business、HP Support Assistant等	
ソフトウェア		プリインストール/プロロード ^{※18} オフィス ^{※19}	
リサイクルラベル		なし / あり	
リカバリメディア ^{※20}		リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください	
主な添付品		ACアダプター ^{※21} 、電源コード、保証書等	
保証期間 ^{※22}		標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス ^{※23} 、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバル保証 ^{※24}	

※ ☐ は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

製品番号(型番)		A43A1PA-xxxx	A43A2PA-xxxx	A43A4PA-xxxx
希望小売価格		219,780円(税込)	247,280円(税込)	280,280円(税込)
OS		Windows 11 Pro ^{※1}		
プロセッサー		AMD Ryzen™ 5 7535U プロセッサー (12論理コア(6CPU + 6GPU)、16MBキャッシュ、2.9-4.55GHz)		AMD Ryzen™ 7 7735U プロセッサー (20論理コア(8CPU + 12GPU)、16MBキャッシュ、2.7-4.75GHz)
メモリ ^{※2}		8GB(8GB×1) SO-DIMM DDR5-4800、 最大32GB	16GB(8GB×2) SO-DIMM DDR5-4800、最大32GB	
メモリスロット		2スロット(SO-DIMM)		
ストレージ ^{※3}		256GB M.2 SSD (PCIe NVMe)	512GB M.2 SSD (PCIe NVMe)	
Webカメラ		フルHD Webカメラ、プライバシーシャッター付き		
ネットワークコントローラー		10/100/1000 Gigabit イーサネットコントローラー		
無線LAN / Bluetooth		Realtek 8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.3		
WWAN		なし		
通信サービス		なし		
SIMカードスロット		なし		
グラフィックスタイプ		AMD Radeon™グラフィックス(プロセッサー内蔵)		
ディスプレイタイプ		16.0インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 300cd/m ² 、LEDバックライト)		
ポインティングデバイス		クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)		
キーボード		日本語:防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠、OAGD準拠配列		
インターフェイス		右側: ネットワークポート(RJ45)×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate×1 左側: HDMI 2.1ポート×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate(チャージング)×1、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate + USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4)×2、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1		
オーディオ機能		Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク		
セキュリティ機能		HP Wolf Security for Business (HP Sure Click、HP Sure Sense、HP BIOSphere、HP Sure Start、HP Sure Run、 HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP Tamper Lock、HP Secure Erase (NIST準拠)、HP Client Security Manager)、 ナノセキュリティロックケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)		
セキュリティチップ		TPM2.0準拠		
指紋認証センサー		バーナムレストに内蔵		
サイズ(W×D×H)		約 359.4 x 251.0 x 10.9 (前部)/17.0 (後部) (突起部含まず) mm		
質量 ^{※5}		約1.818 kg～		
ACアダプター		HP 45W USB Type-C® アダプター (動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)		
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ^{※1}		12区分 20.6kWh/年(AAA)		
各種規格適合		RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、VCCI、 J-Moss(JIS C0950) ^{※6} 、EPEAT® Gold ^{※7} 、MIL-STD-810H(19項目)		
標準バッテリー ^{※6}		リチウムイオンポリマーバッテリー(3セル、56Whr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))		
バッテリー駆動時間 ^{※7}		MobileMark® 25:最大 約13時間00分、JEITA測定法Ver.3.0:最大 約7.5時間(動画再生時)/最大 約11.0時間(アイドル時)		
ソフトウェア	プリインストール/ プロロード ^{※8}	HP Wolf Security for Business、HP Support Assistant等		
	オフィス ^{※9}	なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021 / Microsoft Office Home and Business 2024(日本語)デジタルアタッチ版		
リサイクルラベル		なし		
リカバリメディア		リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください		
主な添付品 ^{※10}		ACアダプター、電源コード、保証書等		
保証期間 ^{※11}		標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス ^{※12} 、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバル保証 ^{※13}		

※ ☐ は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

HP 245 G10 Notebook PC

HP Directplus専用モデル

Windows 11

14.0
インチ

FHD
(1920X1080)



標準保証 1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート)
グローバル保証

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/mbn_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack) 14,520円(税込) 製品番号(型番):U9EE5E

*クーリ工(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.64, P.172をご参照ください)

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 Windows のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 本システムはWindows 11ソフトウェアのライセンスを付属しています。 ※2 本製品はお客様作業によるメモリ増設作業に対応しません。 ※3 プライマリパーティション(ドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムOSまたはは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。 ※4 本製品は光学ドライブを内蔵していません。USB接続型の外付けDVDドライブなどを別途お求め頂く必要があります。 ※5 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※6 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度/リフレッシュレートがある場合があります。 ※7 最軽量時の質量です。質量は構成によって異なります。 ※8 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中心に入れないでください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。 ※9 バッテリー駆動時間は動作環境/システム設定により変動します。 ※10 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。 ※11 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。デジタルアタッチペンはプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくは <https://jp.ext.hp.com/v-ivr/common/pos-howto/faq/42/> をご覧ください。 Office 2024のご利用にはWindows 11 バージョン 24H2が必要で、Windows Updateにより最新OS(バージョン)が適用されているかご確認ください。 ※12 リカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口よりご購入下さい。<https://www.hp.com/jp/recoverykit> リカバリメディアには製品出荷時にインストールされている一部のアプリケーションは付属しておりません。リカバリメディアでのリカバリ後、必要に応じてサポート&ドライバページよりソフトウェアをダウンロードし、インストールして利用することが可能です。 <https://www8.hp.com/jp/ia/support-drivers.html> ※13 添付品は予告なく変更になる場合があります。 ※14 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 ※15 お客様の希望の場所に引取り伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※16 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※17-18については、P.37をご覧ください。

製品番号(型番) 希望小売価格		B86RPAT-xxxx 121,000円(税込)	AHOWOPA-xxxx 219,780円(税込)	New B9NN4AT-xxxx 219,780円(税込)
OS ^{*1}		Windows 11 Pro(日本語)		
プロセッサ		AMD Ryzen™ 3 7330U モバイル・ プロセッサ (10論理コア (4CPU + 6GPU)、8MBキャッシュ、2.3-4.3GHz)		
メモリ ^{*2}		AMD Ryzen™ 5 7530U モバイル・プロセッサ (13論理コア (6CPU + 7GPU)、16MBキャッシュ、2.0-4.5GHz)		
メモリスロット		メモリへのアクセス、増設には対応しません		
ストレージ ^{*3}		256GB M.2 SSD (PCIe NVMe)		
オプティカルドライブ ^{*4}		なし		
Webカメラ		720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き		
ネットワークコントローラー		なし		
無線LAN / Bluetooth		Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.3		
グラフィックスタイプ		AMD Radeon™ グラフィックス (プロセッサ内蔵)		
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色) ^{*5}		14インチワイド(16:9)フルHD 液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250nits、UWVA)、LED/バックライト		
外部ディスプレイ ^{*6}		HDMI(v1.4b)		
ポインティングデバイス		タッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)		
拡張カードスロット		なし		
キーボード		キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、電源ボタン搭載		
インターフェイス		USB-Type-A x2、USB Type-C® (データ転送のみ) x1、HDMIポート(v1.4b)×1、 コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1		
オーディオ機能		内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク		
セキュリティ機能		なし		
セキュリティチップ		TPM2.0準拠		
指紋認証センサー		パームレストに内蔵		
サイズ(W×D×H)		約 324 × 215 × 17.9 (最薄部、突起部含まず)mm		
質量 ^{*7}		約1.36 kg		
ACアダプター		HP 45W スマートACアダプター(3ピン、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、 動作周波数:50-60 Hz、約95×45×26.5mm(突起部・コード含まず))		
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ^{*8}		12区分 17.7kWh/年(AAA)		
各種規格適合		RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、 J-Moss(JIS C0950) ^{*9} 、PCグリーンラベル(★★★Ver.14) ^{*10} 、MIL-STD-810H(13項目) 等		
標準バッテリー ^{*8}		リチウムイオンポリマーバッテリー(3セル、41Whr)		
バッテリー駆動時間 ^{*9}		Mobilemark2018:最大約12時間17分、JEITA測定法Ver2.0:最大約14時間48分		
ソフト ウェア	主なソフト ウェア ^{*10}	McAfee LiveSafe(30日間無料トライアル版) 等		
	オフィス ^{*11}	なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021 / Microsoft 2024 Office Home and Business(日本語)デジタルアタッチ版		
リサイクルラベル		なし		
リカバリメディア ^{*12}		なし		
主な添付品 ^{*13}		HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等		
保証期間 ^{*14}		標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス ^{*15} 、1年間/パーツ保証/電話サポート)		
		グローバル保証 ^{*16}		

* ☐ は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

HP 255 G10 Notebook PC

HP Directplus専用モデル

Windows 11

15.6
インチ

FHD
(1920X1080)



標準保証 1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート)
グローバル保証

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/mbn_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack) 14,520円(税込) 製品番号(型番):U9EE5E

*クーリ工(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.64, P.172をご参照ください)

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 Windows のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 本システムはWindows 11ソフトウェアのライセンスを付属しています。 ※2 本製品はお客様作業によるメモリ増設作業に対応しません。 ※3 プライマリパーティション(ドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムOSまたはは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。 ※4 本製品は光学ドライブを内蔵していません。USB接続型の外付けDVDドライブなどを別途お求め頂く必要があります。 ※5 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※6 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度/リフレッシュレートがある場合があります。 ※7 最軽量時の質量です。質量は構成によって異なります。 ※8 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中心に入れないでください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。 ※9 バッテリー駆動時間は動作環境/システム設定により変動します。 ※10 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。 ※11 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。デジタルアタッチペンはプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくは <https://jp.ext.hp.com/v-ivr/common/pos-howto/faq/42/> をご覧ください。 Office 2024のご利用にはWindows 11 バージョン 24H2が必要で、Windows Updateにより最新OS(バージョン)が適用されているかご確認ください。 ※12 添付品は予告なく変更になる場合があります。 ※13 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 ※14 お客様の希望の場所に引取り伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※15 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※17-18については、P.37をご覧ください。

製品番号(型番) 希望小売価格	B7VD0AT-xxxx 121,000円(税込)	AG6Z8AT-xxxx 219,780円(税込)
OS ^{*1}	Windows 11 Pro(日本語)	
プロセッサ	AMD Ryzen™ 3 7330U モバイル・プロセッサ(10論理コア(4CPU + 6GPU)、8MBキャッシュ、2.3-4.3GHz)	AMD Ryzen™ 5 7530U モバイル・プロセッサ(13論理コア(6CPU + 7GPU)、16MBキャッシュ、2.0-4.5GHz)
メモリ ^{*2}	8GB(1x8GB) DDR4-3200	16GB(1x16GB) DDR4-3200
メモリスロット	メモリへのアクセス、増設には対応しません	
ストレージ ^{*3}	メモリへのアクセス、増設には対応しません	
オプティカルドライブ ^{*4}	なし	
Webカメラ	720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き	
ネットワークコントローラー	なし	
無線LAN / Bluetooth	Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.3	
グラフィックスタイプ	Radeon™ グラフィックス(プロセッサ内蔵)	
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色) ^{*5}	15.6インチワイド(16:9)フルHD 液晶ディスプレイ(非光沢、1920x1080ドット、250nits、LED/バックライト、UWVA)	
外部ディスプレイ ^{*6}	HDMI(v1.4b)	
ポインティングデバイス	タッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)	
キーボード	キーピッチ:18.7x18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、電源ボタン搭載、テンキー付	
インターフェイス	USB-Type A 3.2 Gen1 x2、USB Type-C®(データ転送のみ) x1、HDMIポート(v1.4b) x1、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック x1	
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルマイク	
セキュリティ機能	なし	
セキュリティチップ	TPM2.0準拠	
指紋認証センサー	パームレストに内蔵	
サイズ(WxDxH)	約 360 x 236 x 18.6 (最薄部、突起部含まず)mm	
質量 ^{*7}	約1.58 kg	
ACアダプター	HP 45W スマートACアダプター(3ピン、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約95x45x26.5mm(突起部・コード含まず))	
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ^{*8}	12区分 15.2kWh/年(AAA)	
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss(JIS C0950) ^{*9} 、PCグリーンラベル(★★★Ver.14) ^{*10} 、MIL-STD-810H(13項目) 等	
標準バッテリー ^{*8}	リチウムイオンポリマーバッテリー(3セル、41Whr)	
バッテリー駆動時間 ^{*9}	Mobilemark2018:最大約12時間1分、JEITA測定法Ver2.0:最大約9時間59分	
ソフト ウェア	主なソフト ウェア ^{*10}	McAfee LiveSafe(30日間無料トライアル版) 等
	オフィス ^{*11}	なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021 / Microsoft 2024 Office Home and Business(日本語) デジタルアタッチ版
リサイクルラベル	なし	
リカバリメディア	なし	
主な添付品 ^{*12}	HP 45W スマートACアダプター、電源コード、保証書等	
保証期間 ^{*13}	標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス ^{*14} 、1年間パーツ保証/電話サポート)	
	グローバル保証 ^{*15}	

* ☐ は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

HP 250R G9/CT Notebook PC

HP Directplus専用モデル

Windows 11

15.6
インチ

FHD
(1920×1080)

Made
in
TOKYO



標準保証 1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバル保証

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/forbnt_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証) (HP Care Pack) 15,290円(税込) 製品番号(型番):U9EE5E

*クーリーエ(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.64、P.172をご参照ください)

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 Windows のサポートはマイクロソフト指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 いずれも日本語版となります。 ※2 インテル® ターボブーストテクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。 ※3 本製品はお客様作業によるメモリ増設作業に対応しません。 ※4 フライマリパーティション(ドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップ/保存用パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステム(OSまたは市販のパーティション管理ソフトウェア)が必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。 ※5 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※6 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。[SDメモリーカード]の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。(https://panasonic.jp/sd/) ※8 最軽量時の質量です。構成により異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。 ※9 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水濡れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。 ※10 バッテリー駆動時間は動作環境、システム設定により変動します。 ※11 保証およびサポートはそれそれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。 ※12 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。デジタルアタッチ版はプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくは https://jp.ext.hp.com/v-ivr/common/os-howto/faq/42/ をご覧ください。 ※13 添付品は予告なく変更になる場合があります。 ※14 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 ※15 お客様のご希望の場所に引取り伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※16 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※17~II, IV については、P.37をご覧ください。

HP Fortis Flip G1i 11 Chromebook

chromebook

11.6
インチ

HD
(1366×768)



標準保証 1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバル保証

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/forbnt_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証) (HP Care Pack) 19,690円(税込) 製品番号(型番):U67XRE

*クーリーエ(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.64、P.172をご参照ください)

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 ※1 本製品のメモリは増設・交換できません。異なる構成をご希望の方は、jpn_giga@hp.comまでお問い合わせください。 ※2 異なる構成をご希望の方は、jpn_giga@hp.comまでお問い合わせください。 ※3 3.5IMカードは本体に同梱されません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。すべてのSIMの接続を保証するものではありません。導入前に、事前検証を行っていただきますようお願いいたします。2. 通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。3.SIMカード(nanoSIMカード)は電源OFFの状態で抜き差しを行ってください。4.通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。5.eSIMのご利用には通信キャリアとの通信契約が必要となります。必ず導入前に通信事業者にご確認ください。6.Qualcomm® Snapdragon™ X12 4G LTE Advanced CAT 6通信モジュールのカラーコードによる通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。◆Bandサポート FDD-LTE: 1,2,3,4,5,7,8,12,13,14,17,18,19,20,25,26,28,29,30,66 TDD-LTE: 38,39,40(1),41,42(1),43(1),48(2) UMS/HSPA+: 1,2,4,5,6,8,19 ※国内で利用されていないBandは、海外での利用時(ローミング時または現地SIMカード利用時)に有効となります。◆通信速度 LTE: 300 Mbps (Download), 50 Mbps (Upload) DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 5.76 Mbps (Upload) UMS: 384Kbps (Download), 384Kbps (Upload) ※規格上の最高速度であり実用有効速度が同様の結果とならない場合があります。 ※4 通信サービス詳細はHP eSIM Connectサービス必ずご確認ください。https://jp.ext.hp.com/prod/notebooks/business/esim/ ※5 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※6 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。 ※7 最軽量時の質量です。構成により異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。 ※8 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水濡れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。24時間を超える連続使用や取扱扱いの間隔により起因する不具合の場合には保証期間内であっても有償となります。 ※9 バッテリー駆動時間は構成、動作環境、システム設定により変動します。 ChromeOSの消費電力負荷及びバッテリー駆動時間テストに基づきます。詳しくはこちら(https://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing) ※10 添付品は予告なく変更になる場合があります。 ※11 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 ※12 お客様のご希望の場所に引取り伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※13 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※17~II, IV については、P.37をご覧ください。

ダイレクトプラス価格	217,580円(税込)	239,580円(税込)
OS ^{※1}	Windows 11 Home(日本語) / Windows 11 Pro(日本語)	
プロセッサ	インテル® Core™ i3-1315U プロセッサ (6コア、10MBキャッシュ、最大4.50 GHz) ^{※2}	インテル® Core™ i5-1335U プロセッサ (10コア、12MBキャッシュ、最大4.60 GHz) ^{※2}
チップセット	プロセッサ内蔵	
メモリ	8GB(4GB×2) / 16GB(8GB×2) SO-DIMM DDR4-3200 ^{※3}	
メモリスロット	メモリへのアクセス、増設には対応しません	
ストレージ ^{※4}	256GB M.2 SSD(Pcie NVMe) / 512GB M.2 SSD(Pcie NVMe)	
Webカメラ	720p HD Webカメラ	
ネットワークコントローラー	LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応	
無線LAN / Bluetooth	Realtek Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信1、受信1)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.3 / インテル® Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.2	
グラフィックスタイプ	インテル® UHDグラフィックス(プロセッサ内蔵)	インテル® Iris® Xeグラフィックス
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度等) ^{※5}	15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m ² 、UWVA)、LED/バックライト	
ポインティングデバイス	タッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)	
拡張カードスロット ^{※6}	SDカードリーダー×1(SD/SDHC/SDXC対応) ^{※7}	
キーボード	キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き	
インターフェイス	右側: SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (USB 3.2 Gen1) ×2、左側:ネットワークポート(RJ45)×1、HDMI 1.4bポート×1、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4)、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1	
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク	
セキュリティ機能	セキュリティロックケーブル用スロットなし	
セキュリティチップ	TPM 2.0準拠	
指紋認証センサー	パームレストに内蔵	
サイズ(W×D×H)	358 x 242 x 19.9 (最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm	
質量 ^{※8}	約1.75kg ~ HP 45WスマートACアダプター (動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)	
ACアダプター	HP 45WスマートACアダプター (動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※9}	12 区分 18.3 kWh/年(AAA)	
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギー之星プログラム、VCCI、J-Moss(JIS C0950) ^{※10} 、EPEAT® Gold ^{※11} 、MIL-STD-810H(13項目)	
標準/バッテリー ^{※12}	ポリマーバッテリー (3セル、41Whr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ)) MobileMark® 25: 最大約7時間15分 JEITA測定法Ver.3.0: 約4.9時間(動画再生時)/約9.4時間(アイドル時)	
バッテリー駆動時間 ^{※10}		
ソフトウエア	HP Support Assistant等	
リサイクルラベル	なし / あり	
リサイクルメディア	なし	
主な添付品 ^{※13}	HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等	
保証期間 ^{※14}	標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス) ^{※15} 、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバル保証 ^{※16}	

※ ☐ は、CT0(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

製品番号(型番)	New B93LSPT#ABJ		New B97TFPT#ABJ		New B93LTPT#ABJ	
希望小売価格	76,780円(税込)		121,880円(税込)		128,480円(税込)	
カラー	ジェントルブラック					
オペレーティングシステム	Chrome OS					
プロセッサ	インテル® N150プロセッサ(4コア、6MBキャッシュ、最大3.6 GHz)					
メモリ ^{※1}	オンボード 4GB LPDDR5-6400 SDRAM			オンボード 8GB LPDDR5X-7500 SDRAM		
ストレージ ^{※2}	32GB eMMC 5.0			64GB eMMC 5.0		
オプティカルドライブ	なし					
Webカメラ	イン:720p HD カメラ(プライバシーシャッター付き) / アウト:8MP カメラ(Auto Focus機能付き)					
ネットワークコントローラー	なし					
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.3					
WWAN ^{※3}	なし	Qualcomm® Snapdragon™ X12 4G LTE Advanced CAT 6 (GPS機能付き、デュアルSIM(SIMカード+eSIM)対応)				
通信サービス ^{※4}	なし	HP eSIM Connect対応: 5年間データ通信無制限(法人限定)				
SIMカードスロット	なし	nanoSIMカード				
グラフィックスタイプ	インテル® UHD グラフィックス(プロセッサ内蔵)					
ディスプレイ ^{※5}	11.6インチワイドHD (1366×768) 液晶タッチディスプレイ 光沢、250nits、UWVA					
外部ディスプレイ ^{※6}	HDMI(v1.4)					
ペン	HP USリチャージブルペン(本体トレイ専用、パームリジェクション機能搭載、筆圧感知4096段階、ペアリング不要)、 充電機能付トレイ・キーボード上部に格納					
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) 日本語、防滴機能 / ピック・レジスタンス機能(キートップが外れにくい) キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.4mm、JIS標準準拠					
インターフェイス	2 x USB Type-C® 5Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.2) ×2、 2 x USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered) ×2、 コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1					
オーディオ機能	Waves MaxxAudio® デュアルスピーカー、デュアルアレイマイク					
セキュリティ機能	ナノセキュリティロックケーブル用スロット、 プライバシーシャッター付きカメラ					
セキュリティチップ	Titan H1 security chip					
サイズ(W×D×H)	約295 x 204.4 x 20.95 (最薄部、突起部含まず)mm					
質量 ^{※7}	約1.46kg					
ACアダプター	HP 45W USB Type-C™アダプター					
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ^{※9}	測定中					
各種規格適合	RoHS指令、国際エネルギー之星プログラム、VCCI、J-Moss(JIS C0950) ^{※8} 、 EPEAT® Gold ^{※10} 、MIL-STD-810H (19項目)					
標準/バッテリー ^{※8}	リチウムイオンポリマーバッテリー(2セル、47Whr)、 高耐久性(充電回数:1000回 / ロングライフ)					
バッテリー駆動時間 ^{※9}	Google Chrome OS power_LoadTest: 10時間47分、 JEITA 3.0: 5.91 時間(動画再生時)/16.46時間(アイドル時)					
主な添付品 ^{※10}	HP USリチャージブルペン(本体トレイ専用)、 HP 45W USB Type-C™アダプター、電源コード、保証書等					
保証期間 ^{※11}	標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス ^{※12} 、1年間/パーツ保証/電話サポート) グローバル保証 ^{※13}					

HD
366X768




1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート)
グローバル保証

推奨保守サービス 4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack) 19,690円(税込) 製品番号(型番):U67XRE

(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.64、P.172をご参照ください)

製品番号(型番) 希望小売価格	B1PK2PT#ABJ 65,780円(税込)	B1PK3PT#ABJ 72,380円(税込)
カラー	ジェットブラック	
オペレーティングシステム	Chrome OS	
プロセッサ	MediaTek Kompanio 520 プロセッサ	
メモリ ⁹¹	オンボード 4GB LPDDR4X	オンボード 8GB LPDDR4X
ストレージ ⁹²	32GB eMMC	64GB eMMC
オプティカルドライブ	なし	
Webカメラ	イン:720p HD カメラ(プライバシーシャッター付き) / アウト:5MP カメラ (Auto Focus機能付き)	
ネットワークコントローラー	なし	
無線LAN / Bluetooth	Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.3	
WWAN	なし	
グラフィックスタイプ	Arm Mali G52 MC2 2EE	
ディスプレイ ⁹³	11.6インチワイド HD (1366×768) 液晶タッチディスプレイ 光沢 with Corning® Gorilla® Glass 3, 250nits	
外部ディスプレイ ⁹⁴	USB-C	
ペン	HP USリチャージابلペン(本体トレイ専用、バームリジェクション機能搭載、筆圧感知4096段階、ペアリング不要)、 充電機能付トレイ・キーボード上部に格納	
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)	
キーボード	日本語、防滴機能 / ピックレジスタンス機能(キートップが外れにくい) キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.4mm、JIS標準準拠	
インターフェイス	USB Type-C ポート(3.2 Gen1, USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.2)×1、 USB Type_A ポート(3.2 Gen1)×2、コンボステレオヘッドホン/マイクジャック×1	
オーディオ機能	Waves MaxxAudio® デュアルスピーカー、デュアルアレイマイク	
セキュリティ機能	ナノセキュリティロック ケーブル用スロット、プライバシーシャッター付きカメラ	
サイズ(W×D×H)	約293 x 202 x 21(最薄部、突起部含まず)mm	
質量 ⁹⁵	約1.19kg	
ACアダプター	HP 45W USB Type-C™アダプター	
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ⁹¹	10 区分 9.3 kWh/年(AAA)	
環境関連法規対応	RoHS指令、国際エネルギースタープログラム、VCCI、J-Moss (JIS C0950) ⁹⁶ 、EPEAT® Silver ⁹⁷ 、 MIL-STD-810H (19項目)、Pcグリーンラベル(★★★Ver.14) ⁹⁸ 等	
標準バッテリー ⁹⁴	リチウムイオンポリマーバッテリー(3セル、41Whr、 高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)	
バッテリー駆動時間 ⁹⁷	Google Chrome OS power_LoadTest: 16時間41分、JEITA測定法Ver2.0:最大約15時間24分、 JEITA 3.0: 5.7 時間(動画再生時)/14.9時間(アイドル時)	
主な添付品 ⁹⁸	HP USリチャージابلペン(本体トレイ専用)、 HP 45W USB Type-C™アダプター、電源コード、保証書等	
保証期間 ⁹⁹	標準保証 :1年(1年間引き取り修理サービス) ⁹¹⁹ 、1年間(パーツ保証/電話サポート) グローバル保証 ⁹¹¹	

HD
(366×768)



推奨保守サービス 4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間バ
(HP Active Care) 35,200円(税込) 製品番号(型番):UF7U5E

※4年間営業日オンライン対応にアップグレードされます。予測分析プラットフォームを用いた迅速な予防保守の実施などが可能となります。

製品番号(型番) ^{*16}	New B6JH0PT#ABJ	New B6JH1PT#ABJ	New B6JH2PT#ABJ	New B6JH7PT#ABJ	New B6JH8PT#ABJ	New B6J6PT#ABJ				
希望小売価格	76,780円(税込)	95,480円(税込)	76,780円(税込)	96,580円(税込)	128,480円(税込)	148,280円(税込)				
オペレーティングシステム ^{*1}	Windows 11 Pro Education	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro Education	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro Education	Windows 11 Pro				
プロセッサー	インテル®プロセッサー N150(4コア、6MBキャッシュ、最大3.60 GHz)									
メモリ ^{*2}	オンボード 4GB LPDDR5-6400		オンボード 8GB LPDDR5-6400							
ストレージ ^{*3}	128GB UFS									
Webカメラ	イン:720p HD カメラ(プライバシーシャッター付き) / アウト:5MP カメラ									
ネットワークコントローラー	Realtek RTL8111HS 10/100/1000 Integrated NIC									
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.3									
WWAN	なし				Qualcomm® Snapdragon™ X12 4G LTE Advanced CAT 6 (GPS機能付き、デュアルSIM (SIMカード+eSIM) 対応) ^{*4}					
通信サービス	なし				HP eSIM Connect対応、5年間au回線データ通信無制限(法人限定) ^{*5}					
SIMカードスロット	なし				nanoSIMカード					
グラフィックスタイプ	インテル® UHD グラフィックス(プロセッサー内蔵)									
ディスプレイ ^{*6}	11.6インチワイド HD (1366×768) 液晶タッチディスプレイ 光沢、250nits、IPS方式									
外部ディスプレイ ^{*7}	HDMI (2.1)ポート									
ペン	HP AESリチャージابلペン(本体トレイ専用、パームリジェクション機能搭載、筆圧感知4096段階、ペ어링不要)、充電機能付トレイキーボード上部に格納									
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)									
キーボード	日本語、防滴機能/ピッチレジスタンス機能(キートップが外れにくい)キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.4mm、JIS標準準拠									
インターフェイス	USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered) x2、USB Type-C® 5Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.2) x1、HDMI 2.1 x1、RJ45 x1、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャックx1									
オーディオ機能	デュアルスピーカー、デュアルアレイマイク									
セキュリティ機能	HP Sure Sense、HP Sure Start Gen7、HP BIOSphere Gen6、HP Secure Erase、ナノセキュリティロックケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)									
セキュリティチップ	TPM2.0準拠									
サイズ(W×D×H)	297 x 203.7 x 21.2 (最薄部、突起部含まず)mm									
質量 ^{*8}	約1.47kg									
ACアダプター	HP 45W USB Type-C™アダプター									
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{*9}	測定中									
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、VCCI、J-Moss (JIS C0950) ^{*10} 、EPEAT® Gold ^{*11} 、MIL-STD-810H (19項目) 等									
標準バッテリー ^{*12}	リチウムイオンポリマーバッテリー(3セル、42Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)									
バッテリー駆動時間 ^{*10}	Mobilemark2018測定時:最大約10時間42分、JEITA測定法Ver3.0:7.9時間(動画再生時)/13.1時間(アイドル時)									
ソフトウェア ^{*11}	HP Support Assistant等									
リカバリメディア	リカバリメディアは付属しません									
主な添付品 ^{*12}	HP AESリチャージابلペン(本体トレイ専用)、HP 45W USB Type-C™アダプター、電源コード、保証書等									
保証期間 ^{*13}	標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス ^{*14} 、1年間パーツ保証/電話サポート)									
	グローバル保証 ^{*15}									

57 当ページ掲載製品のお問い合わせ先は ☎ 0120-077-322 HP Directplus

NOTEBOOK PC &
TABLET

58

種別	製品番号 (型番)	商 品 名	希望小売 価格 (税込)																				備 考	
マウス・キーボード	428K6AA	HP ステレオUSBヘッドセット G2	3,300円	○	○				○	○													USBにさすだけですぐ使える、シンプルはステレオヘッドセットです。ボリューム/プレイ停止マイクミキサー機能が搭載された有線ヘッドセットが手元にあるので簡単に操作性向上が可能です。	
	65G43AA	HP リチャージブルアクティブペン G3	11,000円																				USB Type-C接続の充電可能なアクティブペン。PC付属のUSB-C電源アダプターから充電可能。	
	8X595AA	HP 105 マウスパッド	1,980円	○	○				○	○														サイズ200x230のマウスパッド。 防水性、耐久性に優れ、抗菌により菌の繁殖を抑えることができる。ほつれ防止ステッチ付き。
	8X597AA	HP 205 デスクマット	3,080円	○	○				○	○														サイズ300x700のデスクマット。 防水性、耐久性に優れ、抗菌により菌の繁殖を抑えることができる。ほつれ防止ステッチ付き。
	9C2H2AA	HP コンパチブルノートパソコンスタンド	8,800円			○																		重量1kg 耐荷重量23kg 16inchi PCまで対応 折り畳み式で収納可能なPCスタンド
	637J2P3	液晶保護フィルム (Elite x2 G8専用)	3,190円																					
	4B182P3	HP Elite Dragonfly G2 用液晶保護フィルム	3,190円																					
	838P2P3	HP Elite Dragonfly G3/G4用液晶保護フィルム(タッチ無し)	3,740円																					映り込みを抑えるアンチグレア(低反射)タイプの液晶保護フィルムです。液晶画面の汚れやキズ付き、ホコリからしっかり保護し、蛍光灯や太陽光の映りこみを軽減します。
	838P3P3	HP Elite Dragonfly G3/G4用液晶保護フィルム(タッチ付き)	3,740円																					
	838P4P3	HP Elite Dragonfly G3/G4用プライバシーフィルム(吸着・タッチ無し)	13,640円																					視野角60度の外からのぞき見を強力に防ぎます。自己吸着型に加え、フィルムの粘着力が弱いため剥離(タッチ無しのみ)をご用意しました。ツメ型にはシコン吸着シートも同梱していますので、ツメとシールを選んでご利用頂けます。吸着型にはアンチグレア処理が表面に施され、ツメ型は表裏向きを変えることで好みに合わせアンチグレアとブライビューをご利用可能です。
	838P5P3	HP Elite Dragonfly G3/G4用プライバシーフィルム(吸着・タッチ付き)	13,640円																					
	838P6P3	HP Elite Dragonfly G3/G4用プライバシーフィルム(ツメ・タッチ無し)	13,640円																					
	ドッキングステーション	50H55UT	HP ユニバーサルUSB-Cマルチポートハブ	12,100円	○	○																		7つのポートを搭載し、ビデオ出力は4K×2画面に対応。USB-C®type C /スルー対応で周辺機器を使いながらPCへの給電も可能。持ち運びに便利な小型軽量デザインです。 50H55UTは50H55AAと全く同製品となります。型番切り替えであり、HP ユニバーサルUSB-Cマルチポートハブは販売終了しておりません。 ノートPC本体への充電、最大3画面モニター出力、有線LAN、マウスやプリンター等周辺機器への接続・解除が、ケーブル一本で可能です。HP製のパソコンはもちろん、他社製Windows® Mac OS® Chrome OSなどでも使える、ユニバーサルドックです。
		5TW10AABAJ	HP USB-C Dock G5	27,280円	○	○																		
		4JOA2AABAJ	HP Thunderbolt ドック 120W G4	38,500円																				Thunderbolt™ 4テクノロジーを搭載し4Kビデオ出力を最大4画面までサポート、ポートは最大100Wまで給電可能。HP Sure Start搭載の世界で最も安全なドッキングステーションです。

NOTEBOOK PC &
TABLET

※1:標準保証が3年保証の製品は対象外です。3年標準保証製品の対象HP Care Pack製品をご確認ください。

※応答時間は地理的条件、交通事情、天候などにより影響を受けることがあります。また、サービスの提供地域および応答時間に関しては地理的制限等があります。 *トラベルサービスは、サービスをお受けになるために英語表記によるお客様の登録作業が必要な製品です。上記サービス対象リストに含まれる一部製品についてはトラベルサービス対象外となります。詳しくは右記Webページをご覧ください。URL:https://www.hp.com/jp/travel_list

※PCオシストサービスは、訪問修理時HP標準リカバリメディアを提供いただく必要があります。HP標準リカバリメディア以外のリストは行いません。RAIDおよびOS無しモデルは対象に含みません。

●制限事項の詳細はP157～158、P162～171及びインターネットをご参照ください。URL:<https://www.hp.com/ip/services>

NOTEBOOK PC &
TABLET

※1.標準保証が3年保証の製品は対象外です。3年標準保証製品の対象HP Care Pack製品をご確認ください。

※応答時間は地理的条件、交通事情、天候などにより影響を受けることがあります。また、サービスの提供地域および応答時間に関しては地理的制限等があります。 ※トラベルサービスは、サービスをお受けになるために英語表記によるお客様の登録作業が必要な製品です。上記サービス対象リストに含まれる一部製品についてはトラベルサービス対象外となっています。詳しくは右記Webページをご覧ください。URL:https://www.hp.com/jp/travel_list

※PC OSリストAサービスは、訪問修理時にHP標準リカ/リメディアを提供いただく必要があります。HP標準リカ/リメディア以外のリストは行いません。RAIDおよびOS無しモデルは対象に含まれません。

●制限事項の詳細はP.157～158、P.162～171及びインターネットをご参照ください。URL:<https://www.hp.com/jp/services>

NOTEBOOK PC &
TABLET

※1.標準保証が3年保証の製品は対象外です。3年標準保証製品の対象HP Care Pack製品をご確認ください。

※応答時間は地理的条件、交通事情、天候などにより影響を受けることがあります。また、サービスの提供地域および応答時間に関しては地理的制限等があります。 ※トラベルサービスは、サービスをお受けになるために英語表記およびお客様の登録作業が必要な製品です。上記サービス対象リストに含まれる一部製品についてはトラベルサービス対象外となっています。詳しくは右記Webページをご覧ください。URL:https://www.hp.com/jp/travel_list

※PC OSリストとサービスは、訪問修理時にHP標準リカバリー(リメディア)を提供しない場合があります。HP標準リカバリー(リメディア)以外のリストは行いません。RAIDおよびOS無しモデルは対象に含まれません。

●制限事項の詳細はP.157～158、P.162～171及びインターネットをご参照ください。URL:<https://www.hp.com/jp/services>

[illegible]

●制限事項の詳細はP157～158、P162～171及びインターネットをご参照ください。URL:<https://www.hp.com/ip/services>

NOTEBOOK PC &
TABLET

※1.標準保証が3年保証の製品は対象外です。3年標準保証製品の対象HP Care Pack製品をご確認ください。

※応答時間は地理的条件、交通事情、天候などにより影響を受けることがあります。また、サービスの提供地域および応答時間に関しては地理的制限等があります。 ※トラベルサービスは、サービスをお受けになるために英語表記によるお客様の登録情報が必要な製品です。上記サービス対象リストに含まれる一部製品についてはトラベルサービス対象外となっています。詳しくは右記Webページをご覧ください。URL:https://www.hp.com/jp/travel_list

※PC OS/ストレージサービスは、訪問修理時にHP標準リカバリーメディアを提供いただく必要があります。HP標準リカバリーメディア以外のリストは行いません。RAIDおよびOS無しモデルは対象に含まれません。

64

Business Desktop シリーズラインアップ

エントリークラスからハイエンドまで幅広いビジネスニーズに応えるデスクトップPCシリーズ。

	Eliteシリーズ 管理性、セキュリティ、耐久性、 すべてにおいて優れた機能を搭載	Proシリーズ 幅広いビジネスに適した、 スタンダード機能を標準で搭載	HPシリーズ エントリーレベルのスペックを、 お求めになりやすい価格でご提供
品質 テスト	HP Total Test Process (品質管理テスト)		
	米軍調達品規格(MIL-STD-810)適合		
BIOS 機能	HP Sure Start、HP BIOSphere		HP BIOSphere
セキュリティ 機能	HP Client Security、HP Sure Click ^{※1※2} 、HP Sure Sense ^{※1※2}		
	HP Sure Run、HP Sure Recover ^{※2}		
管理 機能	HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant		
標準 保証	標準3年(最長5年) HP Elite Premiumサポート	標準1年(最長5年)	標準1年(最長3年)

*1) CPUがインテル® Pentium® プロセッサ、インテル® Celeron® プロセッサの場合は動作サポートされていないためお使いいただけません。

*2) OSでWindows 10 HomeまたはWindows 11 Homeをご選択いただいた場合、ご利用いただけません。

■11…Windows 11 搭載可能モデル

▶P.XX…CT0(注文仕様生産)

▶P.XX…BT0(受注生産方式)

DESKTOP PC

セパレート型	超小型	Elite Mini 805 G8 11▶P.68  AMD	Elite Mini 800 G9/CT 11▶P.69  東京生産 インテル	Pro Mini 400 G9/CT 11▶P.73~74  東京生産 インテル	
	省スペース	Elite SFF 805 G9 11▶P.69  AMD	Elite SFF 800 G9/CT 11▶P.70  東京生産 インテル	Pro SFF 400 G9/CT 11▶P.74~75  東京生産 インテル	HP Pro SFF 280 G9 11▶P.76  インテル
	タワー	Elite Tower 800 G9/CT 11▶P.71  東京生産 インテル		Pro Tower 400 G9 11▶P.76  インテル	HP ProDesk 2 SFF G1i 11▶P.77  インテル
					HP ProDesk 2 Tower G1a AI PC 11▶P.77  AMD
一体型		EliteOne 840 G9 All-in-One 11▶P.72  インテル	EliteOne 870 G9 All-in-One 11▶P.72~73  インテル	ProOne 440 G9 All-in-One/CT 11▶P.75  東京生産 インテル	

Business Desktop シリーズ共通注釈

☆1 ご選択頂いた構成により、空スロットの数異なります。 ☆2 エネルギー消費効率とは、JIS C6223(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。 ☆3 J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Business Desktop PCにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<https://www.hp.com/jp/pc-greenlabel>をご覧ください。 ☆4 EPEAT登録は、国によって異なります。国別の登録ステータスについては、<https://www.epeat.net> を参照してください。 ☆5 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.14)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html> をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

Business Desktopオプション

HPブランドの周辺機器は、豊富なラインアップとワンストップサポートでHPのパソコンとセットで快適にご使用いただけます。

DM用オプション

			
DMドッキングDVDライター	DM用タワースタンド	DM/Mini用 90W ACアダプターキット	HP Quick Release
			
DM用SATAストレージ増設 ブラケット	B200 マウントブラケット	DM用65wAC アダプターHub	B550 マウントブラケット
			
B250 マウントブラケット	VESAジャケット v4	HP Mini ACアダプターホルダー	B300 マウントブラケット

DM用オプションの使用方法についてはこちらをご覧ください
https://jp.ext.hp.com/campaign/business/desktops/dm_accessory/



有線マウス	有線 キーボード	無線 マウス+キーボードコンボ	モニターアーム
			
HP USB 320M光学マウス	USB 320K キーボード(英語)	HP 655ワイヤレスキーボード& マウス コンボ	HP Quick Release シングルモニターアーム
			
	USB 320K キーボード(日本語)		

メモリ・ハードディスク・通信モジュール、および各オプションの適合・仕様についてはP78「Business Desktop シリーズ オプションリスト」をご覧ください。

Business Desktopオプション

HPブランドの周辺機器は、豊富なラインアップとワンストップサポートでHPのパソコンとセットで快適にご使用いただけます。

セキュリティ	ドングル・ハブ		その他
 HP Sure Key ケーブルロック		 DisplayPort-HDMI 変換アダプター(4K対応)ー	 HP S101 スピーカーバー
 セキュリティロックケーブル	 DisplayPort-VGA 変換アダプター	 DisplayPort-DVI-D 変換アダプター	
	 HDMIケーブル	 DisplayPortケーブル	

HP Elite Mini 805 G8

HP Directplus専用モデル

Windows 11



製品番号(型番)		B47LDAT-xxxx	B47LHAT-xxxx	B47LJAT-xxxx
希望小売価格		178,200円(税込)	191,400円(税込)	200,090円(税込)
オペレーティングシステム		Windows 11 Home		
プロセッサ		AMD (ヘキサコア) Ryzen 5 5600GE APU (基本3.4GHz-最大4.4GHz/3MB L2キャッシュ/16MB L3キャッシュ) ^{*1}		AMD (オクタコア) Ryzen 7 5700GE APU(基本3.2GHz-最大4.6GHz/4MB L2 キャッシュ/16MB L3キャッシュ) ^{*1}
筐体		ミニ型(縦置き / 横置き可能)		
チップセット		AMD® PRO 565		
メモリ容量(最大容量)		PC4-25600(3200MT/s) ^{*2} : 8GB(8GB×1) (最大64GB)	PC4-25600(3200MT/s) ^{*2} : 16GB(16GB×1) (最大64GB)	
メモリスロット ^{*2}		2 SODIMMソケット(1ソケット占有済み)、DDR4 SDRAM(260ピンDIMM)		
メモリ追加オプション ^{*2}		なし / HP 8GB DDR4-3200 SODIMM / HP 16GB DDR4-3200 SODIMM		
ストレージ ^{*3}		M.2 PCIe NVMe SSD: 256GB(Value)	M.2 PCIe NVMe SSD: 512GB(Value)	
オプティカルドライブ		なし		
サウンド		Realtek ALC3867 Audio Codec、内蔵スピーカー		
グラフィックス		Radeon™ Vega 7 Processor Graphics		
		メインメモリ(システムメモリ)と共有 ^{*4}		
		2,048 x 1,536 (最大:アナログ)-5,128×3,880(最大:デジタル)		
拡張スロット		M.2 PCIe x1-2230(for WLAN)×1スロット、M.2 PCIe x4-2280(for storage)×2スロット		
拡張ベイ		なし		
外部 インター フェイス	ネットワーク コントローラ ^{*6}	Realtek RTL8111FPH-CG ギガビット ネットワーク コネクション		
	ワイヤレスLAN	Realtek 8852BE WiFi6 + Bluetooth 5.3		
	USBポート	USB Type-C 3.2×1(前面1)、USB3.2×6(前面2、背面4)		
	PS/2	なし		
	モニター	DisplayPort 1.4×2、HDMI2.1×1		
その他 ⁰	前面	マイク/ヘッドフォン×1		
	背面	なし		
キーボード		USB 320K キーボード(日本語)		
マウス		USB 320M光学マウス		
Microsoft® Office		なし		
セキュリティ	セキュリティチップ	TPM 2.0		
	セキュリティ機能	HP Wolf Security for Business(HP Sure Sense、HP Sure Click)、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP Secure Erase、HP BIOSphere、HP Tamper Lock、セキュリティロックケーブル用スロット (10mm)		
	マネジメント機能	HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant		
サイズ(W×D×H)		177×175×34.2 mm (ACアダプター外付け)		
質量		約1.45kg(タワースタンド含まず)		
使用環境		温度10-35℃、湿度10-90%		
動作電圧範囲		90 - 264V		
電源ユニット		65W ACアダプター(電源変換効率88%以上)		
平均消費電力 / 最大消費電力		約10W/52W	約10W/52W	約10W/69W
国際エネルギースタープログラム ^{*7}		適合		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度基準) ^{*8}		15区分		
各種規格適合		52.1wh/年 (89.89%)		
リカ/リメディアキット(DVD)		※RoHS指令、J-Moss ^{*9} 、PCグリーンラベル(★★★ V14) ^{*10} 、MIL-STD-810H		
付属品		保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、保証書等 ^{*11} 、タワースタンド		
標準保証		1年保証 (1年間営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)		

DESKTOP PC

ワンランク上のHP Elite Premiumサポート

標準保証	1年保証 (1年間営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)
	3年保証 (3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

※Elite Premium サポートの詳細はWebページ <http://www.hp.com/jp/eldesupport> をご確認ください。

標準保証が1年のモデル

推奨保守サービス 4年保証 (4年間営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
(HP Active Care) 17,820円(税込) 製品番号(型番):U7923E

※4年間営業日オンサイト対応にアップグレードされます。予測分析プラットフォームを用いた迅速な予防保守の実施などが可能となります。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.79、P.174をご参照ください)

標準保証が3年のモデル

推奨保守サービス 4年保証 (4年間営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
(HP Active Care) 8,910円(税込) 製品番号(型番):U7897E

※4年間営業日オンサイト対応にアップグレードされます。予測分析プラットフォームを用いた迅速な予防保守の実施などが可能となります。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.79、P.173をご参照ください)

★Windows のサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。 ★電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくは<https://support.hp.com/jp-ja>をご覧ください。 ★すべての周辺機器の動作を保証するものではありません。 ※1 最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。 ※2 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお勧めします。 ※3 標準搭載のハードディスクは容量の全体をNFTSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1000 Byte換算であり、1GB=1024 Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。 ※4 システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。 ※5 解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。 ※6 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。 ※7 記載は2020年10月改定の国際エネルギースタープログラム Ver.8.0を基準としたものです。 ※8 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。 ※2~3、5.3については、P.65をご覧ください。

製品番号(型番)	AM9Y4AT-xxxxx		AM9Y5AT-xxxxx		AM9Y6AT-xxxxx	
希望小売価格	184,800円(税込)		198,000円(税込)		242,000円(税込)	
オペレーティングシステム	Windows 11 Pro					
プロセッサ	AMD (ヘキサコア) Ryzen 5 5600GE APU (基本3.4GHz-最大4.4GHz/3MB L2キャッシュ/16MB L3キャッシュ) ^{*1}				AMD (オクタコア) Ryzen 7 5700GE APU(基本3.2GHz-最大4.6GHz/4MB L2 キャッシュ/16MB L3キャッシュ) ^{*1}	
筐体	ミニ型(縦置き / 横置き可能)					
チップセット	AMD® PRO 565					
メモリ容量(最大容量)	PC4-25600(3200MT/s) ^{*2} : 8GB(8GB×1) (最大64GB)		PC4-25600(3200MT/s) ^{*2} : 16GB(16GB×1) (最大64GB)			
メモリスロット ^{*2}	2 SODIMMソケット(1ソケット占有済み)、DDR4 SDRAM(260ピン/DIMM)					
メモリ追加オプション ^{*2}	なし / HP 8GB DDR4-3200 SODIMM / HP 16GB DDR4-3200 SODIMM					
ストレージ ^{*3}	M.2 PCIe NVMe SSD: 256GB(Value)		M.2 PCIe NVMe SSD: 512GB(Value)			
オプティカルドライブ	なし					
サウンド	Realtek ALC3867 Audio Codec、内蔵スピーカー					
グラフィックス	プロセッサ内蔵		Radeon™ Vega 7 Processor Graphics			
	ビデオメモリ		メインメモリ(システムメモリ)と共有 ^{*4}			
	標準解像度 ^{*5}		2,048 x 1,536 (最大:アナログ)-5,128×3,880(最大:デジタル)			
拡張スロット	M.2 PCIe x1-2230(for WLAN)×1スロット、M.2 PCIe x4-2280(for storage)×2スロット					
拡張ベイ	なし					
外部 インター フェイス	ネットワーク コントローラ ^{*6}		Realtek RTL8111FPH-CG ギガビット ネットワーク コネクション			
	ワイヤレスLAN		Realtek 8852BE WiFi6 + Bluetooth 5.3			
	USBポート		USB Type-C 3.2×1(前面1)、USB3.2×6(前面2、背面4)			
	PS/2		なし			
	モニター		DisplayPort 1.4×2、HDMI2.1×1			
その他 ⁰	前面		マイク/ヘッドフォン×1			
	背面		なし			
キーボード	USB 320K キーボード(日本語)					
マウス	USB 320M光学マウス					
Microsoft® Office	なし					
セキュリティ	セキュリティチップ		TPM 2.0			
	セキュリティ機能		HP Wolf Security for Business(HP Sure Sense、HP Sure Click)、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、 HP Sure Admin、HP Secure Erase、HP BIOSphere、HP Tamper Lock、セキュリティロックケーブル用スロット (10mm)			
	マネジメント機能		HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant			
サイズ(W×D×H)	177×175×34.2 mm (ACアダプター外付け)					
質量	約1.45kg(タワースタンド含まず)					
使用環境	温度10-35℃、湿度10-90%					
動作電圧範囲	90 - 264V					
電源ユニット	65W ACアダプター(電源変換効率88%以上)					
平均消費電力 / 最大消費電力	約10W/52W		約10W/52W		約10W/69W	
国際エネルギースタープログラム ^{*7}	適合					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度基準) ^{*8}	15区分					
各種規格適合	52.1wh/年 (89.89%)					
リカ/リメディアキット(DVD)	※RoHS指令、J-Moss ^{*9} 、PCグリーンラベル(★★★ V14) ^{*10} 、MIL-STD-810H					
付属品	保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、保証書等 ^{*11} 、タワースタンド					
標準保証	3年保証 (3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)					

※  は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

HP Elite Mini 800 G9/CT

HP Directplus専用モデル

Windows 11

Made in TOKYO



標準保証

ワランク上の HP Elite Premium サポート

3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

※Elite Premium サポートの詳細はWebページ <http://www.hp.com/jp/eldesupport> をご確認ください。

推奨保守サービス

4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack) 8,910円(税込) 製品番号(型番):U7897E

※オンサイト期間と(パーツ保証期間が4年間に延長されます。

(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.79、P.173をご参照ください)

★Windows のサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。 ★電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくは<https://support.hp.com/jp-ja>をご覧ください。 ★すべての周辺機器の動作を保証するものではありません。 ※1 インテル® ターボブーストテクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。 ※2 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャンネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャンネルの合計容量が同一になるように増設することをお勧めします。 ※3 標準搭載のストレージは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のストレージ容量は、1GB=1000*Byte換算であり、1GB=1024*Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。 ※4 システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。 ※5 解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。 ※6 M.2 SSD×2と2.5インチベイを同時に利用することはできません。 ※7 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。 ※8 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。デジタルアタッチ版はプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくは<https://jp.ext.hp.com/ivr/common/os-howto/faq/42/>をご覧ください。 ※9 HP Wolf Pro Security Editionは、HP Sure Click ProおよびHP Sure Sense Proがプリインストールされます。OSでWin10Home、メモリが4GBをご選択いただいた場合ご利用いただけます。 ※10 OSでWin10Homeをご選択いただいた場合、ご利用いただけません。 ※11 ストレージのフォーマットやファイルの削除は特定のソフトウェアなどでデータを読み取れる危険性があります。HP Secure Eraseにより、メモリスロットのすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。 ※12 各モデルの最小構成での本体のみの測定値です。 ※13 記載は2020年10月改定の国際エネルギースタープログラム Ver8.0を基準としたものです。 ※14 本製品には開子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。 ☆1~4については、P.65をご覧ください。

HP Elite SFF 805 G9

HP Directplus専用モデル

Windows 11



標準保証

ワランク上の HP Elite Premium サポート

3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

※Elite Premium サポートの詳細はWebページ <http://www.hp.com/jp/eldesupport> をご確認ください。

推奨保守サービス

4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack) 8,910円(税込) 製品番号(型番):U7897E

※オンサイト期間と(パーツ保証期間が4年間に延長されます。

(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.79、P.173をご参照ください)

★Windows のサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。 ★電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくは<https://support.hp.com/jp-ja>をご覧ください。 ★すべての周辺機器の動作を保証するものではありません。 ※1 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャンネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャンネルの合計容量が同一になるように増設することをお勧めします。メモリモジュールは最大5600 MT/sのデータ転送速度をサポートし、システム速度はAMDの設計ガイドラインに従って最大5200 MT/sまで対応します。実際のデータ転送速度はシステム構成によって異なります。 ※2 標準搭載のストレージは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のストレージ容量は、1GB=1000*Byte換算であり、1GB=1024*Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。 ※3 システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。 ※4 解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。 ※5 SATAデバイスは最大3つまで接続可能です。 ※6 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。 ※7 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。デジタルアタッチ版はプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくは <https://jp.ext.hp.com/ivr/common/os-howto/faq/42/> をご覧ください。 ※8 ストレージのフォーマットやファイルの削除は特定のソフトウェアなどでデータを読み取れる危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。 ※9 各モデルの最小構成での本体のみの測定値です。 ※10 記載は2020年10月改定の国際エネルギースタープログラム Ver8.0を基準としたものです。国際エネルギースタープログラムVer8の適合条件についてはWebをご覧ください。 ※11 本製品には開子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。 ☆2~4については、P.65をご覧ください。

ダイレクトプラス価格		253,880円(税込)	276,980円(税込)	329,780円(税込)
オペレーティングシステム		Windows 11 Pro		
		-		
プロセッサ		インテル® Core™ i3-14100T プロセッサ (2.70 GHz-最大4.40GHz ¹⁾ / インテル® スマートキャッシュ12MB)	インテル® Core™ i5-14500T プロセッサ (1.20 GHz-最大4.80GHz ¹⁾ / インテル® スマートキャッシュ24MB)	インテル® Core™ i7-14700T プロセッサ (1.30 GHz-最大5.20GHz ²⁾ / インテル® スマートキャッシュ28MB)
インテル® vPro™ テクノロジー		-	インテル® vPro™ Enterprise	
筐体		ミニ型(縦置き / 横置き可能)		
チップセット		インテル® Q670 チップセット		
メモリ容量(最大容量)		PC5-38400 (4800MT/s) : 8GB(8GB×1) / 16GB(8GB×2) / 32GB(16GB×2)(最大64GB)		
メモリスロット ^{※2}		2 SODIMMノケット(1ノケット / 2ノケット占有済み, DDR5 SDRAM(262ピンDIMM))		
ストレージ ^{※3} / SSD		SSD M.2(NVMe): 256GB(Value) / 512GB(Value) / 1TB(Value)		
ストレージ ^{※2} HDD / SSD		SSD M.2(NVMe): 256GB(Value) / 512GB(Value) / 1TB(Value)		
RAID 構成		なし / RAID1 構成(ミラーリング):SSD M.2(NVMe):256GB(Value) / 512GB(Value) / 1TB(Value)		
オプティカルドライブ		なし / DMDDockingDVDライター		
サウンド		Realtek ALC3252 Audio Codec, 内蔵スピーカー		
グラフィックス		インテル® UHD Graphics 730	インテル® UHD Graphics 770	
ビデオメモリ		メインメモリ(システムメモリ)と共有 ^{※4}		
最大解像度 ^{※5}		4096 x 2160@60Hz		
拡張スロット ^{※7}		M.2 PCIe x1-2230(for WLAN)×1スロット, M.2 PCIe x4-2280(for storage)×2スロット ^{※8}		
拡張ベイ ^{※1}		内部2.5インチ×1		
外部 インター フェイス	ネットワーク	インテル® I219LM ギガビット ネットワーク コネクション		
	ワイヤレスLAN	なし / インテル® AX211 Wi-Fi6E + Bluetooth5.3 (vPro非対応) / インテル® AX211 Wi-Fi6E + Bluetooth5.3 (vPro対応)		
	USBポート	USB Type-A 3.2 Gen2 x 5(前面2,背面3), USB Type-C 3.2 Gen2x2x1(前面1(チャージングポート))		
	PS/2	なし		
	モニター	DisplayPort 1.4a (DP++) x 2, HDMI 2.0b x 1		
	その他 ^{※9}	なし/VGA / HDMI / USB Type-C(DisplayPort Alt Mode対応、100W入力機能付)		
キーボード		なし / USB 320K キーボード(日本語) / USB 320K キーボード(英語)		
マウス		なし / USB 320M光学マウス / USBレザーマウス		
言語		日本語版 / 英語版		
Microsoft® Office ^{※9}		なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021(デジタルアタッチ版)		
セキュリティ	セキュリティチップ	TPM 2.0		
	セキュリティ機能	なし / HP Wolf Pro Security Edition 1年版 / HP Wolf Pro Security Edition 3年版 / HP Wolf Pro Security Edition 4年版 / HP Wolf Pro Security Edition 5年版 ^{※9}		
管理機能		HP Wolf Security for Business(HP Sure Sense ² , HP Sure Click ^{※10}), HP Sure Start, HP Sure Run, HP Sure Recover ^{※10} , HP Tamper Lock, HP Sure Admin, HP Secure Erase ^{※11} , HP BIOSphere, セキュリティロックケーブル用スロット (3 x 7mm))		
ソフトウェア		HP Cloud Recovery		
サイズ(W×D×H)		HP Support Assistant 等, HP Easy Clean, HP ノイズキャンセリングソフトウェア		
質量		177×175×34 mm (ACアダプター-外付け)		
使用環境		約1.42kg(タワースタンド含まず)		
動作電圧範囲		温度10-35℃, 湿度10-90%		
電源ユニット		90W ACアダプター(電源変換効率89%以上)		
消費電力 ^{※10} (通常 / 最大)		約 7W / 43W	約 7W / 44W	約 7W / 44W
国際エネルギープログラム ^{※11}		適合		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度基準) ^{※12}		15区分		
各種規格適合		65.9kWh/年(AAA)		
PCリサイクル		RoHS指令, J-Moss ¹³ , EPEAT® Gold ¹⁴ , MIL-STD-810H(13項目)		
リカバリーメディアキット(DVD)		PCRリサイクルマークをご発注時にあわせてご注文いただけます。		
付属品		なし		
クイックセットアップ, ACアダプター, 電源コード, 保証書等 ^{※14}		クイックセットアップ, ACアダプター, 電源コード, 保証書等 ^{※14}		
標準保証		3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)		

※ は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

製品番号(型番)		B55D5PA-xxxx	B55D7PA-xxxx	B5MY0AT-xxxx
希望小売価格		305,140円(税込)	331,760円(税込)	374,440円(税込)
オペレーティングシステム		Windows 11 Pro(日本語)		
プロセッサ		AMD Ryzen™ 5 8600G (14論理コア(6CPU + 8GPU), 4.3-5.0GHz, 16MB L3キャッシュ)		AMD Ryzen™ 7 8700G (20論理コア(8CPU + 12GPU), 4.2-5.1GHz, 16MB L3キャッシュ)
筐体		省スペース型(縦置き / 横置き可能)		
チップセット		AMD® PRO 665		
メモリ容量 ^{※1}		16GB(16GB×1) DDR5-5600, 最大128GB		
メモリスロット		4UDIMMソケット(1ソケット占有済み)		
ストレージ ^{※2}		512 GB M.2 PCIe NVMe SSD	256 GB M.2 PCIe NVMe SSD	512 GB M.2 PCIe NVMe SSD
メディアカードリーダー		なし		
オプティカルドライブ		なし		
サウンド		Realtek ALC 3252 Audio Codec(オンボード), 内蔵スピーカー		
グラフィックス	プロセッサ内蔵	AMD Radeon™ 760M		AMD Radeon™ 780M
	ビデオメモリ ^{※3}	メインメモリ(システムメモリ)と共有		
	最大解像度 ^{※4}	DisplayPort:3840 x 2160 @60Hz		
	拡張スロット/ポート	PCI Express4.0 x16 (ロープロファイル)×1スロット(空1), PCI Express3.0 x1 (ロープロファイル)×1スロット(空1), M.2 PCIe Gen 4 x4 2280×2スロット(for storage)(空1), M.2 PCIe Gen 3 x1 2230×1スロット(for WLAN)(空0), SATA3.0(6Gbps)ポート×3 ^{※5}		
拡張ベイ		外部:スリムライン専用オプティカルドライブベイx1(空1), 内部:3.5インチ×1(空1)		
外部インターフェイス	ネットワークコントローラ ^{※6}	Realtek RTL8111EPP ギガビット ネットワーク コネクション		
	ワイヤレスLAN	MediaTek RZ616 WiFi 6E(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3		
	USBポート	USB Type-A 480Mbps転送×4(リア×4), USB Type-A 5Gbps転送×2(リア×2), USB Type-A 10Gbps転送×4(フロント×4(1つはチャージングポート)), USB Type-C 20Gbps転送×1(フロント×1, チャージングポート), USB Type-C 10Gbps転送×1(リア×1, DisplayPort Alt Mode 対応)		
	モニター	DisplayPort 1.4a×1, HDMI 2.1×1(プロセッサ内蔵グラフィックス)		
その他	標準ポート	-		
	フロント	マイクホンヘッドフォンコンボジャック×1		
	リア	オーディオラインアウト×1		
	キーボード	USB 320K キーボード(日本語)		
マウス		USB 320M光学マウス		
Microsoft® Office ^{※7}		なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home and Business 2024(日本語) デジタルアタッチ版		
セキュリティ	セキュリティチップ	TPM 2.0		
	セキュリティ機能	HP Wolf Security for Business(HP Sure Sense, HP Sure Click, HP Sure Start, HP Sure Run, HP Sure Recover, HP Tamper Lock, HP Sure Admin, HP Secure Erase [™] , HP BIOSphere, セキュリティロックケーブル用スロット (3 x 7mm))		
管理機能		HP Cloud Recovery		
ソフトウェア		HP Support Assistant 等		
サイズ(W×D×H)、容量		308 x 338 x 100 mm, 10.4 L		
質量 ^{※8}		約5.04kg~		
電源ユニット		260W 80PLUS Platinum電源ユニット(92%効率)		
消費電力 ^{※10} (通常 / 最大)		後日公開		
国際エネルギープログラム ^{※11}		対応		
省エネルギー消費効率(2022年度基準) ^{※12}		16区分		
各種規格適合		59.90Wh/年(AA)		
PCRリサイクル		あり/なし		
リサイクルメディアキット		リサイクルメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください		
付属品		同梱物一式、クイックセットアップ、電源コード(1.83m)、3-2極アース付変換アダプター、保証書等 ^{※14}		
タワースタンド		タワースタンド		
標準保証		3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)		

※ は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

HP Elite SFF 800 G9/CT

HP Directplus専用モデル



Made in TOKYO

東京にて日本国内生産を実施。
高品質・スピーディーな納品、および柔軟なシステム構成を実現します。

標準保証	ワランタク上の HP Elite Premium サポート	
	3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)	
※Elite Premium サポートの詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/eltessupportをご確認ください。		
推奨保守サービス	4年保証(4年間営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)	
	(HP Care Pack) 8,910円(税込) 製品番号(型番):U7897E	
*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。 (選択可能な保守サービスについて詳しくはP.79、P.173をご参照ください)		

★Windowsのサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。 ★電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくはhttps://support.hp.com/jp-jpをご覧ください。 ★すべての周辺機器の動作を保証するものではありません。 ※2 インテル® ターボブーストテクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。 ※3 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成で(フォーミングを最適化するために、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお勧めします。メモリの転送速度は、メモリ構成(容量)により4400MT/s~4000MT/s~3600MT/sとなります。 ※4 標準搭載のストレージは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のストレージ容量は、1GB=1000 Byte換算であり、1GB=1024 Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。 ※5 外部SDスロットを占有します。 ※6 システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。 ※7 解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。 ※8 SATAデバイスは最大3つまで接続可能です。 ※10 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。 ※11 外付けアンテナはお客様ご自身で接続いただく必要があります。 ※12 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。デジタルアタッチ版はプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくはhttps://jp.ext.hp.com/mw/common/os-howto/faq/42/をご覧ください。 ※13 HP Wolf Pro Security Editionは、HP Sure Click ProおよびHP Sure Sense Proがプリインストールされます。OSでWin11Homeをご選択いただいた場合ご利用いただけます。 ※14 OSでWin11Homeをご選択いただいた場合、ご利用いただけません。 ※15 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。 ※16 各モデルの最小構成での本体のみの測定値です。 ※17 記載は2020年10月改定の国際エネルギースタープログラム Ver.8を基準としたものです。国際エネルギースタープログラムVer.8の適合条件についてはWebをご覧ください。 ※18 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。 ☆1~5については、P.65をご覧ください。

ダイレクトプラス価格		259,380円(税込)~	282,480円(税込)~
オペレーティングシステム ^{※1}		Windows 11 Pro Windows 11 Home	
プロセッサ		インテル® Core™ i3-14100 プロセッサ (3.50 GHz-最大4.70GHz) /インテル® スマートキャッシュ12MB)	インテル® Core™ i5-14500 プロセッサ (1.90 GHz-最大5.00GHz) /インテル® スマートキャッシュ24MB) インテル® vPro® Enterprise
インテル® vPro® テクノロジー 筐体		省スペース型(縦置き / 横置き可能) インテル® Q670 チップセット	
チップセット		インテル® Q670 チップセット	
メモリ容量(最大容量) ^{※3}		PC5-38400 (4800MT/s-最大4400MT/sで動作) / 8GB(8GBx1) / 16GB(8GBx2) / 32GB(16GBx2) / 64GB(16GBx4) / 128GB(32GBx4) (最大128GB)	
メモリスロット ^{※4}		4UDIMM/ソケット(1/ソケット / 2/ソケット / 4/ソケット占有済み) / DDR5 SDRAM(288ピンDIMM)	
ストレージ ^{※5} HDD / SSD		M.2 PCIe NVMe SSD : 256GB(Value) / 512GB(TLC) / 1TB(TLC)	
ストレージ ^{※6} HDD / SSD		なし / M.2 PCIe NVMe SSD : 256GB(Value) / 512GB(TLC) / 1TB(TLC)	
ストレージ ^{※7} RAID構成		なし / M.2 PCIe NVMe SSD : 256GB(Value)x2 / 512GB(TLC)x2 / 1TB(TLC)x2	
メディアカードリーダー		なし / SD 4.0 メディアカードリーダー ^{※5}	
オプティカルドライブ		なし / DVD-ROMドライブ (9.5mmスリムライン) / DVDライター (9.5mmスリムライン)	
サウンド		Realtek ALC 3252 Audio Codec, 内蔵スピーカー インテル® UHD グラフィックス 770	
グラフィックス コントローラー ビデオメモリ 最大解像度 ^{※7}		なし(プロセッサ内蔵) / NVIDIA T400 4GB メインメモリ(システムメモリ)と共有 ^{※4} 、4GB (NVIDIA T400 4GB選択時) 3,840x2,160@60Hz ※標準ポートのHDMIは、仕様により1,920 x1,080 (FHD) までの出力となります / 7,680x4,320(デジタル)/NVIDIA T400 4GB選択時	
拡張スロット ^{※1}		PCIe 4.0 x16x1スロット、PCIe 3.0 x16(x4での動作)x1スロット、PCIe 3.0 x1x2スロット (実行最大16.7cm) ^{※9} SATA3.0(6Gbps)ポートx4、M.2 PCIe 3 x1-2230x1スロット (for WLAN)、M.2 PCIe 4 x4-2280x2スロット(for storage)	
拡張ベイ ^{※10}		外部スリムラインベイx1、外部SDスロットx1、内部3.5インチx2	
外部 インター フェイス	シリアルポート	なし / RS-232C D-SUB 9ピン(オス)x1~2(オプション選択時)	
	パラレルポート	なし / D-SUB25ピン(IEC/IEP) (メス)x1(オプション選択時)	
	ワイヤレスLAN	インテル® i219-LM 1 ギガビット ネットワーク コネクション なし / インテル® AX211 Wi-Fi 6E 外付けアンテナ ^{※11} + Bluetooth 5.3 (vPro対応) / インテル® AX211 Wi-Fi 6E 外付けアンテナ ^{※11} + Bluetooth 5.3 (vPro対応) / インテル® BE200 Wi-Fi 7 外付けアンテナ ^{※11} + Bluetooth 5.3 (vPro対応) / インテル® BE200 Wi-Fi 7 外付けアンテナ ^{※11} + Bluetooth 5.3 (vPro対応)	
	USBポート	USB Type-A 3.2 Gen2 x1(前面) / USB Type-A 3.2 Gen2 x4(背面) / USB Type-A 3.2 Gen1 x3(背面3)、USB Type-A 2.0 x3(背面3)	
	PS/2	なし / PS/2 互換Mini DIN 6ピンx1(オプション選択時) DisplayPort 1.4a x2、HDMI 1.4b x1(プロセッサ内蔵グラフィックス) なし / VGA / HDMI / USB Type-Cポート ^{※13}	
	モニター 接続 ケーブル その他 I/O 前面 背面	Mini DisplayPort x3 (NVIDIA T400 4GB選択時) マイクフォンヘッドフォンコンボジャックx1 ラインイン/アウトx1	
キーボード		なし / USB 320K キーボード (日本語) / USB 320K キーボード (英語)	
マウス		なし / USB 320M光学マウス / USB 128 レザーマウス	
ダストフィルター		なし / ダストフィルター	
言語		日本語版 / 英語版	
Microsoft® Office ^{※12}		なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021 / Microsoft Office Home and Business 2024 (デジタルアタッチ版)	
セキュリ ティ	セキュリティチップ	TPM 2.0 なし / スマートカバーロック	
	セキュリティ機能	なし / HP Wolf Pro Security Edition 1年版 / HP Wolf Pro Security Edition 3年版 / HP Wolf Pro Security Edition 4年版 / HP Wolf Pro Security Edition 5年版 ^{※13} HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense2, HP Sure Click ^{※14} , HP Sure Start, HP Sure Run, HP Sure Recover ^{※15} , HP Tamper Lock, HP Sure Admin, HP Secure Erase ^{※16} , HP BIOSphere, セキュリティロックケーブル用スロット (3 x 7mm)	
マネジメント機能		HP Cloud Recovery HP Support Assistant 等、HP Easy Clean, HP ノイズキャンセリングソフトウェア	
ソフトウェア		約5.04kg~	
サイズ(WxDxH)		338 x 308 x 100 mm	
質量		約5.04kg~	
使用環境		温度10-35℃、湿度10-90%	
動作電圧範囲		90 - 264V	
電源ユニット		260W 80PLUS Platinum電源ユニット(92%効率)	
消費電力 ^{※17} (通常 / 最大)		約 6W / 110W	
国際エネルギープログラム ^{※17}		適合	
省エネに基づくエネルギー消費効率 ^{※17} (2022年度基準)		16区分	
各種規格適合		RoHS指令、J-Moss ^{※18} 、EPEAT® Gold ^{※19} 、PCグリーンラベル(★☆☆ V14) ^{※20} 、MIL-STD-810H(13項目)	
PCIサイクル		PCIサイクルマークをご発注時にあわせてご注文いただけます。	
リカバリメディアキット(OVD)		なし	
付属品		クイックセットアップ、電源コード、3+2極アース付変換アダプター、保証書等 ^{※18}	
タワースタンド		タワースタンド / タワースタンドなし	
標準保証		3年保証 (3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)	

ダイレクトプラス価格		326,480円(税込)~	392,480円(税込)~
オペレーティングシステム ^{※1}		Windows 11 Pro	
プロセッサ		インテル® Core™ i7-14700 プロセッサ (1.50 GHz-最大5.40GHz) /インテル® スマートキャッシュ33MB)	インテル® Core™ i9-14900 プロセッサ (1.50 GHz-最大5.80GHz) /インテル® スマートキャッシュ36MB)
インテル® vPro® テクノロジー 筐体		省スペース型(縦置き / 横置き可能) インテル® Q670 チップセット	
チップセット		インテル® Q670 チップセット	
メモリ容量(最大容量) ^{※3}		PC5-38400 (4800MT/s-最大4400MT/sで動作) / 8GB(8GBx1) / 16GB(8GBx2) / 32GB(16GBx2) / 64GB(16GBx4) / 128GB(32GBx4) (最大128GB)	
メモリスロット ^{※4}		4UDIMM/ソケット(1/ソケット / 2/ソケット / 4/ソケット占有済み) / DDR5 SDRAM(288ピンDIMM)	
ストレージ ^{※5} HDD / SSD		M.2 PCIe NVMe SSD : 256GB(Value) / 512GB(TLC) / 1TB(TLC)	
ストレージ ^{※6} HDD / SSD		なし / M.2 PCIe NVMe SSD : 256GB(Value) / 512GB(TLC) / 1TB(TLC)	
ストレージ ^{※7} RAID構成		なし / M.2 PCIe NVMe SSD : 256GB(Value)x2 / 512GB(TLC)x2 / 1TB(TLC)x2	
メディアカードリーダー		なし / SD 4.0 メディアカードリーダー ^{※5}	
オプティカルドライブ		なし / DVD-ROMドライブ (9.5mmスリムライン) / DVDライター (9.5mmスリムライン)	
サウンド		Realtek ALC 3252 Audio Codec, 内蔵スピーカー インテル® UHD グラフィックス 770	
グラフィックス コントローラー ビデオメモリ 最大解像度 ^{※7}		なし(プロセッサ内蔵) / NVIDIA T400 4GB メインメモリ(システムメモリ)と共有 ^{※4} 、4GB (NVIDIA T400 4GB選択時) 3,840x2,160@60Hz ※標準ポートのHDMIは、仕様により1,920 x1,080 (FHD) までの出力となります / 7,680x4,320(デジタル)/NVIDIA T400 4GB選択時	
拡張スロット ^{※1}		PCIe 4.0 x16x1スロット、PCIe 3.0 x16(x4での動作)x1スロット、PCIe 3.0 x1x2スロット (実行最大16.7cm) ^{※9} SATA3.0(6Gbps)ポートx4、M.2 PCIe 3 x1-2230x1スロット (for WLAN)、M.2 PCIe 4 x4-2280x2スロット(for storage)	
拡張ベイ ^{※10}		外部スリムラインベイx1、外部SDスロットx1、内部3.5インチx2	
外部 インター フェイス	シリアルポート	なし / RS-232C D-SUB 9ピン(オス)x1~2(オプション選択時)	
	パラレルポート	なし / D-SUB25ピン(IEC/IEP) (メス)x1(オプション選択時)	
	ワイヤレスLAN	インテル® i219-LM 1 ギガビット ネットワーク コネクション なし / インテル® AX211 Wi-Fi 6E 外付けアンテナ ^{※11} + Bluetooth 5.3 (vPro対応) / インテル® AX211 Wi-Fi 6E 外付けアンテナ ^{※11} + Bluetooth 5.3 (vPro対応) / インテル® BE200 Wi-Fi 7 外付けアンテナ ^{※11} + Bluetooth 5.3 (vPro対応) / インテル® BE200 Wi-Fi 7 外付けアンテナ ^{※11} + Bluetooth 5.3 (vPro対応)	
	USBポート	USB Type-A 3.2 Gen2 x1(前面) / USB Type-A 3.2 Gen2 x4(背面) / USB Type-A 3.2 Gen1 x3(背面3)、USB Type-A 2.0 x3(背面3)	
	PS/2	なし / PS/2 互換Mini DIN 6ピンx1(オプション選択時) DisplayPort 1.4a x2、HDMI 1.4b x1(プロセッサ内蔵グラフィックス) なし / VGA / HDMI / USB Type-Cポート ^{※13}	
	モニター 接続 ケーブル その他 I/O 前面 背面	Mini DisplayPort x3 (NVIDIA T400 4GB選択時) マイクフォンヘッドフォンコンボジャックx1 ラインイン/アウトx1	
キーボード		なし / USB 320K キーボード (日本語) / USB 320K キーボード (英語)	
マウス		なし / USB 320M光学マウス / USB 128 レザーマウス	
ダストフィルター		なし / ダストフィルター	
言語		日本語版 / 英語版	
Microsoft® Office ^{※12}		なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021 / Microsoft Office Home and Business 2024 (デジタルアタッチ版)	
セキュリ ティ	セキュリティチップ	TPM 2.0 なし / スマートカバーロック	
	セキュリティ機能	なし / HP Wolf Pro Security Edition 1年版 / HP Wolf Pro Security Edition 3年版 / HP Wolf Pro Security Edition 4年版 / HP Wolf Pro Security Edition 5年版 ^{※13} HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense2, HP Sure Click ^{※14} , HP Sure Start, HP Sure Run, HP Sure Recover ^{※15} , HP Tamper Lock, HP Sure Admin, HP Secure Erase ^{※16} , HP BIOSphere, セキュリティロックケーブル用スロット (3 x 7mm)	
マネジメント機能		HP Cloud Recovery HP Support Assistant 等、HP Easy Clean, HP ノイズキャンセリングソフトウェア	
ソフトウェア		約5.04kg~	
サイズ(WxDxH)		338 x 308 x 100 mm	
質量		約5.04kg~	
使用環境		温度10-35℃、湿度10-90%	
動作電圧範囲		90 - 264V	
電源ユニット		260W 80PLUS Platinum電源ユニット(92%効率)	
消費電力 ^{※17} (通常 / 最大)		約 7W / 156W	
国際エネルギープログラム ^{※17}		適合	
省エネに基づくエネルギー消費効率 ^{※17} (2022年度基準)		118.7kWh/年(AAA)	
各種規格適合		RoHS指令、J-Moss ^{※18} 、EPEAT® Gold ^{※19} 、PCグリーンラベル(★☆☆ V14) ^{※20} 、MIL-STD-810H(13項目)	
PCIサイクル		PCIサイクルマークをご発注時にあわせてご注文いただけます。	
リカバリメディアキット(OVD)		なし	
付属品		クイックセットアップ、電源コード、3+2極アース付変換アダプター、保証書等 ^{※18}	
タワースタンド		タワースタンド / タワースタンドなし	
標準保証		3年保証 (3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)	

※ は、CTO (注文仕様生産) により選択可能な項目です。

HP Elite Tower 800 G9/CT

HP Directplus専用モデル

Windows 11



Made in TOKYO

東京にて日本国内生産を実施。
高品質・スピーディーな納品、および柔軟なシステム構成を実現します。

標準保証 3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

※Elite Premium サポートの詳細はWebページ <http://www.hp.com/jp/elpitesupport> をご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)(HP Care Pack) 8,910円(税込) 製品番号(型番):U7897E

※オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間(延長されます)。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.79、P.173をご参照ください)

★Windowsのサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。★電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくは<https://support.hp.com/jp-jp>をご覧ください。★すべての周辺機器の動作を保証するものではありません。※1 Windowsクリーンインストールに対応。出荷後、リペアセンターでのOSイメージのリカバリが発生した場合、クリーンインストールにはならず通常の出荷イメージとなります。ご了承をお願い致します。※2 インテル® ターボブーストテクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。※3 増設は枚数単位が可能です。デュアルチャンネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャンネルの合計容量が同一になるように増設することを推奨します。メモリの転送速度は、メモリ構成(容量)により4400MT/s~4000MT/s~3600MT/sとなります。※4 構成によって記載より高スぺックのメモリ「PC5-5600B-UA0-1010-X1」が搭載されることがございますが、実動作は4800MT/s以上上限です。※5 標準搭載のストレージは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のストレージ容量は、1GB=1000Byte換算であり、1GB=1024Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。※6 外部SDDスロットを占有します。※7 16x PCIeのスロットを1つ占有します。※8 NVidia GeForce RTX 3060環境、さらにPCIe1を1つ占有します。※9 システムメモリのサイズによって使用環境は可変です。※10 解像度及び発色数、接続するモニターの表示能力及びリソースがオーバーレイ・ディスプレイシステムにより異なります。※11 10 拡張スロットに搭載できるカードの発行、高さに制限があります。また、記載された数値内の拡張カードであってモカ面、冷却部、ファン、コンデンサ等の突起物が本体内部のケーブル、パネルと干渉するなどの理由で搭載できない場合があります。※12 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。※13 2 外付けアンテナはお客様ご自身で接続いただく必要があります。※14 HP Wolf Pro Security Editionは、HP Sure Click ProおよびHP Sure Sense Proがプリインストールされます。OSでWin11Homeをご選択いただいた場合ご利用いただけます。※15 OSでWin11Homeをご選択いただいた場合、ご利用いただけません。※16 ストレージのフォーマットやファイルの削除は特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HP Sure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Sure Eraseでのデータ消去を推奨します。※17 各モデルの最小構成での本体のみの測定値です。※18 記載は2020年10月改定版国際エネルギーステッププログラム Ver.0.0を基準としたものです。国際エネルギーステッププログラムVer.0.0の適合条件についてはWebをご覧ください。※19 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。※20 本製品には、P65をご覧ください。

ダイレクトプラス価格		270,380円(税込)~	293,480円(税込)~
オペレーティングシステム ^{※1}		Windows 11 Pro Windows 11 Home	Windows 11 Pro Windows 11 Home
プロセッサー		インテル® Core™ i3-14100 プロセッサー (3.50 GHz-最大4.70GHz) /インテル® スマートキャッシュ12MB	インテル® Core™ i5-14500 プロセッサー (1.90 GHz-最大5.00GHz) /インテル® スマートキャッシュ24MB
インテル® vPro™ テクノロジー		-	インテル® vPro™ Enterprise
筐体		タワー型(縦置き/横置き可能)	タワー型(縦置き/横置き可能)
チップセット		インテル® Q670 チップセット	インテル® Q670 チップセット
メモリ容量(最大容量) ^{※3※4}		PC5-38400 (4800MT/s)-最大4400MT/s(動作): 8GB(8GBx1) / 16GB(8GBx2) / 32GB(16GBx2) / 64GB(16GBx4) / 128GB(32GBx4) (最大128GB)	PC5-38400 (4800MT/s)-最大4400MT/s(動作): 8GB(8GBx1) / 16GB(8GBx2) / 32GB(16GBx2) / 64GB(16GBx4) / 128GB(32GBx4) (最大128GB)
メモリスロット ^{※5}		4UDIMMソケット(1ソケット/2ソケット/4ソケット占有済み、DDR5 SDRAM(288ピンDIMM))	4UDIMMソケット(1ソケット/2ソケット/4ソケット占有済み、DDR5 SDRAM(288ピンDIMM))
ストレージ ^{※6}		M.2 PCIe NVMe SSD: 256GB(Value) / 512GB(TLC) / 1TB(TLC)	M.2 PCIe NVMe SSD: 256GB(Value) / 512GB(TLC) / 1TB(TLC)
ストレージ ^{※7}		なし / 3.5in SATA HDD(7,200rpm): 1TB / 2TB	M.2 PCIe NVMe SSD: 256GB(Value) / 512GB(TLC) / 1TB(TLC)
ストレージ(RAID構成)		なし / M.2 PCIe NVMe SSD: 256GB(Value)x2 / 512GB(TLC)x2 / 1TB(TLC)x2	なし / M.2 PCIe NVMe SSD: 256GB(Value)x2 / 512GB(TLC)x2 / 1TB(TLC)x2
メディアカードリーダー		なし / SD 4.0 メディアカードリーダー ^{※8}	なし / SD 4.0 メディアカードリーダー ^{※8}
オプティカルドライブ		なし / DVD-ROMドライブ / DVDライター	なし / DVD-ROMドライブ / DVDライター
サウンド		Realtek ALC 3252 Audio Codec, 内蔵スピーカー	Realtek ALC 3252 Audio Codec, 内蔵スピーカー
グラフィックス		インテル® UHD グラフィックス 770 なし(プロセッサー内蔵) / NVIDIA T1000 8GB / NVIDIA GeForce RTX 3060 / NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB メインメモリ(システムメモリ)と共有: 8GB(NVIDIA T1000 8GB), 12GB(NVIDIA GeForce RTX 3060選択時), 8GB(NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB選択時)	インテル® UHD グラフィックス 770 なし(プロセッサー内蔵) / NVIDIA T1000 8GB / NVIDIA GeForce RTX 3060 / NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB メインメモリ(システムメモリ)と共有: 8GB(NVIDIA T1000 8GB), 12GB(NVIDIA GeForce RTX 3060選択時), 8GB(NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB選択時)
拡張スロット ^{※9}		PCIe 4.0 x16x1スロット, PCIe 3.0 x16(x4での動作)x1スロット, PCIe 3.0 x1x2スロット(実行最大16.7cm) ^{※10} SATA3.0(6Gbps)ポートx4, M.2 PCIe 3x1-2230x1スロット(for WLAN), M.2 PCIe 4x4-2280x2スロット(for storage)	PCIe 4.0 x16x1スロット, PCIe 3.0 x16(x4での動作)x1スロット, PCIe 3.0 x1x2スロット(実行最大16.7cm) ^{※10} SATA3.0(6Gbps)ポートx4, M.2 PCIe 3x1-2230x1スロット(for WLAN), M.2 PCIe 4x4-2280x2スロット(for storage)
拡張ベイ ^{※11}		外部スリムラインベイx2, 外部SDDスロットx1, 内部3.5インチx2 なし / RS-232C D-SUB 9ピン(オス)x1~2(オプション選択時) なし / D-SUB25ピン(EP/EPP)(メス)x1(オプション選択時) インテル® I219-LM 1ギビット ネットワーク コネクション	外部スリムラインベイx2, 外部SDDスロットx1, 内部3.5インチx2 なし / RS-232C D-SUB 9ピン(オス)x1~2(オプション選択時) なし / D-SUB25ピン(EP/EPP)(メス)x1(オプション選択時) インテル® I219-LM 1ギビット ネットワーク コネクション
外部インターフェイス		シリアルポート パラレルポート オプティカルポート ^{※12} ワイヤレスLAN USBポート PS/2 モニター その他 I/O	シリアルポート パラレルポート オプティカルポート ^{※12} ワイヤレスLAN USBポート PS/2 モニター その他 I/O
キーボード		なし / USB 320K キーボード(日本語) / USB 320K キーボード(英語)	なし / USB 320K キーボード(日本語) / USB 320K キーボード(英語)
マウス		なし / USB 320M光学マウス / USB128レーザーマウス	なし / USB 320M光学マウス / USB128レーザーマウス
ダストフィルター		なし / タストフィルター	なし / タストフィルター
言語		日本語版/英語版	日本語版/英語版
Microsoft® Office ^{※13}		なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021 / Microsoft Office Home and Business 2024(デジタルアタッチ版)	なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021 / Microsoft Office Home and Business 2024(デジタルアタッチ版)
セキュリティ		セキュリティチップ セキュリティ機能 マネジメン機能 ソフトウェア サイズ(WxDxH) 質量 使用環境 動作電圧範囲 電源ユニット 消費電力(通常/最大) 環境エネルギープログラム ^{※14} 省エネに基づくエネルギー消費効率(2022年度基準) ^{※15} 各種規格適合 PCIサイクル リカバリメディアキット(OVD) 付属品 標準保証	セキュリティチップ セキュリティ機能 マネジメン機能 ソフトウェア サイズ(WxDxH) 質量 使用環境 動作電圧範囲 電源ユニット 消費電力(通常/最大) 環境エネルギープログラム ^{※14} 省エネに基づくエネルギー消費効率(2022年度基準) ^{※15} 各種規格適合 PCIサイクル リカバリメディアキット(OVD) 付属品 標準保証

ダイレクトプラス価格		337,480円(税込)~	403,480円(税込)~
オペレーティングシステム ^{※1}		Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
プロセッサー		インテル® Core™ i7-14700 プロセッサー (1.50 GHz-最大5.40GHz) /インテル® スマートキャッシュ33MB	インテル® Core™ i9-14900 プロセッサー (1.50 GHz-最大5.40GHz) /インテル® スマートキャッシュ36MB
インテル® vPro™ テクノロジー		インテル® vPro™ Enterprise	インテル® vPro™ Enterprise
筐体		タワー型(縦置き/横置き可能)	タワー型(縦置き/横置き可能)
チップセット		インテル® Q670 チップセット	インテル® Q670 チップセット
メモリ容量(最大容量) ^{※3※4}		PC5-38400 (4800MT/s)-最大4400MT/s(動作): 8GB(8GBx1) / 16GB(8GBx2) / 32GB(16GBx2) / 64GB(16GBx4) / 128GB(32GBx4) (最大128GB)	PC5-38400 (4800MT/s)-最大4400MT/s(動作): 8GB(8GBx1) / 16GB(8GBx2) / 32GB(16GBx2) / 64GB(16GBx4) / 128GB(32GBx4) (最大128GB)
メモリスロット ^{※5}		4UDIMMソケット(1ソケット/2ソケット/4ソケット占有済み、DDR5 SDRAM(288ピンDIMM))	4UDIMMソケット(1ソケット/2ソケット/4ソケット占有済み、DDR5 SDRAM(288ピンDIMM))
ストレージ ^{※6}		M.2 PCIe NVMe SSD: 256GB(Value) / 512GB(TLC) / 1TB(TLC)	M.2 PCIe NVMe SSD: 256GB(Value) / 512GB(TLC) / 1TB(TLC)
ストレージ ^{※7}		なし / 3.5in SATA HDD(7,200rpm): 1TB / 2TB	M.2 PCIe NVMe SSD: 256GB(Value) / 512GB(TLC) / 1TB(TLC)
ストレージ(RAID構成)		なし / M.2 PCIe NVMe SSD: 256GB(Value)x2 / 512GB(TLC)x2 / 1TB(TLC)x2	なし / M.2 PCIe NVMe SSD: 256GB(Value)x2 / 512GB(TLC)x2 / 1TB(TLC)x2
メディアカードリーダー		なし / SD 4.0 メディアカードリーダー ^{※8}	なし / SD 4.0 メディアカードリーダー ^{※8}
オプティカルドライブ		なし / DVD-ROMドライブ / DVDライター	なし / DVD-ROMドライブ / DVDライター
サウンド		Realtek ALC 3252 Audio Codec, 内蔵スピーカー	Realtek ALC 3252 Audio Codec, 内蔵スピーカー
グラフィックス		インテル® UHD グラフィックス 770 なし(プロセッサー内蔵) / NVIDIA T1000 8GB / NVIDIA GeForce RTX 3060 / NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB メインメモリ(システムメモリ)と共有: 8GB(NVIDIA T1000 8GB), 12GB(NVIDIA GeForce RTX 3060選択時), 8GB(NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB選択時)	インテル® UHD グラフィックス 770 なし(プロセッサー内蔵) / NVIDIA T1000 8GB / NVIDIA GeForce RTX 3060 / NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB メインメモリ(システムメモリ)と共有: 8GB(NVIDIA T1000 8GB), 12GB(NVIDIA GeForce RTX 3060選択時), 8GB(NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB選択時)
拡張スロット ^{※9}		PCIe 4.0 x16x1スロット, PCIe 3.0 x16(x4での動作)x1スロット, PCIe 3.0 x1x2スロット(実行最大16.7cm) ^{※10} SATA3.0(6Gbps)ポートx4, M.2 PCIe 3x1-2230x1スロット(for WLAN), M.2 PCIe 4x4-2280x2スロット(for storage)	PCIe 4.0 x16x1スロット, PCIe 3.0 x16(x4での動作)x1スロット, PCIe 3.0 x1x2スロット(実行最大16.7cm) ^{※10} SATA3.0(6Gbps)ポートx4, M.2 PCIe 3x1-2230x1スロット(for WLAN), M.2 PCIe 4x4-2280x2スロット(for storage)
拡張ベイ ^{※11}		外部スリムラインベイx2, 外部SDDスロットx1, 内部3.5インチx2 なし / RS-232C D-SUB 9ピン(オス)x1~2(オプション選択時) なし / D-SUB25ピン(EP/EPP)(メス)x1(オプション選択時) インテル® I219-LM 1ギビット ネットワーク コネクション	外部スリムラインベイx2, 外部SDDスロットx1, 内部3.5インチx2 なし / RS-232C D-SUB 9ピン(オス)x1~2(オプション選択時) なし / D-SUB25ピン(EP/EPP)(メス)x1(オプション選択時) インテル® I219-LM 1ギビット ネットワーク コネクション
外部インターフェイス		シリアルポート パラレルポート オプティカルポート ^{※12} ワイヤレスLAN USBポート PS/2 モニター その他 I/O	シリアルポート パラレルポート オプティカルポート ^{※12} ワイヤレスLAN USBポート PS/2 モニター その他 I/O
キーボード		なし / USB 320K キーボード(日本語) / USB 320K キーボード(英語)	なし / USB 320K キーボード(日本語) / USB 320K キーボード(英語)
マウス		なし / USB 320M光学マウス / USB128レーザーマウス	なし / USB 320M光学マウス / USB128レーザーマウス
ダストフィルター		なし / タストフィルター	なし / タストフィルター
言語		日本語版/英語版	日本語版/英語版
Microsoft® Office ^{※13}		なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021 / Microsoft Office Home and Business 2024(デジタルアタッチ版)	なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021 / Microsoft Office Home and Business 2024(デジタルアタッチ版)
セキュリティ		セキュリティチップ セキュリティ機能 マネジメン機能 ソフトウェア サイズ(WxDxH) 質量 使用環境 動作電圧範囲 電源ユニット 消費電力(通常/最大) 環境エネルギープログラム ^{※14} 省エネに基づくエネルギー消費効率(2022年度基準) ^{※15} 各種規格適合 PCIサイクル リカバリメディアキット(OVD) 付属品 標準保証	セキュリティチップ セキュリティ機能 マネジメン機能 ソフトウェア サイズ(WxDxH) 質量 使用環境 動作電圧範囲 電源ユニット 消費電力(通常/最大) 環境エネルギープログラム ^{※14} 省エネに基づくエネルギー消費効率(2022年度基準) ^{※15} 各種規格適合 PCIサイクル リカバリメディアキット(OVD) 付属品 標準保証

※ は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

HP EliteOne 840 G9 All-in-One PC

Windows 11



標準保証 **ワンランク上のHP Elite Premiumサポート**
3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

推奨保守サービス **4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)**
(HP Care Pack) **8,910円(税込)** 製品番号(型番):U7897E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.79、P.173をご参照ください)

★Windows のサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。 ★電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくは<https://support.hp.com/jp-ja>をご覧ください。 ★すべての周辺機器の動作を保証するものではありません。 ※1 本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。 ※2 インテル® ターボブーストテクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。 ※3 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお勧めします。 ※4 標準搭載のストレージは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のストレージ容量は、1GB=1000Byte換算であり、1GB=1024Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。 ※5 外部SDスロットを占有します。 ※6 解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。 ※7 システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。 ※8 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。 ※9 同一ポートとなります。外部ディスプレイ用として使用されている場合、チャージングポートはサポートしません。 ※10 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。デジタルアタッチ版はプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくは<https://jp.ext.hp.com/v-ivr/common/os-howto/faq/42>をご覧ください。 ※11 各モデルの最小構成での本体のみの測定値です。 ※12 記載は2020年10月改定されました国際エネルギープログラム Ver.0を基準としたものです。基準改定前に製造された製品であれば当該製品すべてのモデルが旧基準Ver1.0適合製品となります。国際エネルギープログラムVer.0の適合条件についてはhttps://jp.ext.hp.com/directplus/details/desktops/g5_e-star.htmlをご覧ください。 ※13 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。 ☆1~4については、P65をご覧ください。

ダイレクトプラス価格 オペレーティングシステム ^{※1}	481,800円(税込)~ Windows 11 Pro
プロセッサー	インテル® Core™ i5-14500 プロセッサー (P-Core: 2.60~5.00GHz / E-Core: 1.90~3.70GHz ^{※2} /インテル® スマートキャッシュ24MB)
インテル® vPro™ テクノロジー	インテル® vPro™ Enterprise
筐体	液晶一体型
チップセット	インテル® Q670 チップセット
メモリ容量(最大容量) ^{※3}	PC5-38400 (DDR5-4800): 16GB(8GB×2)(最大64GB)
メモリスロット ^{※3}	2 SODIMMソケット(2ソケット占有済み)、DDR5 SDRAM(262ピンDIMM)
ストレージ ^{※4}	M.2 PCIe NVMe SSD : 512GB(TLC)
メディアカードリーダーライター オプティカルドライブ	SD メディアカードリーダーライター ^{※5} -
グラフィックス	インテル® UHD グラフィックス 770 メインメモリ(システムメモリ)と共有 ^{※6} / 最大5,120 x 3,200(デジタル) 23.8インチワイド非光沢スクリーン IPS/パネル
ディスプレイ	16 : 9 0.2745 x 0.2745 mm 1,920x1,080(60Hz)、1,677万色以上(with 8 Bit(6 Bit + FRC)) 1000 : 1 178°(水平) / 178°(垂直) 250 nits HP Eye Ease
拡張スロット ^{※7}	M.2 PCIe x1スロット (for WLAN+BT)(空)、M.2 PCIe 4.0x1スロット(空)、M.2 PCIe 3.0x2スロット(空2)
拡張ベイ ^{※7}	外部SDスロットx1(空)
外部インターフェイス	ネットワーク コトローラー ^{※8} ワイヤレスLAN インテル® Wi-Fi 6E AX211 + Bluetooth 5.3 (vPro対応) USBポート Type-A SuperSpeed USB 5 Gbps signaling rate port x2(背面2)、Type-A SuperSpeed USB 10 Gbps signaling rate port x3(チャージングポート側面1、背面2)、Type-C® SuperSpeed USB 10Gbps signaling rate port (USB-C® option has alt mode DisplayPort™ 1.4 and 15W output) x1(チャージングポート、背面1)」、Type-C® SuperSpeed USB 20Gbps signaling rate port x1(チャージングポート、側面1) DisplayPort 1.4 x1、HDMI-in x1、USB Type-C (DisplayPort Alt mode対応) ^{※9} マイクヘッドフォンコンボジャックx1 HP 655ワイヤレスキーボード(JIS配列) & マウス コンボ 5メガピクセルiRセンサー付Webカメラ (Windows Hello対応/視野角80°)、プライバシーシャッター Audio by Bang & Olufsen 内蔵ステレオスピーカー、デュアルマイク(ノイズキャンセル、全方位マイク&高性能集音機能搭載)
キーボード & マウス	日本語版
Webカメラ	なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home and Business 2024 (デジタルアタッチ版)
オーディオ機能	TPM 2.0
言語	HP Wolf Security for Business(HP Sure Sense, HP Sure Click, HP Sure Start, HP Sure Run, HP Sure Recover, HP Tamper Lock, HP Sure Admin), HP Secure Erase, HP BIOSphere、セキュリティロックケーブル用スロット (3 x 7mm) HP Cloud Recovery
Microsoft Office ^{※10}	HP Support Assistant 等、HP Easy Clean、HP ノイズキャンセリングソフトウェア
セキュリティ	指紋認証、顔認証
セキリティ機能	HP 655ワイヤレスキーボード(JIS配列) & マウス コンボ 5メガピクセルiRセンサー付Webカメラ (Windows Hello対応/視野角80°)、プライバシーシャッター Audio by Bang & Olufsen 内蔵ステレオスピーカー、デュアルマイク(ノイズキャンセル、全方位マイク&高性能集音機能搭載)
マネージメント機能	指紋認証、顔認証
ソフトウェア	HP Support Assistant 等、HP Easy Clean、HP ノイズキャンセリングソフトウェア
生体認証	指紋認証、顔認証
サイズ(WxDxH) / 質量	539.6 x 238 x 428.1(最小) ~ 558.1(最大) mm (スタンド含む・画面直立状態)、9.26 kg 角度調整範囲(チルト/傾倒/スイベール) 範囲/高さ調整(ボルト付回転)
使用環境	温度 10~35℃、湿度 10~90%
動作電圧範囲	90 ~ 264V
電源ユニット	240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)
消費電力 ^{※11} (通常 / 最大)	20.5W / 54.7W
国際エネルギープログラム ^{※12}	適合
省エネ減消費電力 ^{※13}	14区分 99.6kWh/年(AAA)
各種規格適合	RoHS指令、J-Moss ^{※14} 、EPEAT® Gold ^{※15} 、MIL-STD-810H(12項目)
PCIサイクル	PCIサイクルマークをご発注時にあわせてご注文いただけます。
付属品	保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クックセッアップ、電源コード(1.83m)、モニタースタンド、保証書等 ^{※13}
標準保証	3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

※  は、CT0(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

HP EliteOne 870 G9 All-in-One PC

Windows 11



標準保証 **ワンランク上のHP Elite Premiumサポート**
3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

推奨保守サービス **4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)**
(HP Care Pack) **8,910円(税込)** 製品番号(型番):U7897E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.79、P.173をご参照ください)

★Windows のサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。 ★電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくは<https://support.hp.com/jp-ja>をご覧ください。 ★すべての周辺機器の動作を保証するものではありません。 ※1 本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。 ※2 インテル® ターボブーストテクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。 ※3 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお勧めします。 ※4 標準搭載のストレージは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のストレージ容量は、1GB=1000Byte換算であり、1GB=1024Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。 ※5 外部SDスロットを占有します。 ※6 解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。 ※7 システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。 ※8 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。 ※9 同一ポートとなります。外部ディスプレイ用として使用されている場合、チャージングポートはサポートしません。 ※10 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。デジタルアタッチ版はプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくは<https://jp.ext.hp.com/v-ivr/common/os-howto/faq/42>をご覧ください。 ※11 各モデルの最小構成での本体のみの測定値です。 ※12 記載は2020年10月改定されました国際エネルギープログラム Ver.0を基準としたものです。基準改定前に製造された製品であれば当該製品すべてのモデルが旧基準Ver1.0適合製品となります。国際エネルギープログラムVer.0の適合条件についてはhttps://jp.ext.hp.com/directplus/details/desktops/g5_e-star.htmlをご覧ください。 ※13 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。 ☆1~4については、P65をご覧ください。

ダイレクトプラス価格 オペレーティングシステム ^{※1}	550,000円(税込)~ Windows 11 Pro
プロセッサー ^{※2}	インテル® Core™ i7-14700 プロセッサー (P-Core: 2.10~5.30GHz / E-Core: 1.50~4.20GHz ^{※2} /インテル® スマートキャッシュ33MB)
インテル® vPro™ テクノロジー	インテル® vPro™ Enterprise
筐体	液晶一体型
チップセット	インテル® Q670 チップセット
メモリ容量(最大容量) ^{※3}	PC5-38400 (DDR5-4800): 16GB(8GB×2)(最大64GB)
メモリスロット ^{※3}	2 SODIMMソケット(2ソケット占有済み)、DDR5 SDRAM(262ピンDIMM)
ストレージ ^{※4} SSD	M.2 PCIe NVMe SSD : 512GB(TLC)
メディアカードリーダーライター オプティカルドライブ	SD メディアカードリーダーライター ^{※5} -
グラフィックス	インテル® UHD グラフィックス 770 メインメモリ(システムメモリ)と共有 ^{※6} / 最大5,120 x 3,200(デジタル) 27.0インチワイド非光沢スクリーン IPS/パネル
ディスプレイ	16 : 9 0.2331 x 0.2331 mm 2,560x1,440(60Hz)、1,677万色以上(with 8 Bit(true)) 1000 : 1 178°(水平) / 178°(垂直) 350 nits HP Eye Ease
拡張スロット ^{※7}	M.2 PCIe x1スロット (for WLAN+BT)(空)、M.2 PCIe 4.0x1スロット(空)、M.2 PCIe 3.0x2スロット(空2)
拡張ベイ ^{※7}	外部SDスロットx1(空)
外部インターフェイス	ネットワーク コトローラー ^{※8} ワイヤレスLAN インテル® Wi-Fi 6E AX211 + Bluetooth 5.3 (vPro対応) USBポート Type-A SuperSpeed USB 5 Gbps signaling rate port x2(背面2)、Type-A SuperSpeed USB 10 Gbps signaling rate port x3(チャージングポート側面1、背面2)、Type-C® SuperSpeed USB 10Gbps signaling rate port (USB-C® option has alt mode DisplayPort™ 1.4 and 15W output) x1(チャージングポート、背面1)」、Type-C® SuperSpeed USB 20Gbps signaling rate port x1(チャージングポート、側面1) DisplayPort 1.4 x1、HDMI-in x1、USB Type-C (DisplayPort Alt mode対応) ^{※9} マイクヘッドフォンコンボジャックx1 HP 655ワイヤレスキーボード(JIS配列) & マウス コンボ 16メガピクセル(4MPピニング) iR & ToFセンサー付Webカメラ、(Windows Hello対応/視野角80°)、プライバシーシャッター Audio by Bang & Olufsen 内蔵ステレオスピーカー、デュアルマイク(ノイズキャンセル、全方位マイク&高性能集音機能搭載)
キーボード & マウス	日本語版
Webカメラ	なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home and Business 2024 (デジタルアタッチ版)
オーディオ機能	TPM 2.0
言語	HP Client Security
Microsoft Office ^{※10}	HP Wolf Security for Business(HP Sure Sense, HP Sure Click, HP Sure Start, HP Sure Run, HP Sure Recover, HP Tamper Lock, HP Sure Admin), HP Secure Erase, HP BIOSphere、セキュリティロックケーブル用スロット (3 x 7mm) HP Cloud Recovery
セキュリティ	HP Support Assistant 等、HP Easy Clean、HP ノイズキャンセリングソフトウェア
セキリティ機能	指紋認証、顔認証
マネージメント機能	HP 655ワイヤレスキーボード(JIS配列) & マウス コンボ 16メガピクセル(4MPピニング) iR & ToFセンサー付Webカメラ、(Windows Hello対応/視野角80°)、プライバシーシャッター Audio by Bang & Olufsen 内蔵ステレオスピーカー、デュアルマイク(ノイズキャンセル、全方位マイク&高性能集音機能搭載)
ソフトウェア	指紋認証、顔認証
生体認証	HP Support Assistant 等、HP Easy Clean、HP ノイズキャンセリングソフトウェア
サイズ(WxDxH) / 質量	614.0 x 247 x 469.5(最小) ~ 599.5(最大) mm (スタンド含む・画面直立状態)、10.88 kg 角度調整範囲(チルト/傾倒/スイベール) 範囲/高さ調整(ボルト付回転)
使用環境	温度 10~35℃、湿度 10~90%
動作電圧範囲	90 ~ 264V
電源ユニット	240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)
消費電力 ^{※11} (通常 / 最大)	24.3W / 57.9W
国際エネルギープログラム ^{※12}	適合
省エネ減消費電力 ^{※13}	14区分 118.1kWh/年(AAA)
各種規格適合	RoHS指令、J-Moss ^{※14} 、EPEAT® Gold ^{※15} 、MIL-STD-810H(12項目)
PCIサイクル	PCIサイクルマークをご発注時にあわせてご注文いただけます。
付属品	保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クックセッアップ、電源コード(1.83m)、モニタースタンド、保証書等 ^{※13}
標準保証	3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

※  は、CT0(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

HP EliteOne 870 G9 All-in-One PC

Windows 11



標準保証	ワンランク上のHP Elite Premiumサポート	
	3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)	
推奨保守サービス	4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)	
(HP Care Pack)	8,910円(税込)	製品番号(型番):U7897E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.79、P.173をご参照ください)

★Windows のサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。 ★電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくは<https://support.hp.com/jp-ja>をご覧ください。 ★すべての周辺機器の動作を保証するものではありません。 ※1 Windows クリーンインストール対応。出荷後、リペアセンターでOSイメージのリカバリが発生した場合、クリーンインストールにはならず通常の出荷イメージとなります。ご了承をお願い致します。 ※2 インテル® ターボブーストテクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。 ※3 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお勧めします。 ※4 標準搭載のストレージは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のストレージ容量は、1GB=1000Byte換算であり、1GB=1024Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。 ※5 外部SDスロットを占有します。 ※6 解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。 ※7 システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。 ※8 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。 ※9 同一ポートとなります。外部ディスプレイ用として使用されている場合、チャージングポートはサポートしません。 ※10 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。デジタルタッチ版はプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくは<https://jp.ext.hp.com/v-ivr/common/os-howto/faq/42>をご覧ください。 ※11 各モデルの最小構成での本体のみの測定値です。 ※12 記載は2020年10月改定された国際エネルギースタープログラム Ver.0を基準としたものです。基準改定前に製造された製品であれば当該製品すべてのモデルが旧基準Ver.0適合製品となります。国際エネルギースタープログラム Ver.0.0の適合条件についてはhttps://jp.ext.hp.com/directplus/details/desktops/g5_e-star.htmlをご覧ください。 ※13 一部のテスト項目は810GiCで行われています。詳細はホワイトペーパーをご確認ください。 ※14 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。 ☆1~4については、P.65をご覧ください。

ダイレクトプラス価格		506,000円(税込)~
オペレーティングシステム ^{*1}		Windows 11 Pro
プロセッサ ^{*2}	インテル® Core™ i7-13700 プロセッサ (P-Core: 2.10 - 5.10GHz / E-Core: 1.50 - 4.10GHz ^{*12}) / インテル® スマートキャッシュ(30MB)	
インテル® vPro™ テクノロジー	インテル® vPro™ Enterprise	
筐体	液晶一体型	
チップセット	インテル® Q670 チップセット	
メモリ容量(最大容量) ^{*3}	PC5-38400 (DDR5-4800) : 16GB(8GB×2)(最大64GB)	
メモリスロット ^{*4}	2 SODIMM/ソケット(2ノケット占有済み)、DDR5 SDRAM(262ピンDIMM)	
ストレージ ^{*5}	M.2 PCIe NVMe SSD : 512GB(TLC)	
メディアカードリーダー	SD メディアカードリーダーライター ^{*6}	
グラフィックス	インテル® UHD グラフィックス 770	
ディスプレイ	メインメモリ(システムメモリ)と共有 ^{*5} / 最大4,096 x 2,160(デジタル)	
	27.0インチワイド非光沢スクリーン IPS/パネル	
	16 : 9	
	0.2331 x 0.2331 mm	
	2,560x1,440(60Hz)、1,670万色以上(with 8 Bit(true))	
	1000 : 1	
拡張スロット ^{*7}	178°(水平) / 178°(垂直)	
	250 nits	
拡張ベイ ^{*7}	HP Eye Ease	
	M.2 PCIe 4.0×1スロット(空)、M.2 PCIe 3.0×2スロット(空2)、M.2 PCIe x1スロット (for WLAN+BT)(空0)	
外部インターフェイス	外部SDスロット×1(空0)	
	ネットワーク	
キーボード&マウス	インテル® I219-LM 1 ギガビット ネットワーク コネクション	
	Webカメラ	
オーディオ機能	インテル® Wi-Fi 6E AX211 + Bluetooth 5.2 (vPro対応)	
	言語	
Microsoft Office ^{*10}	USB2.1 Type-A Gen1 x2(背面2)、USB3.2 Type-A Gen2 x3(側面1、背面2)	
	セキュリティ機能	
セキュリティ機能	USB3.2 Type-C Gen1 x1(チャージングポート、背面1°)、USB3.2 Type-C Gen2 x1(チャージングポート、側面1)	
	外部ディスプレイ	
マネジメント機能	DisplayPort 1.4 (DP++) x1、HDMI-In x1、USB Type-C (DisplayPort Alt mode対応) ^{*8}	
	ソフトウェア	
ソフトウェア	マイクヘッドフォンコンボジャック×1	
	生体認証	
サイズ(W×D×H) / 質量	HP 655ワイヤレスキーボード(USB接続) & マウス コンボ	
	角調整範囲(持ち上がり/スワイベ)	
使用環境	HP Wolf Security for Business(HP Sure Sense2、HP Sure Click、HP Sure Start Gen7、HP Sure Run Gen5、HP Sure Recover Gen5、HP Tamper Lock、HP Sure Admin)、HP Secure Erase、HP BIOSphere Gen6、セキュリティロックケーブル用スロット(3 x 7mm)	
	動作電圧範囲	
電源ユニット	HP Client Security Gen7	
	消費電力(通常/最大)	
国際エネルギープログラム ^{*11}	HP Client Security Gen7	
	省エネ減速(エネルギー消費効率)	
各種規格適合	HP Support Assistant 等、HP Easy Clean、HP ノイズキャンセリングソフトウェア	
	PCIサイケル	
付属品	指紋認証、顔認証	
	リカバリメディアキット(DVD)	
標準保証	保証規定(サービスおよびサポートを受けるには、クイックセットアップ、電源コード(1.83m)、モニタースタンド、保証書等 ^{*14})	
	3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)	

※  は、CT0 (注文仕様生産)により選択可能な項目です。

HP Pro Mini 400 G9/CT

HP Directplus専用モデル

Windows 11

Made in TOKYO



標準保証	1年保証(1年間翌営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)	
	*詳細はWebページ www.hp.com/jp/tpc_warranty をご確認ください。	
推奨保守サービス	4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)	
(HP Care Pack)	13,420円(税込)	製品番号(型番):U10NDE

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.80、P.175をご参照ください)

★Windows のサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。 ★電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくは<https://support.hp.com/jp-ja>をご覧ください。 ★すべての周辺機器の動作を保証するものではありません。 ※1 Windows クリーンインストール対応(出荷後、リペアセンターでOSイメージのリカバリ)が発生した場合、クリーンインストールにはならず通常の出荷イメージとなります。ご了承をお願い致します。 ※2 インテル® ターボブーストテクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。 ※3 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお勧めします。構成によってMT/s (データ転送速度)の速いメモリが搭載される場合がございますが、3200MT/sまでのサポートになります。 ※4 標準搭載のストレージは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のストレージ容量は、1GB=1000Byte換算であり、1GB=1024Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。 ※5 システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。 ※6 解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。 ※7 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。 ※8 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。デジタルタッチ版はプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくは<https://jp.ext.hp.com/v-ivr/common/os-howto/faq/42>をご覧ください。 ※9 HP Wolf Pro Security Editionは、HP Sure Click ProおよびHP Sure Sense Proがプリインストールされます。CPUがインテル® Celeron® プロセッサ、OSでWin11Home、メモリで4GBをご選択いただいた場合ご利用いただけません。 ※10 OSでWin11Homeの場合は動作サポートされないためお使いいただけません。OSでWin11Homeをご選択いただいた場合、ご利用いただけません。 ※11 CPUがインテル® Celeron® プロセッサの場合は動作サポートされないためお使いいただけません。OSでWin11Homeをご選択いただいた場合、ご利用いただけません。 ※12 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。 ※13 各モデルの最小構成での本体のみの測定値です。 ※14 記載は2020年10月改定の国際エネルギースタープログラム Ver.0を基準としたものです。 ※15 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。 ☆1~5については、P.65をご覧ください。

ダイレクトプラス価格		232,980円(税込)~	256,080円(税込)~	300,080円(税込)~
オペレーティングシステム ^{*1}		Windows 11 Home	Windows 11 Pro	-
プロセッサ	インテル® Core™ i3-14100T プロセッサ (2.70 GHz-最大4.40GHz ^{*12}) / インテル® スマートキャッシュ(12MB)	インテル® Core™ i5-14500T プロセッサ (1.20 GHz-最大4.80GHz ^{*12}) / インテル® スマートキャッシュ(24MB)	インテル® Core™ i7-14700T プロセッサ (1.30 GHz-最大5.20GHz ^{*12}) / インテル® スマートキャッシュ(28MB)	
インテル® vPro™ テクノロジー	-	インテル® vPro™ Essentials / インテル® vPro™ Enterprise		
筐体	ミニ型(縦置き / 横置き可能)			
チップセット	インテル® Q670 チップセット			
メモリ容量(最大容量) ^{*3}	PC5-38400 (4800MT/s) : 8GB(8GB×1) / 16GB(8GB×2) / 32GB(16GB×2)(最大64GB)			
メモリスロット ^{*4}	2SODIMM/ソケット(1ノケット / 2ノケット占有済み)、DDR5 SDRAM(262ピンDIMM)			
ストレージ ^{*5}	SSD M.2(NVMe) : 256GB(Value) / 512GB(TLC) / 1TB(TLC)			
グラフィックス	インテル® UHD グラフィックス 730	インテル® UHD グラフィックス 770		
最大解像度 ^{*6}	4096 x 2160@60Hz			
拡張スロット ^{*7}	M.2 PCIe x1-2230×1スロット(for WLAN)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)			
拡張ベイ ^{*7}	内部 2.5インチ×1			
外部インターフェイス	ネットワークポート	インテル® I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)		
キーボード	ワイヤレスLAN	なし / インテル® AX211 Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 (vPro対応) / インテル® AX211 Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 (vPro非対応)		
	USBポート	USB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)チャージングポート、USB3.2 Gen2×3(前面2)3つチャージングポート、背面1)、USB3.2 Gen1×2(背面2)		
モニター	モニタ	DisplayPort 1.4a(DP++)×2、HDMI 2.1×1(プロセッサ内蔵グラフィックス)		
	その他	なし / VGA / HDMI / USB Type-C 3.2 Gen2 (DisplayPort Alt Mode対応、最大100W入力機能付)		
マウス	前面	マイクヘッドフォンコンボジャック×1		
	背面	なし		
言語	なし / USB 320K キーボード(日本語)			
Microsoft® Office ^{*8}	なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021 (デジタルアタッチ版) / Microsoft Office Home & Business 2024 (日本語) デジタルアタッチ版			
セキュリティ機能	セキュリティチップ	TPM 2.0		
	セキュリティ機能	なし / HP Wolf Pro Security Edition 1年版 / HP Wolf Pro Security Edition 3年版 / HP Wolf Pro Security Edition 4年版 / HP Wolf Pro Security Edition 5年版 ^{*9}		
マネジメント機能	ソフトウェア	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense ^{*10} 、HP Sure Click ^{*11})、HP Sure Start、HP BIOSphere、HP Secure Erase (NIST準拠) ^{*11} 、HP Tamper Lock、HP Sure Admin、セキュリティロックケーブル用スロット(3 x 7mm)		
	サイズ(W×D×H)	HP Cloud Recovery		
使用環境	動作電圧範囲	HP Support Assistant 等		
	電源ユニット	177 x 175 x 34.2 mm		
消費電力(通常/最大)	消費電力(通常/最大)	約1.25kg(タワースタンド含まず)		
	国際エネルギープログラム ^{*11}	温度5-35℃、湿度5-90%		
各種規格適合	PCIサイケル	90-264V		
	リカバリメディアキット(DVD)	90W ACアダプター(電源変換効率88%以上)		
付属品	保証規定(サービスおよびサポートを受けるには、クイックセットアップ、電源コード、保証書等 ^{*14})			
	標準保証	7W/43W	7W/42W	8W/44W
標準保証	1年保証(1年間翌営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)			

※  は、CT0 (注文仕様生産)により選択可能な項目です。

HP Pro Mini 400 G9/CT

HP Directplus専用モデル

Windows 11



標準保証 1年保証(1年間翌営業日オンライン対応、1年間パーツ保証)

*詳細はWebページwww.hp.com/jp/hp_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間翌営業日オンライン対応、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack) 13,420円(税込) 製品番号(型番):U10NDE

*オンライン期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.80、P.175をご参照ください)

★Windows のサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。 ★電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくは<https://support.hp.com/jp-ja>をご覧ください。 ★すべての周辺機器の動作を保証するものではありません。 ※1 Windows クリーンインストールには必ず通常の出荷イメージとなります。ご了承ください。 ※2 インテル® ターボブーストテクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。 ※3 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお勧めします。構成によってMT/s (データ転送速度)の速いメモリが搭載されることがございますが、3200MT/sまでのサポートになります。 ※4 標準搭載のストレージは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のストレージ容量は、1GB=1000Byte換算であり、1GB=1024Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。 ※5 ストレージメモリのサイズによって使用領域は可変です。 ※6 解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。 ※7 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。 ※8 Wi-Fi 6Eにおける6GHz帯での接続はご利用いただけません。 ※9 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。デジタルアタッチ版はプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくは<https://jp.ext.hp.com/v-ivr/common/ios-howto/faq/42/>をご覧ください。 ※10 HP Wolf Pro Security Editionは、HP Sure Click ProおよびHP Sure Sense Proがプリインストールされます。CPUがインテル® Celeron® プロセッサ、OSでWin11 Home、メモリで4GBをご選択いただいた場合ご利用いただけません。 ※11 OSでWin11 Homeをご選択いただいた場合、ご利用いただけません。 ※12 インテル® の削除は特定のソフトウェアなどによってデータを取り除ける危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。 ※13 各モデルの最小構成での本体のみの測定値です。 ※14 記載は2020年10月改定国際エネルギースタープログラム Ver.0を基準としたものです。 ※15 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。 ※1~3、5については、P.65をご覧ください。

HP Pro SFF 400 G9/CT

HP Directplus専用モデル

Windows 11



標準保証 1年保証(1年間翌営業日オンライン対応、1年間パーツ保証)

*詳細はWebページwww.hp.com/jp/hp_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間翌営業日オンライン対応、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack) 13,420円(税込) 製品番号(型番):U10NDE

*オンライン期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.80、P.175をご参照ください)

★Windows のサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。 ★電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくは<https://support.hp.com/jp-ja>をご覧ください。 ★すべての周辺機器の動作を保証するものではありません。 ※1 Windows クリーンインストールには必ず通常の出荷イメージとなります。ご了承ください。 ※2 インテル® ターボブーストテクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。 ※3 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお勧めします。構成によってMT/s (データ転送速度)の速いメモリが搭載されることがございますが、3200MT/sまでのサポートになります。 ※4 インテル® Core™i3ご選択時は4800MT/s、インテル® Core™i5ご選択時は5600MT/sでの動作となります。 ※5 標準搭載のストレージは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のストレージ容量は、1GB=1000Byte換算であり、1GB=1024Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。 ※6 外部5000-ドローラーのベイを占有します。 ※7 16x PCIeを占有します。 (16x PCI Expressの空スロットがなくなります) ※8 システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。 ※9 解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。 ※10 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。 ※11 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。デジタルアタッチ版はプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくは<https://jp.ext.hp.com/v-ivr/common/ios-howto/faq/42/>をご覧ください。 ※12 HP Wolf Pro Security Editionは、HP Sure Click ProおよびHP Sure Sense Proがプリインストールされます。CPUがインテル® Celeron® プロセッサ、OSでWin11 Home、メモリで4GBをご選択いただいた場合ご利用いただけません。 ※13 OSでWin11 Homeをご選択いただいた場合、ご利用いただけません。 ※14 CPUがインテル® Celeron® プロセッサの場合は動作サポートされないためお使いいただけません。OSでWin11 Homeをご選択いただいた場合、ご利用いただけません。 ※15 ストレージのフォーマットやファイルの削除は特定のソフトウェアなどによってデータを取り除ける危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。 ※16 各モデルの最小構成での本体のみの測定値です。 ※17 記載は2020年10月改定国際エネルギースタープログラム Ver.0を基準としたものです。 ※18 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。 ※1~5については、P.65をご覧ください。

ダイレクトプラス価格		135,080円(税込)～	153,780円(税込)～	170,280円(税込)～	218,680円(税込)～
オペレーティングシステム ^①		Windows 11 Home / Windows 11 Pro			
プロセッサ		インテル® Celeron® プロセッサ G6900T (2.80 GHz/インテル® スマートキャッシュ4MB)	インテル® Core™ i3-12100 プロセッサ (2.30 GHz-最大4.10GHz ^②) インテル® スマートキャッシュ12MB	インテル® Core™ i5-12500T プロセッサ (2.00 GHz-最大4.00GHz ^②) インテル® スマートキャッシュ18MB	インテル® Core™ i7-12700T プロセッサ (1.40 GHz-最大4.70GHz ^②) インテル® スマートキャッシュ25MB
インテル® vPro® テクノロジー		-	-	インテル® vPro® Essentials / インテル® vPro® Enterprise	-
筐体		ミニ型(縦置き / 横置き可能)			
チップセット		インテル® Q670 チップセット			
メモリ容量(最大容量) ^③		PC4-25600 (3200MT/s): 4GB(4GB×1) / 8GB(8GB×1) / 16GB(8GB×2) / 32GB(16GB×2) (最大64GB)			
メモリスロット ^④		250DIMMノック(1ノック / 2ノック占有済み、DDR5 SDRAM(262ピンDIMM))			
ストレージ ^⑤		SSD M.2(NVMe): 256GB(TLC) / 512GB(TLC) / 1TB(TLC)			
ストレージ ^⑥		なし / HDD SATA/600(7,200rpm): 500GB / 1TB, SATA/600(5,400rpm): 2TB			
オプティカルドライブ		なし / DMトッキングDVDライター			
サウンド		Realtek ALC3252 audio codec, 内蔵スピーカー			
グラフィックス		インテル® UHD グラフィックス 710	インテル® UHD グラフィックス 730	インテル® UHD グラフィックス 770	
ビデオメモリ		メインメモリ(システムメモリ)と共有 ^⑦			
最大解像度 ^⑧		2,048×1,536(アナログ) / 4,096×2,160(デジタル)			
拡張スロット ^⑨		M.2 PCIe x1-2230×1スロット(for WLAN), M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)			
拡張ベイ ^⑩		内蔵 2.5インチ×1			
外部 インター フェイス		インテル® i219-LM ギガビットネットワークアダプタ ^⑪ (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)			
		なし / インテル® Wi-Fi 6E AX211 2x2 + Bluetooth 5.3 ^⑫			
		USB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)チャージングポート、USB3.2 Gen2×3(前面2)チャージングポート、背面①、USB3.2 Gen1×2(背面2)			
		DisplayPort 1.4a(DP++×1, HDMI 2.1×1)(プロセッサ内蔵グラフィックス)			
		なし / VGA / HDMI / USB Type-C 3.2 Gen2 (DisplayPort Alt Mode対応、最大100W入力機能付)			
キーボード		マイクヘッドフォン コンボジャック×1			
		なし			
		なし / USB 320K キーボード(日本語)			
マウス		なし / USB 320M 光学マウス / USB 128 レーザーマウス			
		なし / ダストフィルター			
フィルター		日本語版			
言語		日本語版			
Microsoft® Office ^⑬		なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021 (デジタルアタッチ版) / Microsoft Office Home & Business 2024 (日本語) デジタルアタッチ版			
セキュリティ		TPM 2.0			
セキュリティ機能		なし / HP Wolf Pro Security Edition 1年版 ^⑭ / HP Wolf Pro Security Edition 3年版 ^⑮ HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense ^⑯ , HP Sure Start Gen7, HP Sure Click ^⑰ , HP BIOSphere Gen6, HP Secure Erase (NIST準拠) ^⑱ , HP Tamper Lock, HP Sure Admin), セキュリティロックケーブル用スロット(3 x 7mm)			
マネジメント機能		HP Cloud Recovery			
ソフトウェア		HP Support Assistant 等			
サイズ(W×D×H)		177 x 175 x 342 mm			
質量		約1.25kg(タワースタンド含まず)			
使用環境		温度5-35℃、湿度5-90%			
動作電圧範囲		90-264V			
電源ユニット		90W ACアダプター(電源変換効率88%以上)			
消費電力 ^⑲ (通常 / 最大)		8W/44W	7W/43W	7W/42W	8W/44W
国際エネルギースタープログラム ^⑲		対応			
省エネ基準に適合するエネルギー消費効率 (2022年度基準) ^⑲		15区分			
各種規格適合		RoHS指令、J-Moss ^㉑ 、MIL-STD-810H (13項目)、PCグリーンラベル(★★★ V14) ^㉒			
PCIサイマル		PCIサイマルマークをご発注時にあわせてご注文いただけます。			
リカ/リメディアキット(DVD)		なし(販売終了致しました)			
付属品		クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、保証書等 ^㉓ タワースタンド/タワースタンドなし			
標準保証		1年保証(1年間翌営業日オンライン対応、1年間パーツ保証)			

※ は、CTO (注文仕様生産)により選択可能な項目です。

ダイレクトプラス価格		238,480円(税込)～		259,380円(税込)～		312,180円(税込)～	
オペレーティングシステム ^①		Windows 11 Home					
プロセッサ		インテル® Core™ i3-14100 プロセッサ (3.50GHz-最大4.70GHz) ^② インテル® スマートキャッシュ12MB		インテル® Core™ i5-14500 プロセッサ (1.90 GHz-最大5.00GHz) ^② インテル® スマートキャッシュ24MB		インテル® Core™ i7-14700 プロセッサ (1.50 GHz-最大5.40GHz) ^② インテル® スマートキャッシュ33MB	
インテル® vPro® テクノロジー				インテル® vPro® Essentials / インテル® vPro® Enterprise			
筐体		省スペース型(縦置き / 横置き可能)					
チップセット		インテル® Q670 チップセット					
メモリ容量(最大容量) ^③		PC5-38400 (4800MT/s ^④ , 5600MT/s ^⑤) ^⑥ : 8GB(8GB×1) / 16GB(8GB×2) / 32GB(16GB×2) (最大64GB)					
メモリスロット ^⑦		2DIMMノックインノックアウトノック占有済み、DDR5 SDRAM(288ピンDIMM)					
ストレージ ^⑧		SSD M.2(NVMe) : 256GB(Value) / 512GB(TLC) / 1TB(TLC)					
メディアカードリーダーライター		なし / SDメディアカードリーダーライター ^⑨					
オプティカルドライブ		なし / DVD-ROMドライブ (9.5mmスリムライン) / DVDライター (9.5mmスリムライン)					
サウンド		Realtek ALC3252 audio codec, 内蔵スピーカー					
グラフィックス		プロセッサ内蔵ビデオメモリー		インテル® UHD グラフィックス 730			
		プロセッサ内蔵 / NVIDIA® T400 4GB ^⑩		インテル® UHD グラフィックス 770			
		メインメモリー(システムメモリー)と共有 ^⑪ , 4GB (NVIDIA® T400 4GB選択時)					
最大解像度 ^⑫		2,048×1,536(アナログ)/4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、仕様により1,920 x 1,080 (FHD) までの出力となります 7,680×4,320(デジタル)/NVIDIA® T400 4GB選択時					
拡張スロット ^⑬		ロープロファイルx16 PCIe x1スロット、ロープロファイルx1 PCIe x1スロット M.2 PCIe x1-2230×1スロット(for WLAN), M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)					
拡張ベイ ^⑭		外部スリムラインベイ×1、外部S2スロット×1、内部 3.5インチ×1					
外部インターフェイス		シリアルポート		なし / RS-232C D-SUB 9ピン(オス)×1～2			
		パラレルポート		なし / D-SUB25ピン(CEC/EPP) (メス×1)			
		ネットワークコントローラ ^⑮		インテル® I219-LM 1 Gigabit Network Connection LOM(vPro®) / 100BASE-T / 10BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応			
		ワイヤレスLAN		なし / インテル® AX211 Wi-Fi 6E 160MHz+Bluetooth 5.3 (vPro非対応) / インテル® AX211 Wi-Fi 6E vPro 160MHz+Bluetooth 5.3 (vPro対応)			
		USBポート		USB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)			
		PS/2		なし / PS/2 互換Mini DIN 6ピン×2			
モニタ		標準ポート		DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1(プロセッサ内蔵グラフィックス)			
		調節機能		なし / VGA / HDMI / USB Type-C 3.2 Gen2 (DisplayPort Alt Mode対応)			
		ケーブル		Mini DisplayPort×3(NVIDIA® T400 4GB選択時)			
その他⑩		前面		マイクヘッドフォンコンボジャック×1			
		背面		ラインアウト×1			
キーボード		なし / USB 320K キーボード(日本語)					
マウス		なし / USB 320M 光学マウス / USB 128 レーザーマウス					
ダストフィルター		なし / ダストフィルター					
言語		日本語版					
Microsoft Office ^⑰		なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021 / Microsoft Office Home and Business 2024 (デジタルアタッチ版)					
セキュリティ		TPM 2.0					
セキュリティ機能		なし / HP Wolf Pro Security Edition 1年版 / HP Wolf Pro Security Edition 3年版 / HP Wolf Pro Security Edition 4年版 ^⑱ / HP Wolf Pro Security Edition 5年版 ^⑲ なし / 筐体カバー不正アクセスセンサー HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense ^⑳ , HP Sure Start, HP Sure Click ^㉑ , HP Tamper Lock, HP Sure Admin), HP BIOSphere, HP Secure Erase ^㉒ , セキュリティロックケーブル用スロット(3 x 7mm)					
マネジメント機能		HP Cloud Recovery					
ソフトウェア		HP Support Assistant 等					
サイズ(W×D×H)		270×308×95 mm					
質量		約4.38kg(タワースタンド含まず)					
使用環境		温度5-35℃、湿度5-90%					
動作電圧範囲		90-264V					
電源ユニット		240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)					
消費電力 ^㉓ (通常 / 最大)		7W / 107W		7W / 123W		8W / 151W	
国際エネルギースタープログラム ^㉔		対応(パラレルポート選択時は非対応)					
省エネルギー基準 ^㉕		16区分					
各種規格適合		RoHS指令、J-Moss ^㉖ 、EPEAT® Gold ^㉗ 、PCグリーンラベル(★★★ V14) ^㉘ 、MIL-STD-810H(13項目)					
PCIサイマル		PCIサイマルマークをご発注時にあわせてご注文いただけます。					
リカ/リメディアキット(DVD) ^㉙		なし					
付属品		クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等 ^㉚ タワースタンド/タワースタンドなし					
標準保証		1年保証(1年間翌営業日オンライン対応、1年間パーツ保証)					

※ は、CTO (注文仕様生産)により選択可能な項目です。

HP Pro SFF 400 G9/CT

HP Directplus専用モデル

Windows 11

Made in TOKYO



標準保証 1年保証(1年間営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)

*詳細はWebページwww.hp.com/jp/bpc_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack) 13,420円(税込) 製品番号(型番):U10NDE

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.80、P.175をご参照ください)

★Windows のサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。 ★電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一となります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくは<https://support.hp.com/jp-jpn>をご覧ください。 ★すべての周辺機器の動作を保証するものではありません。 ※1 Windows クリーンインストール 対応出荷後、リペアセンターでOSイメージのリカバリが発生した場合、クリーンインストールにはならず通常の出荷イメージとなります。ご了承をお願い致します。 ※2 インテル® ターボブーストテクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。 ※3 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお薦めします。構成によってMT/s (データ転送速度)の速いメモリが搭載される場合がございますが、3200MT/sまでのサポートになります。 ※4 標準搭載のストレージは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のストレージ容量は、1GB=1000Byte換算であり、1GB=1024Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。 ※5 外部5.0カドリーナードのベイを占有します。 ※6 16x PCIeを1つ占有します。(16x PCI Expressの空スロットのうちとなります) ※7 システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。 ※8 解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。 ※9 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。 ※10 Wi-Fi 6E における6GHz帯での接続はご利用いただけません。 ※11 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。デジタルアタッチ版はプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくは<https://jp.ext.hp.com/vi-wr/common/os-howto/faq/42/>をご覧ください。 ※12 HP Wolf Pro Security Editionは、HP Sure Click ProおよびHP Sure Sense Proがプリインストールされます。CPUがインテル® Celeron® プロセッサ、OSでWin11 Home、メモリで4GBをご選択いただいた場合にご利用いただけません。 ※13 OSでWin11 Homeを選択いただいた場合、ご利用いただけません。 ※13 CPUがインテル® Celeron® プロセッサの場合は動作サポートされないためお使いいただけません。OSでWin11 Homeをご選択いただいた場合、ご利用いただけません。 ※14 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取れる危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。 ※15 各モデルの組み立て構成での本体のみの測定値です。 ※16 記載は2020年10月改定版国際エネルギースタープログラム Ver.0を基準としたものです。 ※17 本製品には開子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。 ※1~3、5については、P.65をご覧ください。

ダイレクトプラス価格 オペレーティングシステム ^(*)		140,580円(税込)~	159,280円(税込)~	175,780円(税込)~	224,180円(税込)~
		Windows 11 Home / Windows 11 Pro			
プロセッサ		インテル® Celeron® プロセッサ G6900 (3.40 GHz/インテル® スマートキャッシュ12MB)	インテル® Core™ i3-12100 プロセッサ (3.30 GHz・最大4.30GHz) ^(*) インテル® スマートキャッシュ12MB	インテル® Core™ i5-12500 プロセッサ (3.00 GHz・最大4.60GHz) ^(*) インテル® スマートキャッシュ18MB	インテル® Core™ i7-12700 プロセッサ (2.10 GHz・最大4.90GHz) ^(*) インテル® スマートキャッシュ25MB
インテル® vPro® テクノロジー 筐体		-	-	インテル® vPro® Essentials / インテル® vPro® Enterprise	-
チップセット		省スペース型(縦置き / 横置き可能) インテル® Q670 チップセット			
メモリ容量(最大容量) ^(*)		PC4-25600 (3200MT/s) : 4GB(4GB×1) / 8GB(8GB×1) / 16GB(8GB×2) / 32GB(16GB×2) (最大64GB)			
メモリスロット ^(*)		2 DIMM(メモリスロット1/2ノックアウト占有済み) / DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)			
ストレージ		SSD M.2(NVMe) : 256GB(TLC) / 512GB(TLC) / 1TB(TLC)			
ストレージ ^(*)		なし / HDD SATA(600T, 2.00rpm) : 500GB / 1TB / 2TB			
メディアカードリーダー		なし / SDメディアカードリーダー			
オーディオ		なし / DVD-ROMドライブ(9.5mmスリムライン) / DVDライター(9.5mmスリムライン)			
サウンド		Realtek AL3252 audio codec, 内蔵スピーカー			
グラフィックス		インテル® UHD グラフィックス 710	インテル® UHD グラフィックス 730	インテル® UHD グラフィックス 770	-
ビデオメモリ		メインメモリ(システムメモリ)と共有 ^(*) 4GB (NVIDIA® T400 4GB選択時)			
最大解像度 ^(*)		2,048×1,536(アナログ)4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、仕様により1,920×1,080 (FHD) までの出力となります。7,680×4,320(デジタル)(NVIDIA® T400 4GB選択時)			
拡張スロット ^(*)		ロープロファイル16 PCIe×1スロット、ロープロファイル1 PCIe×1スロット(for WLAN, M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage))			
拡張ベイ ^(*)		外部スリムラインベイ×1、外部SDスロット×1、内部3.5インチ×1			
外部インターフェイス		シリアルポート パラレルポート ネットワーク ワイヤレスLAN USBポート PS/2 モニター その他 ^(*)	シリアルポート パラレルポート ネットワーク ワイヤレスLAN USBポート PS/2 モニター その他 ^(*)	シリアルポート パラレルポート ネットワーク ワイヤレスLAN USBポート PS/2 モニター その他 ^(*)	シリアルポート パラレルポート ネットワーク ワイヤレスLAN USBポート PS/2 モニター その他 ^(*)
キーボード		なし / USB 320K キーボード(日本語)			
マウス		なし / USB 320M 光学マウス / USB 128 レーザーマウス			
タクトフィルター		なし / タクトフィルター			
言語		日本語版			
Microsoft Office ^(*)		なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021 / Microsoft Office Home and Business 2024 (デジタルアタッチ版)			
セキュリティ		なし / HP Wolf Pro Security Edition 1年版 ^(*) / HP Wolf Pro Security Edition 3年版 ^(*)			
セキュリティ機能		なし / 身体カバー不正アクセスセンサー HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense) ^(*) 、HP Sure Start Gen7、HP Sure Click ^(*) 、HP BIOSphere Gen6、HP Secure Erase (NIST準拠) ^(*) 、HP Tamper Lock、HP Sure Admin、セキュリティロックケーブル用スロット(3 x 7mm)			
管理機能		HP Cloud Recovery HP Support Assistant 等			
ソフトウェア		270×308×95 mm			
サイズ(W×D×H)		約4.35kg(タワースタンド含まず)			
質量		温度5-35℃、湿度5-90%			
使用環境		90-264V			
動作電圧範囲		240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)			
電源ユニット		消費電力(通常/最大) 電源エネルギースタープログラム ^(*)			
消費電力(通常/最大)		7W / 48W	7W / 107W	7W / 123W	8W / 151W
電源エネルギースタープログラム ^(*)		16区分 101.9kWh/年(AA)	16区分 101.9kWh/年(AA)	16区分 101.9kWh/年(AA)	16区分 101.9kWh/年(AA)
省エネ基準に基づくエネルギー消費効率(2022年度基準) ^(*)		RoHS指令、J-Moss ^(*) 、EPEAT ^(*) Gold ^(*) 、PCグリーンラベル(★★★★V14) ^(*) 、MIL-STD-810H(13項目)	RoHS指令、J-Moss ^(*) 、EPEAT ^(*) Gold ^(*) 、PCグリーンラベル(★★★★V14) ^(*) 、MIL-STD-810H(13項目)	RoHS指令、J-Moss ^(*) 、EPEAT ^(*) Gold ^(*) 、PCグリーンラベル(★★★★V14) ^(*) 、MIL-STD-810H(13項目)	RoHS指令、J-Moss ^(*) 、EPEAT ^(*) Gold ^(*) 、PCグリーンラベル(★★★★V14) ^(*) 、MIL-STD-810H(13項目)
各種規格適合		RoHS指令、J-Moss ^(*) 、EPEAT ^(*) Gold ^(*) 、PCグリーンラベル(★★★★V14) ^(*) 、MIL-STD-810H(13項目)			
PCリサイクル		PCリサイクルマークをご発注時にあわせてご注文いただけます。			
リカバリメディアキット(DVD)		クイックセットアップ、電源コード、3-極アース変換アダプター、保証書等 ^(*)			
付属品		タワースタンド / タワースタンドなし			
標準保証		1年保証(1年間営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)			

* [] は、CTO (注文仕様生産) により選択可能な項目です。

HP ProOne 440 G9 All-in-One/CT

HP Directplus専用モデル

Windows 11

Made in TOKYO



標準保証 1年保証(1年間営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)

*詳細はWebページwww.hp.com/jp/bpc_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack) 13,420円(税込) 製品番号(型番):U10NDE

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.80、P.175をご参照ください)

★Windows のサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。 ★電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一となります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくは<https://support.hp.com/jp-jpn>をご覧ください。 ★すべての周辺機器の動作を保証するものではありません。 ※1 Windows クリーンインストール 対応出荷後、リペアセンターでOSイメージのリカバリが発生した場合、クリーンインストールにはならず通常の出荷イメージとなります。ご了承をお願い致します。 ※2 インテル® ターボブーストテクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。 ※3 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお薦めします。構成によってMT/s (データ転送速度)の速いメモリが搭載される場合がございますが、3200MT/sまでのサポートになります。 ※4 インテル® Core™ i3-12100 プロセッサは、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。 ※5 標準搭載のストレージは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のストレージ容量は、1GB=1000Byte換算であり、1GB=1024Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。 ※6 外部5.0スロットを占有します。 ※7 解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。 ※8 システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。 ※9 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。 ※10 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。デジタルアタッチ版はプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくは<https://jp.ext.hp.com/vi-wr/common/os-howto/faq/42/>をご覧ください。 ※11 HP Wolf Pro Security Editionは、HP Sure Click ProおよびHP Sure Sense Proがプリインストールされます。CPUがインテル® Celeron® プロセッサ、OSでWin11 Home、メモリで4GBをご選択いただいた場合にご利用いただけません。 ※12 OSでWin11 Homeをご選択いただいた場合、ご利用いただけません。 ※13 CPUがインテル® Celeron® プロセッサの場合は動作サポートされないためお使いいただけません。OSでWin11 Homeをご選択いただいた場合、ご利用いただけません。 ※14 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取れる危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。 ※15 各モデルの組み立て構成での本体のみの測定値です。 ※16 記載は2020年10月改定版国際エネルギースタープログラム Ver.0を基準としたものです。 ※17 本製品には開子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。 ※1~5については、P.65をご覧ください。

ダイレクトプラス価格 オペレーティングシステム ^(*)		272,030円(税込)~	295,130円(税込)~	339,130円(税込)~
		Windows 11 Home / Windows 11 Pro		
プロセッサ		インテル® Core™ B-14100 プロセッサ (3.50GHz) 最大4.70GHz / インテル® スマートキャッシュ12MB	インテル® Core™ i5-14500 プロセッサ (1.10 GHz) 最大5.00GHz / インテル® スマートキャッシュ12MB	インテル® Core™ i7-14700 プロセッサ (1.50 GHz) 最大5.40GHz / インテル® スマートキャッシュ12MB
インテル® vPro® テクノロジー 筐体		-	インテル® vPro® Essentials / インテル® vPro® Enterprise	-
チップセット		インテル® Q670 チップセット		
メモリ容量(最大容量) ^(*)		PC5-38400 (4800MT/s, 5600MT/s) ^(*) : 8GB(8GB×1) / 16GB(8GB×2) / 32GB(16GB×2) (最大64GB)		
メモリスロット ^(*)		2 SODIMM(メモリスロット1/2ノックアウト占有済み) / DDR5 SDRAM(262ピンDIMM)		
ストレージ		SSD M.2(NVMe) : 256GB(Value) / 512GB(TLC) / 1TB(TLC)		
メディアカードリーダー		なし / SDメディアカードリーダー		
オーディオ		なし / DVD-ROMドライブ(9.5mmスリムライン) / DVDライター(9.5mmスリムライン)		
サウンド		Realtek AL3252 audio codec, 内蔵スピーカー		
グラフィックス		インテル® UHD グラフィックス 730	インテル® UHD グラフィックス 770	-
ビデオメモリ		メインメモリ(システムメモリ)と共有 ^(*) 4GB (NVIDIA® T400 4GB選択時)		
最大解像度 ^(*)		23.8インチワイドFHD 非光沢スクリーン(IPS)パネル		
ディスプレイ		16.9 0.2745 x 0.2745 mm 1,920x1,080(60Hz)、約1,677万色(8 Bit/6 Bit + FRC) 1000:1 NTSC比72% 178°(水平) / 178°(垂直) 250 nits		
拡張スロット ^(*)		M.2 PCIe x1-2230×1スロット(for WLAN), M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage), M.2 PCIe x3-2280×1スロット(for storage)		
拡張ベイ ^(*)		外部スリムラインベイ×1、内部3.5インチ×1、外部SDスロット×1		
外部インターフェイス		インテル® i219LM ギガビット ネットワーク コネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) Wi-Fi 6E (2x2) / Bluetooth 5.3 (Pro非対応) / インテル® AX211 Wi-Fi 6E (2x2) / Bluetooth 5.3 (Pro非対応) USB Type-C 3.2 Gen2×1(右側面1チャージングポート)、USB3.2 Gen2×1(右側面1チャージングポート)、USB3.2 Gen1×4(背面4)	インテル® i219LM ギガビット ネットワーク コネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) Wi-Fi 6E (2x2) / Bluetooth 5.3 (Pro非対応) / インテル® AX211 Wi-Fi 6E (2x2) / Bluetooth 5.3 (Pro非対応) USB Type-C 3.2 Gen2×1(右側面1チャージングポート)、USB3.2 Gen2×1(右側面1チャージングポート)、USB3.2 Gen1×4(背面4)	インテル® i219LM ギガビット ネットワーク コネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) Wi-Fi 6E (2x2) / Bluetooth 5.3 (Pro非対応) / インテル® AX211 Wi-Fi 6E (2x2) / Bluetooth 5.3 (Pro非対応) USB Type-C 3.2 Gen2×1(右側面1チャージングポート)、USB3.2 Gen2×1(右側面1チャージングポート)、USB3.2 Gen1×4(背面4)
キーボード		なし / USB 320K キーボード(日本語) / USB 320K キーボード(英語)		
マウス		なし / USB 320M 光学マウス / USB 128 レーザーマウス		
Webカメラ & モノラルマイク		5MP Webカメラ(最大2592 x 1944) & マイク(Webカメラ内蔵)		
スピーカー		2W×2内蔵スピーカー(ディスプレイ下部に内蔵)		
言語		日本語版 / 英語版		
Microsoft Office ^(*)		なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021 / Microsoft Office Home and Business 2024 (デジタルアタッチ版)		
セキュリティ		なし / HP Wolf Pro Security Edition 1年版、HP Wolf Pro Security Edition 3年版、HP Wolf Pro Security Edition 4年版、HP Wolf Pro Security Edition 5年版 ^(*)		
セキュリティ機能		なし / 身体カバー不正アクセスセンサー HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense) ^(*) 、HP Sure Start、HP Sure Click ^(*) 、HP Tamper Lock、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Secure Erase ^(*) 、セキュリティロックケーブル用スロット(3 x 7mm)		
管理機能		HP Cloud Recovery HP Support Assistant 等		
ソフトウェア		539.3 x 225 x 379.4 (最小) ~ 509.4 (最大) mm (スタンド含む・画面直立状態)、約77.75 kg		
サイズ(W×D×H) / 質量		上下: -5° ~ -20° / 左右: +45° ~ -45° / 高さ: 約130mm		
角度調整範囲(傾斜) / スピード(範囲/高さ調整)		温度5-35℃、湿度5-90%		
使用環境		90-264V		
動作電圧範囲		150W ACアダプター(電源変換効率88%以上)		
電源ユニット		消費電力(通常/最大消費電力) ^(*) 電源エネルギースタープログラム ^(*)		
消費電力(通常/最大消費電力)		約 6w / 74w	約 5w / 74w	約 6w / 120w
電源エネルギースタープログラム ^(*)		14区分 60.4kWh/年(AAA)	14区分 60.4kWh/年(AAA)	14区分 60.4kWh/年(AAA)
省エネ基準に基づくエネルギー消費効率(2022年度基準) ^(*)		RoHS指令、J-Moss ^(*) 、EPEAT ^(*) Gold ^(*) 、PCグリーンラベル(★★★★V14) ^(*) 、MIL-STD-810H(13項目)	RoHS指令、J-Moss ^(*) 、EPEAT ^(*) Gold ^(*) 、PCグリーンラベル(★★★★V14) ^(*) 、MIL-STD-810H(13項目)	RoHS指令、J-Moss ^(*) 、EPEAT ^(*) Gold ^(*) 、PCグリーンラベル(★★★★V14) ^(*) 、MIL-STD-810H(13項目)
各種規格適合		RoHS指令、J-Moss ^(*) 、EPEAT ^(*) Gold ^(*) 、PCグリーンラベル(★★★★V14) ^(*) 、MIL-STD-810H(13項目)		
PCリサイクル		PCリサイクルマークをご発注時にあわせてご注文いただけます。		
リカバリメディアキット(DVD)		クイックセットアップ、電源コード、モニタースタンド、保証書等 ^(*)		
付属品		1年保証(1年間営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)		
標準保証		1年保証(1年間営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)		

* [] は、CTO (注文仕様生産) により選択可能な項目です。

HP Pro Tower 400 G9

HP Directplus専用モデル

Windows 11



標準保証 1年保証(1年間翌営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)

*詳細はWebページwww.hp.com/jp/bpc_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)(HP Care Pack) 13,420円(税込) 製品番号(型番):U10NDE

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.80、P.175をご参照ください)

★Windows のサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。 ★電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくはhttps://support.hp.com/jp-jaをご覧ください。 ★すべての周辺機器の動作を保証するものではありません。 ※1 インテル® ターボブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。 ※2 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお薦めします。構成によってMT/s (データ転送速度)の速いメモリが搭載されることがございますが、3200MT/sまでのサポートになります。 ※3 標準搭載のストレージは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のストレージ容量は、1GB=1000*Byte換算であり、1GB=1024*Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。 ※4 外部SDカードリーダーのベリを占有します。 ※5 システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。 ※6 解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。 ※7 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。 ※8 Wi-Fi 6Eにおける6GHz帯での接続にご利用いただけません。 ※9 Microsoft Office 各製品はライセンスがインストールされています。デジタルアタッチ版はプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくはhttps://jp.ext.hp.com/mv-ivw/common/los-howto/faq/42をご覧ください。 ※10 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。 ※11 各モデルの最小構成での本体のみ測定値です。 ※12 記載は2020年10月改定版国際エネルギースタープログラム Ver8.0を基準としたものです。 ※13 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。 ※2~3については、P.65をご覧ください。

ダイレクトプラス価格		307,780円(税込)～
オペレーティングシステム		Windows 11 Pro
プロセッサ		インテル® Core™ i7-13700 プロセッサ (1.50 GHz-最大5.20GHz) /インテル® スマート・キャッシュ30MB)
インテル® vPro®テクノロジ		インテル® vPro® Essentials対応
筐体		タワー型(縦置き)
チップセット		インテル® Q670 チップセット
メモリ容量(最大容量) ^{※2}		PC4-25600 (3200MT/s) : 16GB(8GB×2)(最大64GB)
メモリスロット ^{※2}		2DIMMソケット(2ソケット占有済み)、DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)
ストレージ ^{※3}		SSD M.2(NVMe) :256GB(Value)
ストレージ ^{※3}		HDD SATA/600(7,200rpm) : 2TB
メディアカードリーダーライター		SDメディアカードリーダーライター ^{※4}
オプティカルドライブ		DVDライター (9.5mmスリムライン)
サウンド		Realtek ALC3252 audio codec、内蔵スピーカー
外部インターフェイス	プロセッサ内蔵	インテル® UHD グラフィックス 770
	コントローラ	なし(プロセッサ内蔵)
	ビデオメモリ	メインメモリ(システムメモリ)と共有 ^{※5}
	最大解像度 ^{※6}	4,096×2,160
	拡張スロット	PCIe x16×1スロット(空1)、PCIe x1 ×1スロット(空1)、PCI×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット(for WLAN)(空0)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0) 外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空0)、内部 3.5インチ×2(空1)
拡張ベイ	シリアルポート	-
	パラレルポート	-
	ネットワークコントローラ ^{※7}	インテル® I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)
	ワイヤレスLAN	インテル® Wi-Fi 6E AX211 2x2 + Bluetooth 5.3 ^{※8}
	USBポート	USB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)
モニター	PS/2	-
	モニター	DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1 ※標準ポートのHDMIは仕様により1,920 × 1,080 (FHD) までの出力となります。HDMI 2.1×1 (選択可能ポート)
	その他 ^①	マイク・ヘッドフォンコンボジャック×1
	前面	ラインアウト×1
	背面	-
キーボード	キーボード	USB 320K キーボード(日本語)
	マウス	USB 320M 光学マウス
	言語	日本語版
	Microsoft Office ^{※9}	なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021 (デジタルアタッチ版)
	セキュリティ	TPM 2.0
セキュリティ機能	セキュリティ機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start Gen7、HP Sure Click、HP BIOSphere Gen6、HP Secure Erase (NIST準拠) ^{※10} 、HP Sure Admin)、セキュリティロックケーブル用スロット(3 x 7mm)
	マネジメント機能	HP Cloud Recovery
	ソフトウェア	HP Support Assistant 等
	サイズ(W×D×H)	155×308×337 mm
	質量	約5.31kg(タワースタンド含まず)～
使用環境	動作電圧範囲	90-264V
	電源ユニット	260W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)
	消費電力 ^① (通常 / 最大)	8W / 116W
	国際エネルギースタープログラム ^①	適合
	省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度基準) ^①	16区分
各種規格適合	RoHS指令、J-Moss ^① 、ML-STD-810H (13項目)	102.3kWh/年(AAA)
	PCリサイクル	RoHS指令、J-Moss ^① 、ML-STD-810H (13項目)
	付属品	保証規定(サービスおよびサポートを受けるには、クイックセリアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等 ^{※9})
	標準保証	1年保証(1年間翌営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)

※  は、COT(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

HP Pro SFF 280 G9

HP Directplus専用モデル

Windows 11



標準保証 1年保証(1年間翌営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)

*詳細はWebページwww.hp.com/jp/bpc_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)(HP Care Pack) 8,250円(税込) 製品番号(型番):U10N3E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が3年間に延長されます。(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.80、P.175をご参照ください)

★Windows のサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。 ★電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくはhttps://support.hp.com/jp-jaをご覧ください。 ★すべての周辺機器の動作を保証するものではありません。 ※1 インテル® ターボブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。 ※2 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお薦めします。構成によってMT/s (データ転送速度)の速いメモリが搭載されることがございますが、2933MT/sまでのサポートになります。 ※3 標準搭載のストレージは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のストレージ容量は、1GB=1000*Byte換算であり、1GB=1024*Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。 ※4 システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。 ※5 解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。 ※6 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。 ※7 Microsoft Office 各製品はライセンスがインストールされています。デジタルアタッチ版はプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくはhttps://jp.ext.hp.com/mv-ivw/common/los-howto/faq/42をご覧ください。 ※8 記載は2020年10月改定版国際エネルギースタープログラム Ver8.0を基準としたものです。 ※9 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。 ※2~5については、P.65をご覧ください。

ダイレクトプラス価格		80,080円(税込)～		109,780円(税込)～		137,280円(税込)～		122,980円(税込)～		150,480円(税込)～	
オペレーティングシステム		Windows 11 Home				Windows 11 Pro					
プロセッサ		インテル® Celeron® プロセッサ G6900 (3.40 GHz/インテル® スマート・キャッシュ4MB)		インテル® Core™ i3-13100 プロセッサ (3.40 GHz-最大4.50GHz) ^{※1} /インテル® スマート・キャッシュ12MB		インテル® Core™ i5-13400 プロセッサ (1.80 GHz-最大4.60GHz) ^{※1} /インテル® スマート・キャッシュ20MB		インテル® Core™ i3-13100 プロセッサ (3.40 GHz-最大4.50GHz) ^{※1} /インテル® スマート・キャッシュ12MB		インテル® Core™ i5-13400 プロセッサ (1.80 GHz-最大4.60GHz) ^{※1} /インテル® スマート・キャッシュ20MB)	
インテル® vPro® テクノロジー		-									
筐体		省スペース型(縦置き)									
チップセット		インテル® H670 チップセット									
メモリ容量(最大容量) ^{※2}		PC4-23400 (2933MT/s) : 4GB(4GB×1)(最大64GB)		PC4-23400 (2933 MT/s) : 8GB(8GB×1)(最大64GB)							
メモリスロット ^{※2}		2DIMMソケット(1ソケット占有済み)、DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)									
ストレージ ^{※3}		SSD M.2(NVMe) : 256GB									
メディアカードリーダーライター		なし									
オプティカルドライブ		DVDライター (9.5mmスリムライン)									
サウンド		Realtek ALC3867-CG HD Audio Codec、内蔵スピーカーなし									
グラフィックス	プロセッサ内蔵	インテル® UHD グラフィックス 710		インテル® UHD グラフィックス 730							
	コントローラ	なし(プロセッサ内蔵)									
	ビデオメモリ	メインメモリ(システムメモリ)と共有 ^{※4}									
	最大解像度 ^{※5}	2,048×1,536 (アナログ)・4,096×2,160 (デジタル)									
拡張スロット		ロープロファイル PCIe4.0 x16×1スロット(空1)、ロープロファイル PCIe3.0 x1×1スロット(空1) M.2 2230×1スロット(For WLAN)(空1)、M.2 2230/2280×1スロット(For storage)(空0) 外部スリムラインベイ×1(空0)、内部 3.5インチ×1(空1)									
拡張ベイ		なし									
外部インターフェイス	シリアルポート	なし									
	ネットワークコントローラ ^{※6}	ギガビット ネットワーク コネクション									
	USBポート	USB3.2 Gen1×4(前面4)、USB2.0×4(背面4)									
	モニター	VGA×1、HDMI×1(プロセッサ内蔵グラフィックス)									
その他 ^①	前面	マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1									
	背面	ラインイン・ラインアウト×各1									
キーボード		USB 320K キーボード(日本語)									
マウス		USB 320M 光学マウス									
言語		日本語版									
Microsoft Office ^{※7}		なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021									
セキュリティ		TPM 2.0									
セキュリティ機能		セキュリティロックケーブル用スロット(3 x 7mm)									
マネジメント機能		なし									
サイズ(W×D×H)		270×303×95 mm									
質量		約4.0kg									
使用環境		温度5-35℃、湿度5-90%									
動作電圧範囲		90-264V									
電源ユニット		180W 80PLUS認証電源ユニット(電源変換効率90%以上)									
消費電力(通常 / 最大)		7W / 51W		7W / 108W		7W / 118W		7W / 107W		7W / 119W	
国際エネルギースタープログラム ^①		対応									
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度基準) ^①		16区分		16区分		16区分		16区分		16区分	
		109.1kWh/年(AAA)		109.1kWh/年(AAA)		109.1kWh/年(AAA)		109.1kWh/年(AAA)		109.1kWh/年(AAA)	
各種規格適合 ^②		RoHS指令、J-Moss ^③ 、EPEAT® Silver ^④ 、PCグリーンラベル(★★ V14) ^⑤									
PCリサイクル		PCリサイクルマークをご発注時にあわせてご注文いただけます。									
付属品		保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセリアップ、電源コード(2極接地極付プラグ=3芯タイプ)、保証書等 ^{※9}									
標準保証		1年保証(1年間翌営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)									

※  は、COT(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

HP ProDesk 2 SFF G1i

HP Directplus専用モデル

Windows 11



標準保証 1年保証(1年間翌営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)

*詳細はWebページwww.hp.com/jp/hpc_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)
(HP Care Pack) 11,660円(税込) 製品番号(型番):UE5W1E

*3年間翌営業日オンサイト対応にアップグレードされます。予測分析プラットフォームを用いた迅速な予防保守の実施などが可能となります。

(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.80、P.175をご参照ください)

★Windows のサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。 ★電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくは<https://support.hp.com/jp-ja>をご覧ください。 ★すべての周辺機器の動作を保証するものではありません。 ※1 インテル® ターボブーストテクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。 ※2 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお勧めします。構成によってMT/s(データ転送速度)の速いメモリが搭載されることがございますが、5200MT/sまでのサポートになります。 ※3 標準搭載のストレージは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のストレージ容量は、1GB=1000Byte換算であり、1GB=1024Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。 ※4 システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。 ※5 解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。 ※6 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。 ※7 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。デジタルアタッチ版はプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくは <https://jp.ext.hp.com/v-ivr/common/os-howto/fag/42/> をご覧ください。 ※8 各モデルの最小構成での本体のみの測定値です。 ※9 記載は2020年10月改定の国際エネルギースタープログラム Ver.8.0を基準としたものです。 ※10 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。 ☆1~2, 5については、P.65をご覧ください。

製品番号(型番) 希望小売価格		B8KN6PA-xxxx 216,480円(税込)	B8KN7PA-xxxx 271,480円(税込)	B8KK0PA-xxxx 294,580円(税込)
オペレーティングシステム		Windows 11 Pro(日本語)		
プロセッサー		インテル® Core™ i5-14400 プロセッサー (最大4.7GHz ^{※1} / 10コア/インテル®スマートキャッシュ 20MB)		インテル® Core™ i7-14700 プロセッサー (最大5.3GHz ^{※1} / 20コア/インテル®スマート キャッシュ 33MB)
インテル® vPro® テクノロジー		-		
筐体		省スペース型(縦置き)		
チップセット		インテル® H770		
メモリ容量(最大容量) ^{※2}		8GB(8GB×1) DDR5-5600、最大64GB	16GB(16GB×1) DDR5-5600、最大64GB	
メモリスロット ^{※3}		2DIMM/ソケット(1ソケット占有済み)		
ストレージ ^{※3}		256 GB M.2 PCIe NVMe SSD	512 GB M.2 PCIe NVMe SSD	
メディアカードリーダーライター		なし		
オプティカルドライブ		DVDライター(9.5mmスリムライン)		
サウンド		Realtek ALC3602-CG audio codec、内蔵スピーカー		
グラフィックス	プロセッサー内蔵	インテル® UHD グラフィックス 730		インテル® UHD グラフィックス 770
	コントロール	なし(プロセッサー内蔵)		
	ビデオメモリ	メインメモリ(システムメモリ)と共有 ^{※4}		
	最大解像度 ^{※5}	4K x 2K/30Hz (16bit color)		
拡張スロット		PCI Express4.0 x16 (ロープロファイル) ×1スロット(空1)、PCI Express3.0 x1(ロープロファイル) ×1スロット(空1)、 M.2 2280(for storage) ×1スロット(空0)、M.2 (for WLAN) ×1スロット(空1)		
拡張ベイ		外部:スリムライン専用オプティカルドライブベイx1 (空0)、内部:3.5インチHDDベイ ×1 (空1)		
外部 インター フェイス	シリアルポート	-		
	パラレルポート	-		
	ネットワーク コントローラー ^{※6}	ギガビット ネットワーク コネクション		
	ワイヤレスLAN	-		
	USBポート	USB Type-A 5Gbps転送×3 (フロント×3)、USB Type-A 2.0×4 (リア×4)、USB Type-C 10Gbps転送×1 (フロント×1)		
	PS/2	-		
モニター	標準ポート	DisplayPort 1.4a×1、HDMI 1.4b ×1 (プロセッサー内蔵グラフィックス)		
	選択可能 ポート	-		
	フロント	マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1		
	その他 ^{※8}	ラインアウト×1		
キーボード		USB 320K v2 キーボード(日本語)		
マウス		USB 320M 光学マウス		
Microsoft Office ^{※7}		なし / Microsoft Office Home and Business 2024(日本語)デジタルアタッチ版		
ソフトウェア		HP Support Assistant		
セキュリティ	セキュリティチップ	TPM 2.0		
	セキュリティ機能	セキュリティロックケーブル用スロット(3 x 7mm)		
マネジメント機能		なし		
サイズ(W×D×H)		100×308×304 mm		
質量		約5.7kg(タワー・スタンド含まず)~		
電源ユニット		180W 80PLUS 認証電源ユニット(電源変換効率90%以上)		
消費電力 ^{※9} (通常 / 最大)		後日公開		
国際エネルギープログラム ^{※10}		適合		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度基準) ^{※10}		16区分		
各種規格適合		53.5kWh/年(AAA)		
PCIサイクル		※RoHS指令、J-Moss(JIS C0950) ^{※12} 、PCグリーンラベル(★★★ V14) ^{※15}		
付属品		保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ、電源コード、保証書等 ^{※10}		
標準保証		1年保証(1年間翌営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)		

※ ☐ は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

HP ProDesk 2 Tower G1a AI PC

HP Directplus専用モデル

Windows 11



標準保証 1年保証(1年間翌営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)

*詳細はWebページwww.hp.com/jp/hpc_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)
(HP Care Pack) 11,660円(税込) 製品番号(型番):UE5W1E

*3年間翌営業日オンサイト対応にアップグレードされます。予測分析プラットフォームを用いた迅速な予防保守の実施などが可能となります。

(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.80、P.175をご参照ください)

★Windows のサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。 ★電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくは<https://support.hp.com/jp-ja>をご覧ください。 ★すべての周辺機器の動作を保証するものではありません。 ※1 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお勧めします。構成によってMT/s(データ転送速度)の速いメモリが搭載されることがございますが、5200MT/sまでのサポートになります。 ※2 標準搭載のストレージは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のストレージ容量は、1GB=1000Byte換算であり、1GB=1024Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。 ※3 システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。 ※4 解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。 ※5 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。 ※6 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。デジタルアタッチ版はプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくは <https://jp.ext.hp.com/v-ivr/common/os-howto/fag/42/> をご覧ください。 ※7 各モデルの最小構成での本体のみの測定値です。 ※8 記載は2020年10月改定の国際エネルギースタープログラム Ver.8.0を基準としたものです。 ※9 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。 ☆1~2, 5については、P.65をご覧ください。

製品番号(型番) 希望小売価格		B8KM5PA-xxxx 188,980円(税込)	B8KM6PA-xxxx 243,980円(税込)	B8KM7PA-xxxx 264,880円(税込)	B8KM8PA-xxxx 175,780円(税込)	B8KN0PA-xxxx 230,780円(税込)	B8KN1PA-xxxx 251,680円(税込)
オペレーティングシステム		Windows 11 Pro(日本語)			Windows 11 Home(日本語)		
プロセッサー		AMD Ryzen™ 5 8500G (10論理コア(6CPU + 4GPU)、 3.5-5.0GHz、22MB キャッシュ)		AMD Ryzen™ 7 8700G (20論理コア(8CPU + 12GPU)、4.2-5.1GHz、 24MB キャッシュ)	AMD Ryzen™ 5 8500G (10論理コア(6CPU + 4GPU)、 3.5-5.0GHz、22MB キャッシュ)		AMD Ryzen™ 7 8700G (20論理コア(8CPU + 12GPU)、4.2-5.1GHz、 24MB キャッシュ)
筐体		タワー型(縦置き)					
チップセット		AMD Pro 665					
メモリ容量(最大容量) ^{※1}		8GB(8GB×1) DDR5- 5200、最大64GB	16GB(16GB×1) DDR5-5200、最大64GB	8GB(8GB×1) DDR5- 5200、最大64GB	16GB(16GB×1) DDR5-5200、最大64GB		
メモリスロット ^{※1}		2 DIMM/ソケット(1ソケット占有済み)					
ストレージ ^{※2}		256 GB M.2 PCIe NVMe SSD	512 GB M.2 PCIe NVMe SSD	256 GB M.2 PCIe NVMe SSD	512 GB M.2 PCIe NVMe SSD		
ストレージ ^{※2}		なし					
メディアカードリーダーライター		なし					
オプティカルドライブ		DVDライター(9.5mmスリムライン)					
サウンド		Realtek ALC3602-CG audio codec、内蔵スピーカー					
グラフィックス	プロセッサー内蔵 コントロール	AMD Radeon™ 760M		AMD Radeon™ 780M	AMD Radeon™ 760M		AMD Radeon™ 780M
	ビデオメモリ	なし(プロセッサー内蔵)					
	最大解像度 ^{※4}	メインメモリ(システムメモリ)と共有 ^{※3} 8K/30Hz、4K/120Hz (24bit color)					
	拡張スロット	PCI Express4.0 x16 ×1スロット(空1)、PCI Express3.0 x1 ×1スロット(空1)、M.2 2280(for storage) x1スロット(空0)、M.2 (for WLAN) x1スロット(空1)					
拡張ベイ		外部:スリムライン専用オプティカルドライブベイx1 (空0)、内部:3.5インチHDDベイ x1 (空1)					
外部 インター フェイス	シリアルポート	-					
	パラレルポート	-					
	ネットワーク コントローラー ^{※5}	ギガビット ネットワーク コネクション					
	ワイヤレスLAN	-					
	USBポート	USB Type-A 10Gbps転送×2 (フロント×2)、USB Type-A 5Gbps転送×2 (フロント×2)、USB Type-A 2.0×3 (リア×3)、USB Type-C 5Gbps転送×1 (フロント×1)					
	PS/2	-					
モニター	標準ポート	DisplayPort 1.4a×1、HDMI 1.4b ×1 (プロセッサー内蔵グラフィックス)					
	選択可能 ポート	-					
	フロント リア	マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1 ラインアウト×1					
	その他 ^{※8}	USB 320k v2 キーボード(日本語) USB 320M 光学マウス					
キーボード		-					
マウス		-					
ソフトウェア		Microsoft Office ^{※6} HP Support Assistant					
セキュリティ		TPM 2.0 セキュリティロックケーブル用スロット(3 x 7mm)					
マネジメント機能		なし					
サイズ(W×D×H)		155×308×337 mm					
質量		約6.1kg					
電源ユニット		180W 80PLUS 認証電源ユニット(電源変換効率90%以上)					
消費電力 ^{※9} (通常 / 最大)		後日公開					
国際エネルギープログラム ^{※10}		適合					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度基準) ^{※10}		16区分					
各種規格適合		※RoHS指令、J-Moss(JIS C0950) ^{※12} 、PCグリーンラベル(★★★ V14) ^{※15}					
PCIサイクル		なし/あり					
付属品		保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ、電源コード、保証書等 ^{※9}					
標準保証		1年保証(1年間翌営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)					

※ ☐ は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

Business Desktop シリーズ オプションリスト

本体内部用標準オプション製品の保証内容は、ご購入日から1年間のパーツ保証です。ただし、保証期間中の本体に内蔵した標準オプション製品については、その本体の保証期間中に限り、その本体に準じる保証修理サービスが提供されます。ただし、本体の残余保証期間による保証が適用されるのは、そのオプションのご購入日から最長3年間です。

[illegible]

種別	製品番号 (型番)	商 品 名	希望小売 価格 (税込)																	備 考
電源関連	L2X04AA#ABJ	DM用65WACアダプター	4,620円																	DM筐体用のACアダプター ※DM製品はモデルにより90Wの場合があるので、必ず手元のACアダプターのワット数をご確認ください
	L4R65AA#ABJ	DM/Mini用 90W ACアダプターキット	5,170円	○																DM/Mini筐体用の90W ACアダプター ※DM製品はモデルにより90Wの場合があるので、必ずお手持のACアダプターのワット数をご確認ください
	657R3AA	HP Mini ACアダプターホルダー	7,920円																	モニター背面にマウントしたDM筐体のACアダプターを保持するためのオプション ※ACアダプターホルダーキットのみでは固定ができず、必ずVESAジャケットまたはB300ブラケットと組み合わせ使用頂く必要がありますのでご注意ください
	13L70AA	DM用SATAストレージ増設ブラケット	3,300円																	出荷時構成がM.2 SSD単体のみのDM筐体に2.5インチSATAストレージを増設する際に必要となるブラケット 同梱物:ブラケット本体、ブラケット用ネジ(2本)、ストレージ用ネジ(4本)、ストレージ用ファン、ファン用ネジ(3本)、インストールガイド
オプション/ケーブル	K9Q83AA	DMトッキングDVDライター	8,800円																	書込:8倍速DVD+R/8倍速DVD+RW/6倍速DVD+R DL(2層)/6倍速DVD-R DL(2層)/8倍速DVD-R/6倍速DVD-RW/24倍速CD-R/24倍速CD-RW 読込:8倍速DVD+R/8倍速DVD+R/6倍速DVD+R DL(2層)/DVD-R DL(2層)/8倍速DVD-R/6倍速DVD-R/24倍速CD-R/24倍速CD-RW ※付属のUSB 3.0 Type A USB - Type B cableにてミニ型PCと接続 ※オプションミニ型PCを併用の際には、ミニ型PCに同梱されているタワースタンドは使用できません。また、モニターマウントキット(G1V61AA)のスタンド部分に本体の設置はできません。
	762U0AA	HP Quick Release モニタリングアルーム	25,300円																	色:ブラック/シルバー スクリーンサイズ:21.45インチから32インチまで 荷重範囲:2.5~6.8kg ※ 高さ調節:150cm チルト:25°(+20°/-5°) 回転:90° VESA規格:100x100mm(VESAキット同梱) アーム回転範囲(左右):90° ヒンジ稼働範囲(左右):100°(フロントヒンジ)/154°(バックヒンジ) ヒンジ稼働範囲(前後):89.2mm(最小)~296.4mm(最大) 設置可能なデスクの厚み:10~50mm サイズ:54.9 x 32.7 x 11.5cm 質量:3.17kg、1年保証 ※適合製品シリーズG5ビジネスモニターシリーズ、および100mmのVESA規格に対応したモニター/オプション類
	6KD15AA	HP Quick Release 2	4,400円	○																100mmのVESA規格に準拠、VESAに対応したモニターやDM/Mini製品のダイレクトマウント、壁面などへの取り付け、レバーをモックアップに取外し可能、対応モニターシリーズ、モニターシリーズ ※P22h G4/P27h G5 & DM/Mini製品とは組み合わせできません。 サイズ:167X130X17.9mm、質量:495g
	99T54AA	VESAジャケット v4	3,850円																	デスクトップミニ(DM)型PCに装着して側面に100mmのVESAの機構を増設するためのジャケット、これによりデスクトップミニ(DM)型PCの両側面にVESAの機構が備わり、シングルモニターアームとモニター間、或いは壁面とモニター間1PC本体を設置
マウント関連	2DW53AA	B300 マウントブラケット	4,400円																	Eシリーズ G4、Zシリーズモニターの背面スタンド部分に、デスクトップミニ型PCを取り付けるためのブラケット。付属品:ブラケットにデスクトップミニ型PCを取り付けるためのネジ(10mm10mm x 4.6mm x 4) ※一部対応外のものがございますのでモニターの仕様をご確認ください。サイズ:246.3 x 115 x 51.9 mm、質量:318g
	8RA46AA	B250 マウントブラケット	4,400円																	100mmのVESA規格に準拠したN2xhモニターとDM筐体を一体型設置するためのオプション、対応モニター:P22h G4、P24h G4、P27h G4モニター ※一部適用外のものがございます。モニター、製品の仕様をご確認ください。サイズ:255 x 135 x 83mm、質量:505g
	76ZT5AA	B200 マウントブラケット	8,140円																	P22 G5 / P24 G5 / P27 G5 / P24v G5 / P22h G5 / P24h G5 / P27h G5モニターの台座スタンドの下に、思い思いMini PCを取り付けるためのブラケット。付属品:モニターの台座スタンドとブラケットを取り付けるためのネジ類
	8FQ36PA#ABJ	400/600/7055F用タワースタンド	3,300円																	SF筐体を縦置きする際に使用するタワースタンド。セッアップガイド等付属物はありません。
タワースタンド	8FQ37PA#ABJ	8005F用タワースタンド	3,300円																	SF筐体を縦置きする際に使用するタワースタンド。セッアップガイド等付属物はありません。
	G1K23AA	DM用タワースタンド	3,300円																	DM筐体を縦置きする際に使用するタワースタンド。

Business Desktop シリーズ HPサービス

商 品 名			製品 番号 (型番)	希望小売 価格 (税込)	Size G2	280 G5	280 G9	ProDesk 25FF G11	ProDesk 2 Tower G1A1	405 G8	400 G6	400 G7-9	600 G9	600 G6	805 G9	840 G9	870 G9	備 考		
HP Care Pack デスクトップ A用 標準保証が1年 保証の該当ハード ウェア製品が対象	翌日対応	4年	U7923E	17,820円							○		○					お客様先へ翌営業日に出張訪問修理		
		5年	U7925E	26,730円							○		○							
	当日対応	3年	UA9C9E	19,140円	○							○		○					お客様先へ当日中に出張訪問修理	
		4年	UA9D0E	28,050円								○		○						
		5年	UA9D1E	36,850円								○		○						
		3年	HL324E	14,850円	○							○		○						
	休日修理付 翌日対応	4年	HL325E	23,980円								○		○					平日に加えて、休日(土・日・祝日)に出張訪問修理 翌日対応	
		5年	HL326E	34,320円								○		○						
		3年	UA9D5E	23,760円	○							○		○					平日に加えて、休日(土・日・祝日)に出出張訪問修理 当日対応	
		4年	UA9D6E	34,100円								○		○						
		5年	UA9D7E	44,550円								○		○						
		3年	UF360E	15,950円	○							○		○						
		翌日対応	4年	UF361E	25,410円							○		○					お客様先へ翌営業日に出出張訪問修理 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を付与します。	
			5年	UF362E	36,300円							○		○						
	HD返却不要	当日対応	3年	UA9D2E	24,860円	○						○		○					お客様先へ当日中に出出張訪問修理 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を付与します。	
			4年	UA9D3E	35,640円							○		○						
			5年	UA9D4E	46,530円							○		○						
			3年	HL327E	20,570円	○							○		○					
		休日修理付 翌日対応	4年	HL328E	31,570円								○		○					平日に加えて、休日(土・日・祝日)に出出張訪問修理 翌日対応 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を付与します。
			5年	HL329E	43,890円								○		○					
	HD返却不要 翌日対応	翌日対応	3年	UA9D8E	29,480円	○						○		○					平日に加えて、休日(土・日・祝日)に出出張訪問修理 当日対応 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を付与します。	
			4年	UA9D9E	41,800円							○		○						
			5年	UA9E0E	54,120円							○		○						
			3年	UM347E	19,800円	○						○		○						
		データ消去付	4年	UM348E	30,580円							○		○						HD返却不要 翌日対応で提供されるサービスに加え、取り外されたハードドライブのデータをお客様の目の前で消去します。 データ消去の作業は月～金9:00～17:00に実施。
			5年	UM349E	42,680円							○		○						
HP Active Care デスクトップ A用 標準保証が1年 保証の該当ハード ウェア製品が対象	Active Care 翌日対応	3年	U18HGE	13,640円	○						○		○					HP Care Pack 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動 検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。		
		4年	U18HHE	22,220円							○		○							
		5年	U18HJE	32,010円							○		○							
	Active Care HD返却不要	翌日対応	3年	U18HKE	19,030円	○					○		○						HP Care Pack HD返却不要 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害 予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。	
			4年	U18HLE	29,480円							○		○						
			5年	U18HME	41,030円							○		○						
HP Care Pack デスクトップ C用 標準保証が3年 保証の該当ハード ウェア製品が対象	翌日対応	4年	U7897E	8,910円	○									○	○	○	○	お客様先へ翌営業日に出出張訪問修理		
		5年	U7899E	16,610円	○										○	○	○		○	
	当日対応	3年	UA9E1E	11,440円	○										○	○	○	○	お客様先へ当日中に出出張訪問修理	
		4年	UA9E2E	19,140円	○											○	○	○		
		5年	UA9E3E	26,730円	○											○	○	○		
		3年	HL354E	4,620円	○											○	○	○		
	休日修理付 翌日対応	4年	HL355E	15,070円	○											○	○	○	平日に加えて、休日(土・日・祝日)に出出張訪問修理 翌日対応	
		5年	HL356E	24,200円	○											○	○	○		
		3年	UA9E9E	16,060円	○											○	○	○	平日に加えて、休日(土・日・祝日)に出出張訪問修理 当日対応	
		4年	UA9F0E	25,190円	○											○	○	○		
		5年	UA9F1E	34,320円	○											○	○	○		
		3年	UE332E	5,830円	○											○	○	○		
	HD返却不要	翌日対応	4年	UE333E	16,610円	○										○	○	○	○	お客様先へ翌営業日に出出張訪問修理 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を付与します。
			5年	UE334E	26,180円	○										○	○	○	○	
		当日対応	3年	UA9E5E	17,270円	○										○	○	○	○	お客様先へ当日中に出出張訪問修理 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を付与します。
			4年	UA9E6E	26,730円	○										○	○	○	○	
			5年	UA9E7E	36,300円	○										○	○	○	○	
			3年	HL357E	10,450円	○											○	○	○	
	HD返却不要 翌日対応	休日修理付 翌日対応	4年	HL358E	22,660円	○										○	○	○	○	平日に加えて、休日(土・日・祝日)に出出張訪問修理 翌日対応 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を付与します。
			5年	HL359E	33,770円	○										○	○	○	○	
			3年	UA9F3E	21,890円	○										○	○	○	○	平日に加えて、休日(土・日・祝日)に出出張訪問修理 当日対応 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を付与します。
			4年	UA9F4E	32,890円	○										○	○	○	○	
			5年	UA9F5E	43,890円	○										○	○	○	○	
			3年	UM353E	9,680円	○											○	○	○	
HD返却不要 翌日対応	翌日対応	4年	UM354E	21,670円	○										○	○	○	○	HD返却不要 翌日対応で提供されるサービスに加え、取り外されたハードドライブのデータをお客様の目の前で消去します。 データ消去の作業は月～金9:00～17:00に実施。	
		5年	UM355E	32,560円	○										○	○	○	○		
	休日修理付 翌日対応	3年	HL360E	14,300円	○										○	○	○	○	HD返却不要 休日修理付 翌日対応で提供されるサービスに加え、取り外されたハードドライブのデータをお客様の目の前で消去 します。 データ消去の作業は月～金9:00～17:00に実施。	
		4年	HL361E	27,720円	○										○	○	○	○		
		5年	HL362E	40,150円	○										○	○	○	○		

※1: 標準保証が1年保証の製品は対象外です。1年標準保証製品の対象HP Care Pack製品をご確認ください。

※応答時間は地理的条件、交通事情、天候などにより影響を受けることがあります。また、サービスのご提供地域および応答時間に関しては地理的制限等があります。

※デスクトップ用はモニターを対象に含みません(All-in-Oneシリーズ標準搭載のモニター部分を除く)。「モニタ用」を同時にご購入ください。

※PC OSリストアサービスは、訪問修理時にHP標準リカバリメディアを提供いただく必要があります。HP標準リカバリメディア以外のリストアは行いません。RAIDおよびOS無しモデルは対象に含みません。

●制限事項の詳細はP.157～158、P.172～175及びインターネットをご参照ください。URL: <https://www.hp.com/jp/services>

Business Desktop シリーズ HPサービス

商 品 名		製品 番号 (型番)	希望小売 価格 (税込)	Size G2	280 G5	285 G9	ProDesk 25F G11	ProDesk 25F G11	405 G8	400 G7-9	400 G6	600 G9	600 G6	805 G8 ^{※1}	805 G9	800 G6-9	840 G9	870 G9	備 考
HP Active Care デスクトップC用	Active Care 翌日対応	3年	U17ZGE	4,290円															HP Care Pack 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
		4年	U18H9E	13,750円															
		5年	U18HBE	22,330円															
標準保証が3年 保証の該当ハード ウェア製品が対象	Active Care HD返却不要	翌日対応	3年	U18HCE	9,350円														HP Care Pack HD返却不要 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
			4年	U18HDE	21,010円														
			5年	U18HFE	31,350円														
HP Care Pack デスクトップD用 標準保証が1年 保証の該当ハード ウェア製品が対象	翌日対応		3年	U10N3E	8,250円														お客様先へ翌営業日に出張訪問修理
			4年	U10NDE	13,420円														
			5年	U10NFE	19,800円														
	当日対応		3年	U11BME	15,840円														お客様先へ当日中に出張訪問修理
			4年	U10ZQE	22,330円														
			5年	U10ZRE	29,920円														
	休日修理付翌日対応		3年	U10LGE	12,760円														平日に加えて、休日(土・日・祝日)に出張訪問修理翌日対応
			4年	U10LHE	19,580円														
			5年	U10LJE	27,390円														
	休日修理付当日対応		3年	U10ZWE	20,350円														平日に加えて、休日(土・日・祝日)に出出張訪問修理当日対応
			4年	U10ZXE	28,490円														
			5年	U10ZYE	37,620円														
	HD返却不要	翌日対応	3年	U11CDE	13,860円														お客様先へ翌営業日に出出張訪問修理 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を付与します。
			4年	U11CIE	21,120円														
			5年	U11CZE	29,260円														
		当日対応	3年	U10ZSE	21,560円														お客様先へ当日中に出出張訪問修理 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を付与します。
			4年	U10ZTE	29,920円														
			5年	U10ZVE	39,490円														
		休日修理付翌日対応	3年	U10LKE	18,480円														平日に加えて、休日(土・日・祝日)に出出張訪問修理翌日対応 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を付与します。
			4年	U10LLE	27,170円														
			5年	U10LME	36,850円														
		休日修理付当日対応	3年	U10ZZE	26,180円														平日に加えて、休日(土・日・祝日)に出出張訪問修理当日対応 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を付与します。
			4年	U11A0E	36,080円														
			5年	U11A1E	47,080円														
	HD返却不要 データ消去付	翌日対応	3年	U11CTE	18,480円														HD返却不要 翌日対応で提供されるサービスに加え、取り外されたハードドライブのデータをお客様の目の前で消去します。 データ消去の作業は月～金9:00～17:00に実施。
			4年	U11CVE	28,050円														
			5年	U11CWE	38,830円														
		休日修理付翌日対応	3年	U10LNE	22,880円														HD返却不要 休日修理付翌日対応で提供されるサービスに加え、取り外されたハードドライブのデータをお客様の目の前で消去します。 データ消去の作業は月～金9:00～17:00に実施。
			4年	U11Z2E	33,110円														
HP Active Care デスクトップD用	Active Care 翌日対応		3年	U18HNE	11,660円														HP Care Pack 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
			4年	U18HQE	17,930円														
			5年	U18HRE	25,300円														
	Active Care HD返却不要	翌日対応	3年	U18HSE	17,160円														HP Care Pack HD返却不要 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
			4年	U18HTE	25,190円														
HP Care Pack デスクトップLD用	翌日対応		3年	U41CHE	8,250円														お客様先へ翌営業日に出出張訪問修理
			3年	UE5W1E	11,660円														

※1: 標準保証が1年保証の製品は対象外です。1年標準保証製品の対象HP Care Pack製品をご確認ください。


*応答時間は地理的条件、交通事情、天候などにより影響を受けることがあります。また、サービスのご提供地域および応答時間に関しては地理的制限等があります。

*デスクトップ用はモニターを対象に含みません(All-in-Oneシリーズ標準搭載のモニター部分を除く)。「モニター用」を同時にご購入ください。

*PC OS/ストレージサービスは、訪問修理時にHP標準リカバリメディアを提供いただく必要があります。HP標準リカバリメディア以外のリストアップは行いません。RAIDおよびOS無しモデルは対象に含みません。

●制限事項の詳細はP.157～158、P.172～175及びインターネットをご参照ください。URL: <https://www.hp.com/jp/services>

デスクトップ



ラックマウント






モバイル

HP ZBook シリーズ

14 inch



16 inch



*画面はハメコミです。

▶P.XX ... CT0(注文仕様生産) ▶P.XX ... BT0(受注生産方式)

HP Workstationは2024年、国内シェアNo.1*

※出典: IDC's Worldwide Quarterly Workstation Tracker Share by Company, 2024 Q4

Workstationオプション

HPブランドの周辺機器は、豊富なラインアップとワンストップサポートでHPのパソコンとセットで快適にご使用いただけます。

ACアダプター



HP 230W スリムスマートAC アダプター (4.5mm)



HP 150W スリムスマートAC アダプター (4.5mm)

HP Z1 Tower G9 Workstation

HP Directplus専用モデル

Windows 11

標準保証で
土日・祝日
修理対応



Made
in
TOKYO

東京にて日本国内生産を実施。
高品質・スピーディーな納品、お
よび柔軟なシステム構成を実現
します。

Yahoo!/Googleで「Z1 Tower G9」を検索!

Z1 Tower G9

検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証 3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応、
3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/lvs_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack) 18,370円(税込) 製品番号(型番):U1G83E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.113、P.176をご参照ください)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※1 Windows 11 Proプリインストールモデルには、リカバリメディアは添付されません。ワークステ
ーション製品のOS再インストールにはHP Cloud Recoveryを使用し、システムをリカバリしていただくよう
お願いいたします。HP Cloud Recoveryダウンロードツールサイトは はこちらです。http://www.hp.com/jp/
cloudrecovery ※2 Performanceコアでの周波数 ※3 インテル® ターボブーストテクノロジー使用
時、および(ある場合は) インテル® Thermal Velocity Boost 使用時の最大周波数(1コアのみアクティ
ブ) ※4 システムでの最大動作周波数。システムにインストールされているメモリ構成によって
4400MHz、4000MHz、3600MHz、3200MHzの中で動作周波数が決まります。 ※5 Windows プリイン
ストールモデルではブートドライブとして指定できません。 ※6 ドライブロックセキュリティには対応し
ておりません。 ※7 インテル® UHDグラフィックス 730はCore i3、770はCore i3プロセッサ以外をご選
びいただいた場合に利用可能です。出力は背面のDisplayPort端子、HDMI端子とFlex IOポート(搭載時
のみ)を利用します。 ※8 PCI Expressおよび下のスロット使用。 ※9 構成によっては付属しない場
合もございます。 ※10 EPEAT®は、環境に与える影響を評価するために設けられた制度です。EPEAT®
について、詳しくは<https://jp.ext.hp.com/business-solution/sustainable-impact/eepeat>をご参照くださ
い。 ※11 エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力
量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上
140%未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま表示していま
す。

希望小売価格	218,900円(税込)~						
OS ^{※1}	Windows 11 Pro OSなしモデル (FreeDOSプリインストール、HP Linuxインストーラキットは付属しません) から選択						
プロセッサ	CPU	CPU クロック ^{※2}	キャッシュ サイズ	メモリ クロック (最大)	コア数	インテル® ハイパースレッディング テクノロジー	インテル® vPro™ テク ノロジー
	インテル® Core™ i3-14100 プロセッサ	3.5 - 4.7 ^{※3}	12 MB	4800 MHz	4	対応	非対応
	インテル® Core™ i5-14500 プロセッサ	2.6 - 5.0 ^{※3}	24 MB	4800 MHz	14	対応	対応
	インテル® Core™ i7-14700 プロセッサ	2.1 - 5.4 ^{※3}	33 MB	5600 MHz	20	対応	対応
	インテル® Core™ i9-14900 プロセッサ	2.0 - 5.8 ^{※3}	36 MB	5600 MHz	24	対応	対応
チップセット	インテル® Q670 チップセット						
メモリ	Non-ECC : 8GB(8GB×1) / 16GB(8GB×2) / 32GB(16GB×2) / 64GB(16GB×4) / 128GB(32GB×4)						
メモリスロット	4DIMMスロット / DDR5 Unbuffered Non-ECC 4400MHz ^{※4}						
ストレージ	1TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm, NCQ) ^{※5} 2TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm, NCQ) ^{※5} 512GB NVMe SSD ドライブ (M.2接続 TLC, SSD) ^{※6} 1TB NVMe SSD ドライブ (M.2接続 TLC, SSD) ^{※6} 2TB NVMe SSD ドライブ (M.2接続 TLC, SSD) ^{※6}						
オプティカルドライブ	なし DVD-ROM(スリムライン) DVDライター(スリムライン)						
SDカードリーダー	なし SD4.0 メディアカードリーダー						
拡張ベイ	外部:スリムラインオプティカルドライブベイx2 内部:3.5インチx2						
拡張スロット	PCI Express4.0 x16x1スロット(空1もしくは空0:グラフィックスカードで1つ利用) PCI Express3.0 x4 (x16メカニカル)x1スロット(空1) PCI Express3.0 x1x2スロット(空2)						
内蔵M.2スロット	2						
グラフィックスコントローラ	グラフィックススレス インテル® UHDグラフィックス 730 (CPUに内蔵) ^{※7} インテル® UHDグラフィックス 770 (CPUに内蔵) ^{※7} Entry 3D : NVIDIA RTX A400 4GB (MiniDP - DP変換アダプタは同梱しません) Mid-range : NVIDIA RTX A1000 8GB (MiniDP - DP変換アダプタは同梱しません) コンシューマー : NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 12GB ^{※8}						
サウンド	Realtek ALC3252 Audio Codec (オンボード) 及び内蔵モノラルスピーカー						
ネットワークコントローラ	インテル® I219LM ギガビットイーサネット・インターフェイス(オンボード、Alert On LAN対応)xリア1ポート インテル® I225-T1 2.5ギガビットイーサネット・インターフェイス(オプション、Alert On LAN対応)xリア1ポート						
USBインタフェース	USB Type-A 480Mbps転送x3 (リアx3) USB Type-A 5Gbps転送x3 (リアx3) USB Type-A 10Gbps転送x4 (フロントx4(1つはチャージングポート)) USB Type-C 20Gbps転送x1 (フロントx1(チャージングポート)) USB Type-C 20Gbps転送x1 (リアx1 (Flex IOで選択時に使用可能、チャージングポート))						
その他インタフェース	Display Port1.4 ^{※9} (リアx2:インテル®UHDグラフィックス用) HDMI1.4 ^{※9} (リアx1:インテル®UHDグラフィックス用) RJ-45 x1 シリアルポート(オプション) ユニバーサルオーディオジャック(フロントx1) ラインアウト(リアx1) Flex IOポート(オプション)VGA、HDMI、Display Port、USB Type-Cから1つ選択可能)						
ディスクインターフェイス	Serial ATA 6Gb/s (チップセットに内蔵)x4						
セキュリティ機能	TPM 2.0 セキュリティチップ サイド/パネル開閉センサー Kensington Cable Lock用スロット USBコントロール リムーバブルメディア書き込み/ポートコントロール パワーオンパスワード セットアップパスワード						
付属品	USB日本語または英語キーボード ^{※9} USBオプティカルスクロールマウスまたはUSBレーザースクロールマウス ^{※9} 電源コード アース付3-2極変換アダプター 他						
サイズ(W×D×H)	製品本体 155×308×337 mm						
重量	標準構成時 約6kg						
消費電力	550W (80PLUS認証電源ユニット、92%変換効率)						
EPEAT® 認証	EPEAT® Gold認定 ^{※10}						
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率) ^{※11}	16区分122.3kWh/年(AAA)						
標準保証	3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)						

※  は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

WORKSTATION

HP Z2 Mini G9 Workstation

HP Directplus専用モデル

Windows 11

標準保証で
土日・祝日
修理対応



Made
in
TOKYO

東京にて日本国内生産を実施。
高品質・スピーディーな納品、お
よび柔軟なシステム構成を実現
します。

HP Directplus モデル	HP Z2 Mini G9 Workstation BTOモデル15	HP Z2 Mini G9 Workstation BTOモデル16	HP Z2 Mini G9 Workstation BTOモデル17
希望小売価格	451,000円(税込)～	456,500円(税込)～	506,000円(税込)～
筐体	ミニ		
OS ^{※1}	Windows 11 Pro		
プロセッサ	インテル® Core™ i5-14500 プロセッサ (2.6GHz / 14Core / 24MB / 4800MHz)	インテル® Core™ i5-14600 プロセッサ (2.7GHz / 14Core / 24MB / 5600MHz)	インテル® Core™ i5-14600K (3.5GHz / 14Core / 24MB / 5600MHz)
チップセット	インテル® W680 チップセット		
メモリ	32GB (16GB×2)		
メモリスロット	2 SODIMMSロット / DDR5 ECC 5600MHz ^{※2} (空0)		
ストレージ ^{※3}	2TB HP Z Turboドライブ G2 (内蔵M.2スロット接続 TLC NVMe SSD)		
オプティカルドライブ	なし		
拡張ベイ	内部:80mm M.2スロット (PCIe Gen4 x4) × 2スロット (空1)		
内蔵M.2スロット	2		
拡張スロット	PCI Express4.0 x8 (x16メカニカル)×1スロット (空1)		
グラフィックスコントローラ	インテル® UHDグラフィックス 770 (CPU内に蔵) ^{※4} NVIDIA RTX A400 4GB ^{※5} (MiniDP to DP変換アダプタ1本付、本体とは別梱包) NVIDIA RTX A1000 8GB ^{※5} (MiniDP to DP変換アダプタ1本付、本体とは別梱包) NVIDIA RTX 2000 Ada 16GB ^{※5} (MiniDP to DP変換アダプタ1本付、本体とは別梱包)		
サウンド	Realtek ALC3252 Audio Codec (オンボード) 及び内蔵モノラルスピーカー		
ネットワークコントローラ	インテル® I219LM ギガビットイーサネット・インターフェイス (オンボード、Alert On LAN対応) xリア1ポート		
USBインタフェース	USB Type-C 20Gbps転送×2 (本体右側×2 (チャージングポート)) USB Type-A 10Gbps転送×4 (本体右側×1 (チャージングポート)、リア×3)		
その他インタフェース	Display Port1.4 ^{※4} (リア×2:インテル®UHDグラフィックス用) RJ-45 x1 ユニバーサルオーディオジャック (本体右側×1)		
セキュリティマネジメント機能	TPM 2.0 セキュリティチップ Kensington Cable Lock用スロット パワーオンパスワード セットアップパスワード		
付属品 ^{※6}	HP 320K USB日本語キーボード HP 128 USBレーザースクロールマウス 電源コード アース付3-2極変換アダプター 他		
サイズ(W×D×H)	製品本体 211×218×69 mm		
重量	標準構成時 約2.4kg		
消費電力	280W ACアダプター (89%電源変換効率) 200 x 100 x 25.4mm (突起部・コード含まず)		
EPEAT® 認証	EPEAT® Gold認定 ^{※7}		
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率) ^{※1}	15区分82.2kWh/年 (AAA)		
製品保証	3年保証 (3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)		

HP Directplus モデル	HP Z2 Mini G9 Workstation BTOモデル18	HP Z2 Mini G9 Workstation BTOモデル19	HP Z2 Mini G9 Workstation BTOモデル20	HP Z2 Mini G9 Workstation BTOモデル21
希望小売価格	484,000円(税込)～	555,500円(税込)～	550,000円(税込)～	590,700円(税込)～
筐体	ミニ			
OS ^{※1}	Windows 11 Pro			
プロセッサ	インテル® Core™ i7-14700 プロセッサ (2.1GHz / 20Core / 33MB / 5600MHz)	インテル® Core™ i7-14700K プロセッサ (3.4GHz / 20Core / 33MB / 5600MHz)	インテル® Core™ i9-14900 プロセッサ (2.0GHz / 24Core / 36MB / 5600MHz)	インテル® Core™ i9-14900K プロセッサ (3.2GHz / 24Core / 36MB / 5600MHz)
チップセット	インテル® W680 チップセット			
メモリ	32GB (16GB×2)			
メモリスロット	2 SODIMMSロット / DDR5 ECC 5600MHz ^{※2} (空0)			
ストレージ ^{※3}	2TB HP Z Turboドライブ G2 (内蔵M.2スロット接続 TLC NVMe SSD)			
オプティカルドライブ	なし			
拡張ベイ	内部:80mm M.2スロット (PCIe Gen4 x4) × 2スロット (空1)			
内蔵M.2スロット	2			
拡張スロット	PCI Express4.0 x8 (x16メカニカル)×1スロット (空1)			
グラフィックスコントローラ	インテル® UHDグラフィックス 770 (CPU内に蔵) ^{※4} NVIDIA RTX A400 4GB ^{※5} (MiniDP to DP変換アダプタ1本付、本体とは別梱包) NVIDIA RTX A1000 8GB ^{※5} (MiniDP to DP変換アダプタ1本付、本体とは別梱包) NVIDIA RTX 2000 Ada 16GB ^{※5} (MiniDP to DP変換アダプタ1本付、本体とは別梱包)			
サウンド	Realtek ALC3252 Audio Codec (オンボード) 及び内蔵モノラルスピーカー			
ネットワークコントローラ	インテル® I219LM ギガビットイーサネット・インターフェイス (オンボード、Alert On LAN対応) xリア1ポート			
USBインタフェース	USB Type-C 20Gbps転送×2 (本体右側×2 (チャージングポート)) USB Type-A 10Gbps転送×4 (本体右側×1 (チャージングポート)、リア×3)			
その他インタフェース	Display Port1.4 ^{※4} (リア×2:インテル®UHDグラフィックス用) RJ-45 x1 ユニバーサルオーディオジャック (本体右側×1)			
セキュリティマネジメント機能	TPM 2.0 セキュリティチップ Kensington Cable Lock用スロット パワーオンパスワード セットアップパスワード			
付属品 ^{※6}	HP 320K USB日本語キーボード HP 128 USBレーザースクロールマウス 電源コード アース付3-2極変換アダプター 他			
サイズ(W×D×H)	製品本体 211×218×69 mm			
重量	標準構成時 約2.4kg			
消費電力	280W ACアダプター (89%電源変換効率) 200 x 100 x 25.4mm (突起部・コード含まず)			
EPEAT® 認証	EPEAT® Gold認定 ^{※7}			
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率) ^{※1}	15区分82.2kWh/年 (AAA)			
製品保証	3年保証 (3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)			

※  は、CT0 (注文仕様生産) により選択可能な項目です。

Yahoo! / Google で「Z2 Mini G9」を検索!

Z2 Mini G9

検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証 3年保証 (3年間休日修理付翌日オンサイト対応、
3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページ http://www.hp.com/jp/lvs_warranty をご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証 (4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack) 18,370円(税込) 製品番号 (型番): U1G83E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.113、P.176をご参照ください)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※1 本製品には、リカバリメディアは添付されません。ワークステーション製品のOS再インストール
にはHP Cloud Recoveryを使用し、システムをリカバリしていただくようお願いいたします。HP Cloud
Recoveryダウンロードツールサイトは、こちらです。 <http://www.hp.com/jp/cloudrecovery> ※2 システム
での最大動作周波数。システムにインストールされているメモリ構成によって4800MHz、5600MHzの
中で動作周波数が決まります。 ※3 PCIe M.2 SSD、NVMe 仕様のストレージは、ドライブロックセキュリ
ティには対応しておりません。標準搭載のハードディスクは容量の全体をNTFSにてフォーマットし
て出荷されます。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1000³ Byte換算であり、1GB=1024³ Byte換
算の場合とは表記上容量でも実際の容量は小さくなります。 ※4 インテル® UHDグラフィックス
770が利用可能です。出力は背面のDisplayPort端子とフレックスIOポートを利用します。 ※5 お客様
にてグラフィックスカードをインストールして頂く必要があります ※6 製品に同梱物のリスト、保証
規定書は同梱しません。また構成によっては付属しないものも含まれます。本製品に関してのお取り
のりの際の連絡先、保証規定等については下記をご参照ください。 https://jp.ext.hp.com/content/dam/jp-ext-hp-com/jp/ja/eb/support/warranty_statement.pdf ※7 EPEAT®は、環境に与える影響を評価するた
めに設けられた制度です。EPEAT®について、詳しくは <https://jp.ext.hp.com/business-solution/sustainable-impact/tepeat> をご参照ください。 ※1 エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規
定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表しま
す。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場
合は達成率をそのままで表示しています。

HP Z2 Mini G9 Workstation

HP Directplus専用モデル

Windows 11

標準保証で
土日・祝日
修理対応



Made in
TOKYO

東京にて日本国内生産を実施。
高品質・スピーディーな納品、お
よび柔軟なシステム構成を実現
します。

HP Directplus モデル	HP Z2 Mini G9 Workstation BTOモデルZ2	HP Z2 Mini G9 Workstation BTOモデルZ3	HP Z2 Mini G9 Workstation BTOモデルZ4
希望小売価格	561,000円(税込)～	566,500円(税込)～	616,000円(税込)～
筐体	ミニ		
OS ^{※1}	Windows 11 Pro		
プロセッサ	インテル® Core™ i5-14500 プロセッサ (2.6GHz / 14Core / 24MB / 4800MHz)	インテル® Core™ i5-14600 プロセッサ (2.7GHz / 14Core / 24MB / 5600MHz)	インテル® Core™ i5-14600K プロセッサ (3.5GHz / 14Core / 24MB / 5600MHz)
チップセット	インテル® W680 チップセット		
メモリ	64GB (32GB×2)		
メモリスロット	2 SODIMMスロット / DDR5 ECC 5600MHz ^{※2} (空0)		
ストレージ ^{※3}	2TB HP Z Turboドライブ G2 (内蔵M.2スロット接続 TLC NVMe SSD)		
オプティカルドライブ	なし		
拡張ベイ	内部:80mm M.2スロット (PCIe Gen4 x4) × 2スロット (空1)		
内蔵M.2スロット	2		
拡張スロット	PCI Express4.0 x8 (x16メカニカル)×1スロット (空1)		
グラフィックスコントローラ	インテル® UHDグラフィックス 770 (CPU内に蔵) ^{※4} NVIDIA RTX A400 4GB ^{※5} (MiniDP to DP変換アダプタ1本付、本体とは別梱包) NVIDIA RTX A1000 8GB ^{※5} (MiniDP to DP変換アダプタ1本付、本体とは別梱包) NVIDIA RTX 2000 Ada 16GB ^{※5} (MiniDP to DP変換アダプタ1本付、本体とは別梱包)		
サウンド	Realtek ALC3252 Audio Codec (オンボード) 及び内蔵モノラルスピーカー		
ネットワークコントローラ	インテル® I219LM ギガビットイーサネット・インターフェイス (オンボード、Alert On LAN対応) xリア1ポート		
USBインタフェース	USB Type-C 20Gbps転送×2 (本体右側×2 (チャージングポート)) USB Type-A 10Gbps転送×4 (本体右側×1 (チャージングポート)、リア×3)		
その他インタフェース	Display Port1.4 ^{※1} (リア×2:インテル®UHDグラフィックス用) RJ-45 x1 ユニバーサルオーディオジャック (本体右側x1)		
セキュリティマネジメント機能	TPM 2.0 セキュリティチップ Kensington Cable Lock用スロット パワーオンパスワード セットアップパスワード		
付属品 ^{※6}	HP 320K USB日本語キーボード HP 128 USBレーザースクロールマウス 電源コード アース付3-2極変換アダプター 他		
サイズ(W×D×H)	製品本体 211×218×69 mm		
重量	標準構成時 約2.4kg		
消費電力	280W ACアダプター (89%電源変換効率) 200 x 100 x 25.4mm (突起部・コード含まず)		
EPEAT® 認証	EPEAT® Gold認定 ^{※7}		
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率) ^{※1}	15区分82.2kWh/年 (AAA)		
製品保証	3年保証 (3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)		

HP Directplus モデル	HP Z2 Mini G9 Workstation BTOモデルZ5	HP Z2 Mini G9 Workstation BTOモデルZ6	HP Z2 Mini G9 Workstation BTOモデルZ7	HP Z2 Mini G9 Workstation BTOモデルZ8
希望小売価格	594,000円(税込)～	665,500円(税込)～	660,000円(税込)～	700,700円(税込)～
筐体	ミニ			
OS ^{※1}	Windows 11 Pro			
プロセッサ	インテル® Core™ i7-14700 プロセッサ (2.1GHz / 20Core / 33MB / 5600MHz)	インテル® Core™ i7-14700K プロセッサ (3.4GHz / 20Core / 33MB / 5600MHz)	インテル® Core™ i9-14900 プロセッサ (2.0GHz / 24Core / 36MB / 5600MHz)	インテル® Core™ i9-14900K プロセッサ (3.2GHz / 24Core / 36MB / 5600MHz)
チップセット	インテル® W680 チップセット			
メモリ	64GB (32GB×2)			
メモリスロット	2 SODIMMスロット / DDR5 ECC 5600MHz ^{※2} (空0)			
ストレージ ^{※3}	2TB HP Z Turboドライブ G2 (内蔵M.2スロット接続 TLC NVMe SSD)			
オプティカルドライブ	なし			
拡張ベイ	内部:80mm M.2スロット (PCIe Gen4 x4) × 2スロット (空1)			
内蔵M.2スロット	2			
拡張スロット	PCI Express4.0 x8 (x16メカニカル)×1スロット (空1)			
グラフィックスコントローラ	インテル® UHDグラフィックス 770 (CPU内に蔵) ^{※4} NVIDIA RTX A400 4GB ^{※5} (MiniDP to DP変換アダプタ1本付、本体とは別梱包) NVIDIA RTX A1000 8GB ^{※5} (MiniDP to DP変換アダプタ1本付、本体とは別梱包) NVIDIA RTX 2000 Ada 16GB ^{※5} (MiniDP to DP変換アダプタ1本付、本体とは別梱包)			
サウンド	Realtek ALC3252 Audio Codec (オンボード) 及び内蔵モノラルスピーカー			
ネットワークコントローラ	インテル® I219LM ギガビットイーサネット・インターフェイス (オンボード、Alert On LAN対応) xリア1ポート			
USBインタフェース	USB Type-C 20Gbps転送×2 (本体右側×2 (チャージングポート)) USB Type-A 10Gbps転送×4 (本体右側×1 (チャージングポート)、リア×3)			
その他インタフェース	Display Port1.4 ^{※1} (リア×2:インテル®UHDグラフィックス用) RJ-45 x1 ユニバーサルオーディオジャック (本体右側x1)			
セキュリティマネジメント機能	TPM 2.0 セキュリティチップ Kensington Cable Lock用スロット パワーオンパスワード セットアップパスワード			
付属品 ^{※6}	HP 320K USB日本語キーボード HP 128 USBレーザースクロールマウス 電源コード アース付3-2極変換アダプター 他			
サイズ(W×D×H)	製品本体 211×218×69 mm			
重量	標準構成時 約2.4kg			
消費電力	280W ACアダプター (89%電源変換効率) 200 x 100 x 25.4mm (突起部・コード含まず)			
EPEAT® 認証	EPEAT® Gold認定 ^{※7}			
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率) ^{※1}	15区分82.2kWh/年 (AAA)			
製品保証	3年保証 (3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)			

※  は、CT0 (注文仕様生産) により選択可能な項目です。

Yahoo!/Googleで「Z2 Mini G9」を検索!

Z2 Mini G9

検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証 3年保証 (3年間休日修理付翌日オンサイト対応、
3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/lws_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証 (4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack) 18,370円(税込) 製品番号 (型番): U1G83E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.113、P.176をご参照ください)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※1 本製品には、リカバリメディアは添付されません。ワークステーション製品のOS再インストール
にはHP Cloud Recoveryを使用し、システムをリカバリしていただくようお願いいたします。HP Cloud
Recoveryダウンロードツールサイトは、こちらです。http://www.hp.com/jp/cloudrecovery ※2 システム
での最大動作周波数。システムにインストールされているメモリ構成によって4800MHz、5600MHzの
中で動作周波数が決まります。 ※3 PCIe M.2 SSD、NVMe 仕様のストレージは、ドライブロックセキュリ
ティには対応しておりません。標準搭載のハードディスクは容量の全体をNTFSにてフォーマットして
出荷されます。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1000³ Byte換算であり、1GB=1024³ Byte換
算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。 ※4 インテル® UHDグラフィックス
770が利用可能です。出力は背面のDisplayPort端子とフレックスIOポートを利用します。 ※5 お客様
にてグラフィックスカードをインストールして頂く必要があります ※6 製品に同梱物のリスト、保証
規定書は同梱しません。また構成によっては付属しないものも含まれます。本製品に関してお取りの
際の連絡先、保証規定等については下記をご参照ください。 https://jp.ext.hp.com/content/dam/jp-ext-
hp-com/jp/ja/eb/support/warranty_statement.pdf ※7 EPEAT®は、環境に与える影響を評価するた
めに設けられた制度です。EPEAT®について、詳しくはhttps://jp.ext.hp.com/business-solution/
sustainable-impact/Repeatをご参照ください。 ※1 エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014)に規
定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表しま
す。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場
合は達成率をそのままで表示しています。

HP Directplus専用モデル



標準保証で
土日・祝日
修理対応



Made
in
TOKYO

Yahoo!/Googleで「Z2 SFF G9」を検索!

Z2 SFF G9 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証 3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応、
3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/ws_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack) 18,370円(税込) 製品番号(型番):U1G83E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.113、P.176をご参照ください)

※ ☐ は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

希望小売価格	252,780円(税込)～					
OS ^{※1}	Windows 11 Pro OSなしモデル (FreeDOSブリンインストール、HP Linuxインストールキットは付属しません) から選択					
	CPU	CPU クロック ^{※2}	キャッシュ サイズ	メモリ クロック (最大)	コア数	インテル® vPro™ テクノロジ
プロセッサー	インテル® Core™ i5-14500 プロセッサー	2.6 - 5.0 ^{※3}	24 MB	4800 MHz	14	対応
	インテル® Core™ i7-14700 プロセッサー	2.1 - 5.4 ^{※3}	33 MB	5600 MHz	20	対応
	インテル® Core™ i7-14700K プロセッサー	3.4 - 5.6 ^{※3}	33 MB	5600 MHz	20	対応
	インテル® Core™ i9-14900 プロセッサー	2.0 - 5.8 ^{※3}	36 MB	5600 MHz	24	対応
	インテル® Core™ i9-14900K プロセッサー	3.2 - 6.0 ^{※3}	36 MB	5600 MHz	24	対応
チップセット	インテル® W680 チップセット					
メモリ	Non-ECC: 16GB (16GBx1) / 32GB (16GBx2) / 64GB (16GBx4)、 ECC: 16GB (16GBx1) / 32GB (16GBx2) / 64GB (16GBx4) / 64GB (32GBx2) / 128GB (32GBx4)					
メモリスロット	4DIMMスロット / DDR5 Unbuffered ECC & Non-ECC 4400MHz ^{※4}					
ストレージ	1TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm, NCQ) ^{※5} / 2TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm, NCQ) ^{※5} / 4TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm, NCQ) ^{※5} / 512GB HP Z Turbo G2 ドライブ (M.2接続 TLC, SSD) ^{※6} / 1TB HP Z Turbo G2 ドライブ (M.2接続 TLC, SSD) ^{※5} / 2TB HP Z Turbo G2 ドライブ (M.2接続 TLC, SSD) ^{※6}					
オプティカルドライブ	なし / DVD-RQM (スリムライン) / DVDライター (スリムライン)					
拡張ベイ	外部:スリムライン専用オプティカルドライブベイx1 (スリムラインオプティカルドライブ搭載時には1ベイ使用) 外部、内部バリエーション:3.5インチx1、内部:3.5インチx2					
拡張スロット	PCI Express4.0 x16x1スロット (空1もしくは空0:グラフィックスカードでご利用)、PCI Express3.0 x4 (x16x2ニカル) x 1スロット (空1)、PCI Express3.0 x4x1スロット (空1)、PCI Express3.0 x1x1スロット (空1)					
内蔵M.2スロット	3					
グラフィックスコントローラ	グラフィックスレス / インテル® UHDグラフィックス 770 (CPUに内蔵) ^{※7} Entry 3D : NVIDIA RTX A400 4GB ^{※8} Mid-range : NVIDIA RTX A1000 8GB ^{※8}					
サウンド	Realtek ALC3252 Audio Codec (オンボード) 及び内蔵モノラルスピーカー					
ネットワークコントローラ	インテル® I219LM キガビテイーサネットインターフェイス (オンボード、Alert On LAN対応) x1リアポート					
USBインタフェース	USB Type-A 480Mbps転送x3 (リアx3)、USB Type-A 5Gbps転送x3 (リアx3)、USB Type-A 10Gbps転送x4 (フロントx4 (1つはチャージングポート))、USB Type-C 20Gbps転送x1 (フロントx1、チャージングポート)					
その他インタフェース	Display Port1.4 ^{※9} (リア)x2、インテル®UHDグラフィックス用)、RJ-45 x1、 ユニバーサルオーディオジャック (フロントx1)、オーディオラインアウト (リアx1)					
ディスクインターフェイス	Serial ATA 6Gb/s (チップセットに内蔵) x4					
セキュリティ機能	TPM 2.0 セキュリティチップ、サードパーティ開閉センサー、 Kensington Cable Lock 用スロット、USBコントロール、 リムーバブルメディア書き込みブートコントロール (パスワード)、セットアップパスワード					
付属品	USB日本語または英語キーボード ^{※10} 、USBオプティカルマウスまたはUSBレザースクロールマウス ^{※10} 、 電源コード、アース付3-2極変換アダプター 他					
サイズ (WxDxH)	製品本体 384x308x100mm					
重量	標準構成時約 5.4kg					
消費電力	450W (80PLUS認証電源ユニット、90%変換効率)					
EEPAT [®] 認証	EEPAT [®] Gold認定 ^{※10}					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率) ^{※11}	16区分218.3kWh/年(AA)					
標準保証	3年保証 (3年間休日稼働付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)					

製品の種類、仕様等も、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※1 Windows 11 Pro/インテル®エドモントには、リカバリメディアが添付されていません。ワークステーション版の505インストーラにはHDD Cloud Recoveryを使用し、システムをリカバリしたいモデルよりお選びいただけます。HDD Cloud Recoveryダウンロードボード/インストーラはこちらです。 <http://www.hp.com/jp/cloudrecovery>

※2 Performance Pro/プロフェッショナルの最上位モデルは、メモリ構成が4000MHz、4000MHz、3600MHzの大容量メモリ（コアの多い）のデュアルチャンネルシステムでの最大動作周波数に、システムにインストーラによってメモリ構成によって4000MHz、4000MHz、3600MHzのメモリ構成が決められます。メモリ構成は、システムにインストーラによってメモリ構成によって4000MHz、4000MHz、3600MHzのメモリ構成が決められます。

※3 出力が異なるDisplayPort端子とUSBポートを備えています。 ※4 8.5インチディスプレイ、交換ケーブルはディスプレイオプションで選択が可能です。 ※5 構成によって付属しない場合があります。 ※6 EPEATは、環境に与える影響を評価するために設けられた制度です。EPEATによって、詳しくはこちら <http://epc.hp.com/business-solution/sustainable-impact?epeat> で参照ください。 ※7 エネルギー消費効率については、JES C6263(2014)に規定する10%以上と、ISO 15007の100%未満の両方を基準とする基準と表示しています。A100%以上110%未満、A10%以上140%未満、AA140%未満、AAA140%未満と表示されています。

HP Directplus専用モデル



標準保証で
土日・祝日
修理対応



Made
in
TOKYO

Yahoo!/Googleで「Z2 Tower G9」を検索!

Z2 Tower G9

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証 3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応、
3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/ws_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack) 18,370円(税込) 製品番号(型番):U1G83E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP113、P176をご参照ください)

※ ☐ は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

希望小売価格	261,360円(税込)～					
OS ^{※1}	Windows 11 Pro OSなしモデル (FreeDOSプリインストール、HP Linuxインストーラキットは付属しません) から選択					
	CPU	CPU クロック ^{※2}	キャッシュ サイズ	メモリ クロック (最大)	コア数	インテル® vPro™ テクノロジ
プロセッサ	インテル® Core™ i5-14500 プロセッサ	2.6 - 5.0 ^{※3}	24 MB	4800 MHz	14	対応
	インテル® Core™ i7-14700 プロセッサ	2.1 - 5.4 ^{※3}	33 MB	5600 MHz	20	対応
	インテル® Core™ i7-14700K プロセッサ	3.4 - 5.6 ^{※3}	33 MB	5600 MHz	20	対応
	インテル® Core™ i9-14900 プロセッサ	2.0 - 5.8 ^{※3}	36 MB	5600 MHz	24	対応
	インテル® Core™ i9-14900K プロセッサ	3.2 - 6.0 ^{※3}	36 MB	5600 MHz	24	対応
チップセット	インテル® W680 チップセット					
メモリ	Non-ECC: 8GB (8GBx1) / 16GB (8GBx2) / 32GB (8GBx4)、 ECC: 16GB (16GBx1) / 32GB (16GBx2) / 64GB (16GBx4) / 64GB (32GBx2) / 128GB (32GBx4)					
メモリスロット	4DIMMスロット / DDR5 Unbuffered ECC & Non-ECC 4400MHz ^{※4}					
ストレージ	1TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm, NCQ) ^{※5} / 2TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm, NCQ) ^{※6} / 4TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm, NCQ) ^{※7} / 512GB HP Z Turbo G2 ドライブ (M.2接続 TLC, SSD) ^{※8} / 1TB HP Z Turbo G2 ドライブ (M.2接続 TLC, SSD) ^{※9} / 2TB HP Z Turbo G2 ドライブ (M.2接続 TLC, SSD) ^{※10}					
オプティカルドライブ	なし / DVD-ROM (スリムライン) / DVDライター (スリムライン)					
拡張ベイ	外部: 5.25インチx1, スリムラインオプティカルドライブベイx1, 内部: 3.5インチx2, 2.5インチx1					
拡張スロット	PCI Express 5.0 x16x1 スロット (空)もしくは空: グラフィックスカードで1つ利用、PCI Express 3.0 x4 (16x6メカニカル) x 1スロット (空1)、PCI Express 3.0 x4x1 スロット (空1)、PCI Express 3.0 x1 (x4メカニカル) x1 スロット (空1)					
内蔵M.2スロット	3					
グラフィックスコントローラ	グラフィックスレス / インテル® UHDグラフィックス 770 (CPUに内蔵) ^{※11} Entry 3D : NVIDIA RTX A400 4GB ^{※12} Mid-range : NVIDIA RTX A1000 8GB ^{※13} / NVIDIA RTX 2000 Ada ^{※14} High-end 3D : NVIDIA RTX 4000 Ada ^{※15} / NVIDIA RTX 5000 Ada ^{※16}					
サウンド	Realtek ALC3252 Audio Codec (オンボード) 及び内蔵モノラルスピーカー					
ネットワークコントローラ	インテル® 1219LM キギビットイーサネットインターフェース (オンボード、Alert On LAN 対応) x1 / A1ポート					
USBインタフェース	USB Type-A 480Mbps 転送 x3 (リアx3)、USB Type-A 5Gbps 転送 x1 (リアx1)、 USB Type-A 10Gbps 転送 x6 (フロントx4 (1つはチャージングポート)、リアx2)					
その他インタフェース	Display Port 1.4 ^{※17} (リアx2、インテル® UHDグラフィックス用)、RJ-45 x1、 ユニバーサルオーディオジャック (フロントx1)、ラインイン (リアx1)、ラインアウト (リアx1)					
ディスクインターフェイス	Serial ATA 6Gb/s (チップセットに内蔵) x4					
セキュリティ機能	TPM 2.0 セキュリティチップ、サイドパネル開閉センサー、 Kensington Cable Lock 用スロット、USBコントロール、 リムーバブルメディア読み取りコントロール、パスワード (ワイヤレス)、セットアップパスワード					
付属品	USB日本語または英語キーボード ^{※18} 、USBオプティカルスクロールマウスまたはUSBレーザースクロールマウス ^{※19} 、 電源コード、アース付3ス極変換アダプター 他					
サイズ (WxDxH)	製品本体 169 x 385 x 356 mm					
重量	標準構成時 約 7kg					
消費電力	700W (80PLUS認証電源ユニット、92%変換効率)					
EEPAT [®] 認証	EEPAT [®] Gold 認定 ^{※21}					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年省エネ基準達成率) ^{※21}	17区162.6kWh/年(AAA)					
標準保証	3年保証 (3年間休日修理対応翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)					

製品の種類、仕様等は、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※1 Windows 11 Pro/インターナショナルでは、リカバリメディアは添付されていません。ワークステーション版のOS再インストールにはHSP Cloud Recoveryを使用し、システムをリカバリしたい場合は別途お問い合わせいたします。

HSP Cloud RecoveryダウンロードURLはこちらです。 <http://www.hp.com/jp/cloud/recovery>

※2 Performance Pro/ワークステーションの最速モデル（ニアのアクティブ）※3 システムでの最大動作周波数。システムにインストールされているメモリモジュールは、2400MHz、4000MHz、3600MHz、3200MHzのいずれかです。動作周波数は、動作環境によって異なります。

※4 対応していません。※5 出力性能はDisplayPort端子とType-Cポートを利用します。※6 8ポートタイプ。交換ケーブルはシステムがカスタマイズされた環境にのみ対応していません。

※7 9C Expressおよび直下のポートを使用。※8 構成によって付属しない場合もございます。※9 11EPEATは、環境に与える影響を評価するために設けられた制度です。EPEATについて、詳しくは <https://p.epeat.org/business-solution/sustainable-impact/repeat> を参照してください。※10 エネルギー消費効率とは、JIS 62632(2014)に規定する方法により測定した消費電力値です。省エネルギー基準達成率(%)は下記の通りです。A:100%以上110%未満、B:90%以上100%未満、C:80%以上90%未満、D:70%以上80%未満、E:60%以上70%未満、F:50%以上60%未満、G:40%以上50%未満、H:30%以上40%未満、I:20%以上30%未満、J:10%以上20%未満、K:10%未満

HP Z4 G5 Workstation

HP Directplus専用モデル

Windows 11

標準保証で
土日・祝日
修理対応



Made
in
TOKYO

東京にて日本国内生産を実施。
高品質・スピーディーな納品、お
よび柔軟なシステム構成を実現
します。

Yahoo!/Googleで「Z4 G5」を検索!

Z4 G5

検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証 3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応、
3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/lvs_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack) 21,670円(税込) 製品番号(型番):UQ921E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.113、P.176をご参照ください)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※1 Windows 11 Proプリインストールモデルには、リカバリメディアは添付されません。ワークステーション製品のOS再インストールにはHP Cloud Recoveryを使用し、システムをリカバリしていただくようお願いいたします。HP Cloud Recoveryダウンロードツールサイトはこちらです。<http://www.hp.com/jp/cloudrecovery> ※2 ターボブースト利用時の最大周波数(1コアのみアクティブ) ※3 DDR5 Registeredメモリモジュールをサポートします。 ※4 64GB DIMM使用構成では他の容量のメモリ(16GB、32GBモジュール)を同一システム内で混在は出来ません。ご購入後メモリの増設時にご注意ください。 ※5 システムでの最大動作周波数。1メモリチャネルあたり1枚のDIMMがインストールされている場合には最大4800MHz、1メモリチャネルあたり2枚のDIMMがインストールされている場合には最大4400MHzの周波数で動作しますが、プロセッサのサポートしている最大周波数を超えての動作はしません。 ※6 ドライブロックセキュリティには対応しておりません。 ※7 RAID構成を組む場合は別途インテル® VROCモジュールが必要となります。 ※8 外部Sインテリベイを使用して搭載します。 ※9 変換アダプタ、変換ケーブルは同梱されません。 ※10 PCI Expressおよび直下のスロット使用。 ※11 USBヘッダにそのまま接続できないデバイスの場合は、別途内部USBポートキットのオプション製品が必要となります。 ※12 製品に同梱物のリスト、保証規定書は同梱しません。また構成によっては付属しないものも含まれます。本製品に関してお困りの際の連絡先、保証規定等については下記をご参照ください。 https://jp.ext.hp.com/content/dam/jp-ext-hp-com/jp/ajec/lib/support/warranty_statement.pdf ※13 EPEAT®は、環境に与える影響を評価するために設けられた制度です。EPEAT®について、詳しくは<https://jp.ext.hp.com/business-solution/sustainable-impact/#epeat>をご参照ください。 ※14 HP Care Packサービスを製品に標準添付しております。 ☆1 エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表で示します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまゝ%で表示しています。

希望小売価格	628,650円(税込)~						
OS ^{※1}	Windows 11 Pro for Workstations(64bit) OSなしモデル (FreeDOSプリインストール、HP Linuxインストーラキットは付属しません) から選択						
プロセッサ	CPU	CPU クロック	キャッシュ サイズ	メモリ クロック	コア数	インテル®ハイパー スレッディング・ テクノロジー	インテル® vPro™ テクノロジー
	インテル® Xeon® w3-2423 プロセッサ	2.1 - 4.2 ^{※2}	15MB	4400MHz	6	対応	対応
	インテル® Xeon® w3-2425 プロセッサ	3.0 - 4.4 ^{※2}	15MB	4400MHz	6	対応	対応
	インテル® Xeon® w3-2435 プロセッサ	3.1 - 4.5 ^{※2}	22.5MB	4400MHz	8	対応	対応
	インテル® Xeon® w3-2535 プロセッサ	3.5 - 4.6 ^{※2}	26.25MB	4800MHz	10	対応	対応
	インテル® Xeon® w5-2445 プロセッサ	3.1 - 4.6 ^{※2}	26.25MB	4800MHz	10	対応	対応
	インテル® Xeon® w5-2545 プロセッサ	3.5 - 4.7 ^{※2}	30MB	4800MHz	12	対応	対応
チップセット	インテル® W790 チップセット						
CPU/冷却方式	空冷式						
メモリ ^{※3}	16GB(16GB×1) / 32GB(16GB×2) / 64GB(16GB×4) / 64GB(32GB×2) / 128GB(16GB×8) / 128GB(32GB×4) / 256GB(32GB×8) / 256GB(64GB×4) ^{※4} / 512GB(64GB×8) ^{※4}						
メモリスロット	8 DIMMスロット / DDR5 Registered ECC 4800MHz ^{※5} / 4メモリチャネル						
ストレージ	1TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm、NCQ) / 2TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm、NCQ) / 4TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm、NCQ) / 512GB HP Z Turbo Drive (M.2接続 TLC, SSD) ^{※6,7} / 1TB HP Z Turbo Drive (M.2接続 TLC, SSD) ^{※6,7} / 2TB HP Z Turbo Drive (M.2接続 TLC, SSD) ^{※6,7}						
オプティカルドライブ ^{※7}	なし / DVD-ROM(スリムライン) / DVDライター(スリムライン)						
拡張ベイ	外部:5.25インチ×2 内部:3.5インチ×2						
拡張スロット	PCI Express5.0 x16x1スロット(空0:グラフィックスカードで1つ利用)、 PCI Express4.0 x16x2スロット(空2もしくは空1:デュアルグラフィックスの場合グラフィックスカードで1つ利用)、 PCI Express4.0 x4x2スロット(空2)						
内蔵M.2スロット	2(PCI Express4.0 x4)						
グラフィックス コントローラ	グラフィックスレス Entry 3D : NVIDIA RTX A400 ^{※8} Mid-range : NVIDIA RTX A1000 ^{※8} / NVIDIA RTX 2000 Ada ^{※9,10} High-end 3D : NVIDIA RTX 4000 Ada ^{※9} / NVIDIA RTX 5000 Ada ^{※9,10} Ultra-High-end 3D : NVIDIA RTX 6000 Ada ^{※9,10}						
サウンド	Realtek ALC3205-CG Audio Codec(オンボード)及び内蔵モノラルスピーカ						
ネットワークコントローラ	インテル® i219LM ギガビットイーサネット・インターフェイス(オンボード、Alert On LAN対応)×リア1						
USBインタフェース	USB3.1 Gen1 Type-A ×10(フロント×4、リア×6)、USB2.0×1(内部 ^{※11})						
その他インタフェース	シリアルポート(カスタマイズオプション(シリアルポート/PS2コンボカード)で選択:リア×1)、 ユニバーサルオーディオジャック(フロント×1)、 PS/2ポート(カスタマイズオプション(シリアルポート/PS2コンボカード)で選択:リア×1)、RJ45×リア1						
ディスクインターフェイス	Serial ATA 6Gb/s (チップセットに内蔵)×5						
セキュリティ機能	TPM 2.0 セキュリティチップ、サイドパネル開閉センサー、Kensington Cable Lock用スロット、USBコントロール、 リムーバブルメディア書き込み/ブートコントロール、パワーオンパスワード、セッアップパスワード						
付属品 ^{※12}	USB日本語または英語スリムスタンダードキーボード、USB光学式またはレーザースクロールマウス、 電源コード、アース付3-2極変換アダプター 他						
主なソフトウェア	HP PC Hardware Diagnostics UEFI、HP Performance Advisor、HP Support Assistant 等						
サイズ(W×D×H)	製品本体 169×445×386 mm / 梱包時 314×563×572 mm						
重量	標準構成時 約12.6kg						
消費電力	775W (80PLUS認証電源ユニット、90%変換効率)						
EPEAT® 認証	EPEAT® Gold認定 ^{※13}						
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率) ^{※14}	—						
製品保証	3年間休日修理付翌日オンサイト対応 ^{※14} (グローバル保証は1年間翌営業日オンサイト対応)						

※  は、CT0(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

HP Z6 G5 Workstation

HP Directplus専用モデル

Windows 11

標準保証で
土日・祝日
修理対応



HP Directplus モデル	スターターモデル1	スターターモデル2	エントリーモデル1
希望小売価格	935,000円(税込)～	957,000円(税込)～	1,023,000円(税込)～
OS ^{※1}	Windows 11 Pro for Workstations		
プロセッサ	インテル® Xeon® w5-3425 プロセッサ ^{※2} (3.2GHz - 4.6GHz ^{※3} , コア数12/ スレッド24, キャッシュ 30MB)	インテル® Xeon® w5-3525 プロセッサ ^{※2} (3.2GHz - 4.8GHz ^{※3} , コア数16/ スレッド32, キャッシュ 45MB)	インテル® Xeon® w5-3535X プロセッサ ^{※2} (2.9GHz - 4.8GHz ^{※3} , コア数20/ スレッド40, キャッシュ 52.5MB)
チップセット	インテル® W790 チップセット		
メモリ	64GB (16GB×4)		
メモリスロット	8 DIMMスロット / DDR5 Registered ECC 4800MHz ^{※4} / 4メモリチャンネル		
内蔵M.2ストレージ ^{※4}	1TB HP Z Turboドライブ (内蔵M.2スロット接続 TLC SSD)		
内蔵SATAストレージ	なし		
オプティカルドライブ	DVDライター(スリムライン)		
拡張ベイ	外部:5.25インチ×2, スリムラインオプティカルドライブベイ×1 内部:3.5インチ×2		
内蔵M.2スロット	2 (PCI Express 4.0 x4)		
拡張スロット	PCI Express 5.0 x16×1スロット (空1:グラフィックスカード搭載時にこのスロットを利用) PCI Express 4.0 x16×2スロット (空2) PCI Express 4.0 x4×2スロット (空2) PCI Express 3.0 x16×1スロット (空1)		
グラフィックス コントローラ	グラフィックスレス NVIDIA RTX A400 4GB (MiniDP to DP変換アダプタ1本付、本体とは別梱包) NVIDIA RTX A1000 8GB (MiniDP to DP変換アダプタ1本付、本体とは別梱包) NVIDIA RTX 2000 Ada 16GB (MiniDP to DP変換アダプタ1本付、本体とは別梱包) NVIDIA RTX 4000 Ada 20GB (CEMS 16ピン-PCIe8ピン補助電源用変換アダプタ1本付、本体とは別梱包) NVIDIA RTX 4500 Ada 24GB (CEMS 16ピン-PCIe8ピン補助電源用変換アダプタ1本付、本体とは別梱包) NVIDIA RTX 5000 Ada 32GB (CEMS 16ピン-PCIe8ピン補助電源用変換アダプタ1本付、本体とは別梱包) NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB (CEMS 16ピン-PCIe8ピン補助電源用変換アダプタ1本付、本体とは別梱包)		
サウンド	Realtek ALC3205-CG Audio Codec (オンボード) 及び内蔵モノラルスピーカー		
ネットワークコントローラ	インテル® i219LM ギガビットイーサネット・インターフェイス (オンボード、Alert On LAN対応) ×リア1		
USBインタフェース	USB3.1 Gen1 Type-A ×10 (フロント×4, リア×6) USB2.0×1 (内部 ^{※5})		
その他インタフェース	ユニバーサルオーディオジャック (フロント×1), RJ45×リア1		
ディスクインターフェイス	Serial ATA 6Gb/s (チップセットに内蔵) ×6		
セキュリティ/マネジメント 機能	TPM 2.0 セキュリティチップ サイドパネル開閉センサー Kensington Cable Lock用スロット USBコントロール リムーバブルメディア書き込み/ブートコントロール パワーオンパスワード セットアップパスワード		
付属品 ^{※6}	HP 320K USB日本語キーボード HP 128 USBレザースクロールマウス 電源コード アース付3-2極変換アダプター 他		
サイズ(W×D×H)	製品本体 169×465×445 mm 梱包時 313 ×593×610 mm		
重量	標準構成時 約14.1kg		
消費電力	1125W (80PLUS認証電源ユニット, 90%変換効率)		
EPEAT® 認証	EPEAT® Gold認定 ^{※7}		
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率) ^{※1}	—		
製品保証	3年間休日修理付翌日オンサイト対応 ^{※8} (グローバル保証は1年間翌営業日オンサイト対応)		

HP Directplus モデル	エントリーミッドモデル1	ミッドレンジモデル1	ハイエンドモデル1
希望小売価格	1,089,000円(税込)～	1,760,000円(税込)～	1,914,000円(税込)～
OS ^{※1}	Windows 11 Pro for Workstations		
プロセッサ	インテル® Xeon® w7-3545 プロセッサ ^{※2} (2.7GHz - 4.8GHz ^{※3} , コア数24/ スレッド48, キャッシュ 67.5MB)	インテル® Xeon® w7-3465X プロセッサ ^{※2} (2.5GHz - 4.8GHz ^{※3} , コア数28/ スレッド56, キャッシュ 75MB)	インテル® Xeon® w9-3475X プロセッサ ^{※2} (2.2GHz - 4.8GHz ^{※3} , コア数36/ スレッド72, キャッシュ 82.5MB)
チップセット	インテル® W790 チップセット		
メモリ	64GB (16GB×4)		
メモリスロット	8 DIMMスロット / DDR5 Registered ECC 4800MHz ^{※4} / 4メモリチャンネル		
内蔵M.2ストレージ ^{※4}	1TB HP Z Turboドライブ (内蔵M.2スロット接続 TLC SSD)		
内蔵SATAストレージ	なし		
オプティカルドライブ	DVDライター(スリムライン)		
拡張ベイ	外部:5.25インチ×2, スリムラインオプティカルドライブベイ×1 内部:3.5インチ×2		
内蔵M.2スロット	2 (PCI Express 4.0 x4)		
拡張スロット	PCI Express 5.0 x16×1スロット (空1:グラフィックスカード搭載時にこのスロットを利用) PCI Express 4.0 x16×2スロット (空2) PCI Express 4.0 x4×2スロット (空2) PCI Express 3.0 x16×1スロット (空1)		
グラフィックス コントローラ	グラフィックスレス NVIDIA RTX A400 4GB (MiniDP to DP変換アダプタ1本付、本体とは別梱包) NVIDIA RTX A1000 8GB (MiniDP to DP変換アダプタ1本付、本体とは別梱包) NVIDIA RTX 2000 Ada 16GB (MiniDP to DP変換アダプタ1本付、本体とは別梱包) NVIDIA RTX 4000 Ada 20GB (CEMS 16ピン-PCIe8ピン補助電源用変換アダプタ1本付、本体とは別梱包) NVIDIA RTX 4500 Ada 24GB (CEMS 16ピン-PCIe8ピン補助電源用変換アダプタ1本付、本体とは別梱包) NVIDIA RTX 5000 Ada 32GB (CEMS 16ピン-PCIe8ピン補助電源用変換アダプタ1本付、本体とは別梱包) NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB (CEMS 16ピン-PCIe8ピン補助電源用変換アダプタ1本付、本体とは別梱包)		
サウンド	Realtek ALC3205-CG Audio Codec (オンボード) 及び内蔵モノラルスピーカー		
ネットワークコントローラ	インテル® i219LM ギガビットイーサネット・インターフェイス (オンボード、Alert On LAN対応) ×リア1		
USBインタフェース	USB3.1 Gen1 Type-A ×10 (フロント×4, リア×6) USB2.0×1 (内部 ^{※5})		
その他インタフェース	ユニバーサルオーディオジャック (フロント×1), RJ45×リア1		
ディスクインターフェイス	Serial ATA 6Gb/s (チップセットに内蔵) ×6		
セキュリティ/マネジメント 機能	TPM 2.0 セキュリティチップ サイドパネル開閉センサー Kensington Cable Lock用スロット USBコントロール リムーバブルメディア書き込み/ブートコントロール パワーオンパスワード セットアップパスワード		
付属品 ^{※6}	HP 320K USB日本語キーボード HP 128 USBレザースクロールマウス 電源コード アース付3-2極変換アダプター 他		
サイズ(W×D×H)	製品本体 169×465×445 mm 梱包時 313 ×593×610 mm		
重量	標準構成時 約14.1kg		
消費電力	1125W (80PLUS認証電源ユニット, 90%変換効率)		
EPEAT® 認証	EPEAT® Gold認定 ^{※7}		
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率) ^{※1}	—		
製品保証	3年間休日修理付翌日オンサイト対応 ^{※8} (グローバル保証は1年間翌営業日オンサイト対応)		

※  は、CTO (注文仕様生産) により選択可能な項目です。

Yahoo!/Googleで「Z6 G5」を検索!

Z6 G5

検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証 3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/ws_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack) 21,670円(税込) 製品番号(型番):UQ921E

*オンライン期間と/ーツ保証期間が4年間に延長されます。

(選択可能な保守サービスについては詳しくはP.113、P.176をご参照ください)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※1 Windows 11 Proからのダウンロードモデルには、リカバリメディアは添付されません。ワークス
ステーション製品のOS再インストールにはHP Cloud Recoveryを使用し、システムをリカバリしていただ
くようお願いいたします。HP Cloud Recoveryダウンロードツールサイトはこちらです。http://www.
hp.com/jp/cloudrecovery ※2 ターボブースト利用時の最大周波数(1コアのみアクティブ) ※3 シ
ステムでの最大動作周波数、1メモリチャンネルあたり2枚のDIMMがインストールされている場合には
最大4800MHz、1メモリチャンネルあたり2枚のDIMMがインストールされている場合には最大4400MHz
の周波数で動作しますが、プロセッサのサポートしている最大周波数を超えての動作はしません。
※4 PCIe M.2 SSD、NVMe 仕様のストレージは、ドライブロックセキュリティには対応しておりません。標
準搭載のハードディスクは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のハー
ドディスク容量は、1GB=1000³ Byte換算であり、1GB=1024³ Byte換算の場合とは表記上同容量でも実
際の容量は小さくな ※5 USBヘッダにそのまま接続できないデバイスの場合は、別途内部USBポー
トキットのオプション製品が必要となります。 ※6 製品に同梱物のリスト、保証規定書は同梱しませ
ん。また構成によっては付属しないものも含まれます。本製品に関してお困りの際の連絡先、保証規定
等については下記をご参照ください。https://jp.ext.hp.com/content/dam/jp-ext-hp-com/jp/ja/ec/ib/
support/warranty_statement.pdf ※7 EPEAT®は、環境に与える影響を評価するために設けられた制
度です。EPEAT®について、詳しくはhttps://jp.ext.hp.com/business-solution/sustainable-impact/epaat
をご参照ください。 ※8 HP Care Packサービスを製品に標準添付しております。 ☆1 エネルギー消
費効率とは、JIS C6223(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基
準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%
以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのま%で表示しています。

HP Z6 G5 A Workstation

HP Directplus専用モデル

Windows 11

標準保証で
土日・祝日
修理対応



Yahoo!/Googleで「Z6 G5」を検索!

Z6 G5 A

検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証 3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/ws_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack) 21,670円(税込) 製品番号(型番):UQ921E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.113、P.176をご参照ください)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※1 本製品には、リカバリメディアは添付されません。ワークステーション製品のOS再インストールにはHP Cloud Recoveryを使用し、システムをリカバリしていただくようお願いいたします。HP Cloud Recoveryダウンロードツールサイトは、こちらです。<http://www.hp.com/jp/cloudrecovery> ※2 ターボブースト利用時の最大周波数(1コアのみアクティブ) ※3 システムでの最大動作周波数。
※4 PCIe M.2 SSD、NVMe 仕様のストレージは、ドライブロックセキュリティには対応していません。標準搭載のハードディスクは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1000¹ Byte換算であり、1GB=1024² Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。 ※5 Mini Display Port - Display Port変換アダプタ2個同梱 ※6 PCI Expressおよび直下のスロット使用。 ※7 製品に同梱物のリスト、保証規定書は同梱しません。また構成によっては付属しないものも含まれます。本製品に関してお困りの際の連絡先、保証規定等については下記をご参照ください。https://jp.ext.hp.com/content/dam/jp-ext-hp-com/jp/ja/ec/lib/support/warranty_statement.pdf ※8 EPEAT[®]は、環境に与える影響を評価するために設けられた制度です。EPEAT[®]について、詳しくは<https://jp.ext.hp.com/business-solution/sustainable-impact/#epeat>をご参照ください。 ※9 HP Care Packサービスを製品に標準添付しております。 ※1 エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

HP Directplus モデル	AI-ディープラーニングモデル 1
希望小売価格	6,578,000円(税込)~
筐体	タワー
OS ^{※1}	Windows 11 Pro
プロセッサ	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7955WX プロセッサ (4.5GHz - 5.3GHz ^{※2} 、コア数16、スレッド数32、L3キャッシュ 64MB)
チップセット	AMD PRO 695 チップセット
メモリ	256GB(64GB×4)
メモリスロット	8 DIMMスロット / DDR5 Registered ECC 5200MHz ^{※3} / 8×メモリチャネル
内蔵M.2ストレージ ^{※4}	2TB HP Z TurboDrive (内蔵M.2スロット接続PCIe Gen4 TLC SSD)
内蔵SATAストレージ	なし
光学ドライブ	DVDライター(スリムライン)
拡張ベイ	外部:5.25インチ×1、スリムライン光学ドライブベイ×1 (DVDライター装備済) 内部:3.5インチ×1
内蔵M.2スロット	4 (PCI Express 5.0 x2、PCI Express 4.0 x2)
拡張スロット	PCI Express 5.0 x16×4スロット(空2、3:グラフィックスカードで1スロットが2スロット、または4スロット使用) PCI Express 4.0 x16×1スロット(空1) PCI Express 4.0 x4×1スロット(空1)
グラフィックスコントローラ	NVIDIA RTX 6000 Ada ×2 ^{※5}
サウンド	Realtek ALC3205-CG Audio Codec (オンボード)及び内蔵モノラルスピーカー
ネットワークコントローラ	Realtek 8111EP-CG ギガビットイーサネット・インターフェイス (オンボード、DASH対応)×リア1
USBインタフェース	USB3.1 Gen1 Type-A ×8 (フロント×2 (1つはチャージングポート)、リア×6) USB3.2 Gen2 Type-C ×1 (フロント×1)
その他インタフェース	ユニバーサルオーディオジャック (フロント×1、リア×1) RJ45 ×リア1
ディスクインターフェイス	Serial ATA 6Gb/s (チップセットに内蔵)×2
セキュリティ/ マネジメント機能	TPM 2.0 セキュリティチップ サイドパネル開閉センサー Kensington Cable Lock用スロット USBコントローラ リムーバブルメディア書き込み/ブートコントロール パワーオンパスワード セットアップパスワード
付属品 ^{※7}	HP 320K USB日本語キーボード HP 128 USBレザースクロールマウス 電源コード アース付3-2極変換アダプター 他
サイズ (W×D×H)	製品本体 169×465×445 mm 梱包時 313×593×610 mm
重量	標準構成時 約14.1kg
消費電力	1125W (80PLUS認証電源ユニット、90%変換効率)
EPEAT [®] 認証	後日取得予定 ^{※8}
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率) ^{※9}	17区分451.2kWh/年
製品保証	3年間休日修理付翌日オンサイト対応 ^{※9} (グローバル保証は1年間翌営業日オンサイト対応)

WORKSTATION

HP Z6 G5 A Workstation (モデル2シリーズ)

HP Directplus専用モデル

Windows 11

標準保証で
土日・祝日
修理対応



WORKSTATION

HP Directplus モデル	スターターモデル 2	エントリーモデル 2	ミッドレンジモデル 2
希望小売価格	869,000円(税込)～	1,056,000円(税込)～	1,430,000円(税込)～
筐体	タワー		
OS ^{※1}	Windows 11 Pro		
プロセッサ	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7945WX プロセッサ (4.7GHz - 5.3GHz ^{※2} , コア数12、スレッド数24、L3キャッシュ 64MB)	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7955WX プロセッサ (4.5GHz - 5.3GHz ^{※2} , コア数16、スレッド数32、L3キャッシュ 64MB)	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7965WX プロセッサ (4.2GHz - 5.3GHz ^{※2} , コア数24、スレッド数48、L3キャッシュ 128MB)
チップセット	AMD PRO 695 チップセット		
メモリ	64GB (32GB×2)		
メモリスロット	8 DIMMスロット / DDR5 Registered ECC 5200MHz ^{※3} / 8メモリアナネル		
内蔵M.2ストレージ ^{※4}	2TB HP Z Turboドライブ (内蔵M.2スロット接続PCIe Gen4 TLC SSD)		
内蔵SATAストレージ	なし		
オプティカルドライブ	DVDライター(スリムライン)		
拡張ベイ	外部:5.25インチ×1, スリムラインオプティカルドライブベイx1 (DVDライター装備済) 内部:3.5インチ×1		
内蔵M.2スロット	4 (PCI Express5.0 x2, PCI Express4.0 x2)		
拡張スロット	PCI Express5.0 x16×4スロット(空2, 3:グラフィックスカードで1スロットが2スロット、または4スロット使用) PCI Express4.0 x16×1スロット(空1) PCI Express4.0 x4×1スロット(空1)		
グラフィックスコントローラ	なし NVIDIA RTX A400 ^{※※※} (本体とは別梱包) NVIDIA RTX A1000 ^{※※※} (本体とは別梱包) NVIDIA RTX 2000 Ada ^{※※※※} (本体とは別梱包) NVIDIA RTX 4000 Ada ^{※5} (本体とは別梱包) NVIDIA RTX 4500 Ada ^{※※※} (本体とは別梱包) NVIDIA RTX 5000 Ada ^{※※※} (本体とは別梱包) NVIDIA RTX 6000 Ada ^{※※※} (本体とは別梱包)		
サウンド	Realtek ALC3205-CG Audio Codec (オンボード) 及び内蔵モノラルスピーカー		
ネットワークコントローラ	Realtek 8111EP-CG ギガビットイーサネット・インターフェイス(オンボード、DASH対応)xリア1		
USBインターフェース	USB3.1 Gen1 Type-A ×8 (フロント×2 (1つはチャージングポート)、リア×6) USB3.2 Gen2 Type-C ×1 (フロント×1)		
その他インタフェース	ユニバーサルオーディオジャック(フロントx1, リアx1) RJ45 xリア1		
ディスクインターフェイス	Serial ATA 6Gb/s (チップセットに内蔵)x2		
セキュリティ/マネジメント機能	TPM 2.0 セキュリティチップ サイドパネル開閉センサー Kensington Cable Lock用スロット USBコントロール リムーバブルメディア書込み/ブートコントロール パワーオンパスワード セットアップパスワード		
付属品 [※]	HP 320K USB日本語キーボード HP 128 USBレザースクロールマウス 電源コード アース付3-2極変換アダプター 他		
サイズ(W×D×H)	製品本体 169×465×445 mm 梱包時 313 ×593×610 mm		
重量	標準構成時 約14.1kg		
消費電力	1125W (80PLUS認証電源ユニット, 90%変換効率)		
EPEAT [®] 認証 ^{※9}	EPEAT [®] Gold認定		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率) ^{※1}	17区分451.2kWh/年		
製品保証	3年間休日修理付翌日オンサイト対応 ^{※10} (グローバル)標準保証は1年間営業日オンサイト対応		

HP Directplus モデル	ハイエンドモデル 2	エクストリームモデル 2	フラッグシップモデル 2
希望小売価格	2,310,000円(税込)～	3,960,000円(税込)～	5,280,000円(税込)～
筐体	タワー		
OS ^{※1}	Windows 11 Pro		
プロセッサ	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7975WX プロセッサ (4.0GHz - 5.3GHz ^{※2} , コア数32、スレッド数64、L3キャッシュ 128MB)	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7985WX プロセッサ (3.2GHz - 5.1GHz ^{※2} , コア数64、スレッド数128、L3キャッシュ 256MB)	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7995WX プロセッサ (2.5GHz - 5.1GHz ^{※2} , コア数96、スレッド数192、L3キャッシュ 384MB)
チップセット	AMD PRO 695 チップセット		
メモリ	128GB (32GB×4)	256GB (64GB×4)	
メモリスロット	8 DIMMスロット / DDR5 Registered ECC 5200MHz ^{※3} / 8メモリアナネル		
内蔵M.2ストレージ ^{※4}	2TB HP Z Turboドライブ (内蔵M.2 スロット接続PCIe Gen4 TLC SSD)	4TB HP Z Turboドライブ (内蔵M.2スロット接続PCIe Gen4 TLC SSD)	
内蔵SATAストレージ	なし		
オプティカルドライブ	DVDライター(スリムライン)		
拡張ベイ	外部:5.25インチ×1, スリムラインオプティカルドライブベイx1 (DVDライター装備済) 内部:3.5インチ×1		
内蔵M.2スロット	4 (PCI Express5.0 x2, PCI Express4.0 x2)		
拡張スロット	PCI Express5.0 x16×4スロット(空2, 3:グラフィックスカードで1スロットが2スロット、または4スロット使用) PCI Express4.0 x16×1スロット(空1) PCI Express4.0 x4×1スロット(空1)		
グラフィックスコントローラ	なし NVIDIA RTX A400 ^{※5※6} (本体とは別梱包) NVIDIA RTX A1000 ^{※5※6} (本体とは別梱包) NVIDIA RTX 2000 Ada ^{※5※6※7} (本体とは別梱包) NVIDIA RTX 4000 Ada ^{※5} (本体とは別梱包) NVIDIA RTX 4500 Ada ^{※5※7} (本体とは別梱包) NVIDIA RTX 5000 Ada ^{※5※7} (本体とは別梱包) NVIDIA RTX 6000 Ada ^{※5※7} (本体とは別梱包)		
サウンド	Realtek ALC3205-CG Audio Codec (オンボード) 及び内蔵モノラルスピーカー		
ネットワークコントローラ	Realtek 8111EP-CG ギガビットイーサネット・インターフェイス(オンボード、DASH対応)xリア1		
USBインタフェース	USB3.1 Gen1 Type-A ×8 (フロント×2 (1つはチャージングポート)、リア×6) USB3.2 Gen2 Type-C ×1 (フロント×1)		
その他インタフェース	ユニバーサルオーディオジャック(フロントx1, リアx1) RJ45 xリア1		
ディスクインターフェイス	Serial ATA 6Gb/s (チップセットに内蔵)x2		
セキュリティ/マネジメント機能	TPM 2.0 セキュリティチップ サイドパネル開閉センサー Kensington Cable Lock用スロット USBコントロール リムーバブルメディア書込み/ブートコントロール パワーオンパスワード セットアップパスワード		
付属品 ^{※8}	HP 320K USB日本語キーボード HP 128 USBレザースクロールマウス 電源コード アース付3-2極変換アダプター 他		
サイズ(W×D×H)	製品本体 169×465×445 mm 梱包時 313 ×593×610 mm		
重量	標準構成時 約14.1kg		
消費電力	1125W (80PLUS認証電源ユニット, 90%変換効率)		
EPEAT [®] 認証 ^{※9}	EPEAT [®] Gold認定		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率) ^{※1}	17区分451.2kWh/年		
製品保証	3年間休日修理付翌日オンサイト対応 ^{※10} (グローバル)標準保証は1年間営業日オンサイト対応		

※  は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

Yahoo!/Googleで「Z6 G5」を検索!

Z6 G5 A

検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証 3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/lvs_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack) 21,670円(税込) 製品番号(型番):UQ921E

*オンライン期間と(パーツ保証期間が4年間に延長されます。

(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.113、P.176をご参照ください)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※1 本製品には、リカバリメディアは添付されません。ワークステーション製品のOS再インストールにはHP Cloud Recoveryを使用し、システムをリカバリ/リセットいただくようお願いいたします。HP Cloud Recoveryダウンロードツールサイトは、こちらです。http://www.hp.com/jp/cloudrecovery ※2 ターボブースト利用時の最大周波数 (1コアのみアクティブ) ※3 システムでの最大動作周波数
※4 PCIe M.2 SSD、NVMe 仕様のストレージは、ドライブロックセキュリティには対応していません。標準搭載のハードディスクは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1000¹ Byte換算であり、1GB=1024² Byte換算の場合とは表記上容量でも実際の容量は小さくなります。 ※5 お客様にてグラフィックスカードをインストールして頂く必要があります ※6 Mini Display Port - Display Port変換アダプタ1個同梱 ※7 PCI Expressおよび直下のスロット使用。 ※8 製品に同梱物のリスト、保証規定書は同梱しません。また構成によっては付属しないものもございます。 ※9 製品に同梱物のリスト、保証規定書は同梱しません。また構成によっては付属しないものもございます。 ※10 HP Care Packサービスは製品に標準添付してあります。 ※11 エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

HP Z8 Fury G5 Workstation

HP Directplus専用モデル

Windows 11

標準保証で
土日・祝日
修理対応



Made in
TOKYO

Yahoo!/Googleで「Z8 Fury G5」を検索!

Z8 Fury G5

検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証 3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/lvs_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証)(HP Care Pack) 21,670円(税込) 製品番号(型番):UQ921E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.113、P.176をご参照ください)

※ ☐ は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

希望小売価格	916,850円(税込)～					
OS ^{*1}	Windows 11 Pro for Workstations (64bit) OSなしモデル (FreeDOSプリインストール、HP Linuxインストーラキットは付属しません) から選択					
	CPU	CPU クロック	キャッシュ サイズ	メモリ クロック	コア数	インテル® ハイパー スレッディング テクノロジー インテル® vPro™ テクノロジー
プロセッサ	インテル® Xeon® w5-3423 プロセッサ インテル® Xeon® w5-3435X プロセッサ インテル® Xeon® w5-3535X プロセッサ インテル® Xeon® w9-3575X プロセッサ	2.1 - 4.2 ^{*2} 3.1 - 4.7 ^{*2} 2.9 - 4.8 ^{*2} 2.2 - 4.8 ^{*2}	30MB 45MB 52.5MB 97.5MB	4400 MHz 4800MHz 4800MHz 4800MHz	12 16 16 44	対応 対応 対応 対応
チップセット	インテル® W790 チップセット					
CPU冷却方式	空冷式					
メモリ ^{*3}	16GB (16GB×1) / 32GB (16GB×2) / 64GB (16GB×4) / 64GB (32GB×2) / 96GB (16GB×6) / 128GB (16GB×8) / 128GB (32GB×4) / 192GB (32GB×6) / 256GB (16GB×16) / 256GB (32GB×8) / 512GB (32GB×16) / 512GB (64GB×8)					
メモリスロット	16 DIMMスロット / DDR5 Registered ECC 4800MHz ^{*4} / 8メモリチャネル					
ストレージ	1TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm, NCQ) / 2TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm, NCQ) / 4TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm, NCQ) / 512GB HP Z Turboドライブ (M.2接続 TLC, SSD) ^{*5} / 1TB HP Z Turboドライブ (M.2接続 TLC, SSD) ^{*5} / 2TB HP Z Turboドライブ (M.2接続 TLC, SSD) ^{*5}					
オプティカルドライブ	なし / DVD-ROM (スリムライン) / DVDライター (スリムライン)					
拡張ベイ	外部: 5.25インチ×2、スリムラインオプティカルドライブベイ×1 内部: 3.5インチ×4					
拡張スロット	PCI Express 5.0 x16×2スロット (空1もしくは空0: グラフィックスカードで1つ利用、デュアルグラフィックスの場合グラフィックスカードで2つ利用)、PCI Express 5.0 x4×1スロット (空1)、PCI Express 4.0 x16×2スロット (空2)、PCI Express 4.0 x4×2スロット (空2)、PCI Express 3.0 x8×1スロット (空1)					
内蔵M.2スロット	4 (PCI Express 4.0 x4)、1モジュールあたり2つのM.2スロットを持つパーソナリティモジュールを最大2つ搭載可能					
グラフィックス コントローラ	グラフィックスレス Entry 3D: NVIDIA RTX A400 ^{*7} Mid-range: NVIDIA RTX A1000 ^{*7} / NVIDIA RTX 2000 Ada ^{*7} High-end 3D: NVIDIA RTX 4000 Ada ^{*7,*8} / NVIDIA RTX 5000 Ada ^{*7,*8} Ultra-High-end 3D: NVIDIA RTX 6000 Ada ^{*7,*8}					
サウンド	Realtek ALC3205-CG Audio Codec (オンボード) 及び内蔵モノラルスピーカー					
ネットワークコントローラ	インテル® i219-LM 4ポートイーサネットインターフェイス (オンボード、Alert On LAN対応) ×リア1 インテル® i210-AT 4ポートイーサネットインターフェイス (オンボード、Alert On LAN対応) ×リア1 HP Zデュアル 10ギガビットイーサネットインターフェイスモジュール G2 (カスタマイズオプションで選択、Alert On LAN対応) ×リア2					
USBインターフェース	USB3.1 Gen1 Type-A ×10 (フロント×4、リア×6)、USB2.0 ×1 (内部 ^{*9})					
その他インターフェース	ユニバーサルオーディオジャック (フロント×1)、RJ45×リア2 (カスタマイズオプションで選択、リア2)					
ディスプレイインターフェース	Serial ATA 6Gb/s (チップセットに内蔵) ×6					
セキュリティ機能	サイドパネルイントリュージョンセンサー ^{*10} 、キーロック、Kensington Cable Lock用スロット、USBコントロール、リムーバブルメディア書き込み/ブートコントロール、パワーオンパスワード、セーフティパスワード					
付属品 ^{*11}	USB日本語または英語スリムスタンダードキーボード、USB光学式またはレーザースクロールマウス、電源コード、アース付3-2極変換アダプター 他					
主なソフトウェア	HP PC Hardware Diagnostics UEFI、HP Performance Advisor、HP Support Assistant 等					
サイズ(W×D×H)	製品本体 216×556×445 mm / 梱包時 332×734×636 mm					
重量	標準構成時 約23.1kg					
消費電力	1125W 90%電源変換効率 電源装置 ^{*12}					
EPEAT® 認証	EPEAT® Gold認定 ^{*13}					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率) ^{*14}	17区分532.5kWh/年					
製品保証	3年間休日修理付翌日オンサイト対応 ^{*15} (グローバル保証は1年間営業日オンサイト対応)					

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ※1 Windows 11 Pro プリインストールモデルには、リカバリメディアは添付されません。ワークステーション製品のOS再インストールにはHP Cloud Recoveryを使用し、システムをリカバリしていただくようお願いいたします。HP Cloud Recoveryダウンロードサイトはこちらです。http://www.hp.com/jp/cloudrecovery ※2 ターボブースト利用時の最大周波数 (コアのみアクティブ) ※3 DDR5 Registeredメモリモジュールをサポートします。 ※4 システムでの最大動作周波数、1メモリチャネルあたり1枚のDIMMがインストールされている場合は最大4800MHz、1メモリチャネルあたり2枚のDIMMがインストールされている場合は最大4400MHzの周波数で動作しますが、プロセッサのサポートしている最大周波数を超えての動作はしません。 ※5 ドライブのセキュリティには対応していません。 ※6 RAID構成を組み込む場合はインテル® VROCモジュールが必要となります。 ※7 変換アダプタ、変換ケーブルは同梱されません。 ※8 PCI Expressおよび下のスロット使用。 ※9 USBケーブルはそのまま接続できないデバイスの場合は、別途内部USBポートのオプション/製品が必要となります。 ※10 アセンブリ(スリム)が取り付けられていることを検知するセンサーです。システム電源を入れるには、アクセスが取り付けられている必要があります。アクセス(スリム)が設置されていないと電源が入りません。操作時にアクセス(スリム)を取り外すと、システムの電源がオフになります。 ※11 製品に同梱物のリスト、保証規定書は同梱されます。また、保証書については付属の同梱物、保証規定書等については下記をご参照ください。https://jpn.ext.hp.com/content/dam/jpn-ext-hp.com/jp/alec/lib/support/warranty_statement.pdf ※12 1125W電源ユニットが2つ搭載されています。電源ユニットは2250W (1125W×2)のものとは異なり、フルバートの電源ユニットとなり(2個)後に電源ユニットを増設し2250W (1125W×2)にすることは出来ません。 ※13 EPEAT®は、環境に与える影響を評価するために設けられた制度です。EPEAT®について、詳しくはhttps://jpn.ext.hp.com/business-solution/sustainable-impact/epaatをご参照ください。 ※14 HP Care Pack サービスを製品に標準添付しております。 ※15 エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力です。省エネルギー基準達成率は以下の表示図で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま表示しています。

HP Z8 G5 Workstation

HP Directplus専用モデル

Windows 11

標準保証で
土日・祝日
修理対応



Made in
TOKYO

Yahoo!/Googleで「Z8 G5」を検索!

Z8 G5

検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証 3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/lvs_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証)(HP Care Pack) 21,670円(税込) 製品番号(型番):UQ921E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.113、P.176をご参照ください)

※ ☐ は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

希望小売価格	867,350円(税込)～						
OS ^{*1}	Windows 11 Pro for Workstations (64bit) OSなしモデル (FreeDOSプリインストール、HP Linuxインストーラキットは付属しません) から選択						
	CPU	CPU クロック	キャッシュ サイズ	メモリ クロック	コア数	インテル®ハイパー スレッディング テクノロジー	インテル® vPro™ テクノロジー
プロセッサ	インテル® Xeon® Silver 4410Y プロセッサ インテル® Xeon® Silver 4510V プロセッサ インテル® Xeon® Gold 5415+ プロセッサ インテル® Xeon® Gold 6526V プロセッサ インテル® Xeon® Gold 6542Y プロセッサ	2.0 - 3.9 ^{*2} 2.4 - 4.1 ^{*2} 2.9 - 4.1 ^{*2} 2.8 - 3.9 ^{*2} 2.9 - 4.1 ^{*2}	30MB 30MB 22.5MB 37.5MB 60MB	4000 MHz 4400 MHz 4400 MHz 5200MHz 5200MHz	12 12 8 16 24	対応 対応 対応 対応 対応	対応 対応
チップセット	インテル® C741 チップセット						
CPU冷却方式	空冷式						
メモリ ^{*3}	16GB (16GB×1) / 32GB (16GB×2) / 64GB (16GB×4) / 64GB (32GB×2) / 128GB (16GB×8) / 128GB (32GB×4) / 256GB (32GB×8) / 256GB (16GB×16) / 256GB (32GB×8) / 512GB (32GB×16) / 512GB (64GB×8)						
メモリスロット	16 DIMMスロット (1CPU構成時は8 DIMMスロット) / DDR5 Registered ECC 5600MHz ^{*4} / 16メモリチャネル						
ストレージ	1TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm, NCQ) / 2TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm, NCQ) / 4TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm, NCQ) / 512GB HP Z Turboドライブ (M.2接続 TLC, SSD) ^{*5} / 1TB HP Z Turboドライブ (M.2接続 TLC, SSD) ^{*5} / 2TB HP Z Turboドライブ (M.2接続 TLC, SSD) ^{*5}						
オプティカルドライブ	なし / DVD-ROM (スリムライン) / DVDライター (スリムライン)						
拡張ベイ	外部: 5.25インチ×2、スリムラインオプティカルドライブベイ×1 内部: 3.5インチ×4						
拡張スロット	シングル プロセッサ時 デュアル プロセッサ時	PCI Express 5.0 x16×1スロット (空1もしくは空0: グラフィックスカードで1つ利用)、 PCI Express 4.0 x16×1スロット (空1もしくは空0: デュアルグラフィックスの場合グラフィックスカードで1つ利用)、 PCI Express 3.0 x8×1スロット (空1)、PCI Express 3.0 x4×2スロット (空2) PCI Express 5.0 x16×1スロット (空1もしくは空0: グラフィックスカードで1つ利用)、 PCI Express 4.0 x16×2スロット (空2もしくは空1: デュアルグラフィックスの場合グラフィックスカードで1つ利用)、 PCI Express 3.0 x16×1スロット (空1)、PCI Express 3.0 x8×1スロット (空1)、PCI Express 3.0 x4×2スロット (空2) 4 (PCI Express 4.0 x4)、1モジュールあたり2つM.2スロットを持つパーソナリティモジュールを最大2つ搭載可能 (1CPU構成時はパーソナリティモジュールは1つまで搭載可能)					
内蔵M.2スロット	グラフィックスレス Entry 3D: NVIDIA RTX A400 ^{*7} Mid-range: NVIDIA RTX A1000 ^{*7} / NVIDIA RTX 2000 Ada ^{*7} High-end 3D: NVIDIA RTX 4000 Ada ^{*7,*8} / NVIDIA RTX 5000 Ada ^{*7,*8} Ultra-High-end 3D: NVIDIA RTX 6000 Ada ^{*7,*8}						
グラフィックス コントローラ	Realtek ALC3205-CG Audio Codec (オンボード) 及び内蔵モノラルスピーカー インテル® i219-LM 4ポートイーサネットインターフェイス (オンボード、Alert On LAN対応) ×リア1 インテル® i210-AT 4ポートイーサネットインターフェイス (オンボード、Alert On LAN対応) ×リア1 HP Zデュアル 10ギガビットイーサネットインターフェイスモジュール G2 (カスタマイズオプションで選択、Alert On LAN対応) ×リア2						
サウンド	USB3.1 Gen1 Type-A ×10 (フロント×4、リア×6)、USB2.0 ×1 (内部 ^{*9})						
ネットワークコントローラ	ユニバーサルオーディオジャック (フロント×1)、ラインイン、ラインアウト、RJ45×リア2 (カスタマイズオプションで選択、リア2) Serial ATA 6Gb/s (チップセットに内蔵) ×6						
USBインターフェース	キーロック、Kensington Cable Lock用スロット、USBコントロール、リムーバブルメディア書き込み/ブートコントロール、 パワーオンパスワード、セーフティパスワード						
その他インターフェース	USB日本語または英語スリムスタンダードキーボード、USB光学式またはレーザースクロールマウス、電源コード、アース付3-2極変換アダプター 他						
ディスプレイインターフェース	HP PC Hardware Diagnostics UEFI、HP Performance Advisor、HP Support Assistant 等						
セキュリティ機能	製品本体 216×556×445 mm / 梱包時 332×734×636 mm						
付属品 ^{*11}	標準構成時 約24.3kg						
主なソフトウェア	1125W (80PLUS認証電源ユニット、90%変換効率)						
サイズ(W×D×H)	EPEAT® Gold認定 ^{*13}						
重量	省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)						
消費電力	EPEAT® Gold認定 ^{*13}						
EPEAT® 認証	—						
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)	3年間休日修理付翌日オンサイト対応 ^{*15} (グローバル保証は1年間営業日オンサイト対応)						
製品保証	3年間休日修理付翌日オンサイト対応 ^{*15} (グローバル保証は1年間営業日オンサイト対応)						

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ※1 Windows 11 Pro プリインストールモデルには、リカバリメディアは添付されません。ワークステーション製品のOS再インストールにはHP Cloud Recoveryを使用し、システムをリカバリしていただくようお願いいたします。HP Cloud Recoveryダウンロードサイトはこちらです。http://www.hp.com/jp/cloudrecovery ※2 ターボブースト利用時の最大周波数 (コアのみアクティブ) ※3 DDR5 Registeredメモリモジュールをサポートします。 ※4 システムでの最大動作周波数、1メモリチャネルあたり1枚のDIMMがインストールされている場合は最大4800MHz、1メモリチャネルあたり2枚のDIMMがインストールされている場合は最大4400MHzの周波数で動作しますが、プロセッサのサポートしている最大周波数を超えての動作はしません。 ※5 ドライブのセキュリティには対応していません。 ※6 RAID構成を組み込む場合はインテル® VROCモジュールが必要となります。 ※7 変換アダプタ、変換ケーブルは同梱されません。 ※8 PCI Expressおよび下のスロット使用。 ※9 USBケーブルはそのまま接続できないデバイスの場合は、別途内部USBポートのオプション/製品が必要となります。 ※10 製品に同梱物のリスト、保証規定書は同梱されます。また、保証書については付属の同梱物、保証規定書等については下記をご参照ください。https://jpn.ext.hp.com/content/dam/jpn-ext-hp.com/jp/alec/lib/support/warranty_statement.pdf ※11 製品に同梱物のリスト、保証規定書は同梱されます。また、保証書については付属の同梱物、保証規定書等については下記をご参照ください。https://jpn.ext.hp.com/content/dam/jpn-ext-hp.com/jp/alec/lib/support/warranty_statement.pdf ※12 1125W電源ユニットが2つ搭載されています。電源ユニットは2250W (1125W×2)のものとは異なり、フルバートの電源ユニットとなり(2個)後に電源ユニットを増設し2250W (1125W×2)にすることは出来ません。 ※13 EPEAT®は、環境に与える影響を評価するために設けられた制度です。EPEAT®について、詳しくはhttps://jpn.ext.hp.com/business-solution/sustainable-impact/epaatをご参照ください。 ※14 HP Care Pack サービスを製品に標準添付しております。 ※15 エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力です。省エネルギー基準達成率は以下の表示図で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま表示しています。

HP Z4 Rack G5 Workstation

HP Directplus専用モデル

Windows 11

標準保証で
土日・祝日
修理対応



HP Directplus モデル	スターターモデル 1	エントリーモデル 1	ミッドレンジモデル 1
希望小売価格	770,000円(税込)～	1,023,000円(税込)～	1,067,000円(税込)～
筐体	ラックマウント型		
OS※1	Windows 11 Pro for Workstations		
プロセッサー	インテル® Xeon® w3-2423 プロセッサー (2.1GHz 最大4.2GHz※2 / 6コア / 15MB / 4400MHz)	インテル® Xeon® w3-2435 プロセッサー (3.1GHz 最大4.5GHz※2 / 8コア / 22.5MB / 4400MHz)	インテル® Xeon® w5-2445 プロセッサー (3.1GHz 最大4.6GHz※2 / 10コア / 26.25MB / 4800MHz)
チップセット	インテル® W790 チップセット		
メモリ	32GB (16GB×2)		
メモリスロット※3	4DIMMスロット / DDR5 4800MHz / 最大256GBまで搭載可能		
内蔵M.2ストレージ※4	1TB HP Z Turboドライブ G2 (内蔵M.2スロット接続 TLC SSD)		
内蔵ストレージ	なし		
オプティカルドライブ	なし		
拡張ベイ	外部 2.5 インチ×2 (フロントリムーバブルM.2 NVMeドライブを最大2台搭載可能) 内部 (3.5 インチSATAドライブを1台か、M.2 NVMeドライブを最大2台搭載可能)		
内蔵M.2スロット	M.2 PCIe x4 2280×2 (空き1)		
拡張スロット	PCI Express5.0 x16×1スロット (グラフィックスカードで使用) PCI Express5.0 x16 (x8 での動作)×2スロット		
グラフィックスコントローラ	グラフィックススレス		
サウンド	Realtek ALC3205-CG Audio Codec		
ネットワークコントローラ	インテル® I225-T1 ギガビットイーサネットインターフェイス(オンボード)×リア1		
USBインタフェース	USB3.1 Gen1 TypeA×6 (フロント4(1つはチャージングポート)、リア2)		
その他インタフェース	ヘッドセット/マイクポート×1 (フロント) RJ-45 x1 (リア)※5		
ディスクインターフェイス	Serial ATA 6Gb/s (チップセットに内蔵)×1		
セキュリティ/マネジメント機能	フロントセキュリティベゼル Kensington Cable Lock用スロット(リア) USBコントロール リムーバブルメディア書き込み/ブートコントロール パワーオンパスワード セットアップパスワード TPM 2.0 セキュリティチップ		
付属品※6	電源コード アース付3-2極変換アダプター 他 スライディングラックレール		
サイズ(W×D×H)	製品本体 438×655×43 mm (フロントセキュリティベゼルなしの場合)		
重量	最小構成時 約9.5kg (ラックレールなしの場合)		
消費電力	675W ×2 80PLUS認証電源ユニット、90%変換効率 (冗長モードの場合) アグリゲートモードでは1350W電源ユニットとして動作		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)※1	後掲掲載予定		
製品保証	3年間休日修理付翌日オンサイト対応※7 (グローバル保証は1年間営業日オンサイト対応)		

HP Directplus モデル	ハイエンドモデル 1	エクストリームモデル 1
希望小売価格	1,760,000円(税込)～	2,365,000円(税込)～
筐体	ラックマウント型	
OS※1	Windows 11 Pro for Workstations	
プロセッサー	インテル® Xeon® w5-2465X プロセッサー (3.1GHz 最大4.7GHz※2 / 16コア / 33.75MB / 4800MHz)	インテル® Xeon® w7-2495X プロセッサー (2.5GHz 最大4.8GHz※2 / 24コア / 45MB / 4800MHz)
チップセット	インテル® W790 チップセット	
メモリ	64GB (32GB×2)	
メモリスロット※3	4DIMMスロット / DDR5 4800MHz / 最大256GBまで搭載可能	
内蔵M.2ストレージ※4	2TB HP Z Turboドライブ G2 (内蔵M.2スロット接続 TLC SSD)	
内蔵ストレージ	なし	
オプティカルドライブ	なし	
拡張ベイ	外部 2.5 インチ×2 (フロントリムーバブルM.2 NVMeドライブを最大2台搭載可能) 内部 (3.5 インチSATAドライブを1台か、M.2 NVMeドライブを最大2台搭載可能)	
内蔵M.2スロット	M.2 PCIe x4 2280×2 (空き1)	
拡張スロット	PCI Express5.0 x16×1スロット (グラフィックスカードで使用) PCI Express5.0 x16 (x8 での動作)×2スロット	
グラフィックスコントローラ	グラフィックススレス	
サウンド	Realtek ALC3205-CG Audio Codec	
ネットワークコントローラ	インテル® I225-T1 ギガビットイーサネットインターフェイス(オンボード)×リア1	
USBインタフェース	USB3.1 Gen1 TypeA×6 (フロント4(1つはチャージングポート)、リア2)	
その他インタフェース	ヘッドセット/マイクポート×1 (フロント) RJ-45 x1 (リア)※5	
ディスクインターフェイス	Serial ATA 6Gb/s (チップセットに内蔵)×1	
セキュリティ/マネジメント機能	フロントセキュリティベゼル Kensington Cable Lock用スロット(リア) USBコントロール リムーバブルメディア書き込み/ブートコントロール パワーオンパスワード セットアップパスワード TPM 2.0 セキュリティチップ	
付属品※6	電源コード アース付3-2極変換アダプター 他 スライディングラックレール	
サイズ(W×D×H)	製品本体 438×655×43 mm (フロントセキュリティベゼルなしの場合)	
重量	最小構成時 約9.5kg (ラックレールなしの場合)	
消費電力	675W ×2 80PLUS認証電源ユニット、90%変換効率 (冗長モードの場合) アグリゲートモードでは1350W電源ユニットとして動作	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)※1	後掲掲載予定	
製品保証	3年間休日修理付翌日オンサイト対応※7 (グローバル保証は1年間営業日オンサイト対応)	

Yahoo! / Google で「Z4 Rack G5」を検索!

Z4 Rack G5

検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証 3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/lvs_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack) 18,370円(税込) 製品番号(型番):U1G83E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.113、P.176をご参照ください)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※1 リカバリメディアは添付されません。ワークステーション製品の OS 再インストールにはHP Cloud Recoveryを使用し、システムをリカバリしていただくようお願いいたします。HP Cloud Recoveryダウンロードツールサイトはこちらです。<http://www.hp.com/jp/cloudrecovery> ※2 インテル® ターボブーストテクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。 ※3 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお薦めします。 ※4 PCIe M.2 SSD、NVMe 仕様のストレージは、ドライブロックセキュリティには対応していません。標準搭載のハードディスクは容量の全体をWFS にてフォーマットして出荷されます。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1000 Byte換算であり、1GB=1024 Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。 ※5 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。 ※6 本製品には冊子マニュアル、キーボード、マウスは付属しません。 ※7 HP Care Packサービスを製品に標準添付しております。 ※1 エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

HP ZBook Firefly 14 inch G11 Mobile Workstation (UMA)

HP Directplus専用モデル

Windows 11

標準保証で
土日・祝日
修理対応



Yahoo!/Googleで「ZBook Firefly 14 inch G11」を検索!

ZBook Firefly 14 inch G11 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証 3年保証(3年間休日修理付翌日オンライン対応、3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/lvs_warrantyをご覧ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間営業日オンライン対応、4年間パーツ保証)
(HP Active Care) 22,220円(税込) 製品番号(型番):J086CNE

*4年間営業日オンライン対応にアップグレードされます。予測分析プラットフォームを用いた迅速な予防保守の実施などが可能となります。

(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.113、P.177をご参照ください)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。 Windows® のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。
※1 Windows 11 Pro 初期セットアップ後、目的の言語の追加により言語を変更することができます。 ※2 ブースト時の最大周波数 ※3 プライマリバリエーション(ドライブ)は全領域がNITFSフォーマットとなります。
※4 (1) SIMカードは本体に同梱されません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。(2) 通信エリアについては情報は通信キャリアが提供する最新の情報を確認ください。(3) SIMカード(NanoSIMカード)は電源OFFの状態でご抜き差しを行ってください。(4) 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報を確認ください。(5) HP 4000 4G LTE-Advanced Pro LTE通信モジュールのICパターンの製造方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。 ◆周波数 WCDMA/HSPA+ operating bands: Band 1: 1920 to 1980 MHz (UL), 2110 to 2170 MHz (DL), Band 2: 1850 to 1910 MHz (UL), 1930 to 1990 MHz (DL), Band 4: 1710 to 1755 MHz (UL), 2110 to 2155 MHz (DL), Band 5: 824 to 849 MHz (UL), 869 to 894 MHz (DL), Band 8: 880 to 915 MHz (UL), 925 to 960 MHz (UL) LTE FDD/TDD operating bands: Band 1: 1920 to 1980 MHz (UL), 2110 to 2170 MHz (DL), Band 2: 1850 to 1910 MHz (UL), 1930 to 1990 MHz (DL), Band 3: 1710 to 1785 MHz (UL), 1805 to 1880 MHz (DL), Band 4: 1710 to 1755 MHz (UL), 2110 to 2155 MHz (DL), Band 5: 824 to 849 MHz (UL), 869 to 894 MHz (DL), Band 7: 2500 to 2570 MHz (UL), 2620 to 2690 MHz (DL), Band 8: 880 to 915 MHz (UL), 925 to 960 MHz (DL), Band 12: 699 to 716 MHz (UL), 729 to 746 MHz (DL), Band 13: 777 to 787 MHz (UL), 746 to 756 MHz (DL), Band 14: 788 to 798 MHz (UL), 758 to 768 MHz (DL), Band 17: 704 to 716 MHz (UL), 734 to 746 MHz (DL), Band 18: 815 to 830 MHz (UL), 860 to 875 MHz (DL), Band 19: 830 to 845 MHz (UL), 875 to 890 MHz (DL), Band 20: 832 to 862 MHz (UL), 791 to 821 MHz (DL), Band 25: 1850 to 1915 MHz (UL), 1930 to 1995 MHz (DL), Band 26: 814 to 849 MHz (UL), 859 to 894 MHz (DL), Band 28: 703 to 748 MHz (UL), 758 to 803 MHz (DL), Band 29: 717 to 728 MHz (UL), Band 30: 2305 to 2315 MHz (UL), 2350 to 2360 MHz (DL), Band 32: 1452 to 1496 MHz (DL), Band 34: 2010 to 2025 MHz (UL/DL), Band 38: 2570 to 2620 MHz (UL/DL), Band 39: 1880 to 1920 MHz (UL/DL), Band 40: 2300 to 2400 MHz (UL/DL), Band 41: 2496 to 2690 MHz (UL/DL), Band 42: 3400 to 3600 MHz (UL/DL), Band 43: 3400 to 3800 MHz (UL/DL), Band 48: 3550 to 3700 MHz (UL/DL), Band 66: 1710 to 1800 MHz (UL), 2110 to 2200 MHz (DL), Band 71: 663 to 698 MHz (UL), 617 to 652 MHz (DL) ◆通信速度 LTE-ue-Category Download 16, (Download: 1 Gbps), ue-Category Upload 18, (Upload: 211Mbps) DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 11.5 Mbps (Upload) ※ 規格上の最高速度であり実行有効速度が同様の結果とならない場合があります。 ※5 HP出荷から5ヵ月程度経過するとサービスの利用有無にかかわらず通信サービス5年が開始されます。 ※6 ソニー株式会社が開発したFelica Libraryのアプリケーションインテグレーション上で動作するiAPUへの互換性を提供するミドルウェア[Felica Device Plug-in]の提供は予定しておりません。 ※7 本ミドルウェアが必要となるユースケース(Pasosの代わりに内蔵NFC R/Wを利用)には対応していません。 ※8 インテル® Core™ Ultra 7プロセッサ内蔵グラフィックスのインテル® Arc™ グラフィックス機能はデュアルチャネルメモリ(メモリ枚構成)に有効となります。 ※9 ACPアダプターを使用しない場合はバッテリー出力の制限によりグラフィックス処理性能が低下いたします。高負荷グラフィックス処理を必要とする際には、ACPアダプターを接続して使用いただくことを推奨いたします。 ※10 Javaカードを利用する場合は、画面の一部に点灯しない画面(ドット)や、常時点灯する画面、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※11 他社製品とのすべての動作を保証するものではありません。 ※12 Javaカードを利用するためのドライバはプリインストールされています。Javaカードを利用するためにはカードを提供元が供給するドライバソフトウェアが必要となります。 ※13 構成により異なります。 ※14 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。24時間を超える連続使用や過取扱いの過剰な使用には保証期間内であっても有償となります。 ※15 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。上記駆動時間は、パフォーマンス70%モードにて測定しております。実際の駆動時間は、製品構成や動作条件によって、この数値より短くなる場合があります。 ※16 ワークステーション製品は、J-MOSSおよびPCリサイクルプログラム対象外となります。 ※17 ストレージの換装またはフォーマット時のOSリカバリする際は、Microsoft StoreからHP Cloud Recovery Toolを検索入手してご使用ください。 ※18 添付品は予告なく変更になる場合があります。 ※19 保護フィルムは製品に付属する保証規定に準じます。 ※20 HP Care Packサービスは製品に標準添付しております。また、国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

HP Directplus モデル	ライトエレメント 5U モデル (UMA タッチ)	ライトエレメント 5U モデル (UMA タッチ LTE)	ライトエレメント 5U Plus モデル (UMA タッチ)	ライトエレメント 5U Plus 英語モデル (UMA タッチ)	ライトエレメントSUV Plus モデル (UMA タッチ) w/Wolf Connect	ライトエレメント 5U Plus モデル (UMA タッチ LTE)
希望小売価格	206,800円(税込)～	235,400円(税込)～	226,600円(税込)～	226,600円(税込)～	259,600円(税込)～	253,000円(税込)～
OS ^{※1}	Windows 11 Pro (日本語)			Windows 11 Pro (英語)		Windows 11 Pro (日本語)
プロセッサ	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ ^{※2} 125U (最大周波数 4.3GHz ^{※2} 、 Performance-cores 2個、Efficient- cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 14 / キャッシュ 12MB)			インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ 135U (最大周波数 4.4GHz ^{※2} 、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、 低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 14 / キャッシュ 12MB)		
インテル® vPro®	未対応			インテル® vPro® Enterprise		
メモリ				16GB (16GBx1) DDR5-5600 メモリ		
メモリスロット				SODIMMSスロット×2、デュアルチャネル仕様		
M.2 ストレージ ^{※3}	512GB M.2 SSD (NVMe)			512GB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, SED OPAL2, TLC)		
webカメラ	HPプライバシーカメラ (SMP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、IRカメラ (Windows Hello対応)					
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.3					
WWAN ^{※4}	—	HP 4000 4G LTE- Advanced Pro (GPS機能付き)	—			HP 4000 4G LTE- Advanced Pro (GPS機能付き)
LPWAN	—			Wolf Connect専用CAT-M (Qualcomm 9205)		
HP Protect and Trace with Wolf Connect ^{※5}	—			LTE Cat-Mを使用 したローバンド 通信5年間		
近距離無線通信 (NFC) ^{※6}	NFC NXP NPC300					
グラフィックスタイプ ^{※7}	インテル® グラフィックス (CPU内蔵)					
ディスプレイタイプ ^{※8}	14インチ WUXGA液晶タッチディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 1920x1200、最大輝度 300cd/m ² 、最大1677万色、LEDバックライト)					
ポインティングデバイス	クリックパッド (マルチタッチジェスチャー対応)					
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、 キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OAG準拠配列、 バックライト機能付き			英語、防滴機能 付き、キーピッチ: 18.7×18.7mm、 キーストローク: 1.5-1.7mm、バック ライト機能付き		
				日本語、防滴機能付き、キーピッチ: 18.7×18.7mm、キーストローク:1.5- 1.7mm、JIS標準準拠・OAG準拠配列、 バックライト機能付き		
インターフェイス	右側: コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) ×1、 Nano SIM カードスロット (LTEモデルのみ) 左側: HDMI 2.0bポート×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate×1、Thunderbolt™ 4* (USB4 Type-C® 40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4)×2、スマートカードリーダー×1 ^{※9,10}					
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスプレイアンプ、内蔵デュアルアレイマイク (前面2)					
セキュリティ/管理機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、 HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase (NIST準拠))、HP Tamper Lock、 TPMセキュリティチップ (TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティケーブル用スロット (約2.5 x 6mm) 等					
指紋認証センサー	パームレストに内蔵					
サイズ (W×D×H)	315.6mm × 224.3mm × 19.2mm (最薄部、突起部含まず)					
質量 (最小構成時) ^{※11}	約 1.42 kg					
ACPアダプター	HP 65W USB Type-C™ アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)					
消費電力 (最大時)	約 65W					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)	12区分32.8kWh/年 (AAA)					
標準バッテリー ^{※12}	リチウムイオンポリマーバッテリー (3セル、56Whr)、高耐久性 (充放電回数:1000回 / ロングライフ)					
バッテリー駆動時間 ^{※13}	JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver. 3.0) 16時間53分					
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時:HP Fast Charge!により50%まで約30～45分、90%まで約90分					
環境関連法規対応 ^{※14}	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H 等					
主なソフトウェア	HP Wolf Security for Business、HP Presence 等					
リカバリメディア ^{※15}	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。					
主な添付品 ^{※16}	ACPアダプター、電源コード、保証書等					
製品保証 ^{※17}	3年間休日修理付翌日オンライン対応 ^{※18} (グローバル標準保証は1年間引き取り修理対応)					

HP Directplus モデル	エレメント7U モデル (UMA タッチ)	エレメント7U 英語 モデル (UMA タッチ)	エレメント7U モデル (UMA タッチ LTE)	エレメント7U Plusモデル (UMA タッチ LTE)	エレメント7U ダブルPlusモデル (UMA タッチ LTE)
希望小売価格	234,300円(税込)～	234,300円(税込)～	260,700円(税込)～	282,700円(税込)～	294,800円(税込)～
OS ^{※1}	Windows 11 Pro (日本語) Windows 11 Pro (英語) Windows 11 Pro (日本語)				
プロセッサー	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 155U (最大周波数 4.8GHz ^{※2} 、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 14 / キャッシュ 12MB)				
インテル® vPro®	未対応				
メモリ	16GB(16GBx1) DDR5-5600 メモリ		32GB(32GBx1) DDR5-5600 メモリ		
メモリスロット	SODIMMSロット×2、デュアルチャネル仕様				
M.2 ストレージ ^{※3}	512GB M.2 SSD (PCIe-4x4、NVMe, SED OPAL2, TLC)				1TB M.2 SSD (PCIe-4x4、NVMe, TLC)
webカメラ	HPプライバシーカメラ (SMP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、IRカメラ (Windows Hello 対応)				
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.3				
WWAN ^{※4}	—		HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き)		
LPWAN	—				
HP Protect and Trace with Wolf Connect ^{※5}	—				
近距離無線通信 (NFC) ^{※6}	NFC NXP NPC300				
グラフィックスタイプ ^{※7}	インテル® グラフィックス (CPU内蔵)				
ディスプレイタイプ ^{※8}	14インチ WUXGA液晶タッチディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度 300cd/m ² 、最大1677万色、LEDバックライト)				
ポインティングデバイス	クリックパッド (マルチタッチジェスチャー対応)				
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OAG準拠選択、バックライト機能付き	英語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、バックライト機能付き	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OAG準拠選択、バックライト機能付き		
インターフェイス	右側: コンポステレオヘッドフォンマイクジャック×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) ×1、Nano SIM カードスロット (LTEモデルのみ) 左側: HDMI 2.0bポート×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate×1、Thunderbolt™ 4* (USB4 Type-C® 40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4)×2、スマートカードリーダー×1 ^{※9,10}				
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスプレイアンプ、内蔵デュアルアレイマイク (前面2)				
セキュリティ/管理機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase (NIST準拠))、HP Tamper Lock、TPMセキュリティチップ (TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティケーブル用スロット (約2.5 x 6mm) 等				
指紋認証センサー	パームレストに内蔵				
サイズ (W×D×H)	315.6mm × 224.3mm × 19.2mm (最薄部、突起部含まず)				
質量 (最小構成時) ^{※11}	約 1.42 kg				
ACPアダプター	HP 65W USB Type-C™ Aアダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)				
消費電力 (最大時)	約 65W				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)	12区分32.8kWh/年 (AAA)				
標準バッテリー ^{※12}	リチウムイオンポリマーバッテリー (3セル、56Whr)、高耐久性 (充放電回数:1000回 / ロングライフ)				
バッテリー駆動時間 ^{※13}	JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver 3.0) 16時間53分				
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時:HP Fast Charge!により50%まで約30～45分、90%まで約90分				
環境関連法規対応 ^{※14}	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H 等				
主なソフトウェア	HP Wolf Security for Business、HP Presence 等				
リカバリメディア ^{※15}	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。				
主な添付品 ^{※16}	ACPアダプター、電源コード、保証書等				
製品保証 ^{※17}	3年間休日修理付翌日オンライン対応 ^{※18} (グローバル標準保証は1年間引き取り修理対応)				

法人のお客様: 月曜日~金曜日9:00~18:00
(土曜日・日曜日、祝日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く)

当ページ掲載製品のお問い合わせ先は ☎ 0120-077-322 HP Directplus

WORKSTATION

HP ZBook Firefly 14 inch G11 Mobile Workstation (UMA)

HP Directplus専用モデル

Windows 11

標準保証で
土日・祝日
修理対応

Yahoo!/Googleで「ZBook Firefly 14 inch G11」を検索!

ZBook Firefly 14 inch G11

検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証 3年保証(3年間休日修理付翌日オンライン対応、3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/lws_warrantyをご覧ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間営業日オンライン対応、4年間パーツ保証)
(HP Active Care) 22,220円(税込) 製品番号(型番):J086CNE

*4年間営業日オンライン対応にアップグレードされます。予測分析プラットフォームを用いた迅速な予防保守の実施などが可能となります。

(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.113、P.177をご参照ください)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。 Windows® のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

※1 Windows 11 Pro 初期セットアップ後、目的の言語の追加により言語を変更することができます。 ※2 プレスト時の最大周波数 ※3 プライマリパーテーション(ディスプレイ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。

※4 (1) SIMカードは本体に同梱されません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。

(2) 通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報を確認ください。

(3) SIMカード(NanoSIMカード)は電源OFFの状態でご抜き差しを行ってください。

(4) 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報を確認ください。

(5) HP 4000 4G LTE-Advanced Pro LTE通信モジュールの力カバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。

◆周波数 WCDMA/HSPA+ operating bands: Band 1: 1920 to 1980 MHz (UL), 2110 to 2170 MHz (DL), Band 2: 1850 to 1910 MHz (UL), 1930 to 1990 MHz (DL), Band 4: 1710 to 1755 MHz (UL), 2110 to 2155 MHz (DL), Band 5: 824 to 849 MHz (UL), 869 to 894 MHz (DL), Band 7: 2500 to 2570 MHz (UL), 2620 to 2690 MHz (DL), Band 8: 800 to 815 MHz (UL), 925 to 960 MHz (DL), Band 12: 699 to 716 MHz (UL), 729 to 746 MHz (DL), Band 13: 777 to 787 MHz (UL), 746 to 756 MHz (DL), Band 14: 788 to 798 MHz (UL), 758 to 768 MHz (DL), Band 17: 704 to 716 MHz (UL), 734 to 746 MHz (DL), Band 18: 815 to 830 MHz (UL), 860 to 875 MHz (DL), Band 19: 830 to 845 MHz (UL), 875 to 890 MHz (DL), Band 20: 832 to 862 MHz (UL), 791 to 821 MHz (DL), Band 25: 1850 to 1915 MHz (UL), 1930 to 1995 MHz (DL), Band 26: 814 to 849 MHz (UL), 859 to 894 MHz (DL), Band 28: 703 to 748 MHz (UL), 758 to 803 MHz (DL), Band 29: 717 to 728 MHz (UL), Band 30: 2305 to 2315 MHz (UL), 2350 to 2360 MHz (DL), Band 32: 1452 to 1496 MHz (DL), Band 34: 2010 to 2025 MHz (UL/DL), Band 38: 2570 to 2620 MHz (UL/DL), Band 39: 1880 to 1920 MHz (UL/DL), Band 40: 2300 to 2400 MHz (UL/DL), Band 41: 2496 to 2690 MHz (UL/DL), Band 42: 1600 to 3600 MHz (UL/DL), Band 43: 3400 to 3800 MHz (UL/DL), Band 48: 3550 to 3700 MHz (UL/DL), Band 66: 1710 to 1800 MHz (UL), 2110 to 2200 MHz (DL), Band 71: 663 to 698 MHz (UL), 617 to 652 MHz (DL)

◆通信速度 LTE: ue-Category Download 16, (Download: 1 Gbps), ue-Category Upload 18, (Upload: 211Mbps) DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 11.5 Mbps (Upload) ※規格上の最高速度であり実行有効速度が同様の結果とならない場合があります。

※5 HP出荷から1ヵ月程度経過するとサービスの利用有無にかかわらず通信サービス5年が開始されます。

※6 ソニー株式会社が開発したFelica Libraryのアプリケーションインターフェース上で動作するソフトウェアへの互換性を提供するミドルウェア(Felica Device Plug-in)の提供は予定していません。

※7 本製品は、必要に応じて無線LANのアンテナを必要とする場合があります。無線LANのアンテナは、本製品の背面に搭載されています。

※8 本製品は、必要に応じて無線LANのアンテナを必要とする場合があります。無線LANのアンテナは、本製品の背面に搭載されています。

※9 本製品は、必要に応じて無線LANのアンテナを必要とする場合があります。無線LANのアンテナは、本製品の背面に搭載されています。

※10 Javaカードを利用するためのドライバはプリインストールされています。Javaカードを利用するためにはカードを提供元が供給するドライバソフトウェアが必要となります。

※11 構成により異なります。

※12 バッテリーは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーは火の中に入れてください。

※13 バッテリーを衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。

※14 ショート、水濡れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますのでご注意ください。バッテリーパックは消耗品です。

※15 24時間を超える連続使用や取扱いの間違いに起因する不具合の場合には保証期間内であっても有償となります。

※16 バッテリー駆動時間は動作環境システム設定により変動します。上記駆動時間は、パフォーマンスモードにて測定しております。

※17 実際の駆動時間は、製品構成や動作条件によって、この数値より短くなる場合があります。

※18 ワークステーション製品は、J-MOS5およびUPCグリーンラベル対象外となります。

※19 ストレージの換装時またはフォーマット時のOSリカバリする際は、Microsoft StoreからHP Cloud Recovery Toolを検索入手してご使用ください。

※20 添付品は予告なく変更になる場合があります。

※21 保証内容は保証規定に準じます。

※22 HP Care Packサービスは製品に標準添付しております。

また、国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

HP Directplus モデル	エレメント7UVモデル (UMA タッチ)	エレメント7UV 英語 モデル (UMA タッチ)	エレメント7UVモデル (UMA タッチ) w/Wolf Connect	エレメント7UVモデル (UMA タッチ LTE)	エレメント7UV Plusモデル (UMA タッチ LTE)
希望小売価格	264,000円(税込)～	264,000円(税込)～	297,000円(税込)～	294,800円(税込)～	317,900円(税込)～
OS ^{※1}	Windows 11 Pro (日本語)	Windows 11 Pro (英語)	Windows 11 Pro (日本語)		
プロセッサ	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 165U (最大周波数 4.9GHz ^{※2} 、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 14 / キャッシュ 12MB)				
インテル® vPro [®]	インテル® vPro® Enterprise				
メモリ	16GB(16GBx1) DDR5-5600 メモリ				32GB(32GBx1) DDR5-5600 メモリ
メモリスロット	SODIMMSスロット×2、デュアルチャネル仕様				
M.2 ストレージ ^{※3}	512GB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, SED OPAL2, TLC)				
webカメラ	HPプライバシーカメラ (SMP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、iRカメラ (Windows Hello対応)				
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) vPro対応 + Bluetooth5.3				
WWAN ^{※4}	—				
LPWAN	—			Wolf Connect専用CAT-M (Qualcomm 9205)	—
HP Protect and Trace with Wolf Connect ^{※5}	—			LTE Cat-mを使用した ナローバンド通信5年間	—
近距離無線通信 (NFC) ^{※6}	NFC NXP NPC300				
グラフィックスタイプ ^{※7}	インテル® グラフィックス (CPU内蔵)				
ディスプレイタイプ ^{※8}	14インチ WUXGA液晶タッチディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度 300cd/m ² 、最大1677万色、LEDバックライト)				
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)				
キーボード	日本語、防滴機能付き、 キーピッチ:18.7×18.7mm、 キーストローク:1.5-1.7mm、JIS 標準準拠-OADG準拠配列、 バックライト機能付き	英語、防滴機能付き、 キーピッチ:18.7× 18.7mm、キーストローク: 1.5-1.7mm、バックライト 機能付き	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、 キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠-OADG準拠配列、 バックライト機能付き		
インターフェイス	右側: コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング)×1、Nano SIM カードスロット (LTEモデルのみ) 左側: HDMI 2.0bポート×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate×1、Thunderbolt™ 4* (USB4 Type-C® 40Gbps signaling rate, USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4)×2、スマートカードリーダー×1 ^{※9,10}				
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアライマイク (前面2)				
セキュリティ/管理機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense, HP Sure Start, HP Sure Click, HP Sure Run, HP Sure Recover, HP Sure Admin, HP BIOSphere, HP Client Security Manager, HP Secure Erase (NIST準拠)), HP Tamper Lock, TPMセキュリティチップ (TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティロックケーブル用スロット (約2.5 x 6mm) 等				
指紋認証センサー	パームレストに内蔵				
サイズ (W×D×H)	315.6mm × 224.3mm × 19.2mm (最薄部、突起部含まず)				
質量 (最小構成時) ^{※11}	約 1.42 kg				
ACアダプター	HP 65W USB Type-C™アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)				
消費電力 (最大時)	約65W				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)	12区分32.8kWh/年 (AAA)				
標準バッテリー ^{※12}	リチウムイオンポリマーバッテリー (3セル、56Whr)、高耐久性 (充放電回数:1000回 / ロングライフ)				
バッテリー駆動時間 ^{※13}	JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver 3.0) 16時間53分				
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時: HP Fast Charge!により50%まで約30～45分、90%まで約90分				
環境関連法規対応 ^{※14}	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H 等				
主なソフトウェア	HP Wolf Security for Business, HP Presence 等				
リカバリメディア ^{※15}	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。				
主な添付品 ^{※16}	ACアダプター、電源コード、保証書等				
製品保証 ^{※17}	3年間休日修理付翌日オンライン対応 ^{※18} (グローバル標準保証は1年間引き取り修理対応)				

HP Directplus モデル	エレメント7UV ダブルPlusモデル (UMA タッチ LTE)	プレミアエレメント7HV モデル (UMA タッチ)	プレミアエレメント 7HVモデル (UMA タッチ LTE)	プレミアエレメント7HV モデル (UMA タッチ LTE)	プレミアエレメント 7HV Plusモデル (UMA タッチ LTE)
希望小売価格	328,900円(税込)～	279,400円(税込)～	305,800円(税込)～	338,800円(税込)～	316,800円(税込)～
OS ^{※1}	Windows 11 Pro (日本語)				
プロセッサ	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 165U (最大周波数 4.9GHz ^{※2} 、 Performance-cores 2個、 Efficient-cores 8個、低消費 電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 14 / キャッシュ 12MB)	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 165H (最大周波数 5.0GHz ^{※2} 、Performance-cores 6個、 Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 22 / キャッシュ 24MB)			
インテル® vPro [®]	インテル® vPro® Enterprise				
メモリ	32GB (32GBx1) DDR5-5600 メモリ				
メモリスロット	SODIMMスロット×2、デュアルチャネル仕様				
M.2 ストレージ ^{※3}	1TB M.2 SSD (PCIe- 4x4, NVMe, TLC)	512GB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, SED OPAL2, TLC)			1TB M.2 SSD (PCIe- 4x4, NVMe, TLC)
webカメラ	HP プライバシーカメラ (SMP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、iRカメラ (Windows Hello対応)				
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) vPro対応 + Bluetooth5.3				
WWAN ^{※4}	HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き)	HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き)			
LPWAN	—				
HP Protect and Trace with Wolf Connect ^{※5}	—			LTE Cat-Mを使用した ナローバンド通信5年間	—
近距離無線通信 (NFC) ^{※6}	NFC NXP NPC300				
グラフィックスタイプ ^{※7}	インテル® グラフィックス (CPU内蔵)	インテル® Arc™ グラフィックス (CPU内蔵) ※インテル® Arc™ グラフィックス機能はデュアルチャネル時 (メモリ2枚構成) に有効となります			
ディスプレイタイプ ^{※8}	14インチ WUXGA液晶タッチディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 1920×1200、最大輝度 300cd/m ² 、最大1677万色、LEDバックライト)				
ポインティングデバイス	クリックパッド (マルチタッチジェスチャー対応)				
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、 JIS標準準拠-OADG準拠配列、バックライト機能付き				
インターフェイス	右側: コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング)×1、 Nano SIM カードスロット (LTEモデルのみ) 左側: HDMI 2.0bポート×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate×1、Thunderbolt™ 4* (USB4 Type-C® 40Gbps signaling rate, USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4)×2、スマートカードリーダー×1 ^{※9,10}				
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアライマイク (前面2)				
セキュリティ/管理機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense, HP Sure Start, HP Sure Click, HP Sure Run, HP Sure Recover, HP Sure Admin, HP BIOSphere, HP Client Security Manager, HP Secure Erase (NIST準拠)), HP Tamper Lock, TPM セキュリティチップ (TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティロックケーブル用スロット (約2.5 x 6mm) 等				
指紋認証センサー	パームレストに内蔵				
サイズ (W×D×H)	315.6mm × 224.3mm × 19.2mm (最薄部、突起部含まず)				
質量 (最小構成時) ^{※11}	約 1.42 kg				
ACアダプター	HP 65W USB Type-C™アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)				
消費電力 (最大時)	約65W				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)	12区分32.8kWh/年 (AAA)				
標準バッテリー ^{※12}	リチウムイオンポリマーバッテリー (3セル、56Whr)、高耐久性 (充放電回数:1000回 / ロングライフ)				
バッテリー駆動時間 ^{※13}	JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver 3.0) 16時間53分				
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時: HP Fast Charge!により50%まで約30～45分、90%まで約90分				
環境関連法規対応 ^{※14}	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等				
主なソフトウェア	HP Wolf Security for Business, HP Presence 等				
リカバリメディア ^{※15}	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。				
主な添付品 ^{※16}	ACアダプター、電源コード、保証書等				
製品保証 ^{※17}	3年間休日修理付翌日オンライン対応 ^{※18} (グローバル標準保証は1年間引き取り修理対応)				

HP ZBook Firefly 14 inch G11 Mobile Workstation (NVIDIA GPU搭載)

HP Directplus専用モデル

Windows 11

標準保証で
土日・祝日
修理対応



Yahoo!/Googleで「ZBook Firefly 14 inch G11」を検索!

ZBook Firefly 14 inch G11 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証 3年保証(3年間休日修理付翌日オンライン対応、3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/lvs_warrantyをご覧ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間営業日オンライン対応、4年間パーツ保証)
(HP Active Care) 22,220円(税別) 製品番号(型番):J08GCNE

*4年保証営業日オンライン対応にアップグレードされます。予測分析プラットフォームを用いた迅速な予防保守の実施などが可能となります。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.113、P.177をご参照ください)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。Windows®のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。
※1 Windows 11 Pro 初期セットアップ後、目的の言語の追加により言語を変更することができます。 ※2 ブースト時の最大周波数 ※3 プライマリバージョン(Dドライブ)は全領域のNTFSフォーマットとなります。
※4 (1) SIMカードは本体に同梱されません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。 (2) 通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報を確認ください。 (3) SIMカード(NanoSIMカード)は電源OFFの状態では抜き差しを行ってください。 (4) 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報を確認ください。 (5) HP 4000 4G LTE-Advanced Pro LTE通信モジュールのカードパスする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。 ◆周波数: WCDMA/HSPA+ operating bands: Band 1: 1920 to 1980 MHz (UL), 2110 to 2170 MHz (DL), Band 2: 1850 to 1910 MHz (UL), 1930 to 1990 MHz (DL), Band 4: 1710 to 1755 MHz (UL), 2110 to 2155 MHz (DL), Band 5: 824 to 849 MHz (UL), 869 to 894 MHz (DL), Band 8: 880 to 915 MHz (UL), 925 to 960 MHz (DL) LTE FDD/TDD operating bands: Band 1: 1920 to 1980 MHz (UL), 2110 to 2170 MHz (DL), Band 2: 1850 to 1910 MHz (UL), 1930 to 1990 MHz (DL), Band 3: 1710 to 1785 MHz (UL), 1805 to 1880 MHz (DL), Band 4: 1710 to 1755 MHz (UL), 2110 to 2155 MHz (DL), Band 5: 824 to 849 MHz (UL), 869 to 894 MHz (DL), Band 7: 2500 to 2570 MHz (UL), 2620 to 2690 MHz (DL), Band 8: 880 to 915 MHz (UL), 925 to 960 MHz (DL), Band 12: 699 to 716 MHz (UL), 729 to 746 MHz (DL), Band 13: 777 to 787 MHz (UL), 746 to 756 MHz (DL), Band 14: 788 to 798 MHz (UL), 758 to 768 MHz (DL), Band 17: 704 to 716 MHz (UL), 734 to 746 MHz (DL), Band 18: 815 to 830 MHz (UL), 860 to 875 MHz (DL), Band 19: 830 to 845 MHz (UL), 875 to 890 MHz (DL), Band 20: 832 to 862 MHz (UL), 791 to 821 MHz (DL), Band 25: 1850 to 1915 MHz (UL), 1930 to 1995 MHz (DL), Band 26: 814 to 849 MHz (UL), 859 to 894 MHz (DL), Band 28: 703 to 748 MHz (UL), 758 to 803 MHz (DL), Band 29: 717 to 728 MHz (UL), Band 30: 2305 to 2315 MHz (UL), 2350 to 2360 MHz (DL), Band 32: 1452 to 1496 MHz (DL), Band 34: 2010 to 2025 MHz (UL/DL), Band 38: 2570 to 2620 MHz (UL/DL), Band 39: 1800 to 1920 MHz (UL/DL), Band 40: 2300 to 2400 MHz (UL/DL), Band 41: 2496 to 2690 MHz (UL/DL), Band 42: 3400 to 3600 MHz (UL/DL), Band 43: 3400 to 3800 MHz (UL/DL), Band 48: 3550 to 3700 MHz (UL/DL), Band 66: 1710 to 1800 MHz (UL), 2110 to 2200 MHz (DL), Band 71: 663 to 698 MHz (UL), 617 to 652 MHz (DL) ◆通信速度 LTE: ue-Category Download 16, (Download: 1 Gbps), ue-Category Upload 18, (Upload: 211Mbps) DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 11.5 Mbps (Upload) ※ 規格上の最高速度であり実行有効速度が同様の結果とならない場合があります。 ※5 HP出荷から5ヵ月程度経過するとサービスの利用有無にかかわらず通信サービス5年が開始されます。 ※6 ソニー株式会社が開発したFelica Libraryのアプリケーションインターフェイス上で動作するソフトウェアの互換性を提供するミニマルウェア[Felica Device Plug-in]の提供は予定していません。よってミニマルウェアが必要となるユースケース(Pasosriの代わりに内蔵NFC R/Wを利用)には対応していません。 ※7 インテル® Core™ Ultra 7プロセッサ内蔵グラフィックスのインテル® Arc™ グラフィックス機能はデュアルチャンネル(メモリ2枚構成)に有効となります。ACアダプターを使用しない場合は(バッテリー)出力の制限によりグラフィックス処理性能が低下いたします。高負荷グラフィックス処理をする際には、ACアダプターを接続して使用いただくことを推奨いたします。 ※8 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点くしない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどあらわれる場合があります。これは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※9 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。 ※10 Javaカードを利用するためのドライバはプリインストールされていません。Javaカードを利用するためにはカードを提供元が供給するドライバソフトウェアが必要となります。 ※11 構成により異なります。 ※12 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水濡れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますのでご注意ください。バッテリーパックは消耗品です。24時間を超える連続使用や取り扱いの間違いに起因する不具合の場合は保証期間内であっても有償となります。 ※13 バッテリー駆動時間は動作環境システム設定により変動します。上記駆動時間は、パフォーマンス7Hモデルにて測定しています。実際の駆動時間は、製品構成や動作条件によって、その数値より短くなる場合があります。 ※14 ワークステーション製品は、J-MOS5およびDPCグリーンラベル対象となります。 ※15 ストレージの換装時またはフォーマット時のOSリカバリする際は、Microsoft StoreからHP Cloud Recovery Toolを検索入手してご使用ください。 ※16 添付品は予告なく変更になる場合があります。 ※17 保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※18 HP Care Packサービスは製品に標準添付してあります。また国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

HP Directplus モデル	ベーシック 5H モデル (タッチ)	ベーシック 5H Plusモデル (タッチ)	ベーシック 5H ダブルPlus モデル(タッチ)	スタンダード 7H モデル (タッチ)	スタンダード 7H Plusモデル (タッチ)	スタンダード 7H ダブルPlus モデル(タッチ)	スタンダード 7H モデル	スタンダード 7H 英語モデル
希望小売価格	325,600円(税込)~	336,600円(税込)~	359,700円(税込)~	369,600円(税込)~	380,600円(税込)~	403,700円(税込)~	377,300円(税込)~	377,300円(税込)~
OS ^{※1}	Windows 11 Pro (日本語)							Windows 11 Pro (英語)
プロセッサ	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ 125H (最大周波数 4.5GHz ^{※2} , Performance-cores 4個, Efficient-cores 8個, 低消費電力 Efficient-core 2個 / スロット数 18 / キャッシュ 18MB)			インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 155H (最大周波数 4.8GHz ^{※2} , Performance-cores 6個, Efficient-cores 8個, 低消費電力 Efficient-core 2個 / スロット数 22 / キャッシュ 24MB)				
インテル® vPro [※]	未対応							
メモリ	16GB (16GBx1) DDR5-5600 メモリ		32GB (32GBx1) DDR5-5600 メモリ	16GB (16GBx1) DDR5-5600 メモリ		32GB (32GBx1) DDR5-5600 メモリ	16GB (16GBx1) DDR5-5600 メモリ	
メモリスロット	SODIMMSロット×2、デュアルチャネル仕様							
M.2 ストレージ ^{※3}	512GB M.2 SSD (NVMe)		1TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)	512GB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, SED OPAL2, TLC)		1TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)		
webカメラ	HPプライ/バーカメラ (SMP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、iRカメラ (Windows Hello対応)							
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.3							
WWAN ^{※4}	—							
LPWAN	—							
HP Protect and Trace with Wolf Connect ^{※5}	—							
近距離無線通信 (NFC) ^{※6}	NFC NXP NPC300							
グラフィックスタイプ ^{※7}	インテル® Arc™ グラフィックス (CPU内蔵) および NVIDIA RTX™ A500 Laptop GPU (4GB GDDR6)							

ディスプレイタイプ ^{※8}	14インチ WUXGA 液晶タッチディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 1920x1200、最大輝度 300cd/m ² 、最大1677万色、LEDバックライト)	14インチ WUXGA 液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 1920x1200、最大輝度 400cd/m ² 、最大1677万色、LEDバックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型)
ポインティングデバイス	クリックパッド (マルチタッチジェスチャー対応)	
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ: 18.7x18.7mm、キーストローク: 1.5-1.7mm、JIS標準準拠-OADG準拠配列、バックライト機能付き	英語、防滴機能付き、キーピッチ: 18.7x18.7mm、キーストローク: 1.5-1.7mm、JIS標準準拠-OADG準拠配列、バックライト機能付き
インターフェイス	右側: コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) ×1、Nano SIM カードスロット (LTEモデルのみ) 左側: HDMI 2.0bポート×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate×1、Thunderbolt™ 4* (USB4 Type-C® 40Gbps signaling rate, USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4)×2、スマートカードリーダー×1 ^{※9,10}	
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスクリフトアンプ、内蔵デュアルアレイマイク (前面2)	
セキュリティ/管理機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense, HP Sure Start, HP Sure Click, HP Sure Run, HP Sure Recover, HP Sure Admin, HP BIOSphere, HP Client Security Manager, HP Secure Erase (NIST準拠)、HP Tamper Lock, TPM セキュリティチップ (TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティロックケーブル用スロット (約2.5 x 6mm) 等	
指紋認証センサー	パームレストに内蔵	
サイズ (WxDxH)	315.6mm x 224.3mm x 19.2mm (最薄部、突起部含まず)	
質量 (最小構成時) ^{※11}	約 1.5 kg	
ACアダプター	HP 100W USB Type-C™アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧: 100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数: 50-60 Hz)	
消費電力 (最大時)	約 100W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)	12区分 32.8kWh/年 (AAA)	
標準バッテリー ^{※12}	リチウムイオンポリマーバッテリー (3セル、56Whr)、高耐久型 (充放電回数: 1000回 / ロングライフ)	
バッテリー駆動時間 ^{※13}	JEITA (7) バッテリー動作時間測定法 (Ver. 3.0) 16時間53分	
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時: HP Fast Charge!により50%まで約30~45分、90%まで約90分	
環境関連法規対応 ^{※14}	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等	
主なソフトウェア	HP Wolf Security for Business, HP Presence 等	
リカバリメディア ^{※15}	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。	
主な添付品 ^{※16}	ACアダプター、電源コード、保証書等	
製品保証 ^{※17}	3年間休日修理付翌日オンライン対応 ^{※18} (グローバル標準保証は1年間引き取り修理対応)	

HP Directplus モデル	スタンダード 7H Plusモデル	スタンダード7H Plus 英語モデル	スタンダード7H ダブルPlusモデル	パフォーマンス 7H モデル	パフォーマンス 7H 英語モデル	パフォーマンス 7H Plusモデル	ハイパフォーマンス 7H Plusモデル
希望小売価格	411,400円(税込)~	411,400円(税込)~	437,800円(税込)~	462,000円(税込)~	462,000円(税込)~	528,000円(税込)~	579,700円(税込)~
OS ^{※1}	Windows 11 Pro (日本語)	Windows 11 Pro (英語)	Windows 11 Pro (日本語)		Windows 11 Pro (英語)		Windows 11 Pro (日本語)
プロセッサ	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 155H (最大周波数 4.8GHz ^{※2} , Performance-cores 6個, Efficient-cores 8個, 低消費電力 Efficient-core 2個 / スロット数 22 / キャッシュ 24MB)			インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 165H (最大周波数 5.0GHz ^{※2} , Performance-cores 6個, Efficient-cores 8個, 低消費電力 Efficient-core 2個 / スロット数 22 / キャッシュ 24MB)			
インテル® vPro [※]	未対応			インテル® vPro Enterprise			
メモリ	32GB (32GBx1) DDR5-5600 メモリ			64GB (32GBx2) DDR5-5600 メモリ			
メモリスロット	SODIMMスロット×2			デュアルチャネル仕様			
M.2 ストレージ ^{※3}	1TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)		2TB M.2 SSD (PCIe- 4x4, NVMe, TLC)	1TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)			2TB M.2 SSD (PCIe- 4x4, NVMe, TLC)
webカメラ	HP プライバー(バー)カメラ (SMP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、iRカメラ (Windows Hello対応)						
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 (アンテナ数: 送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.3						
WWAN ^{※4}	—						
LPWAN	—						
HP Protect and Trace with Wolf Connect ^{※5}	—						
近距離無線通信 (NFC) ^{※6}	NFC NXP NPC300						
グラフィックスタイプ ^{※7}	インテル® Arc™ グラフィックス (CPU内蔵) および NVIDIA RTX™ A500 Laptop GPU (4GB GDDR6)						
ディスプレイタイプ ^{※8}	14インチ WUXGA 液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 1920x1200、最大輝度 400cd/m ² 、最大1677万色、LEDバックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型)						
ポインティングデバイス	クリックパッド (マルチタッチジェスチャー対応)						
キーボード	日本語、防滴機能付き、 キーピッチ: 18.7x18.7mm、 キーストローク: 1.5-1.7mm、JIS標準準拠-OADG準拠配列、バック ライト機能付き	英語、防滴機能 付き、キーピッチ: 18.7x18.7mm、 キーストローク: 1.5-1.7mm、JIS標準準拠-OADG準拠配列、バック ライト機能付き	日本語、防滴機能付き、 キーピッチ: 18.7x18.7mm、 キーストローク: 1.5-1.7mm、 JIS標準準拠-OADG準拠配列、 バックライト機能付き	英語、防滴機能 付き、キーピッチ: 18.7x18.7mm、 キーストローク: 1.5-1.7mm、JIS標準準拠-OADG準拠配列、バック ライト機能付き	日本語、防滴機能付き、 キーピッチ: 18.7x18.7mm、 キーストローク: 1.5-1.7mm、 JIS標準準拠-OADG準拠配列、 バックライト機能付き	英語、防滴機能 付き、キーピッチ: 18.7x18.7mm、 キーストローク: 1.5-1.7mm、JIS標準準拠-OADG準拠配列、バック ライト機能付き	日本語、防滴機能付き、 キーピッチ: 18.7x18.7mm、 キーストローク: 1.5-1.7mm、 JIS標準準拠-OADG準拠配列、 バックライト機能付き
インターフェイス	右側: コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) ×1、Nano SIM カードスロット (LTEモデルのみ) 左側: HDMI 2.0bポート×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate×1、Thunderbolt™ 4* (USB4 Type-C® 40Gbps signaling rate, USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4)×2、スマートカードリーダー×1 ^{※9,10}						
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイク (前面2)						
セキュリティ/管理機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense, HP Sure Start, HP Sure Click, HP Sure Run, HP Sure Recover, HP Sure Admin, HP BIOSphere, HP Client Security Manager, HP Secure Erase (NIST準拠)、HP Tamper Lock, TPM セキュリティチップ (TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティロックケーブル用スロット (約2.5 x 6mm) 等						
指紋認証センサー	パームレストに内蔵						
サイズ (WxDxH)	315.6mm x 224.3mm x 19.2mm (最薄部、突起部含まず)						
質量 (最小構成時) ^{※11}	約 1.5 kg						
ACアダプター	HP 100W USB Type-C™アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧: 100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数: 50-60 Hz)						
消費電力 (最大時)	約 100W						
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)	12区分 32.8kWh/年 (AAA)						
標準バッテリー ^{※12}	リチウムイオンポリマーバッテリー (3セル、56Whr)、高耐久型 (充放電回数: 1000回 / ロングライフ)						
バッテリー駆動時間 ^{※13}	JEITA/7バッテリー動作時間測定法 (Ver. 3.0) 16時間53分						
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時: HP Fast Charge!により50%まで約30~45分、90%まで約90分						
環境関連法規対応 ^{※14}	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等						
主なソフトウェア	HP Wolf Security for Business, HP Presence 等						
リカバリメディア ^{※15}	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。						
主な添付品 ^{※16}	ACアダプター、電源コード、保証書等						
製品保証 ^{※17}	3年間休日修理付翌日オンライン対応 ^{※18} (グローバル標準保証は1年間引き取り修理対応)						

法人のお客様: 月曜日~金曜日9:00~18:00
(土曜日・日曜日、祝日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く)

当ページ掲載製品のお問い合わせ先は ☎ 0120-077-322 HP Directplus

HP ZBook Firefly 14 inch G11 A (AMD) Mobile Workstation (UMA)

HP Directplus専用モデル



標準保証で
土日・祝日
修理対応



Yahoo!/Googleで「ZBook Firefly 14 inch G11 A」を検索!

ZBook Firefly 14 inch G11 A 🔍 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証 3年保証(3年間休日修理付翌日オンライン対応、3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/lws_warrantyをご確認ください。

推奨サポートサービス 4年保証(4年間営業日オンライン対応、4年間パーツ保証)
(HP Active Care) 22,220円(税込) 製品番号(型番):J86CNE

*4年間営業日オンライン対応にアップグレードされます。予測分析プラットフォームを用いた迅速な予防保守の実施などが可能となります。

(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.113、P.177をご参照ください)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。 Windows® のサポートはマイクロソフト指定のソリューションプロバイダーにて有償で受け取ることが可能です。 ※1 プレスト時の最大周波数 ※2 プライマリパーティション(ドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。 ※3 (1) SIMカードは本体に同梱されません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。 (2) 通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。 (3) SIMカード(NanoSIMカード)は電源OFFの状態抜き差しを行ってください。 (4) 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供するご確認ください。 (5) HP 4000 4G LTE-Advanced Pro LTE通信モジュールのサポートする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。 ◆周波数 WCDMA/HSPA+ operating bands: Band 1: 1920 to 1980 MHz (UL), 2110 to 2170 MHz (DL), Band 2: 1850 to 1910 MHz (UL), 1930 to 1990 MHz (DL), Band 4: 1710 to 1755 MHz (UL), 2110 to 2155 MHz (DL), Band 5: 824 to 849 MHz (UL), 869 to 1920 MHz (DL), Band 8: 880 to 915 MHz (UL), 925 to 960 MHz (DL), LTE FDD/TDD operating bands: Band 1: 1920 to 1980 MHz (UL), 2110 to 2170 MHz (DL), Band 2: 1850 to 1910 MHz (UL), 1930 to 1990 MHz (DL), Band 3: 1710 to 1785 MHz (UL), 1805 to 1880 MHz (DL), Band 4: 1710 to 1755 MHz (UL), 2110 to 2155 MHz (DL), Band 5: 824 to 849 MHz (UL), 869 to 894 MHz (DL), Band 7: 2500 to 2570 MHz (UL), 2620 to 2690 MHz (DL), Band 8: 880 to 915 MHz (UL), 925 to 960 MHz (DL), Band 12: 699 to 716 MHz (UL), 729 to 746 MHz (DL), Band 13: 777 to 787 MHz (UL), 746 to 756 MHz (DL), Band 14: 788 to 798 MHz (UL), 758 to 768 MHz (DL), Band 17: 704 to 716 MHz (UL), 734 to 746 MHz (DL), Band 18: 815 to 830 MHz (UL), 860 to 875 MHz (DL), Band 19: 830 to 845 MHz (UL), 875 to 890 MHz (DL), Band 20: 832 to 862 MHz (UL), 791 to 821 MHz (DL), Band 25: 1850 to 1915 MHz (UL), 1930 to 1995 MHz (DL), Band 26: 814 to 849 MHz (UL), 859 to 894 MHz (DL), Band 28: 703 to 748 MHz (UL), 758 to 803 MHz (DL), Band 29: 717 to 728 MHz (UL), Band 30: 2305 to 2315 MHz (UL), 2350 to 2360 MHz (DL), Band 32: 1452 to 1496 MHz (UL), Band 34: 2010 to 2025 MHz (UL/DL), Band 38: 2570 to 2620 MHz (UL/DL), Band 39: 1880 to 1920 MHz (UL/DL), Band 40: 2300 to 2400 MHz (UL/DL), Band 41: 2496 to 2690 MHz (UL/DL), Band 42: 3400 to 3600 MHz (UL/DL), Band 43: 3400 to 3800 MHz (UL/DL), Band 48: 3550 to 3700 MHz (UL/DL), Band 66: 1710 to 1800 MHz (UL), 2110 to 2200 MHz (DL), Band 71: 663 to 698 MHz (UL), 617 to 652 MHz (DL) ◆通信速度 LTE: ue-Category Download 16, (Download: 1 Gbps), ue-Category Upload 18, (Upload: 211Mbps) DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 11.5 Mbps (Upload) ※規格上の最高速度であり実用有効速度が同様の結果とならない場合があります。 ※4 HP出荷から5ヵ月程度経過するとサービスの利用有無にかかわらず通信サービスが開始されます。 ※5 ニュー株式会社が発行したFelica Libraryのアプリケーションインターフェース上で動作するソフトウェアへの互換性を提供するミドルウェア[Felica Device Plug-in]の提供は予定しておりません。よって本ミドルウェアが必要となるユースケース(PaSoRiの代わりに内蔵NFC R/Wを利用)には対応しておりません。 ※6 BIOS設定によりグラフィックスが使用するメモリ容量を確保することができ、CADなどのアプリケーションを使用する場合4GB以上を確保することを推奨します。9GB以上を確保する場合にはシステムメモリ32GB以上の搭載を推奨します。ACアダプターを使用しない場合はバッテリー出力の制限によりグラフィックス処理性能が低下いたします。高負荷グラフィックス処理を必要とする際は、ACアダプターを接続して使用いただくことを推奨いたします。 ※7 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※8 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。 ※9 Javaカードを利用するためのドライバはプリインストールされていません。Javaカードを利用するためにはカードを提供元が供給するドライバソフトウェアが必要となります。 ※10 構成により異なります。 ※11 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れないでください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。廃リサイクル、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。24時間を超える連続使用やお取扱いの間違いに起因する不具合の場合には保証期間内であっても有償となります。 ※12 バッテリー駆動時間は動作環境システム設定により変動します。上記駆動時間は、パフォーマンス9A Plusモデル(UMA)にて測定しております。実際の駆動時間は、製品構成や動作条件によって、この数値より短くなる場合があります。 ※13 ワークステーション製品は、J-MOSSおよびPCリサイクル対象外となります。 ※14 ストレージの換装時またはフォーマット時のOSリカバリする際は、Microsoft StoreからHP Cloud Recovery Toolを検索入手してご使用ください。 ※15 添付品は予告なく変更になる場合があります。 ※16 保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※17 HP Care Pack サービスを製品に標準添付しております。また、国・地域により提供されるサービスおよびサポート内容が異なります。

HP Directplus モデル	スタンダード 7Aモデル(UMA)	スタンダード 7Aモデル w/Wolf Connect	スタンダード7A モデル(UMA LTE)	スタンダード7A Plusモデル(UMA)	スタンダード7A Plusモデル(UMA LTE) w/Wolf Connect
希望小売価格	279,400円(税込)～	312,400円(税込)～	305,800円(税込)～	308,000円(税込)～	341,000円(税込)～
OS	Windows 11 Pro (日本語)				
プロセッサ	AMD Ryzen™ 7 PRO 8840HS プロセッサ(最大周波数 5.1GHz ^{※1} 、基本周波数 3.3GHz、 コア数8個、スレッド数 16、L2+L3キャッシュ 24MB)				
メモリ	16GB(16GBx1) DDR5-5600 メモリ		32GB(32GBx1) DDR5-5600 メモリ		
メモリスロット	SODIMMスロット×2、デュアルチャネル仕様				
M.2 ストレージ ^{※2}	512GB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, SED OPAL2, TLC)		1TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)		
webカメラ	HP プライバシーカメラ(5MP、視野角 80度、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応)				
無線LAN / Bluetooth	MediaTek RZ616 Wi-Fi 6E (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.3				
WWAN ^{※3}	—		HP 4000 4G LTE- Advanced Pro (GPS機能付き)	—	HP 4000 4G LTE- Advanced Pro (GPS機能付き)
LPWAN	—	Wolf Connect専用CAT-M (Qualcomm 9205)	—		
HP Protect and Trace with Wolf Connect ^{※4}	LTE Cat-Mを使用した ナローバンド通信5年間		—		LTE Cat-Mを使用した ナローバンド通信5年間
近距離無線通信(NFC) ^{※5}	NFC NXP NPC300				
グラフィックスタイプ ^{※6}	AMD Radeon™ グラフィックス (APUに内蔵) / Pro グラフィックスドライバ 対応				
ディスプレイタイプ ^{※7}	14インチ WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度 1920×1200、最大輝度 400cd/m ² 、 最大1677万色、LEDバックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型)				
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)				
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、 JIS標準準拠-OADG準拠配列、バックライト機能付き				
インターフェイス	右側: コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) ×1、 Nano SIM カードスロット (LTEモデルのみ) 左側: HDMI 2.0bポート×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate×1、Thunderbolt™ 4* (USB4 Type-C® 40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4)×2、スマートカードリーダー×1 ^{※8,9}				
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイク(前面2)				
セキュリティ/マネジメント 機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase (NIST準拠)、HP Tamper Lock、 TPMセキュリティチップ(TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティロックケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)等				
指紋認証センサー	パームレストに内蔵				
サイズ(W×D×H)	315.6mm × 224.3mm × 19.2mm(最薄部、突起部含まず)				
質量(最小構成時) ^{※10}	約 1.42 kg				
ACアダプター	HP 65W USB Type-C™アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)				
消費電力(最大時)	約65W				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)	12区分32.8kWh/年(AA)				
標準バッテリー ^{※11}	リチウムイオンポリマーバッテリー(3セル、56Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)				
バッテリー駆動時間 ^{※12}	JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver 3.0)9.05 時間(動画再生時)/17.2 時間(アイドル時)				
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時:HP Fast Charge!により50%まで約30～45分、90%まで約90分				
環境関連法規対応 ^{※13}	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等				
主なソフトウェア	HP Wolf Security for Business、HP Presence 等				
リカバリメディア ^{※14}	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。				
主な添付品 ^{※15}	ACアダプター、電源コード、保証書等				
製品保証 ^{※16}	3年間休日修理付翌日オンライン対応 ^{※17} (グローバル標準保証は1年間引き取り修理対応)				

HP Directplus モデル	スタンダード7A ダブルPlusモデル (UMA)	スタンダード7A ダブルPlusモデル (UMA LTE) w/Wolf Connect	パフォーマンス 9Aモデル(UMA)	パフォーマンス9A モデル(UMA LTE) w/Wolf Connect	パフォーマンス9A Plusモデル(UMA)	パフォーマンス 9A Plus モデル (UMA LTE) w/Wolf Connect
希望小売価格	330,000円(税込)～	363,000円(税込)～	341,000円(税込)～	374,000円(税込)～	396,000円(税込)～	429,000円(税込)～
OS	Windows 11 Pro (日本語)					
プロセッサー	AMD Ryzen™ 7 PRO 8840HS プロセッサー(最大周波数 5.1GHz ^{※1} 、基本周波数3.3GHz、コア数8個、スレッド数 16、L2+L3キャッシュ 24MB)		AMD Ryzen™ 9 PRO 8945HS プロセッサー(最大周波数 5.2GHz ^{※1} 、基本周波数 4.0GHz、コア数8個、スレッド数 16、L2+L3キャッシュ 24MB)			
メモリ	32GB(32GBx1) DDR5-5600 メモリ			64GB(32GBx2) DDR5-5600 メモリ		
メモリスロット	SODIMMスロット×2、デュアルチャネル仕様					
M.2 ストレージ ^{※2}	2TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)		1TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)		2TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)	
webカメラ	HP プライ/ビシーカメラ(5MP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応)					
無線LAN / Bluetooth	MediaTek RZ616 Wi-Fi 6E (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.3					
WWAN ^{※3}	—	HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き)	—	HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き)	—	HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き)
LPWAN	—					
HP Protect and Trace with Wolf Connect ^{※4}	—	LTE Cat-Mを使用した ナローバンド通信 5年間	—	LTE Cat-Mを使用した ナローバンド通信 5年間	—	LTE Cat-Mを使用した ナローバンド通信 5年間
近距離無線通信(NFC) ^{※5}	NFC NXP NPC300					
グラフィックスタイプ ^{※6}	AMD Radeon™ グラフィックス (APUに内蔵) / Pro グラフィックスドライバ 対応					
ディスプレイタイプ ^{※7}	14インチ WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル)、最大解像度 1920×1200、最大輝度 400cd/m ² 、最大1677万色、LEDバックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型)					
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)					
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠-OADG準拠配列、バックライト機能付き					
インターフェイス	右側: コンボステレオヘッドフォンマイクジャック×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) ×1、Nano SIM カードスロット (LTEモデルのみ) 左側: HDMI 2.0bポート×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate×1、Thunderbolt™ 4* (USB4 Type-C® 40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4)×2、スマートカードリーダー×1 ^{※8,9}					
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイク(前面2)					
セキュリティ/マネジメント機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase (NIST準拠)、HP Tamper Lock、TPM セキュリティチップ (TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティロックケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)等					
指紋認証センサー	パームレストに内蔵					
サイズ(W×D×H)	315.6mm × 224.3mm × 19.2mm(最薄部、突起部含まず)					
質量(最小構成時) ^{※10}	約 1.42 kg					
ACアダプター	HP 65W USB Type-C™アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)					
消費電力(最大時)	約65W					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)	12区分 32.8kWh/年 (AA)					
標準バッテリー ^{※11}	リチウムイオンポリマーバッテリー(3セル、56Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)					
バッテリー駆動時間 ^{※12}	JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver 3.0)9.05 時間(動画再生時)/17.2 時間(アイドル時)					
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時:HP Fast Charge!により50%まで約30～45分、90%まで約90分					
環境関連法規対応 ^{※13}	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等					
主なソフトウェア	HP Wolf Security for Business、HP Presence 等					
リカバリメディア ^{※14}	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。					
主な添付品 ^{※15}	ACアダプター、電源コード、保証書等					
製品保証 ^{※16}	3年間休日修理付翌日オンライン対応 ^{※17} (グローバル標準保証は1年間引き取り修理対応)					

HP ZBook Firefly 16 inch G11 Mobile Workstation (UMA)

HP Directplus専用モデル

Windows 11

標準保証で
土日・祝日
修理対応

Yahoo!/Googleで「ZBook Firefly 16 inch G11」を検索!

ZBook Firefly 16 inch G11

検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証 3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/lws_warrantyをご覧ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
(HP Active Care) 22,220円(税込) 製品番号(型番):J086CNE

*4年間営業日オンサイト対応にアップグレードされます。予測分析プラットフォームを用いた迅速な予防保守の実施などが可能となります。

(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.113、P.177をご参照ください)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。 Windows® のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

※1 Windows 11 Pro 初期セットアップ後、目的の言語の追加により言語を変更することができます。

※2 ブースト時の最大周波数 ※3 フライマリパーティション(ドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。

※4 (1) SIMカードは本体に同梱されません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。(2) 通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。(3) SIMカード(NanoSIMカード)は電源OFFの状態では抜き差しを行ってください。(4) 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。(5) HP 4000 4G LTE-Advanced Pro LTE通信モジュールのカバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。 ●周波数 WCDMA/HSPA+ operating bands: Band 1: 1920 to 1980 MHz (UL), 2110 to 2170 MHz (DL), Band 2: 1850 to 1910 MHz (UL), 1930 to 1990 MHz (DL), Band 4: 1710 to 1755 MHz (UL), 2110 to 2155 MHz (DL), Band 5: 824 to 849 MHz (UL), 869 to 894 MHz (DL), Band 6: 1920 to 1980 MHz (UL), 2110 to 2170 MHz (DL), Band 7: 726 to 746 MHz (UL), 758 to 768 MHz (UL), Band 17: 704 to 716 MHz (UL), 734 to 746 MHz (DL), Band 18: 815 to 830 MHz (UL), 860 to 875 MHz (DL), Band 19: 830 to 845 MHz (UL), 875 to 890 MHz (DL), Band 20: 832 to 862 MHz (UL), 791 to 821 MHz (DL), Band 25: 1850 to 1915 MHz (UL), 1930 to 1995 MHz (DL), Band 26: 814 to 849 MHz (UL), 859 to 894 MHz (DL), Band 28: 703 to 748 MHz (UL), 758 to 803 MHz (DL), Band 29: 717 to 728 MHz (UL), Band 30: 2305 to 2315 MHz (UL) 2350 to 2360 MHz (DL), Band 32: 1452 to 1496 MHz (UL), Band 34: 2010 to 2025 MHz (UL/DL), Band 38: 2570 to 2620 MHz (UL/DL), Band 39: 1880 to 1920 MHz (UL/DL), Band 40: 2300 to 2400 MHz (UL/DL), Band 41: 2496 to 2690 MHz (UL/DL), Band 42: 3400 to 3600 MHz (UL/DL), Band 43: 3400 to 3800 MHz (UL/DL), Band 48: 3550 to 3700 MHz (UL/DL), Band 66: 1710 to 1800 MHz (UL), 2110 to 2200 MHz (DL), Band 71: 663 to 698 MHz (UL), 617 to 652 MHz (DL) ◆通信速度 LTE-ue: Category Download 11.6 (Download: 1 Gbps), ue: Category Upload 18, (Upload: 211Mbps) DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 11.5 Mbps (Upload) ※規格上の最高速度であり実用有効速度が同等の結果とならない場合があります。 ※5 HP出荷から5ヵ月程度経過するとキャリアの利用有無にかかわらず通信サービス5年が開始されます。 ※6 ソニー株式会社が開発したFelica Libraryのアプリケーションインターフェース上で動作するソフトウェアへの互換性を提供するFelica Device Plug-inの提供は予定していません。 ※7 ネットワークが必須となるケース(PaSoの代わり内蔵Wi-Fiを利用)には対応しておけません。 ※8 インテル® Core™ Ultra Hプロセッサ内蔵グラフィックスのインテル® Arc™ グラフィックス機能はデュアルチャネルメモリ(メモリスロット構成)に有効となります。ACアダプターを使用しない場合は(バッテリー出力の制限によりグラフィックス処理能力が低下いたします。高負荷グラフィックス処理を必要とする際には、ACアダプターを接続してご利用いただくことを推奨いたします。 ※9 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。 ※10 Javaカードを利用するためのドライブはオプションで提供されます。Javaカードを利用するためにはカードを提供していただく必要があります。 ※11 構成により異なります。 ※12 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてはいけません。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。離子ショートを、水滴、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。24時間を超える連続使用や過剰の充電に起因する不具合の場合には保証期間内であっても有償となります。 ※13 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。実際の駆動時間は、製品構成や動作条件によって、この数値より短くなる場合があります。 ※14 ワークステーション駆動時間は、J-MOSSおよびCPCグリーンレポート対象外となります。 ※15 ストレージの換装時またはフォーマット時のOSリカバリする際は、Microsoft StoreからHP Cloud Recovery Toolを検索入手してご使用ください。 ※16 添付品は予告なく変更になる場合があります。 ※17 保証品は製品に付属する保証規定に準じます。 ※18 HP Care Packサービスは製品に標準添付してあります。また、国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

HP Directplus モデル	ライトエレメント5U モデル (UMA タッチ)	ライトエレメント5U モデル (UMA タッチ LTE)	ライトエレメント5UV Plus モデル (UMA タッチ)	ライトエレメント5UV Plus 英語モデル (UMA タッチ)
希望小売価格	209,000円(税込)～	237,600円(税込)～	228,800円(税込)～	228,800円(税込)～
OS ^{※1}	Windows 11 Pro (日本語)		Windows 11 Pro (英語)	
プロセッサ	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ 125U (最大周波数 4.3GHz ^{※2} 、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スロット数 14 / キャッシュ 12MB)		インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ 135U (最大周波数 4.4GHz ^{※2} 、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スロット数 14 / キャッシュ 12MB)	
インテル® vPro®	未対応		インテル® vPro® Enterprise	
メモリ	16GB (16GB×1) DDR5-5600 メモリ			
メモリスロット	SODIMMスロット×2、デュアルチャネル仕様			
M.2 ストレージ ^{※3}	512GB M.2 SSD (NVMe)		512GB M.2 SSD (PCIe-4x4、NVMe、SED OPAL2、TLC)	
webカメラ	HP プライ/シーカメラ (5MP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、IRカメラ (Windows Hello 対応)			
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.3			
WWAN ^{※4}	—	HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き)	—	
LPWAN	—			
HP Protect and Trace with Wolf Connect ^{※5}	—			
近距離無線通信 (NFC) ^{※6}	NFC NXP NPC300			
グラフィックスタイプ ^{※7}	インテル® グラフィックス (CPU内蔵)			
ディスプレイタイプ ^{※8}	16インチ WUXGA液晶タッチディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 1920×1200、最大輝度 300cd/m ² 、最大1677万色、LEDバックライト)			
ポインティングデバイス	クリックパッド (マルチタッチジェスチャー対応)			
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き			英語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、バックライト機能付き
インターフェイス	右側: コンボステレオヘッドフォンマイクジャック×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング)×1、Nano SIM カードスロット (LTEモデルのみ) 左側: HDMI 2.0bポート×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate×1、Thunderbolt™ 4* (USB4 Type-C® 40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4)×2、スマートカードリーダー×1 ^{※9,10}			
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイク (前面2)			
セキュリティマネジメント機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase (NIST準拠))、HP Tamper Lock、TPM セキュリティチップ (TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティコネクフル用スロット (約2.5 x 6mm) 等			
指紋認証センサー	パームレストに内蔵			
サイズ (W×D×H)	358.7mm × 251mm × 19.2mm (最薄部、突起部含まず)			
質量 (最小構成時) ^{※11}	約 1.72 kg			
ACアダプター	HP 65W USB Type-C™アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)			
消費電力 (最大時)	約65W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)	12区分35.6kWh/年 (AAA)			
標準バッテリー ^{※12}	リチウムイオンポリマーバッテリー (3セル、56Whr)、高耐久性 (充放電回数:1000回 / ロングライフ)			
バッテリー駆動時間 ^{※13}	後日			
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時:HP Fast Charge!により50%まで約30～45分、90%まで約90分			
環境関連法規対応 ^{※14}	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H 等			
主なソフトウェア	HP Wolf Security for Business、HP Presence 等			
リカバリメディア ^{※15}	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。			
主な添付品 ^{※16}	ACアダプター、電源コード、保証書等			
製品保証 ^{※17}	3年間休日修理付翌日オンサイト対応 ^{※18} (グローバル標準保証は1年間引き取り修理対応)			

HP Directplus モデル	ライトエレメント5UV Plusモデル (UMA タッチ) w/Wolf Connect	ライトエレメント5UV Plusモデル (UMA タッチ LTE)	エレメント7U モデル (UMA タッチ)	エレメント7U 英語モデル (UMA タッチ)	エレメント7U モデル (UMA タッチ LTE)
希望小売価格	261,800円(税込)～	255,200円(税込)～	239,800円(税込)～	239,800円(税込)～	266,200円(税込)～
OS ^{※1}	Windows 11 Pro (日本語)		Windows 11 Pro (英語)		Windows 11 Pro (日本語)
プロセッサ	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ 135U (最大周波数 4.4GHz ^{※2} 、Performance-cores 2個、 Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スロット数 14 / キャッシュ 12MB)		インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 155U (最大周波数 4.8GHz ^{※2} 、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、 低消費電力 Efficient-core 2個 / スロット数 14 / キャッシュ 12MB)		
インテル® vPro®	インテル® vPro® Enterprise		未対応		
メモリ	16GB (16GBx1) DDR5-5600 メモリ				
メモリスロット	SODIMMスロット×2、デュアルチャネル仕様				
M.2 ストレージ ^{※3}	512GB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, SED OPAL2, TLC)				
webカメラ	HP プライバシーカメラ (5MP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、IRカメラ (Windows Hello 対応)				
無線 LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi 準拠) + Bluetooth 5.3				
WWAN ^{※4}	—	HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き)	—		HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き)
LPWAN	Wolf Connect 専用 CAT-M (Qualcomm 9205)		—		
HP Protect and Trace with Wolf Connect ^{※5}	LTE Cat-Mを使用した ネットワーク通信5年間		—		
近距離無線通信 (NFC) ^{※6}	NFC NXP NPC300				
グラフィックスタイプ ^{※7}	インテル® グラフィックス (CPU内蔵)				
ディスプレイタイプ ^{※8}	16インチ WUXGA液晶タッチディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 1920×1200、最大輝度 300cd/m ² 、最大1677万色、LEDバックライト)				
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)				
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、 キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、 JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き		英語、防滴機能付き、 キーピッチ:18.7× 18.7mm、キーストローク: 1.5-1.7mm、テンキー、 バックライト機能付き		日本語、防滴機能付き、キ ーピッチ:18.7×18.7mm、キース トローク:1.5-1.7mm、テン キー、JIS標準準拠・OADG準拠 配列、バックライト機能付き
インターフェイス	右側: コンボステレオヘッドフォンマイクジャック×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング)×1、 Nano SIM カードスロット (LTEモデルのみ) 左側: HDMI 2.0bポート×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate×1、Thunderbolt™ 4* (USB4 Type-C® 40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4)×2、スマートカードリーダー×1 ^{※9,10}				
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイク (前面2)				
セキュリティマネジメント 機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、 HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase (NIST準拠))、HP Tamper Lock、 TPM セキュリティチップ (TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティコネクフル用スロット (約2.5 x 6mm) 等				
指紋認証センサー	パームレストに内蔵				
サイズ (W×D×H)	358.7mm × 251mm × 19.2mm (最薄部、突起部含まず)				
質量 (最小構成時) ^{※11}	約 1.72 kg				
ACアダプター	HP 65W USB Type-C™アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)				
消費電力 (最大時)	約65W				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)	12区分35.6kWh/年 (AAA)				
標準バッテリー ^{※12}	リチウムイオンポリマーバッテリー (3セル、56Whr)、高耐久性 (充放電回数:1000回 / ロングライフ)				
バッテリー駆動時間 ^{※13}	後日				
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時:HP Fast Charge!により50%まで約30～45分、90%まで約90分				
環境関連法規対応 ^{※14}	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H 等				
主なソフトウェア	HP Wolf Security for Business、HP Presence 等				
リカバリメディア ^{※15}	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。				
主な添付品 ^{※16}	ACアダプター、電源コード、保証書等				
製品保証 ^{※17}	3年間休日修理付翌日オンサイト対応 ^{※18} (グローバル標準保証は1年間引き取り修理対応)				

HP ZBook Firefly 16 inch G11 Mobile Workstation (UMA)

HP Directplus専用モデル

Windows 11

標準保証で
土日・祝日
修理対応



Yahoo!/Googleで「ZBook Firefly 16 inch G11」を検索!

ZBook Firefly 16 inch G11 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証 3年保証(3年間休日修理付翌日オンライン対応、3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/lws_warrantyをご覧ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間営業日オンライン対応、4年間パーツ保証)
(HP Active Care) 22,220円(税込) 製品番号(型番):J086CNE

*4年間営業日オンライン対応にアップグレードされます。予測分析プラットフォームを用いた迅速な予防保守の実施などが可能となります。

(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.113、P.177をご参照ください)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。 Windows® のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

※1 Windows 11 Pro 初期セットアップ後、目的の言語の追加により言語を変更することができます。

※2 ブースト時の最大周波数 ※3 プライマリパーティション(ドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。

※4 (1) SIMカードは本体に同梱されません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。

(2) 通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。

(3) SIMカード(NanoSIMカード)は電源OFFの状態では抜き差しを行って下さい。

(4) 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。

(5) HP 4000 4G LTE-Advanced Pro LTE通信モジュールのカバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。

◆周波数 WCDMA/HSPA+ operating bands: Band 1: 1920 to 1980 MHz (UL), 2110 to 2170 MHz (DL), Band 2: 1850 to 1910 MHz (UL), 1930 to 1990 MHz (DL), Band 4: 1710 to 1755 MHz (UL), 2110 to 2155 MHz (DL), Band 5: 824 to 849 MHz (UL), 869 to 894 MHz (DL), Band 8: 880 to 915 MHz (UL), 925 to 960 MHz (DL), LTE FDD/TDD operating bands: Band 1: 1920 to 1980 MHz (UL), 2110 to 2170 MHz (DL), Band 2: 1850 to 1910 MHz (UL), 1930 to 1990 MHz (DL), Band 3: 1710 to 1755 MHz (UL), 1805 to 1880 MHz (DL), Band 4: 1710 to 1755 MHz (UL), 2110 to 2155 MHz (DL), Band 5: 824 to 849 MHz (UL), 869 to 894 MHz (DL), Band 7: 2500 to 2570 MHz (UL), 2620 to 2690 MHz (DL), Band 8: 880 to 915 MHz (UL), 925 to 960 MHz (DL), Band 12: 699 to 716 MHz (UL), 729 to 746 MHz (DL), Band 13: 777 to 787 MHz (UL), 746 to 756 MHz (DL), Band 14: 788 to 798 MHz (UL), 758 to 768 MHz (UL), Band 17: 704 to 716 MHz (UL), 734 to 746 MHz (DL), Band 18: 815 to 830 MHz (UL), 860 to 875 MHz (DL), Band 19: 830 to 845 MHz (UL), 875 to 890 MHz (DL), Band 20: 832 to 862 MHz (UL), 791 to 821 MHz (DL), Band 25: 1850 to 1915 MHz (UL), 1930 to 1995 MHz (DL), Band 26: 814 to 849 MHz (UL), 859 to 894 MHz (DL), Band 28: 703 to 748 MHz (UL), 758 to 803 MHz (DL), Band 29: 717 to 728 MHz (UL), Band 30: 2305 to 2315 MHz (UL), 2550 to 2360 MHz (DL), Band 32: 1452 to 1496 MHz (UL), Band 34: 2010 to 2025 MHz (UL/DL), Band 38: 2570 to 2620 MHz (UL/DL), Band 39: 1880 to 1920 MHz (UL/DL), Band 40: 2300 to 2400 MHz (UL/DL), Band 41: 2496 to 2690 MHz (UL/DL), Band 42: 3400 to 3600 MHz (UL/DL), Band 43: 3400 to 3800 MHz (UL/DL), Band 48: 3550 to 3700 MHz (UL/DL), Band 66: 1710 to 1800 MHz (UL), 2110 to 2200 MHz (UL), Band 71: 663 to 698 MHz (UL), 617 to 652 MHz (DL) ◆通信速度 LTE-ue: Category Download 16, (Download: 1 Gbps), ue: Category Upload 18, (Upload: 211Mbps) DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 11.5 Mbps (Upload)

※5 HP出荷から5ヵ月程度経過するとサービスの利用有無にかかわらず通信サービス5年が開始されます。

※6 ソニー株式会社が開発したFelica Libraryのアプリケーション・フレーム上で動作する「ソフトウェア」の互換性を提供する「Felica Device Plug-in」の提供は予定しておりません。よって本ソフトウェアが必要となるユーザーズ(Ps4等の代わり)に内蔵NFC機能を利用するには対応しておきません。

※7 インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサの内部グラフィックスのインテル® Arc™ グラフィックス機能はデュアルチャネル時(メモリ2枚構成)に有効となります。ACアダプターを使用しない場合は(バッテリー出力の制限によりグラフィックス処理性能が低下いたします。)

※8 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これは故障ではありませんので、予めご了承ください。

※9 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。

※10 Javaカードを利用するためのドライブ(またはプリンター)がインストールされています。Javaカードを利用するためにはカードを提供元が提供するドライブレソフトウェアが必要となります。

※11 火傷により入らない場合があります。

※12 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の元にも入らないでください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。離子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。24時間を超える連続使用やお使いの環境に起因する不具合の場合には保証期間内であっても有償となります。

※13 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。実際の駆動時間は、製品構成や動作条件によって、この数値より短くなる場合があります。

※14 ワークステーション製品は、J-MOSSおよびPCグリーンラベル対象外となります。

※15 ストレージの換装時またはフォーマット時のOSカプリする際は、Microsoft StoreからHP Cloud Recovery Toolを検索入手してご使用ください。

※16 添付品は予告なく変更になる場合があります。

※17 保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。

※18 HP Care Packサービス製品に標準添付しております。また国・地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

HP Directplus モデル	エレメント7UVモデル (UMA タッチ)	エレメント7UV 英語モデル (UMA タッチ)	エレメント7UVモデル (UMA タッチ) w/Wolf Connect
希望小売価格	267,300円(税込)~	267,300円(税込)~	300,300円(税込)~
OS ^{※1}	Windows 11 Pro (日本語)	Windows 11 Pro (英語)	Windows 11 Pro (日本語)
プロセッサ	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 165U (最大周波数 4.9GHz ^{※2} 、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 14 / キャッシュ 12MB)		
インテル® vPro [®]	インテル® vPro® Enterprise		
メモリ	16GB (16GBx1) DDR5-5600 メモリ		
メモリスロット	SODIMMスロットx2、デュアルチャネル仕様		
M.2 ストレージ ^{※3}	512GB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, SED OPAL2, TLC)		
webカメラ	HP プライバシーカメラ (5MP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、iRカメラ (Windows Hello対応)		
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) vPro対応 + Bluetooth 5.3		
WWAN ^{※4}	—		
LPWAN	—		Wolf Connect専用CAT-M (Qualcomm 9205)
HP Protect and Trace with Wolf Connect ^{※5}	—		LTE Cat-Mを使用したナローバンド通信5年間
近距離無線通信 (NFC) ^{※6}	NFC NXP NPC300		
グラフィックスタイプ ^{※7}	インテル® グラフィックス (CPU内蔵)		
ディスプレイタイプ ^{※8}	16インチ WUXGA液晶タッチディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 1920x1200、最大輝度 300cd/m ² 、最大1677万色、LED/バックライト)		
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)		
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ: 18.7x18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、JIS標準準拠-OADG準拠配列、バックライト機能付き	英語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7x18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、バックライト機能付き	日本語、防滴機能付き、キーピッチ: 18.7x18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、JIS標準準拠-OADG準拠配列、バックライト機能付き
インターフェイス	右側: コンボステレオヘッドフォン/マイクジャックx1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング)x1、Nano SIM カードスロット (LTEモデルのみ) 左側: HDMI 2.0bポートx1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling ratex1、Thunderbolt™ 4* (USB4 Type-C® 40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4)x2、スマートカードリーダーx1 ^{※9,10}		
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスプレイアンプ、内蔵デュアルアレイマイク (前面2)		
セキュリティマネジメント機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase (NIST準拠))、HP Tamper Lock、TPM セキュリティチップ (TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティロックケーブル用スロット (約2.5 x 6mm) 等		
指紋認証センサー	パームレストに内蔵		
サイズ (WxDxH)	358.7mm x 251mm x 19.2mm (最薄部、突起部含まず)		
質量 (最小構成時) ^{※11}	約 1.72 kg		
ACアダプター	HP 65W USB Type-C™アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)		
消費電力 (最大時)	約65W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)	12区分35.6kWh/年 (AAA)		
標準バッテリー ^{※12}	リチウムイオンポリマーバッテリー (3セル、56Whr)、高耐久型 (充放電回数:1000回 / ロングライフ)		
バッテリー駆動時間 ^{※13}	後日		
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時: HP Fast Charge!により50%まで約30~45分、90%まで約90分		
環境関連法規対応 ^{※14}	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等		
主なソフトウェア	HP Wolf Security for Business、HP Presence 等		
リカバリメディア ^{※15}	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。		
主な添付品 ^{※16}	ACアダプター、電源コード、保証書等		
製品保証 ^{※17}	3年間休日修理付翌日オンライン対応 ^{※18} (グローバル標準保証は1年間引き取り修理対応)		

HP Directplus モデル	エレメント7UVモデル (UMA タッチ LTE)	プレミアムエレメント7HVモデル (UMA タッチ)	プレミアムエレメント7HVモデル (UMA タッチ LTE) w/Wolf Connect
希望小売価格	298,100円(税込)～	283,800円(税込)～	343,200円(税込)～
OS ^{※1}	Windows 11 Pro (日本語)		
プロセッサ	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 165U (最大周波数 4.9GHz ^{※2} 、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 14 / キャッシュ 12MB)	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 165H (最大周波数 5.0GHz ^{※2} 、Performance-cores 6個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 22 / キャッシュ 24MB)	
インテル® vPro®	インテル® vPro® Enterprise		
メモリ	16GB (16GBx1) DDR5-5600 メモリ	32GB (32GBx1) DDR5-5600 メモリ	
メモリスロット	SODIMMSロット×2、デュアルチャネル仕様		
M.2 ストレージ ^{※3}	512GB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, SED OPAL2, TLC)		
webカメラ	HP プライバシーカメラ (5MP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、iRカメラ (Windows Hello対応)		
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) vPro対応 + Bluetooth5.3		
WWAN ^{※4}	HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き)	—	HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き)
LPWAN	—		
HP Protect and Trace with Wolf Connect ^{※5}	—		
近距離無線通信 (NFC) ^{※6}	NFC NXP NPC300		
グラフィックスタイプ ^{※7}	インテル® グラフィックス (CPU内蔵)	インテル® Arc™ グラフィックス (CPU内蔵) ※インテル® Arc™ グラフィックス機能はデュアルチャネル時 (メモリ2枚構成) に有効となります。	
ディスプレイタイプ ^{※8}	16インチ WUXGA液晶タッチディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 1920×1200、最大輝度 300cd/m ² 、最大1677万色、LED/バックライト)		
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)		
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、JIS標準準拠-OADG準拠配列、バックライト機能付き		
インターフェイス	右側: コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング)×1、Nano SIM カードスロット (LTEモデルのみ) 左側: HDMI 2.0bポート×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate×1、Thunderbolt™ 4* (USB4 Type-C® 40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4)×2、スマートカードリーダー×1 ^{※9,10}		
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスプレイアンプ、内蔵デュアルアレイマイク (前面2)		
セキュリティマネジメント機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase (NIST準拠))、HP Tamper Lock、TPMセキュリティチップ (TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)等		
指紋認証センサー	パームレストに内蔵		
サイズ (W×D×H)	358.7mm × 251mm × 19.2mm (最薄部、突起部含まず)		
質量 (最小構成時) ^{※11}	約 1.72 kg		
ACアダプター	HP 65W USB Type-C™アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)		
消費電力 (最大時)	約65W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)	12区分35.6kWh/年 (AAA)		
標準バッテリー ^{※12}	リチウムイオンポリマーバッテリー(3セル、56Whr)、高耐久性 (充放電回数:1000回 / ロングライフ)		
バッテリー駆動時間 ^{※13}	後日		
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時:HP Fast Charge!により50%まで約30～45分、90%まで約90分		
環境関連法規対応 ^{※14}	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等		
主なソフトウェア	HP Wolf Security for Business、HP Presence 等		
リカバリメディア ^{※15}	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。		
主な添付品 ^{※16}	ACアダプター、電源コード、保証書等		
製品保証 ^{※17}	3年間休日修理付翌日オンライン対応 ^{※18} (グローバル標準保証は1年間引き取り修理対応)		

法人のお客様: 月曜日~金曜日 9:00~18:00 (土曜日・日曜日、祝日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く)

当ページ掲載製品のお問い合わせ先は ☎ 0120-077-322 HP Directplus

WORKSTATION

HP ZBook Firefly 16 inch G11 Mobile Workstation (NVIDIA GPU搭載)

HP Directplus専用モデル

Windows 11

標準保証で
土日・祝日
修理対応

Yahoo!/Googleで「ZBook Firefly 16 inch G11」を検索!

ZBook Firefly 16 inch G11 🔍 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証 3年保証(3年間休日修理付翌日オンライン対応、3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/lvs_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間営業日オンライン対応、4年間パーツ保証)
(HP Active Care) 22,220円(税込) 製品番号(型番):J86CNE

*4年間営業日オンライン対応にアップグレードされます。予測分析プラットフォームを用いた迅速な予防保守の実施などが可能となります。

(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.113、P.177をご参照ください)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。 Windows® のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

※1 Windows 11 Pro 初期セットアップ後、目的の言語の追加により言語を変更することができます。

※2 プース時の最大周波数 ※3 フライリバーパーティション(ドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。

※4 (1) SIMカードは本体に同梱されません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。(2) 通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。(3) SIMカード(NanoSIMカード)は電源OFFの状態で抜き差しを行ってください。(4) 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。(5) HP 4000 4G LTE-Advanced Pro LTE通信モジュールのサポートする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。 ◆周波数 WCDMA/HSPA+ operating bands: Band 1: 1920 to 1980 MHz (UL), 2110 to 2170 MHz (DL), Band 2: 1850 to 1910 MHz (UL), 1930 to 1990 MHz (DL), Band 4: 1710 to 1755 MHz (UL), 2110 to 2155 MHz (DL), Band 5: 824 to 849 MHz (UL), 869 to 894 MHz (DL), Band 6: 880 to 915 MHz (UL), 925 to 960 MHz (DL) LTE FDD/TDD operating bands: Band 1: 1920 to 1980 MHz (UL), 2110 to 2170 MHz (DL), Band 2: 1850 to 1910 MHz (UL), 1930 to 1990 MHz (DL), Band 3: 1710 to 1755 MHz (UL), 1805 to 1880 MHz (DL), Band 4: 1710 to 1755 MHz (UL), 2110 to 2155 MHz (DL), Band 5: 824 to 849 MHz (UL), 869 to 894 MHz (DL), Band 7: 2500 to 2570 MHz (UL), 2620 to 2690 MHz (DL), Band 8: 880 to 915 MHz (UL), 925 to 960 MHz (DL), Band 12: 699 to 716 MHz (UL), 729 to 746 MHz (DL), Band 13: 777 to 787 MHz (UL), 746 to 756 MHz (DL), Ban, 14: 788 to 798 MHz (UL), 758 to 768 MHz (DL), Band 17: 704 to 716 MHz (UL), 734 to 746 MHz (DL), Band 18: 815 to 830 MHz (UL), 860 to 875 MHz (DL), Band 19: 830 to 845 MHz (UL), 875 to 890 MHz (DL), Band 20: 832 to 862 MHz (UL), 791 to 821 MHz (DL), Band 25: 1850 to 1915 MHz (UL), 1930 to 1995 MHz (DL), Band 26: 814 to 849 MHz (UL), 859 to 894 MHz (DL), Band 28: 703 to 748 MHz (UL), 758 to 803 MHz (DL), Band 29: 717 to 728 MHz (DL), Band 30: 2305 to 2315 MHz (UL), 2320 to 2360 MHz (DL), Band 32: 1452 to 1496 MHz (DL), Band 34: 2010 to 2025 MHz (UL/DL), Band 38: 2570 to 2620 MHz (UL/DL), Band 39: 1880 to 1920 MHz (UL/DL), Band 40: 2300 to 2400 MHz (UL/DL), Band 41: 2496 to 2690 MHz (UL/DL), Band 42: 3400 to 3600 MHz (UL/DL), Band 43: 3400 to 3800 MHz (UL/DL), Band 48: 3550 to 3700 MHz (UL/DL), Band 49: 1710 to 1800 MHz (UL), 2110 to 2200 MHz (DL), Band 71: 663 to 698 MHz (UL), 617 to 652 MHz (DL) ◆通信速度 LTE-ue: Category Download 16, (Download : 1 Gbps), ue: Category Upload 18, (Upload: 211Mbps) DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 11.5 Mbps (Upload) ※ 規格上の最高速度であり実用有効速度は同等の結果とならない場合があります。 ※5 HP出荷から5ヵ月経過後するとサービスの利用有無にかかわらず通信サービス5年が開始されます。 ※6 ソニー株式会社が開発したFelica Libraryのアプリケーションインターフェースとして動作するソフトウェアへの互換性を提供するミドルウェア(Felica Device Plug-in)の提供は予定しておりません。よって本ミドルウェアが必要となるユーザーズ(PassPortの代わり)に内蔵NFCチップを利用するには対応していません。 ※7 インテル® Core™ Ultra HP プロセッサの最大周波数のインテル® Arc™ グラフィックス機能はデュアルチャンネル(メモリ2枚構成)に有効となります。ACアダプターを使用しない場合は(バッテリー出力の制限によりグラフィックス処理性能が低下いたします。高度なグラフィックス処理を必要とする際には、ACアダプターを接続してご利用いただくことを推奨いたします。 ※8 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※9 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。 ※10 Javaカードを利用するためのドライブはオプションにされています。Javaカードを利用するためにカードを提供元が提供するドライバソフトウェアが必要となります。 ※11 構成により異なります。 ※12 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の元に入れないでください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。漏れ、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。24時間を超える連続使用や可取扱いの間違いに起因する不具合の場合には保証期間内であっても有償となります。 ※13 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。実際の駆動時間は、製品構成や動作条件によって、この数値より短くなる場合があります。 ※14 ワークステーション製品は、J-MOSSおよびPCグリーンラベル対象外となります。 ※15 ストレージの換装時またはフォーマット時のOSカッパする際は、Microsoft StoreからHP Cloud Recovery Toolを検索入手してご使用ください。 ※16 添付品は予告なく変更になる場合があります。 ※17 保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※18 HP Care Packサービスは製品に標準添付してあります。また、国・地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

HP Directplus モデル	ベーシック5H モデル(タッチ)	スタンダード7H モデル(タッチ)	スタンダード7H モデル	スタンダード7H 英語モデル	スタンダード7H Plusモデル	スタンダード7H Plus 英語モデル
希望小売価格	338,800円(税込)～	391,600円(税込)～	391,600円(税込)～	403,700円(税込)～	437,800円(税込)～	437,800円(税込)～
OS ^{※1}	Windows 11 Pro (日本語)			Windows 11 Pro (英語)	Windows 11 Pro (日本語)	Windows 11 Pro (英語)
プロセッサ	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 155H (最大周波数 4.8GHz ^{※4} 、Performance-cores 6個、Efficient-cores 8個、 低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 22 / キャッシュ 24MB)					
インテル® vPro [®]	未対応					
メモリ	16GB(16GBx1) DDR5-5600 メモリ				32GB(32GBx1) DDR5-5600 メモリ	
メモリスロット	SODIMMSロット×2、デュアルチャネル仕様					
M.2 ストレージ ^{※3}	512GB M.2 SSD (NVMe)		512GB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, SED OPAL2, TLC)		1TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)	
webカメラ	HP プライバシーカメラ (5MP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、IRカメラ (Windows Hello対応)					
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3					
WWAN ^{※4}	—					
LPWAN	—					
HP Protect and Trace with Wolf Connect ^{※5}	—					
近距離無線通信 (NFC) ^{※6}	NFC NXP NPC300					
グラフィックスタイプ ^{※7}	インテル® Arc™ グラフィックス (CPU内蔵) および NVIDIA RTX™ A500 Laptop GPU (4GB GDDR6)					
ディスプレイタイプ ^{※8}	16インチ WUXGA 液晶タッチディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 1920× 1200、最大輝度 300cd/m ² 、最大1677万 色、LEDバックライト)		16インチ WUXGA 液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 1920×1200、最大輝度 400cd/m ² 、最大1677万色、 LEDバックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型)			
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)					
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、 キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、 JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き		英語、防滴機能付き、 キーピッチ:18.7× 18.7mm、キースト ローク:1.5-1.7mm、 テンキー、バックライト 機能付き			
			日本語、防滴機能付き、 キーピッチ:18.7× 18.7mm、テンキー、キ ーストローク:1.5-1.7mm、 JIS標準準拠・OADG準拠配 列、バックライト機能付き			
インターフェイス	右側: コンポステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング)×1、 Nano SIM カードスロット (LTEモデルのみ) 左側: HDMI 2.0bポート×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate×1、Thunderbolt™ 4* (USB4 Type-C® 40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4)×2、スマートカードリーダー×1 ^{※9、10}					
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスプレイアンプ、内蔵デュアルアレイマイク (前面2)					
セキュリティマネジメント機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase (NIST準拠))、HP Tamper Lock、TPMセキュリティチップ (TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティロックケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)等					
指紋認証センサー	パームレストに内蔵					
サイズ(W×D×H)	358.7mm × 251.1mm × 19.2mm (最薄部、突起部含まず)					
質量(最小構成時) ^{※11}	約 1.9kg					
ACアダプター	HP 100W USB Type-C™アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)					
消費電力(最大時)	約100W					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)	12区分35.6kWh/年 (AAA)					
標準バッテリー ^{※12}	リチウムイオンポリマーバッテリー (6セル、76Whr)、高耐久性 (充放電回数:1000回 / ロングライフ)					
バッテリー駆動時間 ^{※13}	後日					
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時:HP Fast Chargeにより50%まで約30～45分、90%まで約90分					
環境関連法規対応 ^{※14}	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等					
主なソフトウェア	HP Wolf Security for Business、HP Presence等					
リカバリメディア ^{※15}	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。					
主な添付品 ^{※16}	ACアダプター、電源コード、保証書等					
製品保証 ^{※17}	3年間休日修理付翌日オンライン対応 ^{※18} (グローバル標準保証は1年間引き取り修理対応)					

HP Directplus モデル	スタンダード7H ダブルPlusモデル	パフォーマンス7HV モデル	パフォーマンス7HV 英語モデル	パフォーマンス7HV Plusモデル	ハイパフォーマンス7HV モデル
希望小売価格	468,600円(税込)～	471,900円(税込)～	471,900円(税込)～	535,700円(税込)～	587,400円(税込)～
OS ^{※1}	Windows 11 Pro (日本語)		Windows 11 Pro (英語)	Windows 11 Pro (日本語)	
プロセッサ	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 155H (最大周波数 4.8GHz ^{※4} 、Performance-cores 6個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 22 / キャッシュ 24MB)				
インテル® vPro®	未対応		インテル® vPro® Enterprise		
メモリ	32GB (32GBx1) DDR5-5600 メモリ		64GB (32GBx2) DDR5-5600 メモリ		
メモリスロット	SODIMMSロット×2、デュアルチャネル仕様				
M.2 ストレージ ^{※3}	2TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)	1TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)			2TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)
webカメラ	HPプライバシーカメラ (5MP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、IRカメラ (Windows Hello対応)				
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3				
WWAN ^{※4}	—				
LPWAN	—				
HP Protect and Trace with Wolf Connect ^{※5}	—				
近距離無線通信 (NFC) ^{※6}	NFC NXP NPC300				
グラフィックスタイプ ^{※7}	インテル® Arc™ グラフィックス (CPU内蔵) および NVIDIA RTX™ A500 Laptop GPU (4GB GDDR6)				
ディスプレイタイプ ^{※8}	16インチ WUXGA 液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 1920×1200、最大輝度 400cd/m ² 、最大1677万色、LED/バックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型)				
ポインティングデバイス	クリックパッド (マルチタッチジェスチャー対応)				
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、JIS標準準拠-OADG準拠配列、バックライト機能付き		英語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、バックライト機能付き		日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、JIS標準準拠-OADG準拠配列、バックライト機能付き
インターフェイス	右側: コンポステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング)×1、Nano SIM カードスロット (LTEモデルのみ) 左側: HDMI 2.0bポート×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate×1、Thunderbolt™ 4* (USB4 Type-C® 40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4)×2、スマートカードリーダー×1 ^{※9、10}				
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスプレイアンプ、内蔵デュアルアレイマイク (前面2)				
セキュリティマネジメント機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase (NIST準拠)、HP Tamper Lock、TPMセキュリティチップ (TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティロックケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)等				
指紋認証センサー	パームレストに内蔵				
サイズ(W×D×H)	358.7mm × 251.1mm × 19.2mm (最薄部、突起部含まず)				
質量 (最小構成時) ^{※11}	約 1.9kg				
ACアダプター	HP 100W USB Type-C™アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)				
消費電力 (最大時)	約100W				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)	12区分35.6kWh/年 (AAA)				
標準バッテリー ^{※12}	リチウムイオンポリマーバッテリー (6セル、76Whr)、高耐久性 (充放電回数:1000回 / ロングライフ)				
バッテリー駆動時間 ^{※13}	後日				
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時:HP Fast Chargeにより50%まで約30～45分、90%まで約90分				
環境関連法規対応 ^{※14}	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等				
主なソフトウェア	HP Wolf Security for Business、HP Presence等				
リカバリメディア ^{※15}	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。				
主な添付品 ^{※16}	ACアダプター、電源コード、保証書等				
製品保証 ^{※17}	3年間休日修理付翌日オンライン対応 ^{※18} (グローバル標準保証は1年間引き取り修理対応)				

HP ZBook Power 16 inch G11 Mobile Workstation (NVIDIA GPU搭載)

HP Directplus専用モデル

Windows 11

標準保証で
土日・祝日
修理対応



Yahoo!/Googleで「ZBook Power 16 inch G11」を検索!

ZBook Power 16 inch G11 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証 3年保証(3年間休日修理付翌日オンライン対応、3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/hws_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間休日修理付翌日オンライン対応、4年間パーツ保証)
(HP Active Care) 22,220円(税込) 製品番号(型番):J86CNE

*4年間休日修理付翌日オンライン対応にアップグレードされます。詳細はサポートフォームを用いた迅速な予防保守の実施など可能となります。

(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.113、P.177をご参照ください)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。Windows® のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。※1 Windows 11 Pro 初期セットアップ後、目的の言語の追加により言語を変更することができます。※2 ブースト時の最大周波数 ※3 プライマリ・ベリション(ドライバ)は全領域がWTF5フォーマットとなります。※4 (1) SIMカードは本体に同梱されません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。(2) 通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。(3) SIMカード(NanoSIMカード)は電源OFFの状態では抜き差しを行ってください。(4) 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。(5) HP 4000 4G LTE-Advanced Pro LTE通信モジュールのカバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。◆周波数 WCDMA/HSPA+ operating bands: Band 1: 1920 to 1980 MHz (UL/DL), Band 3: 1710 to 1785 MHz (UL), Band 5: 824 to 894 MHz (UL), Band 6: 824 to 894 MHz (UL), Band 7: 2500 to 2570 MHz (UL), Band 8: 880 to 915 MHz (UL), Band 12: 699 to 716 MHz (UL), Band 13: 777 to 787 MHz (UL), Band 18: 815 to 830 MHz (UL), Band 25: 1850 to 1915 MHz (UL), Band 26: 814 to 849 MHz (UL), Band 28: 703 to 748 MHz (UL), Band 29: 717 to 728 MHz (UL), Band 34: 2010 to 2025 MHz (UL/DL), Band 38: 2570 to 2620 MHz (UL/DL), Band 39: 1880 to 1920 MHz (UL/DL), Band 40: 2300 to 2400 MHz (UL/DL), Band 41: 2496 to 2690 MHz (UL/DL), Band 42: 3400 to 3600 MHz (UL), Band 43: 3400 to 3600 MHz (UL), Band 48: 3550 to 3700 MHz (UL/DL), Band 66: 1710 to 1800 MHz (UL), Band 71: 663 to 698 MHz (UL), Band 77: 652 MHz (UL) ◆通信速度 LTE-ue-Cat.4 Download 16, (Download: 1 Gbps), ue-Cat.4 Upload 18, (Upload: 211 Mbps) DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 11.5 Mbps (Upload) ※規格上の最高速度であり実効速度が同等の結果とあらない場合があります。※5 サービス詳細はHP Protect and Trace with Wolf Connectサービスをご確認ください。https://jp.ext.hp.com/business-solution/wolf-connect ※6 ソニー株式会社が開発したFeiCa Libraryのアプリケーション/インターフェース上で動作するソフトウェアへの互換性を提供するミドルウェア「FeiCa Device Plug-in」の提供は予定しております。※7 インテル® Core™ Ultra Hプロセッサは指定の方法により充電しなくても、バッテリーの充電に約15分間短縮される場合があります。※8 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのばらつきなどがあらわれる場合があります。これは故障ではありませんので、予めご了承ください。※9 インテル® vPro® テクノロジー/Enterpriseモデルはインテル® 12th Gen Core™ Hプロセッサ(12th Gen Core™ Hプロセッサ)に搭載されています。インテル® vPro® 対応モデルはインテル® 12th Gen Core™ Hプロセッサ(12th Gen Core™ Hプロセッサ)に搭載されています。microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカードはSD7.0実装アダプタが必要となります。それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。150メモリーカードの著作権保護機能には対応していません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SDカードはご利用できません。※11 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。※12 Javaカードを利用するためのドライバはプリインストールされています。Javaカードを利用するためにはカードを提供元が供給するドライバソフトウェアが必要となります。※13 機能により異なります。Javaカードを利用するためにはカードを提供元が供給するドライバソフトウェアが必要となります。※14 バッテリー(パック)は指定の方法により充電しなくても、バッテリーの充電に約15分間短縮される場合があります。※15 バッテリー(パック)は指定の方法により充電しなくても、バッテリーの充電に約15分間短縮される場合があります。※16 バッテリー(パック)は指定の方法により充電しなくても、バッテリーの充電に約15分間短縮される場合があります。※17 ストレージの構成またはフォーマットはOSのバージョン、Microsoft Storeの「HP Cloud Recovery Tool」を参照して手動で変更する必要があります。※18 90日保証は、Microsoft Storeの「HP Cloud Recovery Tool」を参照して手動で変更する必要があります。※19 保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。※20 HP Care Packサービスは標準価格に付随して提供されます。また、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

HP Directplus モデル	ハイパフォーマンス 7HV モデル	ハイパフォーマンス 7HV Plusモデル	ハイパフォーマンス 7HV Plusモデル(LTE)	ハイパフォーマンス 7HV ダブルPlusモデル
希望小売価格	686,400円(税込)～	726,000円(税込)～	752,400円(税込)～	759,000円(税込)～
OS ^{※1}	Windows 11 Pro (日本語)			
プロセッサ	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 165H (最大周波数 5.0GHz ^{※2} 、Performance-cores 6個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 22 / キャッシュ 24MB)			
インテル® vPro®	インテル® vPro® Enterprise			
メモリ	32GB (32GBx1) DDR5-5600 メモリ	64GB (32GBx2) DDR5-5600 メモリ		
メモリスロット	SODIMMSロット×2、デュアルチャネル仕様			
M.2 ストレージ ^{※3}	1TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)			2TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)
webカメラ	HP プライバシーカメラ (5MP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、IRカメラ (Windows Hello対応)			
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) vPro対応 + Bluetooth5.3			
WWAN ^{※4}	—		HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き)	—
LPWAN	—			
HP Protect and Trace with Wolf Connect ^{※5}	—			
近距離無線通信 (NFC) ^{※6}	搭載			
グラフィックスタイプ ^{※7}	インテル® Arc™ グラフィックス (CPU内蔵) および NVIDIA RTX™ 3000 Ada Generation Laptop GPU (8GB GDDR6)			
ディスプレイタイプ ^{※8}	16インチ WUXGA 液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 1920×1200、最大輝度 400cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型)			
ポインティングデバイス	クリックパッド (マルチタッチジェスチャー対応)			
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、JIS標準準拠-OADG準拠配列、バックライト機能付き			
インターフェイス	右側: RJ45ネットワークポート ^{※9} 、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate ×1、Nano SIM カードスロット (LTEモデルのみ)、SD メディアカードリーダー ^{※10} 左側: AC電源コネクタ、Thunderbolt™ 4* (USB4 Type-C® 40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4) ×2、HDMI 2.0bポート×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate×1、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、スマートカードリーダー×1 ^{※11}			
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスプレイアンプ、内蔵デュアルアレイマイク (前面2)			
セキュリティ/管理機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase (NIST準拠))、HP Tamper Lock、TPM セキュリティチップ (TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティロックケーブル用スロット (約2.5 x 6mm) 等			
指紋認証センサー	パームレストに内蔵			
サイズ (W×D×H)	359.4mm × 251mm × 22.9mm (最薄部、突起部含まず)			
質量 (最小構成時) ^{※12}	約 2.1 kg			
ACアダプター	HP 150W スリムスマートACアダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)			
消費電力 (最大時)	約150W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)	12区分34.9kWh/年 (AA)			
標準バッテリー ^{※14}	リチウムイオンポリマーバッテリー (6セル、83Whr)、高耐久性 (充放電回数:1000回 / ロングライフ)			
バッテリー駆動時間 ^{※15}	JEITA (バッテリー動作時間測定法 (Ver 3.0)) 12.5 時間 (動画再生時) / 21.8 時間 (アイドル時)			
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時:HP Fast Charge! により0%まで約30～45分、90%まで約90分			
環境関連法規対応 ^{※16}	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H 等			
主なソフトウェア	HP Wolf Security for Business、HP Presence 等			
リカバリメディア ^{※17}	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。			
主な添付品 ^{※18}	ACアダプター、電源コード、保証書等			
製品保証 ^{※19}	3年間休日修理付翌日オンライン対応 ^{※20} (グローバル標準保証は1年間引き取り修理対応)			

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。Windows® のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。※1 Windows 11 Pro 初期セットアップ後、目的の言語の追加により言語を変更することができます。※2 ブースト時の最大周波数 ※3 プライマリ・ベリション(ドライバ)は全領域がWTF5フォーマットとなります。※4 (1) SIMカードは本体に同梱されません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。(2) 通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。(3) SIMカード(NanoSIMカード)は電源OFFの状態では抜き差しを行ってください。(4) 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。(5) HP 4000 4G LTE-Advanced Pro LTE通信モジュールのカバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。◆周波数 WCDMA/HSPA+ operating bands: Band 1: 1920 to 1980 MHz (UL/DL), Band 3: 1710 to 1785 MHz (UL), Band 5: 824 to 894 MHz (UL), Band 6: 824 to 894 MHz (UL), Band 7: 2500 to 2570 MHz (UL), Band 8: 880 to 915 MHz (UL), Band 12: 699 to 716 MHz (UL), Band 13: 777 to 787 MHz (UL), Band 18: 815 to 830 MHz (UL), Band 25: 1850 to 1915 MHz (UL), Band 26: 814 to 849 MHz (UL), Band 28: 703 to 748 MHz (UL), Band 29: 717 to 728 MHz (UL), Band 34: 2010 to 2025 MHz (UL/DL), Band 38: 2570 to 2620 MHz (UL/DL), Band 39: 1880 to 1920 MHz (UL/DL), Band 40: 2300 to 2400 MHz (UL/DL), Band 41: 2496 to 2690 MHz (UL/DL), Band 42: 3400 to 3600 MHz (UL), Band 43: 3400 to 3600 MHz (UL), Band 48: 3550 to 3700 MHz (UL/DL), Band 66: 1710 to 1800 MHz (UL), Band 71: 663 to 698 MHz (UL), Band 77: 652 MHz (UL) ◆通信速度 LTE-ue-Cat.4 Download 16, (Download: 1 Gbps), ue-Cat.4 Upload 18, (Upload: 211 Mbps) DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 11.5 Mbps (Upload) ※規格上の最高速度であり実効速度が同等の結果とあらない場合があります。※5 サービス詳細はHP Protect and Trace with Wolf Connectサービスをご確認ください。https://jp.ext.hp.com/business-solution/wolf-connect ※6 ソニー株式会社が開発したFeiCa Libraryのアプリケーション/インターフェース上で動作するソフトウェアへの互換性を提供するミドルウェア「FeiCa Device Plug-in」の提供は予定しております。※7 インテル® Core™ Ultra Hプロセッサは指定の方法により充電しなくても、バッテリーの充電に約15分間短縮される場合があります。※8 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのばらつきなどがあらわれる場合があります。これは故障ではありませんので、予めご了承ください。※9 インテル® vPro® テクノロジー/Enterpriseモデルはインテル® 12th Gen Core™ Hプロセッサ(12th Gen Core™ Hプロセッサ)に搭載されています。インテル® vPro® 対応モデルはインテル® 12th Gen Core™ Hプロセッサ(12th Gen Core™ Hプロセッサ)に搭載されています。microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカードはSD7.0実装アダプタが必要となります。それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。150メモリーカードの著作権保護機能には対応していません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SDカードはご利用できません。※11 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。※12 Javaカードを利用するためのドライバはプリインストールされています。Javaカードを利用するためにはカードを提供元が供給するドライバソフトウェアが必要となります。※13 機能により異なります。Javaカードを利用するためにはカードを提供元が供給するドライバソフトウェアが必要となります。※14 バッテリー(パック)は指定の方法により充電しなくても、バッテリーの充電に約15分間短縮される場合があります。※15 バッテリー(パック)は指定の方法により充電しなくても、バッテリーの充電に約15分間短縮される場合があります。※16 バッテリー(パック)は指定の方法により充電しなくても、バッテリーの充電に約15分間短縮される場合があります。※17 ストレージの構成またはフォーマットはOSのバージョン、Microsoft Storeの「HP Cloud Recovery Tool」を参照して手動で変更する必要があります。※18 90日保証は、Microsoft Storeの「HP Cloud Recovery Tool」を参照して手動で変更する必要があります。※19 保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。※20 HP Care Packサービスは標準価格に付随して提供されます。また、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

当ページ掲載製品のお問い合わせ先は ☎ 0120-077-322 HP Directplus

法人のお客様: 月曜日~金曜日9:00~18:00
(土曜日・日曜日、祝日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く)

100

HP ZBook Power 16 inch G11 Mobile Workstation (NVIDIA GPU搭載)

HP Directplus専用モデル

Windows 11

標準保証で
土日・祝日
修理対応

Yahoo!/Googleで「ZBook Power 16 inch G11」を検索!

ZBook Power 16 inch G11

検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証 3年保証(3年間休日修理付翌日オンライン対応、3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/hrs_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間休日修理付翌日オンライン対応、4年間パーツ保証)
(HP Active Care) 22,220円(税込) 製品番号(型番):U86CNE*年間休日修理付翌日オンライン対応にアップグレードされます。*別分析プラットフォームを用いた迅速な予防保守の実施などが可能となります。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.113、P.177をご覧ください)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。Windows® のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 Windows 11 Pro 初期セットアップ後、目的の言語の追加により言語を変更することができます。 ※2 ブースト時の最大周波数 ※3 プライマリ・バリエーション(ディスプレイ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。 ※4 (1) SIMカードは本体に同梱されません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。 (2) 通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。 (3) SIMカード(NanoSIMカード)は電源OFFの状態抜き差しを行ってください。 (4) 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。 (5) HP 4000 4G LTE-Advanced Pro LTE通信モジュールのカバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。 ◆周波数: WCDMA/HSPA+ operating bands: Band 1: 1920 to 1980 MHz (UL), 2110 to 2170 MHz (DL), Band 2: 1850 to 1910 MHz (UL), Band 4: 1710 to 1755 MHz (UL), Band 5: 824 to 849 MHz (UL), Band 6: 880 to 915 MHz (UL), Band 7: 2500 to 2570 MHz (UL), Band 8: 880 to 915 MHz (UL), Band 12: 699 to 716 MHz (UL), Band 13: 777 to 787 MHz (UL), Band 15: 1920 to 1980 MHz (UL), Band 17: 704 to 716 MHz (UL), Band 18: 758 to 768 MHz (UL), Band 19: 830 to 845 MHz (UL), Band 20: 832 to 862 MHz (UL), Band 21: 821 MHz (UL), Band 25: 1850 to 1915 MHz (UL), Band 26: 814 to 849 MHz (UL), Band 28: 703 to 748 MHz (UL), Band 29: 803 MHz (UL), Band 29: 717 to 728 MHz (UL), Band 30: 2305 to 2315 MHz (UL), Band 32: 1710 to 1785 MHz (UL), Band 33: 1452 to 1496 MHz (UL), Band 34: 2010 to 2025 MHz (UL), Band 38: 2570 to 2620 MHz (UL), Band 39: 1880 to 1920 MHz (UL), Band 40: 2300 to 2400 MHz (UL), Band 41: 2496 to 2590 MHz (UL), Band 42: 3400 to 3600 MHz (UL), Band 43: 3400 to 3800 MHz (UL), Band 48: 3550 to 3700 MHz (UL), Band 56: 1710 to 1800 MHz (UL), Band 66: 1710 to 1800 MHz (UL), Band 71: 663 to 698 MHz (UL), Band 72: 652 MHz (UL) ◆通信速度: LTE-ue-Category Download 16, (Download: 1 Gbps), ue-Category Upload 18, (Upload: 211Mbps) DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 11.5 Mbps (Upload) ※規格上の最高速度であり実行有効速度が同様の結果とならない場合があります。 ※5 サービス詳細はHP Protect and Trace with Wolf Connectサイトを必ずご確認ください。 https://jp.ext.hp.com/business-solution/wolf_connect ※6 ソニー株式会社が開発したFelica Libraryのアプリケーションインターフェース上で動作するソフトウェアへの互換性を提供するミドルウェア「Felica Device Plug-in」の提供は予定されていません。よって本製品にウェアが必要となるユーザーズ(PssoR)の代わりに内蔵NFCチップを利用)には対応していません。 ※7 インテル® Core™ Ultra Hプロセッサの内蔵グラフィックスのインテル® Arc™ グラフィックス機能はデュアルチャネルメモリ(メモリ2枚構成)に有効となります。ACアダプターを使用しない場合は「バッテリー」出力の制限によりグラフィックス処理性能が低下いたします。高度なグラフィックス処理を必要とする際には、ACアダプターを接続して使用いただくことを推奨いたします。 ※8 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、画面上に暗黒の線、明るさのバラつきがあらわれる場合があります。これらは故障ではありえないので、予めご了承ください。 ※9 インテル® vPro® テクノロジー Enterpriseモデルは「インテル® i219-LM(10BASE-T)/100BASE-TX/1000BASE-T」、インテル® vPro®未対応モデルは「インテル® i219-LM(10BASE-T)/100BASE-TX/1000BASE-T」となります。 ※10 SDカード仕様: microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカードはSDカード変換アダプタが必要となります。それぞれメモリーカードは、同時に使用することはできません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SDカードはご利用できません。 ※11 他社製品のセキュリティ機能に接続するためのデータは使用できません。 ※12 Javaカードを利用するためのライブラリはインストールされていません。Javaカードを利用するためにはカードを提供元が供給するドライバ(ソフトウェア)が必要となります。 ※13 構成により異なります。 ※14 バッテリー(バッテリー)は指定の方法以外で充電しないであってはいけません。バッテリー(バッテリー)は火の中に入れてはいけません。バッテリー(バッテリー)に衝撃を与えないであってはいけません。バッテリー(バッテリー)は高温の場所、水濡れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリー(バッテリー)は消耗品です。24時間を超える連続使用や取扱いの間違いにより、起因する不具合の場合は保証期間内であっても有償となります。 ※15 (バッテリー)駆動時動作時間(動作時間)はシステム設定により変動します。上記動作時間は、ハイパフォーマンス7HV Plusモデル(LTE)にて測定しております。実際の動作時間は、製品構成と動作条件によって、この数値より短くなる場合があります。 ※16 ワークステーション製品は、Microsoft StoreがHP Cloud Recovery Toolを推奨しており、このツールは予金無く変更になる場合があります。 ※17 ストレージの換装またはフォーマット時のOSのバックアップは、Microsoft StoreがHP Cloud Recovery Toolを推奨しており、このツールは予金無く変更になる場合があります。 ※18 添付品は予告無く変更になる場合があります。 ※19 保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※20 HP Care Packサービスを標準添付しております。また、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

HP Directplus モデル	パフォーマンス 7Hモデル	パフォーマンス 7H Plusモデル	パフォーマンス 7HVモデル	パフォーマンス 7HV英語モデル	パフォーマンス7HV モデルw/Wolf Connect
希望小売価格	563,200円(税込)～	605,000円(税込)～	595,100円(税込)～	595,100円(税込)～	628,100円(税込)～
OS ^{※1}	Windows 11 Pro (日本語)			Windows 11 Pro (英語)	Windows 11 Pro (日本語)
プロセッサ	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 155H (最大周波数 4.8GHz ^{※2} 、Performance-cores 6個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 22 / キャッシュ 24MB)		インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 165H (最大周波数 5.0GHz ^{※2} 、Performance-cores 6個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 22 / キャッシュ 24MB)		
インテル® vPro®	未対応		インテル® vPro® Enterprise		
メモリ	32GB (32GBx1) DDR5-5600 メモリ	64GB (32GBx2) DDR5-5600 メモリ	32GB (32GBx1) DDR5-5600 メモリ		
メモリスロット	SODIMMSロット×2、デュアルチャネル仕様				
M.2 ストレージ ^{※3}	1TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)				
webカメラ	HP プライバシーカメラ (5MP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、IRカメラ (Windows Hello 対応)				
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi 7準拠) + Bluetooth 5.3				
WWAN ^{※4}	—				
LPWAN	—				
HP Protect and Trace with Wolf Connect ^{※5}	—				
近距離無線通信 (NFC) ^{※6}	搭載				
グラフィックスタイプ ^{※7}	インテル® Arc™ グラフィックス (CPU内蔵) および NVIDIA RTX™ 2000 Ada Generation Laptop GPU (8GB GDDR6)				
ディスプレイタイプ ^{※8}	16インチ WUXGA 液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 1920×1200、最大輝度 400cd/m ² 、最大1677万色、LEDバックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型)				
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)				
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキ、JIS標準準拠-OADG準拠配列、バックライト機能付き		英語語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、バックライト機能付き		日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、JIS標準準拠-OADG準拠配列、バックライト機能付き
インターフェイス	右側: RJ45 ネットワークポート ^{※9} 、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate X1、Nano SIM カードスロット (LTEモデルのみ)、SD メディアカードリーダー ^{※10} 左側: AC 電源コネクタ、Thunderbolt™ 4* (USB4 Type-C® 40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4) ×2、HDMI 2.0b ポート X1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate X1、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック X1、スマートカードリーダー X1 ^{※11} ※12				
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスプレイアンプ、内蔵デュアルアレイマイク (前面2)				
セキュリティ/マネジメント機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase (MIST 準拠))、HP Tamper Lock、TPM セキュリティチップ (TPM 2.0 準拠)、ナノセキュリティロックケーブル用スロット (約2.5 x 6mm) 等				
指紋認証センサー	パームレストに内蔵				
サイズ (W×D×H)	359.4mm × 251mm × 22.9mm (最薄部、突起部含まず)				
質量 (最小構成時) ^{※13}	約 2.1 kg				
ACアダプター	HP 150W スリムスマート AC アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧: 100-240 VAC (電源コードは 100VAC)、動作周波数: 47-63 Hz)				
消費電力 (最大時)	約 150W				
省エネ基準(エネルギー消費効率 2022年度省エネ基準達成率)	12区分 34.9kWh/年 (AA)				
標準バッテリー ^{※14}	リチウムイオンポリマーバッテリー (6セル、83Whr)、高耐久性 (充放電回数: 1000回 / ロングライフ)				
バッテリー駆動時間 ^{※15}	JEITA バッテリー動作時間測定法 (Ver 3.0) 12.5 時間 (動画再生時) / 21.8 時間 (アイドル時)				
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時: HP Fast Charge! により50%まで約30～45分、90%まで約90分				
環境関連法規対応 ^{※16}	RoHS 指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H 等				
主なソフトウェア	HP Wolf Security for Business、HP Presence 等				
リカバリメディア ^{※17}	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。				
主な添付品 ^{※18}	ACアダプター、電源コード、保証書等				
製品保証 ^{※19}	3年間休日修理付翌日オンライン対応 ^{※20} (グローバル標準保証は1年間引き取り修理対応)				

HP Directplus モデル	パフォーマンス 7HV モデル (LTE)	パフォーマンス 7HV モデル (WQ)	パフォーマンス 7HV ダブルPlusモデル	パフォーマンス 7HV ダブルPlusモデル (LTE) w/Wolf Connect	パフォーマンス 7HV ダブルPlusモデル (WQ)
希望小売価格	621,500円(税込)～	616,000円(税込)～	671,000円(税込)～	704,000円(税込)～	682,000円(税込)～
OS ^{※1}	Windows 11 Pro (日本語)				
プロセッサ	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 165H (最大周波数 5.0GHz ^{※2} 、Performance-cores 6個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 22 / キャッシュ 24MB)				
インテル® vPro [®]	インテル® vPro [®] Enterprise				
メモリ	32GB (32GBx1) DDR5-5600 メモリ	64GB (32GBx2) DDR5-5600 メモリ			
メモリスロット	SODIMMSロット×2、デュアルチャネル仕様				
M.2 ストレージ ^{※3}	1TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)		2TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)		
webカメラ	HP プライバシーカメラ (5MP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、iRカメラ (Windows Hello 対応)				
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi 7準拠) + Bluetooth 5.3				
WWAN ^{※4}	HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き)	—	—	HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き)	—
LPWAN	—				
HP Protect and Trace with Wolf Connect ^{※5}	—				
近距離無線通信 (NFC) ^{※6}	搭載				
グラフィックスタイプ ^{※7}	インテル® Arc™ グラフィックス (CPU内蔵) および NVIDIA RTX™ 2000 Ada Generation Laptop GPU (8GB GDDR6)				
ディスプレイタイプ ^{※8}	16インチ WUXGA 液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大輝度 400cd/m ² 、最大1677万色、LEDバックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型)	16インチ WUXGA 液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大輝度 400cd/m ² 、最大1677万色、最大1677万色、LEDバックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型)	16インチ WUXGA 液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大輝度 400cd/m ² 、最大1677万色、最大1677万色、LEDバックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型)	16インチ WUXGA 液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大輝度 400cd/m ² 、最大1677万色、最大1677万色、LEDバックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型)	16インチ WUXGA 液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大輝度 400cd/m ² 、最大1677万色、最大1677万色、LEDバックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型)
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)				
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、JIS標準準拠-OADG準拠配列、バックライト機能付き				
インターフェイス	右側: RJ45ネットワークポート ^{※9} 、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate X1、Nano SIM カードスロット (LTEモデルのみ)、SD メディアカードリーダー ^{※10} 左側: AC電源コネクタ、Thunderbolt™ 4* (USB4 Type-C® 40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4) X2、HDMI 2.0bポートX1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rateX1、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャックX1、スマートカードリーダーX1 ^{※11} ※12				
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスプレイアンプ、内蔵デュアルアレイマイク (前面2)				
セキュリティ/マネジメント機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase (NIST準拠)、HP Tamper Lock、TPMセキュリティチップ (TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティロックケーブル用スロット (約2.5 x 6mm) 等				
指紋認証センサー	パームレストに内蔵				
サイズ (W×D×H)	359.4mm × 251mm × 22.9mm (最薄部、突起部含まず)				
質量 (最小構成時) ^{※13}	約 2.1 kg				
ACアダプター	HP 150W スリムスマート ACアダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)				
消費電力 (最大時)	約150W				
省エネ基準(エネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率))	12区分34.9kWh/年 (AA)				
標準バッテリー ^{※14}	リチウムイオンポリマーバッテリー(6セル、83Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)				
バッテリー駆動時間 ^{※15}	JEITA(バッテリー動作時間測定法 (Ver 3.0)) 12.5 時間 (動画再生時) / 21.8 時間 (アイドル時)				
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時: HP Fast Charge! により50%まで約30～45分、90%まで約90分				
環境関連法規対応 ^{※16}	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等				
主なソフトウェア	HP Wolf Security for Business、HP Presence 等				
リカバリメディア ^{※17}	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。				
主な添付品 ^{※18}	ACアダプター、電源コード、保証書等				
製品保証 ^{※19}	3年間休日修理付翌日オンライン対応 ^{※20} (グローバル標準保証は1年間引き取り修理対応)				

HP ZBook Power 16 inch G11 Mobile Workstation (NVIDIA GPU搭載)

HP Directplus専用モデル

Windows 11

標準保証で
土日・祝日
修理対応



Yahoo!/Googleで「ZBook Power 16 inch G11」を検索!

ZBook Power 16 inch G11 🔍 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証 3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/lws_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証)(HP Active Care) 22,220円(税込) 製品番号(型番):U86CNE

*1年間休日修理付翌日オンサイト対応にアップグレードされます。予選分析プラットフォームを用いた迅速な予防保守の実施が可能な場合があります。(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.113、P.177をご参照ください)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。 Windows® のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。
※1 Windows 11 Pro 初期セットアップ後、目的の言語の追加により言語を変更することができます。
※2 ブースト時の最大周波数 ※3 パフォーマンスディレクション(ドライバ)は全領域がWTF5フォーマットとなります。
※4 (1) SIMカードは本体に同梱されません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。(2) 通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報を確認ください。(3) SIMカード(NanoSIMカード)は電源のOFF状態で抜き差しを行ってください。(4) 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報を確認ください。(5) HP 4000 4G LTE Advanced Pro LTEは通信モジュールのカバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。 ◆周波数 WCDMA/HSPA+ operating bands: Band 1: 1920 to 1980 MHz (UL), 2110 to 2170 MHz (DL), Band 2: 1850 to 1910 MHz (UL), 1930 to 1990 MHz (DL), Band 4: 1710 to 1755 MHz (UL), 2110 to 2155 MHz (DL), Band 5: 824 to 849 MHz (UL), 869 to 894 MHz (DL), Band 8: 880 to 915 MHz (UL), 925 to 960 MHz (DL) LTE FDD/TDD operating bands: Band 1: 1920 to 1980 MHz (UL), 2110 to 2170 MHz (DL), Band 2: 1850 to 1910 MHz (UL), 1930 to 1990 MHz (DL), Band 3: 1710 to 1785 MHz (UL), 1805 to 1880 MHz (DL), Band 4: 1710 to 1755 MHz (UL), 2110 to 2155 MHz (DL), Band 5: 824 to 849 MHz (UL), 869 to 894 MHz (DL), Band 7: 2500 to 2570 MHz (UL), 2620 to 2690 MHz (DL), Band 8: 880 to 915 MHz (UL), 925 to 960 MHz (DL), Band 12: 699 to 716 MHz (UL), 729 to 746 MHz (DL), Band 13: 777 to 787 MHz (UL), 746 to 756 MHz (DL), Band 14: 788 to 798 MHz (UL), 758 to 768 MHz (DL), Band 17: 704 to 716 MHz (UL), 734 to 746 MHz (DL), Band 18: 815 to 830 MHz (UL), 860 to 875 MHz (DL), Band 19: 830 to 845 MHz (UL), 875 to 890 MHz (DL), Band 20: 832 to 862 MHz (UL), 791 to 821 MHz (DL), Band 25: 1850 to 1915 MHz (UL), 1930 to 1995 MHz (DL), Band 26: 814 to 849 MHz (UL), 859 to 894 MHz (DL), Band 28: 703 to 748 MHz (UL), 758 to 803 MHz (DL), Band 29: 717 to 728 MHz (DL), Band 30: 2305 to 2315 MHz (UL) 2350 to 2360 MHz (UL), Band 32: 1452 to 1496 MHz (DL), Band 34: 2010 to 2025 MHz (UL/DL), Band 38: 2570 to 2620 MHz (UL/DL), Band 39: 1880 to 1920 MHz (UL/DL), Band 40: 2300 to 2400 MHz (UL/DL), Band 41: 2495 to 2690 MHz (UL/DL), Band 42: 3400 to 3600 MHz (UL/DL), Band 43: 3400 to 3800 MHz (UL/DL), Band 48: 3550 to 3700 MHz (UL/DL), Band 66: 1710 to 1800 MHz (UL), 2110 to 2155 MHz (DL), Band 71: 663 to 698 MHz (UL), 617 to 652 MHz (DL) ◆通信速度 LTE: ue-Category Download 16, (Download: 1 Gbps), ue-Category Upload 18, (Upload: 211Mbps) DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 11.5 Mbps (Upload) ※ 規格上の最高速度であり実用有効速度が同様の結果とならない場合があります。 ※5 サービス詳細はHP Protect and Trace with Wolf Connectサイトを必ずご確認ください。 https://jp.ext.hp.com/business-solution/wolf_connect ※6 株式会社ファクトリー FeiLi Library のアプリケーションインターフェース上で動作するソフトウェアへの互換性を提供するモデルウェア(FaciLi Device Plug-in)の提供は予定しておりません。よって本モデルウェアが必要となるユーザーズ(PaSor)の代わりに内蔵NFC(R/W)を利用するには対応しておりません。 ※7 インテル® Core™ Ultra Hプロセッサ内蔵グラフィックスのインテル® Arc™ グラフィックス機能はデュアルチャネル仕様(メモリ2枚構成)に有効となります。ACアダプターを使用しない場合は(バッテリー出力の制限によりグラフィックス処理性能が低下いたします。高度なグラフィックス処理を必要とする際には、ACアダプターを接続しご使用いただくことを推奨いたします。 ※8 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない箇所(ドット)や、常時点灯する箇所、明るさのむらなどがある場合があります。これは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※9 インテル® vPro™ テクノロジーEnterpriseモデルはインテル® i219-LM(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)と、インテル® vPro™未対応モデルはインテル® i219v(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)となります。 ※10 SDカード仕様、microSDカード、microSDXCカード、microSDXCカードはSDカード変換アダプタが必要となります。それ以外のメモリーカードは、同時に使用することはできません。130xメモリーカードの動作保証環境には対応しておりません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD UVCカードは利用できません。 ※11 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。 ※12 Javaカードを利用するためのドライバはプリインストールされていません。Javaカードを利用するためにはカードを提供元が供給するドライバソフトウェアが必要となります。 ※13 構成により異なります。 ※14 バッテリーパックは指定の方法以外で充電できません。バッテリーパックは火の元にならないでください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。24時間を超える連続使用や取扱上の間違いに起因する不良品の場合には保証期間内であっても有償となります。 ※15 バッテリー駆動時は動作環境がシステム設定により変動します。上記駆動時間は、ハイパフォーマンス/HP Plusモデル(LTE)にて測定しております。実際の駆動時間は、製品構成や動作条件によって、この数値より短くなる場合があります。 ※16 ワークステーション製品は、LinuxおよびMac OS/Windows環境にのみ対応しております。 ※17 ストレージの接続またはフォーマット時のS/L(リ)する際は、Microsoft StoreからHP Cloud Recovery Toolを検索し手動でご使用ください。 ※18 添付品は予告なく変更になる場合があります。 ※19 保証内には製品に付属する保証規定に従います。 ※20 HP Care Packサービスは製品に標準添付しております。また、国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

HP Directplus モデル	ベーシック5HV モデル(タッチ)	ベーシック5HV Plusモデル(タッチ)	ベーシック7H Plusモデル(タッチ)	ベーシック7H ダブルPlusモデル(タッチ)
希望小売価格	404,800円(税込)	431,200円(税込)～	444,400円(税込)～	467,500円(税込)～
OS ^{※1}	Windows 11 Pro (日本語)			
プロセッサ	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ 135H (最大周波数 4.6GHz ^{※2} 、Performance-cores 4個、 Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 18 / キャッシュ 18MB)		インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 155H (最大周波数 4.8GHz ^{※2} 、Performance-cores 6個、 Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 22 / キャッシュ 24MB)	
インテル® vPro®	インテル® vPro® Enterprise		未対応	
メモリ	16GB(16GBx1) DDR5-5600 メモリ	32GB(32GBx1) DDR5-5600 メモリ		
メモリスロット	SODIMMSロット×2、デュアルチャネル仕様			
M.2 ストレージ ^{※3}	512GB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, SED OPAL2, TLC)	1TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)		2TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)
webカメラ	HP プライバシーカメラ(5MP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、iRカメラ(Windows Hello対応)			
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) vPro対応 + Bluetooth5.3			
WWAN ^{※4}	—			
LPWAN	—			
HP Protect and Trace with Wolf Connect ^{※5}	—			
近距離無線通信(NFC) ^{※6}	搭載			
グラフィックスタイプ ^{※7}	インテル® Arc™ グラフィックス(CPU内蔵)およびNVIDIA RTX™ 500 Ada Generation Laptop GPU (4GB GDDR6)			
ディスプレイタイプ ^{※8}	16インチWUXGA液晶タッチディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度 300cd/m ² 、最大1677万色、LED/バックライト)			
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)			
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、 JIS標準準拠-OADG準拠配列、バックライト機能付き			
インターフェイス	右側: RJ45ネットワークポート ^{※9} 、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate X1、 Nano SIM カードスロット(LTEモデルのみ)、SD メディアカードリーダー ^{※10} 左側: AC電源コネクタ、Thunderbolt™ 4* (USB4 Type-C® 40Gbps signaling rate, USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4) ×2、 HDMI 2.0bポート×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate×1、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、 スマートカードリーダー×1 ^{※11}			
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスプレイアンプ、内蔵デュアルアレイマイク(前面2)			
セキュリティ/マネジメン ト機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense, HP Sure Start, HP Sure Click, HP Sure Run, HP Sure Recover、 HP Sure Admin, HP BIOSphere, HP Client Security Manager, HP Secure Erase (NIST準拠)), HP Tamper Lock、 TPM セキュリティチップ(TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティロックケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)等			
指紋認証センサー	パームレストに内蔵			
サイズ(W×D×H)	359.4mm × 251mm × 22.9mm (最薄部、突起部含まず)			
質量(最小構成時) ^{※13}	約 2.1 kg			
ACアダプター	HP 150WスリムスマートACアダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)			
消費電力(最大時)	約150W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)	12区分34.9kWh/年(AA)			
標準バッテリー ^{※14}	リチウムイオンポリマーバッテリー(6セル、83Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)			
バッテリー駆動時間 ^{※15}	JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver 3.0)12.5 時間(動画再生時)/21.8 時間(アイドル時)			
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時:HP Fast Chargeにより50%まで約30～45分、90%まで約90分			
環境関連法規対応 ^{※16}	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等			
主なソフトウェア	HP Wolf Security for Business、HP Presence 等			
リカバリメディア ^{※17}	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。			
主な添付品 ^{※18}	ACアダプター、電源コード、保証書等			
製品保証 ^{※19}	3年間休日修理付翌日オンサイト対応 ^{※20} (グローバル標準保証は1年間引き取り修理対応)			

HP Directplus モデル	スタンダード5HV モデル(タッチ)	スタンダード5HV Plusモデル(タッチ)	スタンダード5HV ダブルPlusモデル(タッチ)
希望小売価格	424,600円(税込)～	451,000円(税込)～	467,500円(税込)～
OS ^{※1}	Windows 11 Pro (日本語)		
プロセッサ	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ 135H (最大周波数 4.6GHz ^{※2} 、Performance-cores 4個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 18 / キャッシュ 18MB)		
インテル® vPro® メモリ	インテル® vPro® Enterprise		
メモリスロット	16GB(16GBx1) DDR5-5600 メモリ	32GB(32GBx1) DDR5-5600 メモリ	
メモリスロット	SODIMMSロット×2、デュアルチャネル仕様		
M.2 ストレージ ^{※3}	512GB M.2 SSD (PCIe-4x4、NVMe、SED OPAL2、TLC)	1TB M.2 SSD (PCIe-4x4、NVMe、TLC)	
webカメラ	HP プライバシーカメラ (5MP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、iRカメラ (Windows Hello対応)		
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) vPro対応 + Bluetooth5.3		
WWAN ^{※4}	—		
LPWAN	—		
HP Protect and Trace with Wolf Connect ^{※5}	—		
近距離無線通信 (NFC) ^{※6}	搭載		
グラフィックスタイプ ^{※7}	インテル® Arc™ グラフィックス (CPU内蔵) および NVIDIA RTX™ 1000 Ada Generation Laptop GPU (6GB GDDR6)		
ディスプレイタイプ ^{※8}	16インチ WUXGA 液晶タッチディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 1920×1200、最大輝度 300cd/m ² 、最大1677万色、LED/バックライト)		
ポインティングデバイス	クリックパッド (マルチタッチジェスチャー対応)		
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き		
インターフェイス	右側: RJ45 ネットワークポート ^{※9} 、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate ×1、Nano SIM カードスロット (LTEモデルのみ)、SD メディアカードリーダー ^{※10} 左側: AC電源コネクタ、Thunderbolt™ 4* (USB4 Type-C® 40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4) ×2、HDMI 2.0bポート×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate×1、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、スマートカードリーダー×1 ^{※11}		
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスプレイアンプ、内蔵デュアルアレイマイク (前面2)		
セキュリティ/マネジメン ト機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase (NIST準拠))、HP Tamper Lock、TPMセキュリティチップ (TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティロックケーブル用スロット (約2.5 x 6mm) 等		
指紋認証センサー	パームレストに内蔵		
サイズ (W×D×H)	359.4mm × 251mm × 22.9mm (最薄部、突起部含まず)		
質量 (最小構成時) ^{※13}	約 2.1 kg		
ACアダプター	HP 150W スリムスマート ACアダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)		
消費電力 (最大時)	約150W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)	12区分34.9kWh/年 (AA)		
標準バッテリー ^{※14}	リチウムイオンポリマーバッテリー (6セル、83Whr)、高耐久性 (充放電回数:1000回 / ロングライフ)		
バッテリー駆動時間 ^{※15}	JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver 3.0) 12.5 時間 (動画再生時) / 21.8 時間 (アイドル時)		
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時:HP Fast Chargeにより50%まで約30～45分、90%まで約90分		
環境関連法規対応 ^{※16}	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H 等		
主なソフトウェア	HP Wolf Security for Business、HP Presence 等		
リカバリメディア ^{※17}	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。		
主な添付品 ^{※18}	ACアダプター、電源コード、保証書等		
製品保証 ^{※19}	3年間休日修理付翌日オンサイト対応 ^{※20} (グローバル標準保証は1年間引き取り修理対応)		

HP ZBook Power 16 inch G11 A (AMD) Mobile Workstation (NVIDIA GPU搭載)

HP Directplus専用モデル

Windows 11

標準保証で
土日・祝日
修理対応



Yahoo!/Googleで「ZBook Power 16 inch G11 A」を検索!

ZBook Power 16 inch G11 A 🔍 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証 3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/lws_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
(HP Active Care) 22,220円(税込) 製品番号(型番):U86CNE

*4年間休日修理付翌日オンサイト対応にアップグレードされます。予測分析プラットフォームを用いた迅速な予防保守の実施などが可能となります。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.113、P.177をご参照ください)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
Windows® のサポートはマイクロソフト指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 プースト時の最大周波数 ※2 プライマリパーディション(ドライブ)は全領域が NTFSフォーマットとなります。 ※3 (1) SIMカードは本体に同梱されません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。 (2) 通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。 (3) SIMカード(NanoSIMカード)は電源OFFの状態で抜き差しを行ってください。 (4) 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。 (5) HP 4000 4G LTE-Advanced Pro LTE通信モジュールのカバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。 ◆周波数 WCDMA/HSPA+ operating bands: Band 1: 1920 to 1980 MHz (UL), 2110 to 2170 MHz (DL), Band 2: 1850 to 1910 MHz (UL), 1930 to 1990 MHz (DL), Band 4: 1710 to 1755 MHz (UL), 2110 to 2155 MHz (DL), Band 5: 824 to 849 MHz (UL), 869 to 894 MHz (DL), Band 8: 880 to 915 MHz (UL), 925 to 960 MHz (DL) LTE FDD/TDD operating bands: Band 1: 1920 to 1980 MHz (UL), 2110 to 2170 MHz (DL), Band 2: 1850 to 1910 MHz (UL), 1930 to 1990 MHz (DL), Band 3: 1710 to 1785 MHz (UL), 1805 to 1880 MHz (DL), Band 4: 1710 to 1755 MHz (UL), 2110 to 2155 MHz (DL), Band 5: 824 to 849 MHz (UL), 869 to 894 MHz (DL), Band 7: 2500 to 2570 MHz (UL), 2620 to 2690 MHz (DL), Band 8: 880 to 915 MHz (UL), 925 to 960 MHz (DL), Band 12: 699 to 716 MHz (UL), 729 to 746 MHz (DL), Band 13: 771 to 787 MHz (UL), 746 to 756 MHz (DL), Band 14: 788 to 798 MHz (UL), 758 to 768 MHz (DL), Band 17: 704 to 716 MHz (UL), 734 to 746 MHz (DL), Band 18: 815 to 830 MHz (UL), 860 to 875 MHz (DL), Band 19: 830 to 845 MHz (UL), 875 to 890 MHz (DL), Band 20: 832 to 812 MHz (UL), 791 to 821 MHz (DL), Band 25: 1850 to 1915 MHz (UL), 1930 to 1995 MHz (DL), Band 26: 814 to 849 MHz (UL), 859 to 894 MHz (DL), Band 28: 730 to 748 MHz (UL), 758 to 803 MHz (DL), Band 29: 717 to 728 MHz (UL), Band 30: 2305 to 2315 MHz (UL) 2350 to 2360 MHz (DL), Band 32: 1452 to 1496 MHz (DL), Band 34: 2010 to 2025 MHz (UL/DL), Band 38: 2570 to 2620 MHz (UL/DL), Band 39: 1880 to 1920 MHz (UL/DL), Band 40: 2300 to 2400 MHz (UL/DL), Band 41: 2496 to 2690 MHz (UL/DL), Band 42: 3400 to 3600 MHz (UL/DL), Band 43: 3400 to 3800 MHz (UL/DL), Band 48: 3550 to 3700 MHz (UL/DL), Band 66: 1710 to 1800 MHz (UL), 2110 to 2200 MHz (DL), Band 71: 663 to 698 MHz (UL), 617 to 652 MHz (DL) ◆通信速度 LTE-ue-Category Download 16, (Download: 1 Gbps), ue-Category Upload 18, (Upload: 211Mbps) DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 11.5 Mbps (Upload) ※規格上の最高速度であり実用有効速度が同様の結果とならない場合があります。 ※4 HP出荷から3か月程度経過後のサービス利用が開始となります。 ※5 ソニー株式会社が開発したFelica Libraryのアプリケーションインターフェース上で動作するソフトウェアへの互換性を提供するスマートウェア(Felica Device Plug-in)の提供は予定しておりません。 ※6 BIOS設定によりグラフィックスを使用するメモリ容量を確保することが可能です。CADなどのアプリケーションを使用する場合4GB以上を確保することを推奨します。8GB以上を確保する場合にはシステムメモリ32GB以上の搭載を推奨します。ACアダプターを使用しない場合はバッテリー出力の制限によりグラフィックス処理性能が低下いたします。高度なグラフィックス処理を必要とする際には、ACアダプターを接続して使用いただくことを推奨いたします。 ※7 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※8 100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-T ※9 SDカード仕様: microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード ※ASDカード変換アダプターが必要となります。それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。150メモリーカードの動作保証機能には対応しておりません。50メモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードをご利用できません。 ※10 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。 ※11 Javaカードを利用するためのドライバはプリンターソフトウェアとして提供されます。 ※12 構成により異なります。 ※13 バッテリーは指定の方法以外で充電しないください。バッテリーは火の中に入れてください。バッテリーに衝撃を与えないでください。バッテリーを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーは消耗品です。24時間を超える連続使用や取扱いの不適切に起因する不具合の場合には保証期間内であっても有償となります。 ※14 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。上記駆動時間は、スタンダード7A Plusモデルにて測定しております。実際の駆動時間は、製品構成や動作条件によって、この数値より短くなる場合があります。 ※15 ワークステーション製品は、J-MOSSおよびVPCグリーンラベル対象外となります。 ※16 ストレージの換装時またはフォーマット時のOSリカバリする際は、Microsoft StoreからHP Cloud Recovery Toolを検索入手して使用してください。 ※17 添付品は予告無く変更になる場合があります。 ※18 保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※19 HP Care Packサービスを製品に標準添付しております。また国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

HP Directplus モデル	パフォーマンス7A モデル	パフォーマンス7A モデル (LTE)	パフォーマンス7A モデル (LTE) w/Wolf Connect	パフォーマンス7A Plusモデル	パフォーマンス7A ダブルPlusモデル	パフォーマンス7A ダブルPlusモデル (LTE)
希望小売価格	466,400円(税込)～	492,800円(税込)～	499,400円(税込)～	495,000円(税込)～	528,000円(税込)～	554,400円(税込)～
OS	Windows 11 Pro (日本語)					
プロセッサ	AMD Ryzen™ 7 PRO 8845HS プロセッサ (最大周波数 5.1GHz ^{*1} 、基本周波数3.8GHz、コア数8個、スレッド数 16、L2+L3キャッシュ 24MB)					
メモリ	32GB (32GBx1) DDR5-5600 メモリ			64GB (32GBx2) DDR5-5600 メモリ		
メモリスロット	SODIMMSロット×2、デュアルチャネル仕様					
M.2 ストレージ ^{*2}	1TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)			2TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)		
webカメラ	HP プライバシーカメラ (SMP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、IRカメラ (Windows Hello 対応)					
無線LAN / Bluetooth	MediaTek RZ616 Wi-Fi 6E (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3					
WWAN ^{*3}	—	HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き)			—	HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き)
LPWAN	—					
HP Protect and Trace with Wolf Connect ^{*4}	—		LTE Cat-Mを使用した ナローバンド通信5年間		—	
近距離無線通信 (NFC) ^{*5}	搭載					
グラフィックスタイプ ^{*6}	AMD Radeon™ グラフィックス (APUに内蔵) / Pro グラフィックスドライバ 対応および NVIDIA RTX™ 2000 Ada Generation Laptop GPU (8GB GDDR6)					
ディスプレイタイプ ^{*7}	16インチ WUXGA 液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 1920×1200、最大輝度 400cd/m²、最大1677万色、LED バックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型)					
ポインティングデバイス	クリックパッド (マルチタッチジェスチャー対応)					
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、 JIS標準準拠-OADG準拠配列、バックライト機能付き					
インターフェイス	右側: RJ45ネットワークポート ^{*8} 、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate ×1、 Nano SIM カードスロット (LTEモデルのみ)、SD メディアカードリーダー ^{*9} 左側: AC電源コネクタ、Thunderbolt™ 4 [*] (USB4 Type-C® 40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4) ×2、 HDMI 2.1ポート ×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate ×1、 コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック ×1、スマートカードリーダー ×1 ^{*10} ×1					
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイク (前面2)					
セキュリティマネジメント機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、 HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase (NIST準拠))、HP Tamper Lock、 TPMセキュリティチップ (TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティロックケーブル用スロット (約2.5 x 6mm) 等					
指紋認証センサー	パームレストに内蔵					
サイズ (W×D×H)	359.4mm × 251mm × 22.9mm (最薄部、突起部含まず)					
質量 (最小構成時) ^{*12}	約 2kg					
ACアダプター	HP 150W スリムスマートACアダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)					
消費電力 (最大時)	約 150W					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)	12区分 34.9kWh/年 (AA)					
標準バッテリー ^{*13}	リチウムイオンポリマーバッテリー (6セル、83Whr)、高耐久型 (充放電回数:1000回 / ロングライフ)					
バッテリー駆動時間 ^{*14}	JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver 3.0) 10.5 時間 (動画再生時) / 14.1 時間 (アイドル時)					
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時:HP Fast Charge! により50%まで約30～45分、90%まで約90分					
環境関連法規対応 ^{*15}	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等					
主なソフトウェア	HP Wolf Security for Business、HP Presence 等					
リカバリメディア ^{*16}	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。					
主な添付品 ^{*17}	ACアダプター、電源コード、保証書等					
製品保証 ^{*18}	3年間休日修理付翌日オンサイト対応 ^{*19} (グローバル標準保証は1年間引き取り修理対応)					

HP Directplus モデル	ハイパフォーマンス9A モデル(WQ)	ハイパフォーマンス9A Plusモデル(WQ)	ハイパフォーマンス9A Plusモデル(WQ) LTE w/Wolf Connect
希望小売価格	594,000円(税込)～	624,800円(税込)～	657,800円(税込)～
OS	Windows 11 Pro (日本語)		
プロセッサ	AMD Ryzen™ 9 PRO 8945HS プロセッサ (最大周波数 5.2GHz ^{*1} 、基本周波数4.0GHz、コア数8個、スレッド数 16、L2+L3キャッシュ 24MB)		
メモリ	64GB (32GBx2) DDR5-5600 メモリ		
メモリスロット	SODIMMSロット×2、デュアルチャネル仕様		
M.2 ストレージ ^{*2}	2TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)		
webカメラ	HP プライバシーカメラ (5MP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、IRカメラ (Windows Hello 対応)		
無線LAN / Bluetooth	MediaTek RZ616 Wi-Fi 6E (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.3		
WWAN ^{*3}	—	HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き)	
LPWAN	—		
HP Protect and Trace with Wolf Connect ^{*4}	—	LTE Cat-Mを使用した ナローバンド通信5年間	
近距離無線通信 (NFC) ^{*5}	搭載		
グラフィックスタイプ ^{*6}	AMD Radeon™ グラフィックス (APUに内蔵) / Pro グラフィックスドライバ 対応および NVIDIA RTX™ 3000 Ada Generation Laptop GPU (8GB GDDR6)		
ディスプレイタイプ ^{*7}	16インチ WQXGA 液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度2560×1600、最大輝度 400cd/m²、最大1677万色、最大 リフレッシュレート120Hz、LEDバックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型)		
ポインティングデバイス	クリックパッド (マルチタッチジェスチャー対応)		
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、 JIS標準準拠-OADG準拠配列、バックライト機能付き		
インターフェイス	右側: RJ45ネットワークポート ^{*8} 、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate ×1、 Nano SIM カードスロット (LTEモデルのみ)、SD メディアカードリーダー ^{*9} 左側: AC電源コネクタ、Thunderbolt™ 4* (USB4 Type-C® 40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4) ×2、 HDMI 2.1ポート×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate ×1、 コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、スマートカードリーダー×1 ^{*10} ×1		
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイク (前面2)		
セキュリティマネジメント 機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、 HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase (NIST準拠))、HP Tamper Lock、 TPMセキュリティチップ (TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティロックケーブル用スロット (約2.5 x 6mm) 等		
指紋認証センサー	パームレストに内蔵		
サイズ (W×D×H)	359.4mm × 251mm × 22.9mm (最薄部、突起部含まず)		
質量 (最小構成時) ^{*12}	約 2kg		
ACアダプター	HP 150W スリムスマートACアダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)		
消費電力 (最大時)	約150W		
省エネ法に基づくエネル ギー消費効率 (2022年度 省エネ基準達成率)	12区分34.9kWh/年 (AA)		
標準バッテリー ^{*13}	リチウムイオンポリマーバッテリー (6セル、83Whr)、高耐久性 (充放電回数:1000回 / ロングライフ)		
バッテリー駆動時間 ^{*14}	JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.3.0) 10.5 時間 (動画再生時) / 14.1 時間 (アイドル時)		
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時:HP Fast Charge! により50%まで約30～45分、90%まで約90分		
環境関連法規対応 ^{*15}	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H 等		
主なソフトウェア	HP Wolf Security for Business、HP Presence 等		
リカバリメディア ^{*16}	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。		
主な添付品 ^{*17}	ACアダプター、電源コード、保証書等		
製品保証 ^{*18}	3年間休日修理付翌日オンサイト対応 ^{*19} (グローバル標準保証は1年間引き取り修理対応)		

当ページ掲載製品のお問い合わせ先は ☎ 0120-077-322 HP Directplus

法人のお客様: 月曜日~金曜日9:00~18:00
(土曜日・日曜日、祝日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く)

HP ZBook Power 16 inch G11 A (AMD) Mobile Workstation (NVIDIA GPU搭載)

HP Directplus専用モデル

Windows 11

標準保証で
土日・祝日
修理対応



Yahoo!/Googleで「ZBook Power 16 inch G11 A」を検索!

ZBook Power 16 inch G11 A

検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証 3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/lws_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
(HP Active Care) 22,220円(税込) 製品番号(型番):U86CNE

*4年間休日修理付翌日オンサイト対応にアップグレードされます。予選分析プラットフォームを用いた迅速な予防保守の実施などが可能となります。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.113、P.177をご参照ください)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
Windows® のサポートはマイクロソフト指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 プレスト時の最大周波数 ※2 ブレイマリア・ディジョン(ドドライブ)は全領域が NTFS フォーマットとなります。 ※3 (1) SIM カードは本体に同梱されません。4G 通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。 (2) 通信エリアについての情報は通信キャリアからは、通信キャリアとの通信契約が必要となります。 (3) SIM カード(Nano SIM カード)は電源 OFF の状態で抜き差しを行ってください。 (4) 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。 (5) HP 4000 4G LTE-Advanced Pro LTE 通信モジュールのカバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。 ◆周波数 WCDMA/HSPA+ operating bands: Band 1: 1920 to 1980 MHz (UL), 2110 to 2170 MHz (DL), Band 2: 1850 to 1910 MHz (UL), 1930 to 1990 MHz (DL), Band 4: 1710 to 1755 MHz (UL), 2110 to 2155 MHz (DL), Band 5: 824 to 849 MHz (UL), 869 to 894 MHz (DL), Band 8: 880 to 915 MHz (UL), 925 to 960 MHz (DL) LTE FDD/TDD operating bands: Band 1: 1920 to 1980 MHz (UL), 2110 to 2170 MHz (DL), Band 2: 1850 to 1910 MHz (UL), 1930 to 1990 MHz (DL), Band 3: 1710 to 1785 MHz (UL), 1805 to 1880 MHz (DL), Band 4: 1710 to 1755 MHz (UL), 2110 to 2155 MHz (DL), Band 5: 824 to 849 MHz (UL), 869 to 894 MHz (DL), Band 7: 2500 to 2570 MHz (UL), 2620 to 2690 MHz (DL), Band 8: 880 to 915 MHz (UL), 925 to 960 MHz (DL), Band 12: 699 to 716 MHz (UL), 729 to 746 MHz (DL), Band 13: 771 to 787 MHz (UL), 746 to 756 MHz (DL), Band 14: 788 to 798 MHz (UL), 758 to 768 MHz (DL), Band 17: 704 to 716 MHz (UL), 734 to 746 MHz (DL), Band 18: 815 to 830 MHz (UL), 860 to 875 MHz (DL), Band 19: 830 to 845 MHz (UL), 875 to 890 MHz (DL), Band 20: 832 to 862 MHz (UL), 791 to 821 MHz (DL), Band 25: 1850 to 1915 MHz (UL), 1930 to 1995 MHz (DL), Band 26: 814 to 849 MHz (UL), 859 to 894 MHz (DL), Band 28: 743 to 748 MHz (UL), 758 to 803 MHz (DL), Band 29: 717 to 728 MHz (UL), Band 30: 2305 to 2315 MHz (UL), 2350 to 2360 MHz (DL), Band 32: 1452 to 1496 MHz (DL), Band 34: 2010 to 2025 MHz (UL/DL), Band 38: 2570 to 2620 MHz (UL/DL), Band 39: 1880 to 1920 MHz (UL/DL), Band 40: 2300 to 2400 MHz (UL/DL), Band 41: 2496 to 2690 MHz (UL/DL), Band 42: 3400 to 3600 MHz (UL/DL), Band 43: 3400 to 3800 MHz (UL/DL), Band 48: 3550 to 3700 MHz (UL/DL), Band 66: 1710 to 1800 MHz (UL), 2110 to 2200 MHz (UL), Band 71: 663 to 698 MHz (UL), 617 to 652 MHz (DL) ◆通信速度 LTE-ue-Category Download 16, (Download: 1 Gbps), ue-Category Upload 18, (Upload: 211Mbps) DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 11.5 Mbps (Upload) ※規格上の最高速度であり実用有効速度が同様の結果とならない場合があります。 ※4 HP 出荷から5ヵ月程度経過後とサービス利用有期にかかわらず通信サービス5年が開始されます。 ※5 ソニー株式会社が開発したFelica Libraryのアプリケーションインターフェース上で動作するソフトウェアへの互換性を提供するミドルウェア(Felica Device Plug-in)の提供は予定しておりません。 ※6 BIOS 設定によりグラフィックスを使用するメモリ容量を確保することができ、CAD などのアプリケーションを使用する場合 4GB 以上を確保することを推奨します。 8GB 以上を確保する場合にはシステムメモリ 32GB 以上の搭載を推奨します。 AC アダプターを使用しない場合はバッテリー出力の制限によりグラフィックス処理性能が低下いたします。 高度なグラフィックス処理を必要とする際には、AC アダプターを接続して使用いただくことを推奨いたします。 ※7 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※8 100BASE-TX/1000BASE-TX/1000BASE-T, ※9 SD カード仕様、microSD カード、microSDHC カード、microSDXC カードは SD カード変換アダプターが必要となります。 それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。 150 メモリーカードの動作確保機能には対応しておらず、50 メモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。 SD メモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。 SD I/O カードはご利用できません。 ※10 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。 ※11 Java カードを利用するためにはドライバー/ソフトウェアが必要となります。 ※12 構成により異なります。 ※13 バッテリーは指定の方法以外で充電しないください。 バッテリーは火の中に入れてはいけません。 バッテリーに衝撃を与えないでください。 バッテリーパックを分解、改造しないでください。 端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。 バッテリーパックは消耗品です。 24 時間を超える連続使用や取扱上の間違いに起因する不具合の場合には保証期間内であっても有償となります。 ※14 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。 上記駆動時間は、スタンダード 7A Plus モデルにて測定しております。 実際の駆動時間は、製品構成や動作条件によって、この数値より短くなる場合があります。 ※15 Windows 製品は、J-MOSS および PC グリーンレベルに対象外となります。 ※16 ストレージの換装時またはフォーマット時の OS リカバリする際は、Microsoft Store から HP Cloud Recovery Tool を検索し入手してご使用ください。 ※17 添付品は予告なく変更になる場合があります。 ※18 保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※19 HP Care Pack サービスを製品に標準添付しております。 また国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

HP Directplus モデル	スタンダード 7A モデル(タッチ)	スタンダード 7A Plus モデル(タッチ)	スタンダード 7A モデル
希望小売価格	374,000円(税込)~	400,400円(税込)~	389,400円(税込)~
OS	Windows 11 Pro (日本語)		
プロセッサー	AMD Ryzen™ 7 PRO 8845HS プロセッサー (最大周波数 5.1GHz ^{*1} 、基本周波数 3.8GHz、コア数 8 個、スレッド数 16、L2+L3 キャッシュ 24MB)		
メモリ	16GB (16GBx1) DDR5-5600 メモリ		
メモリスロット	SODIMM スロット x2、デュアルチャネル仕様		
M.2 ストレージ ^{*2}	512GB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, SED OPAL2, TLC)	1TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)	512GB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, SED OPAL2, TLC)
webカメラ	HP プライバシーカメラ (SMP、視野角 88 度、開閉式スライドカバー)、iR カメラ (Windows Hello 対応)		
無線 LAN / Bluetooth	Mediatek RZ616 Wi-Fi 6E (アンテナ数:送信 2、受信 2) (Wi-Fi 準拠) + Bluetooth 5.3		
WWAN ^{*3}	—		
LPWAN	—		
HP Protect and Trace with Wolf Connect ^{*4}	—		
近距離無線通信 (NFC) ^{*5}	搭載		
グラフィックスタイプ ^{*6}	AMD Radeon™ グラフィックス (APU に内蔵) / Pro グラフィックスドライバ 対応および NVIDIA RTX™ 1000 Ada Generation Laptop GPU (6GB GDDR6)		
ディスプレイタイプ ^{*7}	16 インチ WUXGA 液晶タッチディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 1920x1200、最大輝度 300cd/m ² 、最大 1677 万色、LED バックライト)		
ポインティングデバイス	クリックパッド (マルチタッチジェスチャー対応)		
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7x18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、 JIS 標準準拠-OADG 準拠配列、バックライト機能付き		
インターフェイス	右側: RJ45 ネットワークポート ^{*8} 、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate x1、 Nano SIM カードスロット (LTE モデルのみ)、SD メディアカードリーダー ^{*9} 左側: AC 電源コネクタ、Thunderbolt™ 4* (USB4 Type-C® 40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4) x2、 HDMI 2.1 ポート x1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate x1、 コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック x1、スマートカードリーダー x1 ^{*10} x1		
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスプレイアンプ、内蔵デュアルアレイマイク (前面 2)		
セキュリティ/マネジメン ト機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、 HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase (NIST 準拠))、HP Tamper Lock、 TPM セキュリティチップ (TPM 2.0 準拠)、ナノセキュリティロックケーブル用スロット (約 2.5 x 6mm) 等		
指紋認証センサー	パームレストに内蔵		
サイズ (WxDxH)	359.4mm x 251mm x 22.9mm (最薄部、突起部含まず)		
質量 (最小構成時) ^{*12}	約 2kg		
AC アダプター	HP 150W スリムスマート AC アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC (電源コードは 100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)		
消費電力 (最大時)	約 150W		
省エネ法に基づくエネ ルギー消費効率 (2022 年度 省エネ基準達成率)	12 区分 34.9kWh/年 (AA)		
標準バッテリー ^{*13}	リチウムイオンポリマーバッテリー (6セル、83Whr)、高耐久型 (充放電回数:1000 回 / ロングライフ)		
バッテリー駆動時間 ^{*14}	JEITA (バッテリー動作時間測定法 (Ver 3.0)) 10.5 時間 (動画再生時) / 14.1 時間 (アイドル時)		
バッテリー充電時間	電源 OFF、スリープ時: HP Fast Charge! により 50% まで約 30~45 分、90% まで約 90 分		
環境関連法規対応 ^{*15}	RoHS 指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H 等		
主なソフトウェア	HP Wolf Security for Business、HP Presence 等		
リカバリメディア ^{*16}	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。		
主な添付品 ^{*17}	AC アダプター、電源コード、保証書等		
製品保証 ^{*18}	3 年間休日修理付翌日オンサイト対応 ^{*19} (グローバル標準保証は 1 年間引き取り修理対応)		

HP Directplus モデル名	スタンダード7A Plusモデル	スタンダード7A Plusモデル w/Wolf Connect	スタンダード7A Plusモデル(LTE)	スタンダード7A ダブルPlusモデル
希望小売価格	413,600円(税込)～	446,600円(税込)～	440,000円(税込)～	473,000円(税込)～
OS	Windows 11 Pro (日本語)			
プロセッサー	AMD Ryzen™ 7 PRO 8845HS プロセッサー (最大周波数 5.1GHz ^{*1} 、基本周波数 3.8GHz、コア数8個、スレッド数 16、L2+L3キャッシュ 24MB)			
メモリ	32GB(32GBx1) DDR5-5600 メモリ			
メモリスロット	SODIMMSロット×2、デュアルチャネル仕様			
M.2 ストレージ ^{*2}	1TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)			2TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)
webカメラ	HPプライバシーカメラ(SMP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、iRカメラ(Windows Hello対応)			
無線LAN / Bluetooth	Mediatek RZ616 Wi-Fi 6E (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3			
WWAN ^{*3}	—		HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き)	—
LPWAN	—	Wolf Connect専用 Cat-M (Qualcomm 9205)	—	—
HP Protect and Trace with Wolf Connect ^{*4}	—		LTE Cat-Mを使用した ナローバンド通信5年間	—
近距離無線通信 (NFC) ^{*5}	搭載			
グラフィックスタイプ ^{*6}	AMD Radeon™ グラフィックス (APUに内蔵) / Pro グラフィックスドライバ 対応および NVIDIA RTX™ 1000 Ada Generation Laptop GPU (6GB GDDR6)			
ディスプレイタイプ ^{*7}	16インチWUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度 400cd/m ² 、最大1677万色、 LED/バックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型)			
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)			
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、 JIS標準準拠-OADG準拠配列、バックライト機能付き			
インターフェイス	右側: RJ45ネットワークポート ^{*8} 、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate x1、 Nano SIM カードスロット(LTEモデルのみ)、SD メディアカードリーダー ^{*9} 左側: AC電源コネクタ、Thunderbolt™ 4* (USB4 Type-C® 40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4) x2、 HDMI 2.1ポートx1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate x1、 コンボステレオヘッドフォン/マイクジャックx1、スマートカードリーダーx1 ^{*10} x1			
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスプレイアンプ、内蔵デュアルアレイマイク(前面2)			
セキュリティ/マネジメン ト機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、 HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase (NIST準拠))、HP Tamper Lock、 TPM セキュリティチップ(TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティロックケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)等			
指紋認証センサー	パームレストに内蔵			
サイズ(W×D×H)	359.4mm × 251mm × 22.9mm (最薄部、突起部含まず)			
質量(最小構成時) ^{*12}	約 2kg			
ACアダプター	HP 150WSリムスマートACアダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)			
消費電力(最大時)	約150W			
省エネ法に基づくエネル ギー消費効率(2022年度 省エネ基準達成率)	12区分 34.9kWh/年(AA)			
標準バッテリー ^{*13}	リチウムイオンポリマーバッテリー(6セル、83Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)			
バッテリー駆動時間 ^{*14}	JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver 3.0) 10.5時間(動画再生時)/14.1時間(アイドル時)			
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時:HP Fast Charge!により50%まで約30～45分、90%まで約90分			
環境関連法規対応 ^{*15}	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等			
主なソフトウェア	HP Wolf Security for Business、HP Presence 等			
リカバリメディア ^{*16}	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。			
主な添付品 ^{*17}	ACアダプター、電源コード、保証書等			
製品保証 ^{*18}	3年間休日修理付翌日オンサイト対応 ^{*19} (グローバル標準保証は1年間引き取り修理対応)			

HP ZBook Power 16 inch G11 A (AMD) Mobile Workstation (UMA)

HP Directplus専用モデル

Windows 11

標準保証で
土日・祝日
修理対応



Yahoo!/Googleで「ZBook Power 16 inch G11 A」を検索!

ZBook Power 16 inch G11 A 🔍 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証 3年保証(3年間休日修理付翌日オンライン対応、3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページへhttp://www.hp.com/jp/lws_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間休日修理付翌日オンライン対応、4年間パーツ保証)
(HP Active Care) 22,220円(税込) 製品番号(型番):U86CNE

*4年間休日修理付翌日オンライン対応にアップグレードされます。予選分プラットフォームを用いた迅速な予防保守の実施などが可能となります。
(選択可能な保守サービスについては詳しくはP.113、P.177をご参照ください)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
Windows® のサポートはマイクロソフト社指定のリソースショップ/バイヤーにて有償で受けることが可能です。 ※1 プースト時の最大周波数 ※2 プレイヤーバージョン(ドライブ)は全領域が NTFS フォーマットとなります。 ※3 (1) SIMカードは本体に同梱されません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。 (2) 通信エリアについての情報は通信キャリアは、通信キャリアとの通信契約が必要となります。 (3) SIMカード(NanoSIMカード)は電源OFFの状態で抜き差しを行ってください。 (4) 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報を確認ください。 (5) HP 4000 4G LTE-Advanced Pro LTE通信モジュールのカラーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。 ◆周波数 WCDMA/HSPA+ operating bands: Band 1: 1920 to 1980 MHz (UL), 2110 to 2170 MHz (DL), Band 2: 1850 to 1910 MHz (UL), 1930 to 1990 MHz (DL), Band 4: 1710 to 1755 MHz (UL), 2110 to 2155 MHz (DL), Band 5: 824 to 849 MHz (UL), 869 to 894 MHz (DL), Band 8: 880 to 915 MHz (UL), 925 to 960 MHz (DL) LTE FDD/TDD operating bands: Band 1: 1920 to 1980 MHz (UL), 2110 to 2170 MHz (DL), Band 2: 1850 to 1910 MHz (UL), 1930 to 1990 MHz (DL), Band 3: 1710 to 1785 MHz (UL), 1805 to 1880 MHz (DL), Band 4: 1710 to 1755 MHz (UL), 2110 to 2155 MHz (DL), Band 5: 824 to 849 MHz (UL), 869 to 894 MHz (DL), Band 7: 2500 to 2570 MHz (UL), 2620 to 2690 MHz (DL), Band 8: 880 to 915 MHz (UL), 925 to 960 MHz (DL), Band 12: 699 to 716 MHz (UL), 729 to 746 MHz (DL), Band 13: 777 to 787 MHz (UL), 746 to 756 MHz (DL), Band 14: 788 to 798 MHz (UL), 758 to 768 MHz (DL), Band 17: 704 to 716 MHz (UL), 734 to 746 MHz (DL), Band 18: 815 to 830 MHz (UL), 860 to 875 MHz (DL), Band 19: 830 to 845 MHz (UL), 875 to 890 MHz (DL), Band 20: 832 to 862 MHz (UL), 791 to 821 MHz (DL), Band 25: 1850 to 1915 MHz (UL), 1930 to 1995 MHz (DL), Band 26: 814 to 849 MHz (UL), 859 to 894 MHz (DL), Band 28: 703 to 748 MHz (UL), 758 to 803 MHz (DL), Band 29: 717 to 728 MHz (UL), Band 30: 2305 to 2315 MHz (UL), 2350 to 2360 MHz (DL), Band 32: 1452 to 1496 MHz (DL), Band 34: 2010 to 2025 MHz (UL), Band 38: 2570 to 2620 MHz (UL/DL), Band 39: 1880 to 1920 MHz (UL/DL), Band 40: 2300 to 2400 MHz (UL/DL), Band 41: 2496 to 2690 MHz (UL/DL), Band 42: 3400 to 3600 MHz (UL/DL), Band 43: 3400 to 3800 MHz (UL/DL), Band 48: 3550 to 3700 MHz (UL/DL), Band 46: 1710 to 1800 MHz (UL), 2110 to 2200 MHz (DL), Band 71: 663 to 698 MHz (UL), 617 to 652 MHz (DL) ◆通信速度 LTE: ue-Category Download 16, (Download : 1 Gbps), ue-Category Upload 18, (Upload: 211Mbps) DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 11.5 Mbps (Upload) ※規格上の最高速度であり実用有効速度が同様の結果とならない場合があります。 ※4 HP出荷から5ヵ月程度経過するところへの利用が有効にかかわらず通信サービスが開始されます。 ※5 ソニー株式会社が開発したFelica Libraryのアプリケーションインターフェース上で動作するソフトウェアへの互換性を提供するソフトウェア(Felica Device Plug-in)の提供は予定しておりません。 ※6 BIOS設定によりグラフィックスを使用するメモリ容量を確保することが可能です。CADなどのアプリケーションを使用する場合4GB以上を確保することを推奨します。8GB以上を確保する場合にはシステムメモリ32GB以上の搭載を推奨します。ACアダプターを使用しない場合はバッテリー出力の制限によりグラフィックス処理性能が低下いたします。高度なグラフィックス処理を必要とする際には、ACアダプターを接続して使用いただくことを推奨いたします。 ※7 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※8 100BASE-TX/100BASE-TX/1000BASE-T ※9 SDカード仕様、microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカードはSDカード変換アダプタが必要となります。それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。150メモリーカードの動作保証機能には対応しておりません。50メモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードをご利用できません。 ※10 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。 ※11 Javaカードを利用するためのドライバはプリンソフトウェアとして提供しません。Javaカードを利用するためにはカードを提供元が供給するドライバソフトウェアが必要となります。 ※12 構成により異なります。 ※13 バッテリーは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーは火の中に入れてください。バッテリーに衝撃を与えないでください。バッテリーを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーは消耗品です。24時間を超える連続使用や取扱いの間違えに起因する不具合の場合には保証期間内であっても有償となります。 ※14 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。上記駆動時間は、スタンダード7A Plusモデルにて測定しております。実際の駆動時間は、製品構成や動作条件によって、この数値より短くなる場合があります。 ※15 ワークステーション製品は、J-MOSSおよびVPC-グリーンラベル対象外となります。 ※16 ストレージの換装時またはフォーマット時のOSリカバリする際は、Microsoft StoreからHP Cloud Recovery Toolを検索入手して使用してください。 ※17 添付品は予告なく変更になる場合があります。 ※18 保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※19 HP Care Pack サービスを製品に標準添付しております。また国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

HP Directplus モデル	ベーシック5A モデル(タッチ)	ベーシック5A Plusモデル(タッチ)
希望小売価格	265,100円(税込)~	297,000円(税込)~
OS	Windows 11 Pro (日本語)	
プロセッサ	AMD Ryzen™ 5 PRO 8645HS プロセッサ (最大周波数 5.0GHz ^{*1} 、基本周波数4.3GHz、コア数6個、スレッド数 12、L2+L3キャッシュ 22MB)	
メモリ	16GB (16GBx1) DDR5-5600 メモリ	32GB (32GBx1) DDR5-5600 メモリ
メモリスロット	SODIMMスロット×2、デュアルチャネル仕様	
M.2 ストレージ ^{*2}	512GB M.2 SSD (NVMe)	1TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)
webカメラ	HP プライバシーカメラ (5MP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、IRカメラ (Windows Hello対応)	
無線LAN / Bluetooth	MediaTek RZ616 Wi-Fi 6E (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi標準) + Bluetooth 5.3	
WWAN ^{*3}	—	
LPWAN	—	
HP Protect and Trace with Wolf Connect ^{*4}	—	
近距離無線通信 (NFC) ^{*5}	搭載	
グラフィックスタイプ ^{*6}	AMD Radeon™ グラフィックス (APUに内蔵) / Pro グラフィックスドライバ 対応	
ディスプレイタイプ ^{*7}	16インチ WUXGA 液晶タッチディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 1920×1200、最大輝度 300cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト)	
ポインティングデバイス	クリックパッド (マルチタッチジェスチャー対応)	
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、JIS標準準拠-OADG準拠配列、バックライト機能付き	
インターフェイス	右側: RJ45ネットワークポート ^{*8} 、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate ×1、Nano SIM カードスロット (LTEモデルのみ)、SD メディアカードリーダー ^{*9} 左側: AC電源コネクタ、Thunderbolt™ 4* (USB4 Type-C® 40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4) ×2、HDMI 2.1ポート×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate×1、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、スマートカードリーダー×1 ^{*10} ×11	
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイク (前面2)	
セキュリティマネジメン ト機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase (NIST準拠))、HP Tamper Lock、TPM セキュリティチップ (TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティロックケーブル用スロット (約2.5 x 6mm) 等	
指紋認証センサー	パームレストに内蔵	
サイズ(W×D×H)	359.4mm × 251mm × 22.9mm (最薄部、突起部含まず)	
質量 (最小構成時) ^{*12}	約 2kg	
ACアダプター	HP 150W スリムスマートACアダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)	
消費電力 (最大時)	約150W	
省エネ法に基づくエネ ルギー消費効率 (2022年度 省エネ基準達成率)	12区分 34.9kWh/年 (AA)	
標準バッテリー ^{*13}	リチウムイオンポリマーバッテリー (6セル、83Whr)、高耐久型 (充放電回数:1000回 / ロングライフ)	
バッテリー駆動時間 ^{*14}	JEITA / バッテリー動作時間測定法 (Ver 3.0) 10.5 時間 (動画再生時) / 14.1 時間 (アイドル時)	
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時: HP Fast Charge! により50%まで約30~45分、90%まで約90分	
環境関連法規対応 ^{*15}	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等	
主なソフトウェア	HP Wolf Security for Business、HP Presence 等	
リカバリメディア ^{*16}	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。	
主な添付品 ^{*17}	ACアダプター、電源コード、保証書等	
製品保証 ^{*18}	3年間休日修理付翌日オンライン対応 ^{*19} (グローバル標準保証は1年間引き取り修理対応)	

HP Directplus モデル	ベーシック7A モデル(タッチ)	ベーシック7A Plusモデル(タッチ)
希望小売価格	294,800円(税込)~	325,600円(税込)~
OS	Windows 11 Pro (日本語)	
プロセッサ	AMD Ryzen™ 7 PRO 8845HS プロセッサ (最大周波数 5.1GHz ^{*1} 、基本周波数3.8GHz、コア数8個、スレッド数 16、L2+L3キャッシュ 24MB)	
メモリ	16GB (16GBx1) DDR5-5600 メモリ	32GB (32GBx1) DDR5-5600 メモリ
メモリスロット	SODIMMスロット×2、デュアルチャネル仕様	
M.2 ストレージ ^{*2}	512GB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, SED OPAL2, TLC)	1TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)
webカメラ	HP プライバシーカメラ (5MP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、IRカメラ (Windows Hello対応)	
無線LAN / Bluetooth	MediaTek RZ616 Wi-Fi 6E (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi標準) + Bluetooth 5.3	
WWAN ^{*3}	—	
LPWAN	—	
HP Protect and Trace with Wolf Connect ^{*4}	—	
近距離無線通信 (NFC) ^{*5}	搭載	
グラフィックスタイプ ^{*6}	AMD Radeon™ グラフィックス (APUに内蔵) / Pro グラフィックスドライバ 対応	
ディスプレイタイプ ^{*7}	16インチ WUXGA 液晶タッチディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 1920×1200、最大輝度 300cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト)	
ポインティングデバイス	クリックパッド (マルチタッチジェスチャー対応)	
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、JIS標準準拠-OADG準拠配列、バックライト機能付き	
インターフェイス	右側: RJ45ネットワークポート ^{*8} 、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate ×1、Nano SIM カードスロット (LTEモデルのみ)、SD メディアカードリーダー ^{*9} 左側: AC電源コネクタ、Thunderbolt™ 4* (USB4 Type-C® 40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4) ×2、HDMI 2.1ポート×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate×1、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、スマートカードリーダー×1 ^{*10} ×11	
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイク (前面2)	
セキュリティマネジメン ト機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase (NIST準拠))、HP Tamper Lock、TPM セキュリティチップ (TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティロックケーブル用スロット (約2.5 x 6mm) 等	
指紋認証センサー	パームレストに内蔵	
サイズ(W×D×H)	359.4mm × 251mm × 22.9mm (最薄部、突起部含まず)	
質量 (最小構成時) ^{*12}	約 2kg	
ACアダプター	HP 150W スリムスマートACアダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)	
消費電力 (最大時)	約150W	
省エネ法に基づくエネ ルギー消費効率 (2022年度 省エネ基準達成率)	12区分 34.9kWh/年 (AA)	
標準バッテリー ^{*13}	リチウムイオンポリマーバッテリー (6セル、83Whr)、高耐久型 (充放電回数:1000回 / ロングライフ)	
バッテリー駆動時間 ^{*14}	JEITA / バッテリー動作時間測定法 (Ver 3.0) 10.5 時間 (動画再生時) / 14.1 時間 (アイドル時)	
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時: HP Fast Charge! により50%まで約30~45分、90%まで約90分	
環境関連法規対応 ^{*15}	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等	
主なソフトウェア	HP Wolf Security for Business、HP Presence 等	
リカバリメディア ^{*16}	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。	
主な添付品 ^{*17}	ACアダプター、電源コード、保証書等	
製品保証 ^{*18}	3年間休日修理付翌日オンライン対応 ^{*19} (グローバル標準保証は1年間引き取り修理対応)	

HP ZBook Studio 16 inch G11 Mobile Workstation

HP Directplus専用モデル

Windows 11

標準保証で
土日・祝日
修理対応



HP Directplus モデル	スタンダード7H モデル	パフォーマンス7HV モデル	パフォーマンス7HV Plusモデル
希望小売価格	597,300円(税込)～	696,300円(税込)～	762,300円(税込)～
OS	Windows 11 Pro (日本語)		
プロセッサー	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 155H (最大周波数 4.8GHz ¹⁾ 、 Performance-cores 6個、 Efficient-cores 8個、 低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 22 / キャッシュ 24MB)	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 165H (最大周波数 5.0GHz ¹⁾ 、Performance-cores 6個、Efficient-cores 8個、 低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 22 / キャッシュ 24MB)	
インテル® vPro®	未対応	インテル® vPro® Enterprise	
メモリ	32GB(16GBx2) DDR5-5600 メモリ	64GB(32GBx2) DDR5-5600 メモリ	
M.2 ストレージ ²⁾	1TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)		
webカメラ	Webカメラ(720p HD、固定焦点レンズ)、IRカメラ(Windows Hello対応)		
無線LAN / Bluetooth	インテル® BE200 Wi-Fi 7 (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.4		
WWAN	—		
近距離無線通信 (NFC)	—		
グラフィックスタイプ ³⁾	インテル® Arc™ グラフィックス (CPU内蔵) および NVIDIA RTX™ 1000 Ada Generation Laptop GPU (6GB GDDR6)	インテル® Arc™ グラフィックス (CPU内蔵) および NVIDIA RTX™ 2000 Ada Generation Laptop GPU (8GB GDDR6)	
ディスプレイタイプ ⁴⁾	16インチ WUXGA 液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 1920×1200、最大輝度 400cd/m ² 、最大1677万色、LED/バックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型)		
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)		
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準半鍵-OADG準拠配列、バックライト機能付き		
インターフェイス	右側: USB Type-Aポート(3.2 Gen1、1ポートUSB充電対応)×1、USB Type-Cポート×1、左側: AC電源コネクタ、Thunderbolt4ポート×2、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1		
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイク(前面2)		
セキュリティマネジメン ト機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase (NIST準拠))、HP Tamper Lock、TPMセキュリティチップ(TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティロックケーブル用スロット(約2.5×6mm)等		
指紋認証センサー	パームレストに内蔵		
サイズ(W×D×H)	356mm×242mm×19mm(最薄部、突起部含まず)		
質量(最小構成時) ⁵⁾	約1.9 kg		
ACアダプター	HP 150WスリムスマートACアダプター、HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)		
消費電力(最大時)	約150W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)	12区分37.7kWh/年(AAA)		
標準バッテリー ⁶⁾	リチウムイオンポリマーバッテリー(6セル、86Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)		
バッテリー駆動時間 ⁷⁾	JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver 3.0)8.3時間(動画再生時)/12.7時間(アイドル時)		
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時:HP Fast Charge!により50%まで約30～45分、90%まで約90分		
環境関連法規対応 ⁸⁾	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等		
主なソフトウェア	HP Wolf Security for Business、HP Presence 等		
リカバリメディア ⁹⁾	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。		
主な添付品 ¹⁰⁾	ACアダプター、電源コード、保証書等		
保証期間 ¹¹⁾	3年間休日修理対応日オンサイト対応 ¹²⁾ (グローバル標準保証は1年間営業日オンサイト対応)		

HP Directplus モデル	ハイパフォーマンス7HV モデル	プレミアムパフォーマンス9HV モデル
希望小売価格	819,500円(税込)～	1,026,300円(税込)～
OS	Windows 11 Pro (日本語)	
プロセッサ	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 165H (最大周波数 5.0GHz ¹⁾ 、Performance-cores 6個、 Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 22 / キャッシュ 24MB)	インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサ 185H (最大周波数 5.1GHz ¹⁾ 、Performance-cores 6個、 Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 22 / キャッシュ 24MB)
インテル® vPro®	インテル® vPro® Enterprise	
メモリ	64GB (32GBx2) DDR5-5600 メモリ	
M.2 ストレージ ²⁾	2TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)	4TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)
webカメラ	Webカメラ (720p HD、固定焦点レンズ)、IRカメラ (Windows Hello対応)	
無線LAN / Bluetooth	インテル® BE200 Wi-Fi 7 (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.4	
WWAN	—	
近距離無線通信 (NFC)	—	
グラフィックスタイプ ³⁾	インテル® Arc™ グラフィックス (CPU内蔵) および NVIDIA RTX™ 3000 Ada Generation Laptop GPU (8GB GDDR6)	
ディスプレイタイプ ⁴⁾	16インチ WUXGA 液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 1920×1200、最大輝度 400cd/m ² 、最大1677万色、LED/バックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型)	
ポインティングデバイス	クリックパッド (マルチタッチジェスチャー対応)	
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準半鍵-OADG準拠配列、バックライト機能付き	
インターフェイス	右側: USB Type-Aポート (3.2 Gen1、1ポート USB充電対応) ×1、USB Type-Cポート ×1、左側: AC電源コネクタ、Thunderbolt4ポート ×2、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック ×1	
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイク (前面2)	
セキュリティマネジメン ト機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase (NIST準拠))、HP Tamper Lock、TPM セキュリティチップ (TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティロックケーブル用スロット (約2.5 x 6mm) 等	
指紋認証センサー	パームレストに内蔵	
サイズ (W×D×H)	356mm × 242mm × 19mm (最薄部、突起部含まず)	
質量 (最小構成時) ⁵⁾	約 1.9 kg	
ACアダプター	HP 150W スリムスマート ACアダプター、HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz	
消費電力 (最大時)	約150W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)	12区分 37.7kWh/年 (AAA)	
標準バッテリー ⁶⁾	リチウムイオンポリマーバッテリー (6セル、86Whr)、高耐久型 (充放電回数:1000回 / ロングライフ)	
バッテリー駆動時間 ⁷⁾	JEITA / バッテリー動作時間測定法 (Ver 3.0) 8.3 時間 (動画再生時) / 12.7 時間 (アイドル時)	
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時: HP Fast Charge!により50%まで約30～45分、90%まで約90分	
環境関連法規対応 ⁸⁾	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等	
主なソフトウェア	HP Wolf Security for Business、HP Presence 等	
リカバリメディア ⁹⁾	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。	
主な添付品 ¹⁰⁾	ACアダプター、電源コード、保証書等	
保証期間 ¹¹⁾	3年間休日修理対応日オンサイト対応 ¹²⁾ (グローバル標準保証は1年間営業日オンサイト対応)	

Yahoo!/Googleで「ZBook Studio 16 inch G11」を検索!

ZBook Studio 16 inch G11 🔍 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証 3年保証(3年間休日修理対応日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/lvs_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間休日修理対応日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
(HP Active Care) 22,220円(税込) 製品番号(型番):U86CNE

*4年間休日修理対応日オンサイト対応にアップグレードされます。予測分析プラットフォームを用いた迅速な予防保守の実施などが可能となります。
(選択可能な保守サービスについては詳しくはP.113、P.177をご参照ください)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
Windows® のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。
※1 Performance-core ターボブースト利用時の最大周波数 (1コアのみアクティブ)
※2 プライマリパーティション(ドライブ)は全領域でNTFSフォーマットとなります。 ※3 ACアダプターを使用しない場合はバッテリー出力の制限によりグラフィックス処理性能が低下いたします。高度なグラフィックス処理を必要とする際には、ACアダプターを接続して使用いただくことを推奨いたします。
※4 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※5 構成により異なります。 ※6 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。24時間を超える連続使用やお取扱いの間違いに起因する不具合の場合には保証期間内であっても有償となります。 ※7 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。上記駆動時間は、アルティメイトクリエイターモデルにて測定しております。実際の駆動時間は、製品構成や動作条件によって、この数値より短くなる場合があります。 ※8 ワークステーション製品は、J-MOSSおよびVPCグリーンラベル対象外となります。 ※9 ストレージの交換時またはフォーマット時のOSリカバリする際は、Microsoft StoreからHP Cloud Recovery Toolを検索入手してご使用ください。 ※10 添付品は予告無く変更になる場合があります。 ※11 保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※12 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※1 エネルギー消費効率とは、JIS C6223(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A: 100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのままで表示しています。

HP ZBook Studio 16 inch G11 Mobile Workstation (GeForce搭載モデル)

HP Directplus専用モデル

Windows 11

標準保証で
土日・祝日
修理対応



Yahoo!/Googleで「ZBook Studio 16 inch G11」を検索!

ZBook Studio 16 inch G11 🔍 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証 3年保証(3年間休日修理付翌日オンライン対応、3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/lws_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間休日修理付翌日オンライン対応、4年間パーツ保証)
(HP Active Care) 22,220円(税込) 製品番号(型番):U86CNE

*3年間休日修理付翌日オンライン対応にアップグレードされます。予測分析プラットフォームを用いた迅速な予防保守の提案などが可能となります。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.113、P.177をご参照ください)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
Windows® のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 Performance-core ターボ・ブースト利用時の最大周波数 (1コアのみアクティブ)
※2 プライマリバリエーション(ドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。 ※3 ACアダプターを使用しない場合はバッテリー出力の制限によりグラフィックス処理性能が低下いたします。高度なグラフィックス処理を必要とする際には、ACアダプターを接続しご使用いただくことを推奨いたします。 ※4 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※5 構成により異なります。 ※6 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないであください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水濡れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。24時間を超える連続使用やお取扱いの間違いに起因する不具合の場合には保証期間内であっても有償となります。 ※7 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。上記駆動時間は、アルティメイトクリエイターモデルにて測定しております。実際の駆動時間は、製品構成や動作条件によって、この数値より短くなる場合があります。 ※8 ワークステーション製品は、J-MOSSおよびVfPグリーンラベル対象外となります。 ※9 ストレージの換装時またはフォーマット時のOSリカバリする際は、Microsoft StoreからHP Cloud Recovery Toolを検索入手してご使用ください。 ※10 添付品は予告なく変更になる場合があります。 ※11 保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※12 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※1 エネルギー消費効率率は、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A: 100%以上110%未満、AA: 110%以上140%未満、AAA: 140%以上、但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

HP Directplus モデル	クリエイター7Hモデル	アドバンストクリエイター7HVモデル
希望小売価格	652,300円(税込)~	789,800円(税込)~
OS	Windows 11 Pro (日本語)	
プロセッサ	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 155H (最大周波数 4.8GHz ^{※1} 、Performance-cores 6個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 22 / キャッシュ 24MB)	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 165H (最大周波数 5.0GHz ^{※1} 、Performance-cores 6個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 22 / キャッシュ 24MB/ インテル® vPro® Enterprise)
インテル® vPro®	未対応	インテル® vPro® Enterprise
メモリ	32GB (16GBx2) DDR5-5600 メモリ	
M.2 ストレージ ^{※2}	1TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)	2TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)
オプティカルドライブ	—	
webカメラ	Webカメラ(720p HD、固定焦点レンズ)、IRカメラ(Windows Hello対応)	
無線LAN / Bluetooth	インテル® BE200 Wi-Fi 7 (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.4	
WWAN	—	
近距離無線通信 (NFC)	—	
グラフィックス ^{※3}	インテル® Arc™ グラフィックス (CPU内蔵) およびNVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU (8GB GDDR6)	
ディスプレイタイプ ^{※4}	16インチWUXGA 液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度 400cd/m ² 、最大1677万色、LED/バックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型)	
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)	
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠-OADG準拠配列、バックライト機能付き	
インターフェイス	右側: USB Type-Aポート (3.2 Gen1、パワーオフUSB充電対応)×1、USB Type-Cポート×1 左側: AC電源コネクタ、Thunderbolt4ポート×2、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1	
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイク(前面2)	
セキュリティマネジメント機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase (NIST準拠))、HP Tamper Lock、TPMセキュリティチップ(TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティロックケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)等	
指紋認証センサー	パームレストに内蔵	
サイズ(W×D×H)	356mm×242mm×19mm(最薄部、突起部含まず)	
質量(最小構成時) ^{※5}	約 1.9kg	
ACアダプター	HP 150WスリムスマートACアダプター、HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)	
消費電力(最大時)	約150W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)	12区分37.7kWh/年 (AAA)	
標準バッテリー ^{※6}	リチウムイオンポリマーバッテリー(6セル、86Whr)、高耐久型(充放電回数:1000回 / ロングライフ)	
バッテリー駆動時間 ^{※7}	JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver 3.0)8.3 時間(動画再生時)/12.7 時間(アイドル時)	
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時:HP Fast Charge!により50%まで約30~45分、90%まで約90分	
環境関連法規対応 ^{※8}	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等	
主なソフトウェア	HP Wolf Security for Business、HP Presence 等	
リカバリメディア ^{※9}	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。	
主な添付品 ^{※10}	ACアダプター、電源コード、保証書等	
保証期間 ^{※11}	3年間休日修理付翌日オンライン対応 ^{※12} (グローバル標準保証は1年間営業日オンライン対応)	

HP Directplus モデル	アルティメイトクリエイター9HVモデル
希望小売価格	906,400円(税込)~
OS	Windows 11 Pro (日本語)
プロセッサ	インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサ 185H(最大周波数 5.1GHz ^{※1} 、Performance-cores 6個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 22 / キャッシュ 24MB/ インテル® vPro® Enterprise)
インテル® vPro®	インテル® vPro® Enterprise
メモリ	64GB (32GBx2) DDR5-5600 メモリ
M.2 ストレージ ^{※2}	4TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)
オプティカルドライブ	—
webカメラ	Webカメラ(720p HD、固定焦点レンズ)、IRカメラ(Windows Hello対応)
無線LAN / Bluetooth	インテル® BE200 Wi-Fi 7 (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.4
WWAN	—
近距離無線通信 (NFC)	—
グラフィックス ^{※3}	インテル® Arc™ グラフィックス (CPU内蔵) およびNVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU (8GB GDDR6)
ディスプレイタイプ ^{※4}	16インチWQXGA Dream Color ディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度3840 x 2400、最大リフレッシュレート120Hz、最大輝度 500cd/m ² 、最大1677万色、DCI-P3 100%)
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠-OADG準拠配列、バックライト機能付き
インターフェイス	右側: USB Type-Aポート (3.2 Gen1、パワーオフUSB充電対応)×1、USB Type-Cポート×1 左側: AC電源コネクタ、Thunderbolt4ポート×2、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイク(前面2)
セキュリティマネジメント機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase (NIST準拠))、HP Tamper Lock、TPMセキュリティチップ(TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティロックケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)等
指紋認証センサー	パームレストに内蔵
サイズ(W×D×H)	356mm×242mm×19mm(最薄部、突起部含まず)
質量(最小構成時) ^{※5}	約 1.9kg
ACアダプター	HP 150WスリムスマートACアダプター、HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)
消費電力(最大時)	約150W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)	12区分37.7kWh/年 (AAA)
標準バッテリー ^{※6}	リチウムイオンポリマーバッテリー(6セル、86Whr)、高耐久型(充放電回数:1000回 / ロングライフ)
バッテリー駆動時間 ^{※7}	JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver 3.0)8.3 時間(動画再生時)/12.7 時間(アイドル時)
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時:HP Fast Charge!により50%まで約30~45分、90%まで約90分
環境関連法規対応 ^{※8}	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等
主なソフトウェア	HP Wolf Security for Business、HP Presence 等
リカバリメディア ^{※9}	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。
主な添付品 ^{※10}	ACアダプター、電源コード、保証書等
保証期間 ^{※11}	3年間休日修理付翌日オンライン対応 ^{※12} (グローバル標準保証は1年間営業日オンライン対応)

HP ZBook Fury 16 inch G11

Mobile Workstation

HP Directplus専用モデル

Windows 11

標準保証で
土日・祝日
修理対応



Yahoo!/Googleで「ZBook Fury 16 inch G11」を検索!

ZBook Fury 16 inch G11 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証 3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/lws_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
(HP Active Care) 22,220円(税込) 製品番号(型番):J086CNE

*年間休日修理付翌日オンサイト対応にアップグレードされます。予測分析アラートフォームを用いた迅速な予防保守の実施などが可能となります。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.113、P.177をご参照ください)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
Windows®のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 Performance-core ターボブースト利用時の最大周波数(1コアのみアクティブ) ※2 プロセッサ仕様により、2 Rankメモリー使用時 1枚または2枚構成の場合 4000MT/s、4枚構成の場合 3600MT/sとなります。 ※3 ブレイマリパーティション(ドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。 ※4 (1) SIMカードは本体に同梱されません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。(2) 通信エリアについては情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。(3) SIMカード(NanoSIMカード)は電源OFFの状態では抜き差しを行ってください。(4) 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。(5) HP 4000 4G LTE-Advanced Pro LTE通信モジュールのカーブする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。 ◆周波数 WCDMA/HSPA+ operating bands: Band 1: 1920 to 1980 MHz (UL), 2110 to 2170 MHz (DL), Band 2: 1850 to 1910 MHz (UL), 1930 to 1990 MHz (DL), Band 4: 1710 to 1755 MHz (UL), 2110 to 2155 MHz (DL), Band 5: 824 to 849 MHz (UL), 869 to 894 MHz (DL), Band 8: 880 to 915 MHz (UL), 925 to 960 MHz (DL) LTE FDD/TDD operating bands: Band 1: 1920 to 1980 MHz (UL), 2110 to 2170 MHz (DL), Band 2: 1850 to 1910 MHz (UL), 1930 to 1990 MHz (DL), Band 3: 1710 to 1785 MHz (UL), 1805 to 1880 MHz (DL), Band 4: 1710 to 1755 MHz (UL), 2110 to 2155 MHz (DL), Band 5: 824 to 849 MHz (UL), 869 to 894 MHz (DL), Band 7: 2500 to 2570 MHz (UL), 2620 to 2690 MHz (DL), Band 8: 880 to 915 MHz (UL), 925 to 960 MHz (DL), Band 12: 699 to 716 MHz (UL), 729 to 746 MHz (DL), Band 13: 777 to 787 MHz (UL), 746 to 756 MHz (DL), Band 14: 788 to 798 MHz (UL), 758 to 768 MHz (DL), Band 17: 704 to 716 MHz (UL), 734 to 746 MHz (DL), Band 18: 815 to 830 MHz (UL), 860 to 875 MHz (DL), Band 19: 830 to 845 MHz (UL), 875 to 890 MHz (DL), Band 20: 832 to 862 MHz (UL), 791 to 821 MHz (DL), Band 25: 1850 to 1915 MHz (UL), 1930 to 1995 MHz (DL), Band 26: 814 to 849 MHz (UL), 859 to 894 MHz (UL), Band 28: 703 to 748 MHz (UL), 758 to 803 MHz (DL), Band 29: 717 to 728 MHz (DL), Band 30: 2305 to 2315 MHz (UL) 2350 to 2360 MHz (DL), Band 32: 1452 to 1496 MHz (DL), Band 34: 2010 to 2025 MHz (UL/DL), Band 38: 2570 to 2620 MHz (UL/DL), Band 39: 1880 to 1920 MHz (UL/DL), Band 40: 2300 to 2400 MHz (UL/DL), Band 41: 2496 to 2690 MHz (UL/DL), Band 42: 3400 to 3600 MHz (UL/DL), Band 43: 3400 to 3600 MHz (UL), Band 48: 3550 to 3700 MHz (UL/DL), Band 66: 1710 to 1800 MHz (UL), 2110 to 2200 MHz (DL), Band 71: 663 to 698 MHz (UL), 617 to 652 MHz (DL) ◆通信速度 LTE: ue-Category Download 16, (Download: 1 Gbps), ue-Category Upload 18, (Upload: 211Mbps) DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 11.5 Mbps (Upload) ※規格上の最高速度であり実行有効速度が同様の結果とならない場合があります。 ※5 サービス詳細はHP Protect and Trace with Wolf Connectサイトへ必ずご確認ください。 https://jp.ext.hp.com/business-solution/wolf_connect ※6 ACアダプターを使用しない場合はバッテリー出力の制限によりグラフィックス処理性能が低下いたします。高度なグラフィックス処理を必要とする際には、ACアダプターを接続しご使用いただくことを推奨いたします。 ※7 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※8 インテル® vPro® テクノロジー-Enterpriseモデルはインテル® i219-LM (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)、インテル® vPro®未対応モデルはインテル® i219V (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)となります。 ※9 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。 ※10 Javaカードを利用するためのドライバはプリインストールされています。Javaカードを利用するためにはカードを提供元が供給するドライバ/ソフトウェアが必要となります。 ※11 50カード仕様。microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカードはSDカード変換アダプタが必要となります。それ以外のメモリーカードは、同時に使用することはできません。50メモリーカードの動作保証機能には対応していません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。 ※12 構成により異なります。 ※13 バッテリーは指定の方法以外で充電しないで行ってください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。24時間を超える連続使用や取扱いの間違いに起因する不具合の場合には保証期間内であっても有償となります。 ※14 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。上記駆動時間は、エクスループシモデルにて測定しております。実際の駆動時間は、製品構成や動作条件によって、この数値より低くなる場合があります。 ※15 ワークステーション製品は、J-MOSSおよびPCグリーンレベル対象外となります。 ※16 ストレージの換装時またはフォーマット時のOSリカバリする際は、Microsoft StoreからHP Cloud Recovery Toolを検索入手してご使用ください。 ※17 添付品は予告無く変更になる場合があります。 ※18 保証内容は製品別に準じます。 ※19 HP Care Packサービスは製品に標準添付されております。また国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ☆エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまゝ%で表示しています。

モデル	ベースック モデル	スタンダード モデル	スタンダード Plusモデル	パフォーマンス モデル
希望小売価格	597,300円(税込)～	682,000円(税込)～	759,000円(税込)～	789,800円(税込)～
OS	Windows 11 Pro (日本語)			
プロセッサ	インテル® Core™ i7 プロセッサ 14700HX (最大周波数 5.5GHz ^{※1} 、Performance-cores 8個、Efficient-cores 12個 / スレッド数 28、 キャッシュ 33MB)			インテル® Core™ i7-13850HX プロセッサ (最大周波数 5.3GHz ^{※1} 、Performance-cores 8個、Efficient-cores 12個 / ス レッド数 28、キャッシュ 30MB)
インテル® vPro®	未対応			インテル® vPro® Enterprise
メモリ	32GB (16GBx2) DDR5メモリ		64GB (32GBx2) DDR5メモリ	
メモリスロット	SODIMMスロット×4、デュアルチャネル仕様、メモリ4枚増設時 最大3600 MT/s ^{※2}			
M.2 ストレージ ^{※3}	1TB M.2 SSD (PCIe-4x4、NVMe、TLC)		2TB M.2 SSD (PCIe-4x4、NVMe、TLC)	
M.2 スロット	4 (空3)			
webカメラ	HP プライ/シノカメラ (5MP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、IRカメラ (Windows Hello対応)			
無線LAN / Bluetooth	インテル® BE200 Wi-Fi 7 (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.4			
WWAN ^{※4}	—			
LPWAN	—			
HP Protect and Trace with Wolf Connect ^{※5}	—			
近距離無線通信 (NFC)	搭載			

グラフィックスタイプ ^{※6}	第14世代インテル® Core™ プロセッサ-ファミリー向けインテル® UHD グラフィックスおよび NVIDIA Ada Generation Laptop GPU (8GB GDDR6)	第14世代インテル® Core™ プロセッサ-ファミリー向けインテル® UHD グラフィックスおよび NVIDIA RTX™ 2000 Ada Generation Laptop GPU (8GB GDDR6)	第13世代インテル® Core™ プロセッサ-ファミリー向けインテル® UHD グラフィックスおよび NVIDIA RTX™ 2000 Ada Generation Laptop GPU (8GB GDDR6)
ディスプレイタイプ ^{※7}	16インチ WUXGA 液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 1920×1200、最大輝度 400cd/m ² 、最大1677万色、LED/バックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型)		
ポインティングデバイス	タッチパッド(3ボタン、マルチタッチジェスチャー機能)		
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、JIS標準準拠-OADG準拠配列、バックライト機能付き		
インターフェイス	右側: RJ45ネットワークポート ^{※8} 、USB 3.1ポート×1、USB 3.1ポート(チャージング)×1、コンボステレオヘッドフォンマイクジャック×1、スマートカードリーダー×1 (PC/SC対応、ISO7816準拠) ^{※9※10} 左側: AC電源コネクタ、Thunderbolt 4ポート×2、miniDPポート×1、HDMI 2.1ポート (UMA時2.0b)×1 (画面出力 HDMIとType-Cポートの同時利用不可)、SD 7.0 メディアカードリーダー ^{※11}		
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイク (前面2)		
セキュリティマネジメント機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase (NIST準拠))、HP Tamper Lock、TPM セキュリティチップ (TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティロックケーブル用スロット (約2.5 x 6mm) 等		
指紋認証センサー	パームレストに内蔵		
サイズ(W×D×H)	363mm × 250mm × 28.6mm (最薄部、突起部含まず)		
質量(最小構成時) ^{※12}	約 2.6kg		
ACアダプター	HP 230W スリムスマートACアダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)		
消費電力(最大時)	約230W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)	12区区分50.1kWh/年 (AA)		
標準バッテリー ^{※13}	リチウムイオンポリマーバッテリー (8セル、95Whr)、高耐久型 (充放電回数:1000回 / ロングライフ)		
バッテリー駆動時間 ^{※14}	JEITA / ヴッデル動作時間測定法 (Ver 3.0) 10時間02分		
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時 HP Fast Charge! により50%まで約30~45分、90%まで約90分		
環境関連法規対応 ^{※15}	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等		
主なソフトウェア	HP Wolf Security for Business、HP Presence 等		
リカバリメディア ^{※16}	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。		
主な添付品 ^{※17}	ACアダプター、電源コード、保証書等		
製品保証 ^{※18}	3年間休日修理付翌日オンサイト対応 ^{※19} (グローバル標準保証は1年間営業日オンサイト対応)		

モデル	ハイパフォーマンスモデル	ハイパフォーマンスモデル (LTE)	ハイパフォーマンスモデル (LTE) w/Wolf Connect	プレミアムパフォーマンスモデル
希望小売価格	906,400円(税込)~	954,800円(税込)~	943,800円(税込)~	1,078,000円(税込)~
OS	Windows 11 Pro (日本語)			
プロセッサ	インテル® Core™ i7-13850HX プロセッサ (最大周波数 5.3GHz ^{※1} 、Performance-cores 8個、Efficient-cores 12個 / スレッド数 28、キャッシュ 30MB)			インテル® Core™ i9-13950HX プロセッサ (最大周波数 5.5GHz ^{※1} 、Performance-cores 8個、Efficient-cores 16個 / スレッド数 32、キャッシュ 36MB)
インテル® vPro®	インテル® vPro® Enterprise			
メモリ	64GB (32GBx2) DDR5メモリ			
メモリスロット	SODIMMスロット×4、デュアルチャネル仕様、メモリ4枚増設時 最大3600 MT/s ^{※2}			
M.2 ストレージ ^{※3}	2TB M.2 SSD (PCIe-4x4、NVMe、TLC)			
M.2 スロット	4 (空3)			
webカメラ	HP プライ/シノカメラ (5MP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、IRカメラ (Windows Hello対応)			
無線LAN / Bluetooth	インテル® BE200 Wi-Fi 7 (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.4			
WWAN ^{※4}	—			
LPWAN	—			
HP Protect and Trace with Wolf Connect ^{※5}	—			LTE Cat-Mを使用した ナローバンド通信5年間
近距離無線通信 (NFC)	—			
グラフィックスタイプ ^{※6}	第13世代インテル® Core™ プロセッサ-ファミリー向けインテル® UHD グラフィックスおよび NVIDIA RTX™ 3500 Ada Generation Laptop GPU (12GB GDDR6)			第13世代インテル® Core™ プロセッサ-ファミリー向けインテル® UHD グラフィックスおよび NVIDIA RTX™ 4000 Ada Generation Laptop GPU (16GB GDDR6)
ディスプレイタイプ ^{※7}	16インチ WUXGA 液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 1920×1200、最大輝度 400cd/m ² 、最大1677万色、LED/バックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型)			
ポインティングデバイス	タッチパッド(3ボタン、マルチタッチジェスチャー機能)			
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、JIS標準準拠-OADG準拠配列、バックライト機能付き			
インターフェイス	右側: RJ45ネットワークポート ^{※8} 、USB 3.1ポート×1、USB 3.1ポート(チャージング)×1、コンボステレオヘッドフォンマイクジャック×1、スマートカードリーダー×1 (PC/SC対応、ISO7816準拠) ^{※9※10} 左側: AC電源コネクタ、Thunderbolt 4ポート×2、miniDPポート×1、HDMI 2.1ポート (UMA時2.0b)×1 (画面出力 HDMIとType-Cポートの同時利用不可)、SD 7.0 メディアカードリーダー ^{※11}			
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイク (前面2)			
セキュリティマネジメント機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase (NIST準拠))、HP Tamper Lock、TPM セキュリティチップ (TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティロックケーブル用スロット (約2.5 x 6mm) 等			
指紋認証センサー	パームレストに内蔵			
サイズ(W×D×H)	363mm × 250mm × 28.6mm (最薄部、突起部含まず)			
質量(最小構成時) ^{※12}	約 2.6kg			
ACアダプター	HP 230W スリムスマートACアダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)			
消費電力(最大時)	約230W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)	12区区分50.1kWh/年 (AA)			
標準バッテリー ^{※13}	リチウムイオンポリマーバッテリー (8セル、95Whr)、高耐久型 (充放電回数:1000回 / ロングライフ)			
バッテリー駆動時間 ^{※14}	JEITA / ヴッデル動作時間測定法 (Ver 3.0) 10時間02分			
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時 HP Fast Charge! により50%まで約30~45分、90%まで約90分			
環境関連法規対応 ^{※15}	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等			
主なソフトウェア	HP Wolf Security for Business、HP Presence 等			
リカバリメディア ^{※16}	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。			
主な添付品 ^{※17}	ACアダプター、電源コード、保証書等			
製品保証 ^{※18}	3年間休日修理付翌日オンサイト対応 ^{※19} (グローバル標準保証は1年間営業日オンサイト対応)			

HP ZBook Fury 16 inch G11 Mobile Workstation

HP Directplus専用モデル

Windows 11

標準保証で
土日・祝日
修理対応



Yahoo!/Googleで「ZBook Fury 16 inch G11」を検索!

ZBook Fury 16 inch G11 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証 3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応、
3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/lws_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
(HP Active Care) 22,220円(税込) 製品番号(型番):J86CNE

*年間休日修理付翌日オンサイト対応にアップグレードします。手直しフラットフォームを用いた迅速な故障の検出や修理などの可能となります。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.113、P.177をご参照ください)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
Windows® のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 Performance-core ターボブースト利用時の最大周波数(1コアのみアクティブ)
※2 プロセッサ仕様により、2 Rankメモリ使用時 1枚または2枚構成の場合 4000MT/s、4枚構成の場合 3600MT/sとなります。 ※3 プラズマリバーティション(ドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。 ※4 (1) SIMカードは本体に同梱されません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。 (2) 通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報を確認ください。 (3) SIMカード(NanoSIMカード)は電源OFFの状態では抜き差しを行ってください。 (4) 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。 (5) HP 4000 4G LTE-Advanced Pro LTE通信モジュールのカバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。 ◆周波数 WCDMA/HSPA+ operating bands: Band 1: 1920 to 1980 MHz (UL), 2110 to 2170 MHz (DL), Band 2: 1850 to 1910 MHz (UL), 1930 to 1990 MHz (DL), Band 4: 1710 to 1755 MHz (UL), 2110 to 2155 MHz (DL), Band 5: 824 to 849 MHz (UL), 869 to 894 MHz (DL), Band 8: 880 to 915 MHz (UL), 925 to 960 MHz (DL) LTE FDD/TDD operating bands: Band 1: 1920 to 1980 MHz (UL), 2110 to 2170 MHz (DL), Band 2: 1850 to 1910 MHz (UL), 1930 to 1990 MHz (DL), Band 3: 1710 to 1785 MHz (UL), 1805 to 1880 MHz (DL), Band 4: 1710 to 1755 MHz (UL), 2110 to 2155 MHz (DL), Band 5: 824 to 849 MHz (UL), 869 to 894 MHz (DL), Band 7: 2500 to 2570 MHz (UL), 2620 to 2690 MHz (DL), Band 8: 880 to 915 MHz (UL), 925 to 960 MHz (DL), Band 12: 690 to 716 MHz (UL), 729 to 746 MHz (DL), Band 13: 777 to 787 MHz (UL), 746 to 756 MHz (DL), Band 14: 788 to 798 MHz (UL), 758 to 768 MHz (DL), Band 17: 704 to 716 MHz (UL), 734 to 746 MHz (DL), Band 18: 815 to 830 MHz (UL), 860 to 875 MHz (DL), Band 19: 830 to 845 MHz (UL), 875 to 890 MHz (DL), Band 20: 832 to 862 MHz (UL), 791 to 821 MHz (DL), Band 25: 1850 to 1915 MHz (UL), 1930 to 1995 MHz (DL), Band 26: 814 to 849 MHz (UL), 859 to 894 MHz (DL), Band 28: 703 to 748 MHz (UL), 758 to 803 MHz (DL), Band 29: 717 to 728 MHz (UL), Band 30: 2305 to 2315 MHz (UL), 2350 to 2360 MHz (DL), Band 32: 1452 to 1496 MHz (DL), Band 34: 2010 to 2025 MHz (UL/DL), Band 38: 2570 to 2620 MHz (UL/DL), Band 39: 1880 to 1920 MHz (UL/DL), Band 40: 2300 to 2400 MHz (UL/DL), Band 41: 2496 to 2690 MHz (UL/DL), Band 42: 3400 to 3600 MHz (UL/DL), Band 43: 3400 to 3800 MHz (UL/DL), Band 48: 3550 to 3700 MHz (UL/DL), Band 66: 1710 to 1800 MHz (UL), 2110 to 2200 MHz (DL), Band 71: 663 to 698 MHz (UL), 617 to 652 MHz (DL) ◆通信速度 LTE: ue-Category Download 16, (Download : 1 Gbps), ue-Category Upload 18, (Upload: 211Mbps) DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 11.5 Mbps (Upload) ※規格上の最高速度であり実行有効速度が同様の結果とならない場合があります。 ※5 サービス詳細はHP Protect and Trace with Wolf Connectサイトを必ずご確認ください。 https://jp.ext.hp.com/business-solution/wolf-connect ※6 ACアダプターを使用しない場合はバッテリー出力の制限によりグラフィックス処理性能が低下いたします。高度なグラフィックス処理を必要とする際には、ACアダプターを接続しご使用いただくことを推奨いたします。 ※7 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありせんので、予めご了承ください。 ※8 インテル® vPro® テクノロジー-Enterpriseモデルはインテル® i219-LM (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)、インテル® vPro®未対応モデルはインテル® i219v (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)となります。 ※9 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。 ※10 Javaカードを利用するためのドライバはプリインストールされていません。Javaカードを利用するためにはカードを提供元が供給するドライバ/ソフトウェアが必要となります。 ※11 50カード仕様、microSDカード、microSDHCカードは50カード変換アダプタが必要となります。それ以外のメモリーカードは、同時に使用することはできません。50メモリーカードの動作保証機能には対応していません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。 ※12 構成により異なります。 ※13 バッテリーは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。24時間を超える連続使用や取扱いの間違いに起因する不具合の場合には保証期間内であっても有償となります。 ※14 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。上記駆動時間は、エクスクルーシブモデルにて測定してより実際の駆動時間は、製品構成や動作条件によって、この数値より低くなる場合があります。 ※15 ワークステーション製品は、J-MOSSおよびPCグリーンラベル対象外となります。 ※16 ストレージの換装またはフォーマット時のOSリカバリする際は、Microsoft StoreからHP Cloud Recovery Toolを後述入手して使用ください。 ※17 添付品は予告無き変更になる場合があります。 ※18 保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※19 HP Care Packサービスは製品に標準添付されておりません。また国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ☆ エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表で示します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまゝ%で表示しています。

モデル	プレミアム パフォーマンス モデル(LTE)	プレミアムパフォー マンスモデル(LTE) w/Wolf Connect	エクスクルーシブ モデル	エクスクルーシブPlus モデル(LTE)
希望小売価格	1,126,400円(税込)～	1,183,600円(税込)～	1,364,000円(税込)～	1,551,000円(税込)～
OS	Windows 11 Pro (日本語)			
プロセッサー	インテル® Core™ i9-13950HX プロセッサー (最大周波数 5.50GHz ^{※2} 、Performance-cores 8個、Efficient-cores 16個 / スレッド数 32、キャッシュ 36MB)			
インテル® vPro® メモリ	インテル® vPro® Enterprise 64GB(32GBx2) DDR5メモリ		128GB(32GBx4) DDR5メモリ	
メモリスロット	SODIMMスロット×4、デュアルチャネル仕様、メモリ4枚増設時 最大3600 MT/s ^{※2}			
M.2 ストレージ ^{※3}	2TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)			4TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)
M.2 スロット	4 (空3)			
webカメラ	HPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、iRカメラ(Windows Hello対応)			
無線LAN / Bluetooth	インテル® BE200 Wi-Fi 7 (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.4			
WWAN ^{※4}	HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き)		—	HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き)
LPWAN	—			
HP Protect and Trace with Wolf Connect	—	LTE Cat-Mを使用した ナローバンド通信5年間		—
近距離無線通信 (NFC)	搭載			
グラフィックスタイプ ^{※6}	第 13 世代インテル® Core™ プロセッサー、ファミリー向け インテル® UHD グラフィックスおよび NVIDIA RTX™ 4000 Ada Generation Laptop GPU (12GB GDDR6)		第 13 世代インテル® Core™ プロセッサー、ファミリー向け インテル® UHD グラフィックスおよび NVIDIA RTX™ 5000 Ada Generation Laptop GPU (16GB GDDR6)	
ディスプレイタイプ ^{※7}	16インチWUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度 400cd/m ² 、最大1677万色、LED/バックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型)			
ポインティングデバイス	タッチパッド(3ボタン、マルチタッチジェスチャー機能)			
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、 JIS標準準拠-OADG準拠配列、バックライト機能付き			
インターフェイス	右側: RJ45ネットワークポート ^{※8} 、USB 3.1ポート×1、USB 3.1ポート(チャージング)×1、 コンボステオヘッドフォン/マイクジャック×1、スマートカードリーダー×1(PC/SC対応、ISO7816準拠) ^{※9※10} 左側: AC電源コネクタ、Thunderbolt4ポート×2、miniDPポート×1、 HDMI 2.1ポート(UMA時2.0b)×1(画面出力HDMIとTypeCポートの同時利用不可)、SD 7.0メディアカードリーダー ^{※11}			
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスプレイアンプ、内蔵デュアルアレイマイク(前面2)			
セキュリティ/マネジメン ト機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense, HP Sure Start, HP Sure Click, HP Sure Run, HP Sure Recover, HP Sure Admin, HP BIOSphere, HP Client Security Manager, HP Secure Erase (NIST準拠)), HP Tamper Lock, TPMセキュリティチップ(TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティロックケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)等			
指紋認証センサー	パームレストに内蔵			
サイズ(W×D×H)	363mm×250mm×28.6mm(最薄部、突起部含まず)			
質量(最小構成時) ^{※12}	約2.6kg			
ACアダプター	HP 230WスリムスマートACアダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)			
消費電力(最大時)	約230W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)	12区分50.1kWh/年(AA)			
標準バッテリー ^{※13}	リチウムイオンポリマーバッテリー(8セル、95Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)			
バッテリー駆動時間 ^{※14}	JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver 3.0)10時間02分			
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時:HP Fast Charge!により50%まで約30～45分、90%まで約90分			
環境関連法規対応 ^{※15}	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等			
主なソフトウェア	HP Wolf Security for Business、HP Presence 等			
リカバリメディア ^{※16}	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。			
主な添付品 ^{※17}	ACアダプター、電源コード、保証書等			
製品保証 ^{※18}	3年間休日修理付翌日オンサイト対応 ^{※19} (グローバル標準保証は1年間営業日オンサイト対応)			

モデル	エクスクルーシブPlus モデル(LTE) w/Wolf Connect	アルティメイト モデル	アルティメイト Plusモデル(LTE)	アルティメイトPlusモデル (LTE) w/Wolf Connect
希望小売価格	1,584,000円(税込)～	1,452,000円(税込)～	1,697,300円(税込)～	1,730,300円(税込)～
OS	Windows 11 Pro (日本語)			
プロセッサ	インテル® Core™ i9-13950HX プロセッサ (最大周波数 5.50GHz ^{※2} 、Performance-cores 8個、Efficient-cores 16個 / ス レッド数 32、キャッシュ 36MB)	インテル® Core™ i9 プロセッサ 14900HX (最大周波数 5.8GHz ^{※2} 、Performance-cores 8個、Efficient-cores 16個 / スレッド数 32、 キャッシュ 36MB)		
インテル® vPro®	インテル® vPro® Enterprise	未対応		
メモリ	128GB(32GBx4) DDR5メモリ	64GB(32GBx2) DDR5メモリ	128GB(32GBx4) DDR5メモリ	
メモリスロット	SODIMMスロット×4、デュアルチャネル仕様、メモリ4枚増設時 最大3600 MT/s ^{※2}			
M.2 ストレージ ^{※3}	4TB M.2 SSD (PCIe-4x4、NVMe、TLC)		4TB M.2 SSD (PCIe-4x4、NVMe、TLC)×2	
M.2 スロット	4 (空3)		4 (空2)	
webカメラ	HPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、iRカメラ(Windows Hello対応)			
無線LAN / Bluetooth	インテル® BE200 Wi-Fi 7 (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.4			
WWAN ^{※4}	HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き)	—	HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き)	
LPWAN	—			
HP Protect and Trace with Wolf Connect ^{※5}	LTE Cat-Mを使用した ナローバンド通信5年間	—	LTE Cat-Mを使用した ナローバンド通信5年間	
近距離無線通信 (NFC)	搭載			
グラフィックスタイプ ^{※6}	第13世代インテル® Core™ プロ セッサ-ファミリー向けインテル® UHD グラフィックスおよび NVIDIA RTX™ 5000 Ada Generation Laptop GPU (16GB GDDR6)	第14世代インテル® Core™ プロセッサ-ファミリー向けインテル® UHD グラフィックス および NVIDIA RTX™ 5000 Ada Generation Laptop GPU (16GB GDDR6)		
ディスプレイタイプ ^{※7}	16インチWUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度 400cd/m ² 、最大1677万色、 LED/バックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型)			
ポインティングデバイス	タッチパッド(3ボタン、マルチタッチジェスチャー機能)			
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、 JIS標準準拠-OADG準拠配列、バックライト機能付き			
インターフェイス	右側: RJ45ネットワークポート ^{※8} 、USB 3.1ポート×1、USB 3.1ポート(チャージング)×1、 コンボステオヘッドフォン/マイクジャック×1、スマートカードリーダー×1(PC/SC対応、ISO7816準拠) ^{※9※10} 左側: AC電源コネクタ、Thunderbolt4ポート×2、miniDPポート×1、 HDMI 2.1ポート(UMA時2.0b)×1(画面出力HDMIとTypeCポートの同時利用不可)、SD 7.0 メディアカードリーダー ^{※11}			
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスプレイアンプ、内蔵デュアルアレイマイク(前面2)			
セキュリティマネジメン ト機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、 HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase (NIST準拠)、HP Tamper Lock、 TPMセキュリティチップ(TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティロックケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)等			
指紋認証センサー	パームレストに内蔵			
サイズ(W×D×H)	363mm×250mm×28.6mm(最薄部、突起部含まず)			
質量(最小構成時) ^{※12}	約2.6kg			
ACアダプター	HP 230WスリムスマートACアダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)			
消費電力(最大時)	約230W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)	12区分50.1kWh/年(AA)			
標準バッテリー ^{※13}	リチウムイオンポリマーバッテリー(8セル、95Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)			
バッテリー駆動時間 ^{※14}	JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver 3.0)10時間02分			
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時:HP Fast Charge!により50%まで約30～45分、90%まで約90分			
環境関連法規対応 ^{※15}	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等			
主なソフトウェア	HP Wolf Security for Business、HP Presence 等			
リカバリメディア ^{※16}	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。			
主な添付品 ^{※17}	ACアダプター、電源コード、保証書等			
製品保証 ^{※18}	3年間休日修理付翌日オンサイト対応 ^{※19} (グローバル標準保証は1年間営業日オンサイト対応)			

種 別	製品番号 (型番)	商 品 名	希望 小売価格 (税込)	Z2 Mini G9	Z2 SFF G9	Z2 Tower G9	Z4 Rack G5	Z4G5	Z6G5	Z6 G5 A	Z8G5	Z8 Fury G5	備 考
メモリ	8GB												
	4M9X9AA	HP 8GB (1x8GB) DDR5-4800 Non-ECC メモリーモジュール(Unbuffered)	26,400円		○	○							・Non-ECC DDR5-4800 DIMM(Unbuffered) ・異なる仕様のメモリモジュールとの混在不可 (※動作周波数は、メモリ、CPUのそれぞれサポートしている周波数の低い周波数に合わせ て動作しますのでご注意ください)
	16GB												
	4M9Y0AA	HP 16GB (1x16GB) DDR5-4800 Non-ECC メモリーモジュール(Unbuffered)	52,800円		○	○							・Non-ECC DDR5-4800 DIMM(Unbuffered) ・異なる仕様のメモリモジュールとの混在不可 (※動作周波数は、メモリ、CPUのそれぞれサポートしている周波数の低い周波数に合わせ て動作しますのでご注意ください)
	4M9Y1AA	HP 16GB (1x16GB) DDR5-4800 ECC メモリーモジュール(Unbuffered)	70,400円		○	○							・ECC DDR5-4800 DIMM(Unbuffered) ・異なる仕様のメモリモジュールとの混在不可 (※動作周波数は、メモリ、CPUのそれぞれサポートしている周波数の低い周波数に合わせ て動作しますのでご注意ください)
	340K1AA	HP 16GB (1x16GB) DDR5-4800 ECC メモリーモジュール(Registered)	70,400円				○	○	○		○	○	・ECC DDR5-4800 DIMM(Registered) ・異なる仕様のメモリモジュールとの混在不可 ・増設方法:増設スロット位置については、弊社ウェブサイトに掲載のマニュアルをご参照 ください
	760N2AA	HP 16GB (1x16GB) DDR5-5600 ECC メモリーモジュール(Registered)	70,400円				○	○	○	○	○	○	・ECC DDR5-5600MHz DIMM(Registered) ・異なる仕様のメモリモジュールとの混在不可 ・増設方法:増設スロット位置については、弊社ウェブサイトに掲載のマニュアルをご参照 ください
	32GB												
	4M9Y2AA	HP 32GB (1x32GB) DDR5-4800 Non-ECC メモリーモジュール(Unbuffered)	105,600円		○	○							・Non-ECC DDR5-4800 DIMM(Unbuffered) ・異なる仕様のメモリモジュールとの混在不可 (※動作周波数は、メモリ、CPUのそれぞれサポートしている周波数の低い周波数に合わせ て動作しますのでご注意ください)
	4M9Y3AA	HP 32GB (1x32GB) DDR5-4800 ECC メモリーモジュール(Unbuffered)	140,800円		○	○							・ECC DDR5-4800 DIMM(Unbuffered) ・異なる仕様のメモリモジュールとの混在不可 (※動作周波数は、メモリ、CPUのそれぞれサポートしている周波数の低い周波数に合わせ て動作しますのでご注意ください)
	4M9Y8AA	HP 32GB (1x32GB) DDR5-4800 ECC メモリーモジュール(SODIMM)	140,800円	○									・Z2 Mini G9用メモリ-ECC DDR5-4800 (SODIMM) ・異なる仕様のメモリモジュールとの混 在不可 (※動作周波数は、メモリ、CPUのそれぞれサポートしている周波数の低い周波 数に合わせて動作しますのでご注意ください)
	79U73AA	HP 32GB (1x32GB) DDR5-5600 ECC メモリーモジュール(SODIMM)	140,800円	○									・Z2 Mini G9用メモリ-ECC DDR5-5600MHz DIMM(SODIMM) ・異なる仕様のメモリモジュー ルとの混在不可 (※動作周波数は、メモリ、CPUのそれぞれサポートしている周波数の 低い周波数に合わせて動作しますのでご注意ください)
	760R7AA	HP 32GB (1x32GB) DDR5-5600 ECC メモリーモジュール(Registered)	170,500円				○	○	○	○	○	○	・ECC DDR5-5600MHz DIMM(Registered) ・異なる仕様のメモリモジュールとの混在不可 ・増設方法:増設スロット位置については、弊社ウェブサイトに掲載のマニュアルをご参照 ください
	340K2AA	HP 32GB (1x32GB) DDR5-4800 ECC メモリーモジュール(Registered)	140,800円				○	○	○		○	○	・ECC DDR5-4800 DIMM(Registered) ・異なる仕様のメモリモジュールとの混在不可 ・増設方法:増設スロット位置については、弊社ウェブサイトに掲載のマニュアルをご参照 ください
	64GB												
	760R8AA	HP 64GB (1x64GB) DDR5-5600 ECC メモリーモジュール(Registered)	341,000円				○	○	○	○	○	○	・ECC DDR5-5600MHz DIMM(Registered) ・異なる仕様のメモリモジュールとの混在不可 ・増設方法:増設スロット位置については、弊社ウェブサイトに掲載のマニュアルをご参照 ください
	340K3AA	HP 64GB (1x64GB) DDR5-4800 ECC メモリーモジュール(Registered)	281,600円				○	○	○		○	○	・ECC DDR5-4800 DIMM(Registered) ・異なる仕様のメモリモジュールとの混在不可 ・増設方法:増設スロット位置については、弊社ウェブサイトに掲載のマニュアルをご参照 ください
グラフィックス コントローラー	20 エントリー												
	AV8J3AA	NVIDIA RTX A400 4GB w/Mini Brk (PCI Express)	52,800円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・エントリー3Dグラフィックス (OpenGL対応) ・ロープロファイル対応(※Mini G9は専用 ブラケットにて対応) ・4GBメモリ(GDDR6)搭載 ・4画面表示可能 ・PCI-Express 4.0 x8 ・Mini-DisplayPort x4 ※Mini-DisplayPort to DisplayPort変換ケーブル x1 個付属 ※その他変換アダプタは付属しません
	AV8J4AA	NVIDIA RTX A1000 8GB w/Mini Brk (PCI Express)	140,800円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・ミッドレンジ3Dグラフィックス (OpenGL対応) ・ロープロファイル対応(※Mini G9は専用 ブラケットにて対応) ・8GBメモリ(GDDR6)搭載 ・4画面表示可能 ・PCI-Express 4.0 x8 ・Mini-DisplayPort x4 ※Mini-DisplayPort to DisplayPort変換ケーブル x1 個付属 ※その他変換アダプタは付属しません
	8D6B8AA	NVIDIA RTX 2000 Ada 16GB グラフィックスカード (PCI Express)	242,000円	○		○	○	○	○	○	○	○	・ミッドレンジ3Dグラフィックス (OpenGL対応) ・ロープロファイル対応(※Mini G9は専用 ブラケットにて対応) ・16GBメモリ(GDDR6)搭載 ・4画面表示可能 ・PCI-Express 4.0 x8 ・Mini-DisplayPort x4 ※Mini-DisplayPort to DisplayPort変換ケーブル x1 個付属 ※その他変換アダプタは付属しません
	8D6B7AA	NVIDIA RTX 4000 Ada グラフィックスカード (PCI Express)	514,800円			○	○	○	○	○	○	○	・ハイエンド3Dグラフィックス (OpenGL対応) ・20GBメモリ(GDDR6)搭載 ・4画面表示可能 ・DisplayPort1.4 x4 ・PCI-Express 4.0 x16スロットおよびその直下の空きスロット使用 ※CEMS 16ピンーPCIe8ピン補助電源用変換アダプタが1本付属、その他変換アダプタは 付属しません。
	8D6C1AA	NVIDIA RTX 4500 Ada グラフィックスカード (PCI Express)	836,000円				○	○	○	○	○	○	・ハイエンド3Dグラフィックス (OpenGL対応) ・24GBメモリ(GDDR6)搭載 ・4画面表示可能 ・DisplayPort1.4 x4 ・PCI-Express 4.0 x16スロットおよびその直下の空きスロット使用 ※CEMS 16ピンーデュアルPCIe8ピン補助電源用変換アダプタ×1付属、その他変換アダプ タは付属しません。
	8D6B6AA	NVIDIA RTX 5000 Ada グラフィックスカード (PCI Express)	1,232,000円				○	○	○	○	○	○	・超ハイエンド3Dグラフィックス (OpenGL対応) ・32GBメモリ(GDDR6)搭載 ・4画面表示 可能 ・DisplayPort1.4 x4-PCI-Express 4.0 x16スロットおよびその直下の空きスロット使用 ※CEMS 16ピンーデュアルPCIe8ピン補助電源用変換アダプタ×1付属、その他変換 アダプタは付属しません。
	79C23AA	NVIDIA RTX 6000 Ada グラフィックスカード (PCI Express)	2,728,000円					○	○	○	○	○	・超ハイエンド3Dグラフィックス (OpenGL対応) ・48GBメモリ(GDDR6)搭載 ・4画面表示 可能 ・DisplayPort1.4 x4-PCI-Express 4.0 x16スロットおよびその直下の空きスロット使用 ※CEMS 16ピンーデュアルPCIe8ピン補助電源用変換アダプタ×1付属、その他変換 アダプタは付属しません。
	30 ハイエンド												
	8D6C0AA	NVIDIA A800 40GB Active (PCI Express)	5,478,000円						○	○		○	・超ハイエンド3Dコンピューティングプロセッサ ・40GB HBM2メモリ搭載 ・PCI-Express 4.0 x16スロットおよびその直下の空きスロット使用 ※ ディスプレイ出力ポートはあり ませんので、他グラフィックスとの併用が必要です。併用をサポートしているグラフィッ クスはT1000、A4000、4000Adaとなります。 ※CEMS 16ピンーデュアルPCIe8ピン補助電 源用変換アダプタ×1付属、その他変換アダプタは付属しません。

※本価格表に掲載されているオプションは、Workstationに搭載、または接続可能なオプションの一部です。その他詳しくは、HPホームページ(www.hp.com/jp/workstation)に情報を掲載しておりますのでご参照ください。

Personal Workstation シリーズ オプションリスト

種 別	製品番号 (型番)	商 品 名	希望 小売価格 (税込)	Z2 Mini G9	Z2 SFF G9	Z2 Tower G9	Z4 Rack G5	Z4G5	Z6G5	Z6 G5 A	Z8G5	Z8 Fury G5	備 考
ハードディスク	SATA (Serial ATA)												
	W0R10AA	HP 1TB Ent SATA 6Gb/s 7200 ハードディスクドライブ	44,000円		○※1	○※2		○	○	○	○	○	-増設用本体内蔵シリアルATA HDD (7200rpm) 転送レート 6Gb/秒対応 -NCQ対応ドライブ ※ 4TB HDD(K4T76AA) / 12TB HDD(S5461AA)はドライブロックセキュリティには対応して おりません。
	Z2Z74AA	HP 2TB Ent SATA 6Gb/s 7200 ハードディスクドライブ	55,000円		○※1	○※2		○	○	○	○	○	※1 2nd HDD以降でオプションの内蔵SATAハードディスクドライブを追加する場合は、HP Z2 SFF G9 HDD Cable Kit (6Z9U5AA) ケーブルキットが追加するハードディスク分必要 になります。
	K4T76AA	HP 4TB SATA 6Gb/s 7200 ハードディスクドライブ	77,000円		○※1	○※2		○	○	○	○	○	※2 2nd HDD以降でオプションの内蔵SATAハードディスクドライブを追加する場合は、HP Z2 TWR G9 HDD Cable Kit (6Z9U6AA) ケーブルキットが追加するハードディスク分必要 になります。
	Z2Z73AA	HP 8TB SATA 6Gb/s 7200 ハードディスクドライブ	96,800円		○※1	○※2		○	○	○	○	○	
	S5461AA	HP 12TB SATA 6Gb/s 7200 ハードディスクドライブ	121,000円		○※1	○※2		○	○	○	○	○	
	PCIe接続 M.2対応 SSD												
	S6Q75AA	HP Z Turbo ドライブ 1TB PCIe-4x4 TLC Z4/Z6 Kit SSD	66,000円					○	○	○			-増設用本体内蔵SSD -マザーボード上のM.2スロットに接続します(最大2枚まで) -ハードウェアRAID非対応。RAIDの利用にはご購入後お客様においてOSの標準機能を使用 したソフトウェアRAIDでの設定が必要です。 -ドライブロックセキュリティには対応して おりません。
	360H5AA	HP Z Turbo ドライブ 1TB PCIe-4x4 TLC Z8 Kit SSD	66,000円								○	○	-増設用本体内蔵SSD(このキットにはパーソナリティモジュールが1つ、Turboドライブが1 枚入ったセットのキットです。) -本キットに含まれるパーソナリティモジュールにさらに Turboドライブを1枚追加する場合には、別途TurboドライブSSD Moduleが必要です。 -マ ザーボードにパーソナリティモジュール(ライザーカード)を接続し、このパーソナリティ モジュールに2つTurboドライブを搭載可能です。 -パーソナリティモジュールは最大2 枚まで搭載可能ですので、Z8 G5/Z8 Fury G5にはオンボードで最大4枚のTurboドライブを 搭載可能。 -ハードウェアRAID非対応。RAIDの利用にはご購入後お客様においてOSの 標準機能を使用したソフトウェアRAIDでの設定が必要です。 -ドライブロックセキュリ ティには対応しておりません。
	38T77AA	HP Z Turbo ドライブ 1TB PCIe-4x4 TLC SSD Module	66,000円				○	○	○	○	○	○	HP Z Turbo ドライブ Dual Pro PCIe-4x4 NVMe Carrier用増設SSDモジュール。 -ドライブ ロックセキュリティには対応しておりません。 ※単品での使用不可。ご利用にはHP Z Turbo ドライブ PCIe-4x4 TLC Z8 Kit SSD (360H5AA)、HP Z Turbo ドライブ Dual Pro PCIe-4x4 NVMe Carrier (S6Q86AA)が必要となります。
	38T75AA	HP Z Turbo ドライブ 2TB PCIe-4x4 TLC SSD Module	132,000円				○	○	○	○	○	○	
	S5496AA	HP Z Turbo ドライブ 4TB PCIe-4x4 TLC M.2 SSD Module	198,000円				○	○	○	○	○	○	
オプションドライブ	4M9Z6AA	HP Z Turbo 1TB PCIe-4x4 TLC M.2 Z2 G9 Mini Kit SSD	66,000円	○									
	4M9Z7AA	HP Z Turbo 2TB PCIe-4x4 TLC M.2 Z2 G9 Mini Kit SSD	132,000円	○									-Z2 Mini G9用M.2接続のSSD -ハードウェアRAID非対応。RAID設定にはOSの機能を使用 したソフトウェアRAIDを使用。(Intel Rapid Storage Technology)にも対応していません) ドライブロックセキュリティには対応しておりません。
	S5493AA	HP Z Turbo 4TB PCIe-4x4 TLC M.2 Z2 G9 Mini Kit SSD	198,000円	○									
	Z01G0AA	HP Z Turbo S12GB PCIe-Gen4 TLC Z2 SSD Kit	33,000円		○	○							-増設用本体内蔵SSD (PCIe Gen4対応) -マザーボード上のM.2スロットに接続します -ハードウェアRAID非対応。RAIDの利用にはご購入後お客様においてOSの標準機能を使用 したソフトウェアRAIDでの設定が必要です。 -ドライブロックセキュリティには対応して おりません。
	Z01F5AA	HP Z Turbo 1TB PCIe-Gen4 TLC Z2 SSD Kit	66,000円		○	○							
	Z01F8AA	HP Z Turbo 2TB PCIe-Gen4 TLC Z2 SSD Kit	132,000円		○	○							
	S5492AA	HP Z Turbo 4TB PCIe-Gen4 TLC Z2 SSD Kit	198,000円		○	○							
	Y3T76AA	HP 外付け DVDライター (USB接続)	8,800円	○									-USB2.0接続の外付けDVDライター
	6Z9U5AA	HP Z2 SFF G9 HDD Cable Kit	10,780円		○								※ Z2 SFF G9に追加でハードディスクドライブを増設する際に必要なキット。増設するHDD の台数分必要。
	6Z9U6AA	HP Z2 TWR G9 HDD Cable Kit	10,780円			○							※ Z2 Tower G9に追加でハードディスクドライブを増設する際に必要なキット。増設する HDDの台数分必要。
	74Y88AA	HP Z4 G5 HDD Cable Kit	10,780円					○					※ Z4 G5に追加で社外製SATAハードディスクドライブを増設する際に必要なキット。増設 するHDDの台数分必要。
	7H9Z3AA	HP Z Turbo ドライブ Quad Pro PCIe-4x4 NVMe Carrier	33,000円					○	○	○	○	○	※ HP Z Turbo ドライブ PCIe-4x4 TLC SSD Module (38T77AA / 38T75AA / S5496AA) 用搭載 キャリア。 ※本キャリアにはZ Turboドライブを4枚まで搭載可能。
その他	S6Q86AA	HP Z Turbo ドライブ Dual Pro PCIe-4x4 NVMe Carrier	16,500円					○	○	○	○	○	※ HP Z Turbo ドライブ PCIe-4x4 TLC SSD Module (38T77AA / 38T75AA / S5496AA) 用搭載 キャリア。 ※本キャリアにはZ Turboドライブを2枚まで搭載可能。

※本価格表に掲載されているオプションは、Workstationに搭載、または接続可能なオプションの一部です。その他詳しくは、HPホームページ(www.hp.com/jp/workstation)に情報を掲載しておりますのでご参照ください。

Mobile Workstation シリーズ オプションリスト

種 別	製品番号 (型番)	製 品 名	希望 小売価格 (税込)	ZBook Firefly 16inch G11	ZBook Firefly 16inch G11	ZBook Studio 16inch G11	ZBook Studio 16inch G11	ZBook Firefly 16inch G10	ZBook Firefly 16inch G10	ZBook Studio 16inch G10	ZBook Studio 16inch G10	ZBook Power 15.6inch G10	ZBook Power 15.6inch G10	備 考
M.2 SSD	6D8L6AA#UUF	HP 2TB PCIe-4x4 NVMe TLC M.2 SSD	220,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-増設用 NVMe M.2 SSD
ACアダプター	6E6M1AA#ABJ	HP 230W スリムスマートAC アダプター (4.5mm)	11,000円					○						-ZBook 230W仕様および電源コネクタ 4.5mm 用ACアダプター
	45C18AA#ABJ	HP 150W スリムスマートAC アダプター (4.5mm)	6,600円			○	○					○		-ZBook 150W仕様および電源コネクタ 4.5mm 用ACアダプター ※消費電力(最大時)150Wを超えるモデルは対応していません。

※上記掲載のオプションは、HP ZBook Mobile Workstation専用オプションとなります。その他のオプション製品については、Notebookオプションを利用いたします。

●その他HP Workstationオプションに関する詳細は<https://www.hp.com/jp/workstation> をご覧ください

Personal / Mobile Workstation シリーズ HPサービス

製品番号 (型番)	商 品 名		希望小売価格 (税込)	Personal Workstation												Mobile Workstation												備 考
				Zenitral 4R	Z2 Mini	Z2 G4	Z2 SF	Z2 Tower	Z4 G4	Z6 G4-5	Z8 G4-5	Z8 G4-5 14u	ZBook 15	ZBook 17	ZBook Studio 16	ZBook Studio 17	ZBook Studio 18	ZBook Studio 19	ZBook Studio 20	ZBook Studio 21	ZBook Studio 22	ZBook Studio 23	ZBook Studio 24	ZBook Studio 25	ZBook Studio 26	ZBook Studio 27		
U0921E	HP Care Pack ワークステーション C用 標準保証が3年保証の該当 ハードウェア製品が対象	休日修理付 翌日対応	4年	21,670円																							お客様先へ翌日に出張訪問修理(月～日)	
U0922E			5年	42,020円																								
UA5Q2E			3年	21,670円																								
UA5Q3E			4年	43,230円																								
UA5Q4E		休日修理付 当日対応	5年	63,580円																							お客様先へ当日中に出張訪問修理(月～日)	
UL097E			3年	5,830円																								
UL098E			4年	29,260円																								
UV321E			5年	51,590円																								
UA5Q5E		HD返却不要	3年	27,390円																							お客様先へ当日中に出張訪問修理(月～日)	
UA5Q6E			4年	50,820円																								
UA5Q7E			5年	73,150円																								
UV327E			3年	9,680円																								
UV328E		HD返却不要 データ消去付	4年	34,320円																							HD返却不要 休日修理付 翌日対応で提供されるサービスに加え、取り外されたハードドライブのデータをお客様の目の前で消去します。データ消去の作業は月～金 9:00～17:00に実施。	
UV329E			5年	57,970円																								
U22K3E	HP Active Care ワークステーション C用 標準保証が3年保証の該当 ハードウェア製品が対象	Active Care 休日修理付 翌日対応	3年	4,290円																							HP Care Pack 休日修理付 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム [HP TechPulse] を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。	
U22K4E			4年	25,850円																								
U22K5E			5年	46,530円																								
U22K6E		Active Care HD返却不要	3年	9,350円																							HP Care Pack HD返却不要 休日修理付 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム [HP TechPulse] を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。	
U22K7E			4年	33,110円																								
U22K8E			5年	55,550円																								
U1G83E	HP Care Pack ワークステーション D用 標準保証が3年保証の該当 ハードウェア製品が対象	休日修理付 翌日対応	4年	18,370円																							お客様先へ翌日に出張訪問修理(月～日)	
U1G84E			5年	35,640円																								
UA5Q8E			3年	18,370円																								
UA5Q9E			4年	36,740円																							お客様先へ当日中に出張訪問修理(月～日)	
UA5R0E		休日修理付 当日対応	5年	54,120円																								
U1H02E			3年	4,950円																								
U1H03E			4年	24,860円																								
U1H04E			5年	43,780円																								
UA5R1E		HD返却不要	3年	23,320円																							お客様先へ当日中に出張訪問修理(月～日)	
UA5R2E			4年	43,230円																								
UA5R3E			5年	62,040円																								
U1H05E			3年	8,140円																								
U1H06E		HD返却不要 データ消去付	4年	29,150円																							HD返却不要 休日修理付 翌日対応で提供されるサービスに加え、取り外されたハードドライブのデータをお客様の目の前で消去します。データ消去の作業は月～金 9:00～17:00に実施。	
HZ920E			5年	49,170円																								
U22K9E	HP Active Care ワークステーション D用 標準保証が3年保証の該当 ハードウェア製品が対象	Active Care 休日修理付 翌日対応	3年	4,290円																							HP Care Pack 休日修理付 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム [HP TechPulse] を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。	
U22K8E			4年	22,660円																								
U22KCE			5年	40,480円																								
U22KDE		Active Care HD返却不要	3年	8,470円																							HP Care Pack HD返却不要 休日修理付 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム [HP TechPulse] を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。	
U22KFE			4年	28,820円																								
U22KGE			5年	48,180円																								
U7R18E	HP Care Pack ノートブック Z用 標準保証が3年保証の該当 ハードウェア製品が対象	休日修理付 翌日対応	4年	17,820円																							お客様先へ翌日に出出張訪問修理(月～日)	
U7R19E			5年	30,580円																								
U7R20E			3年	12,100円																								
U7R21E			4年	30,800円																							お客様先へ当日中に出張訪問修理(月～日)	
U7R22E		アクシデント サポート	5年	52,800円																								
U7R32E			3年	15,950円																								
U7R33E			4年	30,580円																								
U7R34E			5年	46,530円																								
U7R23E		HD返却不要	3年	12,210円																							お客様先へ翌日に出出張訪問修理(月～日)	
U7R24E			4年	25,410円																								
U7R25E			5年	40,150円																								
U7R29E			3年	17,050円																								
U7R30E		休日修理付 当日対応	4年	37,400円																							お客様先へ当日中に出張訪問修理(月～日)	
U7R31E			5年	61,050円																								
U7R26E			3年	15,950円																								
U7R27E			4年	30,580円																								
U7R28E		HD返却不要 データ消去付	5年	46,530円																							HD返却不要 休日修理付 翌日対応で提供されるサービスに加え、取り外されたハードドライブのデータをお客様の目の前で消去します。データ消去の作業は月～金 9:00～17:00に実施。	
U17XRE	HP Active Care ノートブック Z用 標準保証が3年保証の該当 ハードウェア製品が対象	Active Care 休日修理付 翌日対応	3年	4,290円																							HP Care Pack 休日修理付 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム [HP TechPulse] を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。	
U17XSE			4年	22,220円																								
U17XTE			5年	35,640円																								
U17XVE		Active Care アクシデント サポート	3年	19,030円																							HP Care Pack アクシデントサポート 休日修理付 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム [HP TechPulse] を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。	
U17XWE			4年	34,320円																								
U17XXE			5年	50,710円																								
U17XYE		Active Care HD返却不要	3年	15,400円																							HP Care Pack HD返却不要 休日修理付 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム [HP TechPulse] を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。	
U17XZE			4年	29,480円																								
U17Y0E			5年	44,660円																								
U86CME	HP Care Pack ノートブック HZ用 標準保証が3年保証の該当 ハードウェア製品が対象	Active Care 休日修理付 翌日対応	3年	4,290円																							HP Care Pack 休日修理付 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム [HP TechPulse] を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。	
U86CNE			4年	22,220円																								
U86CQE			5年	35,640円																								
U86CRE		Active Care アクシデント サポート	3年	19,030円																							HP Care Pack アクシデントサポート 休日修理付 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム [HP TechPulse] を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。	
U86CSE																												

モニター製品ラインアップ

HP クライアントPCモニターラインアップ

PCと一緒に長期導入計画にも最適な、約1年以上のライフサイクルと、安心の3年間オンサイト(出張修理)標準保証を備えたラインアップがさらに充実。

	E Series Display 人間工学に基づく設計により、長時間利用における生産性を最大化するパフォーマンスモニター	P Series Display ビジネスに必要な基本機能をコストパフォーマンスよく実現するエントリーモニター
標準保証	3年保証 (3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)	3年保証※1 (3年間ハードウェアエクステンジークリーエ、3年間パーツ保証)
21.5 インチ	 E22 G5 ▶P115 ・1920×1080(フルHD) ・21.5インチ ・IPSパネル ・HDMI、DisplayPort ・ピボット、左右/高さ調節	 322pv ▶P120 ・1920×1080(フルHD) ・21.5インチ ・VAパネル ・VGA、HDMI  322pf ▶P120 ・1920×1080(フルHD) ・21.5インチ ・IPSパネル ・VGA、HDMI、DisplayPort
23 ～ 24 インチ	 524pf ▶P115 ・1920×1080(フルHD) ・23.8インチ ・IPSパネル ・HDMI、DisplayPort ・ピボット、左右/高さ調節  524pn ▶P116 ・1920×1200(WUXGA) ・23.8インチ ・IPSパネル ・HDMI、DisplayPort ・ピボット、左右/高さ調節 ・アスペクト比16:10  524pu ▶P116 ・1920×1080(フルHD) ・23.8インチ ・IPSパネル ・HDMI、DisplayPort、USB Type-C ・ピボット、左右/高さ調節 ・65W給電可能  524pm ▶P117 ・1920×1080(フルHD) ・23.8インチ ・IPSパネル ・HDMI、DisplayPort、USB Type-C ・ピボット、左右/高さ調節 ・5MP IRカメラ、スピーカー	 324pv ▶P121 ・1920×1080(フルHD) ・23.8インチ ・VAパネル ・VGA、HDMI  324pf ▶P121 ・1920×1080(フルHD) ・23.8インチ ・IPSパネル ・VGA、HDMI、DisplayPort  E24t G5 ▶P118 ・1920×1080(フルHD) ・23.8インチ ・IPSタッチパネル ・HDMI、DisplayPort ・ピボット、左右/高さ調節 ・10点マルチタッチ対応  E24mv G4 ▶P117 ・1920×1080(フルHD) ・23.8インチ ・IPSパネル ・VGA、HDMI、DisplayPort ・ピボット、左右/高さ調節 ・5MP IRカメラ、スピーカー
27 インチ	 527pu ▶P119 ・2560×1440(QHD) ・27インチ ・IPSパネル ・HDMI、DisplayPort、USB Type-C ・ピボット、左右/高さ調節 ・65W給電可能  527pm ▶P119 ・2560×1440(QHD) ・27インチ ・IPSパネル ・HDMI、DisplayPort、USB Type-C ・ピボット、左右/高さ調節 ・5MP IRカメラ、スピーカー	 E27 G5 ▶P118 ・1920×1080(フルHD) ・27インチ ・IPSパネル ・VGA、HDMI、DisplayPort ・ピボット、左右/高さ調節  P27h G5 ▶P122 ・1920×1080(フルHD) ・27インチ ・IPSパネル ・VGA、HDMI、DisplayPort ・高さ調節 ・デュアルスピーカー

HP ワークステーション、rPOSモニターラインアップ

ワイド画面でかつIPSパネルを採用、プロフェッショナルな業務に最適な、安心の3年間オンサイト(出張修理)標準保証を備えたワークステーションモニターラインアップ。

プロフェッショナル			
23.8 inch	24 inch	27 inch	
 HP Series 7 Pro 724pf FHD ▶P123 ・解像度1920×1080 ・23.8インチワイド16:9 ・IPSパネル ・DisplayPort、HDMI(HDCP)、DisplayPort (OUT) ・ピボット、左右位置調節 	 HP Series 7 Pro 724pu WUXGA ▶P123 ・解像度1920×1200 ・24インチワイド16:10 ・IPSパネル ・USB-C、DisplayPort、HDMI、DisplayPort (OUT) ・ピボット、左右位置調節 	 HP Series 7 Pro 727pu QHD ▶P124 ・解像度2560×1440 ・27インチワイド16:9 ・IPSパネル ・Thunderbolt、DisplayPort、HDMI、Thunderbolt (OUT)、DisplayPort (OUT) ・ピボット、左右位置調節 	 HP Series 7 Pro 727pk 4K UHD ▶P124 ・解像度3840×2160 ・27インチワイド16:9 ・IPSパネル ・Thunderbolt、DisplayPort、HDMI、Thunderbolt (OUT)、DisplayPort (OUT) ・ピボット、左右位置調節 

HP E22 G5 21.5インチ FHDモニター



クライアントPC向けモニター製品の詳細については下記URLをご参照下さい。
www.hp.com/jp/monitors

標準保証	3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)
推奨保守サービス (HP Care Pack)	4年保証 (4年間営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証) 6,600円(税込) 製品番号(型番):U7934E

*営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。
**電話サポートの受付時間は、日曜、祝日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～21:00、土曜日9:00～17:00になります。
*4年間営業日オンサイト対応にアップグレードされます。本体用にも同じレベル/期間のサービスの購入を推奨しております。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.125、P.178をご参照ください)

HP Series 5 Pro 524pf 23.8インチFHDモニター



クライアントPC向けモニター製品の詳細については下記URLをご参照下さい。
www.hp.com/jp/monitors

標準保証	3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)
推奨保守サービス (HP Care Pack)	4年保証 (4年間営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証) 9,680円(税込) 製品番号(型番):U7936E

*営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。
**電話サポートの受付時間は、日曜、祝日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～21:00、土曜日9:00～17:00になります。
*4年間営業日オンサイト対応にアップグレードされます。本体用にも同じレベル/期間のサービスの購入を推奨しております。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.125、P.178をご参照ください)

製品名	HP E22 G5 21.5インチFHDモニター
製品番号(型番)	6N4E8AA#ABJ
希望小売価格	51,480円(税込)
表示サイズ	21.5インチ(546.0mm)
スクリーンサイズ(幅×高さ)	476.1×267.8mm / アスペクト比16:9
パネルタイプ	IPSパネル/LEDバックライト
画素ピッチ	0.25mm×0.25mm
解像度(最大)	1,920×1,080(75Hz)
表示色(最大)	1670万色以上
輝度(標準)	250cd/m ²
コントラスト比(標準)	1000:1(ダイナミックコントラスト比8,000,000:1)
視野角(水平/垂直)	178°(水平)/178°(垂直)
ピクセルクロック(最大)	180MHz
応答速度	5ms GTG (with overdrive)
1,920×1,080	50Hz / 60Hz / 75Hz
1,680×1,050	60Hz
1,600×900	60Hz
1,440×900	60Hz
グラフィックモード	60Hz / 75Hz
1,280×800	60Hz
1,280×720	50Hz / 60Hz
1,024×768	75Hz
800×600	60Hz / 75Hz
720×400	70Hz
640×480	60Hz / 75Hz
走査周波数	30kHz-86kHz
周波数	50Hz-75Hz
アンチグレアコーティング	○
フリッカーフリー	○
ブルーライト軽減機能	○HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution 認定)
入力端子	DisplayPort 1.2, HDMI 1.4
HDCPサポート	○(HDMI, DisplayPort)
USB-A 3.2ポート	4つ(うち1つチャージングポート)
USB-Bポート	1つ
電源ユニット	100～240 VAC, 50～60Hz
消費電力(最大/通常) (サスペンド/電源スイッチOFF)	最大:50W/通常:20W/サスペンド:0.5W未満/電源スイッチOFF:0.5W未満
国際エネルギースタープログラム	適合
各種規格適合	RoHS指令/J-Moss ^{※1} /PCグリーンラベル(★☆☆V14) ^{※2}
角度調整範囲(チルト/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)	上:23°、下:-5°/左右:±45°～45°/高さ:150mm/回転:90°
VESA/ダイレクトマウント対応	100mm/○
資産管理機能	HP Display Center対応 ^{※3} 、HP Display Manager ^{※3}
環境条件(温度/湿度)	5～35℃/20～80%(結露しないこと)
外形寸法	488.9×211.0×343.0(最小)～493.0mm(最大) (画面直立状態)
重量	4.9kg
付属ケーブル	2.9kg(モニターのみ/突起物除く)
標準保証	DisplayPort 1.2 ケーブル×1(1.8m)、HDMI 1.4 ケーブル×1(1.8m)、USB B to A ケーブル×1(1.8m)、電源ケーブル×1(1.83m)
標準保証	3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。 ※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく認定時の消費電力 ※2 Microsoft Storeよりダウンロードしてご利用いただける無償のソフトウェアです。 ※3 Windows 10以上が必要。 ※4 J-Mossグリーンマークに該当します。 ※5 HP Compaq モニターにおける J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://www.hp.com/jp/pc-greenlabel>をご覧ください。 ※6 PCGR(PCグリーンラベル制度)の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3.jp/greenlabel/index.html> をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

製品名	HP Series 5 Pro 524pf 23.8インチFHDモニター
製品番号(型番)	9D9L6UT#ABJ
希望小売価格	51,590円(税込)
表示サイズ	23.8インチ(604.7mm)
スクリーンサイズ(幅×高さ)	527.0mm×296.5mm / アスペクト比16:9
パネルタイプ	IPSパネル / LEDバックライト
画素ピッチ	0.2745mm x 0.2745mm
解像度(最大)	1,920×1,080(100Hz)
表示色(最大)	1,670万色以上
輝度(標準)	350 nits
コントラスト比(標準)	1,500:1(ダイナミックコントラスト比10,000,000:1)
視野角(水平/垂直)	178°(水平)/178°(垂直)
ピクセルクロック(最大)	300MHz
応答速度	5ms GTG (with overdrive)
1,920×1,080	100Hz
1,920×1,080	75Hz
1,920×1,080	60Hz
1,920×1,080	50Hz
1,680×1,050	60Hz
1,600×900	60Hz
1,440×900	60Hz
1,280×1,024	75Hz
1,280×1,024	60Hz
1,280×800	60Hz
グラフィックモード	100Hz
1,280×720	60Hz
1,280×720	50Hz
1,024×768	75Hz
1,024×768	60Hz
800×600	75Hz
800×600	75Hz
800×600	60Hz
720×576	50Hz
720×480	60Hz
640×480	70Hz
640×480	75Hz
走査周波数	30kHz-120kHz
周波数	50Hz-100Hz
アンチグレアコーティング	○
フリッカーフリー	○
ブルーライト軽減機能	○
フリッカーフリー	○
入力端子	DisplayPort 1.2, HDMI 1.4
HDCPサポート	○
USB-A 3.2ポート	4(うち1つチャージングポート)
USB-Bポート	1つ
電源ユニット	100～240VAC / 50～60Hz
消費電力(最大/通常) (サスペンド/電源スイッチOFF)	最大:58W/通常:22W/サスペンド:0.5W未満/電源スイッチOFF:0.5W未満
国際エネルギースタープログラム	適合
各種規格適合	RoHS指令/J-Moss ^{※1} /PCグリーンラベル(★☆☆V14) ^{※2}
角度調整範囲(チルト/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)	上:23°、下:-5°/左右:±45°～45°/高さ:150mm / 回転:90°
VESA/ダイレクトマウント対応	VESA 100mm / ○
資産管理機能	HP Display Center対応 ^{※3} 、HP Display Manager ^{※3}
環境条件(動作時)	5～35℃/20～80%(結露しないこと)
外形寸法	539.4×189.5×503.2(最小)～653.2 mm(最大) (モニター台含む/画面直立状態)
重量	539.4 x 47.2 x 314.3 mm
付属ケーブル	3.4 kg(モニターのみ/突起物除く)
標準保証	DisplayPort 1.2 ケーブル×1(1.8m)、HDMI 1.4 ケーブル×1(1.8m)、電源ケーブル×1(1.83m)、USB 3.0 B-A ケーブル×1(1.8m)
標準保証	3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。 ※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく認定時の消費電力 ※2 Microsoft Storeよりダウンロードしてご利用いただける無償のソフトウェアです。 ※3 Windows 10以上が必要。 ※4 J-Mossグリーンマークに該当します。 ※5 HP Compaq モニターにおける J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://www.hp.com/jp/pc-greenlabel>をご覧ください。 ※6 PCGR(PCグリーンラベル制度)の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3.jp/greenlabel/index.html> をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。★★★★は70%以上を示します。

HP Series 5 Pro 524pn 24インチ WUXGAモニター



ダイレクトマウント対応モニター

HP Series 5 Pro 524pnはオプションの「EliteDisplay用ダイレクトマウントブラケット」を使用してモニター背面にDM筐体を背負わせることが可能です。
専用のモニタースタンド不要で、手軽に一体型設置が可能です。



モニターとDM筐体の間に装着するブラケット

クライアントPC向けモニター製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/monitors

標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*1年間翌営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。
**電話サポートの受付時間は、日曜、祝日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～21:00、土曜日9:00～17:00になります。

推奨保守サービス 4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)(HP Care Pack) 9,680円(税込) 製品番号(型番):U7936E

*4年間翌営業日オンサイト対応にアップグレードされます。本体用にも同じレベルの期間のサービスの購入を推奨しております。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.125、P.178をご参照ください)

HP Series 5 Pro 524pu 23.8インチ FHD USB-C



ダイレクトマウント対応モニター

HP Series 5 Pro 524puはオプションの「EliteDisplay用ダイレクトマウントブラケット」を使用してモニター背面にDM筐体を背負わせることが可能です。
専用のモニタースタンド不要で、手軽に一体型設置が可能です。



モニターとDM筐体の間に装着するブラケット

クライアントPC向けモニター製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/monitors

標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*1年間翌営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。
**電話サポートの受付時間は、日曜、祝日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～21:00、土曜日9:00～17:00になります。

推奨保守サービス 4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)(HP Care Pack) 9,680円(税込) 製品番号(型番):U7936E

*4年間翌営業日オンサイト対応にアップグレードされます。本体用にも同じレベルの期間のサービスの購入を推奨しております。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.125、P.178をご参照ください)

製品名	HP Series 5 Pro 524pn 24インチ WUXGAモニター
製品番号(型番)	9D9A7AA#ABJ
希望小売価格	54,890円(税込)
表示サイズ	24インチ(611.3mm)
スクリーンサイズ(幅×高さ)	518.4mm×324.0mm / アスペクト比16:10
パネルタイプ	IPS/パネル / LEDバックライト
画素ピッチ	0.27mm x 0.27mm
解像度(最大)	1,920×1,200(100Hz)
表示色(最大)	1,670万色以上
輝度(標準)	350 nits
コントラスト比(標準)	1,500:1(ダイナミックコントラスト比10,000,000:1)
視野角(水平/垂直)	178°(水平)/178°(垂直)
ピクセルクロック(最大)	300MHz
応答速度	5ms GTG (with overdrive)
1,920×1,200	100Hz
1,920×1,200	75Hz
1,920×1,200	60Hz
1,920×1,080	100Hz
1,920×1,080	75Hz
1,920×1,080	60Hz
1,680×1,050	50Hz
1,680×1,050	60Hz
1,600×900	60Hz
1,440×900	60Hz
1,280×1,024	75Hz
1,280×1,024	60Hz
グラフィックモード(プリセット)	1,280×800 60Hz
	1,280×720 100Hz
	1,280×720 60Hz
	1,280×720 50Hz
	1,024×768 75Hz
	1,024×768 60Hz
	800×600 75Hz
	800×600 60Hz
	720×576 50Hz
	720×480 60Hz
	720×400 70Hz
	640×480 75Hz
	640×480 60Hz
走査周波数	水平 30kHz-130kHz
	垂直 50Hz-100Hz
アンチグレアコーティング	○
ブルーライト軽減機能	○
フリッカーフリー	○
入力端子	DisplayPort 1.2、HDMI 1.4
HDCPサポート	○
USB-A 3.2ポート	4(うち1つチャージングポート)
USB-Bポート	1つ
電源ユニット	100 ~ 240VAC 50/60Hz
消費電力(最大/通常) (サスペンド/電源スイッチOFF)	最大:58W/通常:22W/サスペンド:0.5W未満/電源スイッチOFF:0.5W未満
国際エネルギースタープログラム	適合
各種規格適合	RoHS指令 / J-Moss ^{※1} / PCグリーンラベル(★★V14) ^{※2}
角速度調整(デジタル/アナログ/両方対応)	上:23°、下:-5° / 左右:+45°~-45° / 高さ:150mm / 回転:90°
VESA/ダイレクトマウント対応	VESA 100mm / ○
資産管理機能	HP Display Center対応 ^{※3} 、HP Display Manager ^{※3}
環境条件(動作時)	5 ~ 35°C/20 ~ 80%(結露しないこと)
外形寸法	532.8×189.5×517.5(最小)~682.8mm(最大)(モニター台含む・画面直立状態)
(W×D×H)	532.8 x 47.0 x 342.9 mm
質量	5.1 kg
付属ケーブル	3.5 kg(モニターのみ・突起物除く)
標準保証	DisplayPort 1.2ケーブル×1(1.8m)、HDMI 1.4ケーブル×1(1.8m)、電源ケーブル×1(1.8m)、USB 3.2 B-Aケーブル×1(1.8m)
	3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

171未満モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。 ※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づき25%の消費電力 ※2 Microsoft Storeよりダウンロードしてご利用いただける無償のソフトウェアです。 ※3 Windows 10 以上が必要。 ※4 Mossグリーンマークに対応しています。HP Compaq モニターにおける Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://www.hp.com/jp/green-label> をご覧ください。 ※5 PC38/PC39/PC39A/PC39B/PC39C/PC39D/PC39E/PC39F/PC39G/PC39H/PC39I/PC39J/PC39K/PC39L/PC39M/PC39N/PC39O/PC39P/PC39Q/PC39R/PC39S/PC39T/PC39U/PC39V/PC39W/PC39X/PC39Y/PC39Z/PC39AA/PC39AB/PC39AC/PC39AD/PC39AE/PC39AF/PC39AG/PC39AH/PC39AI/PC39AJ/PC39AK/PC39AL/PC39AM/PC39AN/PC39AO/PC39AP/PC39AQ/PC39AR/PC39AS/PC39AT/PC39AU/PC39AV/PC39AW/PC39AX/PC39AY/PC39AZ/PC39BA/PC39BB/PC39BC/PC39BD/PC39BE/PC39BF/PC39BG/PC39BH/PC39BI/PC39BJ/PC39BK/PC39BL/PC39BM/PC39BN/PC39BO/PC39BP/PC39BQ/PC39BR/PC39BS/PC39BT/PC39BU/PC39BV/PC39BW/PC39BX/PC39BY/PC39BZ/PC39CA/PC39CB/PC39CC/PC39CD/PC39CE/PC39CF/PC39CG/PC39CH/PC39CI/PC39CJ/PC39CK/PC39CL/PC39CM/PC39CN/PC39CO/PC39CP/PC39CQ/PC39CR/PC39CS/PC39CT/PC39CU/PC39CV/PC39CW/PC39CX/PC39CY/PC39CZ/PC39DA/PC39DB/PC39DC/PC39DD/PC39DE/PC39DF/PC39DG/PC39DH/PC39DI/PC39DJ/PC39DK/PC39DL/PC39DM/PC39DN/PC39DO/PC39DP/PC39DQ/PC39DR/PC39DS/PC39DT/PC39DU/PC39DV/PC39DW/PC39DX/PC39DY/PC39DZ/PC39EA/PC39EB/PC39EC/PC39ED/PC39EE/PC39EF/PC39EG/PC39EH/PC39EI/PC39EJ/PC39EK/PC39EL/PC39EM/PC39EN/PC39EO/PC39EP/PC39EQ/PC39ER/PC39ES/PC39ET/PC39EU/PC39EV/PC39EW/PC39EX/PC39EY/PC39EZ/PC39FA/PC39FB/PC39FC/PC39FD/PC39FE/PC39FF/PC39FG/PC39FH/PC39FI/PC39FJ/PC39FK/PC39FL/PC39FM/PC39FN/PC39FO/PC39FP/PC39FQ/PC39FR/PC39FS/PC39FT/PC39FU/PC39FV/PC39FW/PC39FX/PC39FY/PC39FZ/PC39GA/PC39GB/PC39GC/PC39GD/PC39GE/PC39GF/PC39GG/PC39GH/PC39GI/PC39GJ/PC39GK/PC39GL/PC39GM/PC39GN/PC39GO/PC39GP/PC39GQ/PC39GR/PC39GS/PC39GT/PC39GU/PC39GV/PC39GW/PC39GX/PC39GY/PC39GZ/PC39HA/PC39HB/PC39HC/PC39HD/PC39HE/PC39HF/PC39HG/PC39HH/PC39HI/PC39HJ/PC39HK/PC39HL/PC39HM/PC39HN/PC39HO/PC39HP/PC39HQ/PC39HR/PC39HS/PC39HT/PC39HU/PC39HV/PC39HW/PC39HX/PC39HY/PC39HZ/PC39IA/PC39IB/PC39IC/PC39ID/PC39IE/PC39IF/PC39IG/PC39IH/PC39II/PC39IJ/PC39IK/PC39IL/PC39IM/PC39IN/PC39IO/PC39IP/PC39IQ/PC39IR/PC39IS/PC39IT/PC39IU/PC39IV/PC39IW/PC39IX/PC39IY/PC39IZ/PC39JA/PC39JB/PC39JC/PC39JD/PC39JE/PC39JF/PC39JG/PC39JH/PC39JI/PC39JJ/PC39JK/PC39JL/PC39JM/PC39JN/PC39JO/PC39JP/PC39JQ/PC39JR/PC39JS/PC39JT/PC39JU/PC39JV/PC39JW/PC39JX/PC39JY/PC39JZ/PC39KA/PC39KB/PC39KC/PC39KD/PC39KE/PC39KF/PC39KG/PC39KH/PC39KI/PC39KJ/PC39KK/PC39KL/PC39KM/PC39KN/PC39KO/PC39KP/PC39KQ/PC39KR/PC39KS/PC39KT/PC39KU/PC39KV/PC39KW/PC39KX/PC39KY/PC39KZ/PC39LA/PC39LB/PC39LC/PC39LD/PC39LE/PC39LF/PC39LG/PC39LH/PC39LI/PC39LJ/PC39LK/PC39LL/PC39LM/PC39LN/PC39LO/PC39LP/PC39LQ/PC39LR/PC39LS/PC39LT/PC39LU/PC39LV/PC39LW/PC39LX/PC39LY/PC39LZ/PC39MA/PC39MB/PC39MC/PC39MD/PC39ME/PC39MF/PC39MG/PC39MH/PC39MI/PC39MJ/PC39MK/PC39ML/PC39MM/PC39MN/PC39MO/PC39MP/PC39MQ/PC39MR/PC39MS/PC39MT/PC39MU/PC39MV/PC39MW/PC39MX/PC39MY/PC39MZ/PC39NA/PC39NB/PC39NC/PC39ND/PC39NE/PC39NF/PC39NG/PC39NH/PC39NI/PC39NJ/PC39NK/PC39NL/PC39NM/PC39NN/PC39NO/PC39NP/PC39NQ/PC39NR/PC39NS/PC39NT/PC39NU/PC39NV/PC39NW/PC39NX/PC39NY/PC39NZ/PC39OA/PC39OB/PC39OC/PC39OD/PC39OE/PC39OF/PC39OG/PC39OH/PC39OI/PC39OJ/PC39OK/PC39OL/PC39OM/PC39ON/PC39OO/PC39OP/PC39OQ/PC39OR/PC39OS/PC39OT/PC39OU/PC39OV/PC39OW/PC39OX/PC39OY/PC39OZ/PC39PA/PC39PB/PC39PC/PC39PD/PC39PE/PC39PF/PC39PG/PC39PH/PC39PI/PC39PJ/PC39PK/PC39PL/PC39PM/PC39PN/PC39PO/PC39PP/PC39PQ/PC39PR/PC39PS/PC39PT/PC39PU/PC39PV/PC39PW/PC39PX/PC39PY/PC39PZ/PC39QA/PC39QB/PC39QC/PC39QD/PC39QE/PC39QF/PC39QG/PC39QH/PC39QI/PC39QJ/PC39QK/PC39QL/PC39QM/PC39QN/PC39QO/PC39QP/PC39QQ/PC39QR/PC39QS/PC39QT/PC39QU/PC39QV/PC39QW/PC39QX/PC39QY/PC39QZ/PC39RA/PC39RB/PC39RC/PC39RD/PC39RE/PC39RF/PC39RG/PC39RH/PC39RI/PC39RJ/PC39RK/PC39RL/PC39RM/PC39RN/PC39RO/PC39RP/PC39RQ/PC39RR/PC39RS/PC39RT/PC39RU/PC39RV/PC39RW/PC39RX/PC39RY/PC39RZ/PC39SA/PC39SB/PC39SC/PC39SD/PC39SE/PC39SF/PC39SG/PC39SH/PC39SI/PC39SJ/PC39SK/PC39SL/PC39SM/PC39SN/PC39SO/PC39SP/PC39SQ/PC39SR/PC39SS/PC39ST/PC39SU/PC39SV/PC39SW/PC39SX/PC39SY/PC39SZ/PC39TA/PC39TB/PC39TC/PC39TD/PC39TE/PC39TF/PC39TG/PC39TH/PC39TI/PC39TJ/PC39TK/PC39TL/PC39TM/PC39TN/PC39TO/PC39TP/PC39TQ/PC39TR/PC39TS/PC39TT/PC39TU/PC39TV/PC39TW/PC39TX/PC39TY/PC39TZ/PC39UA/PC39UB/PC39UC/PC39UD/PC39UE/PC39UF/PC39UG/PC39UH/PC39UI/PC39UJ/PC39UK/PC39UL/PC39UM/PC39UN/PC39UO/PC39UP/PC39UQ/PC39UR/PC39US/PC39UT/PC39UU/PC39UV/PC39UW/PC39UX/PC39UY/PC39UZ/PC39VA/PC39VB/PC39VC/PC39VD/PC39VE/PC39VF/PC39VG/PC39VH/PC39VI/PC39VJ/PC39VK/PC39VL/PC39VM/PC39VN/PC39VO/PC39VP/PC39VQ/PC39VR/PC39VS/PC39VT/PC39VU/PC39VV/PC39VW/PC39VX/PC39VY/PC39VZ/PC39WA/PC39WB/PC39WC/PC39WD/PC39WE/PC39WF/PC39WG/PC39WH/PC39WI/PC39WJ/PC39WK/PC39WL/PC39WM/PC39WN/PC39WO/PC39WP/PC39WQ/PC39WR/PC39WS/PC39WT/PC39WU/PC39WV/PC39WW/PC39WX/PC39WY/PC39WZ/PC39XA/PC39XB/PC39XC/PC39XD/PC39XE/PC39XF/PC39XG/PC39XH/PC39XI/PC39XJ/PC39XK/PC39XL/PC39XM/PC39XN/PC39XO/PC39XP/PC39XQ/PC39XR/PC39XS/PC39XT/PC39XU/PC39XV/PC39XW/PC39XX/PC39XY/PC39XZ/PC39YA/PC39YB/PC39YC/PC39YD/PC39YE/PC39YF/PC39YG/PC39YH/PC39YI/PC39YJ/PC39YK/PC39YL/PC39YM/PC39YN/PC39YO/PC39YP/PC39YQ/PC39YR/PC39YS/PC39YT/PC39YU/PC39YV/PC39YW/PC39YX/PC39YY/PC39YZ/PC39ZA/PC39ZB/PC39ZC/PC39ZD/PC39ZE/PC39ZF/PC39ZG/PC39ZH/PC39ZI/PC39ZJ/PC39ZK/PC39ZL/PC39ZM/PC39ZN/PC39ZO/PC39ZP/PC39ZQ/PC39ZR/PC39ZS/PC39ZT/PC39ZU/PC39ZV/PC39ZW/PC39ZX/PC39ZY/PC39ZZ

HP Series 5 Pro 524pm 23.8インチ FHDモニター



ダイレクトマウント対応モニター

HP Series 5 Pro 524pmはオプションの「EliteDisplay用ダイレクトマウントブラケット」を使用してモニター背面にDMM座体を背負わせることが可能です。専用のモニースタンド不要で、手軽に一体型設置が可能です。



モニターとDMM座体の間に装着するブラケット

クライアントPC向けモニター製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/monitors

標準保証 3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。
**電話サポートの受付時間は、日曜、祝日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～21:00、土曜日9:00～17:00となります。

推奨保守サービス 4年保証(4年間営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)(HP Care Pack) 9,680円(税込) 製品番号(型番):U7936E

*4年間営業日オンサイト対応にアップグレードされます。*本体用にも同じレベル/期間のサービスの購入を推奨しております。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.125、P.178をご参照ください)

製品名	HP Series 5 Pro 524pm 23.8インチ FHDモニター
製品番号(型番)	9E0G9UT#ABJ
希望小売価格	84,700円(税込)
表示サイズ	23.8インチ(604.7mm)
スクリーンサイズ(幅×高さ)	527.0mm×296.5mm / アスペクト比16:9
パネルタイプ	IPS/パネル / LED/バックライト
画素ピッチ	0.2745×0.2745
解像度(最大)	1,920×1,080(フルHD)
表示色(最大)	8 bit (6 bit+FRC)
輝度(標準)	350nits
コントラスト比(標準)	1,500:1(ダイナミックコントラスト比10,000,000:1)
視野角(水平/垂直)	178°(水平)/178°(垂直)
ピクセルクロック(最大)	300MHz
応答速度	5ms(G to G)(※オーバードライブ時)
グラフィックモード(プリセット)	1,920×1,080 100Hz 1,920×1,080 75Hz 1,920×1,080 60Hz 1,680×1,050 60Hz 1,600×900 60Hz 1,440×900 60Hz 1,280×1,024 75Hz 1,280×1,024 60Hz 1,280×800 60Hz 1,280×720 60Hz 1,024×768 75Hz 1,024×768 60Hz 800×600 75Hz 800×600 60Hz 720×400 70Hz 640×480 75Hz 640×480 60Hz
走査周波数	水平 30kHz-115kHz 垂直 50Hz-100Hz
アンチグレアコーティング	○
フリッカーフリー	○
ブルーライト軽減機能	○HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution認定)
入力端子	DisplayPort1.4、HDMI 2.0、USB Type-C (DP Alt Mode 1.4)
出力端子	DisplayPort1.4
USB Type-C給電機能	電源供給 100W
HDCPサポート	○
USB-A 3.2ポート	3つ(うち1つチャージングポート)
USB-Cポート	2つ(うち1つ100W給電/うち1つ15W給電)
Ethernet	○(RJ-45)
電源ユニット	100 ~ 240VAC / 50 ~ 60Hz
消費電力(最大/通常/「サスペンド/電源スイッチOFF」)	最大:223W/通常:33W/サスペンド:0.5W未満/電源スイッチOFF:0.5W未満
国際エネルギースタープログラム	適合
各種規格適合	RoHS指令/J-Moss ^{※1} /PCグリーンラベル(★★V14) ^{※2}
角度調整範囲(チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)	上:23°、下:-5° / 左右:+45°~-45° / 高さ:150mm / 回転:90°
VESA/ダイレクトマウント対応	VESA 100mm / ○
資産管理機能	HP Display Center対応 ^{※3} 、HP Display Manager ^{※4}
環境条件(動作時)	5 ~ 35°C/20 ~ 80%(結露しないこと)
外形寸法	スタンドあり 539.4×189.5×353.2(最小)~503.2 mm(最大)(モニター台含む・画面直立状態)
重量	スタンドなし 539.4 x 47.2 x 314.3 mm 6.6 kg
付属ケーブル	電源ケーブル×1(1.83m)、USB 3.0 Type-A-8ケーブル×1(1.8m)、USB 3.1 Type-C-ケーブル×1(1.8m)、DisplayPort 1.4ケーブル×1(1.8m)
標準保証	3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

17F液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。 ※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法は、IEC 62301-2-12に基づき、IEC 62301-2-12に基づき測定された値です。 ※2 Microsoft Storeよりダウンロードしてご利用いただける無償のソフトウェアです。 ※3 Windows 10 以上が必須です。 ※4 HP Compaq モニターにのみ適用されます。Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://www.hp.com/jp/pc-greenlabel> をご覧ください。 ※5 PC3R(PCグリーンラベル制度)の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト<http://www.pc3r.jp/pc-greenlabel/index.html> をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。★★★★は70%以上を示します。

HP E24mv G4 23.8インチ ビデオ会議用 IPSモニター



ダイレクトマウント対応モニター

HP E24mvはオプションの「EliteDisplay用ダイレクトマウントブラケット」を使用してモニター背面にDMM座体を背負わせることが可能です。専用のモニースタンド不要で、手軽に一体型設置が可能です。



モニターとDMM座体の間に装着するブラケット

クライアントPC向けモニター製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/monitors

標準保証 3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。
**電話サポートの受付時間は、日曜、祝日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～21:00、土曜日9:00～17:00となります。

推奨保守サービス 4年保証(4年間営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)(HP Care Pack) 9,680円(税込) 製品番号(型番):U7936E

*4年間営業日オンサイト対応にアップグレードされます。*本体用にも同じレベル/期間のサービスの購入を推奨しております。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.125、P.178をご参照ください)

製品名	HP E24mv G4 23.8インチビデオ会議用 IPSモニター
製品番号(型番)	169L0AA#ABJ
希望小売価格	61,600円(税込)
表示サイズ	23.8インチ(604.52mm)
スクリーンサイズ(幅×高さ)	527.0mm×296.5mm / アスペクト比16:9
パネルタイプ	IPS/パネル / 白色LED/バックライト
画素ピッチ	0.2745×0.2745
解像度(最大)	1,920×1,080(フルHD)
表示色(最大)	1,677万色 / 8bit (6bit + FRC)
輝度(標準)	250cd/m ²
コントラスト比(標準)	1,000:1(ダイナミックコントラスト比5,000,000:1)
視野角(水平/垂直)	178°(水平)/178°(垂直)
ピクセルクロック(最大)	170MHz
応答速度	5ms GTG (with overdrive)
グラフィックモード(プリセット)	2,560×1,440 1,920×1,200 1,920×1,080 60Hz 1,680×1,050 60Hz 1,600×900 60Hz 1,440×900 60Hz 1,280×1,024 60Hz 1,280×800 60Hz 1,280×720 60Hz 1,024×768 60Hz 800×600 60Hz 720×400 60Hz 640×480 60Hz
走査周波数	水平 30kHz-80kHz 垂直 50Hz-60Hz
アンチグレアコーティング	○
フリッカーフリー	○
ブルーライト軽減機能	○HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution認定)
WEBカメラ	ポップアップカメラ/5MPカメラ/独立したチルト調整機能 Independent tilt -20° to 5° / Windows Hello support (IR sensor) / Auto Focus
スピーカー	モニター前面下部にビルトインされた2 x 2W スピーカー
デュアルマイク	○
フリッカーフリー	○
入力端子	VGA、HDMI、DisplayPort
HDCPサポート	○
USB3.2ポート	アップストリーム×1(USB-TypeB)、ダウンストリーム×4(USB-Aファスチャージングポート(7.5W)×1)
電源ユニット	100 ~ 240VAC / 50 ~ 60Hz
消費電力(最大/通常/「サスペンド/電源スイッチOFF」)	最大:50W/通常:28W/サスペンド:0.5W未満/電源スイッチOFF:0.5W未満
国際エネルギースタープログラム	適合
各種規格適合	RoHS指令/J-Moss ^{※1} /PCグリーンラベル(★★V14) ^{※2}
角度調整範囲(チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)	上:23°、下:-5° / 左右:+45°~-45° / 高さ:150mm / 回転:90°
VESA/ダイレクトマウント対応	VESA 100mm / ○ (オプション:20W53AA)
ブラケット/ダイレクトマウント対応	○
資産管理機能	HP Display Center対応 ^{※3}
環境条件(動作時)	5 ~ 35°C/20 ~ 80%(結露しないこと)
外形寸法	スタンドあり 539.4×216×392.21(最小)~542.21 mm(最大)(モニター台含む・画面直立状態)
重量	スタンドなし 539.4 x 47.0x 355.6 mm 3.9 kg
付属ケーブル	DisplayPortケーブル×1(1.8m)、HDMIケーブル×1(1.8m)、電源ケーブル×1(1.83m)、USB-B to A ケーブル×1(1.8m)
標準保証	3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

17F液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。 ※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法は、IEC 62301-2-12に基づき、IEC 62301-2-12に基づき測定された値です。 ※2 Microsoft Storeよりダウンロードしてご利用いただける無償のソフトウェアです。 ※3 Windows 10 以上が必須です。 ※4 HP Compaq モニターにのみ適用されます。Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://www.hp.com/jp/pc-greenlabel> をご覧ください。 ※5 PC3R(PCグリーンラベル制度)の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト<http://www.pc3r.jp/pc-greenlabel/index.html> をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。★★★★は70%以上を示します。

HP E24t G5 23.8インチ FHD タッチモニター



ダイレクトマウント対応モニター

HP EliteDisplay E24t G5はオプションの「EliteDisplay用ダイレクトマウントブラケット」を使用してモニター背面にDM筐体を背負わせることが可能です。



モニターとDM筐体の間に装着するブラケット

クライアントPC向けモニター製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/monitors

標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*翌営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。
**電話サポートの受付時間は、日曜、祝日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～21:00、土曜日9:00～17:00になります。

推奨保守サービス 4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)(HP Care Pack) 9,680円(税込) 製品番号(型番):U7936E

*4年間翌営業日オンサイト対応にアップグレードされます。本体用にも同じレベルの期間のサービスの購入を推奨しております。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.125、P.178をご参照ください)

HP E27 G5 27インチ FHDモニター



ダイレクトマウント対応モニター

HP E27 G5はオプションの「EliteDisplay用ダイレクトマウントブラケット」を使用してモニター背面にDM筐体を背負わせることが可能です。



モニターとDM筐体の間に装着するブラケット

クライアントPC向けモニター製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/monitors

標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*翌営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。
**電話サポートの受付時間は、日曜、祝日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～21:00、土曜日9:00～17:00になります。

推奨保守サービス 4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)(HP Care Pack) 9,680円(税込) 製品番号(型番):U7936E

*4年間翌営業日オンサイト対応にアップグレードされます。本体用にも同じレベルの期間のサービスの購入を推奨しております。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.125、P.178をご参照ください)

製品名	HP E24t G5 23.8インチFHD タッチモニター
製品番号(型番)	6N6E6AA#ABJ
希望小売価格	69,080円(税込)
表示サイズ	23.8インチ(605mm)
スクリーンサイズ(幅×高さ)	527.0×296.5mm / アスペクト比16:9
パネルタイプ	IPSタッチパネル/白色LEDバックライト
画素ピッチ	0.27mm x 0.27mm
解像度(最大)	1,920×1,080(フルHD)
表示色(最大)	8 bit (6bit + FRC)
輝度(標準)	300cd/m ²
コントラスト比(標準)	1000:1(ダイナミックコントラスト比8,000,000:1)
視野角(水平/垂直)	178°(水平)/178°(垂直)
ピクセルクロック(最大)	180MHz
応答速度	5ms GTG (with overdrive)
グラフィックモード(プリセット)	1,920×1,080 75Hz 1,920×1,080 60Hz 1,920×1,080 50Hz 1,680×1,050 60Hz 1,600×900 60Hz 1,440×900 60Hz 1,280×1,024 75Hz 1,280×1,024 60Hz 1,280×800 60Hz 1,280×720 60Hz 1,280×720 50Hz 1,024×768 75Hz 1,024×768 60Hz 800×600 60Hz 800×600 75Hz 720×400 70Hz 640×480 75Hz 640×480 60Hz
走査周波数	水平 30kHz-85kHz 垂直 50Hz-75Hz
タッチ機能	10点マルチタッチ対応(静電容量方式)
アンチグレアコーティング	○
ブルーライト軽減機能	○HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution 認定)
フリッカーフリー	○
入力端子	DisplayPort 1.2、HDMI 1.4
HDCPサポート	○(DisplayPort、HDMI)
USB-A 3.2ポート	Gen1×4(うち1つ、チャージングポート)
USB-Bポート	1つ
電源ユニット	100～240VAC、50/60Hz
消費電力(最大/通常/「サスペンド」電源スリッチOFF)	最大:53W/通常:25W/「サスペンド」0.5W未満/電源スリッチOFF:0.5W未満
国際エネルギースタープログラム	適合
各種規格適合	RoHS指令/J-Moss ²⁾ /PCグリーンラベル(★☆☆V14) ³⁾
角度調整範囲(チルト/スイベル範囲/高さ調節/ピボット機能)	上:23°、下:-5°/左右:+45°～-45°/高さ:150mm/回転:90°
VESA/ダイレクトマウント対応	100mm/○
資産管理機能	HP Display Center対応 ²⁾ 、HP Display Manager ³⁾
環境条件(温度/湿度)	5～35℃/20～80%(結露しないこと)
外形寸法(W×D×H)	539.4×211×357.0(最小)～507.0mm(最大)(モニター台含む・画面直立状態)
(W×D×H)	539.4×47.0×322.6 mm
質量	5.77kg
付属ケーブル	3.75kg(モニターのみ/突起物除く)
標準保証	HDMI 1.4 ケーブル×1(1.8m)、DisplayPort 1.2 ケーブル×1(1.8m)、USB 3.0 B-A ケーブル×1(1.8m)、電源ケーブル×1(1.8m) 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。 ※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力 ※2 Microsoft Storeよりダウンロードしてご利用いただける無償のソフトウェアです。 ※3 J-Mossグリーンマークに対応しています。HPモニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://www.hp.com/jp/pc-greenlabel>をご覧ください。 ※2 PC3R(PCグリーンラベル制度)の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/index.html>をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、追加項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

製品名	HP E27 G5 27インチFHDモニター
製品番号(型番)	6N4E2AA#ABJ
希望小売価格	62,480円(税込)
表示サイズ	27インチ(686mm)
スクリーンサイズ(幅×高さ)	597.9mm×336.3mm / アスペクト比16:9
パネルタイプ	IPS/「ネーム」LEDバックライト
画素ピッチ	0.31 mm×0.31 mm
解像度(最大)	1,920×1,080 (75Hz)
表示色(最大)	1,670万色以上
輝度(標準)	300cd/m ²
コントラスト比(標準)	1,000:1(ダイナミックコントラスト比8,000,000:1)
視野角(水平/垂直)	178°(水平)/178°(垂直)
ピクセルクロック(最大)	180 MHz
応答速度	5ms GTG (with overdrive)
グラフィックモード(プリセット)	2,560×1,440 - 2,560×1,080 - 1,920×1,200 - 1,920×1,080 50Hz / 60Hz / 75Hz 1,680×1,050 60Hz 1,600×1,200 - 1,600×900 60Hz 1,440×900 60Hz 1,280×1,024 60Hz / 75Hz 1,280×800 60Hz 1,280×720 50Hz / 60Hz 1,024×768 60Hz / 75Hz 800×600 60Hz / 75Hz 720×400 70Hz 640×480 60Hz / 75Hz 水平 30kHz-85kHz 垂直 50Hz-75Hz
走査周波数	水平 30kHz-85kHz 垂直 50Hz-75Hz
アンチグレアコーティング	○
ブルーライト軽減機能	○HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution 認定)
フリッカーフリー	○
入力端子	DisplayPort 1.2、HDMI 1.4
出力端子	-
USB Type-C給電機能	-
HDCPサポート	○(HDMI、DisplayPort)
USBポート	-
USB-A 3.2ポート	4つ(うち1つチャージングポート)
USB-Bポート	1つ
USB-Cポート	-
Ethernet	-
電源ユニット	100～240VAC / 50～60Hz
消費電力(最大/通常/「サスペンド」電源スリッチOFF)	最大:60W/通常:25W/「サスペンド」0.5W未満/電源スリッチOFF:0.5W未満
国際エネルギースタープログラム	適合
各種規格適合	RoHS指令/J-Moss ²⁾ /PCグリーンラベル(★☆☆V14) ³⁾
角度調整範囲(チルト/スイベル範囲/高さ調節/ピボット機能)	上:20°、下:-5°/左右:+45°～-45°/高さ:150mm / 回転:90°
VESA/ダイレクトマウント対応	VESA 100mm / ○
資産管理機能	HP Display Center対応 ²⁾ 、HP Display Manager ³⁾
環境条件(動作時)	5～35℃/20～80%(結露しないこと)
外形寸法(W×D×H)	612.0×227.0×396.0(最小)～546.0mm(最大)(モニター台含む・画面直立状態)
(W×D×H)	611.7 x 46.4 x 363.3 mm
質量	6.96 kg
付属ケーブル	4.83 kg(モニターのみ/突起物除く)
標準保証	HDMI 1.4 ケーブル×1(1.8m)、DisplayPort 1.2 ケーブル×1(1.8m)、USB3.0 B-A ケーブル×1(1.8m)、電源ケーブル×1(1.8m) 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。 ※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力 ※2 Microsoft Storeよりダウンロードしてご利用いただける無償のソフトウェアです。 ※3 J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Compaq モニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://www.hp.com/jp/pc-greenlabel>をご覧ください。 ※2 PC3R(PCグリーンラベル制度)の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html>をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、追加項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

HP Series 5 Pro 527pu 27インチ QHDUSB-Cモニター



ダイレクトマウント対応モニター
HP Series 5 Pro 527puはオプションの「EliteDisplay用ダイレクトマウントブラケット」を使用してモニター背面にDM筐体を背負わせることが可能です。
専用のモニタースタンド不要で、手軽に一体型設置が可能です。

モニターとDM筐体の間に装着するブラケット

クライアントPC向けモニター製品の詳細については下記URLをご参照下さい。
www.hp.com/jp/monitors

標準保証	3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)
------	------------------------------

*営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。
**電話サポートの受付時間は、日曜、祝日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～21:00、土曜日9:00～17:00になります。

推奨保守サービス (HP Care Pack)	4年保証 (4年間営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証) 9,680円 (税込) 製品番号(型番):U7936E
-------------------------	---

*4年間営業日オンサイト対応にアップグレードされます。本体用にも同じレベル/期間のサービスの購入を推奨しております。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.125、P.178をご参照ください)

製品名	HP Series 5 Pro 527pu 27インチ QHDUSB-Cモニター
製品番号(型番)	9E0G5AA#ABJ
希望小売価格	96,580円(税込)
表示サイズ	27インチ(684.7mm)
スクリーンサイズ(幅×高さ)	596.7mm×335.7mm / アスペクト比16:9
パネルタイプ	IPS/パネル / LEDバックライト
画面ピッチ	0.2331mm x 0.2331mm
解像度(最大)	2,560×1,440(QHD)
表示色(最大)	True 8bit
輝度(標準)	350nits
コントラスト比(標準)	1,500:1(ダイナミックコントラスト比10,000,000:1)
視野角(水平/垂直)	178°(水平)/178°(垂直)
ピクセルクロック(最大)	420 MHz
応答速度	5ms(G to G) (※オーバードライブ時)
走査周波数	100Hz 75Hz 60Hz 60Hz 100Hz 75Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz
グラフィックモード(プリセット)	1,920×1,200 1,920×1,080 1,920×1,080 1,920×1,080 1,680×1,050 1,600×900 1,440×900 1,280×1,024 1,280×1,024 1,280×800 1,280×720 1,024×768 1,024×768 800×600 800×600 720×400 640×480 640×480
走査周波数	30kHz-155kHz 50Hz-75Hz
アンチグレアコーティング	○
フリッカーフリー	○
ブルーライト軽減機能	○HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution認定) DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB Type-C (DP Alt Mode 1.2)
入力端子	DisplayPort 1.4
出力端子	電源供給 100W ○(DisplayPort, HDMI, USB Type-C) 3つ(うち1つチャージングポート)
USB Type-C給電機能	2つ(内1つ100W給電 / 内1つ15W給電)
HDCPサポート	○(RJ-45)
USB-A 3.2ポート	100 ~ 240VAC / 50 ~ 60Hz 最大:208W/通常:30W/サスペンド:0.5W未満/電源スイッチOFF:0.5W未満
USB-Cポート	適合 RoHS指令 / J-Moss TM / PCグリーンラベル(★★V14) ¹² 上:20°、下:-5° / 左右:45° ~ 45° / 高さ:150mm / 回転:90°
Ethernet	VESA 100mm / ○ HP Display Center対応 ¹³ 、HP Display Manager ¹³
電源ユニット	5 ~ 35°C/20 ~ 80% (結露しないこと) 613.4×207.0×393.8(最小) ~ 543.8mm(最大) (モニター台含む・画面直立状態)
消費電力(最大/通常/サスペンド/電源スイッチOFF)	613.4 x 47.3 x 356.7 mm
国際エネルギースタープログラム	7.2 kg
各種規格適合	5.5kg(モニターのみ / 突起物除く)
無鉛溶剤耐性(テスト方法:ISO 15986-2:2003)	電源ケーブル×1(1.83m)、USB Type-Cケーブル×1(1.8m)
VESA/ダイレクトマウント対応	3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)
資産管理機能	
環境条件(動作時)	
外形寸法	
重量	
付属ケーブル	
標準保証	

HP Series 5 Pro 527pm 27インチ Conf USB-C



ダイレクトマウント対応モニター
HP Series 5 Pro 527pmはオプションの「EliteDisplay用ダイレクトマウントブラケット」を使用してモニター背面にDM筐体を背負わせることが可能です。
専用のモニタースタンド不要で、手軽に一体型設置が可能です。

モニターとDM筐体の間に装着するブラケット

クライアントPC向けモニター製品の詳細については下記URLをご参照下さい。
www.hp.com/jp/monitors

標準保証	3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)
------	------------------------------

*営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。
**電話サポートの受付時間は、日曜、祝日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～21:00、土曜日9:00～17:00になります。


推奨保守サービス (HP Care Pack)	4年保証 (4年間営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証) 9,680円 (税込) 製品番号(型番):U7936E
-------------------------	---

*4年間営業日オンサイト対応にアップグレードされます。本体用にも同じレベル/期間のサービスの購入を推奨しております。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.125、P.178をご参照ください)

製品名	HP Series 5 Pro 527pm 27インチ Conf USB-C
製品番号(型番)	9E0V9UT#ABJ
希望小売価格	96,980円(税込)
表示サイズ	27インチ(684.7mm)
スクリーンサイズ(幅×高さ)	596.7mm×335.7mm / アスペクト比16:9
パネルタイプ	IPS/パネル / LEDバックライト
画面ピッチ	0.2331mm x 0.2331mm
解像度(最大)	2,560×1,440(QHD)
表示色(最大)	True 8bit
輝度(標準)	350nits
コントラスト比(標準)	1,500:1(ダイナミックコントラスト比10,000,000:1)
視野角(水平/垂直)	178°(水平)/178°(垂直)
ピクセルクロック(最大)	420 MHz
応答速度	5ms(G to G) (※オーバードライブ時)
走査周波数	100Hz 75Hz 60Hz 60Hz 100Hz 75Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz
グラフィックモード(プリセット)	1,920×1,200 1,920×1,080 1,920×1,080 1,920×1,080 1,680×1,050 1,600×900 1,440×900 1,280×1,024 1,280×1,024 1,280×800 1,280×720 1,024×768 1,024×768 800×600 800×600 720×400 640×480 640×480
走査周波数	30kHz-155kHz 50Hz-100Hz
アンチグレアコーティング	○
フリッカーフリー	○
ブルーライト軽減機能	○HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution認定) DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB Type-C (DP Alt Mode 1.4)
入力端子	DisplayPort 1.4
出力端子	電源供給 100W ○(DisplayPort, HDMI, USB Type-C) 3つ(うち1つチャージングポート)
USB Type-C給電機能	2つ(内1つ100W給電 / 内1つ15W給電)
HDCPサポート	○(RJ-45)
USB-A 3.2ポート	100 ~ 240VAC / 50 ~ 60Hz 最大:235W/通常:39W/サスペンド:0.5W未満/電源スイッチOFF:0.5W未満
USB-Cポート	適合 RoHS指令 / J-Moss TM / PCグリーンラベル(★★V14) ¹² 上:20°、下:-5° / 左右:45° ~ 45° / 高さ:150mm / 回転:90°
Ethernet	VESA 100mm / ○ HP Display Center対応 ¹³ 、HP Display Manager ¹³
電源ユニット	5 ~ 35°C/20 ~ 80% (結露しないこと) 613.4×207.0×393.8(最小) ~ 543.8mm(最大) (モニター台含む・画面直立状態)
消費電力(最大/通常/サスペンド/電源スイッチOFF)	613.4 x 47.3 x 356.7 mm
国際エネルギースタープログラム	7.88 kg
各種規格適合	6.18kg(モニターのみ / 突起物除く)
無鉛溶剤耐性(テスト方法:ISO 15986-2:2003)	電源ケーブル×1(1.83m)、USB 3.1 Cケーブル×1(1.8m)、USB 3.0 A-Bケーブル×1(1.8m)、DisplayPort 1.4ケーブル×1(1.8m)
VESA/ダイレクトマウント対応	3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)
資産管理機能	
環境条件(動作時)	
外形寸法	
重量	
付属ケーブル	
標準保証	

HP Series 3 Pro 322pv 21.45インチFHD VAモニター

HP Series 3 Pro 322pf 21.5インチFHDモニター



クライアントPC向けモニター製品の詳細については下記URLをご参照下さい。
www.hp.com/jp/monitors

標準保証 3年保証(3年間ハードウェアエクステンジャーリエ、3年間パーツ保証)

*電話サポートの受付時間は、祝日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～17:00になります。

推奨保守サービス 4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)(HP Care Pack) 6,600円(税込) 製品番号(型番):U7934E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.125、P.178をご参照ください)

HP P22h G5 21.5インチ FHDモニター



クライアントPC向けモニター製品の詳細については下記URLをご参照下さい。
www.hp.com/jp/monitors

標準保証 3年保証(3年間ハードウェアエクステンジャーリエ、3年間パーツ保証)

*電話サポートの受付時間は、祝日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～17:00になります。

推奨保守サービス 4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)(HP Care Pack) 6,600円(税込) 製品番号(型番):U7934E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.125、P.178をご参照ください)

製品名	HP Series 3 Pro 322pv 21.45インチFHD VAモニター		HP Series 3 Pro 322pf 21.5インチFHDモニター
製品番号(型番)	9U5A2AA#ABJ		9U5B0UT#ABJ
希望小売価格	27,390円(税込)		32,890円(税込)
表示部仕様	表示サイズ	21.45インチ(544.8mm)	21.5インチ(546.1mm)
	スクリーンサイズ(幅×高さ)	478.7mm×260.3mm / アスペクト比16:9	476.1mm×267.8mm / アスペクト比16:9
	パネルタイプ	VA / パネル / LED / バックライト	IPS / パネル / LED / バックライト
	画素ピッチ	0.2493 x 0.2410 mm	0.2480 x 0.2480 mm
	解像度(最大)	1,920×1,080(フルHD)	
	表示色(最大)	約1,677万色	
	輝度(標準)	250 nits	
コントラスト比(標準)	3,000:1(ダイナミックコントラスト比8,000,000:1)		1,000:1(ダイナミックコントラスト比8,000,000:1)
	視野角(水平/垂直)		178°(水平) / 178°(垂直)
	ビクセルクロック(最大)		HDMI:300MHz, VGA:170MHz
応答速度	5ms GtG (with overdrive)		HDMI & DisplayPort:300MHz, VGA:170MHz
	1,920×1,080		60Hz / 100Hz(Digital port only)
グラフィックモード(プリセット)	1,680×1,050	60Hz	
	1,600×900	60Hz	
	1,440×900	60Hz	
	1,280×1,024	60Hz / 75Hz(Digital port only)	
	1,280×800	60Hz	
	1,280×720	60Hz	
	1,024×768	60Hz / 75Hz(Digital port only)	
走査周波数	800×600	60Hz / 75Hz(Digital port only)	
	720×400	70Hz	
	640×480	60Hz / 75Hz(Digital port only)	
走査	水平	30kHz-80kHz(VGA) / 115kHz(HDMI)	30kHz-80kHz(VGA) / 115kHz(HDMI&DisplayPort)
	垂直	50Hz-60Hz(VGA) / 100Hz(HDMI)	50Hz-60Hz(VGA) / 100Hz(HDMI&DisplayPort)
アンチグレアコーティング			
フリッカーフリー			
ブルーライト軽減機能			
入力端子			
HDCPサポート		VGA, HDMI 1.4	VGA, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2
電源ユニット		○(HDMI)	○(HDMI, DisplayPort)
消費電力(最大/通常 ^{※1} /スレンド/電源スイッチOFF)		最大:22W/通常:11W/スレンド:0.5W未満/電源スイッチOFF:0.5W未満	最大:25W/通常:20W/スレンド:0.5W未満/電源スイッチOFF:0.5W未満
国際エネルギースタープログラム		適合	
各種規格適合		RoHS指令 / J-Moss ^{※1} / PCグリーンラベル(★V14) ^{※2}	
角度調整範囲(チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ボット機能)		上:23°、下:-5° / 左右:- / 高さ:- / 回転:-	
VESA/ダイレクトマウント対応		VESA 100mm / ○	
資産管理機能		HP Display Center対応 ^{※3}	
環境条件(動作時)		5 ~ 35℃/20 ~ 80%(結露しないこと)	
外形寸法(W×D×H)		504.2 x 180.5 x 386.9mm(モニター台含む・画面直立状態)	488.0 x 180.4 x 378.2mm(モニター台含む・画面直立状態)
質量	スタンドあり	504.2 X 50.8 X 303.0 cm	488.0 X 51.3 X 294.3 mm
	スタンドなし	2.8 kg	3.25 kg
付属ケーブル	HDMIケーブル×1(1.8m)、電源ケーブル×1(1.83m)	HDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1(1.83m)、電源ケーブル×1(1.83m)	
標準保証		3年間ハードウェアエクステンジャーリエ、3年間パーツ保証 また、オプションのHP CarePack購入で期間や保証内容をアップグレード可能	

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。
※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力 ※2 Microsoft Storeよりダウンロードしてご利用いただける無償のソフトウェアです。 ※3 J-Mossグリーンマークに対応しています。HPモニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<https://www.hp.com/jp/pc-greenlabel>をご覧ください。
※4 PC3R[PCグリーンラベル制度]の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト <https://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html> をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

製品名	HP P22h G5 21.5インチFHDモニター(高さ調整可)	
製品番号(型番)	64W30AA#ABJ	
希望小売価格	40,480円(税込)~	
表示部仕様	表示サイズ	21.5インチ(546.1mm)
	スクリーンサイズ(幅×高さ)	476.0mm×267.7mm / アスペクト比16:9
	パネルタイプ	IPS/パネル / LED / バックライト
	画素ピッチ	0.25×0.25mm
	解像度(最大)	1,920×1,080(フルHD)
	表示色(最大)	約1,677万色
	輝度(標準)	250cd/m ²
コントラスト比(標準)	1,000:1(ダイナミックコントラスト比8,000,000:1)	
	視野角(水平/垂直)	
	178°(水平) / 178°(垂直)	
ビクセルクロック(最大)		180MHz
応答速度	5ms	
	1,920×1,080	
グラフィックモード(プリセット)	1,680×1,050	60Hz / 75Hz
	1,600×900	60Hz
	1,440×900	60Hz
	1,280×1,024	60Hz / 75Hz(Digital port only)
	1,280×800	60Hz
	1,280×720	60Hz
	1,024×768	60Hz / 75Hz(Digital port only)
走査周波数	800×600	60Hz / 75Hz(Digital port only)
	720×400	70Hz
	640×480	60Hz / 75Hz(Digital port only)
走査	水平	30kHz-86kHz
	垂直	48Hz-75Hz
アンチグレアコーティング		
フリッカーフリー		
ブルーライト軽減機能		
入力端子		
HDCPサポート		VGA, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2
スピーカー		○(HDMI, DisplayPort)
電源ユニット		○
消費電力(最大/通常 ^{※1} /スレンド/電源スイッチOFF)		100 ~ 240VAC 50/60Hz 最大:28W/通常:18W/スレンド:0.5W未満/電源スイッチOFF:0.5W未満
国際エネルギースタープログラム		適合
各種規格適合		RoHS指令 / J-Moss ^{※1} / PCグリーンラベル(★V14) ^{※2}
角度調整範囲(チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ボット機能)		上:23°、下:-5° / 左右:- / 高さ:100mm / 回転:-
VESA/ダイレクトマウント対応		VESA 100mm / ○(オプション:16000AA) ^{※2}
資産管理機能		HP Display Center対応 ^{※3}
環境条件(動作時)		5 ~ 35℃/20 ~ 80%(結露しないこと)
外形寸法(W×D×H)		488.4×196.4×349.5(最小) ~ 449.5(最大) mm(モニター台含む・画面直立状態)
質量	スタンドあり	488.4×51.2×294.3 mm
	スタンドなし	4.05 kg
付属ケーブル		2.8 kg
標準保証		VGAケーブル×1(1.8m)、HDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1(1.8m)、電源ケーブル×1(1.83m) 3年間ハードウェアエクステンジャーリエ、3年間パーツ保証 また、オプションのHP CarePack購入で期間や保証内容をアップグレード可能

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。 ※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力 ※2 接続時はケーブルマネジメントホールを含めたアーム背面の1穴を取り外す必要があります。 ※3 Microsoft Storeよりダウンロードしてご利用いただける無償のソフトウェアです。 ※4 J-Mossグリーンマークに対応しています。HPモニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<https://www.hp.com/jp/pc-greenlabel>をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

HP Series 3 Pro 324pv 23.8インチFHD VAモニター



クライアントPC向けモニター製品の詳細については下記URLをご参照下さい。
www.hp.com/jp/monitors

標準保証 3年保証(3年間ハードウェアエクステンジャー、3年間パーツ保証)

*電話サポートの受付時間は、祝日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～17:00になります。

推奨保守サービス 4年保証 (4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証) (HP Care Pack) 9,680円 (税込) 製品番号(型番):U7936E

*4年間翌営業日オンサイト対応にアップグレードされます。*本体用にも同じレベルの期間のサービスの購入を推奨しております。

(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.125、P.178をご参照ください)

製品名	HP Series 3 Pro 324pv 23.8インチFHD VAモニター	
製品番号(型番)	9U5C1AA#ABJ	
希望小売価格	29,590円(税込)	
表示部仕様	表示サイズ	23.8インチ(604.7mm)
	スクリーンサイズ(幅×高さ)	527.0mm×296.5mm / アスペクト比16:9
	パネルタイプ	VA / パネル / LED / バックライト
	画素ピッチ	0.2745×0.2745mm
	解像度(最大)	1,920×1,080(フルHD)
	表示色(最大)	約1,677万色
	輝度(標準)	250 nits
	コントラスト比(標準)	3,000:1(ダイナミックコントラスト比8,000,000:1)
	視野角(水平/垂直)	178°(水平)/178°(垂直)
	ピクセルクロック(最大)	HDMI:300MHz, VGA:170MHz
応答速度	応答速度	5ms GtG (with overdrive)
	1,920×1,080	60Hz / 100Hz (Digital inputs only)
	1,680×1,050	60Hz
	1,600×900	60Hz
	1,440×900	60Hz
	1,280×1,024	60Hz / 75Hz (Digital port only)
	1,280×800	60Hz
	1,280×720	60Hz
	1,024×768	60Hz / 75Hz (Digital port only)
	800×600	60Hz / 75Hz (Digital port only)
グラフィックモード(プリセット)	720×400	70Hz
	640×480	60Hz / 75Hz (Digital port only)
	走査	水平 30kHz-80kHz (VGA) / 115kHz (HDMI)
	周波数	垂直 50Hz-60Hz (VGA) / 100Hz (HDMI)
	アンチグレアコーティング	○
	フリッカーフリー	○
	ブルーライト軽減機能	○
	入力端子	VGA、HDMI 1.4
	HDCPサポート	○(HDMI)
	電源ユニット	100 - 240VAC 50/60Hz
標準保証	消費電力(最大/通常) ^{※1} /サスペンド/電源スイッチOFF	最大:30W/通常:20W/サスペンド:0.5W未満/電源スイッチOFF:0.5W未満
	国際エネルギースタープログラム	適合
	各種規格適合	RoHS指令 / J-Moss ^{※1} / PCグリーンラベル(★★V14) ^{※2}
	角度調整範囲(チルト/スイベル範囲/高さ調節/ピボット機能)	上:23°、下:-5° / 左右:- / 高さ:- / 回転:-
	VESA/ダイレクトマウント対応	VESA 100mm / ○
	資産管理機能	HP Display Center対応 ^{※2}
	環境条件(動作時)	5 ~ 35℃/20 ~ 80%(結露しないこと)
	外形寸法(W×D×H)	538.9 x 180.5 x 397.9mm(モニターを含む・画面直立状態)
	質量	3.56kg
	付属ケーブル	HDMIケーブル×1(1.8m)、電源ケーブル×1(1.83m)

TF1液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。 ※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力 ※2 Microsoft Storeよりダウンロードしてご利用いただける無償のソフトウェアです。 ※1 J-Mossグリーンマークに対応しています。HPモニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、https://www.hp.com/jp/pc-greenlabel をご覧ください。 ※2 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト https://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

HP Series 3 Pro 324pf 23.8インチFHDモニター



クライアントPC向けモニター製品の詳細については下記URLをご参照下さい。
www.hp.com/jp/monitors

標準保証 3年保証(3年間ハードウェアエクステンジャー、3年間パーツ保証)

*電話サポートの受付時間は、祝日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～17:00になります。

推奨保守サービス 4年保証 (4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証) (HP Care Pack) 9,680円 (税込) 製品番号(型番):U7936E

*4年間翌営業日オンサイト対応にアップグレードされます。*本体用にも同じレベルの期間のサービスの購入を推奨しております。

(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.125、P.178をご参照ください)

製品名	HP Series 3 Pro 324pf 23.8インチFHDモニター	
製品番号(型番)	9U5J5UT#ABJ	
希望小売価格	35,090円(税込)	
表示部仕様	表示サイズ	23.8インチ(605.0mm)
	スクリーンサイズ(幅×高さ)	527.0mm×296.4mm / アスペクト比16:9
	パネルタイプ	IPS / パネル / LED / バックライト
	画素ピッチ	0.2745×0.2745mm
	解像度(最大)	1,920×1,080(フルHD)
	表示色(最大)	約1,677万色
	輝度(標準)	250 nits
	コントラスト比(標準)	1,000:1(ダイナミックコントラスト比8,000,000:1)
	視野角(水平/垂直)	178°(水平)/178°(垂直)
	ピクセルクロック(最大)	HDMI & DisplayPort:300MHz, VGA:170MHz
応答速度	応答速度	5ms GtG (with overdrive)
	1,920×1,080	60Hz / 100Hz (Digital inputs only)
	1,680×1,050	60Hz
	1,600×900	60Hz
	1,440×900	60Hz
	1,280×1,024	60Hz / 75Hz (Digital port only)
	1,280×800	60Hz
	1,280×720	60Hz
	1,024×768	60Hz / 75Hz (Digital port only)
	800×600	60Hz / 75Hz (Digital port only)
グラフィックモード(プリセット)	720×400	70Hz
	640×480	60Hz / 75Hz (Digital port only)
	走査	水平 30kHz-80kHz (VGA) / 115kHz (HDMI & DisplayPort)
	周波数	垂直 50Hz-60Hz (VGA) / 100Hz (HDMI & DisplayPort)
	アンチグレアコーティング	○
	フリッカーフリー	○
	ブルーライト軽減機能	○
	入力端子	VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2
	HDCPサポート	○(HDMI、DisplayPort)
	電源ユニット	100 - 240VAC 50/60Hz
標準保証	消費電力(最大/通常) ^{※1} /サスペンド/電源スイッチOFF	最大:30W/通常:20W/サスペンド:0.5W未満/電源スイッチOFF:0.5W未満
	国際エネルギースタープログラム	適合
	各種規格適合	RoHS指令 / J-Moss ^{※1} / PCグリーンラベル(★★V14) ^{※2}
	角度調整範囲(チルト/スイベル範囲/高さ調節/ピボット機能)	上:23°、下:-5° / 左右:- / 高さ:- / 回転:-
	VESA/ダイレクトマウント対応	VESA 100mm / ○
	資産管理機能	HP Display Center対応 ^{※2}
	環境条件(動作時)	5 ~ 35℃/20 ~ 80%(結露しないこと)
	外形寸法(W×D×H)	538.9 x 180.5 x 397.9mm(モニターを含む・画面直立状態)
	質量	3.77kg
	付属ケーブル	HDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1(1.8m)、電源ケーブル×1(1.83m)

TF1液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。 ※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力 ※2 Microsoft Storeよりダウンロードしてご利用いただける無償のソフトウェアです。 ※1 J-Mossグリーンマークに対応しています。HPモニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、https://www.hp.com/jp/pc-greenlabel をご覧ください。 ※2 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト https://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

HP P24h G5 23.8インチ FHDモニター



クライアントPC向けモニター製品の詳細については下記URLをご参照下さい。
www.hp.com/jp/monitors

標準保証 3年保証(3年間ハードウェアエクステンジャー、3年間パーツ保証)

*電話サポートの受付時間は、祝日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～17:00になります。

推奨保守サービス 4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)(HP Care Pack) 9,680円(税込) 製品番号(型番):U7936E

*4年間翌営業日オンサイト対応にアップグレードされます。本体用にも同じレベルの期間のサービスの購入を推奨しております。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.125、P.178をご参照ください)

製品名	HP P24h G5 23.8インチFHDモニター(高さ調整可)	
製品番号(型番)	64W34AA#ABJ	
希望小売価格	45,980円(税込)～	
表示部仕様	表示サイズ	23.8インチ(604.5mm)
	スクリーンサイズ(幅×高さ)	527mm×296.5mm / アスペクト比16:9
	パネルタイプ	IPS / パネル / LED / バックライト
	画素ピッチ	0.27×0.27mm
	解像度(最大)	1,920×1,080(フルHD)
	表示色(最大)	約1,677万色
	輝度(標準)	250cd/m ²
	コントラスト比(標準)	1,000:1(ダイナミックコントラスト比8,000,000:1)
	視野角(水平/垂直)	178°(水平) / 178°(垂直)
	ピクセルクロック(最大)	180MHz
応答速度	応答速度	5ms
	1,920×1,080	60Hz / 75Hz
	1,680×1,050	60Hz
	1,600×900	60Hz
	1,440×900	60Hz
	1,280×1,024	60Hz / 75Hz (Digital port only)
	1,280×800	60Hz
	1,280×720	60Hz
	1,024×768	60Hz / 75Hz (Digital port only)
	800×600	60Hz / 75Hz (Digital port only)
グラフィックモード(プリセット)	720×400	70Hz
	640×480	60Hz / 75Hz (Digital port only)
	走査周波数	水平 30kHz-86kHz 垂直 48Hz-75Hz
	アンチグレアコーティング	○
	フリッカーフリー	○
	ブルーライト軽減機能	○
	入力端子	VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2
	HDCPサポート	○(HDMI、DisplayPort)
	スピーカー	○
	電源ユニット	100 - 240VAC 50/60Hz
消費電力(最大/通常 ^{※1} /スレンド/電源スイッチOFF)	消費電力(最大/通常 ^{※1} /スレンド/電源スイッチOFF)	最大:28W/通常:18W/スレンド:0.5W未満/電源スイッチOFF:0.5W未満
	国際エネルギースタープログラム	適合
	各種規格適合	RoHS指令 / J-Moss ^{※2} / PCグリーンラベル(★V14) ^{※2}
	角度調整範囲(チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)	上:23°、下:-5° / 左右:- / 高さ:100mm / 回転:-
	VESA/ダイレクトマウント対応	VESA 100mm / ○(オプション:16U00AA) ^{※2}
	資産管理機能	HP Display Center対応 ^{※3}
	環境条件(動作時)	5 ~ 35℃/20 ~ 80%(結露しないこと)
	外形寸法(W×D×H)	スタンドあり 538.9 x 196.4 x 369.2(最小) ~ 469.2(最大) mm(モニター台含む・画面直立状態) スタンドなし 538.9 x 51.5 x 323.6 mm
	質量	4.60kg スタンドなし 3.38kg
	付属ケーブル	VGAケーブル×1(1.8m)、HDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1(1.8m)、電源ケーブル×1(1.83m)
標準保証	標準保証	3年間ハードウェアエクステンジャー、3年間パーツ保証 また、オプションのHP CarePack購入で期間や保証内容をアップグレード可能

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。 ※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力 ※2 接続時はケーブルマネージメントホールを含めたアーム背面の(パネルを取り外す必要があります) ※3 Microsoft Storeよりダウンロードしてご利用いただける無償のソフトウェアです。 ※1 J-Mossグリーンマークに対応しています。HPモニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<https://www.hp.com/jp/pc-greenlabel> をご覧ください。 ※2 PC[R] PCグリーンラベル制度の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト <https://www.pc3p.jp/greenlabel/index.html> をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

HP P27 G5 27インチFHDモニター HP P27h G5 27インチFHDモニター



HP P27 G5 27インチFHDモニター



HP P27h G5 27インチFHDモニター

クライアントPC向けモニター製品の詳細については下記URLをご参照下さい。
www.hp.com/jp/monitors

標準保証 3年保証(3年間ハードウェアエクステンジャー、3年間パーツ保証)

*電話サポートの受付時間は、祝日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～17:00になります。

推奨保守サービス 4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)(HP Care Pack) 9,680円(税込) 製品番号(型番):U7936E

*4年間翌営業日オンサイト対応にアップグレードされます。本体用にも同じレベルの期間のサービスの購入を推奨しております。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.125、P.178をご参照ください)

製品名	HP P27 G5 27インチFHDモニター		HP P27h G5 27インチFHDモニター(高さ調整可)
製品番号(型番)	64X69AA#ABJ		64W41AA#ABJ
希望小売価格	45,980円(税込)		51,480円(税込)～
表示部仕様	表示サイズ	27インチ(685.8mm)	
	スクリーンサイズ(幅×高さ)	597.9mm×336.1 mm / アスペクト比16:9	
	パネルタイプ	IPS / パネル / LED / バックライト	
	画素ピッチ	0.31×0.31mm	0.311×0.311mm
	解像度(最大)	1,920×1,080(フルHD)	
	表示色(最大)	約1,677万色	
	輝度(標準)	250cd/m ²	
	コントラスト比(標準)	1,000:1(ダイナミックコントラスト比8,000,000:1)	
	視野角(水平/垂直)	178°(水平) / 178°(垂直)	
	ピクセルクロック(最大)	180MHz	
応答速度	応答速度	5ms	
	1,920×1,080	60Hz / 75Hz	
	1,680×1,050	60Hz	
	1,600×900	60Hz	
	1,440×900	60Hz	
	1,280×1,024	60Hz / 75Hz (Digital port only)	
	1,280×800	60Hz	
	1,280×720	60Hz	
	1,024×768	60Hz / 75Hz (Digital port only)	
	800×600	60Hz / 75Hz (Digital port only)	
グラフィックモード(プリセット)	720×400	70Hz	
	640×480	60Hz / 75Hz (Digital port only)	
	走査周波数	水平 30kHz-86kHz 垂直 48Hz-75Hz	
	アンチグレアコーティング	○	
	フリッカーフリー	○	
	ブルーライト軽減機能	○	
	入力端子	VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2	
	HDCPサポート	○(HDMI、DisplayPort)	
	スピーカー	—	
	電源ユニット	100 - 240VAC 50/60Hz	
消費電力(最大/通常 ^{※1} /スレンド/電源スイッチOFF)	消費電力(最大/通常 ^{※1} /スレンド/電源スイッチOFF)	最大:35W/通常:25W/スレンド:0.5W未満/ 電源スイッチOFF:0.5W未満	最大:35W/通常:21W/スレンド:0.5W未満/ 電源スイッチOFF:0.5W未満
	国際エネルギースタープログラム	適合	
	各種規格適合	RoHS指令 / J-Moss ^{※2} / PCグリーンラベル(★V14) ^{※2}	
	角度調整範囲(チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)	上:20°、下:-5° / 左右:- / 回転:-	
	VESA/ダイレクトマウント対応	VESA 100mm / ○	
	資産管理機能	HP Display Center対応 ^{※3}	
	環境条件(動作時)	5 ~ 35℃/20 ~ 80%(結露しないこと)	
	外形寸法(W×D×H)	611.0 x 190.3 x 438.4 mm (モニター台含む・画面直立状態)	611.0 x 202.3 x 409.7(最小) ~ 509.7(最大) mm (モニター台含む・画面直立状態)
	質量	5.08kg スタンドなし 4.43kg	5.75kg 4.49kg
	付属ケーブル	VGAケーブル×1(1.8m)、HDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1(1.8m)、電源ケーブル×1(1.83m)	
標準保証	標準保証	3年間ハードウェアエクステンジャー、3年間パーツ保証 また、オプションのHP CarePack購入で期間や保証内容をアップグレード可能	

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。 ※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力 ※2 接続時はケーブルマネージメントホールを含めたアーム背面の(パネルを取り外す必要があります) ※3 Microsoft Storeよりダウンロードしてご利用いただける無償のソフトウェアです。 ※1 J-Mossグリーンマークに対応しています。HPモニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<https://www.hp.com/jp/pc-greenlabel> をご覧ください。 ※2 PC[R] PCグリーンラベル制度の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト <https://www.pc3p.jp/greenlabel/index.html> をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

HP Series 7 Pro 724pf FHD Monitor

HP Directplus取扱い製品



ワークステーション向けモニター製品の詳細については下記URLをご参照下さい。
www.hp.com/jp/workstation

標準保証	3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、 3年間パーツ保証)
*翌営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。 **電話サポートの受付時間は、日曜、祝日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～21:00、土曜日9:00～17:00になります。 ***休日修理付ワークステーション製品/モバイルワークステーション製品(2シリーズ)と同時に購入した場合、ワークステーションの標準保証に準じて、休日修理付翌日対応3年の標準保証を持つモニターとしてサービス提供を受けることができます(1休日修理付 翌日対応 3年のCare Packをご購入いただく必要はありません)。	

推奨保守サービス (HP Care Pack)	4年保証(4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証) 12,100円(税込) 製品番号(型番):UX086E
*4年間休日修理付翌日オンサイト対応にアップグレードされます。本体用にも同じレベル・期間のサービスの購入を推奨しております。 (選択可能な保守サービスについて詳しくはP.125、P.178をご参照ください)	

製品名	HP Series 7 Pro 724pf FHD Monitor
製品番号(型番)	8X530AA#ABJ
希望小売価格	45,100円(税込)
タイプ	23.8インチ IPS、LED バックライト、アスペクト比16:9
有効表示サイズ	23.8インチ ワイドスクリーン(52.7 x 29.4 cm)
ドットピッチ	0.2745mm
応答速度	5ms (G to G) (※オーバードライブ時)
ピクセル密度	93 PPI
表示色/パネルビット数	最大約1677万色 / 8 bit (6 bit + FRC)
色域	sRGB
視野角(水平/垂直)	178° / 178°
輝度	300 nits
コントラスト比	1500:1 / ダイナミックコントラスト比: 10,000,000:1
入力信号/端子	DisplayPort1.2×1 (HDCP対応)、HDMI1.4×1 (HDCP対応)、DisplayPort (OUT)×1
USB	USB Type-A 5Gbps×4、USB-B×1
OSDメニュー	輝度、カラーコントロール、入力コントロール、イメージコントロール、電源コントロール、メニューコントロール、マネージメント、情報等
ピクチャー・イン・ピクチャー ピクチャー・バイ・ピクチャー	なし
デジタイゼーション接続	○
水平周波数/垂直周波数	30 - 111 KHz / 50 - 100 Hz
標準解像度	1920×1080 @ 60Hz (最大100Hz)
プリセットVESA グラフィックスモード (ノンインターレース)	640x480@60Hz / 640x480@75Hz / 720x400@70Hz / 800x600@60Hz / 800x600@75Hz / 1024x768@60Hz / 1024x768@75Hz / 1280x720@60Hz / 1280x800@60Hz / 1280x1024@60Hz / 1440x900@60Hz / 1600x900@60Hz / 1680x1050@60Hz / 1920x1080@60Hz / 1920x1080@60Hz, 138.5 MHz / 1920x1080@100Hz, 228.8 MHz / 1920x1080@75Hz, 174.5 MHz
入力電圧/電源入力周波数	100 - 240 VAC 50/60 Hz
消費電力(通常/最大)	36W / 69W
国際エネルギースタープログラム	対応
各種規格適合	TCO、EPEAT [®] 等
スタンバイ(スリープ)時消費電力	0.5W
プラグ&プレイ対応	○
アンチグレアパネル	○
寸法(W×D×H)	開梱時スタンド付 : 53.84 x 19.5 x 48.93 cm 梱包時 : 62.5 x 37.3 x 14.2 cm
重量	開梱時 4.7 kg / パネルのみ 3.5 kg / 梱包時 7.0kg
角度調整(チルト角/スイーベル範囲/ピボット)	チルト角: -5° ~ +20°; スウィーベル / +45° ~ -45°; ピボット: 90°
VESA	対応 (100mm・同梱のVESAマウントプレート利用)
高さ調整	150 mm
動作保証温度(動作時/非動作時)	5° ~ 35° / -34° ~ 60°
認定と準拠	CE,CB,KC/KCC/NOM/PSB/ISC/EAC/GS/TUV-S/ISO 9241-307/ Low Blue Light/BIS/CTUUVs/CCC/CEL/CECP/SEPA/Energy Star/TCO/TCO Certified Edge/VCCI/FCC/BSMI/Vietnam MEPS/Australian-New Zealand MEPS/WEEE/UAE/Ukraine
湿度(動作時/非動作時)	20% ~ 80%、結露しないこと / 5% ~ 95%、最高35℃
カラー	シリアル
付属ケーブル	DisplayPortケーブル(1.8m)×1、HDMIケーブル(1.8m)×1、USB Type-A to Type-B ケーブル(1.8m)×1、電源ケーブル(1.9m)×1
標準保証 ^{※2}	3年間翌営業日訪問修理、パーツ保証。またオプションのHP CarePack購入で期間や保証内容をアップグレード可能

※ ワークステーション製品と同時に購入・登録した場合は、ワークステーションの標準保証に準じて、休日修理付翌日対応3年の標準保証を持つモニターとしてサービス提供を受けることができます。 ※ HP ワークステーション製品にはワークステーション用モニター製品をご利用ください。デスクトップ用モニター製品はワークステーションでは動作保証されませんのでご注意ください。 ※ ENERGY STAR[®]は、United States Environmental Protection Agency(米国環境保護庁)の米国内における登録商標です。HPコンポーネント製造企業が提供する標準仕様書を表しています。実際の性能は、上方または下方に変動することがあります。HP製品、またはサービスの保証は、当該製品、およびサービスに付随する明示的な保証文によってのみ規定されるものとします。ここでの記載で追加保証を意図するものは一切ありません。ここに含まれる技術的、編集上の誤り、または欠如について、HP はいかなる責任も負いません。 ※1 EPEAT[®]に關し、HP では商業用ディスプレイ製品を登録しています。お客様の国における登録ステータスについてはhttp://www.epeat.net(英語)を参照してください。 ※2 HP Care Pack サービスにより、標準保証を超えたサービス契約に拡大できます。HP Care Pack によるサービスレベルおよび応答時間、お客様の地理的条件によって異なる可能性があります。サービスはハードウェアご購入日から開始されます。接続されるHP Workstation に対して同年数、同サービスレベルのオンサイトサービスの購入が必要です。HP Care Pack サービスの製品別の詳細については、http://www.hp.com/jp/servicesを参照ください。

HP Series 7 Pro 724pu WUXGA Monitor (24インチ)

HP Directplus取扱い製品



ワークステーション向けモニター製品の詳細については下記URLをご参照下さい。
www.hp.com/jp/workstation

標準保証	3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、 3年間パーツ保証)
*翌営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。 **電話サポートの受付時間は、日曜、祝日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～21:00、土曜日9:00～17:00になります。 ***休日修理付ワークステーション製品/モバイルワークステーション製品(2シリーズ)と同時に購入した場合、ワークステーションの標準保証に準じて、休日修理付翌日対応3年の標準保証を持つモニターとしてサービス提供を受けることができます(1休日修理付 翌日対応 3年のCare Packをご購入いただく必要はありません)。	

推奨保守サービス (HP Care Pack)	4年保証(4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証) 12,100円(税込) 製品番号(型番):UX086E
*4年間休日修理付翌日オンサイト対応にアップグレードされます。本体用にも同じレベル・期間のサービスの購入を推奨しております。 (選択可能な保守サービスについて詳しくはP.125、P.178をご参照ください)	

製品名	HP Series 7 Pro 724pu WUXGA Monitor (24インチ)
製品番号(型番)	8Y2F7AA#ABJ
希望小売価格	63,800円(税込)
タイプ	24インチ IPS、LED バックライト、アスペクト比16:10
有効表示サイズ	24インチ ワイドスクリーン(51.84 x 32.4 cm)
ドットピッチ	0.270mm
応答速度	5ms (G to G) (※オーバードライブ時)
ピクセル密度	94PPI
表示色/パネルビット数	最大約1677万色 / 8 bit (6 bit + FRC)
色域	sRGB
視野角(水平/垂直)	178° / 178°
輝度	350 nits
コントラスト比	1500:1 / ダイナミックコントラスト比: 10,000,000:1
入力信号/端子	USB Type-C(DP Alt モード1.4、最大100W給電対応)×1、DisplayPort1.4×1 (HDCP対応)、HDMI2.0×1 (HDCP対応)、DisplayPort (OUT)×1
USB	USB Type-A 5Gbps×4
Ethernet	○ (RJ-45)
OSDメニュー	輝度、カラーコントロール、入力コントロール、イメージコントロール、電源コントロール、メニューコントロール、マネージメント、情報等
ピクチャー・イン・ピクチャー ピクチャー・バイ・ピクチャー	○
デジタイゼーション接続	○
水平周波数/垂直周波数	30 - 75KHz / 50 - 100 Hz
標準解像度	1920 x 1200 @ 60Hz (最大100Hz)
プリセットVESA グラフィックスモード (ノンインターレース)	640 x 480@60Hz / 720 x 400@70Hz / 800 x 600@60Hz / 1024 x 768@60Hz / 1280 x 800@60Hz / 1280 x 1024@60Hz / 1440 x 900@60Hz / 1600 x 900@60Hz / 1600 x 1200@60Hz / 1680 x 1050@60Hz / 1920 x 1080@60Hz / 1920 x 1200@60Hz / 1920 x 1200@100Hz
入力電圧/電源入力周波数	100 - 240 VAC 50/60 Hz
消費電力(通常/最大)	26.4W / 160W
スタンバイ(スリープ)時消費電力	0.5W
国際エネルギースタープログラム	対応
各種規格適合	TCO、EPEAT [®] 等
認定と準拠	CE,CB,KC/KCC/NOM/PSB/ISC/EAC/GS/TUV-S/ISO 9241-307/ Low Blue Light/BIS/CTUUVs/CCC/CEL/CECP/SEPA/Energy Star/TCO/TCO Certified Edge/VCCI/FCC/BSMI/WEEE/UAE/Ukraine/Belarus EE
湿度(動作時/非動作時)	20% ~ 80%、結露しないこと / 5% ~ 95%、最高35℃
カラー	シリアル
付属ケーブル	DisplayPortケーブル(1.8m)×1、USB Type-C ケーブル(1.8m)×1、HDMIケーブル(1.8m)×1、電源ケーブル(1.9m)×1
標準保証 ^{※2}	3年間翌営業日訪問修理、パーツ保証。またオプションのHP CarePack購入で期間や保証内容をアップグレード可能

※ ワークステーション製品と同時に購入・登録した場合は、ワークステーションの標準保証に準じて、休日修理付翌日対応3年の標準保証を持つモニターとしてサービス提供を受けることができます。 ※ HP ワークステーション製品にはワークステーション用モニター製品をご利用ください。デスクトップ用モニター製品はワークステーションでは動作保証されませんのでご注意ください。 ※ ENERGY STAR[®]は、United States Environmental Protection Agency(米国環境保護庁)の米国内における登録商標です。HPコンポーネント製造企業が提供する標準仕様書を表しています。実際の性能は、上方または下方に変動することがあります。HP製品、またはサービスの保証は、当該製品、およびサービスに付随する明示的な保証文によってのみ規定されるものとします。ここでの記載で追加保証を意図するものは一切ありません。ここに含まれる技術的、編集上の誤り、または欠如について、HP はいかなる責任も負いません。 ※1 EPEAT[®]に關し、HP では商業用ディスプレイ製品を登録しています。お客様の国における登録ステータスについてはhttp://www.epeat.net(英語)を参照してください。 ※2 HP Care Pack サービスにより、標準保証を超えたサービス契約に拡大できます。HP Care Pack によるサービスレベルおよび応答時間、お客様の地理的条件によって異なる可能性があります。サービスはハードウェアご購入日から開始されます。接続されるHP Workstation に対して同年数、同サービスレベルのオンサイトサービスの購入が必要です。HP Care Pack サービスの製品別の詳細については、http://www.hp.com/jp/servicesを参照ください。

法人のお客様：月曜日～金曜日9:00～18:00
(土曜日・日曜日、祝日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く)

HP Series 7 Pro 727pu QHD Monitor (27インチ)

HP Directplus取扱い製品



ワークステーション向けモニター製品の詳細については下記URLをご参照下さい。
www.hp.com/jp/workstation

標準保証	3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)
*翌営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。 **電話サポートの受付時間は、日曜、祝日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～21:00、土曜日9:00～17:00になります。 ***休日修理付ワークステーション製品/モバイルワークステーション製品(Zシリーズ)と同時に購入した場合、ワークステーションの標準保証に準じて、休日修理付翌日対応3年の標準保証を持つモニターとしてサービス提供を受けることができます(「休日修理付 翌日対応 3年」のCare Packをご購入いただく必要はありません。)	

推奨保守サービス	4年保証(4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証)(HP Care Pack)	12,100円(税込)	製品番号(型番):UX086E
*4年間休日修理付翌日オンサイト対応にアップグレードされます。本体用にも同じレベル・期間のサービスの購入を推奨しております。 (選択可能な保守サービスについて詳しくはP.125、P.178をご参照ください)			

HP Series 7 Pro 727pk 4K UHD Monitor (27インチ)

HP Directplus取扱い製品



ワークステーション向けモニター製品の詳細については下記URLをご参照下さい。
www.hp.com/jp/workstation

標準保証	3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)
*翌営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。 **電話サポートの受付時間は、日曜、祝日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～21:00、土曜日9:00～17:00になります。 ***休日修理付ワークステーション製品/モバイルワークステーション製品(Zシリーズ)と同時に購入した場合、ワークステーションの標準保証に準じて、休日修理付翌日対応3年の標準保証を持つモニターとしてサービス提供を受けることができます(「休日修理付 翌日対応 3年」のCare Packをご購入いただく必要はありません。)	

推奨保守サービス	4年保証(4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証)(HP Care Pack)	12,100円(税込)	製品番号(型番):UX086E
*4年間休日修理付翌日オンサイト対応にアップグレードされます。本体用にも同じレベル・期間のサービスの購入を推奨しております。 (選択可能な保守サービスについて詳しくはP.125、P.178をご参照ください)			

製品名	HP Series 7 Pro 727pu QHD Monitor (27インチ)
製品番号(型番)	8J96GUT#ABJ
希望小売価格	107,800円(税込)
タイプ	27インチ IPS、LED バックライト、アスペクト比16:9
有効表示サイズ	27インチ ワイドスクリーン(59.67x 33.57 cm)
ドットピッチ	0.23mm
応答速度	5ms (G to G) (※オーバードライブ時)
ピクセル密度	109PPI
表示色/パネルビット数	最大約10億色 / 10bit (8bit+FRC)
色域	sRGB 100% Display P3 98%
視野角(水平/垂直)	178° / 178°
輝度	400 nits
HDR	VESA DisplayHDR™ 400
コントラスト比	2000:1 / ダイナミックコントラスト比: 10,000,000:1
入力信号/端子	Thunderbolt™ 4 with USB Type-C® 40Gbps signaling rate (最大100 W給電対応, DP1.4)×1、DisplayPort1.4×1、HDMI2.0×1、Thunderbolt™ 4 (OUT)×1、DisplayPort1.4 (OUT)×1
USB	USB Type-C 10Gbps signaling rate upstream (最大15W給電対応)×1、USB Type-C 10Gbps signaling rate (15W charging対応)×1、USB Type-A 10Gbps signaling rate ×5 (内一つは7.5W charging対応)
Ethernet	○ (RJ-45 (10/100/1000 Mbps))
OSDメニュー	輝度、カラーコントロール、入力コントロール、イメージコントロール、電源コントロール、メニューコントロール、マネージメント、情報等
ピクチャー・イン・ピクチャー	○
ピクチャー・バイ・ピクチャー	○
デジタイゼーション接続	○
KVM Switch	○ (Keyboard switch)
水平周波数/垂直周波数	30 - 190KHz / 48 - 120 Hz
標準解像度	2560 x 1440 @ 60Hz (最大120Hz)
プリセットVESA グラフィックスモード (インテリジェント)	640 x 480 @ 60 Hz / 640 x 480 @ 75 Hz / 720 x 400 @ 70 Hz / 800 x 600 @ 60 Hz / 800 x 600 @ 75 Hz / 1024 x 768 @ 60 Hz / 1024 x 768 @ 75 Hz / 1280 x 720 @ 60 Hz / 1280 x 1024 @ 60 Hz / 1440 x 900 @ 60 Hz / 1600 x 900 @ 60 Hz / 1600 x 1200 @ 60 Hz / 1680 x 1050 @ 60 Hz / 1920 x 1080 @ 50 Hz / 1920 x 1080 @ 60 Hz / 1920 x 1080 @ 100 Hz / 1920 x 1080 @ 120 Hz / 1920 x 1200 @ 60 Hz / 2560 x 1440 @ 60 Hz / 2560 x 1440 @ 75 Hz / 2560 x 1440 @ 100 Hz / 2560 x 1440 @ 120 Hz
可変リフレッシュレート	○ (AMD FreeSync™ Premium)
入力電圧/電源入力周波数	100 - 240 VAC 50/60 Hz
消費電力(通常/最大)	41W / 210W
スタンバイ(スリープ)時消費電力	0.5W
国際エネルギースタープログラム	対応
各種規格適合	TCO, EPEAT™ 等
認定と準拠	CE, CB, KC/KCC/NOM/PSB/CE/TUV-S/ISO 9241-307/EAC/UL/CSA/PSB/ISC/CCC/CEL/CEC/SEPA/TCO/TCO Certified Edge/Energy Star/IS/VCU/FCC/BSMI/Korea MEPS/Ukraine EE/Belarus EE/JWEE/CS/Low Blue light/UAE/Ukraine/BIS/RCM
プラグ&プレイ対応	○
アンチグレアパネル	○
寸法(W×D×H)	開梱時 スタンド付: 61.34 x 22.52 x 54.05 cm / 梱包時: 71.5 x 16.1 x 45.5 cm
重量	開梱時: 7.0kg / パネルのみ: 5.52kg / 梱包時: 10.3kg
角度調整(チルト角/スイーベル範囲/ピボット)	チルト角: -5° ~ +20° / スウィーベル: +45° ~ -45° / ピボット: 90°
高さ調整	150 mm
VESA	対応 (100mm-同梱のVESAマウントプレート利用)
動作保証温度(動作時/非動作時)	5° ~ 35° / -20° ~ 60°
湿度(動作時/非動作時)	20% ~ 80%、結露しないこと / 5% ~ 95%、最高35°C
カラー	シムルバー
付属ケーブル	DisplayPortケーブル(1.8m)×1、Thunderbolt™ケーブル(1.0m)×1、HDMIケーブル(1.8m)×1、USB Type-C to Aケーブル(1.8m)×1、電源ケーブル(1.83m)×1
標準保証 ²⁾	3年間翌営業日訪問修理、パーツ保証。またオプションのHP Care Pack購入で期間や保証内容をアップグレード可能

※ワークステーション製品と同時に購入・登録した場合は、ワークステーションの標準保証に準じて、休日修理付翌日対応3年の標準保証を持つモニターとしてサービス提供を受けることができます。
※HPワークステーション製品にはワークステーション用モニター製品をご利用ください。デスクトップ用モニター製品はワークステーションでは動作保証されませんのでご注意ください。 ※ENERGY STAR®は、United States Environmental Protection Agency(米国環境保護庁)の米国内における登録商標です。HPコンポーネント製造企業は提供する標準仕様書を表しています。実際の性能は、上方または下方に変動することがあります。HP製品、またはサービスの保証は、当該製品、およびサービスに付随する明示的な保証によるものとします。ここでの記載で追加保証を意図するものではありません。ここに含まれる技術的、編集上の誤り、または欠陥について、HPはいかなる責任も負いません。 ※EPEAT®に關し、HPでは商業用ディスプレイ製品を登録しています。お客様の国における登録ステータスについてはhttp://www.epeat.net(英語)を参照してください。 ※2 HP Care Pack サービスにより、標準保証を超えたサービス契約に拡大できます。HP Care Packによるサービスレベルおよび応答時間は、お客様の地理的条件によって異なる可能性があります。サービスはハードウェア購入日から開始されます。接続されるHP Workstation に対して同年度、同サービスレベルのオンサイトサービスの購入が必要です。HP Care Pack サービスの製品別の詳細については、http://www.hp.com/jp/servicesを参照ください。

製品名	HP Series 7 Pro 727pk 4K UHD Monitor (27インチ)
製品番号(型番)	8J9G2AA#ABJ
希望小売価格	132,000円(税込)
タイプ	27インチ IPS、LED バックライト、アスペクト比16:9
有効表示サイズ	27インチ ワイドスクリーン(59.67 x 33.57 cm)
ドットピッチ	0.1554mm
応答速度	5ms (G to G) (※オーバードライブ時)
ピクセル密度	163PPI
表示色/パネルビット数	最大約10億色 / 10bit (8bit + FRC)
色域	sRGB 100% Display P3 98%
視野角(水平/垂直)	178° / 178°
輝度	400 nits
HDR	VESA DisplayHDR™ 400
コントラスト比	2000:1:00
入力信号/端子	Thunderbolt™ 4 with USB Type-C® 40Gbps signaling rate (最大100 W給電対応, DP1.4)×1、DisplayPort1.4×1、HDMI2.0×1、Thunderbolt™ 4 (OUT)×1、DisplayPort1.4 (OUT)×1
USB	USB Type-C 10Gbps signaling rate upstream (最大15W給電対応)×1、USB Type-C 10Gbps signaling rate (15W charging対応)×1、USB Type-A 10Gbps signaling rate ×5 (内一つは7.5W charging対応)
Ethernet	○ (RJ-45 (10/100/1000 Mbps))
OSDメニュー	輝度、カラーコントロール、入力コントロール、イメージコントロール、電源コントロール、メニューコントロール、マネージメント、情報等
ピクチャー・イン・ピクチャー	○
ピクチャー・バイ・ピクチャー	○
デジタイゼーション接続	○
KVM Switch	○ (Keyboard switch)
水平周波数/垂直周波数	30 - 140KHz / 29 - 60 Hz
標準解像度	3840 x 2160 @ 60Hz
プリセットVESA グラフィックスモード (インテリジェント)	640 x 480 @ 60 Hz / 720 x 400 @ 70 Hz / 800 x 600 @ 60 Hz / 1024 x 768 @ 60 Hz / 1280 x 720 @ 60 Hz / 1280 x 1024 @ 60 Hz / 1440 x 900 @ 60 Hz / 1600 x 900 @ 60 Hz / 1600 x 1200 @ 60 Hz / 1680 x 1050 @ 60 Hz / 1920 x 1080 @ 60 Hz / 1920 x 1200 @ 60 Hz / 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz / 3840 x 2160 @ 60 Hz
可変リフレッシュレート	なし
入力電圧/電源入力周波数	100 - 240 VAC 50/60 Hz
消費電力(通常/最大)	43W / 215W
スタンバイ(スリープ)時消費電力	0.5W
国際エネルギースタープログラム	対応
各種規格適合	TCO, EPEAT™ 等
認定と準拠	CE, CB, KC/KCC/NOM/PSB/CE/TUV-S/ISO 9241-307/EAC/UL/CSA/PSB/ISC/CCC/CEL/CEC/SEPA/TCO/TCO Certified Edge/Energy Star/IS/VCU/FCC/BSMI/Korea MEPS/Ukraine EE/Belarus EE/JWEE/CS/Low Blue light/UAE/Ukraine/BIS/RCM
プラグ&プレイ対応	○
アンチグレアパネル	○
寸法(W×D×H)	開梱時 スタンド付: 61.34 x 22.52 x 54.05 cm / 梱包時: 71.5 x 16.1 x 45.5 cm
重量	開梱時: 6.5kg / パネルのみ: 5.0kg / 梱包時: 9.8kg
角度調整(チルト角/スイーベル範囲/ピボット)	チルト角: -5° ~ +20° / スウィーベル: +45° ~ -45° / ピボット: 90°
高さ調整	150 mm
VESA	対応 (100mm-同梱のVESAマウントプレート利用)
動作保証温度(動作時/非動作時)	5° ~ 35° C / -20° ~ 60° C
湿度(動作時/非動作時)	20% ~ 80%、結露しないこと / 5% ~ 95%、最高35°C
カラー	シムルバー
付属ケーブル	DisplayPortケーブル(1.8m)×1、Thunderbolt™ケーブル(1.0m)×1、HDMIケーブル(1.8m)×1、USB Type-C to Aケーブル(1.8m)×1、電源ケーブル(1.83m)×1
標準保証 ²⁾	3年間翌営業日訪問修理、パーツ保証。またオプションのHP Care Pack購入で期間や保証内容をアップグレード可能

※ワークステーション製品と同時に購入・登録した場合は、ワークステーションの標準保証に準じて、休日修理付翌日対応3年の標準保証を持つモニターとしてサービス提供を受けることができます。
※HPワークステーション製品にはワークステーション用モニター製品をご利用ください。デスクトップ用モニター製品はワークステーションでは動作保証されませんのでご注意ください。 ※ENERGY STAR®は、United States Environmental Protection Agency(米国環境保護庁)の米国内における登録商標です。HPコンポーネント製造企業は提供する標準仕様書を表しています。実際の性能は、上方または下方に変動することがあります。HP製品、またはサービスの保証は、当該製品、およびサービスに付随する明示的な保証によるものとします。ここでの記載で追加保証を意図するものではありません。ここに含まれる技術的、編集上の誤り、または欠陥について、HPはいかなる責任も負いません。 ※EPEAT®に關し、HPでは商業用ディスプレイ製品を登録しています。お客様の国における登録ステータスについてはhttp://www.epeat.net(英語)を参照してください。 ※2 HP Care Pack サービスにより、標準保証を超えたサービス契約に拡大できます。HP Care Packによるサービスレベルおよび応答時間は、お客様の地理的条件によって異なる可能性があります。サービスはハードウェア購入日から開始されます。接続されるHP Workstation に対して同年度、同サービスレベルのオンサイトサービスの購入が必要です。HP Care Pack サービスの製品別の詳細については、http://www.hp.com/jp/servicesを参照ください。

[illegible][illegible]

※1: エクスチェンジャーIE、翌日対応3年は標準保証がエクスチェンジャーIEの製品のみ対象となります。標準保証は右記Webページにてご確認ください。URL: <https://support.hp.com/jp-ja/checkwarranty>
●制限事項の詳細はP157～158、P178及びインターネットをご参照ください。URL: <https://www.hp.com/jp/services>

法人のお客様：月曜日～金曜日9:00～18:00
(土曜日・日曜日、祝日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く)

シンククライアント製品ラインアップ



シンククライアント					Chromebook Enterprise	
デスクトップ シンククライアント			モバイル シンククライアント		Chromebook Enterprise	
信頼性が高くカスタマイズなどの柔軟性に優れたシンククライアント			省スペースで持ち運び可能なシンククライアント			
Pro t550シリーズ ▶ P.127	Elite t655シリーズ ▶ P.128	Elite t755シリーズ ▶ P.129	HP Pro mt440 G3 ▶ P.130	HP Elite mt645 G8 ▶ P.131	HP Elite c640 G3 Chromebook Enterprise ▶ P.132	HP Elite Dragonfly Chromebook Enterprise ▶ P.133
Win10IoT HP ThinPro HP Smart Zero	Win10IoT HP ThinPro HP Smart Zero	Win10IoT HP ThinPro HP Smart Zero	Win10IoT HP ThinPro HP Smart Zero	Win10IoT HP ThinPro HP Smart Zero	Chrome	Chrome
デュアルコアCPUを搭載し、日々増え続けるパフォーマンス要求にも応える万能なスタンダードシンククライアント	デュアルコアAPU プロセッサ搭載、4K x 3画面对応のパワフルシンククライアント	6コアAPU プロセッサ搭載、4K x 4画面对応のフラッグシップシンククライアント	高い堅牢性やセキュリティを備えるコストパフォーマンスに優れた14インチモバイルシンククライアント	AMD Ryzen™ 7000 シリーズプロセッサ搭載ハイパフォーマンス、14インチモバイルシンククライアント	十分なパフォーマンスを兼ね備えたビジネスクラスChromebook	ハイブリッドワークに最適化させたフラッグシップChromebook

HPシンククライアントの無償管理ツール HP Device Manager

HP Device ManagerはすべてのHP シンククライアントで利用できる^{※1}無償管理ツールです。初期導入時のキッティング作業や運用中の設定変更などで活用され、多くのお客様環境で運用管理負担軽減を実現した実績があります。

※1 HP t310 / HP t310 AiOはゼロクライアントであるため、利用可能な機能が限られています。




ネットワーク経由でHPシンククライアントを集中管理

- 初期導入時のキッティング時間を短縮
- プロトコルのアップデートや設定変更を一括で実施
- バージョン情報やIPアドレスなどの設定情報を簡単に把握
- 現地に行かずにヘルプデスク業務が可能

大規模導入や複数拠点構成にも対応

- 1台の管理サーバーで1万台のシンククライアントを運用
- WAN、LAN、インターネット経由で拠点の端末も管理可能
- 自宅や海外拠点へシンククライアントの導入が可能に

HP Device Managerによる導入・展開時間の短縮



HP シンククライアントのキオスク化を実現する HP Easy Shell

HP Easy ShellはHP シンククライアントのキオスク化を簡単に実現するHP独自機能です。Microsoft Windowsベースのシンククライアントをご利用のお客様に無償で提供されています。業務、用途、ユーザーのITレベルなどに応じ、最適なインターフェイスを提供することができ、ユーザビリティの向上やシームレスな運用を実現します。また、シンククライアントへの設定展開はHP Device Managerにておこなうことが可能です。

HP Easy Shellの機能



USBデバイスに対する柔軟な使用可否を設定可能 HP USB Port Manager

HP USB Port Managerは特定のUSBデバイスに対し、柔軟な使用制限を設定することができるHP独自機能です。Microsoft Windowsベースのシンククライアントをご利用のお客様に無償で提供されています。※ゼロクライアントHP独自OSをご利用のお客様も、リダイレクトするUSBデバイスを制御可能な機能が標準で搭載されています。※すべてのUSB機器の動作を保証するものではありません。

HP USB Port Managerの機能

- USBデバイスの種類 (Class ID)、製造元 (Vendor ID)、製品 (Product ID) を指定して使用制限を設定
- 特定USBデバイスだけの利用を許可し、その他のデバイスは禁止するような設定が可能
- スマートフォン接続時の使用制限
- 起動アプリケーションの制限

HP Pro t550 Thin Client



デスクワークをセキュアでシンプルに。デュアルコアAPU プロセッサ搭載、4K x 2画面对应のスタンダードシングルクライアント

製品番号(型番)	78L91AA#ABJ	790F5AA#ABJ
希望小売価格	63,800円(税込)	66,000円(税込)
イメージタイプ	HP ThinPro(HP Smart Zeroに切り替え可能)	
プロセッサ	インテル® Celeron® J6412(2.0 - 2.6 GHz、1.5 MB L2キャッシュ、4コア)	
フラッシュメモリ	32GB M.2 eMMC	
メモリ	4GB DDR4-3200 SODMM(4GB x 1)	
グラフィックス	コントローラー	インテル® UHD Graphics
	標準解像度	最大3840 x 2160(最大2画面)
インターフェイス	USB-A 2.0	2(背面)
	USB-A 3.2 Gen1	1(前面)
	USB-A 3.2 Gen2	2(背面)
	USB-C 3.2 Gen1	1(前面)
	ビデオ	DisplayPort 1.2 x 2
オーディオ	オーディオ	3.5mm ヘッドセットポート(前面)、内蔵スピーカー
	ネットワークアダプター	10/100/1000 Gigabit Ethernet (RJ-45)(背面)
	オプションポート	標準:無し(7J254PA#ABJ)にはHDMIポート装着、7J313PA#ABJ)にはVGAポート装着 特別型番により次のポートを増設可能*:シリアル、VGA、HDMI、外付けWiFiアンテナ、USB-C (DisplayPort over USB-C、USB Power Delivery対応)、USB-A 3.2 Gen 1 x 2
内蔵無線LAN	-	Realtek 8852AE Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2
キーボード	HP USB 320Kキーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)	
マウス	HP USB 320M光学マウス	
プロトコル	Microsoft RFX/RDP、VMware® Horizon RDP/PCoIP/Blast Extreme、Citrix® ICA/HDX	
ソフトウェア ^{※1,2}	Citrix® Workspace app、Free Remote Desktop Client、VMware™ Horizon View™ Client、HP Remote Graphics Software (Add-on)、Turbosoft TTerm for Linux® Terminal emulation Software (Add-on)、AVD/Win365 (Add-on)、AWS Amazon Workspace (Add-on)、HP Anyware (Add-on)、Mozilla Firefox、Log-on Manager、ThinPro signing solution、HP Cloud Endpoint Manager、HP Device Manager、HP Easy Tools、HP Smart Zero Client Services、ThinPro Connection Manager、ThinPro Snapshot	
サイズ(W×D×H)	35 x 200 x 200 mm (スタンドなし)	
質量	約1.019 kg	
使用環境	温度:10 - 40 °C(動作時)、湿度:10 - 90 %	
環境関連法規	グリーン購入法、ENERGY STAR®、EPEAT® 2.0、RoHS2、ERP、TCO、CECP& SEPA、HP GSE、WEEE、Low Halogen、他	
電源	100V/240V自動切替電源(50/60Hz両対応)	
消費電力	7.57W(標準使用時)	
付属品	HP USB 320Kキーボード、HP USB 320M光学マウス、45W ACアダプター、電源コード、設置用スタンド	
標準保証	標準保証3年ハードウェア保証(アド/バンスユニット交換保証サービス)	

製品番号(型番)	790P6AA#ABJ		7J254PA#ABJ		790P7AA#ABJ		7J313PA#ABJ	
希望小売価格	80,300円(税込)		82,500円(税込)		82,500円(税込)		84,700円(税込)	
イメージタイプ	Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021							
プロセッサ	インテル® Celeron® J6412(2.0 - 2.6 GHz、1.5 MB L2キャッシュ、4コア)							
フラッシュメモリ	64GB M.2 eMMC							
メモリ	8GB DDR4-3200 SODMM(8GB x 1)							
グラフィックス	コントローラー	インテル® UHD Graphics						
	標準解像度	最大3840 x 2160(最大2画面)						
インターフェイス	USB-A 2.0	2(背面)						
	USB-A 3.2 Gen1	1(前面)						
	USB-A 3.2 Gen2	2(背面)						
	USB-C 3.2 Gen1	1(前面)						
	ビデオ	DisplayPort 1.2 x 2	DisplayPort 1.2x2、HDMIx1	DisplayPort 1.2x2	DisplayPort 1.2x2、VGAx1			
	オーディオ	3.5mm ヘッドセットポート(前面)、内蔵スピーカー						
	ネットワークアダプター	10/100/1000 Gigabit Ethernet (RJ-45)(背面)						
	オプションポート	標準:無し(7J254PA#ABJ)にはHDMIポート装着、7J313PA#ABJ)にはVGAポート装着) 特別型番により次のポートを増設可能*シリアル、VGA、HDMI、外付けWiFiアンテナ、 USB-C (DisplayPort over USB-C、USB Power Delivery対応)、USB-A 3.2 Gen 1 x 2						
内蔵無線LAN	-				Realtek 8852AE Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2			
キーボード	HP USB 320Kキーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)							
マウス	HP USB 320M光学マウス							
プロトコル	Microsoft RFX/RDP、VMware® Horizon RDP/PCoIP/Blast Extreme、Citrix® ICA/HDX							
ソフトウェア ^{※1,2}	Citrix® Workspace app、Microsoft Remote Desktop Client、VMware™ Horizon View™ Client、 HP Remote Graphics Software、Turbosoft TtWin Terminal emulation software (Add-on)、AVD/Win365 (Add-on)、 AWS Amazon Workspace (Add-on)、HP Anyware (Add-on)、Microsoft Edge、Log-on Manager、Microsoft Firewall、 HP Write Manager、HP Cloud Endpoint Manager、Microsoft Unified Write Filter、HP Device Manager、HP ThinUpdate、 Microsoft SCCM/EDM agent、HP USB Port Manager、HP User State Tool (Add-on)、HP User State Tool、 Windows Media Player、Microsoft Direct Access、Microsoft BranchCache、Microsoft AppLocker、Microsoft Sideloading、 CyberLink Media Player、Microsoft BitLocker							
サイズ(WxDxH)	35 x 200 x 200 mm (スタンドなし)							
質量	約1.019 kg							
使用環境	温度:10 - 40 °C(動作時)、湿度:10 - 90 %							
環境関連法規	グリーン購入法、ENERGY STAR®、EPEAT® 2.0、RoHS2、ERP、TCO、CECP& SEPA、HP GSE、WEEE、Low Halogen、他							
電源	100V/240V自動切替電源(50/60Hz両対応)							
消費電力	7.57W(標準使用時)							
付属品	HP USB 320Kキーボード、HP USB 320M光学マウス、45W ACアダプター、電源コード、設置用スタンド							
標準保証	標準保証3年ハードウェア保証(アドバンスユニット交換保証サービス)							

Yahoo!/Googleで「HP Pro t550」を検索!

HP Pro t550

検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/thinclient

標準保証	3年保証 (3年間ハードウェアエクステンジューリイ、3年間パーツ保証)
------	--

推奨保守サービス	4年保証(4年間ハードウェアエクステンジューリイ、4年間パーツ保証) (HP Care Pack)
	8,690円(税込) 製品番号(型番):U7927E

*ハードウェアエクステンジューリイ(アド/バンスユニット交換)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.135、P.179をご参照ください)

※このシリーズの製品はBTO(Build To Order=注文生産)対象です。
BTOは、標準製品を注文に基づいて生産を行なうシステムです。

※1 最新の技術/ソフトウェアに対応するため、OSイメージは随時アップデートされています。このため出荷時に新日イメージが混在し、各種バージョンが統一されない可能性があります。バージョンの統一が必要な場合はHP Device Managerを利用して一斉アップデートや、USBメモリを使ったイメージの統一(HP ThinUpdate)など便利な方法がございます。詳細はHP担当営業、または販売店様へご相談ください。 ※2 フリインストールされているオープンソースソフトウェアについて、HPはその開発・改修をサポートするものではありません。 ※3 特別型番の作成には条件があり対応できないことがあります。詳細はHP担当営業、または販売店様へご相談ください。

HP
Elite t655 Thin Client



Yahoo!/Googleで「HP Elite t655」を検索!

HP Elite t655

検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/thinclient

標準保証	3年保証 (3年間ハードウェアエクステンジューリイ、3年間パーツ保証)
推奨保守サービス	4年保証(4年間ハードウェアエクステンジューリイ、4年間パーツ保証) (HP Care Pack) 8,690円(税込) 製品番号(型番):U7927E

*ハードウェアエクステンジューリイ(アドバンスユニット交換)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.135、P.179をご参照ください)

※このシリーズの製品はBTO(Build To Order=注文生産)対象です。
BTOは、標準製品を注文に基づいて生産を行なうシステムです。

デュアルコアAPU プロセッサ搭載、4K x 3画面对応のパワフルシンクライアント

製品番号(型番)	6R0Q0AA#ABJ	6R1E8AA#ABJ
希望小売価格	69,300円(税込)	71,500円(税込)
イメージタイプ	HP ThinPro (HP Smart Zeroに切り替え可能)	
プロセッサ	AMD Ryzen™ Embedded R2314(2.1 - 3.5 GHz、4 MB L3キャッシュ、4コア)	
フラッシュメモリ	32GB M.2 eMMC	
メモリ	4GB DDR4-3200 SODMM (4GB x 1)	
グラフィックス	コントローラー	Radeon™ Graphics
インターフェイス	標準解像度	最大3840 x 2160 (最大3画面)
	USB-A 2.0	2 (背面)
	USB-A 3.1 Gen1	2 (前面)
	USB-A 3.2 Gen1	2 (背面)
	USB-C 3.2 Gen2	1 (前面)
	ビデオ	DisplayPort 1.2 x 3
	オーディオ	3.5mm ヘッドセットポート (前面)、内蔵スピーカー
	ネットワークアダプター	10/100/1000 Gigabit Ethernet (RJ-45) (背面)
	オプションポート	標準:無し (76C87PA#ABJ、76C88PA#ABJにはHDMIポート装着) 特別型番により次のポートを増設可能*:電源供給用シリアル、デュアルシリアル(アダプタ)、VGA、HDMI、外付けWiFiアンテナ、USB-C (DisplayPort over USB-C、USB Power Delivery対応)、USB-A 3.0 Gen 1 x 2
内蔵無線LAN	-	Realtek 8852AE Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2
キーボード	HP USB 320Kキーボード (OADG準拠日本語版109Aキーボード)	
マウス	HP USB 320M光学マウス	
プロトコル	Microsoft RFX/RDP、VMware® Horizon RDP/PCoIP/Blast Extreme、Citrix® ICA/HDX	
ソフトウェア ^{P.12}	Citrix® Workspace app、Free Remote Desktop Client、VMware™ Horizon View™ Client、HP Remote Graphics Software (Add-on)、Turbosoft TTerm for Linux® Terminal emulation Software (Add-on)、AVD/Win365 (Add-on)、AWS Amazon Workspace (Add-on)、HP Anyware (Add-on)、Mozilla Firefox、Log-on Manager、ThinPro signing solution、HP Cloud Endpoint Manager、HP Device Manager、HP Easy Tools、HP Smart Zero Client Services、ThinPro Connection Manager、ThinPro Snapshot	
サイズ(W×D×H)	35 x 200 x 200 mm (スタンドなし)	
質量	約1.174 kg	
使用環境	温度:10 - 40 °C (動作時)、湿度:10 - 90 %	
環境関連法規	グリーン購入法、ENERGY STAR®、EPEAT® 2.0、RoHS2、ERP、TCO、CECp8 SEPA、HP GSE、WEEE、Low Halogen、他	
電源	100V/240V自動切換電源 (50/60Hz両対応)	
消費電力	6.75W (標準使用時)	
付属品	HP USB 320Kキーボード、HP USB 320M光学マウス、45W ACアダプター、電源コード、設置用スタンド	
標準保証	標準保証3年ハードウェア保証 (アドバンスユニット交換保証サービス)	

製品番号(型番)	6R0Q1AA#ABJ	6R0R6AA#ABJ	76C87PA#ABJ	76C88PA#ABJ
希望小売価格	85,800円(税込)	88,000円(税込)	88,000円(税込)	90,200円(税込)
イメージタイプ	Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021			
プロセッサ	AMD Ryzen™ Embedded R2314(2.1 - 3.5 GHz、4 MB L3キャッシュ、4コア)			
フラッシュメモリ	64GB M.2 eMMC			
メモリ	8GB DDR4-3200 SODMM (4GB x 2)			
グラフィックス	コントローラー	Radeon™ Graphics		
インターフェイス	標準解像度	最大3840 x 2160 (最大3画面)		
	USB-A 2.0	2 (背面)		
	USB-A 3.1 Gen1	2 (前面)		
	USB-A 3.2 Gen1	2 (背面)		
	USB-C 3.2 Gen2	1 (前面)		
オーディオ	ビデオ	DisplayPort 1.2 x 3	DisplayPort 1.2 x 3、HDMI x 1	
	オーディオ	3.5mm ヘッドセットポート (前面)、内蔵スピーカー		
	ネットワークアダプター	10/100/1000 Gigabit Ethernet (RJ-45) (背面)		
	オプションポート	標準:無し (76C87PA#ABJ、76C88PA#ABJにはHDMIポート装着) 特別型番により次のポートを増設可能*:電源供給用シリアル、デュアルシリアル(アダプタ)、VGA、HDMI、外付けWiFiアンテナ、USB-C (DisplayPort over USB-C、USB Power Delivery対応)、USB-A 3.0 Gen 1 x 2		
内蔵無線LAN	-	Realtek 8852AE Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2	-	Realtek 8852AE Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2
キーボード	HP USB 320Kキーボード (OADG準拠日本語版109Aキーボード)			
マウス	HP USB 320M光学マウス			
プロトコル	Microsoft RFX/RDP、VMware® Horizon RDP/PCoIP/Blast Extreme、Citrix® ICA/HDX			
ソフトウェア ^{P.12}	Citrix® Workspace app、Microsoft Remote Desktop Client、VMware™ Horizon View™ Client、HP Remote Graphics Software、Turbosoft TTerm Terminal emulation software (Add-on)、AVD/Win365 (Add-on)、AWS Amazon Workspace (Add-on)、HP Anyware (Add-on)、Internet Explorer、Microsoft Edge、Log-on Manager、Microsoft Firewall、HP Write Manager、HP Cloud Endpoint Manager、Microsoft Unified Write Filter、HP Device Manager、HP ThinUpdate、Microsoft SCCM/EDM agent、HP USB Port Manager、HP User State Tool (Add-on)、HP User State Tool、Windows Media Player、Microsoft Direct Access、Microsoft BranchCache、Microsoft AppLocker、Microsoft Sideload、CyberLink Media Player、Microsoft BitLocker			
サイズ(W×D×H)	35 x 200 x 200 mm (スタンドなし)			
質量	約1.174 kg			
使用環境	温度:10 - 40 °C (動作時)、湿度:10 - 90 %			
環境関連法規	グリーン購入法、ENERGY STAR®、EPEAT® 2.0、RoHS2、ERP、TCO、CECp8 SEPA、HP GSE、WEEE、Low Halogen、他			
消費電力	100V/240V自動切換電源 (50/60Hz両対応)			
消費電力	6.75W (標準使用時)			
付属品	HP USB 320Kキーボード、HP USB 320M光学マウス、45W ACアダプター、電源コード、設置用スタンド			
標準保証	標準保証3年ハードウェア保証 (アドバンスユニット交換保証サービス)			

※1 最新の技術/ソフトウェアに対応するため、05イメージは随時アップデートされています。このため出荷時に新イメージが混在し、各種バージョンが統一されない可能性があります。バージョンの統一が必要な場合はHP Device Managerを利用して一斉アップデートや、USBメモリを使ったイメージの統一(HP ThinUpdate)など便利な方法がございます。詳細はHP担当営業、または販売店様へご相談ください。 ※2 フリントストールされているオープンソースソフトウェアについて、HPはその開発/改修をサポートするものではありません。 ※3 特別型番の作成には条件があり対応できないことがあります。詳細はHP担当営業、または販売店様へご相談ください。

HP
Elite t755 Thin Client



6コアAPU プロセッサ搭載、4K x 4画面对応のフラッグシップシンクライアント

製品番号(型番)	9J3W7AA#ABJ
希望小売価格	97,900円(税込)
イメージタイプ	HP ThinPro (HP Smart Zeroに切り替え可能)
プロセッサ	AMD Ryzen Embedded V2546B, 3-/3.95GHz, 6-Core, 12-Thread
フラッシュメモリ	32GB M.2 eMMC
メモリ	8GB DDR4 dual channel SDRAM
グラフィックス	コントローラー Radeon™ Graphics ビデオメモリ - 標準解像度 3,840 x 2,160
インターフェイス	USB-A 2.0 2(背面2)
	USB-A 3.2 Gen 1 4(前面2 + 背面2)
	USB-C 3.2 Gen 2 1(前面1)
	ビデオ DisplayPort 1.2 x4
	オーディオ 3.5mm ヘッドフォンポートx1, 内蔵スピーカー
	ネットワーク 10/100/1000 Ethernet (RJ-45)
オプションポート	標準:無し
	特別型番により次のポートを増設可能 ^{※4} : 電源供給可能シリアル
内蔵無線LAN	-
スロット	SODIMM x 2
キーボード	HP USB 125キーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)
マウス	HP USB 125 光学マウス
通信プロトコル	Remote FX (RFX), RDP, ICA, HDX, RDP, PCoIP, Blast Extreme
ソフトウェア ^{※1,2}	Citrix® Workspace app, Free Remote Desktop Client, VMware™ Horizon View™ Client, Mozilla Firefox
アドオンソフトウェア	HP Remote Graphics Software (RGS), TurboSoft TTerm for Linux® Terminal emulation Software, AVD/Win365, Amazon Workspace, HP Anyware ^{※5}
セキュリティ	Smart Card, Log-on Manager, Read only Operating System, 802.1x
サイズ(WxDxH)	50 x 210 x 210 mm (スタンドなし)
質量 ^{※3}	1.3kg (スタンドあり)
使用環境	温度:10 - 40 °C (動作時), -30 - 65 °C (非動作時) 湿度:20 - 80 % (動作時), 10 - 90 % (非動作時)
環境関連法規	グリーン購入法, ENERGY STAR®, EPEAT 2.0, RoHS2, EU ErP Lots 3, 7, および6/26, TCO, CECP& SEPA, HP GSE, WEEE, Low Halogen, 他
電源	100V/240V自動切換(50/60Hz両対応), 90W 外部電源
付属品	HP USB 125キーボード, HP USB 125 光学マウス, ACアダプター, 電源コード, 設置用スタンド
標準保証	標準保証3年ハードウェア保証(アドバンスユニット交換保証サービス)

製品番号(型番)	9J3Y2AA#ABJ
希望小売価格	129,800円(税込)
イメージタイプ	Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021
プロセッサ	AMD Ryzen Embedded V2546B, 3-/3.95GHz, 6-Core, 12-Thread
フラッシュメモリ	256GB M.2 eMMC
メモリ	16GB DDR4 dual channel SDRAM
グラフィックス	コントローラー Radeon™ Graphics ビデオメモリ - 標準解像度 3,840 x 2,160
インターフェイス	USB-A 2.0 2(背面2)
	USB-A 3.2 Gen 1 4(前面2 + 背面2)
	USB-C 3.2 Gen 2 1(前面1)
	ビデオ DisplayPort 1.2 x4
	オーディオ 3.5mm ヘッドフォンポートx1, 内蔵スピーカー
	ネットワーク 10/100/1000 Ethernet (RJ-45)
オプションポート	標準:無し
	特別型番により次のポートを増設可能 ^{※4} : 電源供給可能シリアル
内蔵無線LAN	-
スロット	SODIMM x 2
キーボード	HP USB 125キーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)
マウス	HP USB 125 光学マウス
通信プロトコル	Remote FX (RFX), RDP, ICA, HDX, RDP, PCoIP, Blast Extreme
ソフトウェア ^{※1,2}	Citrix® Workspace app, Microsoft Remote Desktop Client, VMware™ Horizon View™ Client, AVD/Win365, Internet Explorer, Microsoft Edge
アドオンソフトウェア	HP Remote Graphics Software (RGS), TurboSoft TTTWin Terminal emulation software, Amazon Workspace, HP Anyware ^{※5}
セキュリティ	上記に加え, Microsoft Firewall, HP Write Manager, Microsoft Unified Write Filter
サイズ(WxDxH)	50 x 210 x 210 mm (スタンドなし)
質量 ^{※3}	1.3kg (スタンドあり)
使用環境	温度:10 - 40 °C (動作時), -30 - 65 °C (非動作時) 湿度:20 - 80 % (動作時), 10 - 90 % (非動作時)
環境関連法規	グリーン購入法, ENERGY STAR®, EPEAT 2.0, RoHS2, EU ErP Lots 3, 7, および6/26, TCO, CECP& SEPA, HP GSE, WEEE, Low Halogen, 他
電源	100V/240V自動切換(50/60Hz両対応), 90W 外部電源
付属品	HP USB 125キーボード, HP USB 125 光学マウス, ACアダプター, 電源コード, 設置用スタンド
標準保証	標準保証3年ハードウェア保証(アドバンスユニット交換保証サービス)

Yahoo!/Googleで「HP Elite t755」を検索!

HP Elite t755

検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/thinclient

標準保証	3年保証 (3年間ハードウェアエクステンジークリーエ、3年間パーツ保証)
------	---

推奨保守サービス	4年保証(4年間ハードウェアエクステンジークリーエ、4年間パーツ保証) (HP Care Pack)
	8,690円(税込) 製品番号(型番):U7927E

*ハードウェアエクステンジークリーエ(アドバンスユニット交換)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.135、P.179をご参照ください)

※このシリーズの製品はBTO(Build To Order=注文生産)対象です。
BTOは、標準製品を注文に基づいて生産を行なうシステムです。

※1 最新の技術/ソフトウェアに対応するため、OSイメージは随時アップデートされています。このため出荷時に新旧イメージが混在し、各種バージョンが統一されない可能性があります。バージョンの統一が必要な場合はHP Device Managerを利用した一斉アップデートや、USBメモリを使ったイメージの統一(HP ThinUpdate)など便利な方法がございます。詳細はHP担当営業、または販売店様へご相談ください。 ※2 プリインストールされているオープンソースソフトウェアについて、HPはその開発/改修をサポートするものではありません。 ※3 最軽量時の質量です。質量は構成によって異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。 ※4 特別型番の作成には条件があり対応できないことがあります。詳細はHP担当営業、または販売店様へご相談ください。 ※5 HP Anyware は、Windows®, Linux® ホスト環境と Windows, Linux エンドユーザー デバイスをサポートしています。HP Anyware のインストール要件の為にシステム要件については、次の管理者ガイドを参照してください。https://docs.teradici.com/find/product/cloud-access-software

HP Pro mt440 G3 Mobile Thin Client



高い堅牢性やセキュリティを備えるコストパフォーマンスに優れた14インチモバイルシンクライアント

製品番号(型番)	76L75PA#ABJ	76L76PA#ABJ
希望小売価格	95,700円(税込)	101,200円(税込)
イメージタイプ	HP ThinPro(HP Smart Zero)に切り替え可能	
プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ 7305 with インテル® UHD Graphics (1.1GHz、8 MB L3キャッシュ、5コア)	
チップセット	プロセッサに組込	
フラッシュメモリ	256 GB PCIe NVMe M.2 SSD	
メモリ	8GB DDR4-3200 SDRAM (4 GB×2)	
グラフィックス	インテル® UHD Graphics	
ディスプレイタイプ	14.0インチワイド(16:9)HD液晶ディスプレイ、非光沢、1366X768ドット、250cd/m ²	14.0インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ、非光沢、1920X1080ドット、250cd/m ²
外部ディスプレイ	最大解像度4096 x 2160 (60Hz)	
インターフェイス	SuperSpeed USB Type-A	3 (5Gbps)
	SuperSpeed USB Type-C	1 (10Gbps、USB Power Delivery、DisplayPort1.4)
	ビデオ	HDMI 2.1×1
	オーディオ	デュアルアレイマイク×2、ステレオスピーカー×2 ステレオヘッドフォン / マイクコンボジャック
	ネットワークコントローラー	10/100/1000 Ethernet (RJ-45)
内蔵無線LAN	インテル® AX211 Wi-Fi 6 and Bluetooth® 5.2 M.2 160MHz CNVi WW WLAN	
ポインティングデバイス	マルチタッチ対応クリックパッド、ジェスチャー対応	
カメラ	720p高視野角HDカメラ(プライバシーシャッター付)	
キーボード	HP Premium Keyboard、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、85キー	
指紋センサー	-	
マネジメント機能	HP Cloud Endpoint Manager、HP Device Manager、HP Write Filter、HP BIOS Configuration Utility	
セキュリティ機能	HP Sure Start Gen7、HP Tamper Lock、Pre boot Authentication、HP BIOSphere Gen6、HP Secure Erase、BIOS Update via Network、TPM 2.0 Embedded Security Chip (Common Criteria EAL4+ Certified) (FIPS 140-2 Level 2 Certified)、USB enable/disable (via BIOS)、Power-on password (via BIOS)、Setup password (via BIOS)、ケーブルロックサポート	
	HP Easy Update、他	
ソフトウェア ^{※1,2}	HP Easy Update、他	
サイズ(W×D×H)	322 × 214 × 19.9 mm (突起部含まず)	
質量 ^{※3}	約1.40kg	
使用環境	温度:0 - 35 °C (動作時)、湿度:10 - 90 %	
環境関連法規	ENERGY STAR®、EPEAT® Gold、低ハロゲン、TCO、他	
標準バッテリー	リチウムイオンバッテリー(3セル、42Whr、高耐久性(ロングライフ))	
バッテリー駆動時間 ^{※4}	Mobilemark2018計測時:最大8時間48分	
バッテリー充電時間	HP Fast Chargeにより30分で50%充電(65W ACアダプタ使用時)	
ACアダプター	45W USB Type-C™ スタンダードACアダプター (動作電圧:100-240VAC、動作周波数:47-63Hz、約193g、94 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず)、ケーブル長1.8m)	
消費電力	4.16W (標準使用時)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)	10区分17.2kWh/年(AA)	
付属品	USB Type-C™ ACアダプター、電源コード、保証書等	
標準保証	標準保証3年(3年間オンサイト対応、3年間パーツ保証 / 電話サポート)	

製品番号(型番)	76L72PA#ABJ	76L74PA#ABJ
希望小売価格	106,700円(税込)	112,200円(税込)
イメージタイプ	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC	
プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ 7305 with インテル® UHD Graphics (1.1GHz、8 MB L3キャッシュ、5コア)	
チップセット	プロセッサに組込	
フラッシュメモリ	256 GB PCIe NVMe M.2 SSD	
メモリ	8GB DDR4-3200 SDRAM (4 GB×2)	
グラフィックス	インテル® UHD Graphics	
ディスプレイタイプ	14.0インチワイド(16:9)HD液晶ディスプレイ、非光沢、1366X768ドット、250cd/m ²	14.0インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ、非光沢、1920X1080ドット、250cd/m ²
外部ディスプレイ	最大解像度4096 x 2160 (60Hz)	
インターフェイス	SuperSpeed USB Type-A	3 (5Gbps)
	SuperSpeed USB Type-C	1 (10Gbps、USB Power Delivery、DisplayPort1.4)
	ビデオ	HDMI 2.1×1
	オーディオ	デュアルアレイマイク×2、ステレオスピーカー×2 ステレオヘッドフォン / マイクコンボジャック
	ネットワークコントローラー	10/100/1000 Ethernet (RJ-45)
内蔵無線LAN	インテル® AX211 Wi-Fi 6 and Bluetooth® 5.2 M.2 160MHz CNVi WW WLAN	
ポインティングデバイス	マルチタッチ対応クリックパッド、ジェスチャー対応	
カメラ	720p高視野角HDカメラ(プライバシーシャッター付)	
キーボード	HP Premium Keyboard、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、85キー	
指紋センサー	パームレストに内蔵	
マネジメント機能	HP Cloud Endpoint Manager、HP Device Manager、HP Write Filter、HP BIOS Configuration Utility	
セキュリティ機能	HP Sure Start Gen7、HP Tamper Lock、Pre boot Authentication、HP BIOSphere Gen6、HP Secure Erase、BIOS Update via Network、TPM 2.0 Embedded Security Chip (Common Criteria EAL4+ Certified) (FIPS 140-2 Level 2 Certified)、USB enable/disable (via BIOS)、Power-on password (via BIOS)、Setup password (via BIOS)、ケーブルロックサポート	
	HP Connection Optimizer、HP Hotkey Support、HP EasyShell、HP Write Manager、HP Thin Update、他	
ソフトウェア ^{※1,2}	HP Connection Optimizer、HP Hotkey Support、HP EasyShell、HP Write Manager、HP Thin Update、他	
サイズ(W×D×H)	322 × 214 × 19.9 mm (突起部含まず)	
質量 ^{※3}	約1.40kg	
使用環境	温度:0 - 35 °C (動作時)、湿度:10 - 90 %	
環境関連法規	ENERGY STAR®、EPEAT® Gold、低ハロゲン、TCO、他	
標準バッテリー	リチウムイオンバッテリー(3セル、42Whr、高耐久性(ロングライフ))	
バッテリー駆動時間 ^{※4}	Mobilemark2018計測時:最大8時間48分	
バッテリー充電時間	HP Fast Chargeにより30分で50%充電(65W ACアダプタ使用時)	
ACアダプター	45W USB Type-C™ スタンダードACアダプター (動作電圧:100-240VAC、動作周波数:47-63Hz、約193g、94 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず)、ケーブル長1.8m)	
消費電力	4.16W (標準使用時)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)	10区分17.2kWh/年(AA)	
付属品	USB Type-C™ ACアダプター、電源コード、保証書等	
標準保証	標準保証3年(3年間オンサイト対応、3年間パーツ保証 / 電話サポート)	

※1 最新の技術/ソフトウェアに対応するため、OSイメージは随時アップデートされています。このため出荷時に新旧イメージが混在し、各種バージョンが統一されない可能性があります。バージョンの統一が必要な場合はHP Device Managerを利用した一斉アップデートや、USBメモリを使ったイメージの統一(HP ThinUpdate)など便利な方法がございます。詳細はHP担当営業、または販売店様へご相談ください。 ※2 プラインストールされているオープンソースソフトウェアについて、HPはその開発・改修をサポートするものではありません。 ※3 最軽量時の質量です。質量は構成によって異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。 ※4 使用環境、使用アプリケーション等により変動します。

Yahoo!/Googleで「mt440 G3」を検索!

mt440 G3

検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/thinclient

標準保証 3年保証(3年間オンサイト対応、3年間パーツ保証)
グローバル限定ワランティ(1年目のみ)

*本製品が販売される国、地域でのみサポートが提供されます。国、地域により提供されるサービス、およびサポートの内容が異なります。

推奨保守サービス 4年保証(4年間翌営業日オンサイト、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack) 12,210円(税込) 製品番号(型番):UK743E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.135、P.179をご参照ください)

HP

Elite mt645 G8 Mobile Thin Client



最新版ハイパフォーマンス14インチモバイルシンクライアント

製品番号(型番)		ALON7PA#ABJ	AP1B1PA#ABJ	AL2J4PA#ABJ
希望小売価格		157,300円(税込)	189,200円(税込)	201,300円(税込)
イメージタイプ		HP ThinPro (HP Smart Zero)に切り替え可能		
プロセッサ		AMD Ryzen™ 3 7335U (3.0 GHz、8 MB L3キャッシュ、4コア)		
チップセット		プロセッサに組込		
フラッシュメモリ		256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD		
メモリ		8GB DDR5-4800 SDRAM (8GB×1)	16GB DDR5-4800 SDRAM (16GB×1)	
グラフィックス		AMD Radeon™ Graphics		
ディスプレイタイプ		14.0インチワイド(16:10) WUXGA液晶ディスプレイ、非光沢、1920X1200ドット、300cd/m ²		14.0インチワイド(16:10) WUXGA液晶タッチディスプレイ、非光沢、1920X1200ドット、300cd/m ²
外部ディスプレイ		最大解像度4096 x 2160 (60Hz)		
インターフェイス	SuperSpeed USB Type-A	2 (5Gbps)		
	SuperSpeed USB4™ Type-C®	2 (40Gbps、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)		
	ビデオ	HDMI 2.1×1		
	オーディオ	デュアルアレイマイク×2、ステレオスピーカー×2 ステレオヘッドフォン / マイクコンボジャック		
	スマートカードリーダー	-		
	NFC	-		
ネットワーク	ネットワークアダプター	10/100/1000 Ethernet (RJ-45)		
	内蔵無線LAN	Realtek 8852CE Wi-Fi 6E Bluetooth® 5.3 Wireless Card WLAN ^{※6}		
	WWAN	-		
	SIMカードスロット	-		
ポインティングデバイス		マルチタッチ対応クリックパッド、ジェスチャー対応		
カメラ		FHDカメラ(プライバシーシャッター付)	5MP+IRカメラ(プライバシーシャッター付)	
キーボード		HP Standard Keyboard、防滴機能付き、キーピッチ:19×18.4mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付		
指紋センサー		- パームレストに内蔵		
マネジメント機能		HP Device Manager、HP Smart Zero Client Services他	HP Device Manager、HP Write Filter、HP BIOS Configuration Utility 他	
セキュリティ機能		HP Tamper Lock、TPM 2.0 他	HP Sure Start Gen7、HP Tamper Lock、Windows Hello Enhanced Sign-In Security (ESS)、HP TPM Configuration Utility、HP Sure Admin、TPM 2.0 他	
ソフトウェア ^{※1,2}		HP Connection Optimizer、HP EasyShell、HP Write Manager、HP USB Port Manager、HP Thin Update、他		
サイズ(W×D×H)		318.6 × 224.3 × 19.9 mm		
質量 ^{※3}		1.398kg		
使用環境		温度:0 - 35 °C (動作時)、湿度:10 - 90 %		
環境関連法規		ENERGY STAR®、EPEAT® Gold、低ハロゲン、TCO、他		
標準バッテリー		リチウムイオンバッテリー(3セル、48Whr、高耐久性(ロングライフ))		
バッテリー駆動時間 ^{※4}		MobileMark25計測時:最大14時間		
バッテリー充電時間		HP Fast Chargeにより30分で50%充電(65W ACアダプタ使用時)		
ACアダプター		HP 65W USB Type-C™ スタンダードACアダプター (動作電圧:100-240VAC、動作周波数:47-63Hz、ケーブル長1.8m)		
消費電力		5.16W (標準使用時)		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)		12区分19.7kWh/年(AAA)		
付属品		USB Type-C™ ACアダプター、電源コード、保証書等		
標準保証		標準保証3年(3年間オンサイト対応、3年間パーツ保証 / 電話サポート)		

製品番号(型番)		AM2A0PA#ABJ
希望小売価格		231,000円(税込)
イメージタイプ		Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
プロセッサ		AMD Ryzen™ 3 7335U (3.0 GHz, 8 MB L3キャッシュ, 4コア)
チップセット		プロセッサに組込
フラッシュメモリ		256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
メモリ		16GB DDR5-4800 SDRAM (16GB×1)
グラフィックス		AMD Radeon™ Graphics
ディスプレイタイプ		14.0インチワイド(16:10) WUXGA液晶ディスプレイ、非光沢、1920X1200ドット、1000cd/㎡、Low Blue Light、HP Sure View Reflect (内蔵プライバシーシースクリーン機能)
外部ディスプレイ		最大解像度4096 x 2160 (60Hz)
インターフェイス	SuperSpeed USB Type-A	2 (5Gbps)
	SuperSpeed USB4™ Type-C®	2 (40Gbps, USB Power Delivery, DisplayPort 1.4)
	ビデオ	HDMI 2.1×1
	オーディオ	デュアルアレイマイク×2、ステレオスピーカー×2 ステレオヘッドフォン / マイクコンボジャック
	スマートカードリーダー	左側面に内蔵
	NFC	NXP NPC300 NFC Module
	ネットワークアダプター	10/100/1000 Ethernet (RJ-45)
	内蔵無線LAN	Realtek 8852CE Wi-Fi 6E Bluetooth® 5.3 Wireless Card WLAN ^{※6}
	WWAN	-
ポインティングデバイス	通信サービス	-
	SIMカードスロット	-
	マルチタッチ対応クリックパッド、ジェスチャー対応	
	カメラ	5MP+IRカメラ(プライバシーシャッター付)
	キーボード	HP Standard Keyboard、防滴機能付き、キーピッチ:19×18.4mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠-OADG準拠配列、バックライト機能付
	指紋センサー	パームレストに内蔵
	マネジメント機能	HP Device Manager, HP Write Filter, HP BIOS Configuration Utility 他
	セキュリティ機能	HP Sure Start Gen7, HP Tamper Lock, Windows Hello Enhanced Sign-In Security (ESS), HP TPM Configuration Utility, HP Sure Admin, TPM 2.0 他
	ソフトウェア ^{※1,2}	HP Connection Optimizer, HP EasyShell, HP Write Manager, HP USB Port Manager, HP Thin Update、他
サイズ(W×D×H)	318.6 × 224.3 × 19.9 mm	
質量 ^{※3}	1.398kg	
使用環境	温度:0 - 35 °C (動作時)、湿度:10 - 90 %	
環境関連法規	ENERGY STAR®, EPEAT® Gold、低ハロゲン、TCO、他	
標準バッテリー	リチウムイオンバッテリー(3セル、56Whr、高耐久性(ロングライフ))	
バッテリー駆動時間 ^{※4}	MobileMark25計測時:最大14時間	
バッテリー充電時間	HP Fast Charge!により30分で50%充電(65W ACアダプタ使用時)	
ACアダプター	HP 65W USB Type-C™ スタンダードACアダプター (動作電圧:100-240VAC、動作周波数:47-63Hz、ケーブル長1.8m)	
消費電力	5.16W (標準使用時)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)	12区分19.7kWh/年 (AAA)	
付属品	USB Type-C™ ACアダプター、電源コード、保証書等	
標準保証	標準保証3年(3年間オンサイト対応、3年間パーツ保証 / 電話サポート)	

※1 最新の技術/ソフトウェアに対応するため、OSイメージは随時アップデートされています。このため出荷時に前版イメージが混在し、各種バージョンが統一されない可能性があります。バージョンの統一が必要な場合はHP Device Managerを利用して一斉アップデートや、USBメモリを使ったイメージの統一(HP ThinUpdate)など便利な方法がございます。詳細はHP担当営業、または販売店様へご相談ください。 ※2 プリインストールされているオープンソースソフトウェアについて、HPはその開発/改修をサポートするものではありません。 ※3 最軽量時の質量です。重量は構成によって異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。 ※4 使用環境、使用アプリケーション等により変動します。 ※5 SIMカードは本体に同梱されません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。すべてのSIMの接続を保証するものではありません。導入前に、事前検証を行っていただきますようお願いいたします。通信キャリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。SIMカード(NanoSIMカード)は電源OFFの状態でご使用を行ってください。通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。インテル® XMM 7650 R+ LTE-Advanced Pro通信モジュールの力/ハーする通信方式及び周波数、通信速度は以下の通りです。周波数 FDD LTE: 2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1800 (Band 3), 1700/2100 (Band 4), 850 (Band 5), 2600 (Band 7), 900 (Band 8), 700 (Band 12 lower), 700 (Band 13 upper), 700 (Band 14 upper), 700 (Band 17 lower), 850 (Band 18 lower), 850 (Band 19 upper), 800 (Band 20), 1900 (Band 25), 850 (Band 28), 700 (Band 29), 700 (Band 30), 1700/2100 (Band 36), 2600 (Band 40), 2500 (Band 41), 3300 (Band 42), 3700 (Band 43), 3700 (Band 46), 3300 (Band 46 Rev only) HSPA+: 2100/2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1700/2100 (Band 4), 850 (Band 5), 900 (Band 8) MHz ※国内で利用されていない周波数は、海外での利用時(ローミング時または現地SIMカード利用時)に有効となります。 通信速度 LTE: 576 Mbps (Download), 150 Mbps (Upload) DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 5.76 Mbps (Upload) HSPA+: 21Mbps (Download), 5.76 Mbps (Upload) ※規格上の最高速度であり実行有効速度が同様の結果とならない場合があります。 ※6 Wi-Fi 6EはWindows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSCではサポートされていません。Wi-Fi 6Eは 802.11と互換性があります。 ※7 通信サービス詳細はHP eSIM Connectサービス必ずご確認ください。https://go.jp/hp.com/jprod/notebooks/business/esim/

Yahoo!/Googleで「mt645 G8」を検索!

mt645 G8

検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/thinclient

標準保証 3年保証(3年間オンサイト対応、3年間パーツ保証)
グローバル限定ワランティ(1年目のみ)

*本製品が販売される国、地域でのみサポートが提供されます。国、地域により提供されるサービス、およびサポートの内容が異なります。

推奨保守サービス 4年保証(4年間翌営業日オンサイト、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack) 12,210円(税込) 製品番号(型番):UK743E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.135、P.179をご参照ください)

HP

Elite c640 G3

Chromebook Enterprise



十分なパフォーマンスを兼ね備えたビジネスクラスChromebook

製品番号 (型番)	9X8M6PA#ABJ	9X8M7PA#ABJ	9X8V8PA#ABJ	9X8L8PA#ABJ
希望小売価格	144,100円(税込)	178,200円(税込)	181,500円(税込)	216,700円(税込)
イメージタイプ	Chrome OS™ Chrome OS™ with Chrome Enterprise Upgrade		Chrome OS™	Chrome OS™ with Chrome Enterprise Upgrade
プロセッサ	インテル® Celeron 7305 (1.1 GHz、8MB L3キャッシュ、5コア、6スレッド)		インテル® Core i3-1215U (4.4 GHz、10 MB L3キャッシュ、6コア、8スレッド)	
チップセット	プロセッサに組込			
ストレージ	64 GB eMMC		256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD	
メモリ	8 GB LPDDR4X-4266 SDRAM			
グラフィックス	インテル® UHD Graphics			
ディスプレイタイプ	14インチワイド(16:9)FHD液晶ディスプレイ、非光沢、1920x1080ドット、250 nits、NTSC			
外部ディスプレイ	最大解像度 3840x2160			
インターフェイス	USB-A 3.2 Gen 1	2 (5 Gbps)		
	Thunderbolt 4 with USB4 Type-C	2 (40 Gbps、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)		
	ビデオ	HDMI 2.0 x 1		
	オーディオ	内蔵デュアルアレイマイク、内蔵ステレオスピーカーx2、ステレオヘッドフォン / マイクコンボジャック		
	内蔵無線LAN	インテル® AX211 Wi-Fi 6E and Bluetooth® 5.2 Combo		
	無線LANセキュリティ	IEEE compliant 64 / 128 bit WEP encryption for a/b/g mode only、AES-CCMP: 128 bit in hardware、802.1x authentication、WPA、WPA2: 802.1x、WPA-PSK、WPA2-PSK、TKIP、and AES、WPA2、WPA3、IEEE 802.11i、WAPI		
	WWAN	-		
SIMカードスロット	-			
ポインティングデバイス	マルチタッチ対応クリックパッド、ジェスチャー対応			
カメラ	5MP camera (HP Privacy Camera)			
キーボード	Chromeキーボード、防滴機能付き、キーピッチ:18.7x18.7mm、キーストローク: 1.5mm、バックライト機能付き、日本語配列 (英語配列のご用意も可能です*)			
指紋センサー	パームレストに内蔵			
マネジメント機能	-	Chrome Enterprise Upgrade パーベチュアル ^{※1}	-	Chrome Enterprise Upgrade パーベチュアル ^{※1}
サイズ(WxDxH)	323 x 221 x 19.8 mm (突起部含まず)			
質量 ^{※2}	約1.54 kg			
使用環境	温度:5 - 35℃ (動作時)、湿度:10 - 90 %			
環境関連法規	国際エネルギースタープログラム、EPEAT Gold、他			
標準バッテリー	リチウムイオンポリマーバッテリー(3セル、58Whr、高耐久性(ロングライフ))			
バッテリー駆動時間 ^{※3}	Google Chrome OS power_LoadTest:最大約10時間45分			
バッテリー充電時間	最短90分で90%(システムオフまたはスタンバイ時テスト)			
ACアダプター	45W USB Type-C™ スリムACアダプター (動作電圧:100-240VAC、動作周波数:50-60Hz)			
消費電力	45W以下			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)	12区分20kWh/年(AA)			
付属品	スマートACアダプター、電源コード、保証書等			
標準保証	標準保証1年(1年間引き取り修理サービス、1年間/パーツ保証 / 電話サポート)			

製品番号 (型番)	A4JT6PA#ABJ	A4JS0PA#ABJ	9X8V9PA#ABJ	9X8W0PA#ABJ
希望小売価格	193,600円(税込)	228,800円(税込)	228,800円(税込)	264,000円(税込)
イメージタイプ	Chrome OS™	Chrome OS™ with Chrome Enterprise Upgrade	Chrome OS™	Chrome OS™ with Chrome Enterprise Upgrade
プロセッサ	インテル® Core i3-1215U (4.4 GHz、10 MB L3キャッシュ、6コア、8スレッド)		インテル® Core i5-1245U (4.4 GHz、12 MB L3キャッシュ、10コア、12スレッド)	
チップセット	プロセッサに組込			
ストレージ	256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD			
メモリ	8 GB LPDDR4X-4266 SDRAM			
グラフィックス	インテル® UHD Graphics		インテル® Iris Xe Graphics	
ディスプレイタイプ	14インチワイド(16:9)FHD液晶タッチディスプレイ、 非光沢、1920x1080ドット、250 nits、NTSC		14インチワイド(16:9)FHD液晶ディスプレイ、 非光沢、1920x1080ドット、250 nits、NTSC	
外部ディスプレイ	最大解像度 3840x2160			
インターフェイス	USB-A 3.2 Gen 1	2 (5 Gbps)		
	Thunderbolt 4 with USB4 Type-C	2 (40 Gbps、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)		
	ビデオ	HDMI 2.0 x1		
	オーディオ	内蔵デュアルアレイマイク、内蔵ステレオスピーカーx2、ステレオヘッドフォン / マイクコンボジャック		
	内蔵無線LAN	インテル® AX211 Wi-Fi 6E and Bluetooth® 5.2 Combo インテル® AX211 Wi-Fi 6E and Bluetooth® 5.2 vPro Combo		
	無線LANセキュリティ	IEEE compliant 64 / 128 bit WEP encryption for a/b/g mode only、AES-CCMP: 128 bit in hardware、802.1x authentication、WPA、WPA2: 802.1x、WPA-PSK、WPA2-PSK、TKIP、and AES、WPA2、WPA3、IEEE 802.11i、WAPI		
	WWAN	-		
SIMカードスロット	-			
ポインティングデバイス	マルチラタッチ対応クリックパッド、ジェスチャー対応			
カメラ	5MP camera (HP Privacy Camera)			
キーボード	Chromeキーボード、防滴機能付き、キーピッチ:18.7x18.7mm、キーストローク: 1.5mm、バックライト機能付き、日本語配列 (英語配列のご用意も可能です*)			
指紋センサー	パームレストに内蔵			
マネジメント機能	-	Chrome Enterprise Upgrade パーベチュアル ^{※1}	-	Chrome Enterprise Upgrade パーベチュアル ^{※1}
サイズ(WxDxH)	323 x 221 x 19.8 mm (突起部含まず)			
質量 ^{※2}	約1.54 kg			
使用環境	温度:5 - 35 °C (動作時)、湿度:10 - 90 %			
環境関連法規	国際エネルギースタープログラム、EPEAT Gold、他			
標準バッテリー	リチウムイオンポリマーバッテリー(3セル、58Whr、高耐久性(ロングライフ))			
バッテリー駆動時間 ^{※3}	Google Chrome OS power_LoadTest:最大約10時間45分			
バッテリー充電時間	最短90分で90%(システムオフまたはスタンバイ時テスト)			
ACアダプター	45W USB Type-C™ スリムACアダプター (動作電圧:100-240VAC、動作周波数:50-60Hz)			
消費電力	45W以下			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)	12区分20kWh/年(AA)			
付属品	スマートACアダプター、電源コード、保証書等			
標準保証	標準保証1年(1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証 / 電話サポート)			

Yahoo!/Googleで「c640 G3」を検索!

c640 G3

検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/thinclient

標準保証 1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証)
グローバル限定ワランティ

*本製品が販売される国、地域でのみサポートが提供されます。国、地域により提供されるサービス、およびサポートの内容が異なります。

推奨保守サービス 4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack) 19,690円(税込) 製品番号(型番):U9DR4E

*クーリエ(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.135、P.179をご参照ください)

※1 1台分のChrome Enterprise Upgradeライセンス付属。ご利用には初期セットアップ、Google Admin Consoleへの登録、組織へのドメイン参加が必要です。 ※2 最軽量時の質量です。質量は構成によって異なります。重量は個体差があります。同じ構成でも異なる場合があります。 ※3 使用環境、使用アプリケーション等により変動致します。 ※4 型番など詳細はHP担当営業、または販売店様へご相談ください。

HP

Elite Dragonfly Chromebook Enterprise



ハイブリッドワークに最適化させたフラッグシップChromebook

製品番号(型番)		978W8PA#ABJ	978W9PA#ABJ	6Z281PA#ABJ	6Z0R3PA#ABJ
希望小売価格		264,000円(税込)	291,500円(税込)	286,000円(税込)	310,200円(税込)
イメージタイプ		Chrome OS™	Chrome OS™ with Chrome Enterprise Upgrade	Chrome OS™	Chrome OS™ with Chrome Enterprise Upgrade
プロセッサ		インテル® Core i3-1215U(4.4 GHz、10 MB L3 キャッシュ、6コア)			
チップセット		インテル® Core i5-1245U(4.4 GHz、12 MB L3 キャッシュ、10コア)			
ストレージ		256 GB PCIe NVMe M.2 SSD			
メモリー		8 GB LPDDR4x-4266 MHz SDRAM(4 GB×2)			
グラフィックス		インテル® UHD Graphics			
ディスプレイタイプ		13.5インチ(3:2) WUXGA+液晶タッチディスプレイ、1920×1280ドット、IPSアンチグレア、400 nits、72% NTSC、eDP1.4+PSR2 with HP Eye Ease			
外部ディスプレイ		最大解像度3840×2160			
USB-A 3.2 Gen 2		1(10 Gbps)			
Thunderbolt 4 with USB4 Type-C		2(40 Gbps、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)			
ビデオ		HDMI 2.0×1			
オーディオ		Audio by Bang & Olufsenスピーカー&アンプ×4、デュアルエッジマイク、ステレオヘッドフォン / マイクコンボジャック			
内蔵無線LAN		インテル® AX211 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 WLAN			
WWAN		-			
通信サービス		-			
SIMカードスロット		-			
ポインティングデバイス		マルチタッチ対応触覚トラックパッド、ジェスチャー対応			
ペン		HP Wireless Rechargeable USI Pen G2(キーボード右側面にマグネットで取付)			
カメラ		5メガピクセルカメラ(HP Privacy Cameraシャッター付)			
キーボード		Chromeキーボード、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、バックライト機能付き、日本語配列			
指紋センサー		パームレストに内蔵			
マネジメント機能		-	Chrome Enterprise Upgrade パーベチュアル ^{※1}	-	Chrome Enterprise Upgrade パーベチュアル ^{※1}
サイズ(W×D×H)		294.5 x 221.8 x 16.6 mm(突起部含まず)			
質量 ^{※2}		約1.27kg			
使用環境		温度:-5 ~ 35 °C(動作時)、湿度:10 - 90 %			
環境関連法規		ENERGY STAR 8.0、EPEAT Gold、他			
標準バッテリー		リチウムイオンポリマーバッテリー(4セル、50Whr、高耐久性(ロングライフ))			
バッテリー駆動時間 ^{※3}		Google Chrome OS power_LoadTest:最大約10時間			
バッテリー充電時間		後日掲載			
ACアダプター		45W USB Type-C™ スリムACアダプター(動作電圧:100-240VAC、動作周波数:50-60Hz)			
消費電力		45W以下			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)		12区分19.8kWh/年(AA)			
付属品		ペン、スマートACアダプター、電源コード、保証書等			
標準保証		標準保証1年(1年間引き取り修理サービス、1年間/パーツ保証 / 電話サポート)			

製品番号(型番)		6Z0L9PA#ACF	6Z0M5PA#ACF	A4GH2PA#ABJ	A4GH3PA#ABJ
希望小売価格		286,000円(税込)	319,000円(税込)	464,200円(税込)	499,400円(税込)
イメージタイプ		Chrome OS™			
プロセッサ		インテル® Core i5-1245U(4.4 GHz、12 MB L3キャッシュ、10コア)	インテル® Core i7-1265U(4.8 GHz、12 MB L3キャッシュ、10コア)	インテル® Core i5-1245U(4.4 GHz、12 MB L3キャッシュ、10コア)	
チップセット		プロセッサに組込			
ストレージ		256 GB PCIe NVMe M.2 SSD			
メモリー		16 GB LPDDR4x-4266 MHz SDRAM(8 GB×2)		8 GB LPDDR4x-4266 MHz SDRAM(4 GB×2)	
グラフィックス		インテル® Iris Xe Graphics			
ディスプレイタイプ		13.5インチ(3:2) WUXGA+液晶タッチディスプレイ、1920×1280ドット、HP Sure View Reflect、IPSブライトビュー、1000 nits、72% NTSC、eDP1.3+PSR with HP Eye Ease			
外部ディスプレイ		最大解像度3840×2160 1(10 Gbps)			
インターフェイス	USB-A 3.2 Gen 2	2(40 Gbps、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)			
	Thunderbolt 4 with USB4 Type-C	HDMI 2.0×1			
	ビデオ	オーディオ by Bang & Olufsenスピーカー&アンプ×4、デュアルエッジマイク、ステレオヘッドフォン / マイクコンボジャック			
	オーディオ	インテル® AX211 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 vPro WLAN			
	内蔵無線LAN	-	インテル® 5G Solution 5000 (eSIMサポート) ^{※4}		
インターフェイス	WWAN	-	HP eSIM Connect対応、5年間au回線データ通信無制限(法人限定) ^{※5}		
	通信サービス	-	nano SIMカードスロット		
	SIMカードスロット	-			
ポインティングデバイス		マルチタッチ対応触覚トラックパッド、ジェスチャー対応			
ペン		HP Wireless Rechargeable USI Pen G2(キーボード右側面にマグネットで取付)			
カメラ		5メガピクセルカメラ(HP Privacy Cameraシャッター付)			
キーボード		Chromeキーボード、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク: 1.5mm、バックライト機能付き、US配列		Chromeキーボード、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク: 1.5mm、バックライト機能付き、日本語配列	
指紋センサー		パームレストに内蔵			
マネジメント機能		-			Chrome Enterprise Upgrade パーベチュアル ^{※1}
サイズ(W×D×H)		294.5 x 221.8 x 16.6 mm(突起部含まず)			
質量 ^{※2}		約1.27kg			
使用環境		温度:-5 - 35 °C(動作時)、湿度:10 - 90 %			
環境関連法規		ENERGY STAR 8.0、EPEAT Gold、他			
標準バッテリー		リチウムイオンポリマーバッテリー(4セル、50Whr、高耐久性(ロングライフ))			
バッテリー駆動時間 ^{※3}		Google Chrome OS power_LoadTest:最大約10時間			
バッテリー充電時間		後日掲載			
ACアダプター		45W USB Type-C™ スリムACアダプター(動作電圧:100-240VAC、動作周波数:50-60Hz)			
消費電力		45W以下			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)		12区分19.8kWh/年(AA)			
付属品		ペン、スマートACアダプター、電源コード、保証書等			
標準保証		標準保証1年(1年間引き取り修理サービス、1年間/パーツ保証 / 電話サポート)			

※1 1台分のChrome Enterprise Upgradeライセンス付属。ご利用には初期セットアップ、Google Admin Consoleへの登録、組織へのドメイン参加が必要です。 ※2 最軽量時の質量です。質量は構成によって異なります。重量は筐体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。 ※3 使用環境、使用アプリケーション等により変動します。 ※4 SIMカードは本体に同梱されません。WWAN通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。すべてのSIMの接続を保証するものではありません。導入前に、事前検証を行っていただきますようお願いいたします。通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。SIMカード(NanoSIMカード)は電源OFFの状態では抜き差しを行って下さい。通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。インテル® 5G Solution 5000通信モジュールのカーブする通信方式及び周波数等、通信速度は以下の通りです。LTE FDD/TDD bands: Band 1: 1920 to 1980 MHz (UL), 2110 to 2170 MHz (DL), Band 2: 1850 to 1910 MHz (UL), 1930 to 1990 MHz (UL), Band 3: 1710 to 1785 MHz (UL), 1805 to 1880 MHz (DL), Band 4: 1710 to 1755 MHz (UL), 2110 to 2155 MHz (UL), Band 5: 824 to 849 MHz (UL), 869 to 894 MHz (DL), Band 7: 2500 to 2570 MHz (UL), 2620 to 2690 MHz (UL), Band 8: 880 to 915 MHz (UL), 925 to 960 MHz (DL), Band 12: 699 to 716 MHz (UL), 729 to 746 MHz (UL), Band 13: 777 to 787 MHz (UL), 746 to 756 MHz (DL), Band 14: 788 to 798 MHz (UL), 758 to 768 MHz (DL), Band 17: 704 to 716 MHz (UL), 734 to 746 MHz (DL), Band 18: 815 to 830 MHz (UL), 860 to 875 MHz (DL), Band 19: 830 to 845 MHz (UL), 875 to 890 MHz (DL), Band 20: 832 to 862 MHz (UL), 791 to 821 MHz (DL), Band 25: 1850 to 1915 MHz (UL), 1930 to 1995 MHz (UL), Band 26: 814 to 849 MHz (UL), 859 to 894 MHz (DL), Band 28: 703 to 748 MHz (UL), 758 to 803 MHz (DL), Band 29: 717 to 728 MHz (UL), Band 30: 2305 to 2315 MHz (UL), 2350 to 2360 MHz (DL), Band 32: 1452 to 1496 MHz (UL), Band 34: 2010 to 2025 MHz (UL/DL), Band 38: 2570 to 2620 MHz (UL/DL), Band 39: 1880 to 1920 MHz (UL/DL), Band 40: 2300 to 2400 MHz (UL/DL), Band 41: 2496 to 2590 MHz (UL/DL), Band 42: 3400 to 3600 MHz (UL/DL), Band 43: 3400 to 3600 MHz (UL/DL), Band 46: 5150 to 5255 MHz (UL), Band 48: 3550 to 3700 MHz (UL/DL), Band 66: 1710 to 1800 MHz (UL), 2110 to 2200 MHz (DL), Band 71: 663 to 698 MHz (UL), 617 to 652 MHz (DL) 5G NR Sub 6GHz: n1: 1920 to 1980 MHz (UL), 2110 to 2170 MHz (DL), n2: 1850 to 1910 MHz (UL), 1930 to 1990 MHz (UL), n3: 1710 to 1785 MHz (UL), 1805 to 1880 MHz (DL), n5: 824 to 849 MHz (UL), 869 to 894 MHz (DL), n7: 2500 to 2570 MHz (UL), n8: 880 to 915 MHz (UL), 925 to 960 MHz (DL), n20: 832 to 862 MHz (UL), 791 to 821 MHz (DL), n25: 1850 to 1915 MHz (UL), 1930 to 1995 MHz (UL), n26: 703 to 748 MHz (UL), 758 to 803 MHz (DL), n38: 2570 to 2620 MHz (UL/DL), n40: 2300 to 2400 MHz (UL/DL), n41: 2496 to 2590 MHz (UL/DL), n48: 3550 to 3700 MHz (UL/DL), n77: 3300 to 3800 MHz (UL/DL), n78: 3300 to 3800 MHz (UL/DL), n79: 4400 to 5000 MHz (UL/DL) 通信速度 SA 5G/NR sub-6 Peak: DL 4.67Gbps/UL 1.25Gbps, 5G NSA sub 6G: DL 3.8 Gbps/UL 700Mbps, LTE-ue Category 19 (DL 1.6 Gbps /UL-ue Category 13 (UL 150Mbps) ※規格上の最高速度であり実行有効速度が同様の結果とならない場合があります。 ※5 通信サービス詳細はHP eSIM Connectサービス必ずご確認ください。 https://jp.evy.hp.com/prod/notebooks/business/esim/

Yahoo!/Googleで「Elite Dragonfly Chromebook Enterprise」を検索!

Elite Dragonfly Chromebook Enterprise

検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/thinclient

標準保証 1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証) グローバル限定ワランティ

*本製品が販売される国、地域でのみサポートが提供されます。国、地域により提供されるサービス、およびサポートの内容が異なります。

推奨保守サービス 4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証) (HP Care Pack) 19,690円(税込) 製品番号(型番):J9DR4E

*クーリエ(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.135、P.179をご参照ください)

シンククライアントオプションリスト

種 類	製品番号 (型番)	製品名(日本語)	希望小売 価格(税込)	i430	i550	i655	i740	i755	Pro m140 G3	Elite m1645 G7	説 明
マウントキット	6KD15AA	HP Quick Release 2	4,400円	○			○	○			100mmのVESA規格に準拠したフラットパネルモニター用の取り付け器具。モニターをさまざまなスタンド、アーム、壁面などに短時間でしっかりと取り付けられます。対応モニター:Pシリーズ、Nシリーズ、Vシリーズ ※一部適応外のものがございします。モニター、製品の仕様をご確認ください。
	1R2G7A6	Thin Client VESA 2mm スペーサー 20枚set	2,200円		○	○					モニターマウントキット、B300マウントブラケット、B250マウントブラケットなどVESA規格マウントに搭載する際に必要。厚さ2mm、20枚入り。※HP Quick Release 2には同スペーサーが1枚含まれます。
	1R2G8A6	Thin Client 凹型VESA スペーサー 20枚set	7,700円				○				モニターマウントキット、B300マウントブラケット、B250マウントブラケットなどVESA規格マウントに搭載する際に必要。20枚入り。
変換アダプター	FH973AA	DisplayPort-DVI-D変換アダプター	3,300円	○			○	○			DisplayPortをDVI-Dポートに変換するアダプターです。Displayport側をシンククライアントに、DVI-Dポート側をモニターに接続して使用可能です。
	A5615AA	DisplayPort-VGA変換アダプター	2,640円	○			○	○			DisplayPortをVGAポートに変換するアダプターです。Displayport側をシンククライアントに、VGAポート側をモニターに接続して使用可能です。
	2JA63AA	DisplayPort-HDMI変換アダプター(4K対応)	3,300円	○			○	○			DisplayPortをHDMIポートに変換するアダプターです。Displayport側をシンククライアントに、HDMIポート側をモニターに接続して使用可能です。 ※最大解像度は本体側のグラフィックスの仕様に依存します。
	1WC36AA	HP USB-C to HDMI 2.0 アダプター	6,600円						○	○	・USB-CポートからHDMI端子に出力できる変換ケーブル ･HDMI端子を備える外部モニタや、プロジェクタへの接続にご利用頂けます。 ･HDMI 2.0対応
	N9K76AA#AC3	HP USB-C - VGAアダプター	6,600円						○	○	・USB-CポートからVGA端子に出力できる変換ケーブル ･VGA端子を備える外部モニタや、プロジェクタへの接続にご利用頂けます。
	V7W66AA#AC3	HP USB-C to RJ45アダプター	4,180円						○	○	・USB-C ポートに接続するRJ45ポートへの変換ケーブル
セキュリティ	T1A62AA	セキュリティロックケーブル	4,840円	○	○	○	○				HP純正、施設式の盗難防止ケーブルです。
	1AJ39AA	HP Nano Keyed Cable Lock	6,600円	○	○	○	○		○	○	HP純正、施設式の盗難防止ケーブル、ワイヤーと一体の施設部分は360度回転し、取り付けも簡単です。ケーブル長 183cm / 質量 126g
	6UW42AA	HP Sure Key ケーブルロック	5,280円	○	○	○	○		○	○	付け替え可能なロックヘッドが4つ付属し、ノート/デスク/ディスプレイ/ドッキングステーションなどマルチに使えます。
ドッキングステーション	50H55AA	HP ユニバーサルUSB-Cマルチポートハブ	12,100円						○	○	7つのポートを搭載し、ビデオ出力は4Kx2画面に対応。USB-C*type C/バススルー対応で周辺機器を使いながらPCへの給電も可能。持ち運びに便利な小型軽量デザインです。※HP ThinPro OSはサポート外
	5TW10AA#ABJ	HP USB-Cドック G5	27,280円		○	○		○	○	○	本体への充電、最大3画面モニター出力、有線LAN、マウスやプリンター等周辺機器への接続・解除が、ケーブル一本で可能です。※HP ThinPro OSはサポート外
	4J0A2AA#ABJ	HP Thunderbolt ドック 120W G4	38,500円						○	○	Thunderbolt™ 4デクノロジーを搭載し4Kビデオ出力を最大4画面までサポート。ホストへは最大100Wまで給電可能。HP Sure Start搭載の世界で最も安全なドッキングステーションです。※HP ThinPro OSはサポート外
電源アダプタ	H6Y89AA#ABJ	HP 65W スマートACアダプター 2014	4,620円						○	○	65WスマートACアダプター。106 x 47 x 28 mm、280g
	671R3AA#ABJ	HP 65W USB-C ラップトップチャージャー	5,280円						○	○	15W、27W、60W、65W出力に対応。1台で小型デバイスからノートPCまで充電可能です。薄さ1.86mmのスリムデザインで持ち運びに便利です

シンククライアント HPサービス

種 別	製品番号 (型番)	商 品 名		希望小売 価格 (税込)	1310	1310 All-in-One	1410	1420	1430	1520	1530	1540	1550	1630	1640	1655	1730	1740	1755	1821	1822 ^{※1}	1832	1843	1844	1845	1846	1847	1848	備 考
HP Care Pack	U7927E	シンククライアント C用	ハードウェア エクステンジークーリエ	4年	8,690円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										交換用のハードウェアをお客様へ送付、障害ハードウェアを引き取り
	U7929E			5年	15,070円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
	UB240E		翌日対応	3年	6,930円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										お客様先へ翌営業日に出張訪問修理
	U7931E			4年	13,860円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
	U7933E		当日対応	5年	19,690円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
	UA9H3E			3年	20,790円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										お客様先へ当日中に出張訪問修理
	UA9H4E			4年	28,930円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
	UA9H5E			5年	36,960円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
	UK707E	ノートブック K用	クーリエ	3年	14,080円														○	○	○	○							お客様先に引き取りに伺い、修理後にお客様あてに返送
	UK720E			4年	21,670円														○	○	○	○							
	UK721E			5年	29,260円														○	○	○	○							
	UK703E		翌日対応	3年	17,820円														○	○	○	○							お客様先へ翌営業日に出張訪問修理
	UK716E			4年	26,730円														○	○	○	○							
	UK718E			5年	35,640円														○	○	○	○							
	UK712E		アクシデント サポート	クーリエ	3年	22,330円													○	○	○	○							お客様先に引き取りに伺い、修理後にお客様あてに返送
	UK723E				4年	33,110円													○	○	○	○							水漏れ、落下、衝撃、サージ等の偶発的な事故による障害、盗難による損害も対象とします。
	UK728E			5年	43,890円														○	○	○	○							
	UK726E			翌日対応	3年	26,180円													○	○	○	○							お客様先へ翌営業日に出張訪問修理
	UK748E				4年	38,170円													○	○	○	○							水漏れ、落下、衝撃、サージ等の偶発的な事故による障害、盗難による損害も対象とします。
	UM237E				5年	50,270円													○	○	○	○							
	UK745E	ノートブック M用	クーリエ	4年	5,170円																			○	○	○			お客様先に引き取りに伺い、修理後にお客様あてに返送
	UK746E			5年	12,210円																			○	○	○			
	UK737E		翌日対応	3年	3,300円																			○	○	○			
	UK743E			4年	12,210円																			○	○	○	○		お客様先へ翌営業日に出張訪問修理
	UK744E			5年	21,120円																			○	○	○	○		
	UK741E		アクシデント サポート	クーリエ	3年	10,890円																		○	○	○			お客様先に引き取りに伺い、修理後にお客様あてに返送
	UK747E				4年	17,270円																		○	○	○			水漏れ、落下、衝撃、サージ等の偶発的な事故による障害、盗難による損害も対象とします。
	UK751E			5年	26,730円																			○	○	○			

※1:標準保証が3年保証の製品はノートブック M用、標準保証が1年保証の製品はノートブック K用が対象となります。
●制限事項の詳細はP.157～158、P.177～179及びインターネットをご参照ください。URL: <https://www.hp.com/jp/services>

Chromebook Enterprise HPサービス

種 別	製品番号 (型番)	商 品 名		希望小売 価格 (税込)	Elite Dragonfly Chromebook Enterprise	Pro c645 G2 ^{※2} Chromebook Enterprise	Pro c640 G2 ^{※2} Chromebook Enterprise	Pro c645 G2 ^{※2} Chromebook Enterprise	Pro c640 G2 ^{※2} Chromebook Enterprise	備 考
HP Care Pack	U9DP6E	ノートブック N用	クーリエ	3年	12,760円	○	○	○		お客様先に引き取りに伺い、修理後にお客様あてに返送
	U9DR4E			4年	19,690円	○	○	○		
	U9DR9E			5年	26,620円	○	○	○		
	U9DQ1E		アクシデント サポート	3年	22,880円	○	○	○		お客様先に引き取りに伺い、修理後にお客様あてに返送 水漏れ、落下、衝撃、サージ等の偶発的な事故による障害、盗難による損害も対象とします。
	U9DR5E			4年	33,330円	○	○	○		
	U9DS0E			5年	43,670円	○	○	○		
	UC8Z6E	ノートブック R用	クーリエ	4年	6,710円				○	お客様先に引き取りに伺い、修理後にお客様あてに返送
	UC8Z7E			5年	12,760円				○	
	UC8Z5E			3年	13,860円				○	
	UC8Z8E		アクシデント サポート	4年	25,190円				○	お客様先に引き取りに伺い、修理後にお客様あてに返送 水漏れ、落下、衝撃、サージ等の偶発的な事故による障害、盗難による損害も対象とします。
	UC8Z9E			5年	35,860円				○	
									○	

※2:標準保証が3年保証の製品はノートブック R用、標準保証が1年保証の製品はノートブック N用が対象となります。
●制限事項の詳細はP.157～158、P.177～179及びインターネットをご参照ください。URL: <https://www.hp.com/jp/services>

HP rPOS シリーズラインアップ

All-in-One		モジュラー型			モバイル	KIOSK
Engage One Pro	Engage One Pro G2	Engage Flex Pro	Engage Flex Pro G2/ Engage Flex Pro-C G2	Engage Flex Mini	Engage Go 10/ Engage Go 13.5	Engage Express
			 		 	
HP Engage One Pro Retail System	HP Engage One Pro G2 Retail System	HP Engage Flex Pro	HP Engage Flex Pro G2 HP Engage Flex Pro-C G2	HP Engage Flex Mini	HP Engage Go 10 HP Engage Go 13.5	HP Engage Express

販売期間5年
(* Engage Go 13.5は4年)

インテル® vProテクノロジー対応(一部モデル)

HP BIOSphere / HP Sure Start

標準保証3年
(Care Packによる拡張保守最長5年)

周辺機器ラインアップ

バーコードスキャナー  HP Engage 2D G2 バーコードスキャナー					 HP Engage One Prime バーコードスキャナー	 HP イメージング バーコードスキャナーII	 Datalogic 1500i プレゼンテーションスキャナー	 Datalogic 3450Vsi プレゼンテーションスキャナー
カスタマーディスプレイ(ポール/ラインタイプ)  HP Engage 2x20 ブラック ポールディスプレイ					レシートプリンター  EPSON TM-m30 II プリンタ(黒)			 EPSON TM-m30 II プリンタ(白)
					キャッシュドロアー  HP Engage One Prime キャッシュドロアー(黒)			 HP スタンダード キャッシュドロアー

*その他RP9、Engage One、Engage Go専用周辺機器およびモニター等は、P.154のリテールソリューションオプションリストをご覧ください。

HP Engage One Pro Retail System



All-in-Oneのスタイリッシュ性とモジュラーPOSシステムの自由度を融合、用途や目的に合わせたカスタマイズや機能拡張が自由自在です。世界で最も安全なPOSシステムとして厳しい環境に耐え得る多層防御セキュリティによるデジタル資産の保護を実現します。

HP Engage One Pro 15.6インチ				
モデル	One Pro G5900E/15L/ S128/4/W19/Colm/ PRO	One Pro G5900E/15L/ S128/4/W21/Colm/ PRO	One Pro G5900E/15L/ S256/8/W19/Adv/ PERF	One Pro G5900E/15L/ S256/8/W21/Adv/ PERF
製品番号(型番)	ブラック: 7K400PA#ABJ	ブラック: 7Q870PA#ABJ	ブラック: 7N378PA#ABJ	ブラック: 7N379PA#ABJ
希望小売価格	242,000円(税込)	242,000円(税込)	280,500円(税込)	280,500円(税込)
OS(プリインストール)	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64
プロセッサ	インテル® Celeron® G5900E (3.2GHz, 2MBキャッシュ, 2コア)			
チップセット	インテル® Q470E			
グラフィックス	インテル® UHD Graphics 610			
ディスプレイ	15.6インチワイド(16:9)横置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、IPS、400-nit、解像度 1920 x 1080、1620万色			
メモリ	8GB (1x8GB) DDR4-2666 SODIMM Memory、2スロット(空き1スロット)			
ネットワークコントローラ	インテル® I219-LM Gigabit Network Connection LOM			
内蔵無線LAN	インテル® Wi-Fi 6 AX201 + BlueTooth®5 (802.11AX、2x2)			
ストレージ	256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD			
インターフェイス(ハブ)	HP Engage One Pro カラムハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA x 3、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W×1、Powered USB 12V×1、Powered USB 24V×1、RJ45×1、電源コネクタ×1、140Wデータポート×1(本体と接続するPODケーブル同梱)			
カメラ	HP 5MPカメラ内蔵			
スタンド、マウント	Engage One Pro スタンドチルト 40°~120°、スタビリティプレート付			
セキュリティ、管理機能	HP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOB、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable (via BIOS)、Power-on/パスワード (via BIOS)、Setup/パスワード (via BIOS)、HP Engage One Pro 指紋リーダー(オプション)、ケンジントロックサポート			
電源	230W スマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m			
使用環境	温度 10-40℃ (動作時)、湿度 20-85% (動作時)			
環境関連法規	ENERGY STAR®適合、IT ECO適合、EPEAT® Silver適合			
サイズ(W×D×H)	本体 398×241×27mm			
質量(システム ヘッドユニット+スタンド+ハブ)	4.64 kg			
保証期間	標準保証 3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)			

HP Engage One Pro 15.6インチ				
モデル	One Pro i3-10100E/15L/ S256/8/W19/ VESA	One Pro i3-10100E/15L/ S256/8/W21/ VESA	One Pro i3-10100E/15L/ S256/8/W19/ Colm/PERF	One Pro i3-10100E/15L/ S256/8/W21/ Adv/ PERF
製品番号(型番)	ブラック: 7N384PA#ABJ	ブラック: 7N383PA#ABJ	ブラック: 7N385PA#ABJ	ブラック: 7N387PA#ABJ
希望小売価格	277,200円(税込)	277,200円(税込)	304,700円(税込)	304,700円(税込)
OS(プリインストール)	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64
プロセッサ	インテル® Core™ i3-10100E(3.2-3.8GHz、6MBキャッシュ、4コア)			
チップセット	インテル® Q470E			
グラフィックス	インテル® UHD Graphics 630			
ディスプレイ	15.6インチワイド(16:9)横置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、IPS、400-nit、解像度 1920 x 1080、1620万色			
メモリ	8GB (1x8GB) DDR4-2666 SODIMM Memory、2スロット(空き1スロット)			
ネットワークコントローラ	インテル® I219-LM Gigabit Network Connection LOM			
内蔵無線LAN	インテル® Wi-Fi 6 AX201 + BlueTooth®5 (802.11AX、2x2)			
ストレージ	256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD			
インターフェイス(ハブ)	HP Engage One Pro VESA/ハブ USB3.1 G1 Type-A / 900mA x 3、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W×1、Powered USB 12V×1、Powered USB 24V×1、RJ45×1、電源コネクタ×1、140Wデータポート×1(本体と接続するPODケーブル同梱)			
カメラ	HP 5MPカメラ内蔵			
スタンド、マウント	VESA規格100mm×100mmネジ穴を利用して各種マウントに固定			
セキュリティ、管理機能	HP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOB、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable (via BIOS)、Power-on/パスワード (via BIOS)、Setup/パスワード (via BIOS)、HP Engage One Pro 指紋リーダー(オプション)、ケンジントロックサポート			
電源	230W スマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m			
使用環境	温度 10-40℃ (動作時)、湿度 20-85% (動作時)			
環境関連法規	ENERGY STAR®適合、IT ECO適合、EPEAT® Silver適合			
サイズ(W×D×H)	本体 398×241×27mm			
質量(システム ヘッドユニット+スタンド+ハブ)	4.14 kg			
保証期間	標準保証 3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)			

Yahoo!/Googleで「HP Engage One Pro」を検索!

HP Engage One Pro

検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/engageone

標準保証 3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。

推奨保守サービス 4年保証(休日修理対応 POSソリューション 当日対応、4年間保証) (HP Care Pack) 38,720円(税込) 製品番号(型番):UA9K7E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
*POS製品本体に加え、POS製品向けの外部接続オプション(最大6台まで)もサポート対象となります。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.155、P.180をご参照ください)

HP Engage One Pro Retail System



All-in-Oneのスタイリッシュ性とモジュラーPOSシステムの自由度を融合、用途や目的に合わせたカスタマイズや機能拡張が自由自在です。世界で最も安全なPOSシステムとして厳しい環境に耐え得る多層防御セキュリティによるデジタル資産の保護を実現します。

HP Engage One Pro 15.6インチ						
モデル	One Pro i3-10100E/15L/ S256/8/W10P/ Adv/PERF	One Pro i3-10100E/15L/ S256/8/W19/Adv/ VERT	One Pro i3-10100E/15L/ S256/8/W21/Adv/ VERT	One Pro i5-10500E/ 15L/S256/8/W19/ Adv/PERF	One Pro i5-10500E/15L/ S256/8/W21/Adv/ PERF	One Pro i5-10500E/15L/ S256/8/W10P/ Adv/PERF
製品番号(型番)	ブラック: 7N396PA#ABJ	ブラック: 95682PA#ABJ	ブラック: 95524PA#ABJ	ブラック: 7N398PA#ABJ	ブラック: 7N399PA#ABJ	ブラック: 7N3A1PA#ABJ
希望小売価格	338,800円(税込)	320,100円(税込)	320,100円(税込)	338,800円(税込)	338,800円(税込)	358,600円(税込)
OS(プリインストール)	Windows 11 Pro	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows 11 Pro
プロセッサ	インテル® Core™ i3-10100E (3.2-3.8GHz, 6MBキャッシュ, 4コア)			インテル® Core™ i5-10500E with vPro (3.1-4.2GHz, 12MBキャッシュ, 6コア)		
チップセット	インテル® Q470E					
グラフィックス	インテル® UHD Graphics 630					
ディスプレイ	15.6インチワイド(16:9)横置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、IPS、400-nit、解像度 1920 x 1080、1620万色					
メモリ	8GB (1x8GB) DDR4-2666 SODIMM Memory、2スロット(空き1スロット)					
ネットワークコントローラ	インテル® I219-LM Gigabit Network Connection LOM					
内蔵無線LAN	インテル® Wi-Fi 6 AX201 + BlueTooth®5 (802.11AX, 2x2)					
ストレージ	256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD					
インターフェイス(ハブ)	HP Engage One Pro アドバンスファナレスハブ USB3.2 G1 Type-A / 900mA x 4、 USB3.1 G2 Type-C DP Alt Mode / 27W x1、Powered USB 12V x2、Powered USB 24V x1、 キャッシュドローポート(RJ-12) x1、DB9 Powered Serial x2、 RJ45 USB NIC x1、電源コネクタ x1、140Wデータポート x1 (本体と接続するPODケーブル同梱)					
カメラ	HP 5MPカメラ内蔵					
スタンド、マウント	Performanceスタンド 高さ調節 50mm、 チルト 40°~120°、 スタビリティプレート付	Verticalスタンド チルト 15°~40°、 スタビリティプレート付		Performanceスタンド 高さ調節 50mm、チルト 40°~120°、 スタビリティプレート付		
セキュリティ、管理機能	HP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、HP Sure Start、 HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、 HP Setup Integrated OOE、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability Integration Kit、 HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable (via BIOS)、Power-on / (スワード (via BIOS)、 Setup / (スワード (via BIOS)、HP Engage One Pro 指紋リーダー (オプション)、ケンジントロックサポート					
電源	280W スマートPFC、動作電圧90~265VAC、動作周波数47~63Hz、ケーブル長1.8m					
使用環境	温度 10~40℃ (動作時)、湿度 20~85% (動作時)					
環境関連法規	ENERGY STAR®適合、IT ECO適合、EPEAT® Silver適合					
サイズ(W×D×H)	本体 398×241×27mm					
	Performanceスタンド、 HP Engage One Pro アドバンス ファナレスハブ装着時 398×220×341~391mm(40°) 398×233×317~367mm(120°)	Verticalスタンド、HP Engage One Pro アドバンスファナレスハブ装着時 398×220×376.7mm(15°) 398×220×353.7mm(40°)		Performanceスタンド、 HP Engage One Pro アドバンスファナレスハブ装着時 398×220×341~391mm(40°) 398×233×317~367mm(120°)		
	6.4 kg	5.7 kg		6.4 kg		
保証期間	標準保証 3年保証 (3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)					

HP Engage One Pro 19.5インチ					
モデル	One Pro i3-10100E/19L/ S256/8/W19/VESA	One Pro i3-10100E/19L/ S256/8/W21/VESA	One Pro i3-10100E/19L/ S256/8/W19/Adv/ PERF	One Pro i3-10100E/19L/ S256/8/W21/Adv/ PERF	One Pro i3-10100E/19L/ S256/8/W10P/Adv/ PERF
製品番号(型番)	ブラック: 7N3A2PA#ABJ	ブラック: 7N3A3PA#ABJ	ブラック: 7N3A5PA#ABJ	ブラック: 7N3A6PA#ABJ	ブラック: 7N3A8PA#ABJ
希望小売価格	292,600円(税込)	292,600円(税込)	335,500円(税込)	335,500円(税込)	354,200円(税込)
OS(プリインストール)	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows 11 Pro
プロセッサ	インテル® Core™ i3-10100E (3.2~3.8GHz, 6MBキャッシュ, 4コア)				
チップセット	インテル® Q470E				
グラフィックス	インテル® UHD Graphics 630				
ディスプレイ	19.5インチワイド(16:9)横置き、投影型静電容量式タッチ、 アンチグレア、汚れ防止、UWVA、IPS、450-nit、解像度 1920 x 1080、1670万色				
メモリ	8GB (1x8GB) DDR4-2666 SODIMM Memory、2スロット(空き1スロット)				
ネットワークコントローラ	インテル® I219-LM Gigabit Network Connection LOM				
内蔵無線LAN	インテル® Wi-Fi 6 AX201 + Bluetooth® 5 (802.11AX、2x2)				
ストレージ	256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD				
インターフェイス(ハブ)	HP Engage One Pro VESAハブ USB3.1 G1 Type-A / 900mA x 3、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W x1、Powered USB 12V x1、Powered USB 24V x1、RJ45 x1、 電源コネクタ x1、140Wデータポート x1 (本体と接続するPODケーブル同梱)		HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ USB3.2 G1 Type-A / 900mA x 4、USB3.1 G2 Type-C DP Alt Mode / 27W x1、 Powered USB 12V x2、Powered USB 24V x1、キャッシュドローポート (RJ-12) x1、DB9 Powered Serial x2、RJ45 USB NIC x1、電源コネクタ x1、 140Wデータポート x1 (本体と接続するPODケーブル同梱)		
カメラ	HP 5MPカメラ内蔵				
スタンド、マウント	VESA規格100mm×100mmネジ穴を 利用し各種マウントに固定		Performanceスタンド 高さ調節 50mm、チルト 40°~120°、スタビリティプレート付		
セキュリティ、管理機能	HP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticator、HP SpareKey、HP Sure Start、 HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、 HP Setup Integrated OOB、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability Integration Kit、 HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable (via BIOS)、Power-on/ (スワード (via BIOS)、 Setup/ (スワード (via BIOS)、HP Engage One Pro 指紋リーダー (オプション)、ケンジントロックサポート				
電源	230WスマートPFC、 動作電圧90-265VAC、 動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m		280WスマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、 ケーブル長1.8m		
使用環境	温度 10-40℃ (動作時)、湿度 20-85% (動作時)				
環境関連法規	ENERGY STAR®適合、IT ECO適合、EPEAT® Silver適合 本体 495×293×30mm				
サイズ(W×D×H)	-		Performanceスタンド、 HP Engage One Proアドバンスファンレスハブ装着時 495×235×363~413mm(40°) 495×268×333~383mm(120°)		
質量(システム、ヘッドユニット+スタンド+ハブ)	6.47 kg		8.73 kg		
保証期間	標準保証 3年保証 (3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)				

Yahoo!/Googleで「HP Engage One Pro」を検索!

HP Engage One Pro

検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/engageone

標準保証 3年保証 (3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。

推奨保守サービス 4年保証 (休日修理付 POS ソリューション 当日対応、4年間パーツ保証) (HP Care Pack) 38,720円(税込) 製品番号(型番):UA9K7E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
*POS製品本体に加え、POS製品向けの外部接続オプション(最大6台まで)もサポート対象となります。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.155、P.180をご参照ください)

HP Engage One Pro Retail System



All-in-Oneのスタイリッシュ性とモジュラーPOSシステムの自由度を融合、用途や目的に合わせたカスタマイズや機能拡張が自由自在です。世界で最も安全なPOSシステムとして厳しい環境に耐え得る多層防御セキュリティによるデジタル資産の保護を実現します。

HP Engage One Pro 19.5インチ	
モデル	One Pro i3-10100E/19P/S256/8/W19/Adv/PERF
製品番号(型番)	ブラック: 7Q873PA#ABJ
希望小売価格	332,200円(税込)
OS(プリインストール)	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64
プロセッサ	インテル® Core™ i3-10100E (3.2-3.8GHz, 6MBキャッシュ, 4コア)
チップセット	インテル® Q470E
グラフィックス	インテル® UHD Graphics 630
ディスプレイ	19.5インチワイド(16:9)縦置き、 投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、 UWVA、IPS、450-nit、解像度 1920 x 1080、1670万色
メモリ	8GB (1x8GB) DDR4-2666 SODIMM Memory、2スロット(空き1スロット)
ネットワークコントローラ	インテル® I219-LM Gigabit Network Connection LOM
内蔵無線LAN	インテル® Wi-Fi 6 AX201 + Bluetooth® 5 (802.11AX、2x2)
ストレージ	256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD
インターフェイス(ハブ)	HP Engage One Pro アドハンスファンレスハブ USB3.2 G1 Type-A / 900mA x 4、 USB3.1 G2 Type-C DP Alt Mode / 27W×1、 Powered USB 12V×2、Powered USB 24V×1、 キャッシュドローポート(RJ-12)×1、 DB9 Powered Serial×2、RJ45 USB NIC×1、 電源コネクタ×1、140Wデータポート×1 (本体と接続するPODケーブル同梱)
カメラ	無し
スタンド、マウント	Performanceスタンド 高さ調節 50mm、チルト 40°~120°、スタビリティプレート付
セキュリティ、管理機能	HP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticate、 HP SpareKey、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、 HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOB、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、 HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、 USB Enable/Disable (via BIOS)、Power-on/パスワード(via BIOS)、Setup/パスワード(via BIOS)、 HP Engage One Pro 指紋リーダー(オプション)、ケンジントロックサポート
電源	280WスマートPFC、 動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、 ケーブル長1.8m
使用環境	温度 10-40℃(動作時)、湿度 20-85%(動作時)
環境関連法規	ENERGY STAR®適合、IT ECO適合、EPEAT® Silver適合
サイズ(W×D×H)	本体 293×489×30mm Performanceスタンド、 HP Engage One Pro アドハンスファンレスハブ装着時 293×337×438~488mm(40°) 293×438×382~432mm(120°)
質量(システム ヘッドユニット+スタンド+ハブ)	8.73 kg
保証期間	標準保証 3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

HP Engage One Pro 23.8インチ	
モデル	One Pro i3-10100E/23P/S256/8/W19/VESA
製品番号(型番)	ブラック: 7N3B2PA#ABJ
希望小売価格	309,100円(税込)
OS(プリインストール)	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64
プロセッサ	インテル® Core™ i3-10100E (3.2-3.8GHz, 6MBキャッシュ, 4コア)
チップセット	インテル® Q470E
グラフィックス	インテル® UHD Graphics 630
ディスプレイ	23.8インチワイド(16:9)縦置き、 投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、 IPS、625-nit、解像度 1920 x 1080、1670万色
メモリ	8GB (1x8GB) DDR4-2666 SODIMM Memory、2スロット(空き1スロット)
ネットワークコントローラ	インテル® I219-LM Gigabit Network Connection LOM
内蔵無線LAN	インテル® Wi-Fi 6 AX201 + Bluetooth® 5 (802.11AX、2x2)
ストレージ	256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD
インターフェイス(ハブ)	HP Engage One Pro VESAハブ USB3.1 G1 Type-A / 900mA x 3、 USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W×1、 Powered USB 12V×1、Powered USB 24V×1、 RJ45×1、電源コネクタ×1、 140Wデータポート×1 (本体と接続するPODケーブル同梱)
カメラ	無し
スタンド、マウント	VESA規格100mm×100mmネジ穴を利用し各種マウントに固定
セキュリティ、管理機能	HP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、 HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、 HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOB、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、 HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、 USB Enable/Disable (via BIOS)、Power-on/パスワード(via BIOS)、Setup/パスワード(via BIOS)、 HP Engage One Pro 指紋リーダー(オプション)、ケンジントロックサポート
電源	230WスマートPFC、 動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m
使用環境	温度 10-40℃(動作時)、湿度 20-85%(動作時)
環境関連法規	ENERGY STAR®適合、IT ECO適合、EPEAT® Silver適合
サイズ(W×D×H)	本体 571×340×30mm
質量(システム ヘッドユニット+スタンド+ハブ)	7.56 kg
保証期間	標準保証 3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

Yahoo!/Googleで「HP Engage One Pro」を検索!

HP Engage One Pro

検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/engageone

標準保証 3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。

推奨保守サービス 4年保証(休日修理付 POSソリューション当日対応、4年間パーツ保証)(HP Care Pack) 38,720円(税込) 製品番号(型番):UA9K7E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
*POS製品本体に加え、POS製品向けの外部接続オプション(最大6台まで)もサポート対象となります。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.155、P.180をご参照ください)

HP Engage One Pro G2 Retail System



All-in-Oneのスタイリッシュ性とモジュラーPOSシステムの自由度を融合、用途や目的に合わせたカスタマイズや機能拡張が自由自在です。世界で最も安全なPOSシステムとして厳しい環境に耐え得る多層防御セキュリティによるデジタル資産の保護を実現します。

HP Engage One Pro 15.6インチ					
モデル	EOPG2 G6900T/15L/8/M256/ W24/Pro/ColmH	EOPG2 G6900T/15L/8/M256/ W21/Pro/ColmH	EOPG2 G6900T/15L/8/M256/ W24/Adv/AdvH	EOPG2 G6900T/15L/8/M256/ W21/Adv/AdvH	EOPG2 G6900T/15L/8/M256/ W11P/Adv/AdvH
製品番号(型番)	ブラック: B8YN0PA#ABJ	ブラック: B8YN1PA#ABJ	ブラック: B8YN2PA#ABJ	ブラック: B8YN3PA#ABJ	ブラック: B8YN4PA#ABJ
希望小売価格	242,000円(税込)	242,000円(税込)	280,500円(税込)	280,500円(税込)	308,000円(税込)
OS(プリインストール)	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows 11 Pro
プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ G6900TE (2.4GHz、4Mキャッシュ、2コア)				
チップセット	インテル® Q670E				
グラフィックス	インテル® UHD Graphics 710				
ディスプレイ	15.6インチワイド(16:9)横置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、IPS、400-nit、解像度 1920 x 1080、1620万色				
メモリ	8GB (1x8GB) DDR5 5600 SODIMM Memory、2スロット(空き 1スロット)				
ネットワークコントローラ	インテル® I219-LM Gigabit Network Connection LOM				
内蔵無線LAN	インテル® AX211 Wi-Fi 6E + Bluetooth® 5.3 WW WLAN (802.11AX、2x2) non-vPro® *				
ストレージ	256GB 2280 PCIe NVMe Value SSD				
インターフェイス(ハブ)	HP Engage One Pro G2 カラムハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA x 3、 USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W x 1、 Powered USB 12V x 1、Powered USB 24V x 1、 RJ45 x 1、電源コネクタ x 1、 140Wデータポート x 1 (本体と接続するPOD ケーブル同梱)		HP Engage One Pro G2 アドバンスファナレスハブ USB3.2 G1 Type-A / 900mA x 4、USB3.1 G2 Type-C DP Alt Mode / 27W x 1、 Powered USB 12V x 2、Powered USB 24V x 1、 キャッシュドローポート (RJ-12) x 1、DB9 Powered Serial x 2、 RJ45 USB NIC x 1、電源コネクタ x 1、 140Wデータポート x 1 (本体と接続するPODケーブル同梱)		
カメラ	無し				
NFC	無し				
HP Engage 10t タッチモニター (マウント済み)	無し				
アドバンスファナレスハブLIFT機能	無し				
スタンド、マウント	Engage One Pro スタンド チルト 40° ~ 120°、スタビリティプレート付		Advanced スタンド チルト 12° ~ 140°、スタビリティプレート付		
セキュリティ、管理機能	HP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authentication、HP SpareKey、HP Sure Start、 HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOBE、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant、 Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable (via BIOS)、Power-on / (スワード) (via BIOS)、 Setup / (スワード) (via BIOS)、HP Engage One Pro 指紋リーダー (オプション)、ケンジントンロックサポート				
電源	230W スマートPFC、動作電圧 90-265VAC、 動作周波数 47-63Hz、ケーブル長 1.8m		280W スマートPFC、動作電圧 90-265VAC、動作周波数 47-63Hz、 ケーブル長 1.8m		
使用環境	温度 10-40℃ (動作時)、湿度 20-85% (動作時)				
環境関連法規	ENERGY STAR® 適合、IT ECO 適合、EPEAT® Gold 適合				
サイズ(WxDxH)	Engage One Pro スタンド装着時 392 x 220 x 347mm (when working angle is 40~140 degree)		Advanced スタンド、HP Engage One Pro アドバンスファナレスハブ装着時 392 x 220 x 403 (366 + HUB w/U Shape 37) mm (12")		
質量(システム ヘッドユニット + スタンド + ハブ)	6.29kg (ヘッドユニット 3.37kg + Pro スタンド 2.35kg + カラムハブ 0.54kg)		7.5kg (ヘッドユニット 3.37kg + Advanced スタンド 3.13kg + アドバンスファナレスハブ 1.00kg)		
保証期間	標準保証 3年保証 (3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)				

HP Engage One Pro 15.6インチ					
モデル	EOPG2 i3-14100T/15L/8/ M512/W24/VESA	EOPG2 i3-14100T/15L/8/ M512/W21/VESA	EOPG2 i3-14100T/15L/8/ M512/W24/Adv/ColmH	EOPG2 i3-14100T/15L/8/ M512/W21/Adv/ColmH	EOPG2 i3-14100T/15L/8/ M512/W24/Adv/AdvH
製品番号(型番)	ブラック: B8YL5PA#ABJ	ブラック: B8YL6PA#ABJ	ブラック: B8YL7PA#ABJ	ブラック: B8YL8PA#ABJ	ブラック: B8YL9PA#ABJ ホワイト: B8WY0PA#ABJ
希望小売価格	288,200円(税込)	288,200円(税込)	311,300円(税込)	311,300円(税込)	330,000円(税込)
OS(プリインストール)	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64
プロセッサ	インテル® Core™ i3 プロセッサ 14100T (最大4.4GHz、12Mキャッシュ、4コア)				
インテル® vPro® プラットフォーム	—				
チップセット	インテル® Q670E				
グラフィックス	インテル® UHD Graphics 730				
ディスプレイ	15.6インチワイド(16:9)横置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、IPS、400-nit、解像度 1920 x 1080、1620万色				
メモリ	8GB (1x8GB) DDR5 5600 SODIMM Memory、2スロット(空き1スロット)				
ネットワークコントローラ	インテル® I219-LM Gigabit Network Connection LOM				
内蔵無線LAN	インテル® Wi-Fi 7 BE200 and Bluetooth® 5.4 wireless card、non-vPro® **				
ストレージ	512GB 2280 PCIe NVMe Value SSD				
インターフェイス(ハブ)	HP Engage One Pro G2 VESA ハブ USB3.1 G1 Type-A / 900mA x 3、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27Wx1、Powered USB 12Vx1、Powered USB 24Vx1、RJ45x1、 電源コネクタx1、140Wデータポートx1 (本体と接続するPODケーブル同梱)		HP Engage One Pro G2 カラムハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA x 3、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27Wx1、Powered USB 12Vx1、Powered USB 24Vx1、RJ45x1、 電源コネクタx1、140Wデータポートx1 (本体と接続するPODケーブル同梱)		HP Engage One Pro G2 アドバンスファナレスハブ USB3.2 G1 Type-A / 900mA x 4、USB3.1 G2 Type-C DP Alt Mode / 27Wx1、 Powered USB 12Vx2、 Powered USB 24Vx1、 キャッシュドローポート (RJ-12)x1、DB9 Powered Serialx2、RJ45 USB NICx1、 電源コネクタx1、140W データポートx1(本体と接 続するPODケーブル同梱)
カメラ	HP 5MPカメラ内蔵				
NFC	あり				
HP Engage 10t タッチモニター (マウント済み)	無し				
アドビシムレーションハブLIFT機能	無し				
スタンド、マウント	VESA規格100mm×100mmネジ穴を利用し 各種マウントに固定		Advancedスタンド チルト 12°~140°、スタビリティプレート付		
セキュリティ、管理機能	HP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticator、HP SpareKey、HP Sure Start、 HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOBE、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant、 Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable (via BIOS)、Power-on/パスワード(via BIOS)、 Setup/パスワード(via BIOS)、HP Engage One Pro 指紋リーダー(オプション)、ケンジントンロックサポート				
電源	230WスマートPFC、動作電圧90-265VAC、 動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m				280WスマートPFC、 動作電圧90-265VAC、 動作周波数47-63Hz、 ケーブル長1.8m
使用環境	温度 10-40℃(動作時)、湿度 20-85% (動作時)				
環境関連法規	ENERGY STAR®適合、IT ECO適合、EPEAT® Gold適合				
サイズ(W×D×H)	-		Engage One Pro スタンド装着時 392×220×347mm (when working angle is 40~140 degree)		Advancedスタンド、 HP Engage One Pro アドバンスファナレス ハブ装着時 392×220×403 (366+HUB w/U Shape37) mm (12")
質量(システム ヘッドユニット +スタンド+ハブ)	3.91kg(ヘッドユニット3.37kg + VESAハブ0.54kg)		7.04kg(ヘッドユニット3.37kg + Advancedスタンド3.13kg+カラムハブ0.54kg)		7.5kg(ヘッドユニット3.37kg + Advancedスタンド3.13kg + アドバンスファナレスハブ1.00kg)
保証期間	標準保証 3年保証 (3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)				

Yahoo! / Google で「HP Engage One Pro G2」を検索!

HP Engage One Pro G2 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/engageone

標準保証 3年保証 (3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

* 翌営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。

推奨保守サービス 4年保証 (POSソリューション 翌日対応、4年間パーツ保証) (HP Care Pack) 20,020円(税込) 製品番号(型番): UEGG1E

* オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

* POS製品本体に加え、POS製品向けの外部接続オプション(最大6台まで)もサポート対象となります。

HP Engage One Pro G2 Retail System



All-in-Oneのスタイリッシュ性とモジュラーPOSシステムの自由度を融合、用途や目的に合わせたカスタマイズや機能拡張が自由自在です。世界で最も安全なPOSシステムとして厳しい環境に耐え得る多層防御セキュリティによるデジタル資産の保護を実現します。

HP Engage One Pro 15.6インチ				
モデル	E0PG2 i3-14100T/15L/8/M512/ W21/Adv/AdvH	E0PG2 i3-14100T/15L/8/M512/ W11P/Adv/AdvH	E0PG2 i3-14100T/15L/8/M512/ W24/Ad/AdH/10	E0PG2 i3-14100T/15L/8/M512/ W21/Ad/AdH/10
製品番号(型番)	ブラック: B8YM1PA#ABJ ホワイト: B8YM2PA#ABJ	ブラック: B8YM3PA#ABJ	ブラック: B8YM4PA#ABJ	ブラック: B8YM5PA#ABJ
希望小売価格	330,000円(税込)	348,700円(税込)	396,000円(税込)	348,700円(税込)
OS(プリインストール)	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows 11 Pro	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64
プロセッサ	インテル® Core™ i3 プロセッサ 14100T (最大4.4GHz、12Mキャッシュ、4コア)			
インテル® vPro® プラットフォーム	—			
チップセット	インテル® Q670E			
グラフィックス	インテル® UHD Graphics 730			
ディスプレイ	15.6インチワイド(16:9)横置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、IPS、400-nit、解像度 1920 x 1080、1620万色			
メモリ	8GB (1x8GB) DDR5 5600 SODIMM Memory、2スロット(空き 1スロット)			
ネットワークコントローラ	インテル® I219-LM Gigabit Network Connection LOM			
内蔵無線LAN	インテル® Wi-Fi 7 BE200 and Bluetooth® 5.4 wireless card, non-vPro® **			
ストレージ	512GB 2280 PCIe NVMe Value SSD			
インターフェイス(ハブ)	HP Engage One Pro G2 アド/バンスファンレスハブ USB3.2 G1 Type-A / 900mA x 4、USB3.1 G2 Type-C DP Alt Mode / 27W x1、Powered USB 12V x2、Powered USB 24V x1、キャッシュドローポート(RJ-12) x1、DB9 Powered Serial x2、RJ45 USB NIC x1、電源コネクタ x1、140Wデータポート x1 (本体と接続するPODケーブル同梱)			
カメラ	HP 5MPカメラ内蔵			
NFC	あり			
HP Engage 10t タッチモニター (マウント済み)	無し		あり	
アド/バンスファンレスハブ LIFT機能	無し		あり	
スタンド、マウント	Advanced スタンド チルト 12°~140°、スタビリティプレート付		Advanced スタンド チルト 12°~60°、スタビリティプレート付	
セキュリティ、管理機能	HP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated ODBE、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable (via BIOS)、Power-on/パスワード(via BIOS)、Setup/パスワード(via BIOS)、HP Engage One Pro 指紋リーダー(オプション)、ケンジントンロックサポート			
電源	280W スマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m			
使用環境	温度 10-40℃ (動作時)、湿度 20-85% (動作時)			
環境関連法規	ENERGY STAR®適合、IT ECO適合、EPEAT® Gold適合 本体(ヘッドユニット) 392 x 27 x 241mm			
サイズ(WxDxH)	Advanced スタンド、HP Engage One Pro アド/バンスファンレスハブ装着時 392×220×403(366+HUB w/U Shape37)mm (12°)		Advanced スタンド、HP Engage One Pro アド/バンスファンレスハブ装着時 392×220×403(366+HUB w/U Shape37)mm (12°) * HP Engage 10t タッチモニター含まず	
質量(システム ヘッドユニット +スタンド+ハブ)	7.5kg (ヘッドユニット3.37kg + Advanced スタンド3.13kg + アド/バンスファンレスハブ1.00kg)		8.5kg (ヘッドユニット3.37kg + Advanced スタンド3.13kg + アド/バンスファンレスハブ1.00kg、10tモニター 1.0kg) * HP Engage 10t タッチモニター含む	
保証期間	標準保証 3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)			

HP Engage One Pro 15.6インチ				
モデル	E0PG2 i5-14500T/15L/8/M512/W24/ Adv/AdvH	E0PG2 i5-14500T/15L/8/M512/W21/ Adv/AdvH	E0PG2 i5-14500T/15L/8/M512/W11P/ Adv/AdvH	
製品番号(型番)	ブラック: B8YM6PA#ABJ	ブラック: B8YM8PA#ABJ	ブラック: B8YM9PA#ABJ	
希望小売価格	396,000円(税込)	396,000円(税込)	354,200円(税込)	
OS(プリインストール)	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows 11 Pro	
プロセッサ	インテル® Core™ i5 プロセッサ 14500T(最大4.8GHz、24Mキャッシュ、14コア) supports インテル® vPro® プラットフォーム			
インテル® vPro® プラットフォーム	対応			
チップセット	インテル® Q670E			
グラフィックス	インテル® UHD Graphics 770			
ディスプレイ	15.6インチワイド(16:9)横置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、IPS、400-nit、解像度 1920 x 1080、1620万色			
メモリ	8GB (1x8GB) DDR5 5600 SODIMM Memory、2スロット(空き 1スロット)			
ネットワークコントローラ	インテル® I219-LM Gigabit Network Connection LOM			
内蔵無線LAN	インテル® Wi-Fi 7 BE200 and Bluetooth® 5.4 wireless card, vPro® **			
ストレージ	512GB 2280 PCIe NVMe Value SSD			
インターフェイス(ハブ)	HP Engage One Pro G2 アド/バンスファンレスハブ USB3.2 G1 Type-A / 900mA x 4、USB3.1 G2 Type-C DP Alt Mode / 27Wx1、Powered USB 12Vx2、Powered USB 24Vx1、キャッシュドローポート (RJ-12) x1、DB9 Powered Serialx2、RJ45 USB NICx1、電源コネクタx1、140Wデータポートx1(本体と接続するPODケーブル同梱)			
カメラ	HP 5MPカメラ内蔵			
NFC	あり			
HP Engage 10t タッチモニター (マウント済み)	無し			
アド/バンスファンレスハブ LIFT機能	無し			
スタンド、マウント	Advancedスタンド チルト 12°~140°、スタビリティプレート付			
セキュリティ、管理機能	HP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated ODBE、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable (via BIOS)、Power-on/パスワード (via BIOS)、Setup/パスワード (via BIOS)、HP Engage One Pro 指紋リーダー (オプション)、ケンジントロックサポート			
電源	280WスマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m			
使用環境	温度 10-40℃ (動作時)、湿度 20-85% (動作時)			
環境関連法規	ENERGY STAR®適合、IT ECO適合、EPEAT® Gold適合			
サイズ(WxDxH)	Advancedスタンド、HP Engage One Pro アド/バンスファンレスハブ装着時 392x220x403(366+HUB w/U Shape37)mm (12°)			
質量(システム ヘッドユニット +スタンド+ハブ)	9.83kg(ヘッドユニット5.7kg + Advancedスタンド3.13kg + アド/バンスファンレスハブ1.00kg)			
保証期間	標準保証 3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)			

Yahoo!/Googleで「HP Engage One Pro G2」を検索!

HP Engage One Pro G2 🔍 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/engageone

標準保証 3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。

推奨保守サービス 4年保証(POSソリューション 翌日対応、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack) 20,020円(税込) 製品番号(型番):UE6G1E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

*POS製品本体に加え、POS製品向けの外部接続オプション(最大6台まで)もサポート対象となります。

HP Engage One Pro G2 Retail System



All-in-Oneのスタイリッシュ性とモジュラーPOSシステムの自由度を融合、用途や目的に合わせたカスタマイズや機能拡張が自由自在です。世界で最も安全なPOSシステムとして厳しい環境に耐え得る多層防御セキュリティによるデジタル資産の保護を実現します。

HP Engage One Pro 19.5インチ					
モデル	EOPG2 i3-14100T/19L/8/ M512/W24/VESA	EOPG2 i3-14100T/19L/8/ M512/W21/VESA	EOPG2 i3-14100T/19L/8/ M512/W24/Adv/AdvH	EOPG2 i3-14100T/19L/8/ M512/W21/Adv/AdvH	EOPG2 i3-14100T/19L/8/ M512/W11P/Adv/AdvH
製品番号(型番)	ブラック: B8YN9PA#ABJ	ブラック: B8YP0PA#ABJ	ブラック: B8YP2PA#ABJ	ブラック: B8YP1PA#ABJ	ブラック: B8YP3PA#ABJ
希望小売価格	354,200円(税込)	374,000円(税込)	300,300円(税込)	300,300円(税込)	341,000円(税込)
OS(プリインストール)	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows 11 Pro
プロセッサ	インテル® Core™ i3 プロセッサ 14100T with インテル® UHD グラフィックス 730 (最大4.4GHz、12Mキャッシュ、4コア)				
インテル® vPro® プラットフォーム	—				
チップセット	インテル® Q670E				
グラフィックス	インテル® UHD Graphics 730				
ディスプレイ	19.5インチワイド(16:9)横置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、 汚れ防止、UWVA、VA、450-nit、解像度 1920 x 1080、1670万色				
メモリ	8GB (1x8GB) DDR5 5600 SODIMM Memory、2スロット(空き 1スロット)				
ネットワークコントローラ	インテル® I219-LM Gigabit Network Connection LOM				
内蔵無線LAN	インテル® Wi-Fi 7 BE200 and Bluetooth® 5.4 wireless card, non-vPro® **				
ストレージ	512GB 2280 PCIe NVMe Value SSD				
インターフェイス(ハブ)	HP Engage One Pro G2 VESA/ハブ USB3.1 G1 Type-A / 900mA x 3、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W×1、Powered USB 12V×1、Powered USB 24V×1、RJ45×1、電源コネクタ×1、140Wデータポート×1 (本体と接続するPODケーブル同梱)		HP Engage One Pro G2 アド/ハブファンレスハブ USB3.2 G1 Type-A / 900mA x 4、USB3.1 G2 Type-C DP Alt Mode / 27W×1、Powered USB 12V×2、Powered USB 24V×1、キャッシュドロワポート (RJ-12)×1、DB9 Powered Serial×2、RJ45 USB NIC×1、電源コネクタ×1、140Wデータポート×1 (本体と接続するPODケーブル同梱)		
カメラ	HP 5MPカメラ内蔵				
NFC	あり				
HP Engage 10t タッチモニター (マウント済み)	無し				
アド/ハブファンレスハブ LIFT機能	無し				
スタンド、マウント	VESA規格100mm×100mmネジ穴を 利用し各種マウントに固定		Advancedスタンド チルト 12°~140°、スタビリティプレート付		
セキュリティ、管理機能	HP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authentication、HP SpareKey、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOE、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable (via BIOS)、Power-on/パスワード(via BIOS)、Setup/パスワード(via BIOS)、HP Engage One Pro 指紋リーダー(オプション)、ケンジントンロックサポート				
電源	230W スマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m		280W スマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m		
使用環境	温度 10-40℃ (動作時)、湿度 20-85% (動作時)				
環境関連法規	ENERGY STAR®適合、i.TO適合、EPEAT® Gold適合				
サイズ(W×D×H)	-		本体(ヘッドユニット) 489×30×293mm		
	-		Advancedスタンド、HP Engage One Pro アド/ハブファンレスハブ装着時 489×220×429(392+HUB w/U Shape37)mm (12°)		
質量(システム ヘッドユニット + スタンド+ハブ)	6.24kg(ヘッドユニット5.70kg + VESA/ハブ0.54kg)		9.83kg(ヘッドユニット5.7kg + Advancedスタンド3.13kg + アド/ハブファンレスハブ1.00kg)		
保証期間	標準保証 3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)				

	HP Engage One Pro 19.5インチ		HP Engage One Pro 23.8インチ	
モデル	EOPG2 i3-14100T/19P/8/M512/ W24/Adv/AdvH	EOPG2 i3-14100T/19P/8/M512/ W21/Adv/AdvH	EOPG2 i3-14100T/23P/8/M512/ W24/VESA	EOPG2 i3-14100T/23P/8/M512/ W21/VESA
製品番号(型番)	ブラック: B8YR1PA#ABJ	ブラック: B8YP4PA#ABJ	ブラック: B8YP5PA#ABJ	ブラック: B8YP6PA#ABJ
希望小売価格	341,000円(税込)	359,700円(税込)	341,000円(税込)	341,000円(税込)
OS(プリインストール)	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64
プロセッサ	インテル® Core™ i3 プロセッサ 14100T with インテル® UHD グラフィックス 730 (最大4.4GHz、12Mキャッシュ、4コア)			
インテル® vPro® プラットフォーム	—			
チップセット	インテル® Q670E			
グラフィックス	インテル® UHD Graphics 730			
ディスプレイ	19.5インチワイド(16:9)縦置き、 投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、 UWVA、VA、450-nit、解像度 1920 x 1080、1670万色		23.8インチワイド(16:9)縦置き、 投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、IPS、 625-nit、解像度 1920 x 1080、1670万色	
メモリ	8GB (1x8GB) DDR5 5600 SODIMM Memory、2スロット(空き 1スロット)			
ネットワークコントローラ	インテル® I219-LM Gigabit Network Connection LOM			
内蔵無線LAN	インテル® Wi-Fi 7 BE200 and Bluetooth® 5.4 wireless card, non-vPro® **			
ストレージ	512GB 2280 PCIe NVMe Value SSD			
インターフェイス(ハブ)	HP Engage One Pro G2 アド/ハブファンレスハブ USB3.2 G1 Type-A / 900mA x 4、USB3.1 G2 Type-C DP Alt Mode / 27W×1、Powered USB 12V×2、Powered USB 24V×1、 キャッシュドロワポート(RJ-12)×1、DB9 Powered Serial×2、 RJ45 USB NIC×1、電源コネクタ×1、140Wデータポート×1 (本体と接続するPODケーブル同梱)		HP Engage One Pro G2 VESA/ハブ USB3.1 G1 Type-A / 900mA x 3、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W×1、Powered USB 12V×1、Powered USB 24V×1、 RJ45×1、電源コネクタ×1、140Wデータポート×1(本体 と接続するPODケーブル同梱)	
カメラ	HP 5MPカメラ内蔵			
NFC	あり			
HP Engage 10t タッチモニター (マウント済み)	無し			
アド/ハブファンレスハブ LIFT機能	無し			
スタンド、マウント	Advancedスタンド チルト 12°~140°、スタビリティプレート付		VESA規格100mm×100mmネジ穴を利用し 各種マウントに固定	
セキュリティ、管理機能	HP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、HP Sure Start、 HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOBE、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant、 Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable (via BIOS)、Power-onパスワード(via BIOS)、 Setup/パスワード(via BIOS)、HP Engage One Pro 指紋リーダー(オプション)、ケンジントロックサポート			
電源	280W スマートPFC、動作電圧90-265VAC、 動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m		230W スマートPFC、動作電圧90-265VAC、 動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m	
使用環境	温度 10-40℃ (動作時)、湿度 20-85% (動作時)			
環境関連法規	ENERGY STAR®適合、IT ECO適合、EPEAT® Gold適合			
サイズ(W×D×H)	本体(ヘッドユニット) 293 x 30×489mm Advancedスタンド、 HP Engage One Pro アド/ハブファンレスハブ装着時 305×337×480(443+HUB w/U Shape37)mm (40-140°)		本体(ヘッドユニット) 340×30×571mm	
質量(システム ヘッドユニット +スタンド+ハブ)	9.83kg(ヘッドユニット5.7kg + Advancedスタンド3.13kg + アド/ハブファンレスハブ1.00kg)		11.14kg(ヘッドユニット10.6kg + VESA/ハブ0.54kg)	
保証期間	標準保証 3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)			

Yahoo! / Googleで「HP Engage One Pro G2」を検索!

HP Engage One Pro G2 🔍 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/engageone

標準保証 3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。

推奨保守サービス 4年保証(POSソリューション 翌日対応、4年間パーツ保証)(HP Care Pack) 20,020円(税込) 製品番号(型番):UE6G1E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

*POS製品本体に加え、POS製品向けの外部接続オプション(最大6台まで)もサポート対象となります。

HP
Engage Flex Pro



グラフィックボード、追加のネットワーク機能、アクセサリオプションの組み合わせによって、POSソリューション、ビデオ監視システム、組み込みコントローラー、デジタルサイネージなどへの活用を可能にします。5年間の製品供給、さらに5年間のパーツ供給保証でトータル10年間の長期サポートを実現。Windows 10 IoTによるバージョン固定により、幅広い特定用途向けデバイスとしても最適です。

HP Engage Flex Pro		
製品番号(型番)	B3VY6PA#ABJ	B3VY9PA#ABJ
希望小売価格	201,300円(税込)	201,300円(税込)
OS(プリインストール)	Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64-bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail
プロセッサ	インテル® Core™ i3-8100T (3.1 GHz, 6 MB cache, 4 cores)	
チップセット	インテル® Q370 Chipset	
グラフィックス	インテル® UHD Graphics 630	
メモリ	8GB DDR4-2666 (2666 MT/s)、最大64 GB	
キーボード	HP USB 125キーボード(0ADG準拠日本語版109Aキーボード)	
マウス	HP USB 125 光学マウス	
ストレージ	512GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD	
オプションドライブ	DVDライター(9.5mmスリムライン)	
インターフェイス	USB	USB 2.0×2(背面)、USB 3.1 Gen 1×5(前面×2/背面×3、うち一つはCharging)
	Powered USB	24V×1、12V×3
	シリアルポート	RS-232(電源供給可能)×4
	キャプシュロポート	RJ-12キャプシュロポート×1
	選択可能ポート#1	VGAポート×1搭載 (特別モデルにて以下に変更可*：USB Type-Cポート、DisplayPort 1.2ポート、HDMIポート)
	選択可能ポート#2	非搭載 (特別モデルにて以下に変更可*：DisplayPort 1.2ポート、HDMIポート、2nd ethernetポート、VGAポート)
	ビデオ	DisplayPort 1.2×1
	オーディオ	オーディオアウト(ヘッドフォン)/オーディオイン(マイク)コンボジャック
	ネットワークコントローラ	インテル® I219-LM ギガビット・ネットワーク・コネクシオン 10/100/1000 イーサネット(RJ-45)
	セキュリティ	ケンジントンロックスロット、HP SureStart Gen4、HP SureClick、HP Manageability Integration Kit Gen2、 • HP Client Security Manager Gen4、HP BIOSphere Gen4
電源	100W/240V自動切替電源(50/60Hz両対応)、250W - EPA92、アクティブPFC、ケーブル長1.83m	
使用環境	温度10～40℃(動作時)、湿度20～85%(動作時)	
国際エネルギープログラム	適合	
スタンド	付属	
サイズ(W×D×H)	337mm x 384mm x 100mm	
質量	6.44 kg	
保証期間	標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間/パーツ保証)	

HP Engage Flex Pro		
製品番号(型番)	B3VZ1PA#ABJ	B3VZ2PA#ABJ
希望小売価格	222,200円(税込)	222,200円(税込)
OS(プリインストール)	Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64-bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail
プロセッサ	インテル® Core™ i5-8500T (2.1 GHz, up to 3.5 GHz with インテル® Turbo Boost, 9 MB cache, 6 cores)	
チップセット	インテル® Q370 Chipset	
グラフィックス	インテル® UHD Graphics 630	
メモリ	8GB DDR4-2666 (2666 MT/s)、最大64 GB	
キーボード	HP USB 125キーボード(0ADG準拠日本語版109Aキーボード)	
マウス	HP USB 125 光学マウス	
ストレージ	512GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD	
オプションドライブ	DVDライター(9.5mmスリムライン)	
インターフェイス	USB	USB 2.0×2(背面)、USB 3.1 Gen 1×5(前面×2/背面×3、うち一つはCharging)
	Powered USB	24V×1、12V×3
	シリアルポート	RS-232(電源供給可能)×4
	キャプシュロポート	RJ-12キャプシュロポート×1
	選択可能ポート#1	VGAポート×1搭載 (特別モデルにて以下に変更可*：USB Type-Cポート、DisplayPort 1.2ポート、HDMIポート)
	選択可能ポート#2	非搭載 (特別モデルにて以下に変更可*：DisplayPort 1.2ポート、HDMIポート、2nd ethernetポート、VGAポート)
	ビデオ	DisplayPort 1.2×1
	オーディオ	オーディオアウト(ヘッドフォン)/オーディオイン(マイク)コンボジャック
	ネットワークコントローラ	インテル® I219-LM ギガビット・ネットワーク・コネクシオン 10/100/1000 イーサネット(RJ-45)
	セキュリティ	ケンジントンロックスロット、HP SureStart Gen4、HP SureClick、HP Manageability Integration Kit Gen2、 • HP Client Security Manager Gen4、HP BIOSphere Gen4
電源	100W/240V自動切替電源(50/60Hz両対応)、250W - EPA92、アクティブPFC、ケーブル長1.83m	
使用環境	温度10～40℃(動作時)、湿度20～85%(動作時)	
国際エネルギープログラム	適合	
スタンド	付属	
サイズ(W×D×H)	337mm x 384mm x 100mm	
質量	6.44 kg	
保証期間	標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間/パーツ保証)	

*特別モデルの作成は弊社営業までご相談下さい。

Yahoo!/Googleで「HP Engage Flex」を検索!

HP Engage Flex

検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/pos

標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間/パーツ保証)

*翌営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。

推奨保守サービス 4年保証(休日修理付 POS ソリューション 当日対応、4年間/パーツ保証)(HP Care Pack) 38,720円(税込) 製品番号(型番):UA9K7E

*オンサイト期間と/パーツ保証期間が4年間に延長されます。

*POS製品本体に加え、POS製品向けの外部接続オプション(最大6台まで)もサポート対象となります。

(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.155、P.180をご参照ください)

HP Engage Flex Pro/Pro-C G2



グラフィックボード、追加のネットワーク機能、アクセサリオプションの組み合わせによって、POSソリューション、ビデオ監視システム、組み込みコントローラー、デジタルサイネージなどへの活用を可能にします。5年間の製品供給、さらに5年間のパーツ供給保証でトータル10年間の長期サポートを実現。Windows 10 IoTによるバージョン固定により、幅広い特定用途向けデバイスとしても最適です。

		HP Engage Flex Pro G2						
製品番号(型番)	8R4H4PA#ABJ	8R2W8PA#ABJ	8R2W7PA#ABJ	8R3V8PA#ABJ	8R3V7PA#ABJ	8R342PA#ABJ	8R2Q5PA#ABJ	8R2Q6PA#ABJ
希望小売価格	170,500円(税込)	209,000円(税込)	227,700円(税込)	229,900円(税込)	248,600円(税込)	287,100円(税込)	294,800円(税込)	352,000円(税込)
OS(プリインストール)	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit		Windows 11 Pro 64bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit	Windows 11 Pro 64bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit	Windows 11 Pro 64bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit
プロセッサ	インテル® Celeron® G6900E (3.0 GHz, 4 MB cache, 2 cores)	インテル® Core™ i3-13100TE (2.4 GHz, 12 MB cache, 4 cores)		インテル® Core™ i5-13500TE (1.3 - 4.5 GHz, 24 MB cache, 14 cores)		インテル® Core™ i7-13700E (1.9 - 5.1 GHz, 30 MB cache, 16 cores)		インテル® Core™ i9-13900 (1.8 - 5.2GHz, 36 MB cache, 24 cores)
インテル® vPro® プラットフォーム	—			対応				
チップセット	インテル® Q670E							
グラフィックス	インテル® UHD Graphics 710	インテル® UHD Graphics 730		インテル® UHD Graphics 770				
メモリ	8GB DDR5-4800 (4800 MT/s), 最大128 GB							
キーボード	HP USB 125キーボード (OADG準拠日本語版109Aキーボード)							
マウス	HP USB 125 光学マウス							
ストレージ	512GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD							
オプションドライブ	DVDライター (9.5mmスリムライン)							
インターフェイス	USB	USB 2.0×2 (背面)、USB 3.2 Gen 1×5 (前面×2/背面×3、うち一つはCharging)						
	Powered USB	24V×1						
	シリアルポート	RS-232 (電源供給可能)×4						
	キャッシュドローポート	RJ-12キャッシュドローポート×1						
	選択可能ポート#1	HDMIポート×1搭載 (特別モデルにて以下に変更可*USB Type-A x2ポート、USB Type-Cポート(DP Alt Mode /15W&27W)、VGAポート、DisplayPort 1.4ポート、シリアルポート、インテル® I225 2.5Gbps ネットワークポート)						
	選択可能ポート#2	TYPE-C DP Alt Mode/ 65Wポート×1搭載 (特別モデルにて以下に変更可*USB Type-A x2ポート、USB Type-Cポート(DP Alt Mode/15W)、VGAポート、DisplayPort 1.4ポート、シリアルポート、インテル® I225 2.5Gbps ネットワークポート)						
	ビデオ	DisplayPort 1.4×1						
オーディオ	オーディオアウト(ヘッドフォン)/オーディオイン(マイク)コンボジャック							
ネットワークコントローラ	インテル® I219-LM ギガビット・ネットワーク・コネクション 10/100/1000 イーサネット (RJ-45)							
セキュリティ	TPM2.0、ケンジントンロックスロット、HP SureStart Gen6、HP SureClick、HP Manageability Integration Kit Gen4、HP Client Security Manager Gen7、HP BIOSphere Gen6(構成による)							
電源	100W/240V自動切換電源 (50/60Hz両対応)、250W - EPA92、アクティブPFC							
使用環境	温度10～40℃(動作時)、湿度20～85%(動作時)							
国際エネルギースタープログラム	—	適合						
付属品	スタンド、ダストフィルター、フロントUSBカバー、電源ケーブル(1.83m 3Pin変換アダプタ付き)							
サイズ(W×D×H)	337mm x 384mm x 100mm							
質量	4.7 kg							
保証期間	標準保証 3年保証 (3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)							

HP Engage Flex Pro-C G2								
製品番号(型番)	8R6W0PA#ABJ	8R2Q8PA#ABJ	8R2Q7PA#ABJ	8R2Q9PA#ABJ	8R304PA#ABJ	8R357PA#ABJ	8R356PA#ABJ	8R358PA#ABJ
希望小売価格	159,500円(税込)	198,000円(税込)	216,700円(税込)	218,900円(税込)	237,600円(税込)	276,100円(税込)	283,800円(税込)	341,000円(税込)
OS(プリインストール)	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit		Windows 11 Pro 64bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit	Windows 11 Pro 64bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit	Windows 11 Pro 64bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit
プロセッサ	インテル® Celeron® G6900E (3.0 GHz, 4 MB cache, 2 cores)	インテル® Core™ i3-13100TE (2.4 GHz, 12 MB cache, 4 cores)		インテル® Core™ i5-13500TE (1.3 GHz, 24 MB cache, 14 cores)		インテル® Core™ i7-13700E (1.9 GHz, 30 MB cache, 16 cores)		インテル® Core™ i9-13900 (1.8 GHz, 36 MB cache, 24 cores)
インテル® vPro® プラットフォーム	—			対応				
チップセット	インテル® Q670E							
グラフィックス	インテル® UHD Graphics 710	インテル® UHD Graphics 730		インテル® UHD Graphics 770				
メモリ	8GB DDR5-4800 (4800 MT/s), 最大128 GB							
キーボード	HP USB 125キーボード (OADG準拠日本語版109Aキーボード)							
マウス	HP USB 125 光学マウス							
ストレージ	512GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD							
オプションドライブ	なし							
インターフェイス	USB	USB 2.0×2 (背面)、USB 3.2 Gen 1×5 (前面×2/背面×3、うち一つはCharging)						
	Powered USB	24V×1						
	シリアルポート	RS-232 (電源供給可能)×4						
	キャッシュドローポート	RJ-12キャッシュドローポート×1						
	選択可能ポート#1	HDMIポート×1搭載 (特別モデルにて以下に変更可)*USB Type-A x2ポート、USB Type-Cポート(DP Alt Mode /15W&27W)、VGAポート、DisplayPort 1.4ポート、シリアルポート、インテル® I225 2.5Gbps ネットワークポート)						
	選択可能ポート#2	TYPE-C DP Alt Mode/ 65Wポート×1搭載 (特別モデルにて以下に変更可)*USB Type-A x2ポート、USB Type-Cポート(DP Alt Mode/15W)、VGAポート、DisplayPort 1.4ポート、シリアルポート、インテル® I225 2.5Gbps ネットワークポート)						
	ビデオ	DisplayPort 1.4×1						
オーディオ	オーディオアウト(ヘッドフォン)/オーディオイン(マイク)コンボジャック							
ネットワークコントローラ	インテル® I219-LM ギガビット-ネットワーク-コネクション 10/100/1000 イーサネット(RJ-45)							
セキュリティ	TPM2.0、ケンジントンロックスロット、HP SureStart Gen6、HP SureClick、HP Manageability Integration Kit Gen4、HP Client Security Manager Gen7、HP BIOSphere Gen6(構成による)							
電源	100W/240V自動切換電源 (50/60Hz両対応)、250W - EPA92、アクティブPFC							
使用環境	温度10～40℃(動作時)、湿度20～85%(動作時)							
国際エネルギースタープログラム	—		適合					
付属品	スタンド、ダストフィルター、フロントUSBカバー、電源ケーブル(1.83m 3Pin変換アダプタ付き)							
サイズ(W×D×H)	300mm x 302mm x 100mm							
質量	3.9kg							
保証期間	標準保証 3年保証 (3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)							

*特別モデルの作成は弊社営業までご相談下さい。

Yahoo!/Googleで「HP Engage Flex Pro G2」を検索!

HP Engage Flex Pro G2

検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/pos

標準保証 3年保証 (3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。

推奨保守サービス 4年保証(休日修理付 POSソリューション/当日対応、4年間パーツ保証) (HP Care Pack) 38,720円(税込) 製品番号(型番):UA9K7E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
*POS製品本体に加え、POS製品向けの外部接続オプション(最大6台まで)もサポート対象となります。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.155、P.180をご参照ください)

HP Engage Flex Mini Retail System



バックオフィス業務からキオスク端末への組み込みやPOSまで、ビジネスのあらゆる領域をサポートします。別売りのオプションを使用することで筐体をモニターの背面や壁等に設置することができ、高いパフォーマンスとWindows 10 IoTによるバージョン固定により、幅広い特定用途向けデバイスとしても最適です。

製品番号(型番)	7J2G7PA#ABJ	7J2G8PA#ABJ
希望小売価格	168,300円(税込)	168,300円(税込)
OS(プリインストール)	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64
プロセッサ	インテル® Core™ i3-10100T (3.0 GHz, 6 MB cache, 4 cores)	
チップセット	インテル® Q470 Chipset	
グラフィックス	インテル® UHD Graphics 630	
メモリ	8GB DDR4-2666 (2666 MT/s)、最大64 GB	
キーボード	HP USB 320 キーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)	
マウス	HP USB 320 光学マウス	
ストレージ	256GB M.2 2280 NVMe SSD	
拡張スロット	M.2 PCIe x1-2230 スロット(for WLAN) x1(空き1)、M.2 PCIe-x4-2280スロット(for Storage) x2(空き1)	
拡張ベイ	内部2.5インチ x1(空き1)	
オプションドライブ	なし(特別モデルにて以下を追加可:外付けDVDライター)	
インターフェイス	USB	USB TYPE-A 3.2 Gen 1×3(前面×1/背面×2)、USB TYPE-A 3.2 Gen 2×3(前面×1/背面×2)、USB Type-C™ 3.2 Gen 2×1(前面)
	選択可能ポート1	HDMI 2.0×1搭載(特別モデルにて以下に変更可*: DisplayPort1.4、VGA、USB Type-C™ 3.2 Gen2 w Displayport Alt mode 100W、2.5Gbps NIC)
	選択可能ポート2	シリアル(RS-232) x1搭載(特別モデルにて以下に変更可:USB 2.0 x2)
	ビデオ	DisplayPort 1.4×2、HDMI 2.0×1
	オーディオ	CTIA/OMTPヘッドセット対応ユニバーサルオーディオジャックx1
	ネットワークコントローラ	インテル® I219-LM ギガビット・ネットワーク・コネクション 10/100/1000 イーサネット(RJ-45 x1)(特別モデルにて以下を追加可: インテル® I225-LM 2.5 ギガビット・ネットワーク・コネクション(non-vPro® RJ-45x1))
	ワイヤレスLAN	なし(特別モデルにて以下を追加可:インテル® Wi-Fi 6 AX201 ax 2x2 + BT5 vPro対応)
vPro	非対応(特別モデルで対応可能)	
ダストフィルター	標準搭載	
セキュリティ	TPM2.0、セキュリティケーブ用スロット、ハードロックループ、HP SureStart Gen6、HP Sure Sense、HP SureClick、HP Manageability Integration Kit Gen4、HP Client Security Manager Gen6、HP BIOSphere Gen6	
電源	100V/240V自動切換外部電源(50/60Hz両対応)、最大89%効率アクティブPFC、ケーブル長1.83m	
使用環境	温度5〜35℃(動作時)、湿度5〜90%(動作時)	
国際エネルギースタープログラム	適合	
スタンド	付属	
サイズ(W×D×H)	177 x 175 x 34.2 mm	
質量	1.25 kg	
保証期間	標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)	

製品番号(型番)		7J2H0PA#ABJ
希望小売価格		187,000円(税込)
OS(プリインストール)		Windows 11 Pro
プロセッサ		インテル® Core™ i3-10100T (3.0 GHz, 6 MB cache, 4 cores)
チップセット		インテル® Q470 Chipset
グラフィックス		インテル® UHD Graphics 630
メモリ		8GB DDR4-2666 (2666 MT/s)、最大64 GB
キーボード		HP USB 320 キーボード (OADG準拠日本語版109Aキーボード)
マウス		HP USB 320 光学マウス
ストレージ		256GB M.2 2280 NVMe SSD
拡張スロット		M.2 PCIe x1-2230 スロット (for WLAN) x1 (空き1)、M.2 PCIe-x4-2280スロット (for Storage) x2 (空き1)
拡張ベイ		内部2.5インチ x1 (空き1)
オプションドライブ		なし(特別モデルにて以下を追加可:外付けDVDライター)
インターフェイス	USB	USB TYPE-A 3.2 Gen 1×3 (前面×1/背面×2)、USB TYPE-A 3.2 Gen 2×3 (前面×1/背面×2)、 USB Type-C™ 3.2 Gen 2×1 (前面)
	選択可能ポート1	HDMI 2.0×1搭載 (特別モデルにて以下に変更可: DisplayPort1.4、VGA、USB Type-C™ 3.2 Gen2 w Displayport Alt mode 100W、2.5Gbps NIC)
	選択可能ポート2	シリアル(RS-232) x1搭載 (特別モデルにて以下に変更可:USB 2.0 x2)
	ビデオ	DisplayPort 1.4×2、HDMI 2.0×1
	オーディオ	CTIA/OMTPヘッドセット対応ユニバーサルオーディオジャック×1
	ネットワーク コントローラ	インテル® i219-LM ギガビット・ネットワーク・コネクション 10/100/1000 イーサネット (RJ-45 x1) (特別モデルにて以下を追加可: インテル® i225-LM 2.5 ギガビット・ネットワーク・コネクション (non-vPro® RJ-45x1))
	ワイヤレスLAN	なし (特別モデルにて以下を追加可:インテル® Wi-Fi 6 AX201 ax 2x2 + BT5 vPro対応)
vPro		非対応 (特別モデルで対応可能)
ダストフィルター		標準搭載
セキュリティ		TPM2.0、セキュリティケーブ用スロット、ハードロックループ、HP SureStart Gen6、HP Sure Sense、HP SureClick、 HP Manageability Integration Kit Gen4、HP Client Security Manager Gen6、HP BIOSphere Gen6
電源		100V/240V自動切換外部電源 (50/60Hz両対応)、最大89%効率アクティブPFC、ケーブル長1.83m
使用環境		温度5〜35℃(動作時)、湿度5〜90%(動作時)
国際エネルギースター プログラム		適合
スタンド		付属
サイズ(W×D×H)		177 x 175 x 34.2 mm
質量		1.25 kg
保証期間		標準保証 3年保証 (3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*特別モデルの作成は弊社営業までご相談下さい。

Yahoo!/Googleで「HP Engage Flex Mini」を検索!

HP Engage Flex Mini

検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/pos

標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*翌営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。

推奨保守サービス 4年保証(休日修理付 POSソリューション 当日対応、4年間パーツ保証)(HP Care Pack) 38,720円(税込) 製品番号(型番):UA9K7E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
*POS製品本体に加え、POS製品向けの外部接続オプション(最大6台まで)もサポート対象となります。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.155、P.180をご参照ください)

HP

Engage Flex Mini Retail System



バックオフィス業務からキオスク端末への組み込みやPOSまで、ビジネスのあらゆる領域をサポートします。別売りのオプションを使用することで筐体をモニターの背面や壁等に設置することができ、高いパフォーマンスとWindows 10 IoTによるバージョン固定により、幅広い特定用途向けデバイスとしても最適です。

製品番号(型番)		7J2H1PA#ABJ	7J2H3PA#ABJ	7J2H4PA#ABJ
希望小売価格		188,100円(税込)	188,100円(税込)	206,800円(税込)
OS(プリインストール)		Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows 11 Pro
プロセッサ		インテル® Core™ i5-10500T (2.3 GHz, up to 3.8 GHz with インテル® Turbo Boost, 12 MB cache, 6 cores)		
チップセット		インテル® Q470 Chipset		
グラフィックス		インテル® UHD Graphics 630		
メモリ		8GB DDR4-2666 (2666 MT/s)、最大64 GB		
キーボード		HP USB 320 キーボード (OADG準拠日本語版109Aキーボード)		
マウス		HP USB 320 光学マウス		
ストレージ		256GB M.2 2280 NVMe SSD		
拡張スロット		M.2 PCIe x1-2230 スロット (for WLAN) x1 (空き1)、M.2 PCIe-x4-2280スロット (for Storage) x2 (空き1)		
拡張ベイ		内部2.5インチ x1 (空き1)		
オプションドライブ		なし(特別モデルにて以下を追加可:外付けDVDライター)		
インターフェイス	USB	USB TYPE-A 3.2 Gen 1×3 (前面×1/背面×2)、USB TYPE-A 3.2 Gen 2×3 (前面×1/背面×2)、USB Type-C™ 3.2 Gen 2×1 (前面)		
	選択可能ポート1	HDMI 2.0×1搭載(特別モデルにて以下に変更可: DisplayPort1.4、VGA、USB Type-C™ 3.2 Gen2 w Displayport Alt mode 100W、2.5Gbps NIC)		
	選択可能ポート2	シリアル(RS-232) x1搭載(特別モデルにて以下に変更可:USB 2.0 x2)		
	ビデオ	DisplayPort 1.4×2、HDMI 2.0×1		
	オーディオ	CTIA/OMTPヘッドセット対応ユニバーサルオーディオジャックx1		
	ネットワークコントローラ	インテル® I219-LM ギガビット・ネットワーク・コネクション 10/100/1000 イーサネット (RJ-45 x1) (特別モデルにて以下を追加可: インテル® I225-LM 2.5 ギガビット・ネットワーク・コネクション (non-vPro® RJ-45x1))		
	ワイヤレスLAN	なし(特別モデルにて以下を追加可:インテル® Wi-Fi 6 AX201 ax 2x2 + BT5 vPro対応)		
vPro		非対応(特別モデルで対応可能)		
ダストフィルター		標準搭載		
セキュリティ		TPM2.0、セキュリティケーブ用スロット、ハードロックループ、HP SureStart Gen6、HP Sure Sense、HP SureClick、HP Manageability Integration Kit Gen4、HP Client Security Manager Gen6、HP BIOSphere Gen6		
電源		100V/240V自動切換外部電源 (50/60Hz両対応)、最大89%効率アクティブPFC、ケーブル長1.83m		
使用環境		温度5〜35℃(動作時)、湿度5〜90%(動作時)		
国際エネルギースタープログラム		適合		
スタンド		付属		
サイズ(W×D×H)		177 x 175 x 34.2 mm		
質量		1.25 kg		
保証期間		標準保証 3年保証 (3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)		

製品番号(型番)		B4VM0PC#ABJ	B5TQ3PC#ABJ
希望小売価格		222,090円(税込)	249,150円(税込)
OS(プリインストール)		Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
プロセッサ		インテル® Core™ i5-10500T (2.3 GHz, up to 3.8 GHz with インテル® Turbo Boost, 12 MB cache, 6 cores)	
チップセット		インテル® Q470 Chipset	
グラフィックス		インテル® UHD Graphics 630	
メモリ		8GB DDR4-2666 (2666 MT/s)、最大64 GB	
キーボード		HP USB 320 キーボード (OADG準拠日本語版109Aキーボード)	
マウス		HP USB 320 光学マウス	
ストレージ		512GB M.2 2280 NVMe SSD	
拡張スロット		M.2 PCIe x1-2230 スロット (for WLAN) x1 (空き1)、M.2 PCIe-x4-2280スロット (for Storage) x2 (空き1)	
拡張ベイ		内部2.5インチ x1 (空き1)	
オプションドライブ		なし(特別モデルにて以下を追加可:外付けDVDライター)	あり:外付けDVDライター
インターフェイス	USB	USB TYPE-A 3.2 Gen 1×3 (前面×1/背面×2)、USB TYPE-A 3.2 Gen 2×3 (前面×1/背面×2)、USB Type-C™ 3.2 Gen 2×1 (前面)	
	選択可能ポート1	VGAポート	
	選択可能ポート2	なし	
	ビデオ	DisplayPort 1.4×2、HDMI 2.0×1	
	オーディオ	CTIA/OMTPヘッドセット対応ユニバーサルオーディオジャックx1	
	ネットワークコントローラ	インテル® I219-LM ギガビット・ネットワーク・コネクション 10/100/1000 イーサネット (RJ-45 x1) (特別モデルにて以下を追加可: インテル® I225-LM 2.5 ギガビット・ネットワーク・コネクション (non-vPro® RJ-45x1))	
	ワイヤレスLAN	なし(特別モデルにて以下を追加可:インテル® Wi-Fi 6 AX201 ax 2x2 + BT5 vPro対応)	
vPro		非対応(特別モデルで対応可能)	
ダストフィルター		標準搭載	
セキュリティ		TPM2.0、セキュリティケーブ用スロット、ハードロックループ、HP SureStart Gen6、HP Sure Sense、HP SureClick、HP Manageability Integration Kit Gen4、HP Client Security Manager Gen6、HP BIOSphere Gen6	
電源		100V/240V自動切換外部電源 (50/60Hz両対応)、最大89%効率アクティブPFC、ケーブル長1.83m	
使用環境		温度5〜35℃(動作時)、湿度5〜90%(動作時)	
国際エネルギースタープログラム		適合	
スタンド		付属	
サイズ(W×D×H)		177 x 175 x 34.2 mm	
質量		1.25 kg	
保証期間		標準保証 3年保証 (3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)	

*特別モデルの作成は弊社営業までご相談下さい。

Yahoo!/Googleで「HP Engage Flex Mini」を検索!

HP Engage Flex Mini

検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/pos

標準保証 3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。

推奨保守サービス 4年保証(休日修理付 POSソリューション当日対応、4年間パーツ保証) (HP Care Pack) 38,720円(税込) 製品番号(型番):UA9K7E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
*POS製品本体に加え、POS製品向けの外部接続オプション(最大6台まで)もサポート対象となります。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.155、P.180をご参照ください)

RETAIL SOLUTION

HP Engage Go 10



HP Engage Go 10は機能に富んだ10インチタブレットと、セキュアで様々な用途に使用できるドックの組み合わせで、モバイルでも固定型でも利用可能。軽量・コンパクト洗練された最先端のデザインで限られた場所にも設置でき、IP54&IP65の防塵防滴など高い堅牢性を持ちます。POSはもちろんヘルスケア、物流など幅広い業種でも活躍します。

製品番号(型番)	ブラック: 7N5H6PA#ABJ	ブラック: 7N5H7PA#ABJ	ブラック: 7Y9R7PA#ABJ	ブラック: 7N5H9PA#ABJ	ブラック: 7N5J0PA#ABJ	ブラック: 7N5J1PA#ABJ
希望小売価格	269,500円(税込)	269,500円(税込)	275,000円(税込)	289,300円(税込)	288,200円(税込)	288,200円(税込)
形状	モバイルシステムwith Grip				コンバーチブルフラット	
OS	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC for Retail	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC for Retail	Windows 11 Pro	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC for Retail
プロセッサ	インテル® Core™ i3-1110G4 プロセッサ (6 MB L3 cache, 2cores, 4 threads, 3.9 GHz)					
インテル® vPro™ テクノロジー	-					
チップセット	プロセッサ内蔵					
グラフィックスタイプ	インテル® UHD Graphics					
ディスプレイ	10インチワイド(3:2)、WUXGA+(1800 x 1200ドット)、静電容量結合方式10点マルチタッチ、400nit高輝度/パネル、Corning® Gorilla® Glass 5					
メモリ	オンボード4GB LPDDR4	オンボード8GB LPDDR4	オンボード8GB LPDDR4	オンボード4GB LPDDR4	オンボード8GB LPDDR4	
ストレージ	256GB M.2 2230 SSD (PCIe NVMe Value)					
Webカメラ	内側:2メガピクセルWEBカメラ(LEDインジケータ付)、外側:8メガピクセルWEBカメラ					
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) and Bluetooth® 5 combo					
無線LANセキュリティ	認証:WPA及びWPA2、802.1X(EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA' / 認証プロトコル:PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP、MS-CHAPv2 / 暗号化:64-bit及び128-bit WEP、AES-CCMP / Wi-Fi Direct 暗号化及び認証:WPA2-PSK、AES-CCMP					
WWAN	-					
インターフェイス (タブレット本体)	USB Type-C™ 3.1x2 (PD 2.0 and DP1.2 Alt modeサポート)、コンバーチブルドック接続用ポコピン(コンバーチブルタイプ)、マルチチャージャー接続用ポコピン(モバイルタイプ)					
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー					
マネジメント機能	Discover HP Touchpoint Manager、HP Driver Packs (quarterly)、HP System Software Manager (SSM)、HP BIOS Config Utility (BCU)、HP Client Catalog、HP Client Integration Kit (CIK)、HP Client Security & インテル® Authenticator、Microsoft Device Guard、TPM config management、HP Audio Control、HP Power Manager、HPA Integration & Recipes、HP MIK for Microsoft SCCM Gen 5、HP Image Assistant Gen6					
セキュリティ機能	HP Client security Gen7、Device Access Manager、インテル® Authenticator v2.5、HP Sure Click、HP Sure Start Gen7、HP Sure Recover Gen 4、HP Sure Run Gen 4、HP Multi-Factor Authenticator、HP Sure Admin Gen 1					
セキュリティチップ	TPM 2.0 SLB9670 (Infineon; soldered down)					
センサー	加速度計、磁気計、ジャイロ、照度					
バーコードスキャナー	-					
指紋リーダー	なし(特別モデルにて追加可)*					
NFC(非接触カードリーダー)	内蔵					
プリンター	-					
ドッキングステーション	-				別途オプションのHP Engage Goドックが必要(ブラック: 5JG51AA、ホワイトは営業にご相談下さい)	
I/O接続ベース	-				別途オプションのHP Engage One I/O接続ベースが必要(ベーシック/ブラック: 5LT86AA#ABJ、アドバンス/ブラック: 5LT84AA#ABJ、ホワイトは営業にご相談下さい)	
IP Rating	IP54、別途オプションのHP Engage Go 10 Rugged Case (39F10AA)を装着するとIP65。				IP54	
サイズ(W×D×H)	タブレット本体:23.95 x 17.6 x 2.24 cm				タブレット本体:23.95 x 17.6 x 1 cm	
質量	タブレット本体:約726.4 ~					
ACアダプター	HP 65W USB Type-C AC アダプター、ケーブル長: 1.8 m、HP Fast Charging対応					
消費電力(通常時/最大時)	約4.7W/約45W					
環境関連法規対応	ENERGY STAR®適合、EPEAT® Gold、IEC 60601-1-2、					
標準バッテリー	リチウムポリマーバッテリー(2セル、37Whr、HP Fast Charging対応)					
バッテリー駆動時間	タブレット本体:約9時間(MobileMark 2014)					
使用環境	温度 5-35℃ (動作時)、湿度 10-90% (動作時)					
主なソフトウェア	HP BIOSphere Gen6、Secure Erase、HP LAN/WLAN/WWAN switching、HP Power Manager (w/ thermal support)、HP Client security Gen7、等					
主な添付品	HP 65W USB Type-C AC アダプター、電源コード、保証書等					
保証期間	標準保証:3年(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)					

製品番号(型番)	ブラック:7N5J3PA#ABJ	ブラック:7N5J4PA#ABJ	ブラック:7N5J5PA#ABJ	ブラック:7N5J7PA#ABJ
希望小売価格	308,000円(税込)	294,800円(税込)	294,800円(税込)	314,600円(税込)
形状	コンバーチブルフラット			
OS	Windows 11 Pro	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC for Retail	Windows 11 Pro
プロセッサ	インテル® Core™ i3-1110G4 プロセッサ (6 MB L3 cache, 2cores, 4 threads, 3.9 GHz)			
インテル® vPro™ テクノロジー	-			
チップセット	プロセッサ内蔵			
グラフィックスタイプ	インテル® UHD Graphics			
ディスプレイ	10インチワイド(3:2)、WUXGA+(1800 x 1200ドット)、静電容量結合方式10点マルチタッチ、400nit高輝度パネル、Corning® Gorilla® Glass 5			
メモリ	オンボード8GB LPDDR4			
ストレージ	256GB M.2 2230 SSD (PCIe NVMe Value)			
Webカメラ	内側:2メガピクセルWebカメラ(LEDインジケータ付)、外側:8メガピクセルWebカメラ			
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) and Bluetooth® 5 combo			
無線LANセキュリティ	認証:WPA及びWPA2、802.1X(EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA' / 認証プロトコル:PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP、MS-CHAPv2 / 暗号化:64-bit及び128-bit WEP、AES-CCMP / Wi-Fi Direct 暗号化及び認証:WPA2-PSK、AES-CCMP			
WWAN	-			
インターフェイス (タブレット本体)	USB Type-C™ 3.1x2 (PD 2.0 and DP1.2 Alt modeサポート)、コンバーチブルドック接続用ポコピン(コンバーチブルタイプ)、マルチチャージャー接続用ポコピン(モバイルタイプ)			
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー			
マネジメント機能	Discover HP Touchpoint Manager, HP Driver Packs (quarterly), HP System Software Manager (SSM), HP BIOS Config Utility (BCU), HP Client Catalog, HP Client Integration Kit (CIK), HP Client Security & インテル® Authenticator, Mirosoft Device Guard, TPM config management, HP Audio Control, HP Power Manager, HPIA Integration & Recipes, Recipes, HP MIK for Microsoft SCCM Gen 5, HP Image Assistant Gen6			
セキュリティ機能	HP Client security Gen7, Device Access Manager, インテル® Authenticator v2.5, HP Sure Click, HP Sure Start Gen7, HP Sure Recover Gen 4, HP Sure Run Gen 4, HP Multi-Factor Authenticator, HP Sure Admin Gen 1			
セキュリティチップ	TPM 2.0 SLB9670 (Infineon; soldered down)			
センサー	加速度計、磁気計、ジャイロ、照度			
バーコードスキャナー	-			
指紋リーダー	-	-	なし(特別モデルにて追加可)*	
NFC(非接触カードリーダー)	内蔵			
プリンター	-			
ドッキングステーション	別途オプションのHP Engage Goドックが必要(ブラック: 5JG51AA、ホワイトは営業にご相談下さい)			
I/O接続ベース	別途オプションのHP Engage One I/O接続ベースが必要 (ベーシック/ブラック: 5LT86AA#ABJ、アドバンス/ブラック: 5LT84AA#ABJ、ホワイトは営業にご相談下さい)			
IP Rating	IP54			
サイズ(W×D×H)	タブレット本体: 23.95 x 17.6 x 1 cm	タブレット本体:23.95 x 17.6 x 2.24 cm		
質量	タブレット本体:約726.4 ~			
ACアダプター	HP 65W USB Type-C AC アダプター、ケーブル長: 1.8 m、HP Fast Charging対応			
消費電力(通常時/最大時)	約4.7W/約45W			
環境関連法規対応	ENERGY STAR®適合、EPEAT® Gold、IEC 60601-1-2、			
標準バッテリー	リチウムポリマーバッテリー(2セル、37Whr、HP Fast Charging対応)			
バッテリー駆動時間	タブレット本体:約9時間(MobileMark 2014)			
使用環境	温度 5-35℃ (動作時)、湿度 10-90% (動作時)			
主なソフトウェア	HP BIOSphere Gen6、Secure Erase、HP LAN/WLAN/WWAN switching、HP Power Manager (w/ thermal support)、HP Client security Gen7、等			
主な添付品	HP 65W USB Type-C AC アダプター、電源コード、保証書等			
保証期間	標準保証:3年(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)			

*特別モデルの作成は弊社営業までご相談下さい。

Yahoo!/Googleで「HP Engage Go 10」を検索!

HP Engage Go 10

検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/pos

標準保証 3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。

推奨保守サービス 4年保証(休日修理対応 POSソリューション当日対応、4年間パーツ保証)(HP Care Pack) 38,720円(税込) 製品番号(型番):UA9K7E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

*POS製品本体に加え、POS製品向けの外部接続オプション(最大6台まで)もサポート対象となります。

(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.155、P.180をご参照ください)

HP Engage Go 10



HP Engage Go 10は機能に富んだ10インチタブレットと、セキュアで様々な用途に使用できるドックの組み合わせで、モバイルでも固定型でも利用可能。軽量・コンパクト洗練された最先端のデザインで限られた場所にも設置でき、IP54&IP65の防塵防滴など高い堅牢性を持ちます。POSはもちろんヘルスケア、物流など幅広い業種でも活躍します。

製品番号(型番)	ブラック: 7N5J8PA#ABJ	ブラック: 7N5J9PA#ABJ	ブラック: 7N5K2PA#ABJ ホワイト: 7N5K3PA#ABJ	ブラック: 7N5K9PA#ABJ	ブラック: 7N5L0PA#ABJ
希望小売価格	341,000円(税込)	341,000円(税込)	360,800円(税込)	336,600円(税込)	336,600円(税込)
形状	モバイルシステムwith Grip			コンバーチブルフラット	
OS	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC for Retail	Windows 11 Pro	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC for Retail
プロセッサ	インテル® Core™ i5-1140G7プロセッサ(8 MB L3 cache, 4cores, 8 threads, 4.20 GHz)				
インテル® vPro™ テクノロジー	非対応(特別モデルで対応可能)				
チップセット	プロセッサ内蔵				
グラフィックスタイプ	インテル® Iris® Xe Graphics				
ディスプレイ	10インチワイド(3:2)、WUXGA+(1800 x 1200ドット)、静電容量結合方式10点マルチタッチ、400nit高輝度/パネル、Corning® Gorilla® Glass 5				
メモリ	オンボード8GB LPDDR4				
ストレージ	256GB M.2 2230 SSD (PCIe NVMe Value)				
Webカメラ	内側:2メガピクセルWEBカメラ(LEDインジケータ付)、外側:8メガピクセルWEBカメラ				
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) and Bluetooth® 5 combo				
無線LANセキュリティ	認証:WPA及びWPA2、802.1X(EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA' / 認証プロトコル:PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP、MS-CHAPv2 / 暗号化:64-bit及び128-bit WEP、AES-CCMP / Wi-Fi Direct 暗号化及び認証:WPA2-PSK、AES-CCMP				
WWAN					
インターフェイス (タブレット本体)	USB Type-C™ 3.1x2 (PD 2.0 and DP1.2 Alt modeサポート)、コンバーチブルドック接続用ポコピン(コンバーチブルタイプ)、マルチチャージャー接続用ポコピン(モバイルタイプ)				
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー				
マネジメント機能	Discover HP Touchpoint Manager、HP Driver Packs (quarterly)、HP System Software Manager (SSM)、HP BIOS Config Utility (BCU)、HP Client Catalog、HP Client Integration Kit (CIK)、HP Client Security & インテル® Authenticator、Microsoft Device Guard、TPM config management、HP Audio Control、HP Power Manager、HPA Integration & Recipes、Recipes、HP MIK for Microsoft SCCM Gen 5、HP Image Assistant Gen6				
セキュリティ機能	HP Client security Gen7、Device Access Manager、インテル® Authenticator v2.5、HP Sure Click、HP Sure Start Gen7、HP Sure Recover Gen 4、HP Sure Run Gen 4、HP Multi-Factor Authenticator、HP Sure Admin Gen 1				
セキュリティチップ	TPM 2.0 SLB9670 (Infineon; soldered down)				
センサー	加速度計、磁力計、ジャイロ、照度				
バーコードスキャナー	内蔵				
指紋リーダー	なし(特別モデルにて追加可)*				
NFC(非接触カードリーダー)	内蔵				
プリンター	-				
ドッキングステーション	-				
I/O接続ベース	-				
IP Rating	IP54、別途オプションの HP Engage Go 10 Rugged Case (39F10AA) を装着するとIP65。			IP54	
サイズ(W×D×H)	タブレット本体:23.95 x 17.6 x 2.24 cm			タブレット本体:23.95 x 17.6 x 1 cm	
質量	タブレット本体:約726.4 ~				
ACアダプター	HP 65W USB Type-C AC アダプター、ケーブル長: 1.8 m、HP Fast Charging対応				
消費電力(通常時/最大時)	約4.7W/約45W				
環境関連法規対応	ENERGY STAR®適合、EPEAT® Gold、IEC 60601-1-2				
標準バッテリー	リチウムポリマーバッテリー(2セル、37Whr、HP Fast Charging対応)				
バッテリー駆動時間	タブレット本体:約9時間(MobileMark 2014)				
使用環境	温度 5-35℃ (動作時)、湿度 10-90% (動作時)				
主なソフトウェア	HP BIOSphere Gen6、Secure Erase、HP LAN/WLAN/WWAN switching、HP Power Manager (w/ therms support)、HP Client security Gen7、等				
主な添付品	HP 65W USB Type-C AC アダプター、電源コード、保証書等				
保証期間	標準保証:3年(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)				

製品番号(型番)	ブラック:7N5L2PA#ABJ	ブラック:7N5L3PA#ABJ	ブラック:7N5L4PA#ABJ	ブラック:7N5L6PA#ABJ
希望小売価格	355,300円(税込)	359,700円(税込)	359,700円(税込)	379,500円(税込)
形状	コンバーチブルフラット			
OS	Windows 11 Pro	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC for Retail	Windows 11 Pro
プロセッサ	インテル® Core™ i5-1140G7プロセッサ(8 MB L3 cache, 4cores, 8 threads, 4.20 GHz)			
インテル® vPro™ テクノロジー	非対応(特別モデルで対応可能)			
チップセット	プロセッサ内蔵			
グラフィックスタイプ	インテル® Iris® Xe Graphics			
ディスプレイ	10インチワイド(3:2)、WUXGA+(1800 x 1200ドット)、静電容量結合方式10点マルチタッチ、400nit高輝度パネル、Corning® Gorilla® Glass 5			
メモリ	オンボード8GB LPDDR4			
ストレージ	256GB M.2 2230 SSD (PCIe NVMe Value)			
Webカメラ	内側:2メガピクセルWebカメラ(LEDインジケータ付)、外側:8メガピクセルWebカメラ			
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) and Bluetooth® 5 combo			
無線LANセキュリティ	認証:WPA及びWPA2、802.1X(EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA' / 認証プロトコル:PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP、MS-CHAPv2 / 暗号化:64-bit及び128-bit WEP、AES-CCMP / Wi-Fi Direct 暗号化及び認証:WPA2-PSK、AES-CCMP			
WWAN				
インターフェイス (タブレット本体)	USB Type-C™ 3.1x2 (PD 2.0 and DP1.2 Alt modeサポート)、コンバーチブルドック接続用ポコピン(コンバーチブルタイプ)、マルチチャージャー接続用ポコピン(モバイルタイプ)			
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー			
マネジメント機能	Discover HP Touchpoint Manager、HP Driver Packs (quarterly)、HP System Software Manager (SSM)、HP BIOS Config Utility (BCU)、HP Client Catalog、HP Client Integration Kit (CIK)、HP Client Security & インテル® Authenticator、Microsoft Device Guard、TPM config management、HP Audio Control、HP Power Manager、HPAIA Integration & Recipes、Recipes、HP MIK for Microsoft SCCM Gen 5、HP Image Assistant Gen6			
セキュリティ機能	HP Client security Gen7、Device Access Manager、インテル® Authenticator v2.5、HP Sure Click、HP Sure Start Gen7、HP Sure Recover Gen 4、HP Sure Run Gen 4、HP Multi-Factor Authentication、HP Sure Admin Gen 1			
セキュリティチップ	TPM 2.0 SLB9670 (Infineon; soldered down)			
センサー	加速度計、磁力計、ジャイロ、照度			
バーコードスキャナー	-		内蔵	
指紋リーダー	-		なし(特別モデルにて追加可)*	
NFC(非接触カードリーダー)	-		内蔵	
プリンター				
ドッキングステーション	別途オプションのHP Engage Goドックが必要(ブラック: 5JG51AA、ホワイトは営業にご相談下さい)			
I/O接続ベース	別途オプションのHP Engage One I/O接続ベースが必要 (ベアシック/ブラック: 5LT86AA#ABJ、アドバンス/ブラック: 5LT84AA#ABJ、ホワイトは営業にご相談下さい)			
IP Rating	IP54			
サイズ(W×D×H)	タブレット本体: 23.95 x 17.6 x 1 cm	タブレット本体:23.95 x 17.6 x 2.24 cm		
質量	タブレット本体:約726.4 ~			
ACアダプター	HP 65W USB Type-C AC アダプター、ケーブル長: 1.8 m、HP Fast Charging対応			
消費電力(通常時/最大時)	約4.7W/約45W			
環境関連法規対応	ENERGY STAR®適合、EPEAT® Gold、IEC 60601-1-2、			
標準バッテリー	リチウムポリマーバッテリー(2セル、37Whr、HP Fast Charging対応)			
バッテリー駆動時間	タブレット本体:約9時間(MobileMark 2014)			
使用環境	温度 5-35℃ (動作時)、湿度 10-90% (動作時)			
主なソフトウェア	HP BIOSphere Gen6、Secure Erase、HP LAN/WLAN/WWAN switching、HP Power Manager (w/ thermal support)、HP Client security Gen7、等			
主な添付品	HP 65W USB Type-C AC アダプター、電源コード、保証書等			
保証期間	標準保証:3年(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)			

*特別モデルの作成は弊社営業までご相談下さい。

Yahoo!/Googleで「HP Engage Go 10」を検索!

HP Engage Go 10

検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/pos

標準保証 3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。

推奨保守サービス 4年保証(休日修理付 POSソリューション当日対応、4年間パーツ保証) (HP Care Pack) 38,720円(税込) 製品番号(型番):UA9K7E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

*POS製品本体に加え、POS製品向けの外部接続オプション(最大6台まで)もサポート対象となります。

(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.155、P.180をご参照ください)

HP Engage Go 13.5



HP Engage Go 13.5は、機能に富み、より多くの情報を表示できる13.5インチタブレットとセキュアで様々な用途に使用できるドックの組み合わせで、モバイルでも固定型でも利用可能。IP54の防塵防滴等高い堅牢性を持ちPOSはもちろんヘルスケア、物流など幅広い業種でも活躍します。

製品番号(型番)	ブラック: 7N856PA#ABJ	ブラック: 7N858PA#ABJ	ブラック: 7N859PA#ABJ	ブラック: 7N861PA#ABJ
希望小売価格	306,900円(税込)	326,700円(税込)	326,700円(税込)	346,500円(税込)
形状	モバイルシステムwith Grip		コンバーチブル with Grip	
OS	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC for Retail	Windows 11 Pro	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC for Retail	Windows 11 Pro
プロセッサ	インテル® Core™ i3-1110G4 プロセッサ (6 MB L3 cache, 2cores, 4 threads, 3.9 GHz)			
インテル® vPro™ テクノロジー	-			
チップセット	プロセッサ内蔵			
グラフィックスタイプ	インテル® Iris® Xe Graphics			
ディスプレイ	13.5インチワイド(3:2)、WUXGA+ (1920 x 1280ドット)、静電容量結合方式10点マルチタッチ、400nit高輝度パネル、Corning® Gorilla® Glass 5			
メモリ	オンボード8GB LPDDR4X 4266			
ストレージ	256GB M.2 2230 SSD (PCIe NVMe Value)			
Webカメラ	内側:2メガピクセルWEBカメラ (LEDインジケータ付)、外側:8メガピクセルWEBカメラ			
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wireless-AC AX201 802.11ac 2x2 Wi-Fi® and Bluetooth® 5.0 Combo Adaptor, non-vPro®			
WWAN	-			
インターフェイス (タブレット本体)	USB Type-C™ 3.1×2 (PD 2.0 and DP1.2 Alt modeサポート)、コンバーチブルドック接続用ポコピン(コンバーチブルタイプ)			
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー			
マネジメント機能	Discover HP Touchpoint Manager, HP Driver Packs (quarterly), HP System Software Manager (SSM)、HP BIOS Config Utility (BCU)、HP Client Catalog, HP Client Integration Kit (CIK)、HP Client Security & インテル® Authenticator、Microsoft Device Guard, TPM config management, HP Audio Control, HP Power Manager, HPIA Integration & Recipes、Recipes, HP MIK for Microsoft SCCM Gen 5、HP Image Assistant Gen6			
セキュリティ機能	HP Client security Gen7, Device Access Manager, インテル® Authenticator v2.5、HP Sure Click、HP Sure Start Gen6、HP Sure Recover Gen 4、HP Sure Run Gen 4、HP Multi-Factor Authenticator, HP Sure Admin Gen 1			
セキュリティチップ	TPM 2.0 SLB9670 (Infineon; soldered down)			
センサー	加速度計、磁力計、ジャイロ、照度			
バーコードスキャナー	-			
指紋リーダー	なし(特別モデルにて追加可)*			
NFC(非接触カードリーダー)	内蔵			
プリンター	-			
ドッキングステーション	-	-	別途オプションのHP Engage Goドックが必要 (ブラック: 5JG51AA、ホワイトは営業にご相談下さい)	
I/O接続ベース	-	-	別途オプションのHP Engage One I/O接続ベースが必要 (ベージュ/ブラック: 5LT86AA#ABJ、アドバンス/ブラック: 5LT84AA#ABJ、ホワイトは営業にご相談下さい)	
IP Rating	IP54			
サイズ(W×D×H)	タブレット本体:30 x 22.16 x 1.27 cm、HP Engage Go 13.5ケース:31 x 23.16 x 1.64 cm			
質量	タブレット本体:1045g、HP Engage Go 13.5ケース:234.44g			
ACアダプター	HP 65W USB Type-C AC アダプター、ケーブル長: 1.8 m、HP Fast Charging対応			
消費電力(通常時/最大時)	約4.81W/約65W			
環境関連法規対応	ENERGY STAR®適合、EPEAT® Gold、IEC 60601-1-2			
標準バッテリー	リチウムポリマーバッテリー(3セル、42Whr、HP Fast Charging対応)			
バッテリー駆動時間	タブレット本体:約10時間			
使用環境	温度 5-35℃ (動作時)、湿度 10-90% (動作時)			
主なソフトウェア	HP BIOSphere Gen6、Secure Erase、HP LAN/WLAN/WWAN switching、HP Power Manager (w/ thermals support)、HP Client security Gen7、等			
主な添付品	HP 65W USB Type-C AC アダプター、電源コード、保証書等			
保証期間	標準保証 :3年 (3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)			

製品番号(型番)	ブラック: 7N862PA#ABJ	ブラック: 7N865PA#ABJ ホワイト: 7N866PA#ABJ	ブラック: 7N867PA#ABJ	ブラック: 7N869PA#ABJ
希望小売価格	376,200円(税込)	396,000円(税込)	396,000円(税込)	415,800円(税込)
形状	モバイルシステムwith Grip		コンバーチブル with Grip	
OS	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC for Retail	Windows 11 Pro	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC for Retail	Windows 11 Pro
プロセッサ	インテル® Core™ i5-1140G7 プロセッサ (8 MB L3 cache, 4cores, 8 threads, 4.20 GHz)			
インテル® vPro® テクノロジー	対応			
チップセット	プロセッサ内蔵			
グラフィックスタイプ	インテル® Iris® Xe Graphics			
ディスプレイ	13.5インチワイド(3:2)、WUXGA+ (1920 x 1280ドット)、静電容量結合方式10点マルチタッチ、400nit高輝度パネル、 Corning® Gorilla® Glass 5			
メモリ	オンボード8GB LPDDR4X 4266			
ストレージ	256GB M.2 2230 SSD (PCIe NVMe Value)			
Webカメラ	内側:2メガピクセルWEBカメラ(LEDインジケータ付)、外側:8メガピクセルWEBカメラ			
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wireless-AC 8265 802.11ac 2x2 Wi-Fi® and Bluetooth® 5.0 Combo Adaptor, vPro®			
WWAN	-			
インターフェイス (タブレット本体)	USB Type-C™ 3.1×2 (PD 2.0 and DP1.2 Alt modeサポート)、 コンバーチブルドック接続用ポコピン(コンバーチブルタイプ)			
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー			
マネジメント機能	Discover HP Touchpoint Manager, HP Driver Packs (quarterly), HP System Software Manager (SSM), HP BIOS Config Utility (BCU), HP Client Catalog, HP Client Integration Kit (CIK), HP Client Security & インテル® Authenticator, Microsoft Device Guard, TPM config management, HP Audio Control, HP Power Manager, HPIA Integration & Recipes, Recipes, HP MIK for Microsoft SCCM Gen 5, HP Image Assistant Gen6			
セキュリティ機能	HP Client security Gen7, Device Access Manager, インテル® Authenticator v2.5, HP Sure Click, HP Sure Start Gen6, HP Sure Recover Gen 4, HP Sure Run Gen 4, HP Multi-Factor Authenticator, HP Sure Admin Gen 1			
セキュリティチップ	TPM 2.0 SLB9670 (Infineon; soldered down)			
センサー	加速度計、磁力計、ジャイロ、照度			
バーコードスキャナー	内蔵			
指紋リーダー	なし(特別モデルにて追加可)*			
NFC(非接触カードリーダー)	内蔵			
プリンター	-			
ドッキングステーション	-	-	別途オプションのHP Engage Goドックが必要 (ブラック: 5JG51AA、ホワイトは営業にご相談下さい)	
I/O接続ベース	-	-	別途オプションのHP Engage One I/O接続ベースが必要 (ベージュ/ブラック: 5LT86AA#ABJ、アドバンス/ブラック: 5LT84AA#ABJ、ホワイトは営業にご相談下さい)	
IP Rating	IP54			
サイズ(W×D×H)	タブレット本体: 30 x 22.16 x 1.27 cm、HP Engage Go 13.5ケース: 31 x 23.16 x 1.64 cm			
質量	タブレット本体: 1045g, HP Engage Go 13.5ケース: 234.44g			
ACアダプター	HP 65W USB Type-C AC アダプター、ケーブル長: 1.8 m, HP Fast Charging対応			
消費電力(通常時/最大時)	約4.81W/約65W			
環境関連法規対応	ENERGY STAR®適合、EPEAT® Gold、IEC 60601-1-2			
標準バッテリー	リチウムポリマーバッテリー(3セル、42Whr, HP Fast Charging対応)			
バッテリー駆動時間	タブレット本体: 約10時間			
使用環境	温度 5-35℃ (動作時)、湿度 10-90% (動作時)			
主なソフトウェア	HP BIOSphere Gen6、Secure Erase, HP LAN/WLAN/WWAN switching, HP Power Manager (w/ thermals support)、HP Client security Gen7、等			
主な添付品	HP 65W USB Type-C AC アダプター、電源コード、保証書等			
保証期間	標準保証: 3年(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)			

*特別モデルの作成は弊社営業までご相談下さい。

Yahoo!/Googleで「HP Engage Go 13.5」を検索!

HP Engage Go 13.5

検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/pos

標準保証 3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。

推奨保守サービス 4年保証(休日修理付 POS ソリューション 当日対応、4年間パーツ保証) (HP Care Pack) 38,720円(税込) 製品番号(型番): UA9K7E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
*POS製品本体に加え、POS製品向けの外部接続オプション(最大6台まで)もサポート対象となります。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.155、P.180をご参照ください)

HP Engage Express



Yahoo!/Googleで「HP Engage Express」を検索!

HP Engage Express

検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。
www.hp.com/jp/engage_express

標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*翌営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。

推奨保守サービス 4年保証(休日修理付 POS ソリューション 当日対応、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack) 38,720円(税込) 製品番号(型番):UA9K7E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

*POS製品本体に加え、POS製品向けの外部接続オプション(最大6台まで)もサポート対象となります。

(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.155、P.180をご参照ください)

自由度の高いセルフサービスソリューションが顧客の店舗での体験をスマートに進化させます。HP Engage Expressはパワフルなパフォーマンスにより迅速な顧客対応が可能。スタイリッシュな外観と高い柔軟性が、理想の店舗づくりをお手伝いします。

HP Engage Express			
製品番号(型番)	89J59PA#ABJ	89J60PA#ABJ	89J52PA#ABJ
希望小売価格	297,000円(税込)	297,000円(税込)	319,000円(税込)
OS(プリインストール)	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64		
プロセッサ	インテル® Core™ i5-10500E with vPro (3.1-4.2GHz, 12MBキャッシュ, 6コア)		
インテル® vPro®プラットフォーム	対応		
チップセット	インテル® Q470E		
グラフィックス	インテル® UHD Graphics 630		
ディスプレイ	15.6インチワイド(16:9)横置き、 投影型静電容量式タッチ、 アンチグレア、汚れ防止、IPS、400-nit、 解像度 1920 x 1080、1620万色	15.6インチワイド(16:9)縦置き、 投影型静電容量式タッチ、 アンチグレア、汚れ防止、IPS、400-nit、 解像度 1920 x 1080、1620万色	19.5インチワイド(16:9)横置き、 投影型静電容量式タッチ、 アンチグレア、汚れ防止、UWVA、IPS、 450-nit、解像度 1920 x 1080、1670万色
メモリ	8GB (1x8GB) DDR4-2666 SODIMM Memory、2スロット(空き1スロット)		
ネットワークコントローラ	インテル® I219-LM Gigabit Network Connection LOM		
内蔵無線LAN	インテル® Wi-Fi 6 AX201 + Bluetooth®5 (802.11AX、2x2)		
ストレージ	256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD		
インターフェイス(ハブ)	HP Engage One Pro VESA / ハブ USB3.1 G1 Type-A / 900mA x 3、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W x1、Powered USB 12V x1、Powered USB 24V x1、RJ45 x1、電源コネクタ x1、140W データポート x1 (本体と接続するPODケーブル同梱)		
WEBカメラ	HP 5MPカメラ内蔵	なし	HP 5MPカメラ内蔵
インディケーターライト	あり		
NFC	あり		
セキュリティ、管理機能	HP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOB、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable (via BIOS)、Power-on / パスワード (via BIOS)、Setup / パスワード (via BIOS)、HP Engage One Pro 指紋リーダー (オプション)、ケンジントントロックサポート		
電源	230W スマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m		
使用環境	温度 10-40℃ (動作時)、湿度 20-85% (動作時)		
環境関連法規	ENERGY STAR®適合、IT ECO適合、EPEAT® Silver適合		
サイズ(W×H×D)	本体 398×241×27mm	本体 241×398×27mm	本体 495×293×30mm
質量(ヘッドユニット)	3.37kg		5.7kg
保証期間	標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)		

HP Engage Express			
製品番号(型番)	89J82PA#ABJ	89J61PA#ABJ	89J54PA#ABJ
希望小売価格	319,000円(税込)	341,000円(税込)	341,000円(税込)
OS(プリインストール)	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64		
プロセッサ	インテル® Core™ i5-10500E with vPro (3.1-4.2GHz, 12MBキャッシュ, 6コア)		
インテル® vPro®プラットフォーム	対応		
チップセット	インテル® Q470E		
グラフィックス	インテル® UHD Graphics 630		
ディスプレイ	19.5インチワイド(16:9)縦置き、 投影型静電容量式タッチ、 アンチグレア、汚れ防止、UWVA、IPS、 450-nit、解像度 1920 x 1080、1670万色	23.8インチワイド(16:9)横置き、 投影型静電容量式タッチ、 アンチグレア、汚れ防止、IPS、625-nit、 解像度 1920 x 1080、1670万色	23.8インチワイド(16:9)縦置き、 投影型静電容量式タッチ、 アンチグレア、汚れ防止、IPS、625-nit、 解像度 1920 x 1080、1670万色
メモリ	8GB (1x8GB) DDR4-2666 SODIMM Memory、2スロット(空き1スロット)	16GB (1x16GB) DDR4-2666 SODIMM Memory、2スロット(空き1スロット)	
ネットワークコントローラ	インテル® I219-LM Gigabit Network Connection LOM		
内蔵無線LAN	インテル® Wi-Fi 6 AX201 + Bluetooth®5 (802.11AX、2x2)		
ストレージ	256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD		
インターフェイス(ハブ)	HP Engage One Pro VESA / ハブ USB3.1 G1 Type-A / 900mA x 3、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W×1、Powered USB 12V×1、Powered USB 24V×1、RJ45×1、電源コネクタ×1、140Wデータポート×1(本体と接続するPODケーブル同梱)		
WEBカメラ	なし	HP 5MPカメラ内蔵	なし
インディケーターライト	あり		
NFC	あり		
セキュリティ、管理機能	HP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOB、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable (via BIOS)、Power-on / (パスワード (via BIOS)、Setup / (パスワード (via BIOS)、HP Engage One Pro 指紋リーダー (オプション)、ケンジントンロックサポート)		
電源	230WスマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m		
使用環境	温度 10-40℃ (動作時)、湿度 20-85% (動作時)		
環境関連法規	ENERGY STAR®適合、IT ECO適合、EPEAT® Silver適合		
サイズ(W×H×D)	本体 293×489×30mm	本体 571×340×30mm	本体 340×571×30mm
質量(ヘッドユニット)	5.7kg	6.8kg	
保証期間	標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)		

HP Engage Express



自由度の高いセルフサービスソリューションが顧客の店舗での体験をスマートに進化させます。HP Engage Expressはパワフルなパフォーマンスにより迅速な顧客対応が可能。スタイリッシュな外観と高い柔軟性が、理想の店舗づくりをお手伝いします。

HP Engage Express			
製品番号(型番)	B8YN5PA#ABJ	B8YN6PA#ABJ	B8YQ0PA#ABJ
希望小売価格	330,000円(税込)	330,000円(税込)	352,000円(税込)
OS(プリインストール)	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64		
プロセッサー	インテル® Core™ i5 プロセッサー 14500T(最大4.8GHz、24M キャッシュ、14コア) supports インテル® vPro® プラットフォーム		
インテル® vPro® プラットフォーム	対応		
チップセット	インテル® Q670E		
グラフィックス	インテル® UHD Graphics 770		
ディスプレイ	15.6インチワイド(16:9)横置き、 投影型静電容量式タッチ、 アンチグレア、汚れ防止、IPS、400-nit、 解像度 1920 x 1080、1620万色	15.6インチワイド(16:9)縦置き、 投影型静電容量式タッチ、 アンチグレア、汚れ防止、IPS、400-nit、 解像度 1920 x 1080、1620万色	19.5インチワイド(16:9)横置き、 投影型静電容量式タッチ、 アンチグレア、汚れ防止、UWVA、IPS、 450-nit、解像度 1920 x 1080、1670万色
メモリ	8GB (1x8GB) DDR5 5600 SODIMM Memory、2スロット(空き 1スロット)		
ネットワークコントローラ	インテル® I219-LM Gigabit Network Connection LOM		
内蔵無線LAN	インテル® Wi-Fi 7 BE200 and Bluetooth® 5.4 wireless card, vPro® *		
ストレージ	512GB 2280 PCIe NVMe Value SSD		
インターフェイス(ハブ)	HP Engage One Pro G2 VESA/ハブ USB3.1 G1 Type-A / 900mA x 3、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W×1、 Powered USB 12V×1、Powered USB 24V×1、RJ45×1、電源コネクタ×1、 140Wデータポート×1(本体と接続するPODケーブル同梱)		
WEBカメラ	HP 5MPカメラ内蔵		
インディケータライト	あり		
NFC	あり		
セキュリティ、管理機能	HP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、HP Sure Start、 HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOBE、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant、 Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable (via BIOS)、Power-on/パスワード(via BIOS)、 Setup/パスワード(via BIOS)、HP Engage One Pro 指紋リーダー(オプション)、ケンジントンロックサポート		
電源	230WスマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m		
使用環境	温度 10-40℃(動作時)、湿度 20-85%(動作時)		
環境関連法規	ENERGY STAR®適合、IT ECO適合、EPEAT® Gold適合		
サイズ(W×D×H)	本体(ヘッドユニット) 392 x 27 x 241mm	本体(ヘッドユニット) 241 x 27 x 392mm	本体(ヘッドユニット) 489×30×293mm
質量(ヘッドユニット)	3.37kg		5.7kg
保証期間	標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)		

	HP Engage Express		
製品番号(型番)	B8YQ1PA#ABJ	B8YQ2PA#ABJ	B8YQ4PA#ABJ
希望小売価格	352,000円(税込)	374,000円(税込)	374,000円(税込)
OS(プリインストール)	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64		
プロセッサー	インテル® Core™ i5 プロセッサー 14500T(最大4.8GHz、24M キャッシュ、14コア) supports インテル® vPro® プラットフォーム		
インテル® vPro® プラットフォーム	対応		
チップセット	インテル® Q670E		
グラフィックス	インテル® UHD Graphics 770		
ディスプレイ	19.5インチワイド(16:9)縦置き、 投影型静電容量式タッチ、 アンチグレア、汚れ防止、UWVA、IPS、 450-nit、解像度 1920 x 1080、1670万色	23.8インチワイド(16:9)横置き、 投影型静電容量式タッチ、 アンチグレア、汚れ防止、IPS、625-nit、 解像度 1920 x 1080、1670万色	23.8インチワイド(16:9)縦置き、 投影型静電容量式タッチ、 アンチグレア、汚れ防止、IPS、625-nit、 解像度 1920 x 1080、1670万色
メモリ	8GB (1x8GB) DDR5 5600 SODIMM Memory、2スロット(空き 1スロット)	16GB (1x16GB) DDR5 5600 SODIMM Memory、2スロット(空き 1スロット)	
ネットワークコントローラ	インテル® I219-LM Gigabit Network Connection LOM		
内蔵無線LAN	インテル® Wi-Fi 7 BE200 and Bluetooth® 5.4 wireless card, vPro® *		
ストレージ	512GB 2280 PCIe NVMe Value SSD		
インターフェイス(ハブ)	HP Engage One Pro G2 VESA/ハブ USB3.1 G1 Type-A / 900mA x 3、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W×1、 Powered USB 12V×1、Powered USB 24V×1、RJ45×1、電源コネクタ×1、 140Wデータポート×1(本体と接続するPODケーブル同梱)		
WEBカメラ	HP 5MPカメラ内蔵		
インディケータライト	あり		
NFC	あり		
セキュリティ、管理機能	HP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、HP Sure Start、 HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOBE、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant、 Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable (via BIOS)、Power-on/パスワード(via BIOS)、 Setup/パスワード(via BIOS)、HP Engage One Pro 指紋リーダー(オプション)、ケンジントンロックサポート		
電源	230W スマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m		
使用環境	温度 10-40℃ (動作時)、湿度 20-85% (動作時)		
環境関連法規	ENERGY STAR®適合、iF ECO適合、EPEAT® Gold適合		
サイズ(W×D×H)	本体(ヘッドユニット) 293 x 30×489mm	本体(ヘッドユニット) 571×30×340mm	本体(ヘッドユニット) 340×30×571mm
質量(ヘッドユニット)	5.7kg	10.6kg	
保証期間	標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)		

Yahoo! / Google で「HP Engage Express」を検索!

HP Engage Express

検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/engage_express

標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*翌営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。

推奨保守サービス 4年保証(休日修理付 P0S ソリューション 当日対応、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack) 38,720円(税込) 製品番号(型番):UA9K7E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
*P0S製品本体に加え、P0S製品向けの外部接続オプション(最大6台まで)もサポート対象となります。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.155、P.180をご参照ください)

HP Engage One 10.1” タッチディスプレイ/ カスタマーディスプレイ



Yahoo!/Googleで「HP Engage One 10.1」を検索!

HP Engage One 10.1

検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/engageone

標準保証 3年保証
(3年間引き取り修理、3年間/パーツ保証)

推奨保守サービス 4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間/パーツ保証)
(HP Care Pack) 6,930円(税込) 製品番号(型番):U7934E

*4年間翌営業日オンサイト対応にアップグレードされます。本体用にも同じレベル期間のサービスの購入を推奨しております。

(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.178をご参照ください)

HP Engage One用10.1インチ小型卓上タッチ/ノンタッチモニター。カスタマーディスプレイとしての利用と同時に画像や動画を利用したデジタルサイネージに利用可能です。

HP Engage One 10.1” タッチディスプレイ	
製品番号(型番)	ブラック: 1XD81AA#AC3
定価(税込)	74,800円(税込)
表示部仕様	表示サイズ
	10.1インチ
	アスペクト比
	16:10
	パネルタイプ
	IPS w/LED/バックライト
	画素ピッチ
	0.1695 (H) x 0.1695 mm (V)
	解像度(最大)
	1280 x 800 @ 60 Hz
	表示色(最大)
	16.1M colors
	輝度(標準)
	500 cd/m ²
	コントラスト比(標準)
	800:1
	視野角(水平/垂直)
	170°(水平) / 170°(垂直)
ピクセルクロック(最大)	
110 MHz	
応答速度	
25ms	
アンチグレアコーティング	
○	
タッチ仕様 タッチパネル	
静電容量式	
入力 入力端子	
USB-C (Upstream) (5 Gbits/sec, 5V/3A, Alt mode)	
電源ソース	
USB-C 5V/3A, 15W	
消費電力(最大/通常*)	
最大:15w / 通常:12w / スタンバイモード: 0.5W	
認定と準拠	
CE/CB/MSIP/Mexico CoC/ICES/ISO 9241-307/ EAC/TCUvus/CCC/TUV-Barunt /EnergyStar/VCCI/FCC/RCM/BSMI/WEEE/Ukraine/Morocco	
国際エネルギースタープログラム適合	
適合(バージョン7に適合)	
角度調節範囲(チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)	
チルト:15°~+90°/左右:なし/高さ調整なし/ピボット機能なし	
環境条件(温度/湿度)	
5~35°C 20~80%(結露しないこと)	
外形寸法(W×D×H)	
ディスプレイヘッド:246.2 x 170.2 x 15mm(スタンド含まず) スタンド部フットプリント:119.98 x 179.97mm	
質量	
1.49kg(スタンド含む)	
付属ケーブル	
キャプティブUSB TYPE Cケーブル(1.8m)	
VESAマウント	
可能	
標準保証	
3年保証(3年間引き取り修理サービス、3年間/パーツ保証)	

HP Engage One 10.1” カスタマーディスプレイ	
製品番号(型番)	ブラック: 1XD80AA#AC3
定価(税込)	63,800円(税込)
表示部仕様	表示サイズ
	10.1インチ
	アスペクト比
	16:10
	パネルタイプ
	IPS w/LED/バックライト
	画素ピッチ
	0.1695 (H) x 0.1695 mm (V)
	解像度(最大)
	1280 x 800 @ 60 Hz
	表示色(最大)
	16.1M colors
	輝度(標準)
	500 cd/m ²
	コントラスト比(標準)
	800:1
	視野角(水平/垂直)
	170°(水平) / 170°(垂直)
ピクセルクロック(最大)	
110 MHz	
応答速度	
25ms	
アンチグレアコーティング	
○	
タッチ仕様 タッチパネル	
-	
入力 入力端子	
USB-C (Upstream) (5 Gbits/sec, 5V/3A, Alt mode)	
電源ソース	
USB-C 5V/3A, 15W	
消費電力(最大/通常*)	
最大:15w / 通常:12w / スタンバイモード: 0.5W	
認定と準拠	
CE/CB/MSIP/Mexico CoC/ICES/ISO 9241-307/ EAC/TCUvus/CCC/TUV-Barunt /EnergyStar/VCCI/FCC/RCM/BSMI/WEEE/Ukraine/Morocco	
国際エネルギースタープログラム適合	
適合(バージョン7に適合)	
角度調節範囲(チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)	
チルト:15°~+90°/左右:なし/高さ調整なし/ピボット機能なし	
環境条件(温度/湿度)	
5~35°C 20~80%(結露しないこと)	
外形寸法(W×D×H)	
ディスプレイヘッド:246.2 x 170.2 x 15mm(スタンド含まず) スタンド部フットプリント:119.98 x 179.97mm	
質量	
1.49kg(スタンド含む)	
付属ケーブル	
キャプティブUSB TYPE Cケーブル(1.8m)	
VESAマウント	
可能	
標準保証	
3年保証(3年間引き取り修理サービス、3年間/パーツ保証)	

HP

Engage 14 FHDモニター
(スタンド、VESAマウント
はオプション)

HP Engage One用10.1インチ小型卓上タッチ/ノンタッチモニター。カスタマー
ディスプレイとしての利用と同時に画像や動画を利用したデジタルサイネージ
に利用可能です。



HP Engage 14 FHDモニター(スタンド、VESAマウントはオプション)	
製品番号(型番)	ブラック: 8X037AA#ABJ
定価(税込)	80,300円(税込)
表示部仕様	表示サイズ
	14インチ
	アスペクト比
	16:9
	パネルタイプ
	VA/Edge-lit/バックライト
	画素ピッチ
	0.161
表示部仕様	解像度(最大)
	1920 x 1080 @ 60 Hz
	輝度(標準)
	400 nits
	コントラスト比(標準)
	800:1
表示部仕様	視野角(水平/垂直)
	178°(水平) / 170°(垂直)
ピクセルクロック(最大)	
170.0 MHz	
応答速度	
25ms	
アンチグレアコーティング	
○	
タッチ仕様	
タッチパネル	
-	
入力	
入力端子	
1 USB-C® (DisplayPort™ 1.2, power delivery input 27W)	
電源ソース	
USB-C® PD input 27W (9V/3A)	
消費電力	
最大:27W / 通常:12W / スタンバイモード: 0.5W	
国際エネルギースタープログラム適合	
適合(バージョン8.0に適合)	
角度調節範囲(チルト角/スワイベル範囲/高さ調節/ピボット機能)	
チルト:25°~ 90° / 左右:なし/高さ調整なし/ピボット機能なし	
環境条件(温度/湿度)	
5~35°C 20~80%(結露しないこと)	
外形寸法(W×D×H)	
ディスプレイヘッド350 x 211 x 176mm(スタンド含む) ディスプレイヘッド350 x 203 x 176mm(スタンド含まず) スタンド部フットプリント179.7 x 151mm	
質量	
2.5kg(スタンド含む) 1.6kg(ディスプレイヘッドのみ)	
付属ケーブル	
USB TYPE Cケーブル	
VESAマウント	
可能	
標準保証	
3年保証(3年間引き取り修理サービス、3年間/パーツ保証)	

HP Engage 14t FHDタッチモニター(スタンド、VESAマウントはオプション)	
製品番号(型番)	ブラック: 8X078AA#ABJ
定価(税込)	91,300円(税込)
表示部仕様	表示サイズ
	14インチ
	アスペクト比
	16:9
	パネルタイプ
	VA/Edge-lit/バックライト
	画素ピッチ
	0.161
表示部仕様	解像度(最大)
	1920 x 1080 @ 60 Hz
	輝度(標準)
	400 nits
	コントラスト比(標準)
	800:1
表示部仕様	視野角(水平/垂直)
	178°(水平) / 170°(垂直)
ピクセルクロック(最大)	
170.0 MHz	
応答速度	
25ms	
アンチグレアコーティング	
○	
タッチ仕様	
タッチパネル	
静電容量式	
入力	
入力端子	
1 USB-C® (DisplayPort™ 1.2, power delivery input 27W)	
電源ソース	
USB-C® PD input 27W (9V/3A)	
消費電力	
最大:27W / 通常:12W / スタンバイモード: 0.5W	
国際エネルギースタープログラム適合	
適合(バージョン8.0に適合)	
角度調節範囲(チルト角/スワイベル範囲/高さ調節/ピボット機能)	
チルト:25°~ 90° / 左右:なし/高さ調整なし/ピボット機能なし	
環境条件(温度/湿度)	
5~35°C 20~80%(結露しないこと)	
外形寸法(W×D×H)	
ディスプレイヘッド350 x 211 x 176mm(スタンド含む) ディスプレイヘッド350 x 203 x 176mm(スタンド含まず) スタンド部フットプリント179.7 x 151mm	
質量	
2.5kg(スタンド含む) 1.6kg(ディスプレイヘッドのみ)	
付属ケーブル	
USB TYPE Cケーブル	
VESAマウント	
可能	
標準保証	
3年保証(3年間引き取り修理サービス、3年間/パーツ保証)	

Yahoo!/Googleで「HP Engage 14」を検索!

HP Engage 14

検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/engage

標準保証 3年保証
(3年間引き取り修理、3年間/パーツ保証)

推奨保守サービス 4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間/パーツ保証)
(HP Care Pack) 6,930円(税込) 製品番号(型番):U7934E

*4年間翌営業日オンサイト対応にアップグレードされます。本体用にも同じレベル期間のサービスの購入を推奨しております。
(選択可能な保守サービスについて詳しくはP.178をご参照ください)

リテールソリューションオプションリスト

種 類	製品番号 (型番)	製品名(日本語)	希望小売 価格(税込)	Engage One	Engage One Pro	Engage Go	Engage Go L	Engage Go L 3.5	Engage Flex Pro-C	Engage Flex Mini	Engage One Essential	MP9 G4	R9	Engage Express	備 考
ディスプレイ	6K553AA	HP Engage 2x20 ブラック ボールディスプレイ	29,700円(税込)												HP Engage製品と組合せるのに最適な2行×20文字のボールディスプレイ。ボールの高さは3段階に調整可能。USB接続。
	1XD81AA#AC3	HP Engage 10.1インチタッチディスプレイブラック	74,800円(税込)												10.1インチの卓上小型タッチパネルモニターです。カスタマーディスプレイとしての利用と同時に画像や動画を利用したデジタルサイネージに利用可能。ケーブル同梱、スタンド付き
	3FH67AA#AC3	HP Engage 10.1インチタッチディスプレイホワイト	74,800円(税込)												
	1XD80AA#AC3	HP Engage 10.1インチカスタマーディスプレイブラック	63,800円(税込)												10.1インチの卓上小型モニターです。カスタマーディスプレイとしての利用と同時に画像や動画を利用したデジタルサイネージに利用可能。ケーブル同梱、スタンド付き
	3FH66AA#AC3	HP Engage 10.1インチカスタマーディスプレイホワイト	63,800円(税込)												
	3F1W8AA#AC3	HP Engage 10モニター(スタンド無し、VESAマウント)	51,700円(税込)												10インチのHDモニター、別途スタンドやVESAマウントが必要、ケーブル同梱
	3F1W9AA#AC3	HP Engage 10タッチモニター (スタンド無し、VESAマウント)	62,700円(税込)												10インチのHDタッチモニター、別途スタンドやVESAマウントが必要、ケーブル同梱
	8X037AA#ABJ	HP Engage 14モニター (スタンド無し、VESAマウント無し)	80,300円(税込)												14インチのモニターです。カスタマーディスプレイとしての利用と同時に画像や動画を利用したデジタルサイネージに利用可能。USB Type-C接続、ケーブル同梱、別途スタンドやVESAが必要
	8X078AA#ABJ	HP Engage 14iタッチモニター (スタンド無し、VESAマウント無し)	91,300円(税込)												14インチのタッチパネルモニターです。カスタマーディスプレイとしての利用と同時に画像や動画を利用したデジタルサイネージに利用可能。USB Type-C接続、ケーブル同梱、別途スタンドやVESAが必要
	6TQ84AA#ABJ	HP Engage 15t XGA タッチモニター	85,800円(税込)												15インチ、4:3、XGA (1024 x 768) タッチモニター、別途スタンド(4A2F9AA)、ケーブルが必要。
	10P78AA	HP Engage 10用スタビリティマウントスタンド	15,400円(税込)												HP Engage One Proのベース部分に3F1W8AA#AC3及び3F1W9AA#AC3をマウントすることができるスタンド、アドビンスファンレスハブをスタビリティプレート底部にマウントする場合は4A2F8AAも必要
	4A2F8AA	HP Engageスタビリティマウントスタンドアタッチメント	3,850円(税込)												3F1W8AA#AC3、3F1W9AA#AC3、8X037AA#ABJ、8X078AA#ABJをHP Engage One Pro(アドビンスファンレスハブ付)にマウントするためのアタッチメント。10P78AAまたは10P62AAが必要。
	10P77AA	HP Engage 10用クリーンマウントスタンド	15,400円(税込)												HP Engage One Proをクリーンカウンターマウントする場合にコラム部に直接3F1W8AA#AC3及び3F1W9AA#AC3をマウントすることができるスタンド
	4A2G1AA	HP Engage 14 Standalone Stand	15,400円(税込)												HP Engage 14/HP Engage 14i用スタンド
	4A2G2AA	HP Engage 14 VESA Plate	9,900円(税込)												HP Engage 14/HP Engage 14i用VESAプレート
	10P62AA	HP Engage 14用スタビリティマウントスタンド	16,500円(税込)												HP Engage One Proのベース部分に8X037AA#ABJ及び8X078AA#ABJをマウントすることができるスタンド、アドビンスファンレスハブをスタビリティプレート底部にマウントする場合は4A2F8AAも必要
	10P58AA	HP Engage 14用クリーンマウントスタンド	16,500円(税込)												HP Engage One Proをクリーンカウンターマウントする場合にコラム部に直接8X037AA#ABJ及び8X078AA#ABJをマウントすることができるスタンド
	4A2F9AA	HP Engage 15t XGA タッチモニター用スタンド	14,300円(税込)												HP Engage 15t XGA タッチモニター用スタンド
スキャナー	V4P96AA	スタンドアロンタッチモニター用ケーブルキット	3,300円(税込)												HP Engage 15t XGA タッチモニター、L7010t、L7014t、L7016tタッチモニターをスタンドアロンで使用する場合必要なケーブルキット、HP 300cm DP+USB B-A CABLES
	V4P97AA	スタンドアロンノンタッチモニター用ケーブルキット	2,200円(税込)												L7014t ノンタッチモニターをスタンドアロンで使用する場合必要なケーブルキット、HP 300cm DP Cable
	638L9AA	HP Engage One Prime/バーコードスキャナー(黒)	17,600円(税込)												1次元/2次元バーコード(QRコードなど)読み取り用ハンドスキャナ(黒)。USB接続、3年保証
	5Y0Q8AA	HP イメージングバーコードスキャナー II	33,000円(税込)												1次元/2次元バーコード(QRコードなど)やイメージ読み取り用ハンドスキャナ。USB接続
	6Y2V4AA	HP Engage 2D G2 バーコードスキャナー(ブラック)	38,500円(税込)												1次元/2次元バーコード(QRコードなど)読み取り用ハンドスキャナ。USB Type-A接続、ブラック。
	6Y2V5AA	HP Engage 2D G2 バーコードスキャナー(ホワイト)	38,500円(税込)												1次元/2次元バーコード(QRコードなど)読み取り用ハンドスキャナ。USB Type-A接続、ホワイト。
	7UZ38AA	Datalogic 3450Vsiプレゼンテーションスキャナー	64,900円(税込)												Datalogic社製高性能プレゼンテーションスキャナー。中型の据置型。USB接続。ブラック
プリンター	98U50AA	Datalogic 1500iプレゼンテーションスキャナーブラック	41,800円(税込)												Datalogic社製高性能プレゼンテーションスキャナー。小型の据置型。USB接続
	8M477AA	HP PUSB Y Cable (HP Serial/USB レシトプリンター用)	7,700円(税込)												
	38N27AA#ABJ	EPSON TM-m30 II プリンタ(黒)	104,500円(税込)												エプソン社製シートプリンター。マルチインターフェイス(USB/ Ethernet)コンバクト&フリーレイアウト、黒。無線LAN、Bluetooth接続には非対応
	38N28AA#ABJ	EPSON TM-m30 II プリンタ(白)	104,500円(税込)												エプソン社製シートプリンター。マルチインターフェイス(USB/ Ethernet)コンバクト&フリーレイアウト、白。無線LAN、Bluetooth接続には非対応
キャッシュドローア	2LR29AA	EPSON USBケーブル(3m長)	2,750円(税込)												
	Q7457AA#AB4	HP スタンダードキャッシュドローア	25,300円(税込)												ティル4紙幣/8コイン(各コイン受け幅は変更可)
	638MSAA#AB4	HP Engage One Primeキャッシュドローア(ブラック)	18,700円(税込)												コンパクトサイズキャッシュドローア(ブラック)。ティルス紙幣/8コイン
	5JG51AA	HP Engage Go Blackドック	63,800円(税込)												HP Engage Go専用ドッキングステーション、別途HP Engageベージャック/I/OベースがHP Engageアド/ハブベースが必要。ブラック
Engage Go アクセサリ	39F09AA	HP Engage Go 10ケース	7,700円(税込)												HP Engage Go 10専用ケース。ショルダーストラップ、ハンドストラップ付き。モバイルシステム with Grip、コンバーチブルフラット、コンバーチブル with Gripの3つの形状に対応。
	39F10AA	HP Engage Go 10強化ケース	13,200円(税込)												HP Engage Go 10 モバイルシステム with Grip専用強化ケース。IP規格65に準拠。キックスタンド/ショルダーストラップ付き。コンバーチブルフラット、コンバーチブル with Gripには非対応。
	307N5AA#ABJ	HP Engage Go 10 マルチチャージャー	59,400円(税込)												最大4台のEngage Go 10を充電可能なマルチチャージャー。充電中はEthernetへの接続により、ソフトウェア更新、ダイアグ検査実施などの運用管理が可能。HP Engage Go 10 モバイルシステム with Grip専用。コンバーチブルフラット、コンバーチブル with Gripには非対応。
	6K9C0AA	HP Engage Go 13.5ケース	9,900円(税込)												HP Engage Go 13.5専用ケース。ショルダーストラップ、ハンドストラップ付き。モバイルシステム with Grip、コンバーチブル with Gripの2つの形状に対応。
	6K982AA	HP Engage Go磁気ストライプリダー(ブラック)	19,800円(税込)												HP Engage Go 10/13.5用磁気ストライプリダー。Engage Go 10は4K4M0AA、Engage Go 13.5は7Q7L5AAまたは7Q7L6AAのアタッチメントが必要
	4K4M0AA	HP Engage Go 10 f 5500M + MSR	4,400円(税込)												6K982AAをEngage Go 10 に装着するためのアタッチメント。6K982AA必須
	7Q7L5AA	HP Engage Go 13.5 BLK f/5500M+MSR w/FPR	12,100円(税込)												6K982AAをEngage Go 13.5 に装着するためのアタッチメント、指紋リーダー-付き。6K982AA必須
	7Q7L6AA	HP Engage Go 13.5 BLK f/5500M+MSR no FPR	11,000円(税込)												6K982AAをEngage Go 13.5 に装着するためのアタッチメント。6K982AA必須
	9GF87AA	HP Engage Goチルトマウントキット	63,800円(税込)												HP Engage Go/Go 10専用チルトマウントキット。Engage Go 10 はコンバーチブルフラット、コンバーチブル with Gripに対応。モバイルシステム with Gripには非対応
	9GF88AA	HP Engage Go固定マウントキット	53,900円(税込)												HP Engage Go/Go 10専用固定マウントキット。Engage Go 10 はコンバーチブルフラット、コンバーチブル with Gripに対応。モバイルシステム with Gripには非対応
	9GF89AA	HP Engage Go高さ調整ボール	13,200円(税込)												
Engage One アクセサリ	1RL98AA	HP Engage One 指紋リーダー	27,500円(税込)												HP Engage One—体型と独立型利用可能。USB接続。ブラック
	5DS14AA	HP Engage One VESA ウォールマウントキット	9,020円(税込)												HP Engage One専用VESAウォールマウントキット。
Engage One/Go アクセサリ	5LT86AA#ABJ	HP Engage ベージャック I/Oベース	41,800円(税込)												HP Engage One、Go専用周辺機器接続用I/Oベース。キャッシュドローアポート、電源、USB Type-C 給電ポート、Poweredシリアルポート(3)、USB 2.0 ポート (2)、USB Type-C ポート、RJ-45 通信ポート、セキュリティロックケーブル穴、MicroSD カードスロット、音声出力。ブラック
	5LT84AA#ABJ	HP Engage アド/ハブ I/Oベース	47,300円(税込)												HP Engage One、Go専用周辺機器接続用I/Oベース。キャッシュドローアポート、Powered USB 12 V ポート (2)、Powered USB 24 V ポート、電源、USB Type-C(給電ポート、Poweredシリアルポート (2)、USB3.0 ポート (4)、USB Type-C ポート、RJ-45 通信ポート、セキュリティロックケーブル穴、MicroSD カードスロット、音声出力。ブラック
	5DS15AA	HP Engage アンダーカウンターマウントキット	6,050円(税込)												HP Engage One、Go専用テーブルマウントキット。
	2U551AA	HP Engage One Pro 磁気ストライプリダー(ブラック)	14,300円(税込)												HP Engage One Pro専用磁気ストライプリダー。ヘッドユニット右側面上部に装着。シングルヘッド、両面双方向読み取り、リモートキーインジェクション対応
Engage One Pro アクセサリ	2V9G4AA	HP Engage One Pro 磁気ストライプリダー(ホワイト)	14,300円(税込)												HP Engage One Pro専用磁気ストライプリダー。ヘッドユニット右側面上部に装着。シングルヘッド、両面双方向読み取り、リモートキーインジェクション対応。ホワイト
	9YH50AA	HP Engage One Pro 指紋リーダー	19,800円(税込)												HP Engage One Pro専用指紋リーダー。ヘッドユニット左側下部に装着。HiD社モジュール採用
	9YH49AA#AB4	HP Engage One Pro バーコードスキャナー	22,000円(税込)												HP Engage One Pro専用1次元/2次元バーコード(QRコードなど)読み取り用スキャナー。ヘッドユニット上下左右の拡張ポートに装着可能。USBインターフェース、1200 x 800 CMOS
	9YH48AA	HP Engage One Pro 6.5インチカスタマーディスプレイ(ブラック)	58,300円(税込)												HP Engage One Pro, Engage One Essential専用カスタマーディスプレイ、6.5インチLCD、ブラック。
	6K552AA	HP Engage 2x20 カスタマーディスプレイ(ブラック)	27,500円(税込)												HP Engage One Pro, Engage One Essentialヘッドユニット上部に装着する2行×20文字カスタマーディスプレイ。ブラック。
	2Z8M9AA	HP Engage One Pro 2m USB-C cable black	8,800円(税込)												HP Engage One Pro本体とアド/ハブファンレスハブを繋ぐUSB-Cケーブル、2m長、黒
	2Z8N2AA	HP Engage One Pro 2m USB-C cable gray	8,800円(税込)												HP Engage One Pro本体とアド/ハブファンレスハブを繋ぐUSB-Cケーブル、2m長、グレー
	2Z8N0AA	HP Engage One Pro 0.5m USB-C cable black	5,500円(税込)												HP Engage One Pro本体とアド/ハブファンレスハブを繋ぐUSB-Cケーブル、50cm長、黒
	2Z8N1AA	HP Engage One Pro 0.5m USB-C cable gray	5,500円(税込)												HP Engage One Pro本体とアド/ハブファンレスハブを繋ぐUSB-Cケーブル、50cm長、グレー
	20T1A2AA	HP Engage One Pro Col hub to Adv hub 2m	5,500円(税込)												コラムハブとアド/ハブファンレスハブを繋ぐUSB-Cケーブル、2m長、黒
	316D6AA	HP Engage One Pro Col hub to Adv hub 2m gray	5,500円(税込)												コラムハブとアド/ハブファンレスハブを繋ぐUSB-Cケーブル、2m長、グレー
	20T1A1AA	HP Engage One Pro Col hub to Adv hub 0.5m	2,200円(税込)												コラムハブとアド/ハブファンレスハブを繋ぐUSB-Cケーブル、50cm長、黒
	316D7AA	HP Engage One Pro Col hub to Adv hub 0.5m gray	2,200円(税込)												コラムハブとアド/ハブファンレスハブを繋ぐUSB-Cケーブル、50cm長、グレー
	9YH40AA#ABJ	HP Engage One Pro アド/ハブファンレスハブ	42,900円(税込)												HP Engage One Pro専用ベース型ファンレスハブ。仕様詳細はHP Engage One Proスペックのインターフェイス(ハブ)を参照
	9YH42AA#ABJ	HP Engage One Pro VESAハブ	38,500円(税込)												HP Engage One Pro専用VESAマウント型ハブ。仕様詳細はHP Engage One Proスペックのインターフェイス(ハブ)を参照。黒
	9YH51AA	HP Engage One Pro アンダーカウンターマウントキット	3,300円(税込)												HP Engage One Pro専用クリーンカウンターマウントキット

■リテールソリューションオプションリスト

種 類	製品番号 (型番)	製品名(日本語)	希望小売 価格(税込)	Engage One	Engage One Pro	Engage Go	Engage Go 10	Engage Go 13.5	Engage Flex Pro/Pro-C	Engage Flex Mini	Engage One Essential	MP9 G4	RP9	Engage Express	備 考
Engage One Pro アクセサリ	1A4E5AA	HP Engage One Pro スタビリティプレート	5,280円(税込)	○	○										HP Engage One Pro専用自立プレート、黒
	1A4E6AA	HP Engage One Pro スタビリティプレート	5,280円(税込)	○	○										HP Engage One Pro専用自立プレート、白
	1A4E7AA	HP Engage One Pro スリムVESAマウント	14,300円(税込)	○	○										HP Engage One Pro専用VESAマウント固定用キット、黒
	326R7AA	HP Engage One Pro スリムVESAマウント(白)	14,300円(税込)	○	○										HP Engage One Pro専用VESAマウント固定用キット、白
	2W7M4AA	HP Engage One Pro フレキシブルボールシングルマウント	24,200円(税込)	○	○										HP Engage One Pro本体をボールマウントするためのボールとVESAマウントのセット、ボールは高さ403mm、ケーブルマネジメント機能付き
	2W7M3AA	HP Engage One Pro フレキシブルボール背面マウント	13,200円(税込)	○	○										2W7M4AAに追加するVESAマウント、ボール背面にもHP Engage One Pro本体がカスタマイズディスプレイを追加可能
	9YH43AA	HP Engage One Pro U字ハブアダプタ	6,600円(税込)	○	○										HP Engage One Pro アド(インスファンレス)ハブをスタンド底面に固定するためのU字型アダプタ、黒
Engage Express アクセサリ	156N7AA	HP Engage One Pro U字ハブアダプタ(白)	6,600円(税込)	○	○										HP Engage One Pro アド(インスファンレス)ハブをスタンド底面に固定するためのU字型アダプタ、白
	6P2E2AA	HP Engage Express 卓上型スタンド 1 (ブレンスタンド)	181,500円(税込)										○		HP Engage Express用 卓上型スタンド。ブレン。
	6P2E3AA	HP Engage Express 卓上型スタンド 2 (ペイメントアーム付き)	189,200円(税込)										○		HP Engage Express用 卓上型スタンド(ペイメントアーム付き)
	6P2E4AA	HP Engage Express 卓上型スタンド 3 (プリンター付き)	264,000円(税込)										○		HP Engage Express用 卓上型スタンド(内蔵シートプリンター付き)
	6P2E5AA	HP Engage Express 卓上型スタンド 4 (ペイメントアーム、プリンター付き)	275,000円(税込)										○		HP Engage Express用 卓上型スタンド(ペイメントアーム及び内蔵シートプリンター付き)
	6P2E7AA	HP Engage Express 自立型スタンド 5 (ブレンスタンド)	352,000円(税込)										○		HP Engage Express用 自立型スタンド。ブレン。
	6P2E8AA	HP Engage Express 自立型スタンド 6 (ペイメントアーム付き)	363,000円(税込)										○		HP Engage Express用 自立型スタンド(ペイメントアーム付き)
	6P2E9AA	HP Engage Express 自立型スタンド 7 (プリンター付き)	440,000円(税込)										○		HP Engage Express用 自立型スタンド(内蔵シートプリンター付き)
	6P2FOAA	HP Engage Express 自立型スタンド 8 (ペイメントアーム、プリンター付き)	440,000円(税込)										○		HP Engage Express用 自立型スタンド(ペイメントアーム、内蔵シートプリンター付き)
	6P2F1AA	HP Engage Express 自立型スタンド 9 (ペイメントアーム、プリンター、2D BCS、クレードル付き)	478,500円(税込)										○		HP Engage Express用 自立型スタンド(ペイメントアーム、内蔵シートプリンター、2D バーコードスキャナー、クレードル付き)
	6P2F2AA	HP Engage Express 自立型スタンド 10 (ペイメントアーム、プリンター、プレゼンテーションスキャナー付き)	489,500円(税込)										○		HP Engage Express用 自立型スタンド(ペイメントアーム、内蔵シートプリンター、プレゼンテーションスキャナー付き)
	6P2F3AA	HP Engage Express 自立型スタンド 11 (ペイメントアーム、プリンター、2D BCS、クレードル、プレゼンテーションスキャナー付き)	555,500円(税込)										○		HP Engage Express用 自立型スタンド(ペイメントアーム、内蔵シートプリンター、2Dバーコードスキャナー、クレードル、プレゼンテーションスキャナー付き)
	6P2F7AA	HP Engage Express バッグホルダー	8,800円(税込)											○	HP Engage Express 自立型スタンド用 バッグホルダー
	6P2F9AA	HP Engage Express 卓上型スタンド用 BCS、クレードル付き	52,800円(税込)											○	HP Engage Express 卓上型スタンド用 BCSおよびクレードル
	6P2G0AA	HP Engage Express 棚(右用、左用)	18,700円(税込)											○	HP Engage Express 自立型スタンド用棚(右側用、左側用両方向横)
	7P9E2AA	HP Engage Express 卓上型スタンド固定用キット	8,800円(税込)											○	HP Engage Express 卓上型スタンド固定用キット
	7Y397AA	HP Engage Express Universal Payment Arm (Havis)	15,950円(税込)											○	HP Engage Express フロント取り付けペイメントアーム。卓上型スタンド2,4、自立型スタンド6,8,9対応
	9Y3Q8AA	HP Engage Express Side Payment Arm	27,500円(税込)											○	HP Engage Express サイド取り付けペイメントアーム。卓上型スタンド1,3、自立型スタンド5,7,10,11,12(近日常売予定)対応

■リテールソリューション HPサービス

種 別	製品番号 (型番)	商 品 名	希望小売 価格(税込)	Engage One	Engage One Pro	Engage Go	Engage Go 10	Engage Express	Engage Flex Pro/Pro-C	Engage Flex Mini	Engage One Essential	MP9	RP5	RP7	RP9	備 考
HP Care Pack	U1PW0E	翌日対応	4年 9,680円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	お客様先へ翌営業日出張訪問修理
	U1PW1E		5年 17,930円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	UA9J0E	当日対応	3年 12,430円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	お客様先へ当日中に出張訪問修理
	UA9J1E		4年 20,570円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	UA9J2E	休日修理付 翌日対応	5年 28,820円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	平日に加えて、休日(土・日・祝日)に出張訪問修理 翌日対応
	U7ZR1E		3年 5,060円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	U7ZR2E	休日修理付 翌日対応	4年 16,170円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	平日に加えて、休日(土・日・祝日)に出張訪問修理 翌日対応
	U7ZR3E		5年 26,180円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	UA9J8E	休日修理付 当日対応	3年 17,380円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	平日に加えて、休日(土・日・祝日)に出張訪問修理 当日対応
	UA9J9E		4年 27,170円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	UA9K0E	HD返却不要	5年 36,960円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	お客様先へ翌営業日出出張訪問修理 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を付与します。
	U8CD9E		3年 5,280円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	U8CE0E	翌日対応	4年 16,610円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	お客様先へ翌営業日出出張訪問修理 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を付与します。
	U8CE1E		5年 26,620円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	UA9J4E	当日対応	3年 17,600円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	お客様先へ当日中に出張訪問修理 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を付与します。
	UA9J5E		4年 27,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	UA9J6E	休日修理付 翌日対応	5年 37,510円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	平日に加えて、休日(土・日・祝日)に出出張訪問修理 翌日対応 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を付与します。
	U7ZR5E		3年 10,230円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	U7ZR6E	休日修理付 翌日対応	4年 23,100円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	平日に加えて、休日(土・日・祝日)に出出張訪問修理 当日対応 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を付与します。
	U7ZR7E		5年 34,870円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
HP Active Care	UA9K2E	休日修理付 当日対応	3年 22,550円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	平日に加えて、休日(土・日・祝日)に出出張訪問修理 当日対応 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を付与します。
	UA9K3E		4年 34,100円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	UA9K4E	POSソリューション	5年 45,650円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	POS製品本体に加え、POS製品向けの外部接続オプションもサポート対象となります。※最大6台までさらに、サービス受付時間が8:45~21:00に拡大されます。
	UA9K6E		3年 25,410円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	UA9K7E	休日修理付 当日対応	4年 38,720円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	HP Care Pack 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
	UA9K8E		5年 52,030円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	U51U8E	Active Care 翌日対応	3年 3,300円	○												HP Care Pack 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
	U51U9E		4年 13,530円	○												
	U51V0E	Active Care HD返却不要	5年 22,330円	○												HP Care Pack HD返却不要 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
	U51V1E		3年 8,580円	○												
	U51V2E	翌日対応	4年 20,460円	○												HP Care Pack 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
	U51V3E		5年 31,020円	○												
	U51TGE	Active Care 翌日対応	3年 3,300円					○	○							HP Care Pack 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
	U51THE		4年 13,530円					○	○							
	U51TJE	Active Care HD返却不要	5年 22,330円					○	○							HP Care Pack HD返却不要 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
	U51TKE		3年 8,580円					○	○							
	U51TLE	翌日対応	4年 20,460円					○	○							HP Care Pack 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
	U51TME		5年 31,020円					○	○							
	U51T2E	Active Care 翌日対応	3年 3,300円				○	○								HP Care Pack 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
	U51T3E		4年 13,530円				○	○								
	U51T4E	HD返却不要	5年 22,330円				○	○								HP Care Pack HD返却不要 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
	U51T5E		3年 8,580円				○	○								
	U51T6E	翌日対応	4年 20,460円				○	○								HP Care Pack 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
	U51T7E		5年 31,020円				○	○								

※1:2015年5月14日より、POS用Care Packサービスはデスクトップ C用からPOS A用に変更になりました。

※POS A用(POSソリューション 休日修理付 当日対応を除く)は製品本体のみ対象となります。外部接続オプション、周辺機器、スタンドなどは対象に含まれません。

※POS A用(POSソリューション 休日修理付 当日対応を除く)はモニターを対象に含まれません。(オールインワン標準搭載のモニターはPOS用Care Packのサービス範囲に含まれます。)各リテールタッチモニター、HP Engage 10.1インチタッチディスプレイ/カスタマーディスプレイには、[POSソリューション 休日修理付 当日対応]、もしくは「モニターB用」をご購入ください。

●制限事項の詳細はP.157~158、P.178、P.180及びインターネットをご参照ください。URL:https://www.hp.com/jp/services

世界で最も安全なPCおよびプリンターのメーカーであるHPが提供する「HP Wolf Security」は、ハードウェア、ソフトウェア、サービスで構成される高度で包括的なエンドポイントセキュリティです。

HP Wolf Security ポートフォリオ


機能	WOLF SECURITY FOR BUSINESS	WOLF PRO SECURITY EDITION	WOLF PRO SECURITY	SURE CLICK ENTERPRISE
脅威の封じ込め(マイクロ仮想マシン)	○	◎	◎	◎
ユーザー資格情報の保護	—	○	○	◎
次世代アンチウイルス(NGAV)	○	◎	◎	—
HP Wolf Security Controller(管理)	—	—	クラウド	クラウド or オンプレミス
HP Wolf Security Controller(ポリシー設定)	—	—	○	◎

詳しくは ▶ <https://jp.ext.hp.com/business-solution/wolf/>

HP Wolf Pro Security

HP Wolf Pro Securityは、PCを知り尽くしたHPが開発した次世代のウイルス対策ソフト、これひとつでPCを守ります。

■防御アプローチ



HP Wolf Pro Securityは、次世代アンチウイルスに加えて、検知に依存しない「脅威の封じ込め」技術などにより、アプリケーションが何をしていてもエンドポイントデバイスに害を及ぼすことがありません

■システム要件

脅威の封じ込め	マルウェアの攻撃を隔離し、封じ込めることで、PCへの感染を防ぎます - 検知に依存しない「隔離と封じ込め」技術で、ゼロデイ攻撃に対応し、クリーンアップも不要です - Microsoft OfficeやPDFのファイル操作およびWebアクセスをユーザーが制約を意識することなく利用可能です 「HP Wolf Security Controller」により、隔離済みの脅威の動的分析が可能となります
ユーザー資格情報の保護	フィッシングサイトでパスワードを入力するユーザーに対して警告し、ブロックします - 既知のウイルスに加え、新たに出現した未知の脅威を検出するディープラーニングAIを提供します - 低評価のWebサイトは、ユーザー資格情報を入力しないように警告を表示します - Webサイトアクセスに関するアラートは、すべてHP Wolf Security Controllerに記録されます
次世代のウイルス対策	既知のマルウェアの阻止に加えて、ディープラーニングAIで未知の脅威を検出します - 既知の悪意のあるWebサイトは、HP Wolf Pro Securityがユーザー資格情報の入力をブロックします - 従来型アンチウイルスソフトが不要となります 「HP Wolf Security Controller」により、隔離済みの脅威の動的分析が可能となります
クラウドベースの管理 (HP Wolf Security Controller)	HP Wolf Security Controllerは、簡単なポリシー管理、容易なメンテナンスおよび継続的なアラート管理を提供します - クラウドベースコントローラのため、管理用のサーバーを用意する必要はありません。 - あらゆる環境で継続的な調整がほとんど必要ない、簡単に「すぐに使える」ポリシーを提供します - 管理者がプロアクティブに常時監視する必要はありません。PC上の不審な動作が発生した場合、セキュリティアラートによって通知され、必要な分だけを簡単に特定することができます。

■システム要件

- サポートするオペレーティングシステムは、Windows 11 64ビット、Windows 10 Pro 64ビット、Windows 10 Enterprise、Windows 10 Enterprise LTSC (64ビットのみ)
- 使用するPCに、8 GB以上のシステムメモリ / 10~20 GBの空きディスク領域が必要です。
- 本サービスを提供するハードウェア製品の合計台数は25台以上である必要があります。

■トライアル

HP Wolf Pro Securityの全機能をお試しください。(60日間、最大50ライセンス)

トライアル申込サイトは ▶ www.hp.com/jp/wps_trial

サービス名	サービス提供期間	製品番号 (型番)	希望小売価格 (税込)
HP Wolf Pro Security	1年	U0SL7AAE Web販売専用	4,950円
	3年	U0SLCAA Web販売専用	12,650円

詳しくは ▶ www.hp.com/jp/wps

HP/ハードウェア製品に安心のサービス環境をご提供します。「ハードウェアサービス(HP Care Pack / HP Active Care)」を中心に、「デバイス管理サービス」「ソフトウェアサービス」「電話サービス」などが脇を固めたオールラウンドなサービスメニューでお客様のPC環境を支援します。

■ハードウェアサービス

ハードウェア製品の標準保証をお客様の希望されるレベルにアップグレードするサービスシリーズです。

※サービス対象製品は161ページ以降の価格表をご覧ください。

■購入可能期間

本サービスの購入可能な期間は、ハードウェア製品本体ご購入日(=保証開始日)より数えて1年以内となります(図1参照)。ただし、ハードウェア製品本体が故障中の場合はハードウェアサービス(HP Care Pack / HP Active Care)のご購入はできません。

図1

ハードウェア本体購入



■提供開始日

本サービスの提供開始日は、ハードウェア製品本体ご購入日(=保証開始日)となります。ユーザー登録の際に保証書がない場合は、ハードウェア製品本体の弊社出荷日を基準としてサービス提供期間を計算させていただきます。その他の例外事項などはサービス仕様書をご覧ください。サービス仕様書はHP Webページ「サービス仕様およびお取引条件のダウンロード」(https://www.hp.com/jp/carepack_tc)からご確認ください。

■応答時間

応答時間は地理的条件、交通事情、天候などにより影響を受けることがあります。また、オンサイトサービス提供可能地域については、HP Webページ「ハードウェアオンサイト対応可能地域検索」(https://www.hp.com/jp/carepack_areamap_pc)からご確認ください。なお、特定地域(離島等)のお客様については、弊社サービス拠点まで製品をお持ち込みいただき修理完了後にお引取りをお願いいたしております。

HP Care Pack

サービス名		概要図		概要	サービス受付時間
ハードウェア オンサイト	翌日対応			エンジニアがお客様の元に訪問し、修理もしくは部品・製品交換を行うサービスです。 ^{※1}	月～金 9:00～17:30 【祝日と年末年始(12/30～1/3)を除く】 ^{※1}
	当日対応			●9:00-17:30に修理診断完了した場合に、翌日対応または当日対応のオンサイト修理(出張訪問修理)を行います。 ^{※2} ●当日対応は16:00までに診断完了した場合、当日中の到着を努力します。 ●休日修理付のサービス受付時間は、月～金曜に加え土・日・祝日を含めた9:00-17:30です。 ●標準保証に3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応)を持つワークステーションは、この期間のサービス受付時間が8:00-21:00に拡大 ^{※3} されます。 ●POSソリューション 休日修理付 当日対応はサービス受付時間が8:45～21:00に拡大 ^{※3} されます。 ●21:00までにエンジニアまたはパーツが到着不可・終了不可の場合はその翌日の対応となります。 ●応答時間は地理的条件、交通事情、天候などにより影響を受けることがあります。また、サービスのご提供地域および応答時間に関しては地理的制限等があります。 ^{※1} モニター製品は良品交換となります。 ^{※2} 土・日・祝日の対応は休日修理付のみの提供となります。 ^{※3} 拡大された時間帯では修理電話受付のみが可能です。標準的なサービス提供時間は、9:00-17:30です。この時間に、エンジニア訪問日調整、パーツ配送調整、修理、移動等を行います。	
	休日修理付 翌日対応				
	休日修理付 当日対応				
ハードウェア オフサイト	クーリエ			お客様の希望される場所へ引き取りに伺い、修理後にお届けするサービスです。 ●サービス拠点までの運送費、および、お客様へ返送する運送費は無償となります。	月～金 9:00～19:00 土 9:00～17:00 【祝日と年末年始(12/30～1/3)を除く】 ^{※1}
	クーリエ			交換用のハードウェアをお客様へお届けし、障害ハードウェアをお引取りするサービスです。 ●往復の運送費は無償となります。	月～金 9:00～17:30 【祝日と年末年始(12/30～1/3)を除く】 ^{※2}
翌日対応					

※注1: 個人向けハードウェアオンサイトおよびハードウェアオフサイトクーリエのサービス受付時間は、月～金9:00～21:00、土9:00～17:00[祝日と年末年始および5/1を除く]となります。個人向けハードウェアオンサイトの修理手配受付時間および対応可能地域は、右記Webページをご参照ください。URL: <https://www.hp.com/jp/personal>

※注2: ハードウェアエクスチェンジタブレットK/D用のサービス受付時間は、月～金9:00～19:00、土9:00～17:00[祝日と年末年始および5/1を除く]となります。

HP Active Care

サービス名	概要図	概要	サービス受付時間
ハードウェア オンサイト 	翌日対応		予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用し、働く場所に関係なく最適な稼働時間と迅速な問題解決を提供するサービスです。 本サービスではHP Care Pack ハードウェアオンサイト/オフサイトで提供されるサービスに加えて、障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。 ●HWインベントリと正常性監視 HP TechPulseのダッシュボードを使用して、お客様にてHWの構成および正常性を監視することができます。 ●問題に関する予測アラート ^{※1} 問題が顕在化する前に、障害予測を自動検出し、お客様に通知します。 ●ケースの自動生成 ^{※2} 障害予測の検出後、HPコールセンターを介さずHPに訪問修理依頼を行うことができます。 ●予防交換 ^{※3} 障害予測の検出後、障害が発生する前に、予防交換を行うことができます。 ●パートナー様による管理 パートナー様が、HP TechPulseダッシュボードへアクセスを行い、エンドユーザー様のデバイスの管理を行うことができます。 ●その他機能、サービス詳細はWebページをご覧ください。 URL: https://www.hp.com/jp/active-care ※注1: HDD、バッテリー、温度、BIOSに関する情報 ※注2: HDDおよびバッテリー障害のみ
	休日修理付翌日対応		
ハードウェア オフサイト 	クーリエ	お客様サイトで修理(ハードウェアオンサイト) HPのサイトで修理(ハードウェアオフサイト)	月～金 9:00～19:00 土 9:00～17:00 日祝 8:45～17:30 (年末年始含む) ※注1

制限事項について詳しくは ▶ www.hp.com/jp/services

サービスオプション

サービス名		概要図	概要	サービス受付時間
アクシデントサポート	ハードウェアオンサイト 翌日対応		ハードウェアオンサイト/オフサイト/エクスチェンジで提供されるサービスに加え、水漏れ、落下、衝撃、サージ等の偶発的な事故による障害、盗難による損害も対象となるサービスです。 ●スクリーン[LCD]、マザーボード、プロセッサ、シャーシなどの主要部品を交換した場合は、その時点で特約の盗難事故による代替品提供を除外いたします。 ●契約期間中の主要部品の交換の上限は、ハードウェア本体の購入金額となります。ただし、ノートブック用/タブレット用は15万円(税別)を超えることはできません。 ●盗難事故が発生した場合は、代替品の提供となります。先着5,000円(税別)で、お客様の購入金額を上限(上限を超える分はお客様負担)に、代替機をHP Directplusにてご選択いただくことが可能です。 ●盗難事故による損害保証は、お客様が最寄の警察署に盗難届を提出の上、事故発生日、盗難届受理番号、届書警察署、事故発生状況をHPへご報告いただくことが条件となります。また、購入金額を証明できるものを提出していただく場合があります。 ※注1: 休日修理付はモバイルワークステーションのみの提供となります。	月～金 9:00～17:30 【祝日と年末年始(12/30～1/3)を除く】
	ハードウェアオフサイト 休日修理付 翌日対応 ^{※注1}			月～日 【祝日を含む】 ^{※注1} 9:00～17:30
	ハードウェアエクスチェンジ クーリエ			月～金 9:00～19:00 土 9:00～17:00 【祝日と年末年始(12/30～1/3)を除く】
トラベルサポート	ハードウェアオンサイト 翌日対応		日本国内を含む世界85カ国以上で、ハードウェアオンサイト翌日対応のサービスを受けることができます。 ●各国でのサポートは、日本語によるものではありませんので、あらかじめご留意ください。 ●提供国のサービス仕様に従ってサービスが提供されます。 ●サービスをお受けになるために英語表記によるお客様の登録作業が必要です。 URL: https://www.hp.com/jp/travel	サービス提供国の受付時間に準じます。 【日本】 月～金 9:00～17:30 【祝日と年末年始(12/30～1/3)を除く】
HD返却不要	ハードウェアオンサイト 翌日対応		出張訪問修理でハードドライブの修理交換を行った後、障害ハードドライブをお客様にお引き渡しします。通常のハードウェアオンサイトサービスでは、修理交換により取り外された部品はエンジニアが持ち帰りますが、HD返却不要サービスでは、交換により取り外されたハードドライブをお客様の所有物とする権利を付与し、お客様にお渡しします。 ●ハードドライブにはハードディスクドライブ及びソリッドステートドライブ(SSD)などが含まれます。	月～金 9:00～17:30 【祝日と年末年始(12/30～1/3)を除く】
	当日対応			月～日 【祝日を含む】 9:00～17:30
	休日修理付 翌日対応 休日修理付 当日対応			
HD返却不要 データ消去付	ハードウェアオンサイト 翌日対応		HD返却不要 翌日対応で提供されるサービスに加え、ハードドライブ障害発生後、お客様の所有となったハードドライブに対して、磁気処理もしくは物理破壊によりデータを消去するサービスです。処置はお客様の元に伺い、すべてお客様の目の前で実施します。作業終了後に証明書を発行します。 ●データ消去の作業は月～金9:00～17:00の対応となります。^{※1} ●作業を実施する機器は、すべて1箇所に集めていただきます。 ●設置場所への電源/ケーブルなどは確保いただき、訪問時には使用できる状態にいただきます。 ●本サービスを実施後、HPはデータ回復の責任を負いません。 ●ハードドライブにはハードディスクドライブ及びソリッドステートドライブ(SSD)などが含まれます。 ※注1: 休日修理付についてもデータ消去の作業は月～金9:00～17:00の実施となります。	月～金 9:00～17:30 【祝日と年末年始(12/30～1/3)を除く】
	休日修理付 翌日対応			月～日 【祝日を含む】 9:00～17:30
PC OS リストア	ハードウェアオンサイト 翌日対応		ハードウェアオンサイトで提供されるサービスに加え、OSのリストア作業を行います。通常ハードウェアの修理交換を行う場合、OSのリストア作業はお客様ご自身で行う必要がございますが、本サービスはこのリストア作業までを行います。 ※リストアとは、ハードドライブの内容をPC購入時の状態に戻すため、DVD等からハードドライブにOS等をコピーする作業です。 ●RAIDおよびOS無しモデルは対象に含まれません。 ●①HP標準リカバリキット、または②HP標準手順でエンドユーザーが作成したリストアメディアが必要です。^{※2} 上記メディアによる、Windows OSのリストアのみが対象です(対象外例: Windows OS以外、顧客アプリケーション、カスタマイズ環境)。 ●HP標準リカバリキットを入手の上、出張訪問修理時にお客様がエンジニアにその場で提供いただく必要があります。 ※注1: ①または②が光学メディアの場合、起動可能な光学ドライブをHPに提供いただく必要があります。	月～金 9:00～17:30 【祝日と年末年始(12/30～1/3)を除く】
POS ソリューション	ハードウェアオンサイト 翌日対応		通常ハードウェア本体のみサポート対象となりますが、本サービスではハードウェア本体に加え、POS製品向けの外部接続オプションも最大6台までサポート対象となります。 ●POSソリューションの対象製品は価格表をご覧ください。 ●POSソリューション 当日対応は休日修理付のみの販売となります。 ●対象となる外部接続オプションはWebページをご覧ください。 URL: https://www.hp.com/jp/pos_solution	月～金 9:00～17:30 【祝日と年末年始(12/30～1/3)を除く】
	休日修理付 当日対応			月～日 【祝日を含む】 8:45～21:00 ※休日修理付のみの販売となります。

※注1: 休日修理付はモバイルワークステーションのみの提供となります。

ハードウェアサービス／ポストワランティサービスに関するご注意事項

■お客様登録

HP Care Pack / HP Active Careをご購入後は、速やかにユーザ登録を行っていただきますようお願いいたします。ご登録の手続きについてはHP Webページ「登録のご案内」(https://www.hp.com/jp/carepack_entry_cus)をご覧ください。お客様登録が未登録の場合、または登録が完了していない場合は、サービスをお受けになることができません。標準保証期間内の場合には、標準保証のみが提供されますのでご注意ください。HP Active Careは登録完了後、HP TechPulseへのデバイス登録が必要となります。デバイス登録は登録完了後に送信されるウェルカムメールに従い行ってください。デバイス登録が完了していない場合、HP Active Careの全サービスをご利用いただくことができません。

■海外サポート

日本で購入したHP Care Pack / HP Active Careは、海外でのサポートを明記したサービスを除いて、日本以外の国で適用することができません。また、海外で購入したHP Care Pack / HP Active Careは、購入国以外でのサポートを明記したサービスを除いて、日本で適用することができません。

■サービス範囲に含まれる対象製品

・ハードウェアサービス/ポストワランティサービスの対象ハードウェアは登録を完了している製品本体1台とします。
・ワンドタイム/バッテリー交換サービスの対象ハードウェアは登録を完了している製品本体に内蔵のバッテリー1台とします。


本体以外のハードウェアについて

ノートブック(ノートブック)製品/タブレットPC製品/モバイルワークステーション製品/モバイルシンクライアント製品	
○対象となるもの ※本体と同時購入に限り対象となります。	×対象とならないものの例 ※記載しているオプション品は一例になります。
・本体に内蔵されるHP製オプション製品※注1	・外部接続するHP製オプション(例:トラベルドック、トラベルHUB、MiniDock、外付けドライブなど)
・本体に内蔵される高耐久性/バッテリー(ハードウェアサービスに限り、最大3年間、障害時のみ※消耗は対象外)	・本体に装着するHP製オプション
・ドッキングステーション(オンサイトサービスに限り対象)	・別途購入のマウス/キーボード/ACアダプタなど
・マウス/キーボード(トラベルキーボードを含む)/ACアダプタ 各1個	
デスクトップ製品/ワークステーション製品/シンクライアント製品	
○対象となるもの ※本体と同時購入に限り対象となります。	×対象とならないものの例 ※記載しているオプション品は一例になります。
・本体に内蔵されるHP製オプション製品※注1	・外部接続するHP製オプション(例:外付けドライブ、拡張キットなど)
・マウス/キーボード/電源ケーブル各1個	・本体に内蔵される別途購入のHP製オプション
	・別途購入のマウス/キーボード/電源ケーブルなど ・ブラケット類など
モニター製品	
○対象となるもの ※本体と同時購入に限り対象となります。	×対象とならないものの例 ※記載しているオプション品は一例になります。
・当該本体の標準構成として同梱され、当該本体に常時外部接続されている電源ケーブル、モニター信号ケーブル 1個	・当該本体に外部接続するHP製オプション(例:アーム、マウントブラケット等)


*記載のないカテゴリ、対象製品の詳細はサービス仕様書、HP Webページ「カテゴリ別追加事項」(https://www.hp.com/jp/carepack_attention)をご覧ください。サービス仕様書はHP Webサイト「サービス仕様および取引条件のダウンロード」(https://www.hp.com/jp/carepack_tc)からご確認ください。


※注1: 本体および本体筐体内に内蔵されるHP製オプション製品(ハードドライブなど)のうち、同時に本体に内蔵できる台数を越えたものは対象となりません。

■HP Care Pack ワンタイム内蔵バッテリー交換サービス

サービス名	概要図	概要	サービス受付方法
ワンタイム 内蔵バッテリー交換		お客様自身では取り外しできない、または取り外しが難しいバッテリー内蔵型ハードウェア製品のプライマリバッテリーについてサービス提供期間中に、お客様からの要望に応じて、バッテリー交換を行います。 お客様の希望される場所へ引き取りに伺い、バッテリー交換後にお届けするサービスです。 *サービス拠点までの運送費、および、お客様へ返送する運送費は無償となります。 *本サービスの購入可能な期間は、ハードウェア製品本体ご購入日より数えて1年以内となります。 *本サービスの提供開始日は、ハードウェア製品本体ご購入日(=保証開始日)となります。ユーザー登録の際に保証書がない場合は、ハードウェア製品本体の弊社出荷日を基準としてサービス提供期間を計算させていただきます。 *サービス提供期間は、保証開始日から3年間となります。バッテリー交換は、サービス提供期間(3年間)中、1回に限られます。 *サービス提供期間が満了した場合、ワンタイム内蔵バッテリー交換サービスは終了となります。 *サービス対象製品については右記Webページをご覧ください。 URL: https://www.hp.com/jp/carepack_battery	 メール受付

■デバイス管理

サービス名	製品番号 (型番)	希望小売 価格(税込)	概要図	概要
HP Proactive Insights	1年	U22TQE	3,960円	HP Proactive Insightsサービスは、企業内で利用されるデバイスの増加やマルチOS化に伴うIT部門の業務負担を軽減するため、デバイスの予測分析とプロアクティブなデバイス管理機能を提供します。  ヘルスモニタリング デバイスおよび部品レベルで状態をモニタリングし、問題の発生を未然に防止  予測分析とレポート 機械学習に基づいた予測分析とレポートの提供により、問題の防止とデバイスの最適化を実現  プロアクティブ交換 障害による業務への影響が発生する前に、ハードドライブとバッテリーを予防保守交換  従業員体験(キャンペーン) サーベイなどにより、ITに対する従業員体験の測定、追跡および改善を支援  マルチテナントビューイング機能 「HP TechPulse」を使用し、管理対象の顧客情報にアクセス、稼働状況・予測分析などの分析データに基づいた効果的な対応を実現
	2年	U22TRE	7,920円	
	3年	U22TSE	11,880円	
	4年	U22TTE	15,840円	
	5年	U22TVE	19,800円	

サービス名			製品番号 (型番)		希望小売 価格(税込)		概要図	概要
Absolute サービス	Absolute Resilience	1年	U8UK9E	7,370円			Absoluteサービスは『Absoluteカスタマーセンター』というクラウドベースのインターフェースを通して、お客様のIT資産を一元管理できるようになります。 ●Absolute Resilience : IT資産管理/遠隔データ消去・遮断・ロック/位置情報トラッキング/回収サービス ●Absolute Control : IT資産管理/遠隔データ消去・遮断・ロック/位置情報トラッキング ●Absolute Visibility : IT資産管理/位置情報トラッキング *HPIは、Absolute Software 社 が提供する『Absolute Resilience』、『Absolute Control』および『Absolute Visibility』を使用するライセンスを販売します。関連するすべてのサービスデリバリーは、Absolute Software 社 より提供されます。 Absolute Software 社 : https://www.absolute.com/en	
		3年	U8UL1E	17,710円				
		4年	U8UL2E	21,780円				
		5年	U8UL3E	27,170円				
	Absolute Control	1年	U8UN6E	5,060円				
		3年	U8UN8E	11,220円				
		4年	U8UN9E	14,080円				
		5年	U8UP0E	16,940円				
	Absolute Visibility	1年	U8UQ1E	3,080円				
		3年	U8UQ3E	7,260円				
		4年	U8UQ4E	8,690円				
		5年	U8UQ5E	10,230円				

■電話サービス

サービス名	概要図	概要	サービス受付時間
プライオリティ アカウントサービス	お客様 → 専用コール窓口 専任担当者	専用コール窓口にて迅速な障害受付を行います。 お客様から事前に提供いただいたハードウェア構成情報・障害履歴等をフル活用して最短最適に対応します。通常の障害コールのようなHP窓口への障害発生ごとの状況説明や診断の手間が大幅に削減され、極めてスムーズで迅速な問題解決が実現します。 ●シルバー・システムプロフィール管理や専用コール窓口による迅速な対応を提供します。 ●ゴールド・シルバーのサービスに加え、専任担当者による障害管理や対応を提供します。 *本サービス購入・登録ハードウェア台数が、ゴールドは1,000台以上、シルバーは100台以上であることが条件となります(年間)。 *サービス対象製品・製品番号(型番)・価格は、HP販売代理店・HP営業へお問い合わせください。	ご利用の製品本体の標準保証やHP Care Pack ハードウェアサービス(オンライン、クーリエ等)のサービス受付時間に準じます。

サービス名	製品番号 (型番)	希望小売 価格(税込)	概要図	概要	サービス対象製品
HPなんでも 相談サービス	30日用 個人のお客様 HG172AA	5,170円	お客様 → HPなんでも相談サービスコールセンター	パソコン初心者の方も気軽に安心してHP製パソコンを、お使いいただけるためのサポートを提供します。 電話、リモートツール、SNSアプリケーションのLINEによるサポート。HP製パソコン本体だけではなく、OS、周辺機器、ブラウザ・メーカー等のソフトウェア、インターネットを利用する際の疑問やトラブルについて、機器・ソフトウェアの製造メーカーやサービス提供元を問わず、問題解決に向けた技術的な支援を行うサービスです。 *契約期間内は、利用無制限 *受付時間: 365日年中無休 9:00～21:00	個人向け/ 法人向けPC製品 (デスクトップ、 ノートブック^{※1}、 タブレット製品) ※注1: モバイルシンクライアント製品は対象外となります。
	90日用 個人のお客様 HG173AA	7,150円			
	法人のお客様 UN057AA				
	180日用 個人のお客様 HC017AA	8,800円			
	法人のお客様 UN058AA				
	1年用 個人のお客様 UL054AA	12,540円			
	法人のお客様 UN059AA				

■訪問サービス

サービス名	希望小売 価格(税込)	概要図	概要	サービス対象製品
HPどこでも 訪問サービス	シンプル 設定パック	お客様 ← お客様サイトにて設定サポート → HP	新しいパソコンを使い始めるときに必要な設定やパソコンで困ったことへの解決などを、専門のスタッフが伺いに行うサービスです。パソコン環境のセットアップだけでなく、Windowsの使用方法などの訪問レッスンや何かトラブルが発生した場合の訪問トラブル診断など、お客様の困ったを解決します。 ●シンプル設定パック: PC1台の本体設置、配線接続、OS初期設定、メーカーユーティリティ設定 ●インターネット設定パック: PC1台の本体設置、配線接続、OS初期設定、メーカーユーティリティ設定、無線LANインターネット接続設定、ルーター1台の基本設定、メールソフトへのアカウント設定と送受信確認 ●安心設定パック: PC1台の本体設置、配線接続、OS初期設定、メーカーユーティリティ設定、無線LANインターネット接続設定、ルーター1台の基本設定、メールソフトへのアカウント設定と送受信確認、ウイルス対策ソフトのインストール、既存ソフトのアンインストール、最新の「修正プログラム」導入、お客様のPCにインストールされているウイルス対策ソフトのバグ修正ファイル更新 ●基本出張料金+オプションメニュー: 上記パック以外にも、各オプションサービスをご用意しております。 *お客様にて、訪問日当日までに必要な対応は以下になります。 i. インターネット環境に必要な回線と機器の準備 ii. サービスプロバイダとの契約 *訪問設定作業の立会いが必要となります。 *ご購入後、30日以内にHPどこでも訪問サービスが提供されるものとします。	個人向けPC製品 (デスクトップ、 ノートブック、 2 in 1タブレット製品)
	インターネット 設定パック			
	安心設定 パック			
	基本出張料金+ オプション メニュー			

※HPなんでも相談サービスは、HP DirectplusカスタマイズページおよびHP Webページ「HPなんでも相談サービス」(<https://www.hp.com/jp/nandemo>)のみの販売になります。HP Directplusにてパソコン本体と同時購入の場合、製品の購入情報に基づいてお客様登録が行われるため、お客様登録をしていただく必要はありません。※HPどこでも訪問サービスは、HP Webページ「HPどこでも訪問サービス」(<https://www.hp.com/jp/dokodemo>)のみの販売になります。

■ソフトウェアサービス

サービス名	年数	製品番号 (型番)	希望小売 価格(税込)	概要図	概要
ソフトウェア テクニカル サポート	1年	UD4Q7AAE	5,500円	お客様 → 専用コール窓口	ソフトウェアテクニカルサポートは、ソフトウェアの機能および運用に関するサポートを提供します。サポート情報はオンラインで確認いただけますので、必要な情報はいつでもオンラインから検索できます。またソフトウェアの問題が発生した場合には、問題解決のためにお電話(コール無制限)にて支援を行います。 PC Converter用 ●サービス対象製品 ●HP ThinPro PC Converter ●HP PC Converter for Windows ●サービス受付時間 ・月～金 9:00～19:00 ± 9:00～17:00 [祝日および年末年始(12/30-1/3)、日本HP指定休日を除く] ※オンライン情報提供は24時間、年中無休にて提供されます。 *本サービスは、HP ThinPro PC ConverterまたはHP PC Converter for Windowsライセンスソフトウェアと同等ご購入いただく必要があります。
	3年	UD4Q8AAE	13,200円		

※2022年3月3日をもちましてZCentral Remote Boost(旧RGS)ソフトウェアテクニカルサポートは販売終了しました。

※2017年7月6日をもちましてWorkspaceサービスは販売終了しました。

※2020年9月10日をもちましてHP ソフトウェアテクニカルサポート Remote Graphics用は販売終了しました。

制限事項について詳しくは ▶ www.hp.com/jp/services

ハードウェアサービス／ポストワランティサービス価格表(個人向け)

HP Care Pack ハードウェアサービス

個人向けノートブック/2 in 1タブレット

	HP Care Pack	サービス オプション		製品 番号 (型番)	希望小売 価格(税込)	HP Chromebook 14	HP Chromebook x360	HP Chromebook x2	HP 17 ※注1	HP 15 ※注1	HP 14 ※注1	HP x360 ※注1	HP Stream 11	HP x2	HP Pavilion Aero	HP Pavilion Gaming	HP Pavilion Plus	HP Pavilion Power	HP Pavilion 15	HP Pavilion 13	HP Pavilion x360	Victrix by HP 15	Victrix by HP 16	HP OMENbook X	HP ENVY 17	HP ENVY 16	HP ENVY 15	HP ENVY 14	HP ENVY 13	HP ENVY x360	HP ENVY x2	OMEN by HP 17	OMEN by HP 16	OMEN by HP 15	OMEN by HP 14	OMEN X by HP 17	HP OMENbook Ultra	HP Spectre Folio 13	HP Spectre 16	HP Spectre 14	HP Spectre 13	HP Spectre x360	HP Spectre x2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
 HP Spectre x360	ノートブック H用	クーリエ	2年	U1PS2E	5,500円	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			3年	U1PS3E	7,920円	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		アクシデントサポート クーリエ	3年	U1PS6E	21,230円	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			翌日対応※注2	3年	U9LE9E	22,550円				○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	ノートブック F用	クーリエ	2年	UA045E	8,470円									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			3年	U4819E	12,100円										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		アクシデントサポート クーリエ	3年	U4821E	22,440円										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			翌日対応※注2	3年	U9LF0E	26,180円										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	ノートブック G用	クーリエ	2年	UM962E	8,470円																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

個人向けデスクトップ

	HP Care Pack	サービス オプション	製品 番号 (型番)	希望小売 価格(税込)	HP Chromebase All-in-One Desktop	HP Desktop	HP Slim Desktop	HP All-in-One	HP Pavilion Desktop	HP Pavilion Gaming Desktop	HP Pavilion Wave	HP Pavilion Power	HP Pavilion All-in-One	Vicrus by HP Desktop	HP OmniStudio X All-in-One	HP ENVY Desktop	HP ENVY All-in-One	HP ENVY Curved All-in-One	OMEN by HP Desktop	OMEN by HP Desktop	OMEN X by HP Compact Desktop	OMEN X by HP Desktop		
 OMEN by HP 880 HP Care Packモニタ用は 別売です	デスクトップ F用	クーリエ	2年	UA044E	5,940円	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
			3年	U4812E	8,470円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	デスクトップ G用	クーリエ	翌日対応	3年	U0H95E	18,150円	○	○	○	○	○	○	○	○										
			2年	UC995E	11,110円											○	○	○	○	○	○	○	○	
			3年	UC994E	15,730円												○	○	○	○	○	○	○	○
			翌日対応	3年	U0A98E	21,780円												○	○	○	○	○	○	○

個人向けモニター

	HP Care Pack	サービス オプション		製品 番号 (型番)	希望小売 価格(税込)	22er	22f	22fw	24f	24fw	25x	27f	27fw	V28	X27i	34f	Pavilion 27	Pavilion 32	OMEN 27i	OMEN by HP 27	OMEN X by HP 25f
22インチ以下の モニター	モニタ F用	クーリエ	3年	UC758E	4,290円	○	○	○													
23インチ以上の モニター	モニタ H用	クーリエ	3年	UL046E	5,390円				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*デスクトップ F/G用はモニターを対象に含みません。「モニタ用」を同時にご購入ください。(オールインワンのモニター部分を除く。オールインワン・TouchSmart標準搭載のモニターはデスクトップ用Care Packのサービス範囲に含まれます。)

*モニタ F/H用は、接続される本体に対して同年数の本体用Care Packを購入されていることが必要です。HP製本体に接続されたHP製モニターにのみ購入できます。

*アクシデントサポートを単品で購入する場合、HPパートナー様もしくはHP DirectPlusコールセンターまで、お問い合わせください。

※注1:2016年2月29日より、HP 14/15に対応するCare PackサービスはノートブックF用からノートブックH用に変更になりました。

2018年7月25日より、HP x360に対応するCare PackサービスはノートブックF用からノートブックH用に変更になりました。

※注2:翌日対応サービスは、Spectre Folio, Spectre x2およびChromebookシリーズを対象に含みません。

翌日対応のサービス対応時間および対応可能地域は、右記Webページをご参照ください。URL: <https://www.hp.com/jp/personal>

HP Care Pack ポストワランティサービス

個人向けノートブック/個人向けデスクトップ

HP Care Pack	サービス オプション	製品 番号 (型番)	希望小売 価格(税込)	対象製品は当ページのHP Care Packハードウェアサービス クーリエ 2年をご参照ください。
ノートブック P用	クーリエ	1年	UN090PE	21,780円
ノートブック G用			UN089PE	13,310円
ノートブック F用			U4820PE	13,310円
ノートブック H用			U1PT3PE	9,130円
デスクトップ F用			U4813PE	9,680円
デスクトップ G用			UN062PE	16,940円

HP Care Pack ハードウェアサービス クーリエ
2年の契約期間を1年間延長するサービスです。
※対象ハードウェアのサポート終了日が1年未満の場合は、
ご購入いただけません。また、クーリエ3年の延長はできません。



個人のお客様向けHP製品の保証期間の延長などについて
詳しくは、HPサービス ポータルサイト

▶ www.hp.com/jp/personal をご覧ください。

ノートブック、タブレット、デスクトップ向け HPサービスの製品番号(型番)・価格は、必ず本書にてご確認ください。

本書のWeb版は ▶ www.hp.com/jp/selection の「HP プロダクトスペックブック/サービス&サポート」でご覧いただけます。

ハードウェアサービス価格表

▶サービス概要はP.157、P.158ページをご参照ください。

ビジネスノートブック/タブレット(1)

サービス対象製品		サービスオプション		年数	製品番号 (型番)	希望小売価格 (税込)	HP Care Pack製品名		
 HP EliteBook Ultra G1q	Eliteシリーズ Ultra G1q 1040 G11 X G1a 14 AI X G1i 14 AI 標準保証が1年保証(1年間引き 取り修理、1年間パーツ保証)の 上記ハードウェア製品	クーリエ		3年	U80MFE	17,820円	ノートブック HB用		
				4年	U80MGE	27,390円	ノートブック HB用		
				5年	U80MHE	37,290円	ノートブック HB用		
		翌日対応		3年	U80MME	25,410円	ノートブック HB用		
				4年	U80MNE	40,150円	ノートブック HB用		
				5年	U80MQE	54,670円	ノートブック HB用		
		当日対応		3年	UA9P9E	50,820円	ノートブック B用		
				4年	UA9Q5E	80,080円	ノートブック B用		
				5年	UA9R1E	109,340円	ノートブック B用		
		休日修理付 翌日対応		4年	UB0U2E	46,200円	ノートブック B用		
				5年	UB0U3E	62,260円	ノートブック B用		
		休日修理付 当日対応		3年	UA9T6E	55,440円	ノートブック B用		
				4年	UA9U5E	86,240円	ノートブック B用		
				5年	UA9V4E	116,930円	ノートブック B用		
		アクシデントサポート		クーリエ		3年	U80MJE	30,580円	ノートブック HB用
						4年	U80MKE	43,010円	ノートブック HB用
						5年	U80MLE	55,770円	ノートブック HB用
				翌日対応		3年	U80MRE	33,770円	ノートブック HB用
						4年	U80MSE	51,590円	ノートブック HB用
		トラベルサポート		翌日対応		5年	U80MTE	69,300円	ノートブック HB用
						3年	U80N1E	29,920円	ノートブック HB用
						4年	U80N2E	45,210円	ノートブック HB用
		HD返却不要		翌日対応		5年	U80N3E	60,500円	ノートブック HB用
						3年	U80MVE	31,240円	ノートブック HB用
						4年	U80MWE	47,740円	ノートブック HB用
				当日対応		5年	U80MXE	64,240円	ノートブック HB用
						3年	UA9R7E	56,650円	ノートブック B用
						4年	UA9S3E	87,670円	ノートブック B用
				休日修理付 翌日対応		5年	UA9S9E	118,910円	ノートブック B用
						3年	UB0U4E	35,860円	ノートブック B用
						4年	UB0U5E	53,900円	ノートブック B用
				休日修理付 当日対応		5年	UB0U6E	71,940円	ノートブック B用
						3年	UA9W3E	61,270円	ノートブック B用
						4年	UA9X2E	93,830円	ノートブック B用
		アクシデントサポート HD返却不要		翌日対応		5年	UA9Y1E	126,500円	ノートブック B用
						3年	U80MYE	39,600円	ノートブック HB用
						4年	U80MZE	59,180円	ノートブック HB用
		HD返却不要 データ消去付		翌日対応		5年	U80N0E	78,870円	ノートブック HB用
						3年	UB1B2E	35,090円	ノートブック B用
						4年	UB1B3E	52,800円	ノートブック B用
				休日修理付 翌日対応		5年	UB1B4E	70,620円	ノートブック B用
						3年	UB0U7E	39,710円	ノートブック B用
						4年	UB0U8E	58,960円	ノートブック B用
		Active Care クーリエ				5年	UB0U9E	78,210円	ノートブック B用
						3年	U76K6E	20,790円	ノートブック B用
						4年	U76K7E	31,350円	ノートブック B用
		Active Care 翌日対応				5年	U76K8E	42,020円	ノートブック B用
						3年	U85V7E	28,160円	ノートブック HB用
4年	U85V8E					43,340円	ノートブック HB用		
Active Care アクシデントサポート		翌日対応		5年	U85V9E	58,630円	ノートブック HB用		
				3年	U85VBE	35,970円	ノートブック HB用		
				4年	U85VCE	54,230円	ノートブック HB用		
Active Care トラベルサポート		翌日対応		5年	U85VDE	72,490円	ノートブック HB用		
				3年	U85VME	32,340円	ノートブック HB用		
				4年	U85VNE	48,180円	ノートブック HB用		
Active Care HD返却不要		翌日対応		5年	U85VQE	64,020円	ノートブック HB用		
				3年	U85VFE	33,550円	ノートブック HB用		
				4年	U85VGE	50,600円	ノートブック HB用		
Active Care アクシデントサポート HD返却不要		翌日対応		5年	U85VHE	67,650円	ノートブック HB用		
				3年	U85VJE	41,360円	ノートブック HB用		
				4年	U85VKE	61,490円	ノートブック HB用		
				5年	U85VLE	81,510円	ノートブック HB用		

*トラベルサポートは、サービスをお受けになるために英語表記によるお客様のご登録作業が必要な製品です。上記サービス対象製品に含まれる一部製品についてはトラベルサポート対象外となっています。詳しくは右記Webページをご覧ください。URL:https://www.hp.com/jp/travel_list

*アクシデントサポートを単品で購入する場合、HPパートナー様もしくはHP DirectPlusコールセンターまで、お問い合わせください。

*PC OSリストアサービスは、訪問修理時にHP標準リカバリメディアを提供いただく必要があります。HP標準リカバリメディア以外のリストアは行いません。RAIDおよびOS無しモデルは対象に含まれません。

ハードウェアサービス価格表

▶サービス概要はP.157、P.158ページをご参照ください。

ビジネスノートブック/タブレット(1)

サービス対象製品	サービスオプション	年数	製品番号 (型番)	希望小売価格 (税込)	HP Care Pack製品名
 HP Elite Dragonfly G4 Eliteシリーズ Dragonfly G1-4^{※注1} Folio x360 1040 G5-8 x360 1030 G2-4 x360 1020 G2 1050 G1^{※注2} 1040 G9-10 1030 G1 x2 1012 G2^{※注1} x2 1012 G1 x2 1011 G1 標準保証が1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証)の 上記ハードウェア製品	クーリエ	3年	UB0A7E	17,820円	ノートブック B用
		4年	UB0A8E	27,390円	ノートブック B用
		5年	UB0A9E	37,290円	ノートブック B用
	翌日対応	1年	U29DKE	9,900円	ノートブック B用
		3年	UA6Z1E	25,410円	ノートブック B用
		4年	UA6Z2E	40,150円	ノートブック B用
	当日対応	5年	UA6Z3E	54,670円	ノートブック B用
		3年	UA9P9E	50,820円	ノートブック B用
		4年	UA9Q5E	80,080円	ノートブック B用
	休日修理付 翌日対応	5年	UA9R1E	109,340円	ノートブック B用
		4年	UB0U2E	46,200円	ノートブック B用
	休日修理付 当日対応	5年	UB0U3E	62,260円	ノートブック B用
		3年	UA9T6E	55,440円	ノートブック B用
		4年	UA9U5E	86,240円	ノートブック B用
	アクシデントサポート	5年	UA9V4E	116,930円	ノートブック B用
		3年	UB0L6E	30,580円	ノートブック B用
		4年	UA8U6E	43,010円	ノートブック B用
	トラベルサポート	5年	UB0P9E	55,770円	ノートブック B用
		3年	UA6Z7E	33,770円	ノートブック B用
		4年	UA6Z8E	51,590円	ノートブック B用
	HD返却不要	5年	UA6Z9E	69,300円	ノートブック B用
		3年	UA9Z1E	29,920円	ノートブック B用
		4年	UA9Z2E	45,210円	ノートブック B用
	アクシデントサポート HD返却不要	5年	UA9Z3E	60,500円	ノートブック B用
		3年	UA7A3E	31,240円	ノートブック B用
		4年	UA7A4E	47,740円	ノートブック B用
	HD返却不要 データ消去付	5年	UA7A5E	64,240円	ノートブック B用
		3年	UA9R7E	56,650円	ノートブック B用
		4年	UA9S3E	87,670円	ノートブック B用
	Active Care クーリエ	5年	UA9S9E	118,910円	ノートブック B用
		3年	UB0U4E	35,860円	ノートブック B用
		4年	UB0U5E	53,900円	ノートブック B用
	Active Care 翌日対応	5年	UB0U6E	71,940円	ノートブック B用
		3年	UA9W3E	61,270円	ノートブック B用
		4年	UA9X2E	93,830円	ノートブック B用
	Active Care アクシデントサポート	5年	UA9Y1E	126,500円	ノートブック B用
		3年	UB1B2E	35,090円	ノートブック B用
		4年	UB1B3E	52,800円	ノートブック B用
	Active Care トラベルサポート	5年	UB1B4E	70,620円	ノートブック B用
		3年	UB1B2E	35,090円	ノートブック B用
		4年	UB1B3E	52,800円	ノートブック B用
	Active Care HD返却不要	5年	UB1B4E	70,620円	ノートブック B用
		3年	UB0U7E	39,710円	ノートブック B用
		4年	UB0U8E	58,960円	ノートブック B用
	Active Care アクシデントサポート	5年	UB0U9E	78,210円	ノートブック B用
		3年	U76K6E	20,790円	ノートブック B用
		4年	U76K7E	31,350円	ノートブック B用
	Active Care 翌日対応	5年	U76K8E	42,020円	ノートブック B用
		3年	U02KSE	28,160円	ノートブック B用
		4年	U17WLE	43,340円	ノートブック B用
	Active Care トラベルサポート	5年	U17WME	58,630円	ノートブック B用
		3年	U17WNE	35,970円	ノートブック B用
		4年	U17WQE	54,230円	ノートブック B用
	Active Care HD返却不要	5年	U17WRE	72,490円	ノートブック B用
		3年	U17WWE	32,340円	ノートブック B用
		4年	U17WXE	48,180円	ノートブック B用
	Active Care アクシデントサポート	5年	U17WYE	64,020円	ノートブック B用
		3年	U17WSE	33,550円	ノートブック B用
		4年	U17WTE	50,600円	ノートブック B用
	Active Care HD返却不要	5年	U17WVE	67,650円	ノートブック B用
		3年	U17WSE	33,550円	ノートブック B用
		4年	U17WTE	50,600円	ノートブック B用
	Active Care アクシデントサポート	5年	U17WVE	67,650円	ノートブック B用

*トラベルサポートは、サービスをお受けになるために英語表記によるお客様のご登録作業が必要な製品です。上記サービス対象製品に含まれる一部製品についてはトラベルサポート対象外となっています。詳しくは右記Webページをご覧ください。URL:https://www.hp.com/jp/travel_list

*アクシデントサポートを単品で購入する場合、HPパートナー様もしくはHP DirectPlusコールセンターまで、お問い合わせください。

*PC OSリストサービスは、訪問修理時にHP標準リカバリメディアを提供いただく必要があります。HP標準リカバリメディア以外のリストアは行いません。RAIDおよびOS無しモデルは対象に含まれません。

※注1:標準保証が3年保証の製品は対象外です。3年標準保証製品の対象HP Care Pack製品をご確認ください。

※休日修理付 翌日対応 3年 UB0U1E ノートブック B用は販売終了しました。後継製品はございません。

ハードウェアサービス価格表

▶サービス概要はP.157、P.158ページをご参照ください。

ビジネスノートブック/タブレット(2)

サービス対象製品		サービスオプション		年数	製品番号 (型番)	希望小売価格 (税込)	HP Care Pack製品名
 HP Elite x2 1013 G3	Eliteシリーズ x2 G4/G8 x2 1013 G3 x2 1012 G2 ※注1 標準保証が3年保証(3年間引き 取り修理、3年間パーツ保証)の 上記ハードウェア製品	クーリエ		4年	UB0G7E	10,230円	ノートブック1用
				5年	UB0G8E	17,820円	ノートブック1用
		翌日対応		3年	UB0E0E	10,890円	ノートブック1用
				4年	UB0E1E	22,880円	ノートブック1用
		当日対応		5年	UB0E2E	35,640円	ノートブック1用
				3年	UA9Q0E	21,670円	ノートブック1用
		休日修理付 翌日対応		4年	UA9Q6E	45,760円	ノートブック1用
				5年	UA9R2E	71,170円	ノートブック1用
		休日修理付 当日対応		3年	UB1E6E	15,510円	ノートブック1用
				4年	UB1E7E	29,040円	ノートブック1用
		アクシデントサポート		5年	UB1E8E	43,230円	ノートブック1用
				3年	UA9T7E	26,290円	ノートブック1用
		トラベルサポート		4年	UA9U6E	51,920円	ノートブック1用
				5年	UA9V5E	78,870円	ノートブック1用
		アクシデントサポート		3年	UB0H0E	19,140円	ノートブック1用
				4年	UB0H1E	33,660円	ノートブック1用
		翌日対応		5年	UB0H2E	45,760円	ノートブック1用
				3年	UB0E4E	21,230円	ノートブック1用
		当日対応		4年	UB0E5E	36,630円	ノートブック1用
				5年	UB0E6E	51,590円	ノートブック1用
		休日修理付 翌日対応		3年	UB0F3E	15,290円	ノートブック1用
				4年	UB0F4E	28,050円	ノートブック1用
		HD返却不要		5年	UB0F5E	41,360円	ノートブック1用
				3年	UB0E7E	16,610円	ノートブック1用
		当日対応		4年	UB0E8E	30,580円	ノートブック1用
				5年	UB0E9E	45,210円	ノートブック1用
		休日修理付 翌日対応		3年	UA9R8E	27,390円	ノートブック1用
				4年	UA9S4E	53,460円	ノートブック1用
		休日修理付 当日対応		5年	UA9T0E	80,740円	ノートブック1用
				3年	UB1E9E	21,230円	ノートブック1用
		アクシデントサポート HD返却不要		4年	UB1F0E	36,630円	ノートブック1用
				5年	UB1F1E	52,800円	ノートブック1用
		HD返却不要 データ消去付		3年	UA9W4E	32,010円	ノートブック1用
				4年	UA9X3E	59,510円	ノートブック1用
		翌日対応		5年	UA9Y2E	88,440円	ノートブック1用
				3年	UB0F0E	26,950円	ノートブック1用
		当日対応		4年	UB0F1E	44,330円	ノートブック1用
				5年	UB0F2E	61,160円	ノートブック1用
		休日修理付 翌日対応		3年	UB1J2E	20,350円	ノートブック1用
				4年	UB1J3E	35,640円	ノートブック1用
Active Care 翌日対応		5年	UB1J4E	51,590円	ノートブック1用		
		3年	UB1F2E	24,970円	ノートブック1用		
Active Care アクシデントサポート		4年	UB1F3E	41,800円	ノートブック1用		
		5年	UB1F4E	59,180円	ノートブック1用		
Active Care トラベルサポート		3年	U02KTE	14,190円	ノートブック1用		
		4年	U17WZE	27,060円	ノートブック1用		
Active Care HD返却不要		5年	U17X0E	40,480円	ノートブック1用		
		3年	U17X1E	23,980円	ノートブック1用		
Active Care アクシデントサポート		4年	U17X2E	40,150円	ノートブック1用		
		5年	U17X3E	55,550円	ノートブック1用		
Active Care 翌日対応		3年	U17X7E	18,480円	ノートブック1用		
		4年	U17X8E	31,900円	ノートブック1用		
Active Care HD返却不要		5年	U17X9E	45,870円	ノートブック1用		
		3年	U17X4E	19,690円	ノートブック1用		
Active Care アクシデントサポート HD返却不要		4年	U17X5E	34,320円	ノートブック1用		
		5年	U17X6E	49,500円	ノートブック1用		
Active Care アクシデントサポート HD返却不要		3年	U42D5E	29,480円	ノートブック1用		
		4年	U42D6E	47,410円	ノートブック1用		
		5年	U42D7E	64,570円	ノートブック1用		

*トラベルサポートは、サービスをお受けになるために英語表記によるお客様の登録作業が必要な製品です。上記サービス対象製品に含まれる一部製品についてはトラベルサポート対象外となっています。詳しくは右記Webページをご覧ください。URL:https://www.hp.com/jp/travel_list

*アクシデントサポートを単品で購入する場合、HPパートナー様もしくはHP DirectPlusコールセンターまで、お問い合わせください。

*PC OSリストアサービスは、訪問修理時にHP標準リカバリメディアを提供いただく必要があります。HP標準リカバリメディア以外のリストアは行いません。RAIDおよびOS無しモデルは対象に含まれません。

※注1:標準保証が1年保証の製品は対象外です。1年標準保証製品の対象HP Care Pack製品をご確認ください。

ハードウェアサービス価格表

▶サービス概要はP.157、P.158ページをご参照ください。

ビジネスノートブック/タブレット(3)

サービス対象製品	サービスオプション	年数	製品番号 (型番)	希望小売価格 (税込)	HP Care Pack製品名
 HP EliteBook 830 G11 Eliteシリーズ x360 830 G11^{※注1} 830 G11 835 G11 840 G11 860 G11 標準保証が1年保証(1年間引き 取り修理、1年間パーツ保証)の 上記ハードウェア製品	クーリエ	3年	U85BHE	16,610円	ノートブック HD用
		4年	U85BJE	25,410円	ノートブック HD用
		5年	U85BKE	34,540円	ノートブック HD用
	翌日対応	1年	U4389E	8,800円	ノートブック D用
		3年	U85BQE	22,880円	ノートブック HD用
		4年	U85BRE	35,640円	ノートブック HD用
	当日対応	3年	U85BSE	48,290円	ノートブック HD用
		3年	UA9Q1E	45,760円	ノートブック D用
		4年	UA9Q7E	71,170円	ノートブック D用
	休日修理付 翌日対応	5年	UA9R3E	96,580円	ノートブック D用
		3年	HL377E	27,500円	ノートブック D用
		4年	HL378E	41,800円	ノートブック D用
	休日修理付 当日対応	5年	HL379E	55,990円	ノートブック D用
		3年	UA9T9E	50,380円	ノートブック D用
		4年	UA9U8E	77,330円	ノートブック D用
	アクシデントサポート	5年	UA9V7E	104,280円	ノートブック D用
		3年	U85BLE	27,940円	ノートブック HD用
	クーリエ	4年	U85BME	39,930円	ノートブック HD用
		5年	U85BNE	51,920円	ノートブック HD用
	翌日対応	3年	U85BTE	31,240円	ノートブック HD用
		4年	U85BVE	47,080円	ノートブック HD用
		5年	U85BWE	63,030円	ノートブック HD用
	トラベルサポート	3年	U85C3E	27,390円	ノートブック HD用
		4年	U85C4E	40,700円	ノートブック HD用
		5年	U85C5E	54,120円	ノートブック HD用
	HD返却不要	3年	U85BXE	28,710円	ノートブック HD用
		4年	U85BYE	43,230円	ノートブック HD用
		5年	U85BZE	57,970円	ノートブック HD用
		3年	UA9R9E	51,590円	ノートブック D用
		4年	UA9S5E	78,870円	ノートブック D用
		5年	UA9T1E	106,150円	ノートブック D用
		3年	HL380E	33,330円	ノートブック D用
		4年	HL381E	49,390円	ノートブック D用
		5年	HL382E	65,560円	ノートブック D用
		3年	UA9W6E	56,210円	ノートブック D用
		4年	UA9X5E	84,920円	ノートブック D用
		5年	UA9Y4E	113,850円	ノートブック D用
	アクシデントサポート HD返却不要	3年	U85C0E	37,070円	ノートブック HD用
		4年	U85C1E	54,670円	ノートブック HD用
		5年	U85C2E	72,710円	ノートブック HD用
	HD返却不要 データ消去付	3年	UM357E	32,560円	ノートブック D用
		4年	UQ800E	48,290円	ノートブック D用
		5年	UQ801E	64,240円	ノートブック D用
		3年	HL383E	37,180円	ノートブック D用
		4年	HL384E	54,450円	ノートブック D用
		5年	HL385E	71,940円	ノートブック D用
	Active Care クーリエ	3年	U76KNE	19,580円	ノートブック D用
		4年	U76KQE	29,480円	ノートブック D用
		5年	U76KRE	39,490円	ノートブック D用
	Active Care 翌日対応	3年	U85WME	25,740円	ノートブック HD用
		4年	U85WNE	39,160円	ノートブック HD用
		5年	U85WQE	52,580円	ノートブック HD用
	Active Care アクシデントサポート	3年	U85WRE	33,550円	ノートブック HD用
		4年	U85WSE	50,050円	ノートブック HD用
		5年	U85WTE	66,440円	ノートブック HD用
	Active Care トラベルサポート	3年	U85X1E	29,920円	ノートブック HD用
		4年	U85X2E	44,000円	ノートブック HD用
		5年	U85X3E	57,970円	ノートブック HD用
	Active Care HD返却不要	3年	U85WVE	31,130円	ノートブック HD用
		4年	U85WWE	46,420円	ノートブック HD用
		5年	U85WXE	61,600円	ノートブック HD用
	Active Care アクシデントサポート HD返却不要	3年	U85WYE	38,940円	ノートブック HD用
		4年	U85WZE	57,310円	ノートブック HD用
		5年	U85X0E	75,460円	ノートブック HD用

*トラベルサポートは、サービスをお受けになるために英語表記によるお客様のご登録作業が必要な製品です。上記サービス対象製品に含まれる一部製品についてはトラベルサポート対象外となっています。詳しくは右記Webページをご覧ください。URL: https://www.hp.com/jp/travel_list

*アクシデントサポートを単品で購入する場合、HPパートナー様もしくはHP DirectPlusコールセンターまで、お問い合わせください。

*PC OSリストアサービスは、訪問修理時にHP標準リカバリメディアを提供いただく必要があります。HP標準リカバリメディア以外のリストアは行いません。RAIDおよびOS無しモデルは対象に含まれません。

※注1:標準保証が3年保証の製品は対象外です。3年標準保証製品の対象HP Care Pack製品をご確認ください。

ハードウェアサービス価格表

▶サービス概要はP.157、P.158ページをご参照ください。

ビジネスノートブック/タブレット(4)

サービス対象製品	サービスオプション	年数	製品番号 (型番)	希望小売価格 (税込)	HP Care Pack製品名
 HP EliteBook 830 G10 Eliteシリーズ x360 830 G10^{※注1} 860 G9-10 850 G5-8 840 Aero G8 840 G2/G3/G5 830 G5-10 820 G3^{※注1} 820 G2 725 G3-4 標準保証が1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証)の 上記ハードウェア製品	クーリエ	3年	U4395E	16,610円	ノートブック D用
		4年	U7881E	25,410円	ノートブック D用
		5年	U7882E	34,540円	ノートブック D用
	翌日対応	1年	U4389E	8,800円	ノートブック D用
		3年	U4391E	22,880円	ノートブック D用
		4年	U7875E	35,640円	ノートブック D用
	当日対応	3年	U7876E	48,290円	ノートブック D用
		3年	UA9Q1E	45,760円	ノートブック D用
		4年	UA9Q7E	71,170円	ノートブック D用
	休日修理付 翌日対応	5年	UA9R3E	96,580円	ノートブック D用
		3年	HL377E	27,500円	ノートブック D用
		4年	HL378E	41,800円	ノートブック D用
	休日修理付 当日対応	5年	HL379E	55,990円	ノートブック D用
		3年	UA9T9E	50,380円	ノートブック D用
		4年	UA9U8E	77,330円	ノートブック D用
	アクシデントサポート	5年	UA9V7E	104,280円	ノートブック D用
		3年	U4400E	27,940円	ノートブック D用
		4年	U9587E	39,930円	ノートブック D用
	トラベルサポート	5年	UF222E	51,920円	ノートブック D用
		3年	UC282E	31,240円	ノートブック D用
		4年	UC283E	47,080円	ノートブック D用
	HD返却不要	5年	UM235E	63,030円	ノートブック D用
		3年	UC909E	27,390円	ノートブック D用
		4年	UC910E	40,700円	ノートブック D用
	翌日対応	5年	UC911E	54,120円	ノートブック D用
		3年	UE339E	28,710円	ノートブック D用
		4年	UE340E	43,230円	ノートブック D用
	当日対応	5年	UE341E	57,970円	ノートブック D用
		3年	UA9R9E	51,590円	ノートブック D用
		4年	UA9S5E	78,870円	ノートブック D用
	休日修理付 翌日対応	5年	UA9T1E	106,150円	ノートブック D用
		3年	HL380E	33,330円	ノートブック D用
		4年	HL381E	49,390円	ノートブック D用
	休日修理付 当日対応	5年	HL382E	65,560円	ノートブック D用
		3年	UA9W6E	56,210円	ノートブック D用
		4年	UA9X5E	84,920円	ノートブック D用
	アクシデントサポート HD返却不要	5年	UA9Y4E	113,850円	ノートブック D用
		3年	UL741E	37,070円	ノートブック D用
		4年	UL742E	54,670円	ノートブック D用
	HD返却不要 データ消去付	5年	UL743E	72,710円	ノートブック D用
		3年	UM357E	32,560円	ノートブック D用
		4年	UQ800E	48,290円	ノートブック D用
	Active Care クーリエ	5年	UQ801E	64,240円	ノートブック D用
		3年	HL383E	37,180円	ノートブック D用
		4年	HL384E	54,450円	ノートブック D用
	Active Care 翌日対応	5年	HL385E	71,940円	ノートブック D用
		3年	U76KNE	19,580円	ノートブック D用
		4年	U76KQE	29,480円	ノートブック D用
	Active Care 当日対応	5年	U76KRE	39,490円	ノートブック D用
		3年	U09XDE	25,740円	ノートブック D用
		4年	U17Y4E	39,160円	ノートブック D用
	Active Care アクシデントサポート	5年	U17Y5E	52,580円	ノートブック D用
		3年	U17Y6E	33,550円	ノートブック D用
		4年	U17Y7E	50,050円	ノートブック D用
	Active Care トラベルサポート	5年	U17Y8E	66,440円	ノートブック D用
		3年	U17YDE	29,920円	ノートブック D用
		4年	U17YFE	44,000円	ノートブック D用
	Active Care HD返却不要	5年	U17YGE	57,970円	ノートブック D用
		3年	U17Y9E	31,130円	ノートブック D用
		4年	U17YBE	46,420円	ノートブック D用
	Active Care アクシデントサポート HD返却不要	5年	U17YCE	61,600円	ノートブック D用
		3年	U42DGE	38,940円	ノートブック D用
		4年	U42DHE	57,310円	ノートブック D用
		5年	U42DJE	75,460円	ノートブック D用

*トラベルサポートは、サービスをお受けになるために英語表記によるお客様のご登録作業が必要な製品です。上記サービス対象製品に含まれる一部製品についてはトラベルサポート対象外となっています。詳しくは右記Webページをご覧ください。URL:https://www.hp.com/jp/travel_list

*アクシデントサポートを単品で購入する場合、HPパートナー様もしくはHP DirectPlusコールセンターまで、お問い合わせください。

*PC OSリストアサービスは、訪問修理時にHP標準リカバリメディアを提供いただく必要があります。HP標準リカバリメディア以外のリストアは行いません。RAIDおよびOS無しモデルは対象に含まれません。

※注1:標準保証が3年保証の製品は対象外です。3年標準保証製品の対象HP Care Pack製品をご確認ください。

ハードウェアサービス価格表

▶サービス概要はP.157、P.158ページをご参照ください。

ビジネスノートブック/タブレット(5)

サービス対象製品	サービスオプション	年数	製品番号 (型番)	希望小売価格 (税込)	HP Care Pack製品名
 x360 830 G11	クーリエ	4年	U85DLE	9,680円	ノートブック HE用
		5年	U85DME	16,940円	ノートブック HE用
	翌日対応	3年	U85DSE	10,340円	ノートブック HE用
		4年	U85DTE	21,780円	ノートブック HE用
	当日対応	5年	U85DVE	33,880円	ノートブック HE用
		3年	UA9Q2E	20,570円	ノートブック E用
		4年	UA9Q8E	43,560円	ノートブック E用
	休日修理付 翌日対応	5年	UA9R4E	67,760円	ノートブック E用
		3年	HL395E	14,740円	ノートブック E用
		4年	HL396E	27,610円	ノートブック E用
	休日修理付 当日対応	5年	HL397E	41,140円	ノートブック E用
		3年	UA9U0E	24,970円	ノートブック E用
		4年	UA9U9E	49,390円	ノートブック E用
	アクシデントサポート	5年	UA9V8E	75,020円	ノートブック E用
		3年	U85DNE	18,150円	ノートブック HE用
		4年	U85DQE	32,010円	ノートブック HE用
		5年	U85DRE	43,560円	ノートブック HE用
		3年	U85DWE	20,130円	ノートブック HE用
		4年	U85DXE	34,870円	ノートブック HE用
	トラベルサポート	5年	U85DYE	49,060円	ノートブック HE用
		3年	U85E5E	14,520円	ノートブック HE用
		4年	U85E6E	26,620円	ノートブック HE用
	HD返却不要	5年	U85E7E	39,380円	ノートブック HE用
		3年	U85DZE	15,730円	ノートブック HE用
		4年	U85E0E	29,040円	ノートブック HE用
		5年	U85E1E	43,010円	ノートブック HE用
		3年	UA9S0E	26,070円	ノートブック E用
		4年	UA9S6E	50,820円	ノートブック E用
		5年	UA9T2E	76,890円	ノートブック E用
		3年	HL398E	20,130円	ノートブック E用
		4年	HL399E	34,870円	ノートブック E用
		5年	HL400E	50,270円	ノートブック E用
		3年	UA9W7E	30,470円	ノートブック E用
		4年	UA9X6E	56,650円	ノートブック E用
	HD返却不要 データ消去付	5年	UA9Y5E	84,150円	ノートブック E用
		3年	UQ802E	19,360円	ノートブック E用
		4年	UQ803E	33,880円	ノートブック E用
		5年	UQ804E	49,060円	ノートブック E用
		3年	HL401E	23,760円	ノートブック E用
Eliteシリーズ x360 830 G11 ^{※注1} 標準保証が3年保証(3年間引き取り修理、3年間パーツ保証)の 上記ハードウェア製品	Active Care 翌日対応	4年	HL402E	39,710円	ノートブック E用
		5年	HL403E	56,320円	ノートブック E用
		3年	U85XBE	14,190円	ノートブック HE用
	Active Care アクシデントサポート	4年	U85XCE	27,060円	ノートブック HE用
		5年	U85XDE	40,480円	ノートブック HE用
		3年	U85XFE	23,980円	ノートブック HE用
	Active Care トラベルサポート	4年	U85XGE	40,150円	ノートブック HE用
		5年	U85XHE	55,550円	ノートブック HE用
		3年	U85XRE	18,480円	ノートブック HE用
	Active Care HD返却不要	4年	U85XSE	31,900円	ノートブック HE用
		5年	U85XTE	45,870円	ノートブック HE用
		3年	U85XJE	19,690円	ノートブック HE用
		4年	U85XKE	34,320円	ノートブック HE用
		5年	U85XLE	49,500円	ノートブック HE用

*トラベルサポートは、サービスをお受けになるために英語表記によるお客様のご登録作業が必要な製品です。上記サービス対象製品に含まれる一部製品についてはトラベルサポート対象外となっています。詳しくは右記Webページをご覧ください。URL: https://www.hp.com/jp/travel_list

*アクシデントサポートを単品で購入する場合、HPパートナー様もしくはHP DirectPlusコールセンターまで、お問い合わせください。

*PC OSリストアサービスは、訪問修理時にHP標準リカバリメディアを提供いただく必要があります。HP標準リカバリメディア以外のリストアは行いません。RAIDおよびOS無しモデルは対象に含みません。

※注1:標準保証が1年保証の製品は対象外です。1年標準保証製品の対象HP Care Pack製品をご確認ください。

ハードウェアサービス価格表

▶サービス概要はP.157、P.158ページをご参照ください。

ビジネスノートブック/タブレット(6)

サービス対象製品	サービスオプション	年数	製品番号 (型番)	希望小売価格 (税込)	HP Care Pack製品名
 HP EliteBook 635 Aero G11 Eliteシリーズ 635 Aero G11 630 G11 640 G11 660 G11 標準保証が1年保証(1年間引き 取り修理、1年間パーツ保証)の 上記ハードウェア製品	クーリエ	3年	U85GBE	15,290円	ノートブック HJ用
		4年	U85GCE	23,650円	ノートブック HJ用
		5年	U85GDE	31,790円	ノートブック HJ用
	翌日対応	1年	UA5Z9E	7,700円	ノートブック J用
		3年	U85GJE	20,350円	ノートブック HJ用
		4年	U85GKE	31,240円	ノートブック HJ用
	当日対応	5年	U85GLE	42,020円	ノートブック HJ用
		3年	UA9Q3E	40,700円	ノートブック J用
		4年	UA9Q9E	62,260円	ノートブック J用
	休日修理付 翌日対応	5年	UA9R5E	83,930円	ノートブック J用
		3年	UA6Q2E	24,970円	ノートブック J用
		4年	UA6Q3E	37,400円	ノートブック J用
	休日修理付 当日対応	5年	UA6Q4E	49,610円	ノートブック J用
		3年	UA9U2E	45,320円	ノートブック J用
		4年	UA9V1E	68,420円	ノートブック J用
	アクシデントサポート	5年	UA9W0E	91,520円	ノートブック J用
		3年	U85GFE	25,190円	ノートブック HJ用
	クーリエ	4年	U85GGE	36,630円	ノートブック HJ用
		5年	U85GHE	48,070円	ノートブック HJ用
	翌日対応	3年	U85GME	28,710円	ノートブック HJ用
		4年	U85GNE	42,680円	ノートブック HJ用
		5年	U85GQE	56,650円	ノートブック HJ用
	トラベルサポート	3年	U85GYE	24,860円	ノートブック HJ用
		4年	U85GZE	36,300円	ノートブック HJ用
		5年	U85H0E	47,740円	ノートブック HJ用
	HD返却不要	3年	U85GRE	26,180円	ノートブック HJ用
		4年	U85GSE	38,830円	ノートブック HJ用
		5年	U85GTE	51,590円	ノートブック HJ用
	当日対応	3年	UA9S1E	46,530円	ノートブック J用
		4年	UA9S7E	69,960円	ノートブック J用
		5年	UA9T3E	93,500円	ノートブック J用
	休日修理付 翌日対応	3年	UA6Q5E	30,800円	ノートブック J用
		4年	UA6Q6E	44,990円	ノートブック J用
		5年	UA6Q7E	59,180円	ノートブック J用
	休日修理付 当日対応	3年	UA9W9E	51,150円	ノートブック J用
		4年	UA9X8E	76,010円	ノートブック J用
		5年	UA9Y7E	101,090円	ノートブック J用
	アクシデントサポート HD返却不要	3年	U85GVE	34,540円	ノートブック HJ用
		4年	U85GWE	50,270円	ノートブック HJ用
		5年	U85GXE	66,220円	ノートブック HJ用
	HD返却不要 データ消去付	3年	UA8P8E	29,920円	ノートブック J用
		4年	UA8P9E	43,890円	ノートブック J用
		5年	UA8Q0E	57,970円	ノートブック J用
	休日修理付 翌日対応	3年	UA6Q8E	34,540円	ノートブック J用
		4年	UA6Q9E	50,050円	ノートブック J用
		5年	UA6R0E	65,560円	ノートブック J用
	Active Care クーリエ	3年	U76K0E	18,370円	ノートブック J用
		4年	U76K1E	27,720円	ノートブック J用
		5年	U76K2E	36,850円	ノートブック J用
	Active Care 翌日対応	3年	U85Y1E	23,320円	ノートブック HJ用
		4年	U85Y2E	34,870円	ノートブック HJ用
		5年	U85Y3E	46,530円	ノートブック HJ用
	Active Care アクシデントサポート	3年	U85Y4E	31,130円	ノートブック HJ用
		4年	U85Y5E	45,760円	ノートブック HJ用
		5年	U85Y6E	60,390円	ノートブック HJ用
	Active Care トラベルサポート	3年	U85YFE	27,500円	ノートブック HJ用
		4年	U85YGE	39,710円	ノートブック HJ用
		5年	U85YHE	51,920円	ノートブック HJ用
	Active Care HD返却不要	3年	U85Y7E	28,710円	ノートブック HJ用
		4年	U85Y8E	42,130円	ノートブック HJ用
		5年	U85Y9E	55,550円	ノートブック HJ用
	Active Care アクシデントサポート HD返却不要	3年	U85YBE	36,520円	ノートブック HJ用
		4年	U85YCE	53,020円	ノートブック HJ用
		5年	U85YDE	69,410円	ノートブック HJ用

*トラベルサポートは、サービスをお受けになるために英語表記によるお客様のご登録作業が必要な製品です。上記サービス対象製品に含まれる一部製品についてはトラベルサポート対象外となっています。詳しくは右記Webページをご覧ください。URL: https://www.hp.com/jp/travel_list

*アクシデントサポートを単品で購入する場合、HPパートナー様もしくはHP DirectPlusコールセンターまで、お問い合わせください。

*PC OSリストアサービスは、訪問修理時にHP標準リカバリメディアを提供いただく必要があります。HP標準リカバリメディア以外のリストアは行いません。RAIDおよびOS無しモデルは対象に含まれません。

ハードウェアサービス価格表

▶サービス概要はP.157、P.158ページをご参照ください。

ビジネスノートブック/タブレット(7)

サービス対象製品	サービスオプション	年数	製品番号 (型番)	希望小売価格 (税込)	HP Care Pack製品名
 HP EliteBook 630 G10 Eliteシリーズ 650 G9 640 G9-10 630 G9-10 Proシリーズ 650 G8 635 Aero G7-8 x2 612 G2 標準保証が1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証)の上記ハードウェア製品	クーリエ	3年	UA6E1E	15,290円	ノートブック J用
		4年	UA6E2E	23,650円	ノートブック J用
		5年	UA6E3E	31,790円	ノートブック J用
	翌日対応	1年	UA5Z9E	7,700円	ノートブック J用
		3年	UA6A1E	20,350円	ノートブック J用
		4年	UA6A2E	31,240円	ノートブック J用
	当日対応	3年	UA6A3E	42,020円	ノートブック J用
		4年	UA9Q3E	40,700円	ノートブック J用
		5年	UA9Q9E	62,260円	ノートブック J用
	休日修理付 翌日対応	3年	UA9R5E	83,930円	ノートブック J用
		4年	UA6Q2E	24,970円	ノートブック J用
		5年	UA6Q3E	37,400円	ノートブック J用
	休日修理付 当日対応	3年	UA6Q4E	49,610円	ノートブック J用
		4年	UA9U2E	45,320円	ノートブック J用
		5年	UA9V1E	68,420円	ノートブック J用
	アクシデントサポート	3年	UA9W0E	91,520円	ノートブック J用
		4年	UA6E7E	25,190円	ノートブック J用
		5年	UA6E8E	36,630円	ノートブック J用
	トラベルサポート	3年	UA8N3E	48,070円	ノートブック J用
		4年	UA6A7E	28,710円	ノートブック J用
		5年	UA6A8E	42,680円	ノートブック J用
	HD返却不要	3年	UA6A9E	56,650円	ノートブック J用
		4年	UA6C3E	24,860円	ノートブック J用
		5年	UA6C4E	36,300円	ノートブック J用
		3年	UA6C5E	47,740円	ノートブック J用
		4年	UA6B3E	26,180円	ノートブック J用
		5年	UA6B4E	38,830円	ノートブック J用
		3年	UA6B5E	51,590円	ノートブック J用
		4年	UA9S1E	46,530円	ノートブック J用
		5年	UA9S7E	69,960円	ノートブック J用
		3年	UA9T3E	93,500円	ノートブック J用
		4年	UA6Q5E	30,800円	ノートブック J用
		5年	UA6Q6E	44,990円	ノートブック J用
	アクシデントサポート HD返却不要	3年	UA6Q7E	59,180円	ノートブック J用
		4年	UA9W9E	51,150円	ノートブック J用
		5年	UA9X8E	76,010円	ノートブック J用
	HD返却不要 データ消去付	3年	UA9Y7E	101,090円	ノートブック J用
		4年	UA6B9E	34,540円	ノートブック J用
		5年	UA6C0E	50,270円	ノートブック J用
		3年	UA6C1E	66,220円	ノートブック J用
		4年	UA8P8E	29,920円	ノートブック J用
		5年	UA8P9E	43,890円	ノートブック J用
	Active Care アクシデントサポート	3年	UA8Q0E	57,970円	ノートブック J用
		4年	UA6Q8E	34,540円	ノートブック J用
		5年	UA6Q9E	50,050円	ノートブック J用
	Active Care トラベルサポート	3年	UA6R0E	65,560円	ノートブック J用
		4年	U76K0E	18,370円	ノートブック J用
		5年	U76K1E	27,720円	ノートブック J用
	Active Care HD返却不要	3年	U76K2E	36,850円	ノートブック J用
		4年	U17YWE	23,320円	ノートブック J用
		5年	U17YXE	34,870円	ノートブック J用
	Active Care アクシデントサポート	3年	U17YYE	46,530円	ノートブック J用
		4年	U17YZE	31,130円	ノートブック J用
		5年	U17Z0E	45,760円	ノートブック J用
	Active Care トラベルサポート	3年	U17Z1E	60,390円	ノートブック J用
		4年	U17Z5E	27,500円	ノートブック J用
		5年	U17ZDE	39,710円	ノートブック J用
	Active Care HD返却不要	3年	U17ZFE	51,920円	ノートブック J用
		4年	U17Z2E	28,710円	ノートブック J用
		5年	U17Z3E	42,130円	ノートブック J用
	Active Care アクシデントサポート HD返却不要	3年	U17Z4E	55,550円	ノートブック J用
		4年	UA6B9E	34,540円	ノートブック J用
		5年	UA6C0E	50,270円	ノートブック J用
	Active Care アクシデントサポート HD返却不要	3年	UA6C1E	66,220円	ノートブック J用
		4年	UA6C0E	50,270円	ノートブック J用
		5年	UA6C1E	66,220円	ノートブック J用

*トラベルサポートは、サービスをお受けになるために英語表記によるお客様のご登録作業が必要な製品です。上記サービス対象製品に含まれる一部製品についてはトラベルサポート対象外となっています。詳しくは右記Webページをご覧ください。URL: https://www.hp.com/jp/travel_list

*アクシデントサポートを単品で購入する場合、HPパートナー様もしくはHP DirectPlusコールセンターまで、お問い合わせください。

*PC OSリストアサービスは、訪問修理時にHP標準リカバリメディアを提供いただく必要があります。HP標準リカバリメディア以外のリストアは行いません。RAIDおよびOS無しモデルは対象に含まれません。

ハードウェアサービス価格表

▶サービス概要はP.157、P.158ページをご参照ください。

ビジネスノートブック/タブレット(8)

サービス対象製品		サービスオプション		年数	製品番号 (型番)	希望小売価格 (税込)	HP Care Pack製品名		
 HP ProBook 465 G11	Proシリーズ 465 G11 445 G11 460 G11 標準保証が1年保証(1年間引き 取り修理、1年間パーツ保証)の 上記ハードウェア製品	クーリエ		3年	U86DME	14,080円	ノートブック MK用		
				4年	U86DNE	21,670円	ノートブック MK用		
				5年	U86DQE	29,260円	ノートブック MK用		
		翌日対応		1年	UK701E	6,600円	ノートブック K用		
				3年	U86DVE	17,820円	ノートブック MK用		
				4年	U86DWE	26,730円	ノートブック MK用		
		当日対応		5年	U86DXE	35,640円	ノートブック MK用		
				3年	UA9L0E	32,120円	ノートブック K用		
				4年	UA9L1E	48,070円	ノートブック K用		
		休日修理付 翌日対応		5年	UA9L2E	64,130円	ノートブック K用		
				3年	HL413E	22,440円	ノートブック K用		
				4年	HL414E	32,890円	ノートブック K用		
		休日修理付 当日対応		5年	HL415E	43,230円	ノートブック K用		
				3年	UA9L8E	36,630円	ノートブック K用		
				4年	UA9L9E	54,230円	ノートブック K用		
		アクシデントサポート		クーリエ	5年	UA9M0E	71,830円	ノートブック K用	
					3年	U86DRE	22,330円	ノートブック MK用	
					4年	U86DSE	33,110円	ノートブック MK用	
				翌日対応	5年	U86DTE	43,890円	ノートブック MK用	
					3年	U86DYE	26,180円	ノートブック MK用	
					4年	U86DZE	38,170円	ノートブック MK用	
		トラベルサポート		翌日対応	5年	U86E0E	50,270円	ノートブック MK用	
					3年	U86E7E	22,330円	ノートブック MK用	
					4年	U86E8E	31,790円	ノートブック MK用	
		HD返却不要		翌日対応	5年	U86E9E	41,360円	ノートブック MK用	
					3年	U86E1E	23,650円	ノートブック MK用	
					4年	U86E2E	34,320円	ノートブック MK用	
				当日対応		5年	U86E3E	45,210円	ノートブック MK用
						3年	UA9L4E	37,840円	ノートブック K用
						4年	UA9L5E	55,770円	ノートブック K用
				休日修理付 翌日対応		5年	UA9L6E	73,590円	ノートブック K用
						3年	HL416E	28,270円	ノートブック K用
						4年	HL417E	40,480円	ノートブック K用
				休日修理付 当日対応		5年	HL418E	52,800円	ノートブック K用
						3年	UA9M2E	42,460円	ノートブック K用
						4年	UA9M3E	61,820円	ノートブック K用
		アクシデントサポート HD返却不要		翌日対応	5年	UA9M4E	81,290円	ノートブック K用	
					3年	U86E4E	32,010円	ノートブック MK用	
					4年	U86E5E	45,760円	ノートブック MK用	
		Active Care クーリエ			5年	U86E6E	59,840円	ノートブック MK用	
					3年	U76LNE	17,160円	ノートブック K用	
					4年	U76LQE	25,850円	ノートブック K用	
		Active Care 翌日対応			5年	U76LRE	34,430円	ノートブック K用	
					3年	U85ZFE	20,900円	ノートブック MK用	
					4年	U85ZGE	30,690円	ノートブック MK用	
		Active Care アクシデントサポート		翌日対応	5年	U85ZHE	40,480円	ノートブック MK用	
					3年	U85ZJE	28,710円	ノートブック MK用	
					4年	U85ZKE	41,580円	ノートブック MK用	
Active Care トラベルサポート		翌日対応	5年	U85ZLE	54,340円	ノートブック MK用			
			3年	U85ZVE	25,080円	ノートブック MK用			
			4年	U85ZWE	35,530円	ノートブック MK用			
Active Care HD返却不要		翌日対応	5年	U85ZXE	45,870円	ノートブック MK用			
			3年	U85ZME	26,290円	ノートブック MK用			
			4年	U85ZNE	37,950円	ノートブック MK用			
Active Care アクシデントサポート HD返却不要		翌日対応	5年	U85ZQE	49,500円	ノートブック MK用			
			3年	U85ZRE	34,100円	ノートブック MK用			
			4年	U85ZSE	48,840円	ノートブック MK用			
			5年	U85ZTE	63,360円	ノートブック MK用			

*トラベルサポートは、サービスをお受けになるために英語表記によるお客様の登録作業が必要な製品です。上記サービス対象製品に含まれる一部製品についてはトラベルサポート対象外となっています。詳しくは右記Webページをご覧ください。URL:https://www.hp.com/jp/travel_list

*アクシデントサポートを単品で購入する場合、HPパートナー様もしくはHP DirectPlusコールセンターまで、お問い合わせください。

*PC OSリストアサービスは、訪問修理時にHP標準リカバリメディアを提供いただく必要があります。HP標準リカバリメディア以外のリストアは行いません。RAIDおよびOS無しモデルは対象に含まれません。

ハードウェアサービス価格表

▶サービス概要はP.157、P.158ページをご参照ください。

ビジネスノートブック/タブレット(9)

サービス対象製品		サービスオプション		年数	製品番号 (型番)	希望小売価格 (税込)	HP Care Pack製品名
 HP ProBook 450 G10 Proシリーズ^{※注1} x360 435 G7-8 x360 11 G5 EE 470 G1-5 455 G1-5 450 G1-10 445 G10 430 G1-8 HPシリーズ^{※注1} 470 G7-8 標準保証が1年保証(1年間引き 取り修理、1年間パーツ保証)の 上記ハードウェア製品		クーリエ	3年	UK707E	14,080円	ノートブック K用	
			4年	UK720E	21,670円	ノートブック K用	
			5年	UK721E	29,260円	ノートブック K用	
		翌日対応	1年	UK701E	6,600円	ノートブック K用	
			3年	UK703E	17,820円	ノートブック K用	
			4年	UK716E	26,730円	ノートブック K用	
		当日対応	5年	UK718E	35,640円	ノートブック K用	
			3年	UA9L0E	32,120円	ノートブック K用	
			4年	UA9L1E	48,070円	ノートブック K用	
		休日修理付 翌日対応	5年	UA9L2E	64,130円	ノートブック K用	
			3年	HL413E	22,440円	ノートブック K用	
			4年	HL414E	32,890円	ノートブック K用	
		休日修理付 当日対応	5年	HL415E	43,230円	ノートブック K用	
			3年	UA9L8E	36,630円	ノートブック K用	
			4年	UA9L9E	54,230円	ノートブック K用	
		アクシデントサポート	クーリエ	5年	UA9M0E	71,830円	ノートブック K用
				3年	UK712E	22,330円	ノートブック K用
				4年	UK723E	33,110円	ノートブック K用
			翌日対応	5年	UK728E	43,890円	ノートブック K用
				3年	UK726E	26,180円	ノートブック K用
				4年	UK748E	38,170円	ノートブック K用
		トラベルサポート	翌日対応	5年	UM237E	50,270円	ノートブック K用
				3年	UL653E	22,330円	ノートブック K用
				4年	UL654E	31,790円	ノートブック K用
		HD返却不要	翌日対応	5年	UL655E	41,360円	ノートブック K用
				3年	UL657E	23,650円	ノートブック K用
				4年	UL658E	34,320円	ノートブック K用
			当日対応	5年	UL659E	45,210円	ノートブック K用
				3年	UA9L4E	37,840円	ノートブック K用
				4年	UA9L5E	55,770円	ノートブック K用
			休日修理付 翌日対応	5年	UA9L6E	73,590円	ノートブック K用
				3年	HL416E	28,270円	ノートブック K用
				4年	HL417E	40,480円	ノートブック K用
			休日修理付 当日対応	5年	HL418E	52,800円	ノートブック K用
				3年	UA9M2E	42,460円	ノートブック K用
				4年	UA9M3E	61,820円	ノートブック K用
		アクシデントサポート HD返却不要	翌日対応	5年	UA9M4E	81,290円	ノートブック K用
				3年	UL846E	32,010円	ノートブック K用
				4年	UL847E	45,760円	ノートブック K用
		Active Care クーリエ		5年	UL848E	59,840円	ノートブック K用
				3年	U76LNE	17,160円	ノートブック K用
				4年	U76LQE	25,850円	ノートブック K用
		Active Care 翌日対応		5年	U76LRE	34,430円	ノートブック K用
				3年	U18KTE	20,900円	ノートブック K用
				4年	U18KVE	30,690円	ノートブック K用
		Active Care アクシデントサポート	翌日対応	5年	U18KWE	40,480円	ノートブック K用
				3年	U18KXE	28,710円	ノートブック K用
				4年	U18KYE	41,580円	ノートブック K用
		Active Care トラベルサポート	翌日対応	5年	U18KZE	54,340円	ノートブック K用
				3年	U18L3E	25,080円	ノートブック K用
				4年	U18L4E	35,530円	ノートブック K用
		Active Care HD返却不要	翌日対応	5年	U18L5E	45,870円	ノートブック K用
				3年	U18L0E	26,290円	ノートブック K用
				4年	U18L1E	37,950円	ノートブック K用
		Active Care アクシデントサポート HD返却不要	翌日対応	5年	U18L2E	49,500円	ノートブック K用
				3年	U42DWE	34,100円	ノートブック K用
				4年	U42DXE	48,840円	ノートブック K用
		5年	U42DYE	63,360円	ノートブック K用		

*トラベルサポートは、サービスをお受けになるために英語表記によるお客様の登録作業が必要な製品です。上記サービス対象製品に含まれる一部製品についてはトラベルサポート対象外となっています。詳しくは右記Webページをご覧ください。URL:https://www.hp.com/jp/travel_list

*アクシデントサポートを単品で購入する場合、HPパートナー様もしくはHP DirectPlusコールセンターまで、お問い合わせください。

*PC OSリストアサービスは、訪問修理時にHP標準リカバリメディアを提供いただく必要があります。HP標準リカバリメディア以外のリストアは行いません。RAIDおよびOS無しモデルは対象に含まれません。

※注1:470シリーズはトラベルサポート対象外となっています。

ハードウェアサービス価格表

▶サービス概要はP.157、P.158ページをご参照ください。

ビジネスノートブック/タブレット(10)

サービス対象製品		サービスオプション		年数	製品番号 (型番)	希望小売価格 (税込)	HP Care Pack製品名	
 HP 250 G9	HPシリーズ x2 210 G2 340S G7 255 G6-10 255 G5 ^{※注1} 250 G5-9 245 G9-10 250R G9 標準保証が1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証)の上記ハードウェア製品	クーリエ		3年	U9BA4E	10,230円	ノートブック L用	
				4年	U9EE5E	15,290円	ノートブック L用	
				5年	U9EE6E	20,350円	ノートブック L用	
		翌日対応		1年	U9AZ5E	5,500円	ノートブック L用	
				3年	U9BA7E	12,760円	ノートブック L用	
				4年	U9EE7E	17,820円	ノートブック L用	
		アクシデントサポート		クーリエ	5年	U9EE8E	22,880円	ノートブック L用
					3年	U9BA6E	22,330円	ノートブック L用
					4年	U9EF5E	33,110円	ノートブック L用
				翌日対応	5年	U9EF6E	43,890円	ノートブック L用
					3年	U9BA9E	23,650円	ノートブック L用
					4年	U9EF3E	35,090円	ノートブック L用
		HD返却不要		翌日対応	5年	U9EF4E	45,760円	ノートブック L用
					3年	U9BA8E	18,480円	ノートブック L用
					4年	U9EE9E	25,410円	ノートブック L用
		Active Care クーリエ		5年	U9EF0E	32,560円	ノートブック L用	
				3年	U76JTE	13,310円	ノートブック L用	
				4年	U76JVE	19,470円	ノートブック L用	
Active Care 翌日対応		5年	U76JWE	25,520円	ノートブック L用			
		3年	U22N6E	15,840円	ノートブック L用			
		4年	U22N7E	22,000円	ノートブック L用			
Active Care アクシデントサポート		翌日対応	5年	U22N8E	28,050円	ノートブック L用		
			3年	U22N9E	26,730円	ノートブック L用		
			4年	U22NBE	39,270円	ノートブック L用		
 Chromebook x360 11 G4 EE	HP 教育向けノートPC Chromebook x360 11 G3-4 EE Chromebook x360 11MK G3 EE Chromebook 11A G8 EE 標準保証が1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証)の上記ハードウェア製品	クーリエ		5年	U22NCE	50,930円	ノートブック L用	
				3年	UQ990E	11,440円	ノートブック S用	
				4年	U9DQ4E	17,820円	ノートブック S用	
		アクシデントサポート		クーリエ	5年	U9DQ9E	24,200円	ノートブック S用
					3年	UQ996E	22,330円	ノートブック S用
					4年	U9DQ5E	33,110円	ノートブック S用
 Pro x360 Fortis 11	HP 教育向けノートPC Pro x360 Fortis 11 G9/G11 Fortis x360 G3 J Chromebook ^{※注2} 標準保証が1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証)の上記ハードウェア製品	クーリエ		5年	U9DR0E	43,890円	ノートブック S用	
				3年	U23JZE	12,760円	ノートブック T用	
				4年	U23JXE	19,690円	ノートブック T用	
		翌日対応		5年	U23JYE	26,620円	ノートブック T用	
				3年	U23JSE	16,170円	ノートブック T用	
				4年	U23JTE	24,310円	ノートブック T用	
		アクシデントサポート		クーリエ	5年	U23JVE	32,340円	ノートブック T用
					3年	U23HWE	21,120円	ノートブック T用
					4年	U23HXE	31,130円	ノートブック T用
				翌日対応	5年	U31G8E	41,250円	ノートブック T用
					3年	U31GFE	24,530円	ノートブック T用
					4年	U23HVE	35,750円	ノートブック T用
		HD返却不要		翌日対応	5年	U23HYE	47,080円	ノートブック T用
					3年	U23J9E	22,000円	ノートブック T用
					4年	U23J8E	31,900円	ノートブック T用
 Fortis x360 G5 Chromebook Fortis Flip G1m 11 Chromebook	HP 教育向けノートPC Fortis x360 G5 Chromebook Fortis Flip G1m 11 Chromebook Fortis Flip G1i 11 Chromebook 標準保証が1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証)の上記ハードウェア製品	クーリエ		5年	U23JBE	42,020円	ノートブック T用	
				3年	U67XQE	12,760円	ノートブック V用	
				4年	U67XRE	19,690円	ノートブック V用	
		アクシデントサポート		クーリエ	5年	U67XSE	26,620円	ノートブック V用
					3年	U67XTE	21,120円	ノートブック V用
					4年	U67XVE	31,130円	ノートブック V用
		5年	U67XWE	41,250円	ノートブック V用			

*アクシデントサポートを単品で購入する場合、HPパートナー様もしくはHP DirectPlusコールセンターまで、お問い合わせください。

*PC OSリストアサービスは、訪問修理時にHP標準リカバリメディアを提供いただく必要があります。HP標準リカバリメディア以外のリストアは行いません。RAIDおよびOS無しモデルは対象に含まれません。

※注1:保守パーツの保持期限が、製品の販売終了後から3年間となるため、3年以下のHP Care Packのみご購入いただけます。

※注2:サービスオプションがクーリエのHP Care Packのみご購入いただけます。

ハードウェアサービス価格表

▶ サービス概要はP.157、P.158ページをご参照ください。

ビジネスデスクトップ(1)

サービス対象製品		サービスオプション		年数	製品番号 (型番)	希望小売価格 (税込)	HP Care Pack製品名	
 HP Elite Tower 800 G9	Eliteシリーズ Slice G1-2 1000 G1-2 870 G9 840 G9 800 G1-9 805 G8^{※注1} 805 G9 600 G9 標準保証が3年保証(3年間翌 営業日オンサイト対応、3年間 パーツ保証)の上記ハードウェ ア製品	翌日対応		4年	U7897E	8,910円	デスクトップ C用	
				5年	U7899E	16,610円	デスクトップ C用	
		当日対応		3年	UA9E1E	11,440円	デスクトップ C用	
				4年	UA9E2E	19,140円	デスクトップ C用	
				5年	UA9E3E	26,730円	デスクトップ C用	
		休日修理付 翌日対応		3年	HL354E	4,620円	デスクトップ C用	
				4年	HL355E	15,070円	デスクトップ C用	
				5年	HL356E	24,200円	デスクトップ C用	
		休日修理付 当日対応		3年	UA9E9E	16,060円	デスクトップ C用	
				4年	UA9F0E	25,190円	デスクトップ C用	
				5年	UA9F1E	34,320円	デスクトップ C用	
		HD返却不要		翌日対応	3年	UE332E	5,830円	デスクトップ C用
					4年	UE333E	16,610円	デスクトップ C用
					5年	UE334E	26,180円	デスクトップ C用
				当日対応	3年	UA9E5E	17,270円	デスクトップ C用
					4年	UA9E6E	26,730円	デスクトップ C用
					5年	UA9E7E	36,300円	デスクトップ C用
				休日修理付 翌日対応	3年	HL357E	10,450円	デスクトップ C用
					4年	HL358E	22,660円	デスクトップ C用
					5年	HL359E	33,770円	デスクトップ C用
				休日修理付 当日対応	3年	UA9F3E	21,890円	デスクトップ C用
					4年	UA9F4E	32,890円	デスクトップ C用
					5年	UA9F5E	43,890円	デスクトップ C用
		HD返却不要 データ消去付		翌日対応	3年	UM353E	9,680円	デスクトップ C用
					4年	UM354E	21,670円	デスクトップ C用
					5年	UM355E	32,560円	デスクトップ C用
				休日修理付 翌日対応	3年	HL360E	14,300円	デスクトップ C用
					4年	HL361E	27,720円	デスクトップ C用
					5年	HL362E	40,150円	デスクトップ C用
		Active Care 翌日対応			3年	U17ZGE	4,290円	デスクトップ C用
					4年	U18H9E	13,750円	デスクトップ C用
					5年	U18HBE	22,330円	デスクトップ C用
		Active Care HD返却不要		翌日対応	3年	U18HCE	9,350円	デスクトップ C用
					4年	U18HDE	21,010円	デスクトップ C用
					5年	U18HFE	31,350円	デスクトップ C用

*デスクトップ用はモニターを対象に含みません。「モニタ用」を同時にご購入ください。(オールインワンのモニター部分を除く。オールインワン標準搭載のモニターはデスクトップ用Care Packのサービス範囲に含まれません。)

*PC OSリストアサービスは、訪問修理時にHP標準リカバリメディアを提供いただく必要があります。HP標準リカバリメディア以外のリストアは行いません。RAIDおよびOS無しモデルは対象に含みません。

※注1:標準保証が1年保証の製品は対象外です。1年標準保証製品の対象HP Care Pack製品をご確認ください。



HPサービス 総合カタログ

法人向けサービスカタログです。弊社Web
ページより、PDFをご参照いただけます。

▶ www.hp.com/jp/hpservices_pdf

HP個人向けパソコンサービスカタログ

個人向けサービスカタログです。弊社Web
ページより、PDFをご参照いただけます。

▶ www.hp.com/jp/hpservices_cons_pdf

クライアントPC製品におけるライフサイクルごとのサービス製品について詳しく
は、HPサービス ポータルサイト

▶ www.hp.com/jp/services をご覧ください。

ノートブック、デスクトップ、ワークステーション向け HP Care Pack ハードウェアサービス・ポストワランティサービスの製品番号(型番)・価格は、必ず本書にてご確認ください。

本書のWeb版は ▶ www.hp.com/jp/selection の「HP プロダクトスペックブック/サービス&サポート」でご覧いただけます。

ハードウェアサービス価格表

▶ サービス概要はP.157、P.158ページをご参照ください。

ビジネスデスクトップ(2)

サービス対象製品		サービスオプション		年数	製品番号 (型番)	希望小売価格 (税込)	HP Care Pack製品名
 HP ProDesk 600 G6 SF	Eliteシリーズ 705 G1-5 805 G8 ^{※注1} Proシリーズ 600 G1-6 400 G4-6 標準保証が1年保証(1年間翌 営業日オンサイト対応、1年間 パーツ保証)の上記ハードウェ ア製品	翌日対応		4年	U7923E	17,820円	デスクトップ A用
				5年	U7925E	26,730円	デスクトップ A用
		当日対応		3年	UA9C9E	19,140円	デスクトップ A用
				4年	UA9D0E	28,050円	デスクトップ A用
				5年	UA9D1E	36,850円	デスクトップ A用
				休日修理付 翌日対応		3年	HL324E
		4年	HL325E			23,980円	デスクトップ A用
				5年	HL326E	34,320円	デスクトップ A用
				休日修理付 当日対応		3年	UA9D5E
		4年	UA9D6E			34,100円	デスクトップ A用
				5年	UA9D7E	44,550円	デスクトップ A用
				HD返却不要		3年	UF360E
		4年	UF361E			25,410円	デスクトップ A用
		5年	UF362E			36,300円	デスクトップ A用
				3年	UA9D2E	24,860円	デスクトップ A用
				4年	UA9D3E	35,640円	デスクトップ A用
				5年	UA9D4E	46,530円	デスクトップ A用
				3年	HL327E	20,570円	デスクトップ A用
				4年	HL328E	31,570円	デスクトップ A用
				5年	HL329E	43,890円	デスクトップ A用
				3年	UA9D8E	29,480円	デスクトップ A用
				4年	UA9D9E	41,800円	デスクトップ A用
				5年	UA9E0E	54,120円	デスクトップ A用
		HD返却不要 データ消去付		3年	UM347E	19,800円	デスクトップ A用
				4年	UM348E	30,580円	デスクトップ A用
				5年	UM349E	42,680円	デスクトップ A用
				3年	HL330E	24,420円	デスクトップ A用
				4年	HL331E	36,630円	デスクトップ A用
				5年	HL332E	50,270円	デスクトップ A用
		Active Care 翌日対応		3年	U18HGE	13,640円	デスクトップ A用
				4年	U18HHE	22,220円	デスクトップ A用
				5年	U18HJE	32,010円	デスクトップ A用
		Active Care HD返却不要		3年	U18HKE	19,030円	デスクトップ A用
				4年	U18HLE	29,480円	デスクトップ A用
				5年	U18HME	41,030円	デスクトップ A用

 HP 280 SFF G5	HPシリーズ 280 G3-5 260 G3 Pro A G2-3 標準保証が1年保証(1年間翌 営業日オンサイト対応、1年間 パーツ保証)の上記ハードウェ ア製品	当日対応		3年	UA9C9E	19,140円	デスクトップ A用	
		休日修理付 翌日対応		3年	HL324E	14,850円	デスクトップ A用	
		休日修理付 当日対応		3年	UA9D5E	23,760円	デスクトップ A用	
		PC OSリストア	翌日対応	3年	UJ378E	15,950円	デスクトップ A用	
		HD返却不要	翌日対応	3年	UF360E	15,950円	デスクトップ A用	
			当日対応	3年	UA9D2E	24,860円	デスクトップ A用	
			休日修理付 翌日対応	3年	HL327E	20,570円	デスクトップ A用	
			休日修理付 当日対応	3年	UA9D8E	29,480円	デスクトップ A用	
		HD返却不要 データ消去付	翌日対応	3年	UM347E	19,800円	デスクトップ A用	
			休日修理付 翌日対応	3年	HL330E	24,420円	デスクトップ A用	
		Active Care 翌日対応		3年	U18HGE	13,640円	デスクトップ A用	
		Active Care HD返却不要		翌日対応	3年	U18HKE	19,030円	デスクトップ A用

*デスクトップ用はモニターを対象に含みません。「モニタ用」を同時にご購入ください。(オールインワンのモニター部分を除く。オールインワン標準搭載のモニターはデスクトップ用Care Packのサービス範囲に含まれます。)

*PC OSリストアサービスは、訪問修理時にHP標準リカバリメディアを提供いただく必要があります。HP標準リカバリメディア以外のリストアは行いません。RAIDおよびOS無しモデルは対象に含みません。

※注1:標準保証が3年保証の製品は対象外です。3年標準保証製品の対象HP Care Pack製品をご確認ください。

ハードウェアサービス価格表

▶ サービス概要はP.157、P.158ページをご参照ください。

ビジネスデスクトップ(3)

サービス対象製品		サービスオプション		年数	製品番号 (型番)	希望小売価格 (税込)	HP Care Pack製品名	
 HP Pro Mini 400 G9	Proシリーズ 440 G9 405 G8 400 G7-9 標準保証が1年保証(1年間翌 営業日オンサイト対応、1年間 パーツ保証)の上記ハードウェ ア製品	翌日対応		3年	U10N3E	8,250円	デスクトップD用	
				4年	U10NDE	13,420円	デスクトップD用	
				5年	U10NFE	19,800円	デスクトップD用	
		当日対応		3年	U11BME	15,840円	デスクトップD用	
				4年	U10ZQE	22,330円	デスクトップD用	
				5年	U10ZRE	29,920円	デスクトップD用	
		休日修理付 翌日対応		3年	U10LGE	12,760円	デスクトップD用	
				4年	U10LHE	19,580円	デスクトップD用	
				5年	U10LJE	27,390円	デスクトップD用	
		休日修理付 当日対応		3年	U10ZWE	20,350円	デスクトップD用	
				4年	U10ZXE	28,490円	デスクトップD用	
				5年	U10ZYE	37,620円	デスクトップD用	
		HD返却不要	翌日対応	3年	U11C0E	13,860円	デスクトップD用	
				4年	U11C1E	21,120円	デスクトップD用	
				5年	U11C2E	29,260円	デスクトップD用	
				当日対応	3年	U10ZSE	21,560円	デスクトップD用
					4年	U10ZTE	29,920円	デスクトップD用
					5年	U10ZVE	39,490円	デスクトップD用
			休日修理付 翌日対応	3年	U10LKE	18,480円	デスクトップD用	
				4年	U10LLE	27,170円	デスクトップD用	
				休日修理付 当日対応	5年	U10LME	36,850円	デスクトップD用
					3年	U10ZZE	26,180円	デスクトップD用
					4年	U11A0E	36,080円	デスクトップD用
				5年	U11A1E	47,080円	デスクトップD用	
		HD返却不要 データ消去付	翌日対応	3年	U11CTE	18,480円	デスクトップD用	
				4年	U11CVE	28,050円	デスクトップD用	
				5年	U11CWE	38,830円	デスクトップD用	
			休日修理付 翌日対応	3年	U10LNE	22,880円	デスクトップD用	
				4年	U11Z2E	33,110円	デスクトップD用	
				5年	U10LQE	43,230円	デスクトップD用	
		Active Care 翌日対応			3年	U18HNE	11,660円	デスクトップD用
					4年	U18HQE	17,930円	デスクトップD用
					5年	U18HRE	25,300円	デスクトップD用
		Active Care HD返却不要	翌日対応	3年	U18HSE	17,160円	デスクトップD用	
				4年	U18HTE	25,190円	デスクトップD用	
				5年	U18HVE	34,430円	デスクトップD用	

 HP 285 Pro G8 MT	HPシリーズ 285 G8 280 G9 標準保証が1年保証(1年間翌 営業日オンサイト対応、1年間 パーツ保証)の上記ハードウェ ア製品	翌日対応		3年	U10N3E	8,250円	デスクトップD用	
		当日対応		3年	U11BME	15,840円	デスクトップD用	
		休日修理付 翌日対応		3年	U10LGE	12,760円	デスクトップD用	
		休日修理付 当日対応		3年	U10ZWE	20,350円	デスクトップD用	
		PC OSリストア	翌日対応	3年	U11C5E	13,860円	デスクトップD用	
				3年	U11C0E	13,860円	デスクトップD用	
		HD返却不要	翌日対応	3年	U10ZSE	21,560円	デスクトップD用	
				休日修理付 翌日対応	3年	U10LKE	18,480円	デスクトップD用
					3年	U10ZZE	26,180円	デスクトップD用
		休日修理付 当日対応	3年	U10ZZE	26,180円	デスクトップD用		
			翌日対応	3年	U11CTE	18,480円	デスクトップD用	
		休日修理付 翌日対応		3年	U10LNE	22,880円	デスクトップD用	
			Active Care 翌日対応			3年	U18HNE	11,660円
		Active Care HD返却不要	翌日対応	3年	U18HSE	17,160円	デスクトップD用	

 HP ProDesk 2 SFF G1i	HPシリーズ ProDesk 2 SFF G1i ProDesk 2 Tower G1a AI 標準保証が1年保証(1年間翌 営業日オンサイト対応、1年間 パーツ保証)の上記ハードウェ ア製品	翌日対応		3年	U41CHE	8,250円	デスクトップLD用
		Active Care 翌日対応		3年	UE5W1E	11,660円	デスクトップLD用

*デスクトップ用はモニターを対象に含みません。「モニタ用」を同時にご購入ください。(オールインワンのモニター部分を除く。オールインワン標準搭載のモニターはデスクトップ用Care Packのサービス範囲に含まれません。)

*PC OSリストアサービスは、訪問修理時にHP標準リカバリメディアを提供いただく必要があります。HP標準リカバリメディア以外のリストアは行いません。RAIDおよびOS無しモデルは対象に含みません。

ハードウェアサービス価格表

▶サービス概要はP.157、P.158ページをご参照ください。

ワークステーション

サービス対象製品		サービスオプション		年数	製品番号 (型番)	希望小売価格 (税込)	HP Care Pack製品名
 HP Z8 Workstation	Z8 G4-5 Z8 Fury G5 Z6 G4-5 Z4 G5 Z4 Rack G5 標準保証が3年保証(3年間休日 修理付翌日オンサイト対応、3 年間パーツ保証)の上記ハード ウェア製品	休日修理付 翌日対応		4年	UQ921E	21,670円	ワークステーションC用
				5年	UQ922E	42,020円	ワークステーションC用
		休日修理付 当日対応		3年	UA5Q2E	21,670円	ワークステーションC用
				4年	UA5Q3E	43,230円	ワークステーションC用
				5年	UA5Q4E	63,580円	ワークステーションC用
		HD返却不要	休日修理付 翌日対応	3年	UL097E	5,830円	ワークステーションC用
				4年	UL098E	29,260円	ワークステーションC用
			休日修理付 当日対応	5年	UV321E	51,590円	ワークステーションC用
				3年	UA5Q5E	27,390円	ワークステーションC用
		HD返却不要 データ消去付	休日修理付 翌日対応	4年	UA5Q6E	50,820円	ワークステーションC用
				5年	UA5Q7E	73,150円	ワークステーションC用
				3年	UV327E	9,680円	ワークステーションC用
		Active Care 休日修理付 翌日対応		4年	UV328E	34,320円	ワークステーションC用
				5年	UV329E	57,970円	ワークステーションC用
				3年	U22K3E	4,290円	ワークステーションC用
Active Care HD返却不要	休日修理付 翌日対応	4年	U22K4E	25,850円	ワークステーションC用		
		5年	U22K5E	46,530円	ワークステーションC用		
		3年	U22K6E	9,350円	ワークステーションC用		
 HP Z2 Mini G9 Workstation	ZCentral 4R Z4 G4 Z2 G5-9 Z1 G9 標準保証が3年保証(3年間休日 修理付翌日オンサイト対応、3 年間パーツ保証)の上記ハード ウェア製品	休日修理付 翌日対応		4年	U1G83E	18,370円	ワークステーションD用
				5年	U1G84E	35,640円	ワークステーションD用
		休日修理付 当日対応		3年	UA5Q8E	18,370円	ワークステーションD用
				4年	UA5Q9E	36,740円	ワークステーションD用
				5年	UA5R0E	54,120円	ワークステーションD用
		HD返却不要	休日修理付 翌日対応	3年	U1H02E	4,950円	ワークステーションD用
				4年	U1H03E	24,860円	ワークステーションD用
			休日修理付 当日対応	5年	U1H04E	43,780円	ワークステーションD用
				3年	UA5R1E	23,320円	ワークステーションD用
		HD返却不要 データ消去付	休日修理付 翌日対応	4年	UA5R2E	43,230円	ワークステーションD用
				5年	UA5R3E	62,040円	ワークステーションD用
				3年	U1H05E	8,140円	ワークステーションD用
		Active Care 休日修理付 翌日対応		4年	U1H06E	29,150円	ワークステーションD用
				5年	HZ920E	49,170円	ワークステーションD用
				3年	U22K9E	4,290円	ワークステーションD用
Active Care HD返却不要	休日修理付 翌日対応	4年	U22KBE	22,660円	ワークステーションD用		
		5年	U22KCE	40,480円	ワークステーションD用		
		3年	U22KDE	8,470円	ワークステーションD用		
		休日修理付翌日対応		4年	U22KFE	28,820円	ワークステーションD用
				5年	U22KGE	48,180円	ワークステーションD用
				3年	U56P8E	38,500円	ワークステーションB用
		休日修理付当日対応		4年	U56P9E	56,870円	ワークステーションB用
				5年	U56PBE	74,140円	ワークステーションB用
				3年	U56PSE	56,870円	ワークステーションB用
		HD返却不要	休日修理付翌日対応	4年	U56PTE	75,240円	ワークステーションB用
				5年	U56PVE	92,510円	ワークステーションB用
				3年	U56PGE	43,450円	ワークステーションB用
			休日修理付当日対応	4年	U56PHE	63,360円	ワークステーションB用
				5年	U56PJE	82,280円	ワークステーションB用
				3年	U56PNE	61,820円	ワークステーションB用
		HD返却不要データ消去付	休日修理付翌日対応	4年	U56PQE	81,730円	ワークステーションB用
				5年	U56PRE	100,430円	ワークステーションB用
				3年	U56PKE	46,640円	ワークステーションB用
		4年	U56PLE	67,320円	ワークステーションB用		
		5年	U56PME	86,680円	ワークステーションB用		

*ワークステーション用はモニターを対象に含みません。「モニタ用」を同時にご購入ください。(オールインワンのモニター部分を除く。オールインワン標準搭載のモニターはワークステーション用Care Packのサービス範囲に含まれます。)

ハードウェアサービス価格表

▶サービス概要はP.157、P.158ページをご参照ください。

モバイルワークステーション

サービス対象製品	サービスオプション	年数	製品番号 (型番)	希望小売価格 (税込)	HP Care Pack製品名
 HP ZBook Firefly 14 G10	休日修理付 翌日対応	4年	U7R18E	17,820円	ノートブック Z用
		5年	U7R19E	30,580円	ノートブック Z用
	休日修理付 当日対応	3年	UA9T5E	14,080円	ノートブック Z用
		4年	UA9U4E	35,640円	ノートブック Z用
		5年	UA9V3E	61,050円	ノートブック Z用
	アクシデントサポート	3年	U7R32E	15,950円	ノートブック Z用
		4年	U7R33E	30,580円	ノートブック Z用
		5年	U7R34E	46,530円	ノートブック Z用
	HD返却不要	3年	U7R23E	12,210円	ノートブック Z用
		4年	U7R24E	25,410円	ノートブック Z用
		5年	U7R25E	40,150円	ノートブック Z用
	HD返却不要 データ消去付	3年	UA9W2E	19,800円	ノートブック Z用
		4年	UA9X1E	43,230円	ノートブック Z用
		5年	UA9Y0E	70,620円	ノートブック Z用
	Active Care 休日修理付 翌日対応	3年	U17XRE	4,290円	ノートブック Z用
		4年	U17XSE	22,220円	ノートブック Z用
		5年	U17XTE	35,640円	ノートブック Z用
	Active Care アクシデントサポート	3年	U17XVE	19,030円	ノートブック Z用
		4年	U17XWE	34,320円	ノートブック Z用
		5年	U17XXE	50,710円	ノートブック Z用
 HP ZBook Firefly 16 G11	休日修理付 翌日対応	4年	U7R18E	17,820円	ノートブック Z用
		5年	U7R19E	30,580円	ノートブック Z用
	休日修理付 当日対応	3年	UA9T5E	14,080円	ノートブック Z用
		4年	UA9U4E	35,640円	ノートブック Z用
		5年	UA9V3E	61,050円	ノートブック Z用
	アクシデントサポート	3年	U7R32E	15,950円	ノートブック Z用
		4年	U7R33E	30,580円	ノートブック Z用
		5年	U7R34E	46,530円	ノートブック Z用
	HD返却不要	3年	U7R23E	12,210円	ノートブック Z用
		4年	U7R24E	25,410円	ノートブック Z用
		5年	U7R25E	40,150円	ノートブック Z用
	HD返却不要 データ消去付	3年	UA9W2E	19,800円	ノートブック Z用
		4年	UA9X1E	43,230円	ノートブック Z用
		5年	UA9Y0E	70,620円	ノートブック Z用
	Active Care 休日修理付 翌日対応	3年	U7R26E	15,950円	ノートブック Z用
		4年	U7R27E	30,580円	ノートブック Z用
		5年	U7R28E	46,530円	ノートブック Z用
	Active Care アクシデントサポート	3年	U86CME	4,290円	ノートブック HZ用
		4年	U86CNE	22,220円	ノートブック HZ用
		5年	U86CQE	35,640円	ノートブック HZ用
 HP Reverb G2 VR Headset	エクステンジークリーエ	2年	UC5X7E	11,550円	VR Headset用
		3年	UC5X3E	23,100円	VR Headset用
	アクシデントサポート	1年	UC5X6E	16,170円	VR Headset用
		2年	UC5X8E	28,930円	VR Headset用
		3年	UC5X4E	48,510円	VR Headset用

*アクシデントサポートを単品で購入する場合、HPパートナー様もしくはHP DirectPlusコールセンターまで、お問い合わせください。

※注1:ZBook15v G5は対象に含まれません。

※注2:標準保証が1年保証の製品は対象外です。1年標準保証製品の対象HP Care Pack製品をご確認ください。

ハードウェアサービス価格表

▶サービス概要はP.157、P.158ページをご参照ください。

ビジネスモニター

サービス対象製品		サービスオプション	年数	製品番号 (型番)	希望小売価格 (税込)	HP Care Pack製品名
22インチ以下の TFTモニターおよび rPOS用モニター	E Series Display E14 S14 E190i E22 E220t E221c E223 P Series Display P174 P17A P191 P19A P201 P202 P203 P204 P221 P222va P223 P224※注1 P22 P22h P22v 322pf 322pv プロフェッショナル モニター Z22n rPOS モニター L5009tm L5015tm L6010 L6015tm L6017tm L7010t L7014 L7014t L7016t RP7 10.4-inch Customer Display Engage One 10.1" Engage 14 Engage 14t Engage 15t	エクステンジクーリエ※注2	4年	U9LC8E	4,070円	モニター B用
			5年	U9LC9E	6,380円	モニター B用
		翌日対応※注2	3年	U0VM5E	3,520円	モニター B用
			4年	U7934E	6,930円	モニター B用
		当日対応	5年	U7935E	9,460円	モニター B用
			3年	UA9M6E	8,360円	モニター B用
			4年	UA9M7E	14,300円	モニター B用
		休日修理付 翌日対応	5年	UA9M8E	17,820円	モニター B用
			3年	HL468E	5,170円	モニター B用
			4年	HL469E	8,360円	モニター B用
		休日修理付 当日対応	5年	HL470E	11,110円	モニター B用
			3年	UA9N0E	10,010円	モニター B用
			4年	UA9N1E	16,720円	モニター B用
5年	UA9N2E	21,010円	モニター B用			
23～29インチの TFTモニター	E Series Display E230t E231 E232 E233 E24 E24i E24mv E24q E24t E24u E240 E241i E242 E243 E243d E243i E27 E27q E27u E273d E273q S240uj S270n P Series Display P231 P232 P24 P24v P24h P244※注1 P27 P27h P27v 324pv 324pf 524pu 524pm 524pn 524pf 527pm 527pu プロフェッショナル モニター Z23n Z23i Z24f Z24i Z24n Z24u Z25n Z27 Z27i Z27k Z27n Z27q Z27s Z27u 724pf 724pu 727pu 727pk	エクステンジクーリエ※注2	4年	U9LD7E	8,690円	モニター C用
			5年	U9LD8E	11,000円	モニター C用
		翌日対応※注2	3年	U7NR9E	4,620円	モニター C用
			4年	U7936E	10,230円	モニター C用
		当日対応	5年	U7937E	16,060円	モニター C用
			3年	UA9N4E	13,860円	モニター C用
			4年	UA9N5E	24,090円	モニター C用
		休日修理付 翌日対応	5年	UA9N6E	32,560円	モニター C用
			3年	UX085E	7,480円	モニター C用
			4年	UX086E	12,100円	モニター C用
		休日修理付 当日対応	5年	UX087E	19,030円	モニター C用
			3年	UA9N8E	16,390円	モニター C用
			4年	UA9N9E	28,380円	モニター C用
5年	UA9P0E	38,390円	モニター C用			
30インチ以上の TFTモニター	E Series Display E324q E344c プロフェッショナル モニター Z30i Z32 Z32x Z38c	翌日対応	4年	UE369E	19,030円	モニター D用
			5年	UE370E	30,030円	モニター D用
		当日対応	3年	UA9P2E	25,960円	モニター D用
			4年	UA9P3E	45,100円	モニター D用
			5年	UA9P4E	60,940円	モニター D用
		休日修理付 翌日対応	3年	HL552E	13,860円	モニター D用
			4年	HL553E	21,890円	モニター D用
			5年	HL554E	34,540円	モニター D用
		休日修理付 当日対応	3年	UA9P5E	29,810円	モニター D用
4年	UA9P6E		51,920円	モニター D用		
5年	UA9P7E		70,070円	モニター D用		

*モニター用は、同時購入するPC本体に対して同年数、同サービスレベルの本体用Care Packの購入を推奨しております。

*Zモニター製品はワークステーション製品/モバイルワークステーション製品(Zシリーズ)との購入・接続により、モニターの標準保証が休日修理付3年であるとみなされ、休日修理サービスが受けられます(休日修理付翌日対応3年のみ購入不要となります)。その他のモニター製品はワークステーション本体が休日修理サービスであっても平日のみの対応になります(休日修理付翌日対応3年の購入が必要となります)。

※注1:標準保証が5年保証の製品は対象外となります。

※注2:エクステンジクーリエ、翌日対応3年は標準保証がエクステンジクーリエの製品のみ対象となります。標準保証は右記Webページにてご確認ください。URL:https://support.hp.com/jp-ja/checkwarranty

ハードウェアサービス価格表

▶サービス概要はP.157、P.158ページをご参照ください。

シンククライアント

サービス対象製品		サービスオプション	年数	製品番号 (型番)	希望小売価格 (税込)	HP Care Pack製品名
 Elite t655 Thin Client	t310 All-in-One(オールインワン型) t410 All-in-One(オールインワン型) t310(セパレート型) t410(セパレート型)	エクステンジークリーエ	4年	U7927E	8,690円	シンククライアント C用
	t420		5年	U7929E	15,070円	シンククライアント C用
	t430	翌日対応	3年	UB240E	6,930円	シンククライアント C用
	t510		4年	U7931E	13,860円	シンククライアント C用
	t520		5年	U7933E	19,690円	シンククライアント C用
	t530		3年	UA9H3E	20,790円	シンククライアント C用
	t540	当日対応	4年	UA9H4E	28,930円	シンククライアント C用
	t550		5年	UA9H5E	36,960円	シンククライアント C用
	t610(Plus) t620(Plus)		3年	UA9H3E	20,790円	シンククライアント C用
	t630		4年	UA9H4E	28,930円	シンククライアント C用
t640	5年		UA9H5E	36,960円	シンククライアント C用	
t655						
t730						
t740						
t755						

*シンククライアント用はモニターを対象に含みません。「モニタ用」を同時にご購入ください。(オールインワンのモニター部分を除く。オールインワン標準搭載のモニターはシンククライアント用Care Packのサービス範囲に含まれます。)

モバイルシンククライアント

サービス対象製品		サービスオプション		年数	製品番号 (型番)	希望小売価格 (税込)	HP Care Pack製品名
 HP mt42 Mobile Thin Client	mt245 ^{※注1} mt20 mt21 mt22 ^{※注2} mt31 mt32 mt41 mt42 mt43 標準保証が1年保証(1年間引き 取り修理、1年間パーツ保証)の 上記ハードウェア製品	クーリエ		3年	UK707E	14,080円	ノートブック K用
				4年	UK720E	21,670円	ノートブック K用
				5年	UK721E	29,260円	ノートブック K用
		翌日対応		3年	UK703E	17,820円	ノートブック K用
				4年	UK716E	26,730円	ノートブック K用
				5年	UK718E	35,640円	ノートブック K用
		アクセシデントサポート	クーリエ	3年	UK712E	22,330円	ノートブック K用
				4年	UK723E	33,110円	ノートブック K用
				5年	UK728E	43,890円	ノートブック K用
			翌日対応	3年	UK726E	26,180円	ノートブック K用
4年	UK748E			38,170円	ノートブック K用		
5年	UM237E			50,270円	ノートブック K用		
 HP Elite mt645 G7 Mobile Thin Client	mt645 mt440 標準保証が3年保証(3年間オン サイト対応、3年間パーツ保証) の上記ハードウェア製品	翌日対応		4年	UK743E	12,210円	ノートブック M用
				5年	UK744E	21,120円	ノートブック M用
 HP mt46 Mobile Thin Client	mt44 mt45 mt46 標準保証が3年保証(3年間引き 取り修理、3年間パーツ保証)の 上記ハードウェア製品	クーリエ		4年	UK745E	5,170円	ノートブック M用
				5年	UK746E	12,210円	ノートブック M用
		翌日対応		3年	UK737E	3,300円	ノートブック M用
				4年	UK743E	12,210円	ノートブック M用
				5年	UK744E	21,120円	ノートブック M用
		アクセシデントサポート	クーリエ	3年	UK741E	10,890円	ノートブック M用
				4年	UK747E	17,270円	ノートブック M用
				5年	UK751E	26,730円	ノートブック M用
 HP Pro c645 Chromebook Enterprise	Chromebook Enterprise Elite Dragonfly Pro c640 G2-3 ^{※注2} Pro c645 G1-2 ^{※注2} 標準保証が1年保証(1年間引き 取り修理、1年間パーツ保証)の 上記ハードウェア製品	クーリエ		3年	U9DP6E	12,760円	ノートブック N用
				4年	U9DR4E	19,690円	ノートブック N用
				5年	U9DR9E	26,620円	ノートブック N用
		アクセシデントサポート	クーリエ	3年	U9DQ1E	22,880円	ノートブック N用
				4年	U9DR5E	33,330円	ノートブック N用
 HP Pro c645 Chromebook Enterprise	Chromebook Enterprise Pro c640 G2 ^{※注3} Pro c645 G1-2 ^{※注3} 標準保証が3年保証(3年間引き 取り修理、3年間パーツ保証)の 上記ハードウェア製品	クーリエ		5年	U9DS0E	43,670円	ノートブック N用
				4年	UC8Z6E	6,710円	ノートブック R用
		アクセシデントサポート	クーリエ	5年	UC8Z7E	12,760円	ノートブック R用
				3年	UC8Z5E	13,860円	ノートブック R用
				4年	UC8Z8E	25,190円	ノートブック R用
			5年	UC8Z9E	35,860円	ノートブック R用	

*アクセシビリティサポートを単品で購入する場合、HPパートナー様もしくはHP DirectPlusコールセンターまで、お問い合わせください。

※注1:mt245シリーズは、保守パーツの保持期限が、製品の販売終了後から3年間となるため、3年以下のHP Care Packのみご購入いただけます。

※注2:標準保証が3年保証の製品は対象外です。3年標準保証製品の対象HP Care Pack製品をご確認ください。

※注3:標準保証が1年保証の製品は対象外です。1年標準保証製品の対象HP Care Pack製品をご確認ください。

ハードウェアサービス価格表

▶サービス概要はP.157、P.158ページをご参照ください。

rPOS

サービス対象製品		サービスオプション		年数	製品番号 (型番)	希望小売価格 (税込)	HP Care Pack製品名
 HP Engage One Retail System	Engage One Engage One Pro Engage One Essential ^{※注1} Engage Flex Pro Engage Flex Pro-C Engage Flex Mini Engage Express ^{※注2} Engage Go 10 Engage Go MP9 RP9 RP7 RP5 RP2	翌日対応		4年	U1PW0E	9,680円	POS A用
				5年	U1PW1E	17,930円	POS A用
		当日対応		3年	UA9J0E	12,430円	POS A用
				4年	UA9J1E	20,570円	POS A用
				5年	UA9J2E	28,820円	POS A用
				休日修理付 翌日対応		3年	U7ZR1E
		4年	U7ZR2E			16,170円	POS A用
		5年	U7ZR3E			26,180円	POS A用
		休日修理付 当日対応		3年	UA9J8E	17,380円	POS A用
				4年	UA9J9E	27,170円	POS A用
				5年	UA9K0E	36,960円	POS A用
		HD返却不要	翌日対応	3年	U8CD9E	5,280円	POS A用
				4年	U8CE0E	16,610円	POS A用
				5年	U8CE1E	26,620円	POS A用
			当日対応	3年	UA9J4E	17,600円	POS A用
				4年	UA9J5E	27,500円	POS A用
				5年	UA9J6E	37,510円	POS A用
			休日修理付 翌日対応	3年	U7ZR5E	10,230円	POS A用
				4年	U7ZR6E	23,100円	POS A用
				5年	U7ZR7E	34,870円	POS A用
			休日修理付 当日対応	3年	UA9K2E	22,550円	POS A用
				4年	UA9K3E	34,100円	POS A用
				5年	UA9K4E	45,650円	POS A用
		POSソリューション	翌日対応	3年	U7R41E	9,240円	POS A用
	4年			UL589E	21,230円	POS A用	
	5年			UL590E	33,000円	POS A用	
	休日修理付 当日対応		3年	UA9K6E	25,410円	POS A用	
			4年	UA9K7E	38,720円	POS A用	
			5年	UA9K8E	52,030円	POS A用	
	Engage One Pro	Active Care 翌日対応		3年	U51U8E	3,300円	POS A用
4年				U51U9E	13,530円	POS A用	
5年				U51V0E	22,330円	POS A用	
Active Care HD返却不要		翌日対応	3年	U51V1E	8,580円	POS A用	
			4年	U51V2E	20,460円	POS A用	
			5年	U51V3E	31,020円	POS A用	
Engage Flex Pro-C Engage Flex Pro Engage Flex Mini	Active Care 翌日対応		3年	U51TGE	3,300円	POS C用	
			4年	U51THE	13,530円	POS C用	
			5年	U51TJE	22,330円	POS C用	
	Active Care HD返却不要	翌日対応	3年	U51TKE	8,580円	POS C用	
			4年	U51TLE	20,460円	POS C用	
			5年	U51TME	31,020円	POS C用	
Engage Go 10 Engage Go	Active Care 翌日対応		3年	U51T2E	3,300円	POS D用	
			4年	U51T3E	13,530円	POS D用	
			5年	U51T4E	22,330円	POS D用	
	Active Care HD返却不要	翌日対応	3年	U51T5E	8,580円	POS D用	
			4年	U51T6E	20,460円	POS D用	
			5年	U51T7E	31,020円	POS D用	

*POS A用 (POSソリューション 休日修理付 当日対応を除く)は製品本体のみ対象となります。外部接続オプション、周辺機器、オプションスタンド、モニターなどを対象に含みません。(オールインワン/標準搭載のモニターはPOS A用Care Packのサービス範囲に含まれます。)外部接続オプション(最大6台まで)も対象となる「POSソリューション 休日修理付 当日対応」をご購入ください。各リテールタッチモニター、HP Engage 10.1インチタッチディスプレイ/カスタマーディスプレイには、モニタB用Care Packも購入いただけます。

*PC OSリストアサービスは、訪問修理時にHP標準リカバリメディアを提供いただく必要があります。HP標準リカバリメディア以外のリストアは行いません。RAIDおよびOS無しモデルは対象に含みません。

※注1:保守パーツの保持期限が、製品の販売終了後から3年間となるため、3年以下のHP Care Packのみご購入いただけます。

※注2:オプションスタンドはPOS A用Care Packの対象に含みません。(POSソリューション 休日修理付 当日対応を除く)

■ポストワランティサービス

ハードウェア製品の製品保証期間（現在HP Care Pack ハードウェアサービスをご契約中の場合はその契約期間）が終了する場合に1年間延長できるサービスです。

■ポストワランティサービスの購入可能期間

HP Care Pack ポストワランティサービスは、製品保証期間（現在HP Care Packハードウェアサービスをご契約中の場合は、その契約期間）が終了する90日前から、終了する当日までの間にご購入いただけます（図1参照）。購入可能期間以外には購入することができません。

図1 製品保証期間 or サービス契約期間の終了日




■ポストワランティサービスのサービス提供期間

製品保証期間（現在HP Care Packハードウェアサービスをご契約中の場合はその契約期間）終了の翌日から1年間となります。ただし、お客様のご契約満了日より前に、ご契約対象機器がポストワランティサービス終了日（弊社規定に基づき機器ごとに設定されたサービス提供期間終了日）を迎える場合、契約を無効化して返却させていただきます（図2参照）。

ご購入前に必ず下記「ポストワランティサービス終了日確認サイト」にて、ご契約対象機器のポストワランティサービス終了日がお客様のご契約満了日以降となる事をご確認ください。

ポストワランティサービス終了日確認サイト》https://www.hp.com/jp/carepack_pwp_end



■ポストワランティサービスのサービス対象製品

サービス対象製品は181ページ以降の価格表をご覧ください。

詳細は、HP Webサイト「サービス価格一覧1年間保証期間延長（ポストワランティ）デスクトップ/ノートブック/タブレット/ワークステーション/シンクライアント/rPOS/モニター」をご覧ください。

ポストワランティサービス価格一覧（対象製品）確認サイト》https://www.hp.com/jp/carepack_list_pwpc

*個人向け製品のポストワランティサービスについては161ページのHP Care Pack ポストワランティサービスをご覧ください。

■ポストワランティサービスに関するご注意事項

ポストワランティに関するご注意事項は158ページの「ハードウェアサービス／ポストワランティサービスに関するご注意事項」にてご確認ください。

ポストワランティサービス価格表 ※製品グループ別に記載しております。

サービス対象製品	サービスオプション		製品番号 (型番)	希望小売価格 (税込)	HP Care Pack製品名
ビジネスノートブック					
Eliteシリーズ Dragonfly G1-4 Folio x360 1040 G5-8 x360 1030 G2-4 x360 1020 G2 1050 G1 ^{※注1} 1040 G9-10 1030 G1 x2 1012 G1-2 x2 1011 G1 x2 G4/G8 x2 1013 G3	クーリエ		UB0G9PE	13,420円	ノートブック B用
	翌日対応		UB0E3PE	22,880円	ノートブック B用
	当日対応		UA4U2PE	41,250円	ノートブック B用
	休日修理付 翌日対応		UB0V8PE	24,530円	ノートブック B用
	休日修理付 当日対応		UA4U8PE	42,790円	ノートブック B用
	トラベルサポート	翌日対応	UB0F6PE	24,200円	ノートブック B用
	HD返却不要	翌日対応	UB0D5PE	24,860円	ノートブック B用
		当日対応	UA4U5PE	43,120円	ノートブック B用
		休日修理付 翌日対応	UB0V9PE	26,400円	ノートブック B用
		休日修理付 当日対応	UA5P1PE	44,770円	ノートブック B用
	HD返却不要 データ消去付	翌日対応	UB1G3PE	26,180円	ノートブック B用
		休日修理付 翌日対応	UB0W0PE	27,610円	ノートブック B用
	Active Care 翌日対応		U67VKPE	26,400円	ノートブック B用
	Eliteシリーズ x360 830 G10 860 G9-10 850 G5-8 840 Aero G8 840 G2-3/G5 830 G5-10 820 G3 820 G2 725 G3-4	クーリエ		U4426PE	12,760円
翌日対応		U4416PE	21,670円	ノートブック D用	
当日対応		UA4U3PE	38,940円	ノートブック D用	
休日修理付 翌日対応		HL430PE	23,320円	ノートブック D用	
休日修理付 当日対応		UA5N9PE	40,480円	ノートブック D用	
トラベルサポート		翌日対応	U4420PE	22,880円	ノートブック D用
HD返却不要		翌日対応	HP715PE	23,650円	ノートブック D用
		当日対応	UA4U6PE	40,920円	ノートブック D用
		休日修理付 翌日対応	HL431PE	25,080円	ノートブック D用
		休日修理付 当日対応	UA5P2PE	42,460円	ノートブック D用
HD返却不要 データ消去付		翌日対応	HP721PE	24,860円	ノートブック D用
		休日修理付 翌日対応	HL432PE	26,400円	ノートブック D用
Active Care 翌日対応		U67VLPE	25,190円	ノートブック D用	
Eliteシリーズ 650 G9 640 G9-10 630 G9-10 Proシリーズ 650 G8 635 Aero G7-8 x2 612 G2		クーリエ		UA6K8PE	12,210円
	翌日対応		UA6H2PE	20,350円	ノートブック J用
	当日対応		UA4U4PE	36,630円	ノートブック J用
	休日修理付 翌日対応		UA6R9PE	22,000円	ノートブック J用
	休日修理付 当日対応		UA5P0PE	38,170円	ノートブック J用
	トラベルサポート	翌日対応	UA6J5PE	21,670円	ノートブック J用
	HD返却不要	翌日対応	UA6G8PE	22,330円	ノートブック J用
		当日対応	UA4U7PE	38,610円	ノートブック J用
		休日修理付 翌日対応	UA6S0PE	23,870円	ノートブック J用
		休日修理付 当日対応	UA5P3PE	40,150円	ノートブック J用
	HD返却不要 データ消去付	翌日対応	UA6S3PE	23,650円	ノートブック J用
		休日修理付 翌日対応	UA6S1PE	25,080円	ノートブック J用
	Active Care 翌日対応		U67VMPE	23,870円	ノートブック J用

*トラベルサポートは、サービスをお受けになるために英語表記によるお客様の登録作業が必要な製品です。上記サービス対象リストに含まれる一部製品についてはトラベルサポート対象外となっています。詳しくは

右記Webページをご覧ください。URL:https://www.hp.com/jp/travel_list

※注1:1050G1はクーリエ対象外となります。

ポストワランティサービス価格表 ※製品グループ別に記載しております。

▶サービス概要はP.181ページをご参照ください。

rPOS

サービス対象製品	サービスオプション	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)	HP Care Pack製品名		
ビジネスノートブック						
Proシリーズ x360 435 G7-8 x360 11 G5 EE 470 G1-5 ^{※注1} 455 G1-5 450 G1-10 445 G10 430 G1-8	クーリエ		UK740PE	11,440円	ノートブック K用	
	翌日対応		UK738PE	19,140円	ノートブック K用	
	当日対応		UA9L3PE	34,320円	ノートブック K用	
	休日修理付 翌日対応		HZ871PE	20,680円	ノートブック K用	
	休日修理付 当日対応		UA9M1PE	35,970円	ノートブック K用	
	トラベルサポート	翌日対応	UL733PE	20,350円	ノートブック K用	
		翌日対応	HP713PE	21,120円	ノートブック K用	
	HD返却不要	当日対応	UA9L7PE	36,300円	ノートブック K用	
		休日修理付 翌日対応	HZ872PE	22,550円	ノートブック K用	
		休日修理付 当日対応	UA9M5PE	37,840円	ノートブック K用	
Active Care 翌日対応		U67VNPE	22,660円	ノートブック K用		
Chromebook x360 11 G3-4 EE Chromebook x360 11MK G3 EE Chromebook 11A G8 EE	クーリエ		U1PU9PE	10,890円	ノートブック S用	
HPシリーズ x2 210 G2 3405 G7 255 G6-10	255 G5 ^{※注1} 250 G5-9 245 G9-10	250R G9	クーリエ	U9BB0PE	10,230円	ノートブック L用
	翌日対応		U9BB1PE	16,610円	ノートブック L用	
HP 教育向けノートPC Pro x360 Fortis 11 G9/G11	クーリエ		U23K2PE	10,450円	ノートブック T用	
	翌日対応		U23K1PE	17,380円	ノートブック T用	
HP 教育向けノートPC Fortis x360 G3 J Chromebook Fortis x360 G5 Chromebook	クーリエ		U23K2PE	10,450円	ノートブック T用	
ビジネスデスクトップ						
Eliteシリーズ Slice G1-2 1000 G1-2 870 G9 840 G9 800 G1-9 805 G8-9 705 G1-5 600 G9	翌日対応		U5864PE	11,440円	デスクトップ C用	
	当日対応		UA9E4PE	19,140円	デスクトップ C用	
	休日修理付 翌日対応		HL373PE	13,090円	デスクトップ C用	
	休日修理付 当日対応		UA9F2PE	20,680円	デスクトップ C用	
	HD返却不要	翌日対応	HP710PE	13,420円	デスクトップ C用	
		当日対応	UA9E8PE	21,120円	デスクトップ C用	
		休日修理付 翌日対応	HL370PE	14,960円	デスクトップ C用	
		休日修理付 当日対応	UA9F6PE	22,550円	デスクトップ C用	
	HD返却不要 データ消去付	翌日対応	HP720PE	14,740円	デスクトップ C用	
		休日修理付 翌日対応	HL372PE	16,170円	デスクトップ C用	
Proシリーズ 600 G1-6 400 G4-6	Active Care 翌日対応		U67VVPE	14,960円	デスクトップ C用	
Proシリーズ 440 G9 405 G8 400 G7-9	翌日対応		U10N2PE	9,240円	デスクトップ D用	
	当日対応		U11Z6PE	15,620円	デスクトップ D用	
	休日修理付 翌日対応		U10MKPE	10,780円	デスクトップ D用	
	休日修理付 当日対応		U11B3PE	17,160円	デスクトップ D用	
	HD返却不要	翌日対応	U10M5PE	11,110円	デスクトップ D用	
		当日対応	U11A9PE	17,490円	デスクトップ D用	
		休日修理付 翌日対応	U10MGPE	12,650円	デスクトップ D用	
		休日修理付 当日対応	U11B7PE	19,030円	デスクトップ D用	
	HD返却不要 データ消去付	翌日対応	U10MVPE	12,430円	デスクトップ D用	
		休日修理付 翌日対応	U10MJPE	13,860円	デスクトップ D用	
Active Care 翌日対応		U67VWPE	12,760円	デスクトップ D用		
HPシリーズ ProDesk 2 SFF G1i ProDesk 2 Tower G1a AI	翌日対応		U10N2PE	9,240円	デスクトップ D用	
	Active Care 翌日対応		U67VWPE	12,760円	デスクトップ D用	
ワークステーション						
Z8 G4-5 Z8 Fury G5 Z6 G4-5 Z4 G5	休日修理付 翌日対応		UQ923PE	26,730円	ワークステーション C用	
	休日修理付 当日対応		UA5P5PE	39,490円	ワークステーション C用	
	HD返却不要	休日修理付 翌日対応	UV322PE	28,710円	ワークステーション C用	
		休日修理付 当日対応	UA5P6PE	41,360円	ワークステーション C用	
	HD返却不要 データ消去付		休日修理付 翌日対応	UV330PE	29,920円	ワークステーション C用
	Active Care 翌日対応		U67VXPE	30,250円	ワークステーション C用	
ZCentral 4R Z4 G4 Z2 G5-9 Z1 G9	休日修理付 翌日対応		U1H07PE	22,660円	ワークステーション D用	
	休日修理付 当日対応		UA5P7PE	33,550円	ワークステーション D用	
	HD返却不要	休日修理付 翌日対応	U1H11PE	24,420円	ワークステーション D用	
		休日修理付 当日対応	UA5P8PE	35,200円	ワークステーション D用	
	HD返却不要 データ消去付		休日修理付 翌日対応	HZ921PE	25,300円	ワークステーション D用
	Active Care 翌日対応		U67VWPE	12,760円	ワークステーション D用	
モバイルワークステーション						
ZBook Studio G3-6 ZBook 17 G3-6 ZBook 15 G3-6 ^{※注2} ZBook 14 G4-6 ZBook x2	休日修理付 翌日対応		U80V8PE	24,530円	ノートブック B用	
	休日修理付 当日対応		UA4U8PE	42,790円	ノートブック B用	
	HD返却不要	休日修理付 翌日対応	U80V9PE	26,400円	ノートブック B用	
		休日修理付 当日対応	UA5P1PE	44,770円	ノートブック B用	
	HD返却不要 データ消去付		休日修理付 翌日対応	U80W0PE	27,610円	ノートブック B用
	Active Care 翌日対応		U67VSPE	29,370円	ノートブック Z用	
ZBook Studio G7-10 ZBook Power G7-10 ZBook Create G7-9 ZBook Firefly G7-10 ZBook Fury G7-10	休日修理付 翌日対応		U09GPPE	25,850円	ノートブック Z用	
	休日修理付 当日対応		U09KPPE	44,990円	ノートブック Z用	
	HD返却不要	休日修理付 翌日対応	U08TGPE	27,720円	ノートブック Z用	
		休日修理付 当日対応	U09JPPE	47,080円	ノートブック Z用	
	HD返却不要 データ消去付		休日修理付 翌日対応	U08THPE	29,040円	ノートブック Z用
	Active Care 翌日対応		U67VSPE	29,370円	ノートブック Z用	

*トラベルサポートは、サービスをお受けになるために英語表記によるお客様のご登録作業が必要な製品です。上記サービス対象リストに含まれる一部製品についてはトラベルサポート対象外となっています。詳しくは右記Webページをご覧ください。URL: https://www.hp.com/jp/travel_list
 ※注1: 470シリーズはトラベルサポート対象外となっています。
 ※注2: ZBook 15v G5は対象に含まれません。

ポストワランティサービス価格表 ※製品グループ別に記載しております。

▶サービス概要はP.181ページをご参照ください。

rPOS

サービス対象製品	サービスオプション	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)	HP Care Pack製品名	
ビジネスモニター					
22インチまでのモニター E Series Display E14 S14 E190 E22x P Series Display P17x P19x P20x P22x ^{※注1} 322px ValueDisplay V19x V20x V22x ^{※注1} N22x プロフェッショナル モニター Z22x rPOSモニター・その他 L50xx L60xx L70xx LV1911 LA1956x LE1852ms RP7 10.4-inch Customer Display Engage One 10.1 Engage 14x Engage 15x	エクステンジークーリエ ^{※注2}	U9LC7PE	5,280円	モニタ B用	
	翌日対応	U4925PE	8,360円	モニタ B用	
	当日対応	UA9M9PE	11,110円	モニタ B用	
	休日修理付 翌日対応	HL471PE	10,450円	モニタ B用	
	休日修理付 当日対応	UA9N3PE	13,640円	モニタ B用	
23～29インチのモニター EliteDisplay E23x E24x E27x S240uj S270n S24px S27px ProDisplay P23x P24x ^{※注1} P27x 324px ValueDisplay V24x ^{※注1} V27x N24x N27x ワークステーションモニター Z23x Z24x Z25x Z27x ZR2440w ZR2740w Series 7 Pro 724pf	エクステンジークーリエ ^{※注2}	U9LD6PE	9,900円	モニタ C用	
	翌日対応	U4926PE	12,100円	モニタ C用	
	当日対応	UA9N7PE	15,730円	モニタ C用	
	休日修理付 翌日対応	UX088PE	14,850円	モニタ C用	
	休日修理付 当日対応	UA9P1PE	18,480円	モニタ C用	
30インチ以上のモニター EliteDisplay E32x E34x ワークステーションモニター Z3x	休日修理付 翌日対応	HL555PE	27,720円	モニタ D用	
	休日修理付 当日対応	UA9P8PE	34,650円	モニタ D用	
シンククライアント					
t310 t4xx t5xx t6xx t7xx	エクステンジークーリエ	U4848PE	10,450円	シンククライアント C用	
	翌日対応	U4850PE	16,170円	シンククライアント C用	
	当日対応	UA9H6PE	22,000円	シンククライアント C用	
モバイルシンククライアント					
745G2	クーリエ	U4426PE	12,760円	ノートブック D用	
	翌日対応	U4416PE	21,670円	ノートブック D用	
mt645 mt440	翌日対応	UK738PE	19,140円	ノートブック K用	
mt245 mt4x mt3x mt2x	クーリエ	UK740PE	11,440円	ノートブック K用	
	翌日対応	UK738PE	19,140円	ノートブック K用	
Chromebook Enterprise Elite Dragonfly c640 c645	クーリエ	U9DP2PE	10,450円	ノートブック N用	
rPOS					
Engage MP9 RPx	翌日対応		U8CD0PE	13,530円	POS A用
	当日対応		UA9J3PE	22,550円	POS A用
	休日修理付 翌日対応		U7ZR4PE	15,400円	POS A用
	休日修理付 当日対応		UA9K1PE	24,310円	POS A用
	HD返却不要	翌日対応	U8CE2PE	15,290円	POS A用
		当日対応	UA9J7PE	24,310円	POS A用
		休日修理付 翌日対応	U7ZR8PE	17,160円	POS A用
		休日修理付 当日対応	UA9K5PE	26,070円	POS A用
	POS ソリューション	翌日対応	UL597PE	25,410円	POS A用
		休日修理付 当日対応	UA9K9PE	32,340円	POS A用

*モニタ用は、同時購入するPC本体に対して同年数、同サービスレベルの本体用Care Packの購入を推奨しております。

※注1:標準保証が5年保証の製品は対象外となります。





※注2:エクステンジークリーエは標準保証がエクステンジークリーエの製品のみ対象となります。標準保証は右記Webページにてご確認ください。URL:https://support.hp.com/jp-ja/checkwarranty

プリンター向け

サービス	HP Care Pack	サービスオプション		製品番号(型番)	HP希望販売価格 (税込)	販売終了旧型番 ※旧型番でお探しの場合は、左記 型番をご用意ください。											
モノクロプリンター向け																	
ポストワランティ	Enterprise 500 M507dn/M507x用	ハードウェアオンサイト	HD返却不要	翌日対応	U87A4PE	25,080円	-										
	4時間対応			U87A6PE	33,550円	-											
	翌日対応			U9NG4PE	38,830円	-											
	4時間対応			U9NG6PE	58,300円	-											
	翌日対応			U9NB4PE	46,530円	-											
	4時間対応			U9NB6PE	69,960円	-											
	翌日対応			U6Z24PE	62,920円	-											
	4時間対応			U6Z22PE	94,270円	U5AF2PE											
	翌日対応			U8C75PE	217,140円	U8C71PE											
	4時間対応			U1PP5PE	328,020円	U7UZ9PE											
	翌日対応			U9CR0PE	35,200円	-											
	4時間対応			U11Y8PE	12,540円	-											
Enterprise 600 M608dn/M611dn/M611x用	ハードウェアオンサイト	HD返却不要	翌日対応	U11YDPE	18,260円	-											
4時間対応			U11YDPE	18,260円	-												
翌日対応			U42HRPE	6,930円	-												
4時間対応			U42HSPE	10,120円	-												
Enterprise 600 M609dn/M612dn用			ハードウェアオンサイト	HD返却不要	翌日対応	U6Z24PE	62,920円	-									
4時間対応					U6Z22PE	94,270円	U5AF2PE										
翌日対応					U8C75PE	217,140円	U8C71PE										
4時間対応					U1PP5PE	328,020円	U7UZ9PE										
Enterprise M712dn用					ハードウェアオンサイト	HD返却不要	翌日対応	U9CR0PE	35,200円	-							
4時間対応							U11Y8PE	12,540円	-								
Enterprise M806dn用							ハードウェアオンサイト	HD返却不要	翌日対応	U11YDPE	18,260円	-					
4時間対応									U11YDPE	18,260円	-						
LaserJet Pro M501dn用	ハードウェアオンサイト	HD返却不要							翌日対応	U42HRPE	6,930円	-					
4時間対応									U42HSPE	10,120円	-						
LaserJet Managed E40040dn用									ハードウェアオンサイト	HD返却不要	翌日対応	U8CJ4PE	34,210円	-			
4時間対応											U8PE9PE	51,370円	-				
LaserJet Pro 4003dw用			ハードウェアオンサイト	HD返却不要							翌日対応	UQ491PE	73,920円	-			
4時間対応											U8PG1PE	110,880円	-				
Enterprise M751dn用											ハードウェアオンサイト	HD返却不要	翌日対応	U85D2PE	54,120円	-	
4時間対応													U86X4PE	81,180円	-		
Enterprise M750dn用					ハードウェアオンサイト	HD返却不要							翌日対応	UV270PE	83,160円	UV269PE	
4時間対応													U9EP0PE	124,740円	U1PN3PE、U7UX5PE		
LaserJet Managed E45028dn用							ハードウェアオンサイト	HD返却不要					翌日対応	U11X2PE	14,080円	-	
4時間対応													U11X4PE	20,240円	-		
Color LaserJet Enterprise 5700dn用	ハードウェアオンサイト	HD返却不要											翌日対応	U45P6PE	34,650円	-	
当日対応													U45P8PE	52,800円	-		
Color LaserJet Enterprise 6700dn用									ハードウェアオンサイト	HD返却不要			翌日対応	U45RYPE	35,860円	-	
当日対応													U45S0PE	54,010円	-		
カラープリンター																	
ポストワランティ			Enterprise 500 color M552dn/M553dn/M554dn/M555dn用	ハードウェアオンサイト									HD返却不要	翌日対応	U8CJ4PE	34,210円	-
			4時間対応								U8PE9PE	51,370円		-			
			Enterprise CP5225dn用								ハードウェアオンサイト	HD返却不要		翌日対応	UQ491PE	73,920円	-
			4時間対応		U8PG1PE	110,880円								-			
			Enterprise M751dn用		ハードウェアオンサイト	HD返却不要								翌日対応	U85D2PE	54,120円	-
			4時間対応				U86X4PE	81,180円						-			
			Enterprise M750dn用				ハードウェアオンサイト	HD返却不要						翌日対応	UV270PE	83,160円	UV269PE
	4時間対応	U9EP0PE	124,740円											U1PN3PE、U7UX5PE			
	LaserJet Managed E45028dn用	ハードウェアオンサイト	HD返却不要											翌日対応	U11X2PE	14,080円	-
	4時間対応								U11X4PE	20,240円				-			
	Color LaserJet Enterprise 5700dn用								ハードウェアオンサイト	HD返却不要				翌日対応	U45P6PE	34,650円	-
	当日対応													U45P8PE	52,800円	-	
Color LaserJet Enterprise 6700dn用	ハードウェアオンサイト			HD返却不要									翌日対応	U45RYPE	35,860円	-	
当日対応													U45S0PE	54,010円	-		
モノクロ複合機																	
ポストワランティ											Enterprise MFP M528dn用	ハードウェアオンサイト	HD返却不要	翌日対応	U87C4PE	75,790円	-
					4時間対応	U87C6PE					112,200円			-			
					Enterprise MFP M725z用	ハードウェアオンサイト					HD返却不要			翌日対応	U7Y76PE	157,080円	U7Y72PE
					4時間対応		U7Y74PE	235,620円						U2EY4PE、U7VA7PE			
					Enterprise flow M830z MFP		ハードウェアオンサイト	HD返却不要						翌日対応	U8D08PE	212,520円	-
		4時間対応	U8PG5PE		318,780円									-			
		LaserJet Managed MFP E42540f用	ハードウェアオンサイト		HD返却不要									翌日対応	U11F0PE	24,640円	-
		4時間対応							U11F2PE	35,750円				-			
		LaserJet Pro MFP 4103fdw用							ハードウェアオンサイト	HD返却不要				翌日対応	U42U8PE	7,920円	-
	4時間対応	U42U9PE		11,440円										-			
	カラー複合機																
	ポストワランティ	Enterprise Color MFP M577dn/M578dn用		ハードウェアオンサイト										HD返却不要	翌日対応	U8TK8PE	85,030円
4時間対応		U8ZL1PE										127,600円	-				
Enterprise 700 Color MFP M775z		ハードウェアオンサイト										HD返却不要	4時間対応		U8PG9PE	350,680円	-
4時間対応						U8PG9PE					350,680円		-				
Enterprise 700 Color MFP M776zs						ハードウェアオンサイト					HD返却不要		翌日対応		UC2Y1PE	233,860円	-
4時間対応							UC2Y3PE	350,680円					-				
Enterprise flow M880z用							ハードウェアオンサイト	HD返却不要					翌日対応		U8D42PE	286,440円	U8D38PE
4時間対応			U8D40PE		429,660円								U2EY8PE、U7VA3PE				
LaserJet Managed MFP E47528f用			ハードウェアオンサイト		HD返却不要								翌日対応		U11VWPE	23,980円	-
4時間対応									U11VYPE	34,760円			-				
LaserJet Enterprise MFP 5800dn									ハードウェアオンサイト	HD返却不要			翌日対応		U45QKPE	93,610円	-
4時間対応													U45QMPE		140,360円	-	
Color LaserJet Enterprise MFP 6800dn用	ハードウェアオンサイト			HD返却不要									翌日対応	U45T9PE	44,550円	-	
当日対応													U45TCPE	64,570円	-		






HP レーザージェット ラインアップ

HP LaserJet プリンター

カラー						A3	
A4						A3	
E400 シリーズ		M500 シリーズ		5700dn	6700dn	CP5225dn ^{※6}	M751dn
							
HP Color LaserJet Managed E45028dn		HP LaserJet Enterprise Color M554dn		HP Color LaserJet Enterprise 5700dn	HP Color LaserJet Enterprise 6700dn	HP LaserJet Pro Color CP5225dn	HP LaserJet Enterprise Color M751dn
製品番号 (型番)		72U81A#ABJ		6QN28A#ABJ	6QN33A#ABJ	CE712A#ABJ	T3U44A#ABJ
HP希望販売価格 (税込)		149,050円 (税込)		222,310円 (税込)	305,470円 (税込)	107,800円 (税込)	506,000円 (税込)
プリント速度		カラー/モノクロ 約33枚/分 ^{※3}		カラー/モノクロ 約43枚/分 ^{※3}	カラー/モノクロ 約52枚/分 ^{※3}	カラー/モノクロ 約20枚/分 ^{※2}	カラー/モノクロ 約41枚/分 ^{※2}
耐久性 (製品寿命) ^{※5}		5年または51万ページ		5年または60万ページ	5年または84万ページ	5年または30万ページ	5年または240万ページ
印刷コスト (税込) ^{※1}		モノクロ/約3.5円 ^{※4}		モノクロ/約3.9円 ^{※4}	モノクロ/約3.0円 ^{※4}	モノクロ/約4.7円 ^{※4}	モノクロ/約4.0円 ^{※4}
自動両面印刷		○		○	○	○	○
給紙総容量		標準 650枚/最高 1,200枚		標準 650枚/最高 2,300枚	標準 650枚/最高 3,850枚	標準 350枚/最高 850枚	標準 650枚/最高 4,450枚
ネットワーク		Gigabit Ethernet		Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet	10Base-T/100Base-TX	Gigabit Ethernet
適合規格		VCCクラスA情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギー・RoHS指令		VCCクラスA情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギー・RoHS指令	VCCクラスA情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギー・RoHS指令	VCCクラスA情報技術装置、グリーン購入、RoHS指令	VCCクラスA情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギー・RoHS指令
HP Care Pack [®] ハードウェアオンサイト		希望販売価格 (税込)		希望販売価格 (税込)	希望販売価格 (税込)	希望販売価格 (税込)	希望販売価格 (税込)
サービス期間		製品番号		製品番号	製品番号	製品番号	製品番号
HD返却不要 翌日対応		U11WE 25,410円		U4659E 69,300円	U45RJE 71,610円	UQ496E 132,770円	UB5C3E 98,120円
		U11WTE 38,060円		U45NVE 92,400円	U45RKE 95,480円	UT990E 199,210円	UB5C4E 147,290円
		U11WVE 50,710円		U45NWE 115,500円	U45RLE 119,350円	U868E 265,540円	UB5C5E 196,240円
HD返却不要 4時間対応		U11WVE 36,740円		U45NKE 105,600円	U45RME 107,910円	U8PFE 199,210円	UB5C6E 147,290円
		U11WKE 55,110円		U45NVE 140,800円	U45RNE 143,880円	U8PPE 298,760円	UB5C7E 220,220円
		U11WVE 73,480円		U45NZE 176,000円	U45RQE 179,850円	U8PGE 398,310円	UB5C8E 294,360円
本体外形寸法/重量		413.6×472×304.4mm/約18.9kg		500×460×415mm/約31.1kg	500×460×415mm/約31.1kg	545×599×338mm/約40.9kg	556×589×399mm/約45.1kg
梱包寸法/重量		497×379×583mm/約21.6kg		598×498×652mm/約34.3kg	598×498×652mm/約34.3kg	718×702×478mm/約43kg	786×736×558mm/約52.9kg
(幅×奥行×高さ)							
		413.6mm		415mm	415mm	338mm	399mm
		472mm		460mm	460mm	599mm	589mm
		304.4mm		458mm	500mm	545mm	556mm









※1:トナーカートリッジの他、フューザーキット、メンテナンスキットなどの印刷可能枚数から計算。トナーカートリッジ印刷可能枚数はモノクロプリンターは「国際標準ISO/IEC 19752」、カラープリンターは「国際標準ISO/IEC 19798」に基づく平均値。用紙代は含みません。 ※2:A4ヨコ (普通紙、コピーモード時)。 ※3:A4タテ (普通紙、コピーモード時)。 ※4:大容量カートリッジ使用時。 ※5:純正サプライおよびメンテナンス製品のご利用を前提とした参考値です。 ※6:本製品の液晶パネルは日本語表記に対応していません。




HP LaserJet MFP (複合機)

カラー										
A4						A3				
E400 シリーズ			5800dn		6800dn		M776zs		M880z	
										
HP Color LaserJet Managed MFP E47528f			HP Color LaserJet Enterprise MFP 5800dn		HP Color LaserJet Enterprise MFP 6800dn		HP LaserJet Enterprise Color MFP M776zs		HP LaserJet Enterprise Color MFP M880z	
3QA75A#ABJ			6QN29A#ABJ		6QN35A#ABJ		T3U56A#ABJ		AZW75A#ABJ	
HP希望販売価格 (税込)			419,100円 (税込)		593,560円 (税込)		1,100,000円 (税込)		1,078,000円 (税込)	
カラー/モノクロ 約27枚/分 ^{※3}			カラー/モノクロ 約43枚/分 ^{※3}		カラー/モノクロ 約52枚/分 ^{※3}		カラー/モノクロ 約46枚/分 ^{※2}		カラー/モノクロ 約46枚/分 ^{※2}	
5年または45万ページ			5年または60万ページ		5年または84万ページ		5年または240万ページ		5年または150万ページ	
印刷コスト (税込) ^{※1}			カラー/約22.0円 ^{※4} モノクロ/約3.9円 ^{※4}		カラー/約13.3円 ^{※4} モノクロ/約2.8円 ^{※4}		カラー/約16.8円 ^{※4} モノクロ/約3.1円 ^{※4}		カラー/約17.2円 ^{※4} モノクロ/約2.4円 ^{※4}	
自動両面印刷			○		○		○		○	
給紙総容量			標準 650枚/最高 2,300枚		標準 650枚/最高 3,300枚		標準 1,750枚/最高 1,750枚		標準 2,100枚/最高 2,100枚	
ネットワーク			Gigabit Ethernet		Gigabit Ethernet		Gigabit Ethernet		Gigabit Ethernet	
ファクス			オプション ^{※6}		オプション ^{※6}		○		○	
ADF			最大A4 100枚		最大A4 150枚		最大A3 200枚		最大A3 200枚	
カールスキャン			○		○		○		○	
操作画面			8インチ日本語カラータッチスクリーン		8インチ日本語カラータッチスクリーン		8インチ日本語カラータッチスクリーン		8インチ日本語カラータッチスクリーン	
適合規格			VCCクラスA情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギー・RoHS指令		グリーン購入、国際エネルギー・RoHS指令		VCCクラスA情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギー・RoHS指令		VCCクラスA情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギー・RoHS指令	
HP Care Pack ハードウェアオンサイト			サービス期間		製品番号		製品番号		製品番号	
HD返却不要 翌日対応			希望販売価格 (税込)		希望販売価格 (税込)		希望販売価格 (税込)		希望販売価格 (税込)	
3年			U11WKE 43,560円		U4505E 167,750円		U455XE 89,100円		UC2W9E 424,160円	
4年			U11WLE 65,340円		U4506E 251,570円		U455YE 118,800円		UC2X0E 636,240円	
5年			U11WME 87,120円		U4507E 335,500円		U455ZE 148,500円		UC2X1E 848,320円	
3年			U11WNE 63,140円		U4508E 251,570円		U45T0E 129,030円		UC2X2E 636,240円	
4年			U11WQE 94,710円		U4509E 377,520円		U45T1E 172,040円		UC2X3E 954,360円	
5年			U11WRE 126,280円		U4508E 503,140円		U45T2E 215,050円		UC2X4E 1,272,370円	
本体外形寸法/重量			415.4×472×399.8mm/約23.2kg		500×460×583mm/約38.1kg		500×460×651mm/約42.2kg		705×712×1,155mm/約131.2kg	
梱包寸法/重量			597×497×490mm/約26.34kg		598×758×652mm/約42.89kg		598×798×680mm/約46.2kg		856×760×1,556mm/約140.5kg	
(幅×奥行×高さ)										
			415.4mm		500mm		500mm		705mm	
										
			704mm							

※1:トナーカートリッジの他、フューザーキット、メンテナンスキットなどの印刷可能枚数から計算。トナーカートリッジ印刷可能枚数はモノクロプリンターは「国際標準ISO/IEC 19752」、カラープリンターは「国際標準ISO/IEC 19798」に基づく平均値。用紙代は含みません。 ※2:A4ヨコ (普通紙、コピーモード時)。 ※3:A4タテ (普通紙、コピーモード時)。 ※4:大容量カートリッジ使用時。 ※5:純正サプライおよびメンテナンス製品のご利用を前提とした参考値です。 ※6:オプションのHP MFPアナログファクス702が必要。 ※7:オプションのアナログファクスセレクト700が必要。

●詳細は右記URLをご参照下さい。 www.hp.com/jp/laserjet ●

モノクロ										モデル					
A4						A3									
400 シリーズ	E400 シリーズ	M501dn ^{※6}	M500 シリーズ	M600 シリーズ		M712dn	M806dn								
															
HP LaserJet Pro 4003dw	HP LaserJet Managed E40040dn	HP LaserJet Pro M501dn	HP LaserJet Enterprise M507dn	HP LaserJet Enterprise M611dn	HP LaserJet Enterprise M612dn	HP LaserJet Enterprise M712dn	HP LaserJet Enterprise M806dn								
Z2610A#ABJ	3PZ35A#ABJ	J8H61A#ABJ	1PV87A#ABJ	7P584A#ABJ	7P586A#ABJ	CF236A#ABJ	CZ244A#ABJ		製品番号 (型番)						
52,800円 (税込)	84,260円 (税込)	104,830円 (税込)	118,250円 (税込)	250,140円 (税込)	317,900円 (税込)	261,800円 (税込)	403,700円 (税込)		HP希望販売価格 (税込)						
約40枚/分 ^{※3}	約38枚/分 ^{※3}	約43枚/分 ^{※3}	約43枚/分 ^{※3}	約61枚/分 ^{※3}	約71枚/分 ^{※3}	約41枚/分 ^{※2}	約56枚/分 ^{※2}		プリント速度						
5年または24万ページ 約4.2円 ^{※4}	5年または45万ページ 約3.9円 ^{※4}	5年または36万ページ 約3.6円 ^{※4}	5年または45万ページ 約3.1円 ^{※4}	5年または150万ページ 約2.2円 ^{※4}	5年または180万ページ 約2.2円 ^{※4}	5年または120万ページ 約3.0円	5年または300万ページ 約2.1円		耐久性 (製品寿命) ^{※5}						
○	○	○	○	○	○	○	○		印刷コスト (税込)						
標準 350枚/最高 900枚 Gigabit Ethernet, 802.11b/g/n	標準 350枚/最高 900枚 Gigabit Ethernet	標準 650枚/最高 1,200枚 Gigabit Ethernet	標準 650枚/最高 2,300枚 Gigabit Ethernet	標準 650枚/最高 4,400枚 Gigabit Ethernet	標準 650枚/最高 4,400枚 Gigabit Ethernet	標準 600枚/最高 4,600枚 Gigabit Ethernet	標準 1,100枚/最高 4,600枚 Gigabit Ethernet		自動両面印刷対応						
VCCIクラスA情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令									給紙総容量						
									ネットワーク						
									適合規格						
製品番号	希望販売価格 (税込)	製品番号	希望販売価格 (税込)	製品番号	希望販売価格 (税込)	製品番号	希望販売価格 (税込)	製品番号	希望販売価格 (税込)	サービス期間	HP Care Pack ハードウェアオンサイト				
本体標準保証		U11Y1E	22,880円	U9C0E	61,380円	U862E	43,780円	U9M0E	84,150円	U6Z05E	113,960円	U8C59E	394,240円	3年	HD返却不要 翌日対応
U42HGE	6,600円	U11Y2E	34,210円	U9C1E	91,960円	U863E	65,670円	U9M1E	105,270円	U6Z06E	126,170円	U8C60E	591,360円	4年	
U42HHE	13,640円	U11Y3E	45,650円	U9C2E	122,650円	U864E	87,560円	U9M2E	168,190円	U6Z07E	227,820円	U8C61E	788,480円	5年	HD返却不要 4時間対応
U42HKE	13,200円	U11Y4E	33,000円	-	-	U865E	59,620円	U9M3E	126,170円	U9Y99E	170,940円	U1PP2E	591,360円	3年	
U42HLE	19,690円	U11Y5E	49,610円	-	-	U866E	89,430円	U9M4E	189,310円	U6Z01E	256,410円	U1PP3E	887,040円	4年	
U42HME	26,290円	U11Y6E	66,110円	-	-	U867E	119,130円	U9M5E	252,340円	U6Z03E	341,880円	U1PP4E	1,182,720円	5年	
381×357×216mm/約8.5kg	381×357×220mm/約8.5kg	418×376×298mm/約11.6kg	418×376×299mm/約11.48kg	431×466×380mm/約21.6kg	431×466×380mm/約21.6kg	568×596×392mm/約38.5kg	1,095×648×635mm/約76.1kg	本体外形寸法/重量							
443×274×464mm/約10.5kg	443×287×464mm/約11.37kg	497×398×466mm/約14.5kg	497×398×466mm/約14.3kg	597×497×539mm/約27.3kg	597×497×539mm/約27.3kg	810×785×644mm/約45.6kg	856×760×978mm/約88.84kg	梱包寸法/重量							
								(幅×奥行×高さ)							

モノクロ								モデル
A4				A3				
400 シリーズ		E400 シリーズ		M528dn		M830z		
								
HP LaserJet Pro MFP 4103fdw		HP LaserJet Managed MFP E42540f		HP LaserJet Enterprise MFP M528dn		HP LaserJet Enterprise MFP M830z		
Z2629A#ABJ		3PZ75A#ABJ		1PV64A#ABJ		CF367A#ABJ		
80,498円 (税込)		129,470円 (税込)		311,850円 (税込)		1,078,000円 (税込)		
約40枚/分 ^{※3}		約38枚/分 ^{※3}		約43枚/分 ^{※3}		約56枚/分 ^{※2}		
5年または24万ページ 約4.2円 ^{※4}		5年または45万ページ 約3.9円 ^{※4}		5年または45万ページ 約3.1円 ^{※4}		5年または300万ページ 約1.9円 ^{※4}		
○		○		○		○		
標準 350枚/最高 900枚 Gigabit Ethernet, 802.11b/g/n		標準 350枚/最高 900枚 Gigabit Ethernet		標準 650枚/最高 2,300枚 Gigabit Ethernet		標準 4,600枚/最高 4,600枚 Gigabit Ethernet		
○		○		オプション ^{※7}		○		
最大A4 50枚		最大A4 50枚		最大A4 100枚		最大A3 200枚		
○		○		○		○		
2.7インチ日本語カラータッチスクリーン		4.3インチ日本語カラータッチスクリーン		8インチ日本語カラータッチスクリーン		8インチ日本語カラータッチスクリーン		
VCCIクラスA情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令								
製品番号	希望販売価格 (税込)	製品番号	希望販売価格 (税込)	製品番号	希望販売価格 (税込)	製品番号	希望販売価格 (税込)	
本体標準保証		U11E1E	44,880円	U87B2E	137,720円	U8C89E	385,660円	
U42U0E	7,480円	U11E2E	67,210円	U87B3E	206,580円	U8C90E	578,490円	
U42U1E	14,520円	U11E3E	89,650円	U87B4E	275,440円	U8C91E	771,320円	
U42U3E	14,080円	U11E4E	65,010円	U87B5E	206,580円	U8PG2E	578,490円	
U42U4E	20,460円	U11E5E	97,570円	U87B6E	309,870円	U8PG3E	867,680円	
U42U5E	28,160円	U11E6E	130,020円	U87B7E	413,050円	U8PG4E	1,156,870円	
420×390×323mm/約12.6kg		420×390×323mm/約13.01kg		482×496×497mm/約21.41kg		1,650×715×1,100mm/約150.6kg [※]		
497×398×490mm/約15.5kg		497×398×490mm/約14.7kg		735×592×613mm/約28.6kg		856×838×1,561mm/約156.5kg ※本体のみの販売寸法となります。		
								
						※本体幅はステイブルスタック一装着時。		
(幅×奥行×高さ)								

●詳細は右記URLをご参照下さい。www.hp.com/jp/laserjet●

HP レーザージェット オプション品 一覧

HP LaserJet プリンター

カラー

HP Color LaserJet Managed E45028dn	HP LaserJet Enterprise Color M554dn	HP Color LaserJet Enterprise 5700dn	HP Color LaserJet Enterprise 6700dn	HP LaserJet Pro Color CP5225dn	HP LaserJet Enterprise Color M751dn
3QA35A#ABJ	7ZU81A#ABJ	6QN28A#ABJ	6QN33A#ABJ	CE712A#ABJ	T3U44A#ABJ
74,800円(税込)	149,050円(税込)	222,310円(税込)	305,470円(税込)	107,800円(税込)	506,000円(税込)
					

A4						A3					
製品番号(型番)	希望販売価格(税込)	製品番号(型番)	希望販売価格(税込)	製品番号(型番)	希望販売価格(税込)	製品番号(型番)	希望販売価格(税込)	製品番号(型番)	希望販売価格(税込)	製品番号(型番)	希望販売価格(税込)
550枚給紙トレイ CF404A	22,550円(税込)	550枚給紙トレイ B5L34A	47,850円(税込)	HP 内部USB拡張キット 4XN67A	11,000円(税込)	HP 内部USB拡張キット 4XN67A	11,000円(税込)	500枚給紙トレイ CE860A	45,100円(税込)	550枚給紙トレイ T3V27A	104,500円(税込)
HP Jetdirect LAN アクセサリ 8FP31A	13,200円(税込)	増設2ポートUSB B5L28A	5,390円(税込)	HP Jetdirect LANアクセサリ 8FP31A	13,200円(税込)	HP Jetdirect LANアクセサリ 8FP31A	13,200円(税込)	—	—	キャビネットスタンド T3V28A	28,600円(税込)
HP Jetdirect 3100w BLE NFC 3JN69A	8,580円(税込)	HP Jetdirect 3100w BLE NFC 3JN69A	8,580円(税込)	HP Color LaserJet スタンド 9V9E5A	42,900円(税込)	HP Color LaserJet スタンド 9V9E5A	42,900円(税込)	—	—	550枚給紙トレイx2給紙トレイ T3V29A	147,400円(税込)
—	—	—	—	HP Color LaserJet ストレージ スタンド 9V9E6A	55,000円(税込)	HP Color LaserJet ストレージ スタンド 9V9E6A	55,000円(税込)	—	—	2700枚大容量給紙トレイ T3V30A	184,800円(税込)
—	—	—	—	HP Color LaserJet 550枚給紙トレイ 6QN57A	53,350円(税込)	HP Color LaserJet 550枚給紙トレイ 6QN57A	53,350円(税込)	—	—	増設2ポートUSB B5L28A	5,390円(税込)
—	—	—	—	HP 2GB メモリ DDR3Lx32 DIMM 6QY68A	35,640円(税込)	HP Color LaserJet 2100枚大容量給紙スタンド 9V9E7A	177,870円(税込)	—	—	500GB 暗号化対応HDD B5L29A	27,500円(税込)
—	—	—	—	HP 500GB CCC FIPS/ハードディスクドライブ 9EQ11A	27,500円(税込)	HP 4GB メモリ DDR3Lx64 DIMM 1M8J0A	38,830円(税込)	—	—	HP Jetdirect 3100w BLE NFC 3JN69A	8,580円(税込)
—	—	—	—	HP Jetdirect 3100w BLE NFC 3JN69A	8,580円(税込)	HP 500GB CCC FIPS/ハードディスクドライブ 9EQ11A	27,500円(税込)	—	—	HP Jetdirect 2900w プリントサーバー J8031A#ABJ	23,100円(税込)
—	—	—	—	—	—	HP Jetdirect 3100w BLE NFC 3JN69A	8,580円(税込)	—	—	1GB DDR3 メモリ E5K48A	14,300円(税込)

カラー

HP Color LaserJet Managed MFP E47528f	HP Color LaserJet Enterprise MFP 5800dn	HP Color LaserJet Enterprise MFP 6800dn	HP LaserJet Enterprise Color MFP M776zs	HP LaserJet Enterprise Color MFP M880z
3QA75A#ABJ	6QN29A#ABJ	6QN35A#ABJ	T3U56A#ABJ	A2W75A#ABJ
99,000円(税込)	419,100円(税込)	593,560円(税込)	1,100,000円(税込)	1,078,000円(税込)
				

A4						A3					
製品番号(型番)	希望販売価格(税込)	製品番号(型番)	希望販売価格(税込)	製品番号(型番)	希望販売価格(税込)	製品番号(型番)	希望販売価格(税込)	製品番号(型番)	希望販売価格(税込)	製品番号(型番)	希望販売価格(税込)
550枚給紙トレイ CF404A	22,550円(税込)	HP 内部USB拡張キット 4XN67A	11,000円(税込)	HP 内部USB拡張キット 4XN67A	11,000円(税込)	増設2ポートUSB B5L28A	5,390円(税込)	ブックレットメーカー A2W83A	514,800円(税込)	—	—
HP Jetdirect LAN アクセサリ 8FP31A	13,200円(税込)	HP Jetdirect LANアクセサリ 8FP31A	13,200円(税込)	HP Jetdirect LANアクセサリ 8FP31A	13,200円(税込)	HP Jetdirect 2900w プリントサーバー J8031A#ABJ	23,100円(税込)	ブックレットメーカー CZ999A	635,800円(税込)	—	—
HP Jetdirect 3100w BLE NFC 3JN69A	8,580円(税込)	HP MFP アナログファクス702 1M0Q0A	58,190円(税込)	HP MFP アナログファクス702 1M0Q0A	58,190円(税込)	HP Jetdirect 3100w BLE NFC 3JN69A	8,580円(税込)	ステイブルスタッカー A2W80A	382,800円(税込)	—	—
—	—	HP Color LaserJet スタンド 9V9E5A	42,900円(税込)	HP Color LaserJet スタンド 9V9E5A	42,900円(税込)	ステイブルカートリッジ(5,000計) J8J96A	6,380円(税込)	ステイブルスタッカー A2W82A	514,800円(税込)	—	—
—	—	HP Color LaserJet ストレージ スタンド 9V9E6A	55,000円(税込)	HP Color LaserJet ストレージ スタンド 9V9E6A	55,000円(税込)	1GB DDR3 メモリ E5K48A	14,300円(税込)	HP Jetdirect 2700w USBワイヤレスプリントサーバー J8026A	27,280円(税込)	—	—
—	—	HP Color LaserJet 550枚給紙トレイ 6QN57A	53,350円(税込)	HP Color LaserJet 550枚給紙トレイ 6QN57A	53,350円(税込)	2GB DDR3 メモリ E5K49A	16,500円(税込)	HP Jetdirect 2800w NFCワイヤレスプリントサーバー J8029A	10,780円(税込)	—	—
—	—	HP Color LaserJet 500GB CCC FIPS/ハードディスクドライブ 9EQ11A	27,500円(税込)	HP Color LaserJet 2100枚大容量給紙スタンド 9V9E7A	177,870円(税込)	—	—	ステイブルカートリッジ(5,000計) C8091A	9,240円(税込)	—	—
—	—	HP Jetdirect 3100w BLE NFC 3JN69A	8,580円(税込)	HP Jetdirect 3100w BLE NFC 3JN69A	8,580円(税込)	—	—	ステイブルカートリッジ(5,000計) CC383A	3,300円(税込)	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	HP TPM アクセサリ F5562A	14,520円(税込)	—	—

HPレーザープリンターサプライ品対応表

レーザージェットサプライ

検索

カラー	A4	対応機種	製品名	印刷可能枚数	製品番号(型番)	HP希望販売価格*
カラー	A4	HP Color LaserJet Managed E45028dn	416A 黒	約2,400枚	W2040A	18,810円(税込)
			416A シアン	約2,100枚	W2041A	24,310円(税込)
			416A イエロー	約2,100枚	W2042A	24,310円(税込)
			416A マゼンタ	約2,100枚	W2043A	24,310円(税込)
			416X 黒(大容量)	約7,500枚	W2040X	26,620円(税込)
			416X シアン(大容量)	約6,000枚	W2041X	33,880円(税込)
			416X イエロー(大容量)	約6,000枚	W2042X	33,880円(税込)
			416X マゼンタ(大容量)	約6,000枚	W2043X	33,880円(税込)
			トナーコレクションユニット フューザーキット	約54,000枚	B5L37A	3,230円(税込)
			212X 黒	約13,000枚	W2120X	46,600円(税込)
カラー	A4	HP LaserJet Enterprise Color M554dn/M555dn	212X シアン	約10,000枚	W2121X	67,030円(税込)
			212X イエロー	約12,000枚	W2122X	72,360円(税込)
			212X マゼンタ	約12,000枚	W2123X	72,360円(税込)
			213Y 黒	約18,000枚	W2130Y	62,070円(税込)
			213Y シアン	約12,000枚	W2131Y	72,360円(税込)
			213Y イエロー	約12,000枚	W2132Y	72,360円(税込)
			213Y マゼンタ	約12,000枚	W2133Y	72,360円(税込)
			イメーヂトランスファークセット	約150,000枚	527G9A	90,990円(税込)
			トノローラーキット(トイ1用)	約150,000枚	527H3A	9,350円(税込)
			トノローラーキット(トイ2用)	約150,000枚	527H2A	9,270円(税込)
カラー	A4	HP Color LaserJet Enterprise 5700dn	エンバースフューザーキット	約150,000枚	527G6A	72,840円(税込)
			フューザーキット	約150,000枚	527G0A	62,680円(税込)
			213Y 黒	約18,000枚	W2130Y	62,070円(税込)
			213Y シアン	約12,000枚	W2131Y	72,360円(税込)
			213Y イエロー	約12,000枚	W2132Y	72,360円(税込)
			213Y マゼンタ	約12,000枚	W2133Y	72,360円(税込)
			214Z 黒	約31,000枚	W2140Z	74,150円(税込)
			214Z シアン	約26,000枚	W2141Z	111,670円(税込)
			214Z イエロー	約26,000枚	W2142Z	111,670円(税込)
			214Z マゼンタ	約26,000枚	W2143Z	111,670円(税込)
カラー	A4	HP Color LaserJet Enterprise 6700dn	イメーヂトランスファークセット	約200,000枚	527G9A	90,990円(税込)
			トノローラーキット(トイ1用)	約150,000枚	527H3A	9,350円(税込)
			トノローラーキット(トイ2用)	約150,000枚	527H2A	9,270円(税込)
			エンバースフューザーキット	約200,000枚	527G6A	72,840円(税込)
			トナーコレクションユニット	約150,000枚	527F9A	9,320円(税込)
			213Y 黒	約18,000枚	W2130Y	62,070円(税込)
			213Y シアン	約12,000枚	W2131Y	72,360円(税込)
			213Y イエロー	約12,000枚	W2132Y	72,360円(税込)
			213Y マゼンタ	約12,000枚	W2133Y	72,360円(税込)
			イメーヂトランスファークセット	約200,000枚	527G9A	90,990円(税込)
カラー	A4	HP Color LaserJet Managed MFP E47528f	トノローラーキット(トイ1用)	約150,000枚	527H3A	9,350円(税込)
			トノローラーキット(トイ2用)	約150,000枚	527H2A	9,270円(税込)
			エンバースフューザーキット	約200,000枚	527G6A	72,840円(税込)
			トナーコレクションユニット	約150,000枚	527F9A	9,320円(税込)
			416A 黒	約2,400枚	W2040A	18,810円(税込)
			416A シアン	約2,100枚	W2041A	24,310円(税込)
			416A イエロー	約2,100枚	W2042A	24,310円(税込)
			416A マゼンタ	約2,100枚	W2043A	24,310円(税込)
			416X 黒(大容量)	約7,500枚	W2040X	26,620円(税込)
			416X シアン(大容量)	約6,000枚	W2041X	33,880円(税込)
カラー	A4	HP Color LaserJet Enterprise MFP 5800dn	416X イエロー(大容量)	約6,000枚	W2042X	33,880円(税込)
			416X マゼンタ(大容量)	約6,000枚	W2043X	33,880円(税込)
			213Y 黒	約18,000枚	W2130Y	62,070円(税込)
			213Y シアン	約12,000枚	W2131Y	72,360円(税込)
			213Y イエロー	約12,000枚	W2132Y	72,360円(税込)
			213Y マゼンタ	約12,000枚	W2133Y	72,360円(税込)
			イメーヂトランスファークセット	約150,000枚	527G9A	90,990円(税込)
			トノローラーキット(トイ1用)	約150,000枚	527H3A	9,350円(税込)
			トノローラーキット(トイ2用)	約150,000枚	527H2A	9,270円(税込)
			エンバースフューザーキット	約150,000枚	527G6A	72,840円(税込)
カラー	A4	HP Color LaserJet Enterprise MFP 6800dn	フューザーキット	約150,000枚	527G0A	62,680円(税込)
			213Y 黒	約18,000枚	W2130Y	62,070円(税込)
			213Y シアン	約12,000枚	W2131Y	72,360円(税込)
			213Y イエロー	約12,000枚	W2132Y	72,360円(税込)
			213Y マゼンタ	約12,000枚	W2133Y	72,360円(税込)
			217Z 黒	約32,000枚	W2170Z	70,150円(税込)
			217Z シアン	約24,000枚	W2171Z	84,040円(税込)
			217Z イエロー	約24,000枚	W2172Z	84,040円(税込)
			217Z マゼンタ	約24,000枚	W2173Z	84,040円(税込)
			イメーヂトランスファークセット	約200,000枚	527G9A	90,990円(税込)
カラー	A4	HP LaserJet Pro Color CP5225dn	トノローラーキット(トイ1用)	約150,000枚	527H3A	9,350円(税込)
			トノローラーキット(トイ2用)	約150,000枚	527H2A	9,270円(税込)
			エンバースフューザーキット	約200,000枚	527G6A	72,840円(税込)
			トナーコレクションユニット	約150,000枚	527F9A	9,320円(税込)
			ADFメンテナンスキット	約150,000枚	6H122A	13,060円(税込)
			307A 黒	約37,000枚	CE400A	32,790円(税込)
			307A シアン	約37,000枚	CE471A	56,870円(税込)
			307A マゼンタ	約37,000枚	CE743A	56,870円(税込)
			307A イエロー	約37,000枚	CE742A	56,870円(税込)
			658X 黒	約33,000枚	W2000X	80,710円(税込)
カラー	A4	HP LaserJet Enterprise Color M751dn	658X シアン	約28,000枚	W2001X	141,450円(税込)
			658X イエロー	約28,000枚	W2002X	141,450円(税込)
			658X マゼンタ	約28,000枚	W2003X	141,450円(税込)
			660A イメージドラム	約65,000枚	W2004A	45,980円(税込)
			フューザーキット	約150,000枚	3W787A	50,340円(税込)
			トランスファークセット	約150,000枚	3W789A	71,390円(税込)
			トナーコレクションユニット	約90,000枚	3W790A	4,400円(税込)
			659X 黒	約34,000枚	W2010X	51,060円(税込)
			659X シアン	約29,000枚	W2011X	111,320円(税込)
			659X イエロー	約29,000枚	W2012X	111,320円(税込)
カラー	A4	HP LaserJet Enterprise Color MFP M776z	659X マゼンタ	約29,000枚	W2013X	111,320円(税込)
			660A イメージドラム	約65,000枚	W2014A	45,980円(税込)
			フューザーキット	約150,000枚	4Y166A	57,960円(税込)
			トランスファークセット	約150,000枚	3W789A	71,390円(税込)
			トナーコレクションユニット	約90,000枚	3W790A	4,400円(税込)
			ADFローラー交換キット	約150,000枚	JB95A	12,584円(税込)
			827A 黒	約32,000枚	CF300A	19,600円(税込)
			827A シアン	約32,000枚	CF301A	98,980円(税込)
			827A イエロー	約32,000枚	CF302A	98,980円(税込)
			827A マゼンタ	約32,000枚	CF303A	98,980円(税込)
カラー	A4	HP LaserJet Enterprise Color MFP M808z	828A イメージドラム黒	約30,000枚	CF358A	19,980円(税込)
			828A イメージドラムシアン	約30,000枚	CF359A	55,300円(税込)
			828A イメージドラムイエロー	約30,000枚	CF360A	55,300円(税込)
			828A イメージドラムマゼンタ	約30,000枚	CF361A	55,300円(税込)
			トランスファークセット	約150,000枚	D7H14A	69,210円(税込)
			フューザーキット	約100,000枚	C1N54A	56,280円(税込)
			ADFローラーキット	約100,000枚	C1P70A	14,880円(税込)
			151A 黒	約2,900枚	W1510A	18,880円(税込)
			151X 黒(大容量)	約9,500枚	W1510X	39,330円(税込)
			76A 黒	約3,000枚	CF276A	17,790円(税込)
カラー	A4	HP LaserJet Managed E4004dn	76X 黒(大容量)	約10,000枚	CF276X	38,600円(税込)
			89Y 黒	約20,000枚	CF289Y	61,830円(税込)
			87X 黒(大容量)	約18,000枚	CF287X	64,370円(税込)
			147X 黒	約25,200枚	W1470X	58,440円(税込)
			147Y 黒(大容量)	約42,000枚	W1470Y	80,710円(税込)
			メーテナスキット	約225,000枚	L0H24A	61,470円(税込)
			151A 黒	約2,900枚	W1510A	18,880円(税込)
			151X 黒(大容量)	約9,500枚	W1510X	39,330円(税込)
			76A 黒	約3,000枚	CF276A	17,790円(税込)
			76X 黒(大容量)	約10,000枚	CF276X	38,600円(税込)
カラー	A4	HP LaserJet Enterprise MFP M528dn	89Y 黒	約20,000枚	CF289Y	61,830円(税込)
			ADFローラー交換キット200	約75,000枚	W5U23A	15,000円(税込)
			14A 黒	約10,000枚	CF214A	43,320円(税込)
			14X 黒	約17,500枚	CF214X	47,670円(税込)
			フューザーキット(M700/mono)	約200,000枚	CF249A	48,620円(税込)
			25X 黒	約34,500枚	CF325X	61,590円(税込)
			メンテナンスキット(M800/mono)	約200,000枚	C2H67A	70,800円(税込)
			25X 黒	約34,500枚	CF325X	61,590円(税込)
			メンテナンスキット	約200,000枚	C1F27A	70,800円(税込)
			ADFローラーキット	約100,000枚	C1P70A	14,880円(税込)
カラー	A4	HP LaserJet Enterprise MFP M830z	212X 黒	約13,000枚	W2120X	46,600円(税込)
			212X シアン	約10,000枚	W2121X	67,030円(税込)
			212X イエロー	約10,000枚	W2122X	67,030円(税込)
			212X マゼンタ	約10,000枚	W2123X	67,030円(税込)
			フューザーキット	約150,000枚	B5L35A	37,630円(税込)
			トナーコレクションユニット	約54,000枚	B5L37A	3,230円(税込)
			ADFローラー交換キット200	約75,000枚	W5U23A	15,000円(税込)
			212X 黒	約13,000枚	W2120X	46,600円(税込)
			212X シアン	約10,000枚	W2121X	67,030円(税込)
			212X イエロー	約10,000枚	W2122X	67,030円(税込)

	対応機種	製品名	印刷可能枚数	製品番号(番番)	HP希望販売価格		
カラー	A4	トナーコレクションユニット	約54,000枚	B5L37A	3,230円(税込)		
		フューザーキット	約150,000枚	B5L35A	37,630円(税込)		
		508A 黒(大容量)	約6,000枚	CF360A	33,520円(税込)		
		508X シアン(大容量)	約12,500枚	CF360X	45,250円(税込)		
		508A シアン	約15,000枚	CF361A	42,350円(税込)		
		508X シアン(大容量)	約15,000枚	CF361X	65,700円(税込)		
		508A マゼンタ	約5,500枚	CF363A	42,350円(税込)		
		508X マゼンタ(大容量)	約9,500枚	CF363X	65,700円(税込)		
		508A イエロー	約5,500枚	CF362A	42,350円(税込)		
		508X イエロー(大容量)	約9,500枚	CF362X	65,700円(税込)		
		508A 黒	約6,000枚	CF360A	33,520円(税込)		
		508X 黒(大容量)	約12,500枚	CF360X	45,250円(税込)		
		508A シアン	約15,000枚	CF361A	42,350円(税込)		
		508X シアン(大容量)	約9,500枚	CF361X	65,700円(税込)		
		508A イエロー	約5,500枚	CF362A	42,350円(税込)		
		508X イエロー(大容量)	約9,500枚	CF362X	65,700円(税込)		
		508A マゼンタ	約5,500枚	CF363A	42,350円(税込)		
		508X マゼンタ(大容量)	約9,500枚	CF363X	65,700円(税込)		
		トナーコレクションユニット	約150,000枚	B5L37A	37,630円(税込)		
		フューザーキット	約150,000枚	B5L37A	3,230円(税込)		
		ADFローラー交換キット200	約75,000枚	W5U23A	15,000円(税込)		
		304A 黒	約3,500枚	CE530A	26,860円(税込)*		
		304A シアン	約2,800枚	CE531A	25,770円(税込)*		
		304A マゼンタ	約2,800枚	CE533A	25,770円(税込)*		
		304A イエロー	約2,800枚	CE532A	25,770円(税込)*		
		305X 黒(大容量)	約4,000枚	CE410X	20,930円(税込)		
		305A シアン	約2,600枚	CE411A	24,320円(税込)		
		305A マゼンタ	約2,600枚	CE413A	24,320円(税込)		
		305A イエロー	約2,600枚	CE412A	24,320円(税込)		
		HP Color LaserJet CP3525dn	トナーコレクションユニット	約40,000枚	CE254A	2,930円(税込)	
		HP Color LaserJet CM3530f MFP/3530 MFP	フューザーキット	約150,000枚	CE484A	28,800円(税込)	
		HP LaserJet Enterprise Color M551dn	トナーコレクションユニット	約40,000枚	CE254A	2,930円(税込)	
			フューザーキット	約150,000枚	CE484A	28,800円(税込)	
			507A 黒	約5,500枚	CE400A	31,100円(税込)	
			507X 黒(大容量)	約11,000枚	CE400X	42,470円(税込)	
			507A シアン	約6,000枚	CE401A	46,600円(税込)	
			507A マゼンタ	約6,000枚	CE403A	46,600円(税込)	
			507A イエロー	約6,000枚	CE402A	46,600円(税込)	
			507A 黒	約5,500枚	CE400A	31,100円(税込)	
			507X 黒(大容量)	約11,000枚	CE400X	42,470円(税込)	
			507A シアン	約6,000枚	CE401A	46,600円(税込)	
			507A イエロー	約6,000枚	CE402A	46,600円(税込)	
			507A マゼンタ	約6,000枚	CE403A	46,600円(税込)	
			トナーコレクションユニット	約40,000枚	CE254A	2,930円(税込)	
			フューザーキット	約150,000枚	CE484A	28,800円(税込)	
			ADFローラー交換キット	約100,000枚	L2718A#101	10,186円(税込)	
		HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP	ADFメンテナンスキット	約90,000枚	CE248A	16,090円(税込)	
		A3	HP LaserJet Enterprise Color MFP M775z	651A 黒	約13,500枚	CE340A	37,150円(税込)
				651A シアン	約16,000枚	CE341A	94,500円(税込)
				651A イエロー	約16,000枚	CE342A	94,500円(税込)
651A マゼンタ	約16,000枚			CE343A	94,500円(税込)		
フューザーキット	約150,000枚			CE514A	56,870円(税込)		
HP LaserJet Enterprise Color MFP M750dn	トランスファーキット		約150,000枚	CE516A	41,990円(税込)		
	トナーコレクションユニット		約150,000枚	CE980A	4,370円(税込)		
	ADFローラー交換キット		約100,000枚	L2718A#101	10,186円(税込)		
	トナーコレクションユニット		約150,000枚	CE980A	4,370円(税込)		
	トランスファーキット		約150,000枚	CE516A	41,990円(税込)		
HP Color LaserJet 5500/5550	フューザーキット		約150,000枚	CE977A	48,520円(税込)		
	650A 黒		約13,500枚	CE270A	53,860円(税込)		
	650A シアン		約15,000枚	CE271A	79,860円(税込)		
	650A マゼンタ		約15,000枚	CE273A	79,860円(税込)		
	650A イエロー		約15,000枚	CE272A	79,860円(税込)		
HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn	トランスファーキット		約120,000枚	Q9734H	44,040円(税込)		
	フューザーキット(5550dn/5550)		約150,000枚	Q3984A	54,230円(税込)		
	645A 黒		約13,000枚	Q9730A	63,400円(税込)*		
	645A シアン		約12,000枚	Q9731A	89,060円(税込)*		
	645A マゼンタ		約12,000枚	Q9733A	89,060円(税込)*		
HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn	645A イエロー		約12,000枚	Q9732A	89,060円(税込)*		
	トナーコレクションユニット		約150,000枚	CE980A	4,370円(税込)		
	トランスファーキット		約150,000枚	CE516A	41,990円(税込)		
	フューザーキット		約150,000枚	CE977A	48,520円(税込)		
	650A 黒		約13,500枚	CE270A	53,860円(税込)		
	650A シアン	約15,000枚	CE271A	79,860円(税込)			
	650A マゼンタ	約15,000枚	CE273A	79,860円(税込)			
	650A イエロー	約15,000枚	CE272A	79,860円(税込)			
	トランスファーキット	約120,000枚	Q9734H	44,040円(税込)			
	フューザーキット	約150,000枚	Q3984A	54,230円(税込)			
	645A 黒	約13,000枚	Q9730A	63,400円(税込)*			
	645A シアン	約12,000枚	Q9731A	89,060円(税込)*			
	645A マゼンタ	約12,000枚	Q9733A	89,060円(税込)*			
	645A イエロー	約12,000枚	Q9732A	89,060円(税込)*			
	モノクロ	A4	トナーコレクションユニット	約150,000枚	CE980A	4,370円(税込)	
トランスファーキット			約150,000枚	CE516A	41,990円(税込)		
フューザーキット			約150,000枚	CE977A	48,520円(税込)		
650A 黒			約13,500枚	CE270A	53,860円(税込)		
650A シアン			約15,000枚	CE271A	79,860円(税込)		
650A マゼンタ			約15,000枚	CE273A	79,860円(税込)		
650A イエロー			約15,000枚	CE272A	79,860円(税込)		
トランスファーキット			約120,000枚	Q9734H	44,040円(税込)		
フューザーキット			約150,000枚	Q3984A	54,230円(税込)		
645A 黒			約13,000枚	Q9730A	63,400円(税込)*		
645A シアン			約12,000枚	Q9731A	89,060円(税込)*		
645A マゼンタ			約12,000枚	Q9733A	89,060円(税込)*		
645A イエロー			約12,000枚	Q9732A	89,060円(税込)*		
トナーコレクションユニット			約150,000枚	CE980A	4,370円(税込)		
トランスファーキット			約150,000枚	CE516A	41,990円(税込)		
フューザーキット			約150,000枚	CE977A	48,520円(税込)		
650A 黒			約13,500枚	CE270A	53,860円(税込)		
650A シアン			約15,000枚	CE271A	79,860円(税込)		
650A マゼンタ			約15,000枚	CE273A	79,860円(税込)		
650A イエロー			約15,000枚	CE272A	79,860円(税込)		
37X 黒			約25,000枚	CF237X	58,080円(税込)		
37Y 黒(大容量)			約41,000枚	CF237Y	80,340円(税込)		
メンテナンスキット			約225,000枚	L0H24A	61,470円(税込)		
87X 黒(大容量)			約18,000枚	CF287X	64,370円(税込)		
ADFローラー交換キット200			約75,000枚	W5U23A	15,000円(税込)		
55A 黒	約6,000枚	CE255A	28,770円(税込)				
55X 黒(大容量)	約12,500枚	CE255X	49,250円(税込)				
64A 黒	約10,000枚	CE364A	32,310円(税込)*				
メンテナンスキット	約225,000枚	C8388A	45,980円(税込)				
90A 黒	約10,000枚	CE390A	33,150円(税込)				
メンテナンスキット	約225,000枚	CF064A	48,520円(税込)				
64A 黒	約10,000枚	CE364A	32,310円(税込)*				
メンテナンスキット	約225,000枚	C8388A	45,980円(税込)				
90A 黒	約10,000枚	CE390A	33,150円(税込)				
90X 黒(大容量)	約24,000枚	CE390X	57,720円(税込)				
メンテナンスキット	約225,000枚	CF064A	48,520円(税込)				
81A 黒	約10,500枚	CF281A	36,920円(税込)				
81X 黒(大容量)	約25,000枚	CF281X	60,620円(税込)				
メンテナンスキット	約225,000枚	F2G76A	60,240円(税込)				
14A 黒	約10,000枚	Q5942A	28,930円(税込)				
メンテナンスキット	約225,000枚	F2421A	52,910円(税込)				
14A 黒	約10,000枚	CF214X	43,320円(税込)				
14X 黒	約17,500枚	CF214X	47,670円(税込)				
フューザーキット(M700/mono)	約200,000枚	CF249A	48,620円(税込)				
ADFローラーキット(M700/M500)	約100,000枚	L2718A#101	10,186円(税込)				
16A 黒	約12,000枚	Q7516A	43,440円(税込)*				
43X 黒	約30,000枚	C8543X	65,700円(税込)*				
メンテナンスキット	約350,000枚	C9152A	58,630円(税込)*				
55A 黒	約5,500枚	CE255A	29,770円(税込)				
55X 黒(大容量)	約13,500枚	CE255X	49,250円(税込)				
ADFローラー交換キット	約100,000枚	L2718A#101	10,186円(税込)				
メンテナンスキット	約225,000枚	Q5998A	48,510円(税込)				
90A 黒	約10,000枚	CE390A	33,150円(税込)				
90X 黒(大容量)	約24,000枚	CE390X	57,720円(税込)				
メンテナンスキット	約225,000枚	CE731A	41,360円(税込)				
ADFメンテナンスキット	約90,000枚	CE248A	16,090円(税込)				
43X 黒	約38,000枚	C8543X	65,700円(税込)*				
メンテナンスキット	約350,000枚	C9152A	58,630円(税込)*				

価格帯

中小企業向け

モバイルプリンター

HP OfficeJet
250 Mobile AiO



¥41,100(税込)
スピード コスト
約7枚/分 約15.5円
A4複合機

HP OfficeJet 200 Mobile



¥30,100(税込)
スピード コスト
約7枚/分 約15.5円
A4単機能

HP Smart Tank

HP Smart Tank
5105



¥30,400(税込)
スピード コスト
約5枚/分 約1.03円
A4複合機

HP Smart Tank
6005



¥37,280(税込)
スピード コスト
約7枚/分 約1.03円
A4複合機

HP Smart Tank
7005



¥39,700(税込)
スピード コスト
約9枚/分 約1.03円
A4複合機

HP Smart Tank
7305/7306



¥47,000(税込)
スピード コスト
約9枚/分 約1.03円
A4複合機

HP OfficeJet Pro

HP OfficeJet
Pro 9730



¥44,400(税込)
スピード コスト
約18枚/分 約21.3円
A3複合機

HP OfficeJet
Pro 9130b



オープン価格
スピード コスト
約19枚/分 約21.3円
A4複合機

HP OfficeJet Pro
9120/9120b



9120:
¥33,800(税込)
スピード コスト
約18枚/分 約21.3円
A4複合機

HP OfficeJet
Pro 9110b



オープン価格
スピード コスト
約18枚/分 約21.3円
A4単機能

HP OfficeJet
Pro 8020



¥26,500(税込)
スピード コスト
約10枚/分 約13.2円
A4複合機

HP OfficeJet
Pro 8120



¥26,500(税込)
スピード コスト
約10枚/分 約24.2円
A4複合機

ご家庭向け

HP ENVY Inspire 7920



¥24,200(税込)
スピード コスト
約10枚/分 約21.3円
A4複合機

HP ENVY Pro 6420



¥24,500(税込)
スピード コスト
約7枚/分 約30.0円
A4複合機

HP ENVY 6020



¥18,300(税込)
スピード コスト
約7枚/分 約30.0円
A4複合機

HP ENVY Inspire 7221/7220



¥19,400(税込)
スピード コスト
約10枚/分 約21.3円
A4複合機

少

印刷量(印刷枚数)

多

※プリント速度はISO/IEC 24734に準じて測定されています。最初のページ印刷後、またはISOの測定用ページの最初のセット印刷後。詳細はhp.com/go/printerclaimsをご覧ください。実際の印刷速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。
※コストはISO/IEC 24711(測定方法)、ISO/IEC 24712(測定画像)に準拠し、用紙コストは含んでいません。

HP OfficeJet Mobileシリーズ ラインアップ


製品の詳細については右記URLをご参照ください。 www.hp.com/jp/inkjet

低ランニングコストとスピードを
兼ね備えたビジネスプリンター


製品名	HP OfficeJet 250 Mobile AiO	HP OfficeJet 200 Mobile
製品番号 (型番)	CZ992A#ABJ	CZ993A#ABJ
JANコード	4573257521278	4573257521506
HP希望販売価格	41,100円(税込)	30,100円(税込)
		
	プリント スキャン コピー	プリント
用紙サイズ	A4	A4
基本機能比較		
インクシステム	4色(黒カラー3色一体型)	4色(黒カラー3色一体型)
顔料系黒インク	○	○
プリント最高解像度	4,800×1,200dpi	4,800×1,200dpi
印刷速度 (ISO A4) ^{※1}	カラー 約7枚/分 モノクロ 約10枚/分	カラー 約7枚/分 モノクロ 約10枚/分
ファーストプリントアウトタイム ^{※2}	カラー、モノクロ 約13秒、約11秒	カラー、モノクロ 約14秒、約12秒
印刷コスト	A4カラー ^{※3} 約15.5円(税込) A4モノクロ ^{※3} 約7.1円(税込)	A4カラー ^{※3} 約15.5円(税込) A4モノクロ ^{※3} 約7.1円(税込)
スキャン	600dpi	○
インターフェイス	USB 無線LAN Bluetooth	○ IEEE 802.11b/g/n —
給紙	50枚	50枚
ダイレクトプリント	USBスロット	USBスロット
液晶表示	2.65型カラータッチスクリーン	2.0型モノクロ
月間推奨印刷枚数 ^{※3}	100～300枚	100～300枚
本体サイズ	外形寸法 約380.2×198.3×91.3mm 重量 約2.96kg	外形寸法 約364×186×69mm 重量 約2.1kg
梱包サイズ	外形寸法 約517×132×242mm 重量 約4.02kg	外形寸法 約495×243×119mm 重量 約3.2kg
適合規格	VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令	
対応インク	62 62 XL 62 62 XL	62 62 XL 62 62 XL
HP Care Pack ハードウェアエクステンション(標準保証の内容を2年、3年のエクステンションサービスにアップグレードします)		
HP Care Pack ハードウェア エクステンション2年	製品番号(型番) UG378E HP希望販売価格 11,000円(税込)	UG498E 6,600円(税込)
HP Care Pack ハードウェア エクステンション3年	製品番号(型番) UG348E HP希望販売価格 21,450円(税込)	UG468E 12,100円(税込)
HP Care Pack ハードウェア エクステンション5年	製品番号(型番) UZ276E HP希望販売価格 26,290円(税込)	UZ276E 26,290円(税込)

※1:印刷速度は、お客様が使用されるアプリケーション、印刷ファイルの内容や、PC、ネットワークなどの使用環境により異なります。
※2:ISO/IEC 24711(測定方法)、ISO/IEC 24712(測定画像)に準拠。用紙コストは含みません。
※3:インクカートリッジを交換する間隔や、延長保証期間内の製品の耐久性などの要因に基づいて、製品を最適な状態でご利用いただくために、1か月あたりに出力する平均ページ数を、規定の推奨印刷枚数に抑えることを推奨しています。
※4:HP Care Pack ハードウェアエクステンション5年はサービス適用条件に印刷枚数上限があります。UZ276Eは18,000枚が上限枚数です。

HP OfficeJet 250 Mobile AiO 外形寸法



HP OfficeJet 200 Mobile 外形寸法




すっきりデザイン

電源ケーブル、背面デザインもすっきり

幅364mm×奥行き186mm×高さ69mm、質量2.1kgのコンパクトで軽量ボディ。オプションのバッテリーも背面に内蔵できるため、凹凸がなくすっきりとしたデザインです。スペースの限られたオフィスやご自宅でも無理なく設置でき、デスクの引出しやカバンにも収納できます。ACアダプターがなく、設置場所の移動も簡単です。*バッテリーはオプション製品です

バッテリー内蔵、背面スッカリ



ACアダプターがなくスッカリ



インク切れでも安心

シングルカートリッジモード

黒かカラーどちらかのインクが切れても印刷を続けることが可能です。片方のインクが切れて印刷できないという心配がありません。また普段あまりカラー印刷をしない方であれば、黒インクだけセットして印刷をすることもできます。

*黒インクが切れても、カラーインクの3色混合で黒色を再現します



対応インク	印刷可能枚数	製品番号(型番)	HP希望販売価格
HP 62 黒	約200枚	C2P04AA	2,420円(税込)
HP 62 カラー	約165枚	C2P06AA	2,980円(税込)
HP 62XL 黒(増量)	約600枚	C2P05AA	4,250円(税込)
HP 62XL カラー(増量)	約415枚	C2P07AA	3,510円(税込)
オプション	印刷可能枚数	製品番号(型番)	HP希望販売価格
HP リチウムイオンバッテリー	最大 約415枚	M9L89A	10,401円(税込)

192

HP Smart Tank ラインアップ

大容量インクタンクを搭載し、低コストを実現するHP Smart Tankシリーズ
自宅での仕事や学習の印刷に最適な大容量インクタンク搭載プリンター

HP Directplus専用モデル			HP Directplus専用モデル		HP Directplus専用モデル
製品名	HP Smart Tank 7306	HP Smart Tank 7305	HP Smart Tank 7005	HP Smart Tank 6005	HP Smart Tank 5105
製品番号(型番)	28B76A#ABJ	28B75A#ABJ	28B54A#ABJ	2H1W1A#ABJ	1F3Y3A#ABJ
JANコード	4573595650029	4573595650012	4573595649986	4573595670027	4573595793788
HP希望販売価格	47,000円(税込)	47,000円(税込)	39,700円(税込)	37,280円(税込)	30,400円(税込)
プリント スキャン コピー					
用紙サイズ	A4	A4	A4	A4	A4
基本機能比較					
インクシステム	4色独立インクタンク	4色独立インクタンク	4色独立インクタンク	4色独立インクタンク	4色独立インクタンク
顔料系インク	○	○	○	○	○
プリント最高解像度	4,800×1,200dpi	4,800×1,200dpi	4,800×1,200dpi	4,800×1,200dpi	4,800×1,200dpi
印刷速度(ISO A4) ^{※1}	カラー	約9枚/分	約9枚/分	約7枚/分	約5枚/分
	モノクロ	約15枚/分	約15枚/分	約12枚/分	約12枚/分
ファーストプリントタイム ^{※4}	カラー、モノクロ	約16秒、約14秒	約16秒、約14秒	約18秒、約15秒	約21秒、約14秒
	A4カラー ^{※2}	約1.03円(税込)	約1.03円(税込)	約1.03円(税込)	約1.03円(税込)
印刷コスト	A4モノクロ ^{※2}	約0.36円(税込)	約0.36円(税込)	約0.36円(税込)	約0.36円(税込)
	CIS方式(1200dpi)	CIS方式(1200dpi)	CIS方式(1200dpi)	CIS方式(1200dpi)	CIS方式(1200dpi)
スキャン	最大35枚	最大35枚	—	—	—
ADF(自動原稿送り装置)	—	—	—	—	—
インターフェイス	USB	—	—	—	—
	無線LAN	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.11b/g/n
給紙	250枚	250枚	250枚	150枚	100枚
ダイレクトプリント	—	—	—	—	—
カードスロット	—	—	—	—	—
液晶表示	2ラインLCDスマートガイドボタン対応	2ラインLCDスマートガイドボタン対応	2ラインLCDスマートガイドボタン対応	2ラインLCDスマートガイドボタン対応	スマートガイドボタン対応
自動両面印刷対応	—	—	—	—	—
ダイナミックセキュリティ対応	—	—	—	—	—
月間推奨印刷枚数 ^{※3}	400～800枚	400～800枚	400～800枚	400～800枚	400～800枚
本体サイズ	外形寸法	約427.5×364.0×240.3 mm	約427.5×364.0×240.3 mm	約427.5×364.0×198.6 mm	約434.7×361.5×157.3 mm
	重量	約7.70kg	約7.70kg	約6.38kg	約5.03kg
適合規格	VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令				
対応インク	   	   	   	   	   
HP Care Pack ハードウェアエクステンジ(標準保証の内容を2年、3年のエクステンジサービスにアップグレードします)					
HP Care Pack ハードウェア	製品番号(型番)	U9NQ9E	U9NQ9E	U9NQ9E	U9NQ9E
エクステンジ2年	HP希望販売価格	4,840円(税込)	4,840円(税込)	4,840円(税込)	4,840円(税込)
HP Care Pack ハードウェア	製品番号(型番)	UA5COE	UA5COE	UA5COE	UA5COE
エクステンジ3年	HP希望販売価格	8,470円(税込)	8,470円(税込)	8,470円(税込)	8,470円(税込)
HP Directplus専用モデル TEL03-5749-8084			HP Directplus専用モデル TEL03-5749-8084		HP Directplus専用モデル TEL03-5749-8084

※1.印刷速度は、お客様が使用されるアプリケーション、印刷ファイルの内容や、PC、ネットワークなどの使用環境により異なってきます。 ※2.ISO/IEC 24711(測定方法)、ISO/IEC 24712(測定画像)に準拠。用紙コストは含みません。 ※3.インクカートリッジを交換する間隔や、延長保証期間内の製品の耐久性などの要因に基づいて、製品を最適な状態でご利用いただくために、1か月あたりに出力する平均ページ数を、規定の推奨印刷枚数に抑えることを推奨しています。 ※4.ファーストプリントとはデータ処理終了から1枚目の排紙完了までの時間です。実際の速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。 ※ダイナミック セキュリティ対応プリンター: HP純正のチップが搭載されているカートリッジを使用する事を前提としています。HP純正以外のチップでは動作しないことがあります。また、現在動作しているカートリッジでも将来的に動作しなくなる可能性があります。詳細情報: www.hp.com/jp/dynamic_security

HP Smart Tank 7306/7305/7005/6005/5105			
対応インク	印刷可能枚数	製品番号(型番)	HP希望販売価格
HP 31 インクボトル シアン	約8,000枚	1VU26AA	1,770円(税込)
HP 31 インクボトル マゼンタ	約8,000枚	1VU27AA	1,770円(税込)
HP 31 インクボトル イエロー	約8,000枚	1VU28AA	1,770円(税込)
HP 32 インクボトル 黒	約96,000枚	1VV24AA	2,180円(税込)

HP Smart Tank 7306/7305/7005/6005/5105		
対応インクヘッド	製品番号(型番)	HP希望販売価格
黒Printhead SmartTank共通	X4E75AA	1,690円(税込)


HP Smart Tank 7306/7305/7005/6005		
対応インクヘッド	製品番号(型番)	HP希望販売価格
カラーPrinthead SmartTank6/7000Series	31P17AA	3,040円(税込)

HP Smart Tank 5105		
対応インクヘッド	製品番号(型番)	HP希望販売価格
カラーPrinthead SmartTank5105/5106	MOH50AA	1,450円(税込)


HP Smart Tank 7306 / 7305 外形寸法

■ スキャナ上蓋&排紙トレイオープン時

▼ スキャナ上蓋&排紙トレイオープン時の最大サイズ（奥行・高さ）となります




■ 設置時




HP Smart Tank 7005 外形寸法

■ スキャナ上蓋&排紙トレイオープン時

▼ スキャナ上蓋&排紙トレイオープン時の最大サイズ（奥行・高さ）となります




■ 設置時




HP Smart Tank 6005 外形寸法

■ スキャナ上蓋&排紙トレイオープン時

▼ スキャナ上蓋&排紙トレイオープン時の最大サイズ（奥行・高さ）となります




■ 設置時




HP Smart Tank 5105 外形寸法

■ スキャナ上蓋&排紙トレイオープン時

▼ スキャナ上蓋&排紙トレイオープン時の最大サイズ（奥行・高さ）となります



■ 設置時





HP OfficeJet Pro 8120



HP OfficeJet Pro 8120 外形寸法

■ スキャナ上蓋オープン&排紙トレイオープン時



モデル	HP OfficeJet Pro 8120
製品番号 (型番)	405W4B#ABJ
JANコード	4573595868912
HP希望販売価格	26,500円(税込)
インクシステム	4色独立インクシステム
プリント解像度	最高4,800×1,200dpi
プリント速度	ISOモノクロ: 約 20 枚/分、カラー: 約 10枚/分
ダイレクトプリント	-
メイン給紙トレイ	普通紙225枚、封筒 10 枚、はがき 60 枚
インターフェイス	USB2.0 (1)、Ethernet (1)、無線LAN802.11a/b/g/n/ac (1)
消費電力	待機時: 4.07W、スリープ時: 1.02W、電源オフ時: 0.11W
外寸法 (W×D×H)	460 x 337.5 x 233 mm
対応OS	Windows: Microsoft® Windows® 11、10 (32ビット版または64ビット版)、2GB以上のハードディスク空き容量、インターネット接続、Microsoft® Internet ExplorerまたはEdge Mac: macOS v11 Big Sur、macOS v12 Monterey、macOS v13 Ventura、macOS v14 Sonoma、2GB以上のハードディスク空き容量、インターネット接続 Chrome OS
適合規格	VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。 www.hp.com/jp/inkjet



標準保証 ご購入後1年間(消耗品は除く)

HP OfficeJet Pro 9110b



HP OfficeJet Pro 9110b 外形寸法

■ 上蓋オープン&排紙トレイオープン時



モデル	HP OfficeJet Pro 9110b
製品番号 (型番)	5A0P2B#ABJ
JANコード	4573595826851
HP希望販売価格	オープン価格
インクシステム	4色独立インクシステム
プリント解像度	最高4,800×1,200dpi
プリント速度	ISOモノクロ: 約 22 枚/分、カラー: 約 18枚/分
ダイレクトプリント	USBポート×1 *暗号化・著作権保護機能には対応していません。JPEG
メイン給紙トレイ	普通紙: 250枚、封筒: 30枚、ラベル: 50枚、はがき: 50枚
インターフェイス	USB 2.0 (1)、ホストUSB (1)、Ethernet (1)、無線LAN802.11a/b/g/n/ac (1)
消費電力	待機時: 3.49W、スリープ時: 1.16W、電源オフ時: 0.13W
外寸法 (W×D×H)	439 × 342.5 × 195.6 mm
対応OS	Windows: Microsoft® Windows® 11、10 (32ビット版または64ビット版)、2GB以上のハードディスク空き容量、インターネット接続、Microsoft® Internet ExplorerまたはEdge Mac: macOS v11 Big Sur、macOS v12 Monterey、macOS v13 Ventura、macOS v14 Sonoma、2GB以上のハードディスク空き容量、インターネット接続 Chrome OS
適合規格	VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。 www.hp.com/jp/inkjet



標準保証 ご購入後1年間(消耗品は除く)

HP OfficeJet Pro 9120 / 9120b



HP OfficeJet Pro 9120 / 9120b 外形寸法

■ スキャナ上蓋オープン&排紙トレイオープン時



モデル	HP OfficeJet Pro 9120	HP OfficeJet Pro 9120b
製品番号(型番)	403W8B#ABJ	403W3B#ABJ
JANコード	4573595826820	4573595826813
HP希望販売価格	33,800円(税込)	オープン価格
インクシステム	4色独立インクシステム	
プリント解像度	最高4,800×1,200dpi	
プリント速度	ISOモノクロ: 約 22 枚/分、カラー: 約 18枚/分	
ダイレクトプリント	USBポート×1 *暗号化・著作権保護機能には対応していません。JPEG	
メイン給紙トレイ	普通紙250枚、封筒30枚、ラベル50枚、はがき50枚	
インターフェイス	USB 2.0(1)、ホストUSB(1)、Ethernet(1)、無線LAN802.11a/b/g/n/ac(1)、RJ-11モジュラージャック(回線接続用×1、外部電話機用×1)	
消費電力	待機時:5.06W、スリープ時:1.22W、電源オフ時:0.14W	
外寸法(W×D×H)	439.3 x 342.5 x 278 mm	
対応OS	Windows: Microsoft® Windows®11、10(32ビット版または64ビット版)、2GB以上のハードディスク空き容量、インターネット接続、Microsoft® Internet ExplorerまたはEdge Mac: macOS v11 Big Sur、macOS v12 Monterey、macOS v13 Ventura、macOS v14 Sonoma、2GB以上のハードディスク空き容量、インターネット接続 Chrome OS	
適合規格	VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令	

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。 www.hp.com/jp/inkjet



標準保証 ご購入後1年間(消耗品は除く)

HP OfficeJet Pro 9130b



HP OfficeJet Pro 9130b 外形寸法

■ スキャナ上蓋オープン&排紙トレイオープン時



モデル	HP OfficeJet Pro 9130b
製品番号(型番)	4U551B#ABJ
JANコード	4573595826844
HP希望販売価格	オープン価格
インクシステム	4色独立インクシステム
プリント解像度	最高4,800×1,200dpi
プリント速度	ISOモノクロ: 約 25 枚/分、カラー: 約 19枚/分
ダイレクトプリント	USBポート×1 *暗号化・著作権保護機能には対応していません。JPEG
メイン給紙トレイ	普通紙500枚(250枚トレイ×2)、封筒30枚、ラベル50枚、はがき50枚
インターフェイス	USB 2.0(1)、ホストUSB(1)、Ethernet(1)、無線LAN802.11a/b/g/n/ac(1)、RJ-11モジュラージャック(回線接続用×1、外部電話機用×1)
消費電力	待機時:5.58W、スリープ時:1.22W、電源オフ時:0.14W
外寸法(W×D×H)	437 x 396.3 x 318.3
対応OS	Windows: Microsoft® Windows®11、10(32ビット版または64ビット版)、2GB以上のハードディスク空き容量、インターネット接続、Microsoft® Internet ExplorerまたはEdge Mac: macOS v11 Big Sur、macOS v12 Monterey、macOS v13 Ventura、macOS v14 Sonoma、2GB以上のハードディスク空き容量、インターネット接続 Chrome OS
適合規格	VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。 www.hp.com/jp/inkjet



標準保証 ご購入後1年間(消耗品は除く)

HP OfficeJet Pro 9730



HP OfficeJet Pro 9730 外形寸法

■ スキャナ上蓋オープン&排紙トレイオープン時



モデル	HP OfficeJet Pro 9730
製品番号 (型番)	537P5B#ABJ
JANコード	4573595837116
HP希望販売価格	44,400円(税込)
インクシステム	4色独立インクシステム
プリント解像度	最高4,800×1,200dpi
プリント速度	I50モノクロ: 約 22 枚/分、カラー: 約 18枚/分
ダイレクトプリント	USBポート×1 *暗号化・著作権保護機能には対応していません。JPEG
メイン給紙トレイ	普通紙500枚 (250枚トレイ×2)、ADF35枚、封筒30枚、ラベル50枚、はがき50枚
インターフェイス	USB 2.0 (1)、ホストUSB (1)、Ethernet (1)、無線LAN802.11 a/b/g/n/ac (1)
消費電力	待機時: 5.40W、スリープ時: 1.39W、電源オフ時: 0.11W
外寸法 (W×D×H)	581 x 467 x 386 mm
対応OS	Windows: Microsoft® Windows®11、10 (32ビット版または64ビット版)、2GB以上のハードディスク空き容量、インターネット接続、Microsoft® Internet ExplorerまたはEdge Mac: macOS v11 Big Sur、macOS v12 Monterey、macOS v13 Ventura、macOS v14 Sonoma、2GB以上のハードディスク空き容量、インターネット接続 Chrome OS
適合規格	VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギースタープログラム [®] 、RoHS指令

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。 www.hp.com/jp/inkjet

標準保証 ご購入後1年間(消耗品は除く)

HPインクジェットプリンター/インクサプライ品対応表

HPインクジェットサプライ

検索

製品名	製品番号 (型番)	HP希望 販売価格 (税込)	Smart Tank		ENVY Inspire	ENVY Pro	ENVY Photo	ENVY		ENVY/ OfficeJet		Tango X Tango	Photosmart All-in-One					PSC		Photosmart					DeskJet/ OfficeJet							
			5105 5106	6005 6006 7005 7305 7306	7920 7221 7220	6420	7822 7820 6222 6220	6020	5020	ENVY 4520 OfficeJet 5220 4650	ENVY 5640 5640 5540 OfficeJet 5142 5140 250 Mobile AIO 200 Mobile		ENVY 5330 4504 4500 OfficeJet 4630	6521 6520 6510 5521 5520 5510 B109A Wireless B110a B109N Plus B210a B209A	Premium C310c C309c Premium FAX C309a C3380 C3380	C4180 C4175	2575a 2575	2710 2610	C3180 C3175	2355 1610	1510	2550 2450 2310 2150 2110 1350 1315 1210	475 385 335 325	8753	D5460	D5160	7830	7550 7350 OfficeJet 4620				
HP32 インクボトル 黒	1VU24AA	2,180円	●	●																												
HP31 インクボトル シアン	1VU26AA	1,770円	○	○																												
HP31 インクボトル マゼンタ	1VU27AA	1,770円	○	○																												
HP31 インクボトル イエロー	1VU28AA	1,770円	○	○																												
黒Printhead SmartTank共通	X4E75AA	1,690円	◎	◎																												
カラーPrinthead SmartTank5105/5106	MOH50AA	1,450円	◎																													
カラーPrinthead SmartTank6/7000Series	3YP17AA	3,040円		◎																												
HP 67XL インクカートリッジ 黒	3YM57AA	3,280円				●		●																								
HP 67XL インクカートリッジ カラー	3YM58AA	3,280円				○		○																								
HP 804 インクカートリッジ 黒	T6N10AA	2,160円			●		●					●																				
HP 804XL インクカートリッジ 黒(増量)	T6N12AA	5,300円			●		●					●																				
HP 804 インクカートリッジ カラー	T6N09AA	2,540円			○		○					○																				
HP 804XL インクカートリッジ カラー(増量)	T6N11AA	5,160円			○		○					○																				
HP 65 インクカートリッジ 黒	N9K02AA	2,310円							●																							
HP 65XL インクカートリッジ 黒(増量)	N9K04AA	4,740円							●																							
HP 65 インクカートリッジ カラー	N9K01AA	2,520円							○																							
HP 65XL インクカートリッジ カラー(増量)	N9K03AA	5,720円							○																							
HP 63XL インクカートリッジ 黒(増量)	F6U64AA	4,520円								●																						
HP 63 インクカートリッジ カラー	F6U61AA	3,510円								○																						
HP 63XL インクカートリッジ カラー(増量)	F6U63AA	4,520円								○																						
HP 62 インクカートリッジ 黒	C2P04AA	2,420円									●																					
HP 62XL インクカートリッジ 黒(増量)	C2P05AA	4,250円									●																					
HP 62 インクカートリッジ カラー	C2P06AA	2,980円									○																					
HP 62XL インクカートリッジ カラー(増量)	C2P07AA	3,510円									○																					
HP 61XL インクカートリッジ 黒(増量)	CH563WA	4,520円										●																				
HP 61 インクカートリッジ カラー	CH562WA	3,510円										○																				
HP 61XL インクカートリッジ カラー(増量)	CH564WA	4,520円										○																				
HP 178 インクカートリッジ 黒	CB316HJ	1,780円											●	●													●					
HP 178 インクカートリッジ シアン	CB318HJ	1,660円											○	○												○						
HP 178 インクカートリッジ マゼンタ	CB319HJ	1,660円											○	○												○						
HP 178 インクカートリッジ イエロー	CB320HJ	1,660円											○	○												○						
HP 178XL インクカートリッジ 黒(スリム増量)	CN684HJ	3,050円											●	●												●						
HP178 4色マルチパック	CR281AA	6,420円											○																			
HP 135 プリントカートリッジ 3色カラー	C8766HJ	3,850円															○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				

製品名	製品番号 (型番)	HP希望 販売価格 (税込)	OfficeJet					DeskJet			
			150 Mobile AIO 100 Mobile H470	6310	7410 7210	6210	6150 5510	D4160	460c 460cb	6840 5740	5850 5650 5551 5550 5160 450cb
HP 135 プリントカートリッジ 3色カラー	C8766HJ	3,850円	○	○	○	○		○	○	○	

HP178 4色マルチパック

HP希望販売価格 6,420円(税込) (CR281AA)



HP178 黒+シアン+マゼンタ+イエロー

4色セットでお買得!!

製品名	製品番号 (型番)	HP希望 販売価格 (税込)	DeskJet			OfficeJet	Photosmart		Photosmart All-in-One	Photosmart Pro
			1220c 990xi 990cmシリーズ 970Cxi 957c 957c-ap 955c 955c-AP 930c	1125c 1120c 895Cxi 880C 815c 815c-SW 720c 710C	850C	J6480 J5780	1315 1215 P1100 P1000 1000	D5360	C5280 C4580 C4490 C4486 C4480 C4380 C4275	B9180
HP 45 プリントカートリッジ 黒	51645AA#003	8,160円	●	●	●			●		
HP 70 プリントヘッド 4製品(製品名・製品番号(型番)の詳細は、P.201 HP DesignJet Z2100シリーズをご覧ください。)										◎

●:モノクロプリントカートリッジ及びモノクロインクカートリッジ ○:カラープリントカートリッジ、カラーインクカートリッジ、及び黒・カラー同梱製品 ◎:プリントヘッド

※本ページ掲載のインクカートリッジ製品は、全てグリーン購入法に適合しています。

HPインクジェットプリンター/インクサプライ品対応表

HPインクジェットサプライ

検索

製品名	製品番号 (型番)	HP 希望 販売 価格 (税込)	PageWide Enterprise		PageWide Pro / Color		OfficeJet Enterprise		OfficeJet Pro										
			785zs 765dn	586z 556dn	779dn 755dn 777z 750dw	577dw 552dw	X585z X585f X555dn	X576dw X476dw X551dw X451dw	9020 9010	8028 8020	8730 8210	8620 8610 8600 Plus 8600 8100	6970	6830 6230	9110b 9120 9120b 9130b 9730	8120			
HP 982X インクカートリッジ 黒	T0B30A	17,331円	●																
HP 982X インクカートリッジ シアン	T0B27A	24,220円	○																
HP 982X インクカートリッジ マゼンタ	T0B28A	24,220円	○																
HP 982X インクカートリッジ イエロー	T0B29A	24,220円	○																
HP 981X インクカートリッジ 黒	L0R12A	17,190円		●															
HP 981X インクカートリッジ シアン	L0R09A	24,070円		○															
HP 981X インクカートリッジ マゼンタ	L0R10A	24,070円		○															
HP 981X インクカートリッジ イエロー	L0R11A	24,070円		○															
HP 981Y インクカートリッジ 黒(大容量)	L0R16A	27,510円		●															
HP 981Y インクカートリッジ シアン(大容量)	L0R13A	32,401円		○															
HP 981Y インクカートリッジ マゼンタ(大容量)	L0R14A	32,401円		○															
HP 981Y インクカートリッジ イエロー(大容量)	L0R15A	32,401円		○															
HP 993X インクカートリッジ 黒	M0K04A	18,211円			●														
HP 993X インクカートリッジ シアン	M0J92AA	19,160円			○														
HP 993X インクカートリッジ マゼンタ	M0J96AA	19,160円			○														
HP 993X インクカートリッジ イエロー	M0K00AA	19,160円			○														
HP 975X インクカートリッジ 黒	L0S09AA	18,920円				●													
HP 975X インクカートリッジ シアン	L0S00AA	18,250円				○													
HP 975X インクカートリッジ マゼンタ	L0S03AA	18,250円				○													
HP 975X インクカートリッジ イエロー	L0S06AA	18,250円				○													
HP 976Y インクカートリッジ 黒(増量)	L0R08A	32,430円				●													
HP 976Y インクカートリッジ シアン(増量)	L0R05A	35,070円				○													
HP 976Y インクカートリッジ マゼンタ(増量)	L0R06A	35,070円				○													
HP 976Y インクカートリッジ イエロー(増量)	L0R07A	35,070円				○													
HP 980 インクカートリッジ 黒	D8J10A	16,891円					●												
HP 980 インクカートリッジ シアン	D8J07A	14,031円					○												
HP 980 インクカートリッジ マゼンタ	D8J08A	14,031円					○												
HP 980 インクカートリッジ イエロー	D8J09A	14,031円					○												
HP 970XL インクカートリッジ 黒(増量)	CN625AA	17,070円						●											
HP 971XL インクカートリッジ シアン(増量)	CN626AA	17,680円						○											
HP 971XL インクカートリッジ マゼンタ(増量)	CN627AA	17,680円						○											
HP 971XL インクカートリッジ イエロー(増量)	CN628AA	17,680円						○											
HP 965XL インクカートリッジ 黒	3JA84AA	5,170円							●										
HP 965XL インクカートリッジ シアン	3JA81AA	3,920円							○										
HP 965XL インクカートリッジ マゼンタ	3JA82AA	3,920円							○										
HP 965XL インクカートリッジ イエロー	3JA83AA	3,920円							○										
HP 915XL インクカートリッジ 黒	3YM22AA	5,060円								●									
HP 915XL インクカートリッジ シアン	3YM19AA	2,300円								○									
HP 915XL インクカートリッジ マゼンタ	3YM20AA	2,300円								○									
HP 915XL インクカートリッジ イエロー	3YM21AA	2,300円								○									
HP 955XL インクカートリッジ 黒	L0S72AA	4,740円									●								
HP 955XL インクカートリッジ シアン	L0S63AA	3,390円									○								
HP 955XL インクカートリッジ マゼンタ	L0S66AA	3,390円									○								
HP 955XL インクカートリッジ イエロー	L0S69AA	3,390円									○								
HP 950XL インクカートリッジ 黒(増量)	CN045AA	6,400円										●							
HP 951XL インクカートリッジ シアン(増量)	CN046AA	4,520円										○							
HP 951XL インクカートリッジ マゼンタ(増量)	CN047AA	4,520円										○							
HP 951XL インクカートリッジ イエロー(増量)	CN048AA	4,520円										○							
HP 905XL インクカートリッジ 黒	T6M17AA	5,540円											●						
HP 905XL インクカートリッジ シアン	T6M05AA	2,340円											○						
HP 905XL インクカートリッジ マゼンタ	T6M09AA	2,340円											○						
HP 905XL インクカートリッジ イエロー	T6M13AA	2,340円											○						
HP 934 インクカートリッジ 黒	C2P19AA	3,670円													●				
HP 934XL インクカートリッジ 黒(増量)	C2P23AA	6,130円													●				
HP 935XL インクカートリッジ シアン(増量)	C2P24AA	2,860円													○				
HP 935XL インクカートリッジ マゼンタ(増量)	C2P25AA	2,860円													○				
HP 935XL インクカートリッジ イエロー(増量)	C2P26AA	2,860円													○				
HP 937 黒	456W5NA	6,620円														●			
HP 937 シアン	456W2NA	4,260円														○			
HP 937 マゼンタ	456W3NA	4,260円														○			
HP 937 イエロー	456W4NA	4,260円														○			
HP937e EvoMore 黒	456W9NA	13,200円														●			
HP937e EvoMore シアン	456W6NA	8,780円														○			
HP937e EvoMore マゼンタ	456W7NA	8,780円														○			
HP937e EvoMore イエロー	456W8NA	8,780円														○			
HP 924 黒	4K0U6NA	4,300円															●		
HP 924 シアン	4K0U3NA	2,080円															○		
HP 924 マゼンタ	4K0U4NA	2,080円															○		
HP 924 イエロー	4K0U5NA	2,080円															○		

●モノクロプリントカートリッジ及びモノクロインクカートリッジ ○カラープリントカートリッジ、カラーインクカートリッジ、及び黒カラー同梱製品 ◎プリントヘッド

HPインクジェットプリンター/純正用紙対応表

製品名	サイズ/ 枚数	製品 番号 (型番)	HP希望 販売価格 (税込)	PageWide Pro / Color / Enterprise		OfficeJet Enterprise	OfficeJet Pro				OfficeJet						DeskJet						Business InkJet	Photosmart Pro	
				785zs ^{*1} 765dn ^{*2} 779dn ^{*2} 777z ^{*2} 750dw ^{*2}	586z ^{*2} 556dn ^{*2} 577dw ^{*2} 552dw ^{*2}	X585z ^{*2} X585f ^{*2} X555dn	X576dw ^{*2} X476dw ^{*2} X551dw ^{*2} X451dw ^{*2}	9020 9010 8028 8020 8620 8610 8730 8600 Plus 8600 8500A 8500 Plus Wireless 8100 8000	5510	J6480 J5780	6150	250 Mobile AiO ^{*3} 150 Mobile AiO ^{*3} 200 Mobile ^{*3} 100 Mobile ^{*3} H470 ^{*3} 91100 7210 7410	7612 7610 7510 7500A Plus 7110 7000 5742 5740 Wireless 5220 4650 4630 4620	6700 Premium 6500A Plus 6500A 6500 6100 6000	3520 3070A	6940c 6400c	710c 720c 815c 815C-SW 840c 845c 880c 895cxi	930c 948c 955c 955C-AP 957c 957C-AP 970cxi 990cxi 990cm series	3420 850C 1220C 1120C 1200c	5550 5551	460cb ^{*4} 460c ^{*4} 450cb ^{*4} D4160 5160 5650 5740 5850 6840	2200	89180		
アドバンスフォト用紙(光沢)	L判/100枚	9RR52A	1,610円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HP DirectLink 専用紙(光沢)	A4/20枚	9RR51A	1,640円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

製品名	サイズ/ 枚数	製品 番号 (型番)	HP希望 販売価格 (税込)	Smart Tank	Tango	ENVY Inspire	ENVY Pro	ENVY Photo	ENVY	Photosmart															CP	PSC		Deskwriter																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				5105 5106 6005 6006 7005 7305 7306	Tango X ⁴ Tango	7920 7221 7220	6420	7822 7820 6222 6220	245	121 120 110 100 6020 5642 5640 5542 5540 5530 5020 4520 4504 4500	475 325 335 385	A516 A528 A538 A616 A628 A716 A828	1000 1215 1315	2575 2610 3210 3310 All-in- One 2710 All-in- One	C3175 C3180 C4175 C4180 C5175 C5180 C5280 C6175 C6280 C7180 All-in- One	4275 C4380 C4180 C4480 C4490 C4580 All-in- One	7350 7550	D5160 D6160 D5360 R109A 7830 8230 8753	6521 6520 6510 5521 5520 5510 D5360 Premium F4X C309A C309A C3380 C6380 C6380 All-in- One D5460	1160	750 1210 1315 1350	2110 2150	1510 1610 2310 2355 2450 2550	DW C 310 320 340 550c 560c	600 660c	680c 694c																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
アドバンスフォト用紙(光沢)	L判/100枚	9RR52A	1,610円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

*1 フチなし印刷に対応できる用紙サイズはL判と10×15cmサイズになります。 *2 フチなし印刷には対応しておりません。 *3 4辺フチなし印刷には対応しておりません。 *4 A4/A5等、一部のサイズはフチなし印刷には対応しておりません。

○モノクロ&カラー印刷 ○カラー印刷のみ ※最新情報に関しては、弊社ホームページでご確認ください。 http://www.hp.com/jp/supply_inkjet

※本ページ掲載のインクカートリッジ製品は、全てグリーン購入法に適合しています。

HP DesignJet SELECTION GUIDE

業種・用途に応じた幅広いラインアップ。

モデル サイズ	モデル	製品型番	価 格*1	インク 色数	スタンド	ハード ディスク	HP-GL/2 対応	RIP	給紙	小売 サービス	教育	テクニカル 分野	グラフィック サイン ディスプレイ
A1 サイズ	New HP DesignJet T250	5HB06D#BCD	希望小売価格 184,800円(税込)	4色	オプション	—	—	—	ロール紙:1本 カット紙:手差し オプション:用紙トレイ(最大約50枚) ロール紙:用紙トレイ自動切替搭載				●
	New HP DesignJet T650 A1モデル	5HB08D#BCD	HP Directplus価格	4色	標準装備	—	●	—	ロール紙:1本 カット紙:用紙トレイ(最大約50枚)、 手差し ロール紙:用紙トレイ自動切替	●	●	●	
	No.1 HP DesignJet T830 MFP A1	F9A28B#BCD	希望小売価格 350,900円(税込)	4色	標準装備	—	●	—	ロール紙:1本 カット紙:用紙トレイ (最大約50枚)、手差し		●	●	
	HP Designjet T830SE MFP A1モデル	F9A28L#BCD	希望小売価格 309,100円(税込)	4色	オプション	—	●	—	ロール紙:1本 カット紙:用紙トレイ (最大約50枚)、手差し		●	●	
A0 サイズ	New HP DesignJet T650 A0モデル	5HB10D#BCD	希望小売価格 305,800円(税込)	4色	標準装備	—	●	—	ロール紙:1本 カット紙:用紙トレイ(最大約50枚)、 手差し ロール紙:用紙トレイ自動切替	●	●	●	
	New HP DesignJet T850 シリーズ	2Y9H0A#BCD 2Y9H2A#BCD	希望小売価格 405,900円(税込)~	4色	標準装備	—	●	—	ロール紙:1本 カット紙:用紙トレイ (最大約50枚)、手差し	●	●	●	
	New HP DesignJet T950 シリーズ	2Y9H1A#BCD 2Y9H3A#BCD	希望小売価格 518,100円(税込)~	4色	標準装備	—	●	—	ロール紙:1本 カット紙:シートフィーダー (最大約100枚)、手差し	●	●	●	
	HP DesignJet T1600 シリーズ	3EK10A#BCD 3EK11A#BCD	希望小売価格 588,500円(税込)~	6色	標準装備	500GB	●	Adobe PostScript 3 (ハードウェアRIP) *PSモデルのみ対応	ロール紙:1本 カット紙:手差し			●	
	HP DesignJet T1600 dr シリーズ	3EK12A#BCD 3EK13A#BCD	希望小売価格 753,500円(税込)~	6色	標準装備	500GB	●	Adobe PostScript 3 (ハードウェアRIP) *PSモデルのみ対応	ロール紙:2本 カット紙:手差し			●	
	HP DesignJet T2600dr PS MFP HDD	3EK15A#BCD	希望小売価格 1,257,300円(税込)	6色	標準装備	500GB	●	Adobe PostScript 3 (ハードウェアRIP)	ロール紙:2本 カット紙:手差し			●	
	HP DesignJet XL3600dr MFP シリーズ	6KD25A#BCD 6KD26A#BCD	希望小売価格 1,779,800円(税込)~	6色	標準装備	500GB	●	Adobe PostScript 3 (ハードウェアRIP) *PSモデルのみ対応	ロール紙:2本 カット紙:手差し			●	
	New HP DesignJet XL 3800 PS MFP	7QR88B#BCD	希望小売価格 3,300,000円(税込)	4色	標準装備	256GB	●	Adobe PostScript 3 (ハードウェアRIP)	ロール紙:2本	●		●	
B0 サイズ	HP DesignJet T1700 シリーズ	W6B55A#BCD 1VD87A#BCD	希望小売価格 753,500円(税込)~	6色	標準装備	500GB	●	Adobe PostScript 3 (ハードウェアRIP) *PSモデルのみ対応	ロール紙:1本 カット紙:手差し			●	
	HP DesignJet T1700 dr シリーズ	W6B56A#BCD 1VD88A#BCD	希望小売価格 1,074,700円(税込)~	6色	標準装備	500GB	●	Adobe PostScript 3 (ハードウェアRIP) *PSモデルのみ対応	ロール紙:2本 カット紙:手差し			●	
グラフィックス B0 サイズ	HP DesignJet Z6 PS A1モデル	T8W15A#BCD	希望小売価格 529,100円(税込)	6色	標準装備	500GB	●	Adobe PostScript 3 (ハードウェアRIP)	ロール紙:1本 カット紙:手差し	●			●
	HP DesignJet Z9+PS A1モデル	W3Z71A#BCD	希望小売価格 677,600円(税込)	9色	標準装備	500GB	●	Adobe PostScript 3 (ハードウェアRIP)	ロール紙:1本 カット紙:手差し	●			●
	HP DesignJet Z6 PS B0モデル	T8W16A#BCD	希望小売価格 826,100円(税込)	6色	標準装備	500GB	●	Adobe PostScript 3 (ハードウェアRIP)	ロール紙:1本 カット紙:手差し	●			●
	人気 モデル HP DesignJet Z6 PS dr V-Trimmer B0モデル	T8W18A#BCD	希望小売価格 1,109,900円(税込)	6色	標準装備	500GB	●	Adobe PostScript 3 (ハードウェアRIP)	ロール紙:2本 カット紙:手差し	●			●
	HP DesignJet Z9+PS B0モデル	W3Z72A#BCD	希望小売価格 1,085,700円(税込)	9色	標準装備	500GB	●	Adobe PostScript 3 (ハードウェアRIP)	ロール紙:1本 カット紙:手差し	●			●
	HP DesignJet Z9+PS dr V-Trimmer B0モデル	X9D24A#BCD	希望小売価格 1,320,000円(税込)	9色	標準装備	500GB	●	Adobe PostScript 3 (ハードウェアRIP)	ロール紙:2本 カット紙:手差し	●			●
	HP DesignJet Z6810 B0モデル	2QU12A#BCD	希望小売価格 1,480,600円(税込)	8色	標準装備	500GB	●	Adobe PostScript 3 (ハードウェアRIP) オプション	ロール紙:1本	●			●
64 インチ	HP DesignJet Z9+ Pro 64インチモデル	2RM82A#BCD	希望小売価格 2,395,800円(税込)	9色	標準装備	500GB	●	Adobe PostScript 3 (ハードウェアRIP オプション)	ロール紙:1本 (2本:オプション)	●			●

*シリーズの製品型番は下段が「PSモデル」となります。

ハイエンドスキャナーモデル

モデル	製品型番	価 格*1	モデル	製品型番	価 格*1	モデル	製品型番	価 格*1
 HP DesignJet SD Pro 2 MFP 44インチモデル	1GY94E#BCD	希望小売価格 2,447,500円 (税込)	 HP SD Pro 2 Scanner 44インチモデル	5EK01A#BCD	希望小売価格 1,408,000円 (税込)	 HP HD Pro 2 Scanner	5EK00A#BCD	希望小売価格 2,640,000円 (税込)

*1 最新のHP Directplus価格/オープン価格は弊社または販売店様にてご確認ください。

HP DesignJet 純正インクシステム対応表

対応機種	製品名	製品番号(型番)
HP DesignJet T7200/ T7100 シリーズ	HP761 プリントヘッド イエロー ^{※1}	CH645A
	HP761 プリントヘッド マゼンタ/シアン ^{※1}	CH646A
	HP761 プリントヘッド グレー/ダークグレー ^{※1}	CH647A
	HP761 プリントヘッド マットブラック/マットブラック	CH648A
	HP761 インクカートリッジ マットブラック	CM991A
	HP761 インクカートリッジ イエロー ^{※1}	CM992A
	HP761 インクカートリッジ マゼンタ ^{※1}	CM993A
	HP761 インクカートリッジ シアン ^{※1}	CM994A
	HP761 インクカートリッジ グレー ^{※1}	CM995A
	HP761 インクカートリッジ ダークグレー	CM996A
	HP761 インクカートリッジ マットブラック	CM997A
HP DesignJet Z9+ Pro 64インチ モデル	HP761 クリーニング カートリッジ ^{※1}	CH649A
	HP776 インクカートリッジクロマティックグリーン 1L	1XB03A
	HP776 インクカートリッジクロマティックブルー 1L	1XB04A
	HP776 インクカートリッジ グレー 1L	1XB05A
	HP776 インクカートリッジグロスエンハンサー 500ml ^{※2}	1XB06A
	HP776 インクカートリッジクロマティックレッド 1L	1XB10A
	HP776 インクカートリッジ マットブラック 1L	1XB12A
	HP776B インクカートリッジ マゼンタ 1L	1XB13A
	HP776B インクカートリッジ イエロー 1L	1XB14A
	HP776B インクカートリッジ シアン 1L	1XB15A
	HP776B インクカートリッジ フォトブラック 1L	1XB16A
HP DesignJet T770/T790/ T795/T1300/ T1200/T2300 シリーズ	HP777 メンテナンスカートリッジ	3ED19A
	HP777 プリントヘッド	3EE09A
	HP72 プリントヘッド グレー/フォトブラック	C9380A
	HP72 プリントヘッド マゼンタ/シアン	C9383A
	HP72 プリントヘッド マットブラック/イエロー	C9384A
	HP72B インクカートリッジ マットブラック 130ml	3WX06A
	HP72B インクカートリッジ フォトブラック 130ml	3WX07A
	HP72 インクカートリッジ シアン 130ml	C9371A
	HP72 インクカートリッジ マゼンタ 130ml	C9372A
	HP72 インクカートリッジ イエロー 130ml	C9373A
	HP72B インクカートリッジ グレー 130ml	3WX08A
HP DesignJet T520/ T530/ T120/ T125/ T130 シリーズ	HP711 プリントヘッド交換キット	C1Q10A
	HP711B インクカートリッジ ブラック 38ml	3WX00A
	HP711 インクカートリッジ シアン 29ml	CZ130A
	HP711 インクカートリッジ マゼンタ 29ml	CZ131A
	HP711 インクカートリッジ イエロー 29ml	CZ132A
	HP711B インクカートリッジ ブラック 80ml	3WX01A
	HP711B インクカートリッジ シアン 29mlx3	CZ134A
	HP711 インクカートリッジ マゼンタ 29mlx3	CZ135A
	HP711 インクカートリッジ イエロー 29mlx3	CZ136A

対応機種	製品名	製品番号(型番)
HP DesignJet T830 MFP/ T830SE MFP/ T730	HP729 プリントヘッド	F9J81A
	HP728B インクカートリッジ ブラック 130ml	3WX26A
	HP728 インクカートリッジ イエロー 130ml	F9J65A
	HP728 インクカートリッジ マゼンタ 130ml	F9J66A
	HP728 インクカートリッジ シアン 130ml	F9J67A
	HP728B インクカートリッジ ブラック 300ml	3WX30A
	HP728 インクカートリッジ シアン 300ml	F9K17A
	HP728 インクカートリッジ マゼンタ 300ml	F9K16A
	HP728 インクカートリッジ イエロー 300ml	F9K15A
	HP739 プリントヘッド交換キット	498N0A
	HP738 インクカートリッジ ブラック 56ml	498M8A
HP DesignJet T850/ T950/ T850MFP/ T950MFP	HP738 インクカートリッジ シアン 56ml	4J6Y5A
	HP738 インクカートリッジ マゼンタ 56ml	4J6Y6A
	HP738 インクカートリッジ イエロー 56ml	4J6Y7A
	HP738B インクカートリッジ ブラック 130ml	498P2A
	HP738 インクカートリッジ シアン 130ml	498N5A
	HP738 インクカートリッジ マゼンタ 130ml	498N6A
	HP738 インクカートリッジ イエロー 130ml	498N7A
	HP738B インクカートリッジ ブラック 300ml	498P6A
	HP738 インクカートリッジ シアン 300ml	676M6A
	HP738 インクカートリッジ マゼンタ 300ml	676M7A
	HP738 インクカートリッジ イエロー 300ml	676M8A
HP DesignJet XL 3800 PS MFP	HP769 プリントヘッド ブラック/マゼンタ 1-2	7KSU5A
	HP769 プリントヘッド シアン/イエロー 3-4	7KSU6A
	HP769 プリントヘッド マゼンタ/ブラック 5-6	7KSU7A
	HP768B インクカートリッジ マゼンタ 500ml	455B7A
	HP768B インクカートリッジ イエロー 500ml	455B8A
	HP768B インクカートリッジ シアン 500ml	455B9A
	HP768B インクカートリッジ ブラック 500ml	455C0A
	HP746B インクカートリッジ マゼンタ 300ml	3WX37A
	HP746B インクカートリッジ イエロー 300ml	3WX38A
	HP746B インクカートリッジ シアン 300ml	3WX36A
	HP746 インク CR レッド 300ml	P2V81A
HP DesignJet Z6/Z9+	HP746B インクカートリッジ フォトブラック 300ml	3WX35A
	HP746 インク マットブラック 300ml	P2V83A
	HP747 インク CR グリーン 300ml ^{※1}	P2V84A
	HP747 インク CR ブルー 300ml ^{※1}	P2V85A
	HP747 インク グレー 300ml ^{※1}	P2V86A
	HP747 インク グロスエンハンサー 300ml ^{※1,※2}	P2V87A
	HP746 プリントヘッド	P2V25A

※1 Z9+のみ対応
※2 グロスエンハンサーをご使用の場合は、別途アップグレードが必要です。

対応機種	製品名	製品番号(型番)
HP DesignJet Z2600PS/ Z5600PS	HP745 インクカートリッジ マゼンタ 300ml	F9K01A
	HP745 インクカートリッジ イエロー 300ml	F9K02A
	HP745 インクカートリッジ シアン 300ml	F9K03A
	HP745 インクカートリッジ フォトブラック 300ml	F9K04A
	HP745 インクカートリッジ マットブラック 300ml	F9K05A
	HP745 インクカートリッジ クロマティックレッド 300ml	F9K06A
	HP744 プリントヘッド フォトブラック/シアン	F9J86A
	HP744 プリントヘッド マゼンタ/イエロー	F9J87A
	HP744 プリントヘッド	
	マットブラック/クロマティックレッド	F9J88A

製品名	製品番号(型番)	HP DesignJet XL 3600 MFPシリーズ
HP727 プリントヘッド	B3P06A	●
HP766 インクカートリッジ シアン 300ml	P2V89A	●
HP766 インクカートリッジ マゼンタ 300ml	P2V90A	●
HP766 インクカートリッジ イエロー 300ml	P2V91A	●
HP766B インクカートリッジ マットBK 300ml	3ED57A	●
HP766B インクカートリッジ グレー 300ml	3ED56A	●
HP766B インクカートリッジ フォトBK 300ml	3ED55A	●

製品名	製品番号(型番)	HP DesignJet T200 T600 Studioシリーズ
HP713 プリントヘッド交換キット	3ED58A	●
HP712 インクカートリッジ シアン 29ml	3ED67A	●
HP712 インクカートリッジ マゼンタ 29ml	3ED68A	●
HP712 インクカートリッジ イエロー 29ml	3ED69A	●
HP712B インクカートリッジ ブラック 38ml	3ED28A	●
HP712B インクカートリッジ ライトマゼンタ	3ED29A	●
HP712 インクカートリッジ シアン 29mlx3	3ED77A	●
HP712 インクカートリッジ マゼンタ 29mlx3	3ED78A	●
HP712 インクカートリッジ イエロー 29mlx3	3ED79A	●

製品名	製品番号(型番)	HP DesignJet Z6800/Z6200 シリーズ	HP DesignJet Z6600	HP DesignJet Z6810 シリーズ
HP774 プリントヘッド マットブラック/クロムレッド	P2V97A			●
HP774 プリントヘッド ライトマゼンタ/シアン	P2V98A			●
HP774 プリントヘッド マゼンタ/イエロー	P2V99A			●
HP774 プリントヘッド フォトブラック/ライトグレー	P2W00A			●
HP773 プリントヘッド マットブラック/シアン	C1Q20A	●	●	
HP771 プリントヘッド マットブラック/クロムレッド	CE017A	●		
HP771 プリントヘッド マゼンタ/イエロー	CE018A	●	●	
HP771 プリントヘッド ライトマゼンタ/ライトシアン	CE019A	●		
HP771 プリントヘッド フォトブラック/ライトグレー	CE020A	●	●	
HP771 クリーニングカートリッジ	CH644A	●	●	●
HP771B インクカートリッジ マットブラック	B6X99A	●	●	●
HP771B インクカートリッジ クロムレッド	B6Y00A	●	●	●
HP771B インクカートリッジ マゼンタ	B6Y01A	●	●	●
HP771B インクカートリッジ イエロー	B6Y02A	●	●	●
HP771B インクカートリッジ ライトマゼンタ	B6Y03A	●	●	●
HP771B インクカートリッジ ライトシアン	B6Y04A	●	●	●
HP771B インクカートリッジ フォトブラック	B6Y05A	●	●	●
HP771B インクカートリッジ ライトグレー	B6Y06A	●	●	●
HP774 インクカートリッジ クロムレッド	P2W02A			●

製品名	製品番号(型番)	HP DesignJet Z2100 Photo	HP DesignJet Z3200 シリーズ	HP DesignJet Z5200	HP DesignJet Z5400PS Printer
HP73 プリントヘッド マットブラック/クロムレッド	CD949A		●		●
HP70 プリントヘッド マットブラック/シアン	C9404A	●	●	●	●
HP70 プリントヘッド ライトマゼンタ/ライトシアン	C9405A	●	●	●	●
HP70 プリントヘッド マゼンタ/イエロー	C9406A	●	●	●	●
HP70 プリントヘッド フォトブラック/ライトグレー	C9407A	●	●	●	●
HP70 プリントヘッド ブルー/グリーン	C9408A		●		
HP70 プリントヘッド グロスエンハンサー/グレー	C9410A		●		
HP73 インクカートリッジ クロムレッド	CD951A		●		
HP70 インクカートリッジ マットブラック 130ml	C9448A	●	●	●	●
HP70 インクカートリッジ フォトブラック 130ml	C9449A	●	●	●	●
HP70 インクカートリッジ グレー 130ml	C9450A		●		
HP70 インクカートリッジ ライトグレー 130ml	C9451A	●	●	●	●
HP70 インクカートリッジ シアン 130ml	C9452A	●	●	●	●
HP70 インクカートリッジ マゼンタ 130ml	C9453A	●	●	●	●
HP70 インクカートリッジ イエロー 130ml	C9454A	●	●	●	●
HP70 インクカートリッジ ライトマゼンタ 130ml	C9455A	●	●	●	●
HP70 インクカートリッジ グリーン 130ml	C9457A		●		
HP70 インクカートリッジ ブルー 130ml	C9458A		●		
HP70 インクカートリッジ グロスエンハンサー 130ml	C9459A		●		
HP73 インクカートリッジ ライトシアン 130ml	C9390A	●	●	●	●
HP73 インクカートリッジ クロムレッド	CD952A		●		
HP772 インクカートリッジ マゼンタ 300ml	CN629A		●	●	●
HP772 インクカートリッジ イエロー 300ml	CN630A		●	●	●
HP772 インクカートリッジ ライトマゼンタ 300ml	CN631A		●		
HP772 インクカートリッジ ライトシアン 300ml	CN632A		●		
HP772 インクカートリッジ フォトブラック 300ml	CN633A		●		●
HP772 インクカートリッジ ライトグレー 300ml	CN634A		●		●
HP772 インクカートリッジ マットブラック 300ml	CN635A		●		●
HP772 インクカートリッジ シアン 300ml	CN636A		●		●

製品名	製品番号(型番)	HP DesignJet T2530 MFP/T1530/ T930/T920/T1500/ T2500シリーズ	HP DesignJet T1700 シリーズ	HP DesignJet T1600/T2600 MFPシリーズ
HP727 プリントヘッド	B3P06A	●		●
HP731 プリントヘッド	P2V27A		●	
HP730 インクカートリッジ シアン 130ml	P2V62A		●	●
HP730 インクカートリッジ マゼンタ 130ml	P2V63A		●	●
HP730 インクカートリッジ イエロー 130ml	P2V64A		●	●
HP730B インクカートリッジ マットBK 130ml	3ED45A		●	●
HP730B インクカートリッジ グレー 130ml	3ED44A		●	●
HP730B インクカートリッジ フォトBK 130ml	3ED43A		●	●
HP730 インクカートリッジ シアン 300ml	P2V68A		●	●
HP730 インクカートリッジ マゼンタ 300ml	P2V69A		●	●
HP730 インクカートリッジ イエロー 300ml	P2V70A		●	●
HP730B インクカートリッジ マットBK 300ml	3ED51A		●	●
HP730B インクカートリッジ グレー 300ml	3ED50A		●	●
HP730B インクカートリッジ フォトBK 300ml	3ED49A		●	●
HP727 シアンインク 300ml	F9J76A	●		
HP727 マゼンタインク 300ml	F9J77A	●		
HP727 イエローインク 300ml	F9J78A	●		
HP727B インクカートリッジ フォトブラック 300ml	3WX20A	●		
HP727B インクカートリッジ マットブラック 300ml	3WX19A	●		
HP727B インクカートリッジ グレー 300ml	3WX21A	●		
HP727 シアンインク 130ml	B3P19A	●		
HP727 マゼンタインク 130ml	B3P20A	●		
HP727 イエローインク 130ml	B3P21A	●		
HP727B インクカートリッジ マットブラック 130ml	3WX13A	●		
HP727B インクカートリッジ フォトブラック 130ml	3WX14A	●		
HP727B インクカートリッジ グレー 130ml	3WX15A	●		

プリントヘッド、インクカートリッジのご注意

- 保証: インクカートリッジの保証期間はプリンターにHPインクが空であることを表示された時点が、インクカートリッジに記載されている「保証期限」のいずれか早い方になります。プリントヘッドの保証期間は、プリントヘッドに記載されている「保証期限」か、インク使用量が保証使用量に達したときいずれか早い方になります。製品保証に関する詳細は、弊社Webサイト http://www.hp.com/jp/inkjet_warranty をご覧ください。
- 取り扱い: プリントカートリッジ等には、振動や衝撃を与えないでください。また、プリントカートリッジ等の金属部分には、手を触れないでください。
- 保管: プリントカートリッジはプリンターに装着するまで、包装を密封せずに、直射日光を避け、常温にて保管してください。長期間の保存をされ、ご購入後なるべくお早目に使用開始することをお勧めします。
- 印字環境: 最良の品質を得るためには、温度 15〜30℃、湿度 40〜70% の環境でご使用ください。空調の吹き出し口近くでのご使用は避けてお求めください。
- その他: 良質な印刷品質を得るためには、外箱に記載されている取り付け期限までにご使用を開始し、使用後6ヶ月以内に使い切ってください。プリントカートリッジ等の改造や、インクの詰め換えによって生じたプリンターおよびプリントカートリッジ等のトラブルに関しましては、当社では責任を負いかねます。
- HP DesignJet プリンター 純正インク製品は、グリーン購入法適合商品です。

HP Directplus(代表)

 **0120-077-322**

受付時間:月曜～金曜 9:00～18:00

(土曜、日曜、祝日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く)

※個人のお客様のみ 土曜・日曜 9:00～18:00も受付

(祝日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く)

個人のお客様

 **0120-111-238**

法人のお客様

(従業員100名未満)

 **0120-830-130**

法人のお客様

(従業員100名以上)

 **0120-676-232**

官公庁・公共サービス・

教育/研究機関・

医療機関のお客様

 **0120-703-203**

HP製品全般に関する情報提供

カスタマー・インフォメーションセンター

 **0120-436-555**

受付時間:月曜～金曜 9:00～18:00

(土曜、日曜、祝日、5月1日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く)

HP製品のご購入後について

お手元の保証書内保証規定に記載の電話番号へお問い合わせください。

最新情報



HP プロダクト スペックブック

当プロダクト スペックブックのPDF版をご用意しています。
印刷月(11月、2月、5月、8月)以外は、ウェブサイトをご覧
いただきますようお願いいたします。hp.com/jp/selection気軽に、便利に、IT最前線の情報を入手!
メールニュース配信登録hp.com/go/getconnectedjp

Yahoo! / Googleで「HPメールニュース」を検索!

HPメールニュース

検索



公式ウェブサイト

hp.com/jp

イベント・セミナー一覧

hp.com/jp/seminar

カタログライブラリ

hp.com/jp/catalog

モバイルサイト

hp.com/jp日本HPの
ソーシャル
メディア

@HP_PC_JP



@OMENbyHP_jp



@HPJapan



HPPCJP



@hp_japan



@HPJapan

 **安全に関するご注意** ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよく読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

本冊子に記載されている表示価格は、すべて税込価格となります。

Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Arc、Arria、Celeron、セレロン、Cyclone、eASIC、Intel Ethernet、インテル イーサネット、Intel Agilex、Intel Atom、インテルアトム、Intel Core、インテルコア、Intel Data Center GPU Flex Series、インテル データセンター GPU フレックス・シリーズ、Intel Data Center GPU Max Series、インテル データセンター GPU マックス・シリーズ、Intel Evo、インテル Evo、Gaudi、Intel Optane、インテル Optane、Intel vPro、インテル ヴィープロ、Iris、Killer、MAX、Movidius、OpenVINO™、Pentium、ペンティアム、Intel RealSense、インテル RealSense、Intel Select Solutions、インテル Select ソリューション、Intel Si Photonics、インテル Si Photonics、Stratix、Stratix ロゴ、Tofino、Ultrabook、Xeon、ジーオンは、Intel Corporation またはその子会社の商標です。

Microsoft®、Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

記載事項は個別に明記された場合を除き2025年4月1日現在のものです。

本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P.

取扱い店印

株式会社 日本HP

〒108-0075 東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス21階

JPS11480-117

