



OWNER'S MANUAL

MANUAL DEL USUARIO

RZR-KP6

POLARIS RZR FRONT KICK PANEL PODS

PODS PARA ALTAVOCES DEL PANEL DE
LOS PIES DELANTERO DEL POLARIS RZR



**SPECIALLY
DESIGNED FOR
POLARIS**



▲▲ **FOR ALL
ELEMENTS** ≡

ENGLISH | ESPAÑOL



POLARIS RZR FRONT KICK PANEL PODS

PODS PARA ALTAVOCES DEL PANEL DE LOS PIES DELANTERO DEL POLARIS RZR

Enhance your Polaris RZR's sound quality with the RZR-KP6! This Polyethylene Front Kick Panel Enclosure allows you to mount one 6.5" Speaker into your Polaris RZR. Engineered in pairs for both Driver and Passenger sides, the enclosure features an elegant black textured finish that harmonizes perfectly with the RZR's factory look. Effortless installation is guaranteed, utilizing the provided bolts and brackets for a precise fit.

FEATURES

- Fits Most 6.5" DS18 Speakers.
- Recommended NXL-6BK Speakers (Not Included)
- Pods Sold as a Set for Driver and Passenger Sides.
- Easy to install with all hardware and wiring included.
- OFC tinned wiring for more power handling and durability.
- 6 core 0.6M Input Wires for RGB Lighting and Speakers.
- Check the included Fit Guide.
- Coated Metal Bracket for better resistance to the elements.
- Black Texture finishes like OEM Plastics.
- Durable (PE) waterproof enclosure with UV Protection.
- Sealed Type Enclosure.

SPEAKERS PARAMETERS:

- Speaker Mounting hole: 5.7" / 145mm.
- Speaker Mounting Depth: Up to 4.3" / 110mm.

WHAT'S IN THE BOX:

- Left & Right Speaker Enclosure
- Mounting Brackets
- Screws and washers

Mejora la calidad de sonido de tu Polaris RZR con el RZR-KP6! Este gabinete de panel frontal de polietileno le permite montar un altavoz de 6.5" en su Polaris RZR. Diseñado en pares para el lado del conductor y del pasajero, el gabinete presenta un elegante acabado texturizado en negro que armoniza perfectamente con el aspecto de fábrica del RZR. Se garantiza una instalación sin esfuerzo, utilizando los pernos y soportes proporcionados para un ajuste preciso.

CARACTERÍSTICAS

- Se adapta a la mayoría de los parlantes DS18 de 6.5".
- Altavoces NXL-6BK recomendados (No Incluidos)
- Las cápsulas se venden como un juego para el lado del conductor y del pasajero.
- Fácil de instalar con todo el hardware y cableado incluidos.
- Cableado estañado OFC para mayor manejo de potencia y durabilidad.
- Cables de entrada de 6 núcleos de 0.6 M para iluminación y altavoces RGB.
- Consulta la guía de ajuste incluida.
- Soporte de metal revestido para mayor resistencia a los elementos.
- Acabados de textura negra como plásticos OEM.
- Carcasa impermeable duradera (PE) con protección UV.
- Gabinete tipo sellado.

PARÁMETROS DE LOS ALTAVOCES:

- Orificio de montaje del altavoz: 5,7"/145 mm.
- Profundidad de montaje del altavoz: hasta 4.3"/110 mm.

QUÉ HAY EN LA CAJA:

- Caja de altavoz izquierdo y derecho
- Soportes de montaje
- Tornillos y arandelas

INSTALLATION / INSTALACIÓN:

Step 1. Bolt Removal.


There are two bolts on the kick panel that attach the plastic floor panels to the chassis of the vehicle. The bottom bolt will need to be removed.

NOTE: This install process is the same for both sides of the vehicle. (passenger and driver)

Paso 1. Extracción de pernos.


Hay dos pernos en el panel de protección que sujetan los paneles de plástico del piso al chasis del vehículo. Será necesario quitar el perno inferior.

NOTA: Este proceso de instalación es el mismo para ambos lados del vehículo. (pasajero y conductor)




Step 2. Position the enclosure over the threaded stud and plastic bosses, ensuring the cable is unobstructed for proper routing.

Paso 2. Coloque el gabinete sobre el perno roscado y los salientes de plástico, asegurándose de que el cable no esté obstruido para un enrutamiento adecuado.



Step 3. Be sure to line up the holes before inserting mounting screws and tightening.


Paso 3. Asegúrese de alinear los orificios antes de insertar los tornillos de montaje y apretarlos.



CONNECTION OPTIONS / OPCIONES DE CONEXIÓN

1 If you have an LED Control Module (LED-BTC),
Connect as Shown in the Following Diagram:

1 Si tiene un módulo de control LED (LED-BTC),
conéctelo como se muestra en el siguiente diagrama:



Blue LED (-) / LED Azul (-)
Red LED (-) / LED Rojo (-)
Green LED (-) / LED Verde (-)

Black 12V DC (+) / 12V DC Negro (+)
White Speaker (+) / Altavoz Blanco (+)
Grey Speaker (-) / Altavoz Gris (-)


CONNECTION OPTIONS / OPCIONES DE CONEXIÓN

2 To connect without LED Control Module (LED-BTC), Connect as Shown in the Following Diagram:

- Black wire "BK" connected to battery Positive (+) 12V
- White Color Light "R"; "B" and "G" connected to battery Negative (-)
- Green Color Light "G" connected to battery Negative (-)
- Red Color Light "R" connected to battery Negative (-)
- Blue Color Light "B" connected to battery Negative (-)
- Purple Color Light "R" and "B" connected to battery Negative (-)
- Yellow Color Light "R" and "G" connected to battery Negative (-)
- Cyan Color Light "B" and "G" connected to battery Negative (-)

2 Para conectarse sin el módulo de control LED (LED-BTC), conecte como se muestra en el siguiente diagrama:

- Cable negro "BK" conectado al positivo de la batería (+) 12V
- Luz de color blanco "R"; "B" y "G" conectados al negativo de la batería (-)
- Luz de color verde "G" conectada al negativo de la batería (-)
- Luz de color roja "R" conectada al negativo de la batería (-)
- Luz de color azul "B" conectada al negativo de la batería (-)
- Luz de color púrpura "R" y "B" conectada al negativo de la batería (-)
- Luz de color amarillo "R" y "G" conectada al negativo de la batería (-)
- Luz de color cian "B" y "G" conectada al negativo de la batería (-)



GENERAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES GENERAL:

BODY FEATURES / CARACTERÍSTICAS DEL CUERPO:

Speaker Nominal Diameter / Diámetro nominal del altavoz	6.5" / 165mm
Marine Grade / Grado marino.....	IP66*
UV Compliant / Compatible con rayos UV.....	Yes/ Si
Wiring / Connections / Cableado / Conexiones	SPK + RGB 6 Core OFC Tinned (2ft / 0.6m)
Enclosure Material / Material del recinto	High Density Polyethylene / Polietileno de alta densidad
Clamps / Abrazaderas.....	Metal for OEM Location/ Metal para ubicación OEM
Sold in Set / Se vende Set	Left & Right (Driver and Passenger Side)/ Izquierdo y derecho
Body Color / Color del Acabado	Black / OEM Texture / Negro / Textura OEM

ENCLOSURE MEASUREMENT / MEDICIÓN DEL RECINTO:

Overall Wide / Ancho Total	11.6" / 296mm
Overall Depth / Profundidad Total	6.2" / 159mm
Overall Height / Altura Total	9.1" / 233mm


SPEAKER MEASUREMENT / MEDICIÓN DEL ALTAVOZ:

Mounting Hole Diameter / Diámetro del orificio de montaje.....	5.7" / 145mm
Mounting Depth / Profundidad de montaje	Up to 4.3" / 110mm
Overall Diameter / Diámetro total	Up to 7" / 178mm


*This directive exclusively pertains to the box, and its integrity hinges upon the precise installation of the speaker. A sealing ring is necessary to meet waterproof standards and prevent the entry of water or dust into the enclosure. The selection of a speaker is critical to endure the environmental challenges of water and dust exposure; therefore, it is advisable to opt for speakers with a marine rating of at least IP66 to ensure optimal performance and longevity in diverse conditions.

*Esta directiva se refiere exclusivamente a la caja y su integridad depende de la instalación precisa del altavoz. Es necesario un anillo de sellado para cumplir con los estándares de impermeabilidad y evitar la entrada de agua o polvo al gabinete. La selección de un orador es fundamental para soportar los desafíos ambientales de la exposición al agua y al polvo; por lo tanto, es recomendable optar por altavoces con una clasificación marina de al menos IP66 para garantizar un rendimiento óptimo y una longevidad en diversas condiciones.


MEASUREMENTS / MEDIDAS:




MEASUREMENTS / MEDIDAS:



MEASUREMENTS / MEDIDAS:



MEASUREMENTS / MEDIDAS:



RZR KIT FIT GUIDE / GUÍA DE AJUSTE DEL KIT RZR:

RZR kits are compatible with the following RZR models:

Los kits RZR son compatibles con los siguientes modelos RZR:

Non-Pro XP Models	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
RZR 900		✓	✓	✓	✓	✓			
RZR 900 XC		✓	✓	✓					
RZR 2 900 EPS		✓	✓	✓	✓	✓			
RZR 4 900 EPS		✓	✓	✓	✓				
RZR S 900		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
RZR S 1000				✓			✓		
RZR S4 1000							✓		
RZR XP 1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RZR XP Turbo			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
RZR XP Turbo S					✓	✓	✓	✓	
RZR XP Dynamix Edition					✓	✓			
RZR XP 4 1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RZR XP 4 Turbo			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
RZR XP 4 Turbo S					✓	✓	✓	✓	
RZR XP 4 Turbo Dynamix Edition					✓	✓			
RZR XP 1000 Trails and Rocks						✓	✓	✓	✓
RZR XP 1000 High Lifter		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RZR XP 4 1000 High Lifter			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RZR Trail (Sport. Premium. Ultimate)							✓	✓	✓
RZR Trail 5 (Sport. Premium. Ultimate)							✓	✓	✓

*Not Compatible with Pro XP/ Pro R Model RZR's or existing factory audio systems.

*No es compatible con Pro XP/Pro R modelo RZR ni con sistemas de audio de fábrica existentes.



WARRANTY

Please visit our website [DS18.com](https://www.ds18.com) for more information on our warranty policy.

We reserve the right to change products and specifications at any time without notice.
Images may or may not include optional equipment.



WARNING:
Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warning.ca.gov

GARANTÍA

Visita nuestra página web [DS18.com](https://www.ds18.com) para obtener más información sobre nuestra garantía.

Nos reservamos el derecho de cambiar productos y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Las imágenes pueden incluir o no equipo opcional.



ADVERTENCIA:
Cáncer y Daño Reproductivo.
www.P65Warning.ca.gov



FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT
DS18.COM

#WELIKEITLOUD



DS18[®]