

KITCHEN

MADE IT YOURSELF



KITCHEN DIY RANGE

โปรโมชั่น วนนี้ - 31 มีนาคม 2569 | Prices valid until 31st March 2026



MASTERPIECES FOR KITCHEN ENTHUSIASTS

The kitchen represents the heart of the home - Add something unique: Intelligent functionality with a sophisticated design, loadable full extension drawers, versatile kitchen gadgets or the smart organisation of the cabinet interior - the fitting solutions on the following pages leave nothing to be desired, however unusual the customer's requirements may be!

ผลงานชิ้นเอกสำหรับผู้ชื่นชอบครัว

ห้องครัวคือหัวใจของบ้าน มอบความพิเศษให้กับครอบครัวด้วยฟังก์ชันอัจฉริยะที่ถูกออกแบบโดยผู้มีความชำนาญ ไม่ว่าจะเป็นลิ้นชักที่สามารถรับน้ำหนักได้ดี อุปกรณ์ประกอบครัวรวมไปถึงอุปกรณ์ที่ช่วยในการจัดเก็บอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ

CONTENTS

05	Fittings STARKE Series อุปกรณ์ - รุ่น STARKE
12	Wire basket ชุดตะแกรงลวด
28	Kessebohrer ชุดลิ้นค้าแบนด์ Kessebohrer
34	Fittings for wall units อุปกรณ์สำหรับติดตั้งตู้ด้านบน
36	Fittings for concrete cabinets อุปกรณ์สำหรับติดตั้งครัวปูน
38	Railing systems ชุดรางสำหรับแขวนอุปกรณ์ครัว
55	White wire ware ชุดตะแกรงสีขาว
58	Drawer runners รางลิ้นชัก
80	Cutlery inserts ถาดเครื่องครัว
86	Flap fittings อุปกรณ์สำหรับบานเปิด
93	Waste bins and plinths for cabinets ถังขยะและขาโต๊ะแบบปรับได้

PACKAGING TYPE

ประเภทของบรรจุภัณฑ์



Blister Pack
บลิสเตอร์แพ็ค



Double Blister
บลิสเตอร์แพ็คสองด้าน



Head Pack
แผงหัวกระดาด



Plastic Bag
ถุงพลาสติก



Colour Carton Box
กล่องพิมพ์สี



Window Box
กล่องเจาะหน้าต่าง



Skin Pack
สกินแพ็ค



Slide Pack
สไลด์แพ็ค



Plastic Pack
พลาสติกแพ็ค



Shrink Film With Paper
ฟิล์มหดพร้อมกระดาด



Printed plastic bag
ถุงพลาสติกพิมพ์ลาย



Carton Box
กล่องกระดาด



Card board
กระดาดแข็ง



PULL-OUT PANTRY - STARKE SERIES

ชุดตู้สูงบานดึง - รุ่น STARKE



Features

- Material: Steel runners and frame, tempered glass basket, tray with ant-slip pad
- Finish: Frame champagne coloured
- Load capacity: 70 kg
- Version: Centre mounted, full extension with soft and self closing device
- Min. internal cabinet depth: 550 mm
- Side panel thickness: 16 to 19 mm
- Height adjustable: 1,750–2,050 mm

คุณสมบัติ


- วัสดุ: เฟรมเหล็กและรางสไลด์, ตะแกรงเหล็กกระจกเทมเปอร์, ถาดพร้อมแผ่นกันลื่น
- สี: เฟรมสีแชมเปญ
- รองรับน้ำหนักได้: 70 กก.
- รูปแบบ: ติดตั้งที่ตำแหน่งกลางของตู้ รางสองตอนพร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลและปิดอัตโนมัติ
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 550 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 ถึง 19 มม.
- สามารถปรับความสูงได้ระหว่าง: 1,750-2,050 มม.

Supplied with

1 Pair of runners, 1 Frame set, 1 Set of front brackets, 5 Baskets, 5 Dividers, 1 Fixing set

ประกอบด้วย

รางสไลด์ 1 คู่, เฟรม 1 ชุด, อุปกรณ์ยึดหน้าบาน 1 ชุด, ตะแกรง 5 ใบ, อุปกรณ์แบ่งกันช่อง 5 ชิ้น, ชุดติดตั้ง 1 ชุด



Cabinet width mm สำหรับตู้ขนาด มม.	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Basket champagne ตะแกรงสีแชมเปญ	
300	250x484x1,750–2,100	 1 set/ชุด	495.35.353	Price: 32,279.- Special: 21,950.-

SWIVEL PANTRY - STARKE SERIES

ชุดตู้สูงสวิตช์บานเปิด - รุ่น STARKE



Features

- Material: Steel runners and frame, tempered glass basket, tray with anti-slip pad
- Finish: Frame champagne coloured
- Load capacity: Door rack 6 kg, Pull-out rack for 450 mm cabinet 30 kg, for 600 mm cabinet 40 kg
- Version: Automatic internal front pull-out unit with soft closing device, internal basket position adjustable, removable front basket
- Min. internal cabinet depth: 550 mm
- Min. internal cabinet height: 1,830 mm
- Side panel thickness: 16 to 19 mm
- Left and right hand use

คุณสมบัติ

- วัสดุ: เฟรมเหล็กและรางสไลด์, ตะแกรงเหล็กกระจกเทมเปอร์ ถาดพร้อมแผ่นกันลื่น
- สี: เฟรมสีแชมเปญ
- รองรับน้ำหนักได้: ตะแกรงที่ติดตั้งหลังบานประตู 6 กก., ตะแกรงตู้กว้าง 450 มม. 30 กก., 600 มม. 40 กก.
- รูปแบบ: ตะแกรงด้านในจะเคลื่อนที่ออกมาเมื่อเปิดหน้าบาน พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ตะแกรงสามารถปรับย้ายตำแหน่งได้, ชุดตะแกรงหน้าบานสามารถถอดออกได้
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 550 มม.
- ความสูงภายในตู้อย่างน้อย: 1,830 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 ถึง 19 มม.
- สามารถติดตั้งได้ทั้งซ้ายและขวา

Supplied with

1 Pair of runners, 1 Frame set, 1 Set of front brackets, 12 Baskets, 1 Fixing set

ประกอบด้วย


รางสไลด์ 1 คู่, เฟรม 1 ชุด, อุปกรณ์ยึดหน้าบาน 1 ชุด, ตะแกรง 12 ใบ, ชุดติดตั้ง 1 ชุด

Order reference

Please order at least 6 pcs. of full overlay mounting soft close hinges.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้อบานพับทับขอบพร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลแยกต่างหากอย่างน้อย 6 ชิ้น



Cabinet width mm สำหรับตู้ขนาด มม.	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Basket champagne ตะแกรงสีแชมเปญ	
450	404x510x1,812	 1 set/ชุด	495.35.354	Price: 34,426.- Special: 23,410.-
600	554x510x1,812		495.35.355	Price: 49,397.- Special: 33,590.-

PULL-OUT BASKET FOR HINGED DOOR OR FRONT PANEL - STARKE SERIES

ชุดตะแกรงอเนกประสงค์บานดึงและบานเปิด - รุ่น STARKE



Features

- Area of application: For fixing onto wooden front panel or behind hinged door, side mounted
- Material: Steel runners and frame, tempered glass basket, tray with ant-slip pad
- Finish: Frame champagne coloured
- Load capacity: 30 kg
- Version: Full extension with soft and self closing device
- Min. internal cabinet depth: 500 mm
- Side panel thickness: 16 to 19 mm

คุณสมบัติ

- พื้นที่ใช้งาน: สำหรับติดตั้งแบบยึดหน้าบานหรือติดตั้งหลังบานพับติดตั้งด้านข้างของตู้
- วัสดุ: เฟรมเหล็กและรางสไลด์, ตะแกรงเหล็กกระจกเทมเปอร์, ถาดพร้อมแผ่นกันลื่น
- สี: เฟรมสีแชมเปญ
- รองรับน้ำหนักได้: 30 กก.
- รูปแบบ: รางสองตอนพร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลและปิดอัตโนมัติ
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 ถึง 19 มม.

Supplied with

1 Pair of runners, 1 Frame set, 1 Set of front brackets, 1 Basket, 1 Fixing set

ประกอบด้วย



รางสไลด์ 1 คู่, เฟรม 1 ชุด, อุปกรณ์ยึดหน้าบาน 1 ชุด, ตะแกรง 1 ใบ, ชุดติดตั้ง 1 ชุด

Order reference

Please order at least 2 pcs. of full overlay, soft close hinges for internal pull-out behind hinged door.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้อบานพับทับขอบพร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลแยกต่างหากอย่างน้อย 2 ชิ้นสำหรับติดตั้งหลังบานพับต่อบาน



Cabinet width mm สำหรับตู้ขนาด มม.	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Basket champagne ตะแกรงสีแชมเปญ	
600	564x471x160	 1 set/ชุด	495.35.146	Price: 7,088.- Special: 4,820.-
800	764x471x160		495.35.147	Price: 7,250.- Special: 4,930.-

PULL-OUT BASKET FOR HINGED DOOR OR FRONT PANEL - STARKE SERIES

ชุดตะแกรงอเนกประสงค์บานดึงและบานเปิด - รุ่น STARKE



Features

- Area of application: For fixing onto wooden front panel or behind hinged door, side mounted
- Material: Steel runners and frame, tempered glass basket, stainless steel 304 dish baskets and multi-purpose insert, tray with ant-slip pad
- Finish: Frame champagne coloured
- Load capacity: 30 kg
- Version: Full extension with soft and self closing device
- Min. internal cabinet depth: 500 mm
- Side panel thickness: 16 to 19 mm

คุณสมบัติ

- พื้นที่ใช้งาน: สำหรับติดตั้งแบบยึดหน้าบานหรือติดตั้งหลังบานพับติดตั้งด้านข้างของตู้
- วัสดุ: เฟรมเหล็กและรางสแตนเลส, ตะแกรงเหล็กกระจกเทมเปอร์, ตะแกรงอเนกประสงค์และช่องวางของอเนกประสงค์สแตนเลสสตีล 304, ถาดพร้อมแผ่นกันลื่น
- สี: เฟรมสีแชมเปญ
- รองรับน้ำหนักได้: 30 กก.
- รูปแบบ: รางสองตอนพร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลและปิดอัตโนมัติ
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 ถึง 19 มม.

Supplied with

1 Pair of runners, 1 Frame set, 1 Set of front brackets, 1 Basket, 1 Multifunctional insert, 1 Dish basket, 1 Fixing set

ประกอบด้วย



รางสแตนเลส 1 คู่, เฟรม 1 ชุด, อุปกรณ์ยึดหน้าบาน 1 ชุด, ตะแกรง 1 ใบ, ช่องวางของอเนกประสงค์ 1 ชิ้น, ตะแกรงอเนกประสงค์ 1 ชุด, ชุดติดตั้ง 1 ชุด

Order reference

Please order at least 2 pcs. of full overlay, soft close hinges for internal pull-out behind hinged door.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาลงชื่อบนพับพับพร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลแยกต่างหากอย่างน้อย 2 ชิ้นสำหรับติดตั้งหลังบานพับต่อบาน



Cabinet width mm สำหรับตู้ขนาด มม.	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Basket champagne ตะแกรงสีแชมเปญ	
600	564x471x100	1 set/ชุด	495.35.093	Price: 7,250.- Special: 4,930.-
800	764x471x160		495.35.094	Price: 7,397.- Special: 5,030.-

NARROW FRONT PULL-OUT BASKET - STARKE SERIES

ชุดตะแกรงตู้แคบบานดึง - รุ่น STARKE



Features

- Material: Steel runners and frame, tempered glass basket, tray with ant-slip pad
- Finish: Frame champagne coloured
- Load capacity: 12 kg for 150 mm, 15 kg for 200 mm
- Version: Side mounted, full extension with soft and self closing device
- Min. internal cabinet depth: 500 mm
- Min. internal cabinet height: 680 mm
- Side panel thickness: 16 to 19 mm
- Tilt angle adjustment: ± 1.5 degrees
- Hight adjustment: ± 2 mm

คุณสมบัติ


- วัสดุ: เฟรมเหล็กและรางสไลด์, ตะแกรงเหล็กกระจกเทมเปอร์ ถาดพร้อมแผ่นกันลื่น
- สี: เฟรมสีแชมเปญ
- รองรับน้ำหนักได้: 12 กก. สำหรับขนาด 150 มม. 15 กก. สำหรับขนาด 200 มม.
- รูปแบบ: ติดตั้งด้านข้างของแผงตู้ รางสองตอนพร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล และปิดอัตโนมัติ
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 500 มม.
- ความสูงภายในตู้อย่างน้อย: 680 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 ถึง 19 มม.
- ปรับมุมเอียง: ± 1.5 องศา
- ปรับความสูง: ± 2 มม.

Supplied with

1 Pair of runners, 1 Frame set, 1 Set of front brackets, 1 Two-layer basket, 4 Dividers, 1 Fixing set

ประกอบด้วย

รางสไลด์ 1 คู่, เฟรม 1 ชุด, อุปกรณ์ยึดหน้าบาน 1 ชุด, ตะแกรง 2 ชั้น, 1 ชุด, อุปกรณ์แบ่งกันช่อง 4 ชิ้น, ชุดติดตั้ง 1 ชุด



Cabinet width mm สำหรับตู้ขนาด มม.	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Basket champagne ตะแกรงสีแชมเปญ	
150	105x458x600	 1 set/ชุด	495.35.338	Price: 5,706.- Special: 3,880.-
200	155x458x600		495.35.339	Price: 6,324.- Special: 4,300.-

PULL-OUT BASKET FOR HINGED DOOR OR FRONT PANEL - STARKE SERIES

ชุดตะแกรงอเนกประสงค์บานดึงและบานเปิด - รุ่น STARKE




Features

- Area of application: For fixing onto wooden front panel or behind hinged door, bottom mounted
- Material: Steel runners and frame, tempered glass basket, tray with ant-slip pad
- Finish: Frame champagne coloured
- Load capacity: 12 kg for 300 mm, 15 kg for 400 mm
- Version: Full extension with soft and self closing device
- Min. internal cabinet depth: 550 mm
- Min. internal cabinet height: 680 mm
- Side panel thickness: 16 to 19 mm

คุณสมบัติ

- พื้นที่ใช้งาน: สำหรับติดตั้งแบบยึดหน้าบานหรือติดตั้งหลังบานพับติดตั้งด้านล่างของตู้
- วัสดุ: เฟรมเหล็กและวางสไลด์, ตะแกรงเหล็กกระจกเทมเปอร์, ถาดพร้อมแผ่นกันลื่น
- สี: เฟรมสีแชมเปญ
- รองรับน้ำหนักได้: 12 กก. สำหรับขนาด 300 มม. 15 กก. สำหรับขนาด 400 มม.
- รูปแบบ: วางสองตอนพร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลและปิดอัตโนมัติ
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 550 มม.
- ความสูงภายในตู้อย่างน้อย: 680 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 ถึง 19 มม.



Order reference

Please order at least 2 pcs. of full overlay, soft close hinges for internal pull-out behind hinged door.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาลงชื่อขอใบพับที่ขอพร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลแยกต่างหากอย่างน้อย 2 ชิ้นสำหรับติดตั้งหลังบานพับต่อบาน

Supplied with

1 Pair of runners, 1 Frame set, 1 Set of front brackets, 3 Baskets, 1 Knife holder, 1 Fixing set

ประกอบด้วย

วางสไลด์ 1 คู่, เฟรม 1 ชุด, อุปกรณ์ยึดหน้าบาน 1 ชุด, ตะแกรง 3 ใบ, ที่ใส่มีด 1 ชิ้น, ชุดติดตั้ง 1 ชุด

Cabinet width mm สำหรับตู้ขนาด มม.	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Basket champagne ตะแกรงสีแชมเปญ	
300	237x495x508		495.35.155	Price: 8,632.- Special: 5,870.-
400	337x495x508		495.35.156	Price: 8,794.- Special: 5,980.-

180° REVOLVING BASKET – STARKE SERIES

ชุดตะแกรงครึ่งวงกลมเข้ามุม 180° - รุ่น STARKE



Features

- Material: Steel frame, stainless steel pole, tempered glass basket, tray with anti-slip pad
- Finish: Frame champagne coloured, pole polished
- Load capacity: 8 kg/layer
- Min. internal cabinet depth: 500 mm
- Internal cabinet height: 600–900 mm for 2 layers
- Min. internal cabinet width: 760 mm
- Min. door width: 450 mm

คุณสมบัติ

- วัสดุ: เฟรมเหล็ก, เสาสแตนเลสสตีล, ตะแกรงเหล็กกระจกเทมเปอร์, ถาดพร้อมแผ่นกันลื่น
- สี: เฟรมสีแชมเปญ, เสาสีสแตนเลสสตีลเงา
- รองรับน้ำหนักได้: 8 กก. ต่อชั้น
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 500 มม.
- ความสูงภายในตู้: 600-900 มม. สำหรับ 2 ชั้น
- ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย: 760 มม.
- ความกว้างประตูอย่างน้อย: 450 มม.

Supplied with

2 Baskets, 1 Pole, 1 Front adapter, 1 Fixing set

ประกอบด้วย



ตะแกรง 2 ชั้น, เสายึด 1 เสา, ตัวเกี่ยวหน้าบาน 1 ชิ้น, ชุดติดตั้ง 1 ชุด

Order reference

Please order at least 2 pcs. of full overlay, soft close hinges.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้อบานพับทับขอบพร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลแยกต่างหากอย่างน้อย 2 ชิ้น



Cabinet width mm สำหรับตู้ขนาด มม.	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Basket champagne ตะแกรงสีแชมเปญ	
800	700x417x600–900	 1 set/ชุด	495.37.034	Price: 10,176.- Special: 6,920.-

FRONT PULL-OUT PANTRY, 5 LAYERS

ชุดตู้สูงบานดึง 5 ชั้น



Features

- Material: Steel frame, steel or stainless steel 304 basket
- Finish: Frame grey, basket steel chrome plated or stainless steel polished
- Version: Centre mounted, full extension with soft- and self-closing mechanism, basket position adjustable
- Load capacity: 70 kg
- Min. internal cabinet depth: 500 mm
- Height adjustable: 1,810–2,085 mm

คุณสมบัติ


- วัสดุ: เฟรมเหล็ก ตะแกรงเหล็กหรือสแตนเลสสตีล 304
- สี: เฟรมสีเทา ตะแกรงสีโครมสำหรับเหล็กหรือสีขัดเงาสำหรับสแตนเลสสตีล
- รูปแบบ: ติดตั้งที่ตำแหน่งกลางของตู้ วางสองตอนพร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลและปิดอัตโนมัติ ตะแกรงสามารถปรับย้ายตำแหน่งได้
- รองรับน้ำหนักได้: 70 กก.
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 500 มม.
- สามารถปรับความสูงได้ระหว่าง 1,810-2,085 มม.

Supplied with

2 Runners, 1 Frame, 1 Set of front brackets, 5 Baskets with support, 1 Set fixing screws, 5 Dividers

ประกอบด้วย

รางสไลด์ 2 ชิ้น, เฟรม 1 ชิ้น, อุปกรณ์ยึดหน้าบาน 1 ชุด, ตะแกรงพร้อมตัวยึด 5 ใบ, ชุดสลัก 1 ชุด, อุปกรณ์แบ่งกันช่อง 5 ชิ้น



Cabinet width mm สำหรับตู้ขนาด มม.	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Steel basket ตะแกรงเหล็ก	Stainless steel 304 basket ตะแกรงสแตนเลสสตีล 304
300	250x485x1,810–2,085	1 set/ชุด	495.35.316 Price: 24,659.- Special: 16,700.-	495.35.317 Price: 30,750.- Special: 20,910.-
400	350x485x1,810–2,085		495.35.318 Price: 25,735.- Special: 17,500.-	495.35.319 Price: 32,794.- Special: 22,300.-

SWIVEL PANTRY, 6 LAYERS

ชุดตู้สูงสวิงบานเปิด 6 ชั้น




Features

- Material: Steel frame, stainless steel 304 basket
- Finish: Frame grey, basket steel chrome plated or stainless steel polished
- Load capacity:
 - Door rack 450/600 mm cabinet: Max. 6 kg,
 - Pull-out rack 450 mm cabinet: Max. 30 kg,
 - Pull-out rack 600 mm cabinet: Max. 40 kg
- Version: Single extension with ball bearing runners
- Internal basket position adjustable, removable front basket
- Min. internal cabinet depth: 530 mm
- Left and right rotatable

คุณสมบัติ

- วัสดุ: เฟรมเหล็ก ตะแกรงสแตนเลสสตีล 304
- สี: เฟอร์มิเทา ตะแกรงสีโครมสำหรับเหล็กหรือสีขัดเงาสำหรับสแตนเลสสตีล
- รับน้ำหนักได้:
 - ตะแกรงที่ติดหลังประตูกว้าง 450 มม.: สูงสุด 6 กก.
 - ตะแกรงที่ติดหลังประตูกว้าง 600 มม.: สูงสุด 6 กก.
 - ตะแกรงด้านในตู้กว้าง 450 มม.: สูงสุด 30 กก.
 - ตะแกรงด้านในตู้กว้าง 600 มม.: สูงสุด 40 กก.
- รูปแบบ: รางลูกปืนแบบตอนเดียว
- ชุดตะแกรงภายในสามารถปรับย้ายตำแหน่งได้และชุดตะแกรงหน้าบานสามารถถอดออกได้
- ความลึกภายในตัวอย่างน้อย: 530 มม.
- สามารถติดตั้งได้ทั้งซ้ายและขวา



Supplied with

1 Pair of runners, 1 Frame set, 1 Set of front brackets, 12 Baskets, 1 Fixing set

ประกอบด้วย

รางสไลด์ 1 คู่, เฟรม 1 ชุด, อุปกรณ์ยึดหน้าบาน 1 ชุด, ตะแกรง 12 ใบ, ชุดติดตั้ง 1 ชุด

Cabinet width mm สำหรับตู้ขนาด มม.	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Stainless steel 304 basket ตะแกรงสแตนเลสสตีล 304	
450	390x500x1,820	1 set/ชุด	495.35.351	Price: 34,970.- Special: 22,290.-
600	540x500x1,820		495.35.352	Price: 50,190.- Special: 31,990.-

Order reference

Please order min. 6 pcs. of soft-close hinges separately.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้อบานพับพร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลแยกต่างหากอย่างน้อย 6 ชิ้น



FRONT PULL-OUT CORNER BASKET

ชุดตะแกรงเข้ามุมบานดึง



Swivel right
ขวา

Swivel left
ซ้าย



Features

- Material: Steel frame, steel or stainless steel 304 basket
- Finish: Frame grey, basket steel chrome plated or stainless steel polished
- Version: With soft and self-closing mechanism
- Load capacity: Front pull-out 13 kg, corner pull-out 17 kg
- Suitable for cabinet width: 900–1,000 mm
- Min. internal cabinet depth: 500 mm
- Min. internal cabinet height: 580 mm
- Min. door width: 400 mm

คุณสมบัติ

- วัสดุ: เฟรมเหล็ก ตะแกรงเหล็กหรือสแตนเลสสตีล 304
- สี: เฟรมสีเทา ตะแกรงสีโครมสำหรับเหล็กหรือสีขัดเงาสำหรับสแตนเลสสตีล
- เหมาะสำหรับตู้กว้าง 900-1,000 มม.
- รองรับน้ำหนักได้: ด้านหน้า 13 กก. ด้านหลัง 17 กก.
- รูปแบบ: พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลและปิดอัตโนมัติ
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 500 มม.
- ความสูงภายในตู้อย่างน้อย: 580 มม.
- ความกว้างหน้าบานอย่างน้อย: 400 มม.

Supplied with

1 Set runners with frame, 4 Baskets, 1 Set for fixing screws

ประกอบด้วย

ชุดรางสไลด์พร้อมโครง 1 ชุด, ตะแกรง 4 ใบ, ชุดสกรู 1 ชุด

Version รูปแบบ	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Steel basket ตะแกรงเหล็ก		Stainless steel 304 basket ตะแกรงสแตนเลสสตีล 304	
Swivel right ขวา	860x520x560	 1 set/ชุด	495.35.320	Price: 22,059.- Special: 15,000.-	495.35.322	Price: 28,382.- Special: 19,300.-
Swivel left ซ้าย	860x520x560		495.35.321	Price: 22,059.- Special: 15,000.-	495.35.323	Price: 28,382.- Special: 19,300.-

PULL-OUT CORNER BASKET

ชุดตะแกรงเข้ามุมบานเปิด



Features

- Material: Steel frame, steel or stainless steel 304 baskets
- Finish: Frame grey, baskets steel chrome plated or stainless steel polished
- Load capacity: Front pull-out 15 kg, corner pull-out 15 kg
- Version: Suitable for 900–1,000 mm cabinet width, with soft and self closing device
- Left and right rotatable
- Min. internal cabinet depth: 500 mm
- Min. internal cabinet height: 590 mm
- Min. door width: 450 mm

คุณสมบัติ


- วัสดุ: เฟรมเหล็ก ตะแกรงเหล็กหรือสแตนเลสสตีล 304
- สี: เฟอร์เมสเทา ตะแกรงสีโครมสำหรับเหล็กหรือสีขัดเงาสำหรับสแตนเลสสตีล
- รองรับน้ำหนักได้: ด้านหน้า 15 กก. ด้านหลัง 15 กก.
- รูปแบบ: เหมาะสำหรับตู้กว้าง 900-1,000 มม. พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลและปิดอัตโนมัติ
- สามารถติดตั้งได้ทั้งซ้ายและขวา
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 500 มม.
- ความสูงภายในตู้อย่างน้อย: 590 มม.
- ความกว้างหน้าบานอย่างน้อย: 450 มม.

Supplied with

1 Set of runners with frame, 4 Baskets, 1 Set of fixing screws

ประกอบด้วย

ชุดรางสไลด์พร้อมโครง 1 ชุด, ตะแกรง 4 ใบ, ชุดสกรู 1 ชุด



Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Steel basket ตะแกรงเหล็ก	Stainless steel 304 basket ตะแกรงสแตนเลสสตีล 304
670x470x575	 1 set/ชุด	495.35.302 Price: 22,059.- Special: 15,000.-	495.35.303 Price: 28,382.- Special: 19,300.-

Order reference


Please order blind corner soft close hinge separately.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาลงชื่อใบบันทึกติดตั้งเข้ามุมพร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลแยกต่างหาก

180° REVOLVING BASKET, 2 LAYERS

ชุดตะแกรงครึ่งวงกลมเข้ามุม 180° ตะแกรง 2 ชั้น



Features

- Material: Steel pole, steel or stainless steel 304 baskets
- Finish: Pole chrome plated, baskets steel chrome plated or stainless steel polished
- Load capacity: 8 kg/layer
- Basket position adjustable
- Suitable for min. cabinet width: 800 mm
- Min. internal cabinet depth: 450 mm
- Min. internal cabinet width: 750 mm
- Internal cabinet height: 595–895 mm
- Min. door width: 450 mm

คุณสมบัติ

- วัสดุ: เสายึดเหล็ก ตะแกรงเหล็กหรือสแตนเลสสตีล 304
- สี: เสายึดสีโครม ตะแกรงสีโครมสำหรับเหล็กหรือสีขัดเงาสำหรับสแตนเลสสตีล
- รองรับน้ำหนักได้: 8 กก./ชั้น
- ตะแกรงสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้
- รูปแบบ: สำหรับตู้ขนาด อย่างน้อย 800 มม.
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 450 มม.
- ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย: 750 มม.
- ความสูงภายในตู้: 595-895 มม.
- ความกว้างหน้าบานอย่างน้อย: 450 มม.

Supplied with

2 Baskets, 1 Basket pole, 1 Adapter for 2 layers, 1 Set of fixing material

ประกอบด้วย

2 ตะแกรง, เสายึด 1 เสา, ตัวเกี่ยวหน้าบาน 1 ชิ้น สำหรับ 2 ชั้น, ชุดติดตั้ง 1 ชุด

Version รูปแบบ	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Steel basket ตะแกรงเหล็ก	Stainless steel 304 basket ตะแกรงสแตนเลสสตีล 304
2 Layers ตะแกรง 2 ชั้น	695x381x595–895	 1 set/ชุด	495.37.030 Price: 7,841.- Special: 5,400.-	495.37.032 Price: 9,706.- Special: 6,600.-

Order reference

Please order blind corner soft-close hinge separately.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้อบานพับแบบติดตั้งเข้ามุมพร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลแยกต่างหาก

NARROW FRONT PULL-OUT PANTRY

ชุดตะแกรงตู้แคบบานดึง



Features

- Material: Steel frame, steel or stainless steel 304 basket
- Finish: Frame grey, basket steel chrome plated or stainless steel polished
- Load capacity: 12 kg for 150 mm, 15 kg for 200 mm
- Version: Bottom mounted, full extension with soft and self closing device
- Min. internal cabinet depth: 550 mm
- Width adjustment: +20 mm
- Tilt angle adjustment: $\pm 1.5^\circ$
- Height adjustment: ± 2 mm

คุณสมบัติ


- วัสดุ: เฟรมเหล็ก ตะแกรงเหล็กหรือสแตนเลสสตีล 304
- สี: เฟรมสีเทา ตะแกรงสีโครมสำหรับเหล็กหรือสีขัดเงาสำหรับสแตนเลสสตีล
- รองรับน้ำหนักได้: 12 กก. สำหรับขนาด 150 มม. 15 กก. สำหรับขนาด 200 มม.
- รูปแบบ: ติดตั้งด้านล่างของแผงตู้ รางสองตอนพร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลและปิดอัตโนมัติ
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 550 มม.
- ปรับความกว้าง: +20 มม.
- ปรับมุมเอียง: $\pm 1.5^\circ$
- ปรับความสูง: ± 2 มม.

Supplied with

1 Set runners with frame, 1 Set of 2-layer baskets, 1 Set of brackets, 4 Dividers, 1 Set of fixing screws

ประกอบด้วย

รางล้อพร้อมโครง 1 ชุด, ตะแกรง 2 ชั้น 1 ชุด, อุปกรณ์ยึดหน้าบาน 1 ชุด, อุปกรณ์แบ่งกันช่อง 4 ชิ้น, ชุดสกรู 1 ชุด



Cabinet width mm สำหรับตู้ขนาด มม.	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Steel basket ตะแกรงเหล็ก	Stainless steel 304 basket ตะแกรงสแตนเลสสตีล 304
150	104x490x550		495.35.380 Price: 3,676.- Special: 2,500.-	495.35.382 Price: 5,441.- Special: 3,700.-
200	155x490x550		495.35.381 Price: 4,118.- Special: 2,800.-	495.35.383 Price: 6,029.- Special: 4,100.-

PULL-OUT DISH RACK WITH DRIP OFF TRAY


ชุดตะแกรงคว่ำจานพร้อมถาดรองน้ำ



For front door fixing
สำหรับติดตั้งเข้ากับหน้าบาน



For fixing behind hinged door
สำหรับติดตั้งหลังบานพับ



Features

- Material: Steel frame, stainless steel 304 baskets
- Finish: Frame grey, basket polished
- Load capacity: 25 kg
- Version: Full extension with integrated soft-closing mechanism
- Min. internal cabinet depth: 500 mm
- Min. internal cabinet height: 450 mm

คุณสมบัติ

- วัสดุ: เฟรมเหล็ก, ตะแกรงสแตนเลสสตีล 304
- สี: เฟรมสีเทา ตะแกรงสีขัดเงาสำหรับสแตนเลสสตีล
- รองรับน้ำหนักได้: 25 กก.
- รูปแบบ: รางสองตอน พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 500 มม.
- ความสูงภายในตู้: 450 มม.

Supplied with

1 Pair runners, 1 Frame, 1 Basket, 1 Drip off tray, 1 Set of fixing screws

ประกอบด้วย

รางสไลด์ 1 คู่, เฟรม 1 ชุด, ตะแกรง 1 ใบ, ถาดรองน้ำ 1 ชิ้น, ชุดสกรู 1 ชุด

For front door fixing

สำหรับติดตั้งเข้ากับหน้าบาน

Cabinet width mm สำหรับตู้ขนาด มม.	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาด บรรจุ	Stainless steel 304 basket ตะแกรงสแตนเลสสตีล 304	
400	330x435x390	 1 set/ชุด	495.34.195	Price: 6,618.- Special: 4,300.-

For fixing behind hinged door

สำหรับติดตั้งหลังบานพับ

Cabinet width mm สำหรับตู้ขนาด มม.	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาด บรรจุ	Stainless steel 304 basket ตะแกรงสแตนเลสสตีล 304	
400	330x435x390	 1 set/ชุด	495.34.166	Price: 6,618.- Special: 4,500.-

MULTI-FUNCTIONAL PULL-OUT BASKET

ชุดตะแกรงเอนกประสงค์



For front door fixing
สำหรับติดตั้งเข้ากับหน้าบาน



For fixing behind hinged door
สำหรับติดตั้งหลังบานพับ

Features

- Material: Steel frame, steel or stainless steel 304 basket
- Finish: Frame grey, basket steel chrome plated or stainless steel polished
- Load capacity: 15 kg for 300 mm, 20 kg for 400 mm
- Version: Bottom mounted with soft- and self-closing mechanism
- Min. internal cabinet depth: 500 mm

คุณสมบัติ


- วัสดุ: เฟรมเหล็ก ตะแกรงเหล็กหรือสแตนเลสสตีล 304
- สี: เฟรมสีเทา ตะแกรงสีโครมสำหรับเหล็กหรือสีขัดเงาสำหรับสแตนเลสสตีล
- รองรับน้ำหนักได้: 15 กก. สำหรับขนาด 300 มม. และ 20 กก. สำหรับขนาด 400 มม.
- รูปแบบ: ติดตั้งด้านล่างของแผงตู้ พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลและปิดอัตโนมัติ
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 500 มม.

Supplied with

1 Pair of runners, 1 Frame, 1 Basket, 1 Set of brackets, 1 Tray plastic, 1 Cutlery holder plastic, 1 Knife holder beech, 1 Set of fixing screws

ประกอบด้วย

รางสไลด์ 1 คู่, เฟรม 1 ชุด, ตะแกรง 1 ใบ, อุปกรณ์ยึดหน้าบาน 1 ชุด, ถาดพลาสติก 1 ใบ, ที่ใส่ช้อนพลาสติก 1 ชิ้น, ที่ใส่มีดไม้เบช 1 ชิ้น, ชุดสกรู 1 ชุด



For front door fixing

สำหรับติดตั้งเข้ากับหน้าบาน

Cabinet width mm สำหรับตู้ขนาด มม.	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Steel basket ตะแกรงเหล็ก		Stainless steel 304 basket ตะแกรงสแตนเลสสตีล 304	
300	240x455x480	 1 set/ชุด	495.35.150	Price: 6,618.- Special: 4,500.-	495.35.299	Price: 8,235.- Special: 5,600.-
400	340x455x480		495.35.151	Price: 6,765.- Special: 4,600.-	495.35.300	Price: 8,382.- Special: 5,700.-

For fixing behind hinged door

สำหรับติดตั้งหลังบานพับ

Cabinet width mm สำหรับตู้ขนาด มม.	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Steel basket ตะแกรงเหล็ก		Stainless steel 304 basket ตะแกรงสแตนเลสสตีล 304	
300	237x465x460	 1 set/ชุด	495.35.192	Price: 6,618.- Special: 4,500.-	495.35.190	Price: 8,235.- Special: 5,600.-
400	337x465x460		495.35.193	Price: 6,767.- Special: 4,600.-	495.35.191	Price: 8,382.- Special: 5,700.-

Order reference

Please order hinges separately.

ขอแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาลงชื่อบานพับแยกต่างหาก



PULL-OUT BASKET FIXED ON FRONT DOOR

ชุดตะแกรงดึง สำหรับติดตั้งเข้ากับหน้าบาน



Features

- Material: Steel or stainless steel 304
- Finish: Steel chrome plated or stainless steel polished
- Load capacity: 30 kg
- Version: Runners and basket for front panel pull-out
- Type of pull-out: Full extension with soft- and self-closing mechanism
- Min. internal cabinet depth: 450 mm (400 mm runners)
- Side panel thickness: 16 or 19 mm

คุณสมบัติ


- วัสดุ: เหล็กหรือสแตนเลสสตีล 304
- สี: เหล็กสีโครมหรือสแตนเลสสตีลขัดเงา
- รองรับน้ำหนักได้: 30 กก.
- รูปแบบ: รางและตะแกรงสำหรับติดตั้งแบบยึดหน้าบาน
- ลักษณะการดึง: ระบบ 2 ตอน พร้อมระบบปิดอัตโนมัติและระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 450 มม. (สำหรับความยาวราง 400 มม.)
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

1 Basket, 1 Pair of runners, 1 Pair of runner supports, 1 Pair of runner covers, 1 Set of fixing screws

ประกอบด้วย

ตะแกรง 1 ใบ, รางลื่นชัก 1 คู่, พลาสติกหนุนราง 1 คู่, ฝาครอบรางลื่นชัก 1 คู่, ชุดสกรู 1 ชุด



Order reference

Please order plate or ganizing pole 495.42.114, if necessary (Page 20)

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

สามารถสั่งซื้ออุปกรณ์กันภาชนะสำหรับชุดตะแกรง รหัส 495.42.114 แยกต่างหาก (หน้า 20)

Cabinet width mm สำหรับตู้ขนาด มม.	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Steel basket ตะแกรงเหล็ก	Stainless steel 304 basket ตะแกรงสแตนเลสสตีล 304
400	337x465x148	 1 set/ชุด	495.35.133 Price: 4,412.- Special: 3,000.-	495.35.113 Price: 5,882.- Special: 4,000.-
450	387x465x148		495.35.134 Price: 4,559.- Special: 3,100.-	495.35.114 Price: 6,029.- Special: 4,100.-
500	437x465x148		495.35.135 Price: 4,706.- Special: 3,200.-	495.35.115 Price: 6,618.- Special: 4,500.-
600	537x465x148		495.35.136 Price: 4,853.- Special: 3,300.-	495.35.116 Price: 6,765.- Special: 4,600.-
800	737x465x148		495.35.138 Price: 5,147.- Special: 3,500.-	495.35.118 Price: 6,912.- Special: 4,700.-
900	837x465x148		495.35.139 Price: 5,294.- Special: 3,600.-	495.35.119 Price: 7,059.- Special: 4,800.-

PULL-OUT BASKET FIXED BEHIND HINGED DOOR

ชุดตะแกรงดึง สำหรับติดตั้งหลังบานพับ



Features

- Material: Steel or stainless steel 304
- Finish: Steel chrome plated or stainless steel polished
- Load capacity: 30 kg
- Version: Runners and basket for front panel pull-out
- Type of pull-out: Full extension with soft- and self-closing mechanism
- Min. internal cabinet depth: 500 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm

คุณสมบัติ


- วัสดุ: เหล็กหรือสแตนเลสสตีล 304
- สี: เหล็กสีโครมหรือสแตนเลสสตีลสีขัดเงา
- รองรับน้ำหนักได้: 30 กก.
- รูปแบบ: รางและตะแกรงสำหรับติดตั้งแบบยึดหน้าบาน
- ลักษณะการดึง: ระบบ 2 ตอน พร้อมระบบปิดอัตโนมัติและระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

1 Basket, 1 Pair of runners, 1 Pair of runner supports, 1 Pair of runner covers, 1 Set of fixing screws

ประกอบด้วย

ตะแกรง 1 ใบ, รางลิ้นชัก 1 คู่, พลาสติกหนุนราง 1 คู่, ฝาครอบรางลิ้นชัก 1 คู่, ชุดสกรู 1 ชุด



Order reference

Please order plate or ganizing pole 495.42.114, if necessary (Page 20)

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

สามารถสั่งซื้ออุปกรณ์กันภาชนะสำหรับชุดตะแกรง รหัส 495.42.114 แยกต่างหาก (หน้า 20)

Cabinet width mm สำหรับตู้ขนาด มม.	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Steel basket ตะแกรงเหล็ก		Stainless steel 304 basket ตะแกรงสแตนเลสสตีล 304	
400	315x465x148	 1 set/ชุด	495.35.140	Price: 4,412.- Special: 3,000.-	495.35.120	Price: 5,882.- Special: 4,000.-
450	365x465x148		495.35.141	Price: 4,559.- Special: 3,100.-	495.35.121	Price: 6,029.- Special: 4,100.-
500	415x465x148		495.35.142	Price: 4,706.- Special: 3,200.-	495.35.122	Price: 6,618.- Special: 4,500.-
600	515x465x148		495.35.143	Price: 4,853.- Special: 3,300.-	495.35.123	Price: 6,765.- Special: 4,600.-
800	715x465x148		495.35.144	Price: 5,147.- Special: 3,500.-	495.35.124	Price: 6,912.- Special: 4,700.-
900	815x465x148		495.35.145	Price: 5,294.- Special: 3,600.-	495.35.125	Price: 7,059.- Special: 4,800.-

PULL-OUT DISH BASKET


ชุดตะแกรงคว่ำจาน



For front door fixing
สำหรับติดตั้งเข้ากับหน้าบาน



For fixing behind hinged door
สำหรับติดตั้งหลังบานพับ



For front door fixing

สำหรับติดตั้งเข้ากับหน้าบาน

Cabinet width mm สำหรับตู้ขนาด มม.	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	Price: 6,912.- Special: 4,700.-
600	537x465x195	1 set/ชุด	495.35.090	Price: 6,912.- Special: 4,700.-
800	737x465x195		495.35.091	Price: 7,059.- Special: 4,800.-
900	837x465x195		495.35.092	Price: 7,206.- Special: 4,900.-

For fixing behind hinged door

สำหรับติดตั้งหลังบานพับ

Cabinet width mm สำหรับตู้ขนาด มม.	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	Price: 6,912.- Special: 4,700.-
600	510x473x148	1 set/ชุด	495.35.180	Price: 6,912.- Special: 4,700.-
800	710x473x148		495.35.181	Price: 7,059.- Special: 4,800.-
900	810x473x148		495.35.182	Price: 7,206.- Special: 4,900.-

Features

- Material: Stainless steel 304
- Finish: Polished
- Load capacity: 30 kg
- Version: Runners and basket for front panel pull-out
- Type of pull-out: Full extension with soft-closing mechanism
- Nominal length: 450 mm
- Min internal cabinet: 500 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm

คุณสมบัติ

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- สี: สีสดเงา
- รองรับน้ำหนักได้: 30 กก.
- รูปแบบ: รางและตะแกรงสำหรับติดตั้งแบบยึดหน้าบาน
- ลักษณะการดึง: ระบบ 2 ตอน พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ความยาวราง: 450 มม.
- ความลึกภายในตู้ต่อน้อย: 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with


1 Basket, 1 Pair of runners, 1 Tray, 1 Cutlery holder, 1 Pair of runner covers, 1 Set of fixing screws

ประกอบด้วย

ตะแกรง 1 ใบ, รางลื่นชัก 1 คู่, ถาดรองน้ำ 1 ชิ้น, ถาดใส่ช้อนส้อม 1 ชิ้น, ฝาครอบรางลื่นชัก 1 คู่, ชุดสกรู 1 ชุด

SEPARATION POLE FOR PLATE ORGANIZING

อุปกรณ์กันภาชนะ



Features

- Material: Stainless steel 304
- Finish: Polished
- Version: The position of poles is adjustable to dish or pot sizes, saving them from slipping

คุณสมบัติ

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- สี: สแตนเลสสตีลขัดเงา
- รูปแบบ: สามารถปรับตำแหน่งของเสากับตะแกรงให้เหมาะสมกับขนาดของภาชนะเพื่อป้องกันไม่ให้เลื่อนไปมา

Dim. (ØxH) mm ขนาด (Øxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	Price: 441.- Special: 300.-
26x130	 1 pc/ ชิ้น	495.42.114	

PAN HANGER

ราวแขวนกระทะ



Features

- Material: Steel
- Finish: Dark grey
- Load capacity: 30 kg
- Version: Ball bearing runners for screw fixing beneath top panel cabinet
- Min. internal cabinet depth: 550–580 mm
- Number of hooks: 6 hooks

คุณสมบัติ


- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สีเทาเข้ม
- รองรับน้ำหนักได้: 30 กก.
- รูปแบบ: ราวลูกปืนแบบ 2 ตอนสำหรับติดตั้งแบบยึดด้านใต้แผงบนตู้
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 550-580 มม.
- จำนวนขอแขวน: 6 ขอแขวน

Supplied with

1 Railing, 6 Hooks, 1 Set of fixing screws

ประกอบด้วย

ราวตู้สำหรับกระทะ 1 ชิ้น, ขอแขวน 6 ชิ้น, ชุดสกรู 1 ชุด



Installation length mm ความยาวในการ ติดตั้ง มม.	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาด บรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	Price: 2,059.- Special: 1,400.-
415	84x521x111	 1 set/ ชุด	495.35.154	

FRONT PULL-OUT UNDERSINK BASKET

ชุดตะแกรงใต้อ่างล้างจานบานดึง



Features

- Material: Stainless steel 304
- Finish: Polished
- Load capacity: 30 kg
- Version: Runners and basket for front panel pull-out
- Type of pull-out: Full extension with soft- and self-closing mechanism
- Min. internal cabinet depth: 500 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm

คุณสมบัติ


- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- สี: สีสดเงา
- รองรับน้ำหนักได้: 30 กก.
- รูปแบบ: รางและตะแกรงสำหรับติดตั้งแบบยึดหน้าบาน
- ลักษณะการดึง: รางสองตอนพร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลและปิดอัตโนมัติ
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

1 Basket, 1 Pair of runners, 1 Pair of runner supports, 1 Pair runner covers, 1 Set of fixing screws

ประกอบด้วย

ตะแกรง 1 ใบ, รางลื่นชัก 1 คู่, พลาสติกหนุนราง 1 คู่, ฝาครอบรางลื่นชัก 1 คู่, ชุดสลัก 1 ชุด



Cabinet width mm สำหรับตู้ขนาด มม.	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	
900	840x455x135	 1 set/ชุด	495.35.153	Price: 7,632.- Special: 5,190.-
1,000	940x455x135		495.35.023	Price: 7,794.- Special: 5,300.-

CLEAN TOOLS STORAGE

ที่จัดเก็บอุปกรณ์ติดตั้งเข้ากับหน้าบาน



Features

- Material: Steel frame, plastic boxes, stainless steel 304 screws with plastic cover
- Finish: Frame, boxes and screw covers dark grey
- Load capacity: 5 kg
- For screw fixing on cabinet doors or panels

คุณสมบัติ

- วัสดุ: เฟรมเหล็ก, กล่องพลาสติก, สกรูสแตนเลส 304 พร้อมฝาปิดพลาสติก
- สี: กรอบ, กล่องพลาสติก และสกรูพร้อมฝาปิดสีเทาเข้ม
- รองรับน้ำหนักได้: 5 กก.
- ติดตั้งเข้ากับหน้าบาน ติดตั้งด้วยสกรู

Supplied with


1 Frame with 4 hooks, 2 boxes and 1 set fixing screws

ประกอบด้วย

เฟรม 1 ชิ้น พร้อมขอเกี่ยว 4 ตัว, กล่องถาด 2 ชิ้น, สกรู 1 ชุด



Min. door width mm สำหรับหน้าบานกว้าง อย่างน้อย มม.	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาด บรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	
400	311x102x530	 1 set/ชุด	495.35.029	Price: 1,338.- Special: 910.-



INTERNAL PULL-OUT BASKET

ชุดตะแกรงแบบเปิดหน้าบาน



Features

- Material: Steel
- Finish: Chrome plated
- Load capacity: 30 kg
- Installation depth: 500 mm
- Version: Runners and baskets for front panel installation
- Type of pull out: Full extension with self-closing mechanism

คุณสมบัติ

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สโครม
- รับน้ำหนักได้: 30 กก.
- ความลึกในการติดตั้ง: 500 มม.
- รูปแบบ: รางและตะแกรง สำหรับการติดตั้งที่แผงหน้า
- ลักษณะการดึงออก: ระบบ 2 ตอน พร้อมระบบปิดอัตโนมัติ

Supplied with

1 Basket, 1 Pair of runners

ประกอบด้วย

ตะแกรง 1 ใบ, และรางลื่นชัก 1 คู่

Order reference

Please order hinges separately.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาลงชื่อบานพับแยกต่างหาก

Cabinet width mm สำหรับตู้ขนาด มม.	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	
400	300x475x120	 1 set/ชุด	495.34.280	Price: 3,235.- Special: 2,200.-
450	350x475x120		495.34.281	Price: 3,382.- Special: 2,300.-
500	400x475x120		495.34.282	Price: 3,529.- Special: 3,400.-
600	500x475x120		495.34.283	Price: 3,676.- Special: 2,300.-
800	700x475x120		495.34.285	Price: 3,824.- Special: 2,600.-

You'll be amazed at how much fits into a cookingAGENT - cooking implements, herbs and spices, sauces and other stuff. And everything is in easy reach.

เยอะแค่ไหนก็จัดเก็บได้ด้วย cookingAGENT จัดเก็บอุปกรณ์ครัว เครื่องปรุงต่างๆ ของใช้ในครัว สะดวกต่อการหยิบใช้



As special as you are!
As creative as your cooking style - cookingAGENT

ออกแบบการจัดเก็บได้ตามสไตล์ของคุณ!
cookingAGENT

COOKINGAGENT FRONT PULL-OUT

ชุดใส่อุปกรณ์ทำอาหารแบบดึงหน้าบาน CookingAGENT



Features

- Material: Steel, plastic baskets
- Finish: Silver powder coated, white baskets
- Version: Bottom base mounted, full extension with soft closing mechanism
- Load capacity: 16 kg
- For cabinet width: 300 mm
- Min. internal carcase width: 260 mm
- Min. inside carcase depth: 489 mm
- Min. inside carcase height: 597 mm

คุณสมบัติ

- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
- สี: ฟินิชซิลเวอร์/สีขาว
- รูปแบบ: ติดตั้งแบบรับได้ รางสองตอน พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล
- รับน้ำหนักได้: 16 กก.
- สำหรับความกว้างตู้: 300 มม.
- ความกว้างภายในตู้: อย่างน้อย 260 มม.
- ความลึกภายในตู้: อย่างน้อย 489 มม.
- ความสูงภายในตู้: อย่างน้อย 597 มม.

Supplied with

Set components complete with knife block, clip-on basket, chopstick holder, implement holder, bottle basket, plastic bins and full extension with integrated soft closing mechanism.

อุปกรณ์ภายในชุด

รางสไลด์พร้อมอุปกรณ์ชะลอการปิด กล่องเก็บมีดพร้อมช่องเสียบมีด ตะแกรงแบบคลิบ กล่องเก็บตะเกียบ ตะแกรงสำหรับเก็บขวดพร้อมตัวกั้นขวด กล่องพลาสติก

Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	Price: 9,706.- Special: 6,600.-
250x510x620	 1 set/ชุด	495.35.017	

COOKINGAGENT PULL-OUT

ชุดใส่อุปกรณ์ทำอาหารแบบเปิดหน้าบาน CookingAGENT



Features

- Material: Steel, baskets plastic
- Finish: Silver powder coated, white baskets
- Version: Bottom base mounted, full extension with soft-closing mechanism
- Load capacity: 16 kg
- For cabinet width: 350 mm
- Min. internal carcase width: 310 mm
- Min. inside carcase depth: 489 mm
- Min. inside carcase height: 597 mm

คุณสมบัติ

- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
- สี: ฟอสซิลเวอร์/สีขาว
- รูปแบบ: ติดตั้งแบบรึบได้ รางสองตอน พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล
- รับน้ำหนักได้: 16 กก.
- สำหรับความกว้างตู้: 350 มม.
- ความกว้างภายในตู้: อย่างน้อย 310 มม.
- ความลึกภายในตู้: อย่างน้อย 489 มม.
- ความสูงภายในตู้: อย่างน้อย 597 มม.

Supplied with

Set components complete with knife block, clip-on basket, chopstick holder, implement holder, bottle basket, plastic bins and full extension with integrated soft-closing mechanism.

อุปกรณ์ภายในชุด

รางสไลด์พร้อมอุปกรณ์ชะลอการปิด กล่องเก็บมีดพร้อมช่องเสียบมีด ตะแกรงแบบคลิป กล่องเก็บตะเกียบ ตะแกรงสำหรับเก็บขวดพร้อมตัวกันขวด กล่องพลาสติก

Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	Price: 9,706.- Special: 6,600.-
292x510x592	 1 set/ชุด	495.35.018	

CLEANINGAGENT PULL-OUT

ชุดใส่อุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาดแบบเปิดหน้าบาน



Features

- Material: Steel, plastic baskets
- Finish: Silver powder coated, baskets white
- Version: Bottom base mounted, single extension with soft-closing mechanism
- Load capacity: 12 kg
- For cabinet width: 300 mm
- Min. internal carcase width: 298 mm
- Min. inside carcase depth: 480 mm
- Min. inside carcase height: 480 mm

คุณสมบัติ

- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
- สี: ฟอสซิลเวอร์/สีขาว
- รูปแบบ: ติดตั้งด้านล่างของแผงตู้ ระบบรางตอนเดียว พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล
- รับน้ำหนักได้: 12 กก.
- สำหรับความกว้างตู้: 300 มม.
- ความกว้างภายในตู้: อย่างน้อย 298 มม.
- ความลึกภายในตู้: อย่างน้อย 480 มม.
- ความสูงภายในตู้: อย่างน้อย 480 มม.

Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	Price: 6,912.- Special: 4,700.-
255x465x465	 1 set/ชุด	495.35.026	



CARRIER

อุปกรณ์รางเลื่อนสำหรับถังแก๊ส



Features

- Material: Steel base plate and runner, plastic covers
- Finish: Base plate silver powder coated, runners zinc plated, covers grey
- Version: Synchronise full-extension runners with self- and soft-closing
- Installation: Screw fixing at bottom panel
- Load capacity: 30 kg
- Min. inside cabinet height: 48 + height of the load
- Min. internal cabinet depth: 485 mm
- Extension length: 444 mm

คุณสมบัติ

- วัสดุ: ฐานเหล็ก, รางลื่นเหล็ก, ฝาครอบพลาสติก
- สี: ฐานรองสีเงิน, รางลื่นซิงค์เคลือบ, ฝาครอบสีเทา
- รูปแบบ: รางลื่น 2 ตอนพร้อมระบบกันแกว่ง, ระบบปิดอัตโนมัติและปิดแบบนุ่มนวล
- การติดตั้ง: ติดตั้งด้วยสกรูเข้ากับฐานตู้
- รับน้ำหนักได้: 30 กก.
- ความสูงภายในตู้: 48 มม. + ความสูงของถังแก๊ส
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 485 มม.
- ระยะดึงราง: 444 มม.

Supplied with

Set complete with bottom mounted runners, base plate, drilling template and covers

อุปกรณ์ภายในชุด

ประกอบด้วย รางลื่น ฐานรอง แผ่นทาบเจาะ และฝาครอบ





Note

Usable for gas tanks with up to 13.5 kg.

หมายเหตุ

สามารถใช้กับถังแก๊สได้ไม่เกิน 13.5 กก.

Min. inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of tray mm ขนาดตะแกรง มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 335 mm/ cabinet width 400 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 335 มม./ ความกว้างตู้ 400 มม.			
48 + Height of the load 48 + ความสูงถังแก๊ส	330x480x48	1 set/ชุด	495.35.800 Price: 6,618.- Special: 4,500.-



Convenient
kitchen,
makes you
enjoy cooking



PULL-DOWN DISH RACK

ชุดตู้ติดผนังระบบดึงลง



Features

- Material: Steel frame, stainless steel 304 basket
- Finish: Frame light grey, basket polished
- Load capacity: 6 kg per shelf
- 3 Levels of weight adjustment
- Min. internal cabinet height: 700 mm
- Min. internal cabinet depth: 290 mm

คุณสมบัติ


- วัสดุ: เฟรมเหล็ก, ตะแกรงสแตนเลสสตีล 304
- สี: เฟรมสีเทาอ่อน, ตะแกรงสีสแตนเลสขัดเงา
- รับน้ำหนักได้: 6 กก.ต่อชั้น
- ปรับการรับน้ำหนักได้ 3 ระดับ
- ความสูงภายในตู้อย่างน้อย: 700 มม.
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 290 มม.

Supplied with

- 1 Set pull-down frames with soft-close mechanism, 2 Baskets,
- 1 Set of fixing screws

ประกอบด้วย

ชุดเฟรมระบบดึงลง พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล 1 ชุด, ตะแกรง 2 ชั้น,
ชุดสกรูสำหรับติดตั้ง 1 ชุด



Cabinet width mm สำหรับตู้ขนาด มม.	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	
600	563X265x546	 1 set/ชุด	495.34.003	Price: 12,662.- Special: 8,610.-
800	763X265x546		495.34.004	Price: 14,132.- Special: 9,610.-
900	863X265x546		495.34.005	Price: 15,603.- Special: 10,610.-

DISH RACK SET FOR CABINETS

ชุดตะแกรงคว่ำจาน



Features

- Material: Stainless steel 304, side panel brackets and tray plastic
- Finish: Polished, side panel brackets grey, tray transparent

คุณสมบัติ


- วัสดุ: ตะแกรงคว่ำจานสแตนเลสสตีล 304, แบนยึดแผงข้างและถาดพลาสติก
- สี: ตะแกรงคว่ำจานสแตนเลสขัดเงา, แบนยึดแผงข้างสีเทา, ถาดโปร่งใส

Supplied with

1 Flat bowl rack, 1 L-shape dish rack, 4 Side panel brackets, 1 Tray

ประกอบด้วย

ตะแกรงคว่ำจานแบบแบนเรียบ 1 ชั้น, ตะแกรงคว่ำจานทรงแอล 1 ชั้น, แบนยึดแผงข้าง 4 ชิ้น, ถาด 1 ชิ้น



Cabinet width mm สำหรับตู้ขนาด มม.	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	
800	Upper 762-772x266x129 (ชั้นบน) Lower 762-772x266x73 (ชั้นล่าง)		495.34.006	Price: 5,088.- Special: 3,460.-
900	Upper 862-872x266x129 (ชั้นบน) Lower 862-872x266x73 (ชั้นล่าง)		495.34.007	Price: 5,750.- Special: 3,910.-



Cat. No 495.34.352



Cat. No 495.34.351

ETERCNOC

FOR CONCRETE CABINETS



Cat. No 495.34.353


ETERCNOC - WIRE BASKET FOR CONCRETE CABINET

อีเทอร์นอค - อุปกรณ์ตะแกรงสำหรับครัวปูน



Internal cabinet dimension

ระยะภายในตู้



Recommended to use with

แนะนำให้ใช้กับ



separation pole (495.42.114) for the organization of plates.

อุปกรณ์กันภาชนะแยกต่างหาก (495.42.114) เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Supplied with

1 Frame set, 2 Pull-out basket sets incl. runner,
1 Set of fixing screws

ประกอบด้วย

เฟรม 1 ชุด, ชุดตะแกรงดึงแบบเปิดหน้าบาน 2 ชุด รวมราง,
ชุดสกรู 1 ชุด



Scan QR and see the installation VDO

สแกน QR เพื่อดูวิดีโอการติดตั้ง

- Easy installation, drill hole is not required
- Height adjustable
- Baskets made of stainless steel 304
- Suitable for most brands of finished kitchen doors
- ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเจาะรู
- ปรับระดับความสูงได้
- ตะแกรงสแตนเลสสตีล 304
- เหมาะกับหน้าบานสำเร็จรูปทั่วไป

Feature

- Material: Steel frame, stainless steel 304 baskets
- Finish: Frame white powder coated, baskets polished
- Min. internal cabinet width: 400 mm for 1 door, 760 mm for 2 doors
- Min. internal cabinet depth: 540 mm
- Internal cabinet height: 585–705 mm

คุณสมบัติ

- วัสดุ: เฟรมเหล็ก, ตะแกรงสแตนเลสสตีล 304
- สี: เฟรมสีขาว, ตะแกรงสีสแตนเลสขัดเงา
- ความกว้างภายในของตู้อย่างน้อย: 400 มม. สำหรับหน้าบานเดี่ยว, 760 มม. สำหรับหน้าบานคู่
- ความลึกภายในของตู้อย่างน้อย: 540 มม.
- ความสูงภายในของตู้: 585-705 มม.


Version รูปแบบ	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	
1 Door หน้าบานเดี่ยว	1 set/ ชุด	495.34.350	Price: 11,912.- Special: 8,100.-
2 Doors with 2 sets of smooth grill หน้าบานคู่ ตะแกรงเรียบ 2 ชุด		495.34.351	Price: 14,265.- Special: 9,700.-
2 Doors with 2 sets of dish drainers หน้าบานคู่ ตะแกรงคว่ำจาน 2 ชุด		495.34.352	Price: 14,559.- Special: 9,900.-
2 Doors with 1 sets of smooth grill and 1 set of dish drainer หน้าบานคู่ ตะแกรงเรียบ 1 ชุด และตะแกรงคว่ำจาน 1 ชุด		495.34.353	Price: 14,412.- Special: 9,800.-

RAILING SYSTEM

ชุดรางโปรไฟล์สำหรับแขวนอุปกรณ์ครัว

Kitchen rail, wall-mounted

รางแขวนอุปกรณ์ครัว แบบยึดผนัง



Features

- Material: Aluminium
- Finish: Black
- Installation: For screw fixing onto the wall

คุณสมบัติ

- วัสดุ: อะลูมิเนียม
- สี: สีดำ
- การติดตั้ง: ยึดด้วยสกรูเข้ากับผนัง

Supplied with

1 aluminium rail, 2 End caps, 1 Set of fixing screws


อุปกรณ์

รางอะลูมิเนียม 1 ชิ้น, ฝาปิดโปรไฟล์ 2 ชิ้น, ชุดสกรู 1 ชุด

Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	
800x16x50	 1 set/ชุด	495.34.810	Price: 1,169.- Special: 795.-

Multipurpose shelf

ชั้นวางของอเนกประสงค์



Features

- Material: Aluminium
- Finish: Black
- Installation: For hook into rail from above


คุณสมบัติ

- วัสดุ: อะลูมิเนียม
- สี: สีดำ
- การติดตั้ง: แขนงด้านบน

Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	
406x131x15.5	 1 pc./ชิ้น	495.34.812	Price: 1,022.- Special: 695.-

Smart phone holder

ชั้นวางอุปกรณ์สมาร์ทโฟน



Features

- Material: Aluminium
- Finish: Black
- Installation: For hook into rail from above

คุณสมบัติ

- วัสดุ: อะลูมิเนียม
- สี: สีดำ
- การติดตั้ง: แขนงด้านบน


Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	
143x45x106	 1 pc./ชิ้น	495.34.813	Price: 875.- Special: 595.-

RAILING SYSTEM

ชุดรางโปรไฟล์สำหรับแขวนอุปกรณ์ครัว

Multipurpose rack

ชั้นวางของอเนกประสงค์



Features

- Material: Aluminium
- Finish: Black
- Installation: For hook on rail from below


คุณสมบัติ

- วัสดุ: อะลูมิเนียม
- สี: สีดำ
- การติดตั้ง: แขวนด้านล่าง

Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	
328x118x162	 1 pc./ชั้น	495.34.816	Price: 2,728.- Special: 1,855.-

Spice rack

ชั้นวางเครื่องปรุง



Features

- Material: Aluminium
- Finish: Black
- Installation: For hook on rail from below

คุณสมบัติ

- วัสดุ: อะลูมิเนียม
- สี: สีดำ
- การติดตั้ง: แขวนด้านล่าง


Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	
328x118x403	 1 pc./ชั้น	495.34.818	Price: 3,669.- Special: 2,495.-

RAILING SYSTEM

ชุดรางโปรไฟล์สำหรับแขวนอุปกรณ์ครัว

Lids holder

ชั้นวางฝาปิดภาชนะ



Features

- Material: Aluminium
- Finish: Black
- Installation: For hook on rail from below


คุณสมบัติ

- วัสดุ: อะลูมิเนียม
- สี: สีดำ
- การติดตั้ง: แขนงด้านล่าง

Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	
305x72x375	 1 pc./ชั้น	495.34.817	Price: 3,228.- Special: 2,195.-

Knife holder with hooks

ที่เก็บมีดพร้อมขอแขวน



Features

- Material: Aluminium
- Finish: Black
- Installation: For hook on rail from below

คุณสมบัติ

- วัสดุ: อะลูมิเนียม
- สี: สีดำ
- การติดตั้ง: แขนงด้านล่าง


Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	
395x112x180	 1 pc./ชั้น	495.34.814	Price: 3,669.- Special: 2,495.-

RAILING SYSTEM

ชุดรางโปรไฟล์สำหรับแขวนอุปกรณ์ครัว

Hooks

ขอแขวน



Features

- Material: Aluminium
- Finish: Black
- Installation: For slide in rail


คุณสมบัติ

- วัสดุ: อะลูมิเนียม
- สี: สีดำ
- การติดตั้ง: เลื่อนเข้าในราง

Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	Price: 493.- Special: 335.-
5x26x40	 5 pcs./ชั้น	495.34.815	

OVEN SHELF

ชั้นวางเตาอบ



Features

- Material: Aluminium
- Finish: Black
- Installation: For screw fixing onto the wall

คุณสมบัติ

- วัสดุ: อะลูมิเนียม
- สี: สีดำ
- การติดตั้ง: ยึดด้วยสกรูเข้ากับผนัง

Supplied with

1 Shelf, 4 Cover caps, 1 Set of fixing screws


อุปกรณ์

ชั้นวาง 1 ชั้น, ฝาครอบ 4 ชิ้น, ชุดสกรู 1 ชุด

Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	Price: 4,669.- Special: 3,195.-
510x300x100	 1 pc./ชั้น	495.34.819	

WALL-MOUNTED KITCHEN RAILING TUBE

รางแขวนอุปกรณ์ครัว แบบยึดผนัง



Features

- Material: Stainless steel 304
- Finish: Polished
- Thickness: 1.2 mm
- 5 Hooks included

คุณสมบัติ

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล
- สี: สแตนเลสขัดเงา
- ความหนา: 1.2 มม.
- รวมขอแขวนจำนวน 5 ชิ้น

Dimension (Ø x L) mm ขนาด (Ø x ย) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	
16 x 600	 1 set/ชุด	485.17.001	Price: 1,068.- Special: 725.-
16 x 800		485.17.002	Price: 1,125.- Special: 765.-
16 x 1,000		485.17.003	Price: 1,169.- Special: 795.-
16 x 1,200		485.17.008	Price: 1,463.- Special: 995.-

HOOK

ขอแขวน



Features

- Material: Steel
- Finish: Chrome polished


คุณสมบัติ

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สโครมเงา

Version รูปแบบ	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	
S-hook ตะขอรูปตัว S ไม่มีปุ่ม	 1 set/ชุด	485.34.180	Price: 44.- Special: 30.-

HOCK-IN MULTIPURPOSE RACK, 2 LAYERS

ชั้นวางเอนกประสงค์ 2 ชั้น



Features

- Material: Stainless steel 304
- Finish: Polished
- Installation: For hook into rail


คุณสมบัติ

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- สี: สแตนเลสขัดเงา
- การติดตั้ง: แขนงด้าน

Dimension (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	Price: 4,404.- Special: 2,995.-
450x162x370	 1 pc./ชั้น	495.34.136	

HOCK-IN MULTIPURPOSE RACK, 1 LAYER

ชั้นวางเอนกประสงค์ 1 ชั้น



Features

- Material: Stainless steel 304
- Finish: Polished
- Installation: For hook into rail


คุณสมบัติ

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- สี: สแตนเลสขัดเงา
- การติดตั้ง: แขนงด้าน

Dimension (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	Price: 3,816.- Special: 2,595.-
450x162x280	 1 pc./ชั้น	495.34.135	

HOCK-IN PLATE RACK

ตะแกรงคว่ำจาน 2 ชั้น



Features

- Material: Stainless steel 304
- Finish: Polished
- Installation: For hook into rail


คุณสมบัติ

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- สี: สแตนเลสขัดเงา
- การติดตั้ง: แขนงด้าน

Dimension (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	Price: 3,522.- Special: 2,395.-
326x248x270	 1 pc./ชั้น	495.34.156	

HOOK-IN DISH RACK

ตะแกรงคว่ำจาน แขนวนด้าน



Features

- Material: Stainless steel 304
- Finish: Polished
- Installation: For hook into rail

คุณสมบัติ

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- สี: สแตนเลสขัดเงา
- การติดตั้ง: แขนวนด้าน

Supplied with

1 Basket, 2 Drip off trays plastic, 8 Rubber covers


อุปกรณ์

ตะแกรง 1 ชิ้น, ถาดพลาสติก 2 ใบ, จุกยาง 8 ชิ้น

Dimension (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	
620x227x315	 1 set/ชุด	495.41.038	Price: 3,963.- Special: 2,695.-
800x227x315		495.34.170	Price: 4,993.- Special: 3,395.-

HOOK-IN DISH RACK

ตะแกรงคว่ำจาน แขนวนด้าน



Features

- Material: Stainless steel 304
- Finish: Polished
- Installation: For hook into rail

คุณสมบัติ

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- สี: สแตนเลสขัดเงา
- การติดตั้ง: แขนวนด้าน

Supplied with

1 Basket, 2 Drip off trays plastic, 8 Rubber covers


อุปกรณ์

ตะแกรง 1 ชิ้น, ถาดพลาสติก 2 ใบ, จุกยาง 8 ชิ้น

Dimension (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	
620x227x315	 1 set/ชุด	495.34.171	Price: 5,287.- Special: 3,595.-
800x227x315		495.34.172	Price: 6,169.- Special: 4,195.-

WALL-MOUNTED MULTIPURPOSE RACK

ตะแกรงเอนกประสงค์แบบยึดผนัง



Features

- Material: Stainless steel 304
- Finish: Polished
- Screw fixing onto the wall

คุณสมบัติ

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- สี: สแตนเลสขัดเงา
- ยึดด้วยสกรูเข้ากับผนัง

Supplied with

1 Wire ware rack, Drip off tray plastic, Mounting rubbers, Cover rubbers


อุปกรณ์

ตะแกรง 1 ชั้น, ถาดพลาสติก, ฝาครอบที่แขวน, จุกยาง

Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Tray pcs. ถาด ชิ้น.	Mounting rubber pcs. ฝาครอบที่แขวน ชิ้น.	Cover rubber pcs. จุกยาง ชิ้น.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	
420x250x315	1	2	4	 1 set/ชุด	495.34.180	Price: 3,963.- Special: 2,695.-
620x250x315	2	2	4		495.34.173	Price: 4,699.- Special: 3,195.-
800x250x315	2	2	4		495.34.174	Price: 5,728.- Special: 3,895.-
1,000x250x315	3	3	6		495.34.175	Price: 6,904.- Special: 4,695.-
1,200x250x315	3	3	6		495.34.176	Price: 7,346.- Special: 4,990.-

WALL-MOUNTED MULTIPURPOSE RACK

ตะแกรงเอนกประสงค์แบบยึดผนัง



Features

- Material: Stainless steel 304
- Finish: Polished
- Screw fixing onto the wall

คุณสมบัติ

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- สี: สแตนเลสขัดเงา
- ยึดด้วยสกรูเข้ากับผนัง

Supplied with

1 Basket, 2 Drip off trays, plastic, 2 Mounting rubbers, 4 Cover rubbers


อุปกรณ์

ตะแกรง 1 ชั้น, ถาดพลาสติก 2 ใบ, ฝาครอบที่แขวน 2 ชั้น, จุกยาง 4 ชิ้น

Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	
620x230x270	 1 set/ชุด	495.34.184	Price: 4,699.- Special: 3,195.-

WALL-MOUNTED MULTIPURPOSE RACK

ตะแกรงเอนกประสงค์แบบยึดผนัง



Features

- Material: Stainless steel 304
- Finish: Polished
- Screw fixing onto the wall

คุณสมบัติ

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- สี: สแตนเลสขัดเงา
- ยึดด้วยสกรูเข้ากับผนัง

Supplied with

1 Basket, 2 Mounting rubbers


อุปกรณ์

ตะแกรง 1 ชั้น, ฝาครอบที่แขวน 2 ชั้น

Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	
450x195x225	 1 set/ชุด	495.34.185	Price: 2,934.- Special: 1,995.-

WALL-MOUNTED SPONGE HOLDER BASKET

ที่วางฟองน้ำติดผนัง



Features

- Material: Stainless steel 304
- Finish: Polished
- Screw fixing onto the wall

คุณสมบัติ

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- สี: สแตนเลสขัดเงา
- ยึดด้วยสกรูเข้ากับผนัง

Supplied with

1 Wire ware basket, 1 Set of fixing screws with cover caps


ประกอบด้วย

ตะแกรง 1 ชิ้น, ชุดสกรูพร้อมฝาครอบ 1 ชุด

Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	Price: 669.- Special: 495.-
300x120x100	 1 set/ชุด	495.34.113	

WALL-MOUNTED STORAGE BASKET

ตระกร้าแขวนติดผนัง



Features

- Material: Stainless steel 304
- Finish: Polished
- Screw fixing onto the wall

คุณสมบัติ

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- สี: สแตนเลสขัดเงา
- ยึดด้วยสกรูเข้ากับผนัง

Supplied with

1 Wire ware basket, 1 Set of fixing screws with cover caps


ประกอบด้วย

ตะแกรง 1 ชิ้น, ชุดสกรูพร้อมฝาครอบ 1 ชุด

Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	Price: 591.- Special: 375.-
300x120x80	 1 set/ชุด	495.34.158	

WALL-MOUNTED STORAGE RACK WITH TISSUE HOLDER

ตระกร้าแขวนติดผนัง



Features

- Material: Stainless steel 304
- Finish: Polished
- Screw fixing onto the wall

คุณสมบัติ

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- สี: สแตนเลสขัดเงา
- ยึดด้วยสกรูเข้ากับผนัง

Supplied with

1 Wire ware rack, 1 Set of fixing screws with cover caps


ประกอบด้วย

ตะแกรง 1 ชั้น, ชุดสกรูพร้อมฝาครอบ 1 ชุด

Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	
250x100x180	 1 set/ชุด	495.34.114	Price: 718.- Special: 485.-

WALL-MOUNTED CORNER STORAGE RACK, 2 LAYERS

ตะแกรงเข้ามุมติดผนัง 2 ชั้น



Features

- Material: Stainless steel 304
- Finish: Polished
- Screw fixing onto the wall

คุณสมบัติ

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- สี: สแตนเลสขัดเงา
- ยึดด้วยสกรูเข้ากับผนัง

Supplied with

1 Wire ware rack, 1 Set of fixing screws with cover caps


ประกอบด้วย

ตะแกรง 1 ชั้น, ชุดสกรูพร้อมฝาครอบ 1 ชุด

Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	
282x200x350	 1 set/ชุด	495.34.116	Price: 969.- Special: 659.-

WALL-MOUNTED STORAGE RACK, 2 LAYERS

ตะแกรงใส่ของ 2 ชั้นติดผนัง



Features

- Material: Stainless steel 304
- Finish: Polished
- Screw fixing onto the wall

คุณสมบัติ

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- สี: สแตนเลสขัดเงา
- ยึดด้วยสกรูเข้ากับผนัง

Supplied with

1 Wire ware rack, 1 Set of fixing screws with cover caps


ประกอบด้วย

ตะแกรง 1 ชั้น, ชุดสกรูพร้อมฝาครอบ 1 ชุด

Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	Price: 1,235.- Special: 840.-
408x150x300	 1 set/ชุด	495.34.133	

WALL-MOUNTED STORAGE RACK, 2 LAYERS

ตะแกรงใส่ของ 2 ชั้นติดผนัง



Features

- Material: Stainless steel 304
- Finish: Polished
- Screw fixing onto the wall

คุณสมบัติ

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- สี: สแตนเลสขัดเงา
- ยึดด้วยสกรูเข้ากับผนัง

Supplied with

1 Wire ware rack, 1 Set of fixing screws with cover caps


ประกอบด้วย

ตะแกรง 1 ชั้น, ชุดสกรูพร้อมฝาครอบ 1 ชุด

Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	Price: 1,176.- Special: 800.-
300x110x365	 1 set/ชุด	495.34.134	

WALL-MOUNTED DISH RACK

ตะแกรงคว่ำจานติดผนัง



Features

- Material: Stainless steel 304
- Finish: Polished
- Screw fixing onto the wall

คุณสมบัติ

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- สี: สแตนเลสขัดเงา
- ยึดด้วยสกรูเข้ากับผนัง

Supplied with

1 Wire ware rack, 1 Set of fixing screws with cover caps

ประกอบด้วย


ตะแกรง 1 ชิ้น, ชุดสกรูพร้อมฝาครอบ 1 ชุด

Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	
600x225x200	 1 set/ชุด	495.34.169	Price: 1,838.- Special: 1,250.-
800x225x200		495.34.168	Price: 2,147.- Special: 1,460.-
1,000x225x200		495.34.159	Price: 2,456.- Special: 1,670.-



FREESTANDING DISH RACK

ตะแกรงคว่ำจาน ถอดแยกได้



Features

- Material: Stainless steel 304
- Finish: Polished


คุณสมบัติ

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- สี: สแตนเลสขัดเงา

Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	
450x300x150	 1 set/ชุด	495.34.132	Price: 846.- Special: 575.-

FREESTANDING DISH RACK, 2 LAYERS

ตะแกรงคว่ำจานสองชั้น ถอดแยกได้



Features

- Material: Stainless steel 304
- Finish: Polished


คุณสมบัติ

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- สี: สแตนเลสขัดเงา

Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	
350x280x330	 1 set/ชุด	495.34.139	Price: 2,316.- Special: 1,575.-

FREESTANDING DISH RACK, 1 LAYER

ตะแกรงคว่ำภาชนะชั้นเดียว ถอดแยกได้



Features

- Material: Stainless steel 304
- Finish: Polished

คุณสมบัติ

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- สี: สแตนเลสขัดเงา

Supplied with

1 Basket, 1 Cutlery holder, 1 Drip off tray, 6 Cover rubbers


ประกอบด้วย

ตะแกรง 1 ชั้น, ที่ใส่ช้อน 1 ชั้น, ถาดรองน้ำ 1 ชั้น, จุกยาง 6 ชิ้น

Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	Price: 4,699.- Special: 3,195.-
460x300x130	 1 set/ชุด	495.34.191	

FREESTANDING DISH RACK, 2 LAYERS

ตะแกรงคว่ำภาชนะสองชั้น ถอดแยกได้



Features

- Material: Stainless steel 304
- Finish: Polished
- Removable top dish rack

คุณสมบัติ

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- สี: สแตนเลสขัดเงา
- ตะแกรงชั้นบนสามารถถอดได้

Supplied with

1 Basket, 1 Dish Rack, 1 Cutlery holder, 1 Drip off tray, 6 Cover rubbers


ประกอบด้วย

ตะแกรง 1 ชั้น, ตะแกรงชั้นบน 1 ชั้น, ที่ใส่ช้อน 1 ชั้น, ถาดรองน้ำ 1 ชั้น, จุกยาง 6 ชิ้น

Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	Price: 5,434.- Special: 3,690.-
460x300x230	 1 set/ชุด	495.34.190	

FREESTANDING DISH RACK, 2 LAYERS

ตะแกรงคว่ำภาชนะสองชั้น ถอดแยกได้



Features

- Material: Stainless steel 304
- Finish: Polished

คุณสมบัติ

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- สี: สแตนเลสขัดเงา

Supplied with

1 Dish rack 2 layers, 1 Cutlery holder, 1 Drip off tray, 4 Cover rubbers


ประกอบด้วย

ตะแกรง 1 ชั้น, ที่ใส่ช้อน 1 ชิ้น, ถาดรองน้ำ 1 ชิ้น, จุกยาง 4 ชิ้น

Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	Price: 6,610.- Special: 4,495.-
455x310x385	 1 set/ชุด	495.34.192	

HOOK-IN CUTLERY HOLDER

ที่ใส่ช้อน



Features

- Material: Stainless steel 304
- Finish: Polished
- To hook-in to the dish rack

คุณสมบัติ


- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- สี: สแตนเลสขัดเงา
- เพื่อยึดเข้ากับชั้นวางจาน

Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	Price: 1,257.- Special: 855.-
170x90x140	 1 pc./ชิ้น	495.34.187	



FREESTANDING GLASS HOLDER

ที่คว่ำแก้ว



Features

- Material: Stainless steel 304, beech handle, plastic tray
- Finish: Powder coated white, handle natural, tray transparent
- Load capacity: 5 kg

คุณสมบัติ

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304, ไม้บีชด้ามจับ, พลาสติกถาดรองน้ำ
- สี: เคลือบพ่นสีขาว, ด้ามจับสีธรรมชาติ, ถาดรองน้ำใส
- รองรับน้ำหนักได้: 5 กก.

Supplied with

1 Glass holder, 1 Drip off tray, 6 Cover rubbers


ประกอบด้วย

ที่คว่ำแก้ว 1 ชิ้น, ถาดรองน้ำ 1 ชิ้น, จุกยาง 6 ชิ้น

Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	
310x215x192	 1 set/ชุด	495.34.040	Price: 1,337.- Special: 909.-

FREESTANDING DISH RACK, 2 LAYERS

ตะแกรงคว่ำภาชนะสองชั้น ถอดแยกได้



Features

- Material: Stainless steel 304, beech handles, plastic tray
- Finish: Powder coated white, handles natural, tray white
- Load capacity: 8 kg

คุณสมบัติ

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304, ไม้บีชด้ามจับ, พลาสติกถาดรองน้ำ
- สี: เคลือบพ่นสีขาว, ด้ามจับสีธรรมชาติ, ถาดรองน้ำสีขาว
- รองรับน้ำหนักได้: 8 กก.

Supplied with

1 Dish rack, 1 Cutlery holder, 1 Drip off tray


ประกอบด้วย

ตะแกรง 1 ชิ้น, ที่ใส่ช้อน 1 ชิ้น, ถาดรองน้ำ 1 ชิ้น

Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	
480x300x425	 1 set/ชุด	495.34.041	Price: 2,926.- Special: 1,990.-

FREESTANDING DISH RACK WITH CUP & KNIFE HOLDER

ตะแกรงคว่ำจานพร้อมที่แขวนแก้วและที่ใส่มีด ถอดแยกได้



Features

- Material: Stainless steel 304, beech knife holder, plastic tray
- Finish: Powder coated white, knife holder natural, tray white
- Load capacity: 8 kg

คุณสมบัติ

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304, ไม้บีชที่ใส่มีด, พลาสติกถาดรองน้ำ
- สี: เคลือบพ่นสีขาว, ที่ใส่มีดสีธรรมชาติ, ถาดรองน้ำสีขาว
- รองรับน้ำหนักได้: 8 กก.

Supplied with

1 Dish rack with cup holder, 1 Cutlery holder, 1 Drip off tray, 1 Knife holder


ประกอบด้วย

ตะแกรงคว่ำจานพร้อมที่แขวนแก้ว 1 ชั้น, ที่ใส่ช้อน 1 ชั้น, ถาดรองน้ำ 1 ชั้น, ที่ใส่มีด 1 ชั้น

Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	Price: 4,029.- Special: 2,740.-
550x300x420	 1 set/ชุด	495.34.042	

FREESTANDING DISH RACK

ตะแกรงคว่ำจาน ถอดแยกได้



Features

- Material: Stainless steel 304, beech handles, plastic tray
- Finish: Powder coated white, handles natural, tray white
- Load capacity: 8 kg

คุณสมบัติ

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304, ไม้บีชด้ามจับ, พลาสติกถาดรองน้ำ
- สี: เคลือบพ่นสีขาว, ด้ามจับสีธรรมชาติ, ถาดรองน้ำสีขาว
- รองรับน้ำหนักได้: 8 กก.

Supplied with

1 Basket, 1 Cutlery holder, 1 Drip off tray

ประกอบด้วย

ตะแกรง 1 ชั้น, ที่ใส่ช้อน 1 ชั้น, ถาดรองน้ำ 1 ชั้น

Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	Price: 2,191.- Special: 1,490.-
475x360x247	 1 pc./ชั้น	495.34.043	

MICROWAVE SHELF

ชั้นวางคร่อมไมโครเวฟ



Features

- Material: Stainless steel 304, beech handles
- Finish: Powder coated white, handles natural
- Load capacity: 20 kg

คุณสมบัติ


- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304, ไม้บีชด้ามจับ
- สี: เคลือบพ่นสีขาว, ด้ามจับสีธรรมชาติ
- รองรับน้ำหนักได้: 20 กก.

Supplied with

1 Shelf, 4 Hooks

ประกอบด้วย

ชั้นวางคร่อมไมโครเวฟ 1 ชั้น, ตะขอแขวน 4 ชิ้น



Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	
635x387x480	 1 set/ชุด	495.34.044	Price: 4,794.- Special: 3,260.-


SINGLE EXTENSION

รางลิ้นชักแบบตอนเดียว



Installation

การติดตั้ง



Features

- Material: Steel white coloured, RAL 9010
- Guided by: 4 friction bearing mounted nylon rollers with washer and ridge
- Self-closing mechanism
- Installation: For screw fixing to side panel, mounted at drawer base


คุณสมบัติ

- วัสดุ: เหล็ก สีขาว RAL 9010
- การสไลด์: ลูกกลิ้งในล้อ ระบบลูกปืน 4 ลูก พร้อมแหวนและแนวร่องเพื่อรับข้างลิ้นชัก
- ระบบปิด: ปิดอัตโนมัติ
- การติดตั้ง: ติดตั้งด้วยสกรูเข้ากับแผงข้าง ติดตั้งแบบรับใต้ลิ้นชัก

Drilling pattern

ระยะรูเจาะ

Cabinet front edge
ขอบด้านหน้าของตู้



Load capacity kg รับน้ำหนัก กก.	Thickness mm ความหนา มม.	Nominal length mm ความยาวของราง มม.	Extension length mm ระยะดึง มม.	Extension loss mm ระยะสูญเสีย มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat.No. รหัสสินค้า	
20	1	250	163	87	 1 pair/คู่	494.04.331	Price: 108.- Special: 70.-
		300	213			494.04.332	Price: 118.- Special: 80.-
		350	263			494.04.333	Price: 125.- Special: 85.-
		400	303	97		494.04.334	Price: 140.- Special: 95.-
		450	353			494.04.335	Price: 147.- Special: 100.-
		500	403			494.04.336	Price: 154.- Special: 105.-
		550	433	117		494.04.337	Price: 168.- Special: 115.-
		600	483			494.04.338	Price: 184.- Special: 125.-


SINGLE EXTENSION

รางลิ้นชักแบบตอนเดียว



Installation

การติดตั้ง



Features

- Material: Steel
- Guided by: 4 friction bearing mounted nylon rollers with washer and ridge
- Self-closing mechanism
- Installation: For screw fixing to side panel, at drawer base mounted


คุณสมบัติ

- วัสดุ: เหล็ก
- การสไลด์: ลูกกลิ้งไนลอน ระบบลูกปืน 4 ลูก พร้อมแหวนและแนวร่องเพื่อรับข้างลิ้นชัก
- ระบบปิด: ปิดอัตโนมัติ
- การติดตั้ง: ติดตั้งด้วยสกรูเข้ากับแผงข้าง ติดตั้งแบบรับใต้ลิ้นชัก

Drilling pattern

ระยะรูเจาะ

Cabinet front edge
ขอบด้านหน้าของตู้



Load capacity kg รับน้ำหนัก กก.	Thickness mm ความหนา มม.	Nominal length mm ความยาวของราง มม.	Extension length mm ระยะดึง มม.	Extension loss mm ระยะสูญเสีย มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cream, RAL 9001 สีครีม RAL 9001	White, RAL 9010 สีขาว RAL 9010	
25	1.2	250	163	87	 1 or 20 pairs 1 หรือ 20 คู่	494.04.311	494.04.321	Price: 110.- Special: 75.-
		300	213			494.04.312	494.04.322	Price: 125.- Special: 85.-
		350	263			494.04.313	494.04.323	Price: 132.- Special: 90.-
		400	303	97		494.04.314	494.04.324	Price: 147.- Special: 100.-
		450	353			494.04.315	494.04.325	Price: 154.- Special: 105.-
		500	403			494.04.316	494.04.326	Price: 162.- Special: 110.-
		550	433	117		494.04.317	494.04.327	Price: 176.- Special: 120.-
		600	483			494.04.318	494.04.328	Price: 191.- Special: 130.-


SINGLE EXTENSION 17

รางลิ้นชักตอนเดียว 17



Installation


การติดตั้ง




Drilling pattern

ระยะเจาะ

Cabinet front edge
ขอบด้านหน้าของตู้



Drawer rail fixing
การติดตั้งรางลิ้นชัก



Features

- Material: Steel galvanized
- Max. drawer width:
Max. internal cabinet width - 20 mm + double groove depth
- Rail width: 17 mm
- Installation: For screw fixing to side panel, for groove fixing to drawer

คุณสมบัติ

- วัสดุ: เหล็ก สังกะสี
- ขนาดความกว้างของรางลิ้นชักสูงสุด:
ความกว้างภายในตู้ - 20 มม. + ความลึกของร่อง
- ความกว้างของราง = 17 มม.
- การติดตั้ง: ติดตั้งด้วยสกรูด้วยแผงข้าง ติดตั้งแบบเซาะร่องที่ลิ้นชัก

Load capacity kg รับน้ำหนัก กก.	Installation การติดตั้ง	Nominal length mm ความยาว ของราง มม.	Extension loss mm ระยะสูญเสีย มม.	Dim. X mm ขนาด X มม.	Dim. Y mm ขนาด Y มม.	Material thickness mm ความหนา มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat.No. รหัสสินค้า	
10	Side mounted รับข้าง	182	74	157	44	1.0	 1 pair/คู่	494.04.200	Price: 88.- Special: 60.-
		246		221	44	1.0		494.04.201	Price: 96.- Special: 65.-
		310		285	44	1.0		494.04.202	Price: 103.- Special: 70.-

SINGLE EXTENSION 27

รางลิ้นชักแบบตอนเดียว 27



Features


- Material: Steel galvanized
- Guided by 2 ball cages
- Installation: For screw fixing to side panel, at drawer side mounted

คุณสมบัติ

- วัสดุ: เหล็ก สังกะสี
- การสไลด์: ลูกปืน 2 แถบ
- การติดตั้ง: ติดตั้งด้วยสกรูที่แผงข้าง ติดตั้งแบบรับข้างที่ลิ้นชัก


Installation

การติดตั้ง



Drilling pattern

ระยะรูเจาะ



Load capacity kg รับน้ำหนัก กก.	Installation การติดตั้ง	Nominal length mm ความยาวของราง มม.	Extension length mm ระยะดึง มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat.No. รหัสสินค้า	
20	Side mounted รับข้าง	250	160	 1 pair/คู่	494.04.211	Price: 191.- Special: 130.-
		300	210		494.04.212	Price: 206.- Special: 140.-
		350	230		494.04.213	Price: 235.- Special: 160.-
		400	290		494.04.214	Price: 250.- Special: 170.-
		450	310		494.04.215	Price: 265.- Special: 180.-
		500	340		494.04.216	Price: 309.- Special: 210.-
		550	370		494.04.217	Price: 324.- Special: 220.-


FULL EXTENSION 35

รางลิ้นชักแบบสองตอน 35




Installation

การติดตั้ง



Disengaging

การปลดรางลิ้นชัก



Disengage by operating the release lever in the drawer rail.

มีกระเดื่องสำหรับปลดรางลิ้นชัก สามารถถอดออกได้อย่างสะดวก

Note

Load bearing capacity refers to rail length 450 mm and extension width 450 mm

หมายเหตุ

การรับน้ำหนักทดสอบที่ความยาวราง 450 มม. และระยะดึง 450 มม.

Features

- Material: Steel galvanized
- Guided by 2 ball cages
- Version: Can be disengaged using release lever, with stay closed feature for holding in closed position
- Installation: For screw fixing to side panel, at drawer side mounted


คุณสมบัติ

- วัสดุ: เหล็ก สังกะสี
- การสไลด์: ลูกปืน 2 แถบ
- รูปแบบ: สามารถปลดรางลิ้นชักได้โดยใช้กระเดื่อง พร้อมระบบป้องกันลิ้นชักไหล
- การติดตั้ง: ติดตั้งด้วยสกรูที่แผงข้าง ติดตั้งแบบรับข้างที่ลิ้นชัก

Drilling pattern

ระยะรูเจาะ

Cabinet front edge
ขอบด้านหน้าของตู้



Load capacity kg รับน้ำหนัก กก.	Installation การติดตั้ง	Nominal length mm ความยาวของราง มม.	Extension length mm ระยะดึง มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat.No. รหัสสินค้า	
30	Side mounted รับข้าง	250	250	 1 pair/คู่	494.02.690	Price: 294.- Special: 200.-
		300	300		494.02.281	Price: 309.- Special: 210.-
		350	350		494.02.282	Price: 338.- Special: 230.-
		400	400		494.02.283	Price: 368.- Special: 250.-
		450	450		494.02.284	Price: 397.- Special: 270.-
		500	500		494.02.285	Price: 429.- Special: 290.-


FULL EXTENSION 45

รางลิ้นชักแบบสองตอน 45




Installation

การติดตั้ง



Disengaging

การปลดรางลิ้นชัก



Disengage by operating the release lever in the drawer rail.

มีกระเดื่องสำหรับปลดรางลิ้นชัก สามารถถอดออกได้อย่างสะดวก

Features

- Material: Steel
- Guided by 2 ball cages
- Version: Can be disengaged by using release lever
- Installation: For screw fixing to side panel, at drawer side mounted


คุณสมบัติ

- วัสดุ: เหล็ก
- การสไลด์ลูกปืน 2 แถบ
- รูปแบบ: สามารถปลดรางลิ้นชักได้โดยใช้กระเดื่อง
- การติดตั้ง: ติดตั้งด้วยสกรูที่แผงข้าง ติดตั้งแบบรับข้างที่ลิ้นชัก

Drilling pattern

ระยะรูเจาะ

Cabinet front edge
ขอบด้านหน้าของตู้



Load capacity kg รับน้ำหนัก กก.	Installation การติดตั้ง	Nominal length mm ความยาวราง มม.	Extension length mm ระยะดึง มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Galvanized สีกัลวาไนซ์		Black galvanized สีกัลวาไนซ์ดำ	
45	Side mounted รับข้าง	200	200	1 pair/คู่	494.04.220	Price: 375.- Special: 255.-	—	—
		250	250		494.04.221	Price: 419.- Special: 285.-	494.04.241	Price: 419.- Special: 285.-
		300	300		494.04.222	Price: 434.- Special: 295.-	494.04.242	Price: 456.- Special: 310.-
		350	350		494.04.223	Price: 478.- Special: 325.-	494.04.243	Price: 471.- Special: 320.-
		400	400		494.04.224	Price: 507.- Special: 345.-	494.04.244	Price: 507.- Special: 345.-
		450	450		494.04.225	Price: 566.- Special: 385.-	494.04.245	Price: 559.- Special: 380.-
		500	500		494.04.226	Price: 581.- Special: 395.-	494.04.246	Price: 589.- Special: 400.-
		550	550		494.04.227	Price: 625.- Special: 425.-	494.04.247	Price: 632.- Special: 430.-
		600	600		494.04.228	Price: 684.- Special: 445.-	494.04.248	Price: 676.- Special: 460.-
		650	650		494.04.229	Price: 699.- Special: 475.-	—	—
		700	700		494.04.230	Price: 743.- Special: 505.-	494.04.250	Price: 743.- Special: 505.-

FULL EXTENSION 45 WITH SOFT-CLOSE MECHANISM

รางลิ้นชักแบบสองตอน 45 พร้อมระบบปิดอัตโนมัติและระบบปิดแบบนุ่มนวล



- Integrated soft-close mechanism
- Durable black paint coat with homogenous thickness applied by "electrophoretic-coating" technology (e-coating)
- ระบบปิดอัตโนมัติแบบนุ่มนวล
- ขอบผิววัสดุสีดำด้วยเทคโนโลยี E-coating (electrophoretic-coating) ทำให้มีความทนทานมากขึ้น




Features

- Material: Steel
- Guided by 2 ball cages
- Version: Can be disengaged by using release lever
- Installation: For screw fixing to side panel, at drawer side mounted


Installation

การติดตั้ง



Disengaging

การปลดรางลิ้นชัก



Disengage by operating the release lever in the drawer rail.

มีกระเดื่องสำหรับปลดรางลิ้นชัก สามารถถอดออกได้อย่างสะดวก

Note

Load bearing capacity refers to rail length 450 mm and extension width 450 mm

หมายเหตุ


การรับน้ำหนักทดสอบที่ความยาวราง 450 มม. และระยะดึง 450 มม.

คุณสมบัติ

- วัสดุ: เหล็ก
- การสไลด์ลูกปืน 2 แถบ
- รูปแบบ: สามารถปลดรางลิ้นชักได้โดยใช้กระเดื่อง
- การติดตั้ง: ติดตั้งด้วยสกรูที่แผงข้าง ติดตั้งแบบรับข้างที่ลิ้นชัก

Drilling pattern

ระยะรูเจาะ



Load capacity kg รับน้ำหนัก กก.	Installation การติดตั้ง	Nominal length mm ความยาวราง มม.	Extension length mm ระยะดึง มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Galvanized สีกัลวาไนซ์	Black e-coated สีดำ e-coated
30	Side mounted รับข้าง	250	148	1 pair/คู่	494.02.710 Price: 595.- Special: 405.-	494.02.700 Price: 610.- Special: 415.-
		300	280		494.02.601 Price: 610.- Special: 415.-	494.02.701 Price: 632.- Special: 430.-
		350	350		494.02.602 Price: 640.- Special: 435.-	494.02.702 Price: 647.- Special: 440.-
		400	400		494.02.603 Price: 654.- Special: 445.-	494.02.703 Price: 669.- Special: 455.-
		450	450		494.02.604 Price: 669.- Special: 455.-	494.02.704 Price: 691.- Special: 470.-
		500	500		494.02.605 Price: 684.- Special: 465.-	494.02.705 Price: 707.- Special: 480.-




FULL EXTENSION 45 WITH TIP-ON FUNCTION

รางลิ้นชักแบบสองตอน 45 พร้อมระบบเปิดแบบกดกระดิ่ง




Installation

การติดตั้ง



Disengaging

การปลดรางลิ้นชัก



Note

Load bearing capacity refers to rail length 450 mm and extension width 450 mm

หมายเหตุ

การรับน้ำหนักทดสอบที่ความยาวราง 450 มม. และระยะดึง 450 มม.

Features


- Material: Steel galvanized
- Guided by 2 ball cages
- Version: Can be disengaged by using release lever
- Installation: For screw fixing to side panel, at drawer side mounted
- Tip-On opening function

คุณสมบัติ

- วัสดุ: เหล็ก สังกะสี
- การสไลด์: ลูกปืน 2 แถบ
- รูปแบบ: สามารถปลดรางลิ้นชักได้โดยใช้กระดิ่ง
- การติดตั้ง: ติดตั้งด้วยสกรูที่แผงข้าง ติดตั้งแบบรับข้างที่ลิ้นชัก
- ระบบผลัก

Drilling pattern

ระยะรูเจาะ



Load capacity kg รับน้ำหนัก กก.	Installation การติดตั้ง	Nominal length mm ความยาวของราง มม.	Extension length mm ระยะดึง มม.	Packing แพคเกจ	Cat.No. หมายเลขสินค้า	Price ราคา
30	Side mounted รับข้าง	250	148	494.02.720	Price: 610.- Special: 415.-	0 Price: 655.- Special: 415.-
		300	277	494.02.721	Price: 625.- Special: 425.-	1 Price: 670.- Special: 425.-
		350	342	494.02.722	Price: 647.- Special: 440.-	2 Price: 695.- Special: 440.-
		400	400	494.02.723	Price: 669.- Special: 455.-	3 Price: 720.- Special: 455.-
		450	450	494.02.724	Price: 691.- Special: 470.-	4 Price: 740.- Special: 470.-
		500	500	494.02.725	Price: 713.- Special: 485.-	5 Price: 765.- Special: 485.-

FULL EXTENSION WITH PUSH-TO-OPEN AND SOFT-CLOSE MECHANISM

ระบบรางลิ้นชักคู่ปืนสองตอน พร้อมระบบกดผลักและปิดนุ่มนวล

PUSH → OPEN



- Integrated push-to-open and soft-close mechanism

- ระบบปิดแบบนุ่มนวล และระบบผลัก



Features


- Material: Steel galvanized
- Guided by 2 ball cages
- Version: Can be disengaged by using release lever
- Temperature range: -20 – +80°C
- Installation: For screw fixing to side panel, at drawer side mounted

คุณสมบัติ

- วัสดุ: เหล็ก สังกะสี
- การสไลด์ลูกปืน 2 แถบ
- รูปแบบ: สามารถปลดรางลิ้นชักได้โดยใช้กระเดื่อง
- อุณหภูมิ: -20 - +80 องศาเซลเซียส
- การติดตั้ง: ติดตั้งด้วยสกรูที่แผงข้าง ติดตั้งแบบรับข้างที่ลิ้นชัก


Installation

การติดตั้ง



Disengaging

การปลดรางลิ้นชัก



Disengage by operating the release lever in the drawer rail.

มีกระเดื่องสำหรับปลดรางลิ้นชัก สามารถถอดออกได้อย่างสะดวก

Note


Load bearing capacity refers to rail length 450 mm and extension width 450 mm

หมายเหตุ

การรับน้ำหนักทดสอบที่ความยาวราง 450 มม. และระยะดึง 450 มม.

Drilling pattern

ระยะรูเจาะ



Load capacity kg รับน้ำหนัก กก.	Installation การติดตั้ง	Nominal length mm ความยาวของราง มม.	Extension length mm ระยะดึง มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat.No. รหัสสินค้า	Price: Special:
30	Side mounted รับข้าง	300	288	 1 pair/คู่	494.02.841	Price: 706.- Special: 480.-
		350	350		494.02.842	Price: 735.- Special: 500.-
		400	400		494.02.843	Price: 779.- Special: 530.-
		450	450		494.02.844	Price: 824.- Special: 560.-
		500	500		494.02.845	Price: 882.- Special: 600.-



EPC PLUS - SINGLE EXTENSION, CLIP VERSION

รางลิ้นชักแบบซ่อนตอนเดียวระบบคลิป EPC PLUS



Installation

การติดตั้ง



- Dust protected soft-close mechanism
- มีระบบป้องกันฝุ่นสำหรับกลไกการปิดนุ่มนวล



Features


- Material: Steel galvanized
- Dimensions: Max. drawer width = internal cabinet width - 42 mm + 2x drawer side thickness of T = 16 mm
- Soft-close mechanism
- Assembly and removal with snap-in coupling (clip)


คุณสมบัติ

- วัสดุ: เหล็ก สังกะสี
- ขนาด: ลิ้นชักกว้างไม่เกิน = ความกว้างภายในลิ้นชัก - 42 มม. + 2x ความหนาแผงข้าง T = 16 มม.
- ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ประกอบและถอดออกด้วยอุปกรณ์คลิป

Drilling pattern

ระยะรูเจาะ



Load capacity kg รับน้ำหนัก กก.	 mm/มม.	Drawer length mm ความยาวลิ้นชัก มม.	Min. cabinet depth mm ความลึกอย่างน้อยของ ลิ้นชักภายในตู้ มม.	Extension length mm ระยะดึง มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat.No. รหัสสินค้า	
25	13-16	250	268	159	 1 pair/คู่	494.02.470	Price: 559.- Special: 380.-
		300	318	209		494.02.471	Price: 581.- Special: 395.-
		350	368	259		494.02.472	Price: 596.- Special: 405.-
		400	418	289		494.02.473	Price: 618.- Special: 420.-
		450	468	339		494.02.474	Price: 632.- Special: 430.-
		500	518	389		494.02.475	Price: 654.- Special: 445.-


EPC PLUS - FULL EXTENSION, CLIP VERSION

รางลิ้นชักแบบซ่อนสองตอนระบบคลิป EPC PLUS



Installation

การติดตั้ง



- Dust protected soft-close mechanism
- มีระบบป้องกันฝุ่นสำหรับกลไกการปิดแบบนุ่มนวล



Features


- Material: Steel galvanized
- Dimensions: Max. drawer width = internal cabinet width - 42 mm + 2x drawer side thickness of T = 16 mm
- Soft-close mechanism
- Assembly and removal with snap-in coupling (clip)


คุณสมบัติ

- วัสดุ: เหล็ก สังกะสี
- ขนาด: ลิ้นชักกว้างไม่เกิน = ความกว้างภายในลิ้นชัก - 42 มม. + 2x ความหนาแผงข้าง T = 16 มม.
- ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ประกอบและถอดออกด้วยอุปกรณ์คลิปล็อก

Drilling pattern

ระยะเจาะ



Load capacity kg รับน้ำหนัก กก.	 mm/มม.	Drawer length mm ความยาวลิ้นชัก มม.	Min. cabinet depth mm ความลึกอย่างน้อยของ ลิ้นชักภายในตู้ มม.	Extension length mm ระยะดึง มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat.No. รหัสสินค้า	
30	13-16	250	278	215	 1 pair/คู่	494.02.480	Price: 776.- Special: 460.-
		300	318	288		494.02.481	Price: 791.- Special: 470.-
		350	368	338		494.02.482	Price: 706.- Special: 480.-
		400	418	388		494.02.483	Price: 765.- Special: 520.-
		450	468	438		494.02.484	Price: 779.- Special: 530.-
		500	518	488		494.02.485	Price: 794.- Special: 540.-

EPC PLUS FULL-EXTENSION, CLIP VERSION AND PUSH-TO-OPEN MECHANISM


รางลิ้นชักแบบซ่อนสองตอน EPC PLUS รูปแบบคลิปและระบบกดผลัก

PUSH → OPEN



Installation

การติดตั้ง



Features


- Material: Steel
- Dimensions: Max. drawer width = internal cabinet width - 42mm + 2x drawer side thickness of T = 16 mm
- Adjustability: 3 dimensions (up/down 0-3mm, left/right ±1mm, front/back 0-3mm)
- Assembly and removable with snap-in coupling (clip)

คุณสมบัติ


- วัสดุ: เหล็ก
- ขนาด: ลิ้นชักกว้างไม่เกิน = ความกว้างภายในลิ้นชัก - 42 มม. + 2x ความหนาแผงข้าง T=16 มม.
- การปรับระดับ: 3 ทิศทาง (ขึ้น/ลง 0-3 มม., ซ้าย/ขวา ± 1 มม., หน้า/หลัง 0-3 มม.)
- ประกอบและถอดออกด้วยอุปกรณ์คลิป

Drilling pattern

ระยะรูเจาะ




Load capacity kg รับน้ำหนัก กก.	 mm/มม.	Drawer length mm ความยาวลิ้นชัก มม.	Min. cabinet depth mm ความลึกอย่างน้อยของ ลิ้นชักภายในตู้ มม.	Extension length mm ระยะดึง มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat.No. รหัสสินค้า	
30	13-16	300	318	282	 1 set/ชุด	494.04.350	Price: 721.- Special: 490.-
		350	368	332		494.04.351	Price: 735.- Special: 500.-
		400	418	382		494.04.352	Price: 772.- Special: 525.-
		450	468	432		494.04.353	Price: 794.- Special: 540.-
		500	518	482		494.04.354	Price: 815.- Special: 555.-



ALTO DRAWER SET H = 86 MM

ชุดอุปกรณ์รางลิ้นชัก ALTO H = 86 มม.



- Integrated soft-closing mechanism
- ระบบปิดแบบนุ่มนวล

Features

- Material: Steel
- Finish: Powder coated

คุณสมบัติ

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: เคลือบสีฝุ่น

Supplied with




1 Pair Cabinet rails (runner), 1 Pair Drawer sides,
1 Pair Front fixing brackets (screw-in), 1 Pair Cover caps,
1 Set Rear panel fittings (left & right)

ประกอบด้วย

รางลิ้นชัก 1 คู่, แผงข้างลิ้นชัก 1 คู่,
ฉากยึดหน้าบาน (แบบสกรู) 1 คู่, ฝาปิดแบบมีโลโก้ 1 คู่,
แผงติดตั้งด้านหลัง (ซ้ายและขวา) 1 ชุด


Installation

การติดตั้ง




Back panel cutting dimension

ขนาดในการตัดแผงหลัง



Bottom panel cutting dimension


ขนาดในการตัดแผงล่าง



LW = Cabinet width
NL = Runner length
LW = ความกว้างของตู้
NL = ความยาวรางลิ้นชัก

Front panel cutting dimension

ขนาดในการตัดแผงหน้า



Runner length (NL) mm ความยาวราง (NL) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	White, RAL 9010 สีขาว RAL 9010	Grey, RAL 7088 สีเทา RAL 7088
450	1 set/ชุด	—	495.48.534 Price: 1,250.- Special: 850.-
500		495.48.525 Price: 1,520.- Special: 970.-	495.48.535 Price: 1,426.- Special: 970.-

ALTO DRAWER SET H = 204 MM

ชุดอุปกรณ์รางลิ้นชัก ALTO H = 204 มม.



- Integrated soft-closing mechanism
- ระบบปิดแบบนุ่มนวล



Features

- Material: Steel
- Finish: Powder coated

คุณสมบัติ

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: เคลือบสีฝุ่น

Supplied with



1 Pair Cabinet rails (runner), 1 Pair Drawer sides,
1 Pair Round side rails, 1 Pair Front fixing brackets (screw-in),
1 Pair Cover caps, 1 Set Rear panel fittings (left & right)

ประกอบด้วย

รางลิ้นชัก 1 คู่, แผงข้างลิ้นชัก 1 คู่, ราวด้านข้าง 1 คู่,
ฉากยึดหน้าบาน (แบบสกรู) 1 คู่, ฝาปิดแบบมีโลโก้ 1 คู่,
ชุดอุปกรณ์สำหรับแผงหลัง (ซ้ายและขวา) 1 ชุด

Installation


การติดตั้ง



Back panel cutting dimension

ขนาดในการตัดแผงหลัง


T = 16 mm



Bottom panel cutting dimension

ขนาดในการตัดแผงล่าง


T = 16 mm



LW = Cabinet width
NL = Runner length
LW = ความกว้างของตู้
NL = ความยาวรางลิ้นชัก

Front panel cutting dimension

ขนาดในการตัดแผงหน้า



Runner length (NL) mm ความยาวราง (NL) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	White, RAL 9010 สีขาว RAL 9010	
500	 1 set/ชุด	495.48.805	Price: 1,750.- Special: 1,190.-

ALTO-S DRAWER SYSTEM

ระบบรางลิ้นชักพร้อมแผงข้าง ALTO-S



Smooth, effortless and slim

The ALTO-S drawer system offers an affordable solution coupled with quietness, smoothness and slim side panel design with 13 mm thickness for maximal storage space and minimalistic design. The synchronized integrated self and soft closing opening action of the ALTO-S provides smooth operation even with wide drawers.

ปิด-เปิดลิ้นชักไม่มีสะดุดเพิ่มพื้นที่สูงสุด

ระบบรางลิ้นชัก ALTO-S สไลด์ลิ้นชักเรียบ มาพร้อมกับแผงข้างที่บางเพียง 13 มม. เพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บสูงสุด ด้วยระบบซิงโครไนซ์ที่ผสานระบบปิดอัตโนมัติเข้ากับระบบปิดแบบนุ่มนวล ทำให้การปิด-เปิดสะดวกแม้ลิ้นชักกว้าง

Tried and tested


The ALTO-S drawer system has been tested and passed the exacting European DIN EN 15338 Level 3 standards. This was achieved with 30 kg weight capacity over 60,000 functional cycles test.

ผ่านการทดลองและทดสอบ

ระบบรางลิ้นชักพร้อมแผงข้าง ALTO-S ผ่านการทดสอบมาตรฐาน DIN EN15338 ระดับ 3 ของยุโรป รับน้ำหนักได้ถึง 30 กก. และผ่านการทดสอบที่ 60,000 รอบ

Components

ส่วนประกอบ



A: Concealed runners
B: Drawer sides
C: Cover caps
D: Front fixing brackets
E: Clip-on fixing


A: รางลิ้นชัก
B: แผงข้างลิ้นชัก
C: ฝาปิด
D: อุปกรณ์ยึดหน้าบาน
E: อุปกรณ์คลิปล็อคสำหรับรางลิ้นชัก

- Load bearing capacity: 30 kg
- Material: Steel
- Finish: Runners galvanized, drawer sides anthracite or white powder coated
- Version: Full extension, synchronized, self and soft closing
- Adjustability: Up/down: ± 2 mm (clip-on), left/right: ± 1.5 mm (side panel), front/back: ± 1.5 mm (side panel)
- Heights: Drawer sides available in H80 (inside 63 mm), H120 (inside 101 mm), H170 (inside 148 mm)
- Side wall thickness: 13 mm
- Installation: Tool-less drawer front assembly

- รองรับน้ำหนัก: 30 กก.
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: รางลิ้นชักสีกัลวาไนซ์ แผงข้างลิ้นชักเคลือบสีผงแอนทราไซต์หรือสีขาว
- รูปแบบ: รางสองตอนพร้อมระบบปิดอัตโนมัติ ปิดแบบนุ่มนวลและระบบกันแกว่ง
- การปรับระดับ: ขึ้น/ลง: ± 2 มม. (ปรับที่อุปกรณ์คลิปล็อคสำหรับรางลิ้นชัก) ซ้าย/ขวา: ± 1.5 มม. (ปรับที่แผงข้างลิ้นชัก) หน้า/หลัง: ± 1.5 มม. (ปรับที่แผงข้างลิ้นชัก)
- ความสูง: แผงข้างลิ้นชัก H80 (ภายใน 63 มม.), H120 (ภายใน 101 มม.), H170 (ภายใน 148 มม.)
- ความหนาแผงข้าง: 13 มม.
- การติดตั้ง: ติดตั้งอุปกรณ์กับแผงหน้าลิ้นชัก

Installation

การติดตั้ง



ALTO-S DRAWER SET H80

รางลิ้นชักพร้อมแผงข้าง ALTO-S H80




- Integrated soft-closing and synchronized mechanism
- ระบบปิดแบบนุ่มนวลและระบบกันแกว่ง




Drilling pattern

ระยะรูเจาะ




Installation

การติดตั้ง



Bottom panel

แผงล่าง



Supplied with

1 Pair of concealed runners, 1 Pair of drawer sides, 2 Cover caps, 2 Front fixing brackets, 1 Pair of clip-on fixing


ประกอบด้วย

รางลิ้นชัก 1 คู่, แผงข้างลิ้นชัก 1 คู่, ฝาปิด 2 ชิ้น, อุปกรณ์ยึดหน้าบาน 2 ชิ้น, อุปกรณ์คลิปล็อกสำหรับรางลิ้นชัก 1 คู่

Nominal length mm ความยาวราง มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Anthracite สีแอนทราไซต์	White สีขาว	
450	 1 set/ชุด	495.48.864	495.48.894	Price: 1,824.- Special: 1,240.-
500		495.48.865	495.48.895	Price: 1,963.- Special: 1,335.-


Back panel

แผงหลัง



Front panel

แผงหน้า




ALTO-S DRAWER SET H120

รางลิ้นชักพร้อมแผงข้าง ALTO-S H120




Installation

การติดตั้ง



Bottom panel

แผงล่าง




- Integrated soft-closing and synchronized mechanism
- ระบบปิดแบบนุ่มนวลและระบบกันแกว่ง



Drilling pattern

ระยะรูเจาะ



Supplied with

1 Pair of concealed runners, 1 Pair of drawer sides, 2 Cover caps, 2 Front fixing brackets, 1 Pair of clip-on fixing


ประกอบด้วย

รางลิ้นชัก 1 คู่, แผงข้างลิ้นชัก 1 คู่, ฝาปิด 2 ชิ้น, อุปกรณ์ยึดหน้าบาน 2 ชิ้น, อุปกรณ์คลิปล็อกสำหรับรางลิ้นชัก 1 คู่

Nominal length mm ความยาวราง มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Anthracite สีแอนทราไซต์	White สีขาว	
450	 1 set/ชุด	495.49.114	495.49.104	Price: 1,978.- Special: 1,345.-
500		495.48.875	495.48.985	Price: 2,118.- Special: 1,440.-


Back panel

แผงหลัง




Front panel

แผงหน้า




ALTO-S DRAWER SET H170

ร่างลื่นชักพร้อมแผงข้าง ALTO-S H170




Installation

การติดตั้ง



Bottom panel

แผงล่าง




- Integrated soft closing and synchronized mechanism
- ระบบปิดแบบนุ่มนวลและระบบกันแกว่ง



Drilling pattern

រដ្ឋបាលក្រុង



Supplied with

1 Pair of concealed runners, 1 Pair of drawer sides, 2 Cover caps,
2 Front fixing brackets, 1 Pair of clip-on fixing

ประกอบด้วย


รางวัลชัก 1 คู่, แฉงข้างล้นชัก.1 คู่, ฝาปิด 2 จัน

อุปกรณ์ยึดหน้าบาน 2 ชิ้น, อุปกรณ์คลิปล็อคสำหรับรางลิ้นชัก 1 คู่

Nominal length mm ความยาวราง มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Anthracite สีแอนทราไซต์	White สีขาว	
450	 1 set/ชุด	495.49.134	495.49.124	Price: 2,140.- Special: 1,455.-
500		495.48.885	495.48.995	Price: 2,279.- Special: 1,550.-


Back panel

แฝงหลัง



Front panel

แผ่นหน้า



ACCESSORIES FOR ALTO-S DRAWER SYSTEM

อุปกรณ์เสริมสำหรับรางลิ้นชักพร้อมแผงข้าง ALTO-S

Square side railing set

ชุดอุปกรณ์ราวด้านข้างแบบเหลี่ยม



Features

- Material: Steel square rail, plastic holder
- Finish: Powder coated

คุณสมบัติ

- วัสดุ: ราวเหล็ยเหลี่ยมเหล็ก, ตัวยึดพลาสติก
- สี: สีพ่น

Supplied with

1 Pair of square rails, 1 Pair of front brackets, 1 Pair of rear panel brackets

ประกอบด้วย

ราวเหลี่ยม 1 คู่, ฉากยึดด้านหน้า 1 คู่, ที่ยึดแผงหลัง 1 คู่

Length mm ความยาว มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Anthracite สีแอนทราไซต์	White สีขาว	
500	 1 pair/คู่	495.47.010	495.47.020	Price: 272.- Special: 185.-

Square cross rail

ราวขวาง



Features

- Material: Steel
- Finish: Powder coated
- Version: Can be cut to length
- Cut = Internal cabinet width - 120 mm

คุณสมบัติ

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สีพ่น
- รูปแบบ: สามารถตัดได้
- การตัด = ความกว้างภายในตู้ - 120 มม.

Length mm ความยาว มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Anthracite สีแอนทราไซต์	
1,200	 1 pc/ชิ้น	495.47.011	Price: 287.- Special: 195.-

ACCESSORIES FOR ALTO-S DRAWER SYSTEM

อุปกรณ์เสริมสำหรับรางลิ้นชักพร้อมแผงข้าง ALTO-S

Connector

ตัวยึดราวขวาง



Material วัสดุ	Packing ขนาดบรรจุ	Anthracite สีแอนทราไซต์	White สีขาว	
Plastic พลาสติก	 2 pcs./ชิ้น	495.47.012	495.47.022	Price: 162.- Special: 75.-

Divider

อุปกรณ์แบ่งกันช่อง



Material วัสดุ	Packing ขนาดบรรจุ	Anthracite สีแอนทราไซต์	White สีขาว	
Plastic พลาสติก	 2 pcs./ชิ้น	495.47.013	495.47.023	Price: 59.- Special: 40.-

CUTLERY INSERTS

ถาดเครื่องครัว




Features

- Material: Polypropylene
- Colour: White grained
- Version: With wide edge for cutting to exact drawer size
- For carcass depth: 500 mm
- Height: 50 mm
- Material thickness: 2.5 mm

คุณสมบัติ

- วัสดุ: โพลีโพรไพลีน
- สี: สีขาว
- รูปแบบ: พร้อมขอบกว้างสำหรับตัด เพื่อให้ได้ขนาดกับลิ้นชัก
- ความลึกของตู้: 500 มม.
- ความสูง: 50 มม.
- ความหนาของวัสดุ: 2.5 มม.



No. ลำดับ	For carcass width mm สำหรับตู้กว้าง มม.	Tray width mm ความกว้างถาด มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	
A	300	250	 1 pc./ชั้น	495.42.331	Price: 529.- Special: 360.-
B	350	300		495.42.332	Price: 603.- Special: 410.-
C	400	350		495.42.333	Price: 618.- Special: 420.-
D	450	400		495.42.334	Price: 632.- Special: 430.-
E	500	450		495.42.335	Price: 706.- Special: 480.-
F	550	500		495.42.336	Price: 779.- Special: 530.-
G	600	550		495.42.337	Price: 824.- Special: 560.-

CUTLERY INSERTS

ถาดเครื่องครัว




Features

- Material: Polypropylene
- Colour: White grained
- Version: With wide edge for cutting to exact drawer size
- For carcase depth: 600 mm
- Height: 50 mm
- Material thickness: 2.5 mm

คุณสมบัติ

- วัสดุ: โพลีโพรไพลีน
- สี: สีขาว
- รูปแบบ: พร้อมขอบกว้างสำหรับตัด เพื่อให้ได้ขนาดก้นลิ้นชัก
- ความลึกของตู้: 600 มม.
- ความสูง: 50 มม.
- ความหนาของวัสดุ: 2.5 มม.



No. ลำดับ	For carcase width mm สำหรับตู้กว้าง มม.	Tray width mm ความกว้างถาด มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	
A	300	250	 1 pc./ชั้น	495.42.321	Price: 574.- Special: 390.-
B	350	300		495.42.322	Price: 632.- Special: 430.-
C	400	350		495.42.323	Price: 632.- Special: 430.-
D	450	400		495.42.324	Price: 735.- Special: 500.-
E	500	450		495.42.325	Price: 779.- Special: 530.-
F	550	500		495.42.326	Price: 882.- Special: 600.-
G	600	550		495.42.327	Price: 1,172.- Special: 800.-

CUTLERY INSERTS

ถาดเครื่องครัว




Features

- Material: Plastic (deep-drawn)
- For cabinet depth: 600 mm
- Height: 50 mm
- Nominal drawer length: 500 mm
- Material thickness: 2.5 mm (original material)

คุณสมบัติ

- วัสดุ: พลาสติก (แบบคั่ว)
- สำหรับตู้ลิ้นชัก: 600 มม.
- ความสูง: 50 มม.
- ความยาวรวมของรางลิ้นชัก: 500 มม.
- ความหนาของวัสดุ: 2.5 มม.



No. ลำดับ	For carcase width mm สำหรับตู้กว้าง มม.	Tray width mm ความกว้างถาด มม.	Packing ขนาดบรรจุ	White grained สีขาว		Silver-grey coated สีเทาเงิน	
A	300	250	1 pc./ชิ้น	—	—	495.42.371	Price: 618.- Special: 420.-
B	400	350		495.42.343	Price: 721.- Special: 490.-	495.42.373	Price: 735.- Special: 500.-
C	450	400		495.42.344	Price: 1,147.- Special: 780.-	495.42.374	Price: 809.- Special: 550.-
D	500	450		495.42.345	Price: 824.- Special: 560.-	495.42.315	Price: 882.- Special: 600.-
E	600	550		495.42.347	Price: 941.- Special: 640.-	495.42.317	Price: 1,044.- Special: 710.-
F	800	750		495.42.388	Price: 1,897.- Special: 1,290.-	495.42.318	Price: 2,015.- Special: 1,370.-
G	900	850		495.42.348	Price: 2,074.- Special: 1,410.-	495.42.378	Price: 2,176.- Special: 1,480.-
H	1000	950		—	—	495.42.319	Price: 2,353.- Special: 1,600.-

CUTLERY INSERTS

ถาดเครื่องครัว




Features

- Material: Plastic
- Finish: Aluminium silver coloured
- Version: With wide edge for cutting to exact drawer size
- For max. carcase depth: 600 mm
- Height: 50 mm
- Material thickness: 2.5 mm

คุณสมบัติ

- วัสดุ: พลาสติก
- สี: สีเงินอะลูมิเนียม
- รูปแบบ: พร้อมขอบกว้างสำหรับตัด เพื่อให้ได้ขนาดกะลิ้นชัก
- ความลึกของตู้: สูงสุด 600 มม.
- ความสูง: 50 มม.
- ความหนาของวัสดุ: 2.5 มม.



No. ลำดับ	For carcase width mm สำหรับตู้กว้าง มม.	Tray width mm ความกว้างถาด มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	Price: Special:
A	400	350	 1 pc./ชิ้น	495.42.303	Price: 779.- Special: 530.-
B	500	450		495.42.305	Price: 882.- Special: 600.-
C	550	500		495.42.306	Price: 1,044.- Special: 710.-
D	700	650		495.42.307	Price: 1,250.- Special: 850.-
E	800	750		495.42.308	Price: 1,382.- Special: 940.-

CUTLERY INSERTS

ถาดเครื่องครัว




Features

- Material: Polypropylene
- Colour: White grained
- Version: With wide edge for cutting to exact drawer size
- For carcass depth: 500 mm
- Height: 50 mm
- Material thickness: 2.5 mm

คุณสมบัติ


- วัสดุ: โพลีโพรไพลีน
- สี: สีขาว
- รูปแบบ: พร้อมขอบกว้างสำหรับตัด เพื่อให้ได้ขนาดกับลิ้นชัก
- ความลึกของตู้: สูงสุด 500 มม.
- ความสูง: 50 มม.
- ความหนาของวัสดุ: 2.5 มม.



No. ลำดับ	For carcass width mm สำหรับตู้กว้าง มม.	Tray width mm ความกว้างถาด มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	
A	350	300	 1 pc./ชั้น	495.42.352	Price: 618.- Special: 420.-
B	400	350		495.42.353	Price: 676.- Special: 460.-
C	450	400		495.42.354	Price: 706.- Special: 480.-
D	500	450		495.42.355	Price: 779.- Special: 530.-
E	550	500		495.42.356	Price: 868.- Special: 590.-

CUTLERY INSERTS

ถาดเครื่องครัว




Features

- Material: Plastic (injection moulded)
- Colour: White grained
- Version: Deep-drawn from panel material, with wide edge for cutting to exact drawer size
- For max. carcase depth: 600 mm
- Height: 50 mm
- Material thickness: 2.5 mm

คุณสมบัติ

- วัสดุ: พลาสติก (แบบหล่อแม่พิมพ์)
- สี: สีขาว
- รูปแบบ: พร้อมขอบกว้างสำหรับตัด เพื่อให้ได้ขนาดกับลิ้นชัก
- ความลึกของตู้: สูงสุด 600 มม.
- ความสูง: 50 มม.
- ความหนาของวัสดุ: 2.5 มม.

No. ลำดับ	For carcase width mm สำหรับตู้กว้าง มม.	Tray width mm ความกว้างถาด มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	Price: 1,147.- Special: 780.-
A	400-450	400	1 pc./ชิ้น	495.42.392	
B	500-550	500		495.42.390	Price: 1,221.- Special: 830.-
C	600	560		495.42.391	Price: 1,456.- Special: 990.-



Features

- Material: Plastic
- Colour: White
- Version: Deep-drawn from panel material, with wide edge for cutting to exact drawer size
- Height: 50 mm
- Material thickness: 2.5 mm

คุณสมบัติ

- วัสดุ: พลาสติก
- สี: สีขาว
- รูปแบบ: พร้อมขอบกว้างสำหรับตัด เพื่อให้ได้ขนาดกับลิ้นชัก
- ความสูง: 50 มม.
- ความหนาของวัสดุ: 2.5 มม.

No. ลำดับ	For carcase width mm สำหรับตู้กว้าง มม.	Tray width mm ความกว้างถาด มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	Price: 662.- Special: 450.-
A	400	350	1 pc./ชิ้น	495.42.363	



FREE SPACE STAY FLAP FITTINGS FOR WOODEN FLAPS OR ALUMINIUM FRAME

อุปกรณ์บานเปิดขึ้น FREE SPACE สำหรับหน้าบานไม้หรือหน้าบานกรอบอะลูมิเนียม



- Hinge-less stay flap fitting for more FREE SPACE
- Extremely powerful: A product series for the majority of the most common flap sizes and weights
- Extremely compact: Minimal appearance and more storage space in the furniture
- Extremely gentle: Running characteristics for a pleasant operating feeling
- Extremely fast and time-saving processing
- อุปกรณ์บานเปิดขึ้นโดยไม่ต้องใช้บานพับเพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้สอย
- อุปกรณ์รุ่นนี้ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงขนาดและน้ำหนักของหน้าบานทั่วไป
- ชุดอุปกรณ์มีขนาดเล็กเพื่อเพิ่มพื้นที่ภายในตู้
- พร้อมระบบการทำงานที่นุ่มนวล
- การติดตั้งที่ง่ายทำให้ประหยัดเวลา




Extremely compact

รูปลักษณะกะทัดรัด

Less installation depth for more storage space

ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อยเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บภายในตู้



- Required internal installation depth only 63 mm
- Required internal installation height only 173 mm
- ต้องการความลึกในการติดตั้งอย่างน้อย 63 มม.
- ต้องการความสูงในการติดตั้งอย่างน้อย 173 มม.

Extremely powerful

สามารถรับน้ำหนักได้มาก

For installation with more weight


สำหรับติดตั้งหน้าบานได้หลายแบบ



- Load bearing capacity up to 10.7 kg with cabinet height 400 mm
- สามารถรับน้ำหนักบานได้ 10.7 กก. ที่ความสูงหน้าบาน 400 มม.

Overview installation

รูปแบบในการติดตั้ง



① Plug fit fitting onto pre-drilled side panel

② Tighten pre-mounted Euro screw

③ Fit the front panel to the lever arms ③a and slide on until it engages ③b

① ติดตั้งอุปกรณ์โดยใช้เดือยติดตั้งลงบนแผงข้างที่มีการเจาะรูไว้

② ขันยูนีโรสกรูที่ติดตั้งมาให้แน่น

③ ติดตั้งหน้าบานเข้ากับแขนอุปกรณ์บานเปิด ③a และเลื่อนหน้าบานจนประกอบเข้ากับแขนอุปกรณ์บานเปิด ③b

FREE SPACE 1.11 - FOR STANDARD APPLICATIONS WITH HANDLE

อุปกรณ์บานเปิดขึ้น FREE SPACE 1.11 สำหรับใช้งานแบบมีมือจับ

For wooden one-piece flaps or aluminium frame from frame width 45 mm

สำหรับบานเปิดเดี่ยวที่ทำจากไม้หรือกรอบอะลูมิเนียม ความกว้างกรอบ 45 มม.



Supplied with

- 1 Stay flap fitting set (1 piece each left/right)
- 4 Fixing screws for front panel
- 1 Set of installation instructions with paper drilling template for side panel

ประกอบด้วย

- อุปกรณ์บานเปิดขึ้น (ซ้ายและขวาย่างละ 1 ชิ้น) 1 ชุด
- สกรูสำหรับติดตั้งหน้าบาน 4 ชิ้น
- คู่มือในการติดตั้งพร้อมแผ่นทาบเจาะสำหรับแผ่นข้าง 1 ชุด

Order reference

The model selection of the stay flap fitting for front panels with handle depends on the cabinet height and flap weight including handle.

Model selection see sample measurements table.

Please order suitable screw set 372.27.600 for aluminium frame front panels from frame width 45 mm

If drilling jig is necessary please order Cat. No. 372.27.602 separately.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

การเลือกรุ่นของอุปกรณ์บานเปิดสำหรับหน้าบานแบบมีมือจับ จะขึ้นอยู่กับความสูงของตู้และน้ำหนักหน้าบาน การเลือกรุ่นสามารถดูได้จากตารางด้านล่าง กรุณาสั่งซื้อสกรูรหัส 372.27.600 สำหรับกรอบอะลูมิเนียม กว้าง 45 มม.

กรณีต้องการแผ่นทาบเจาะสั่งซื้อรหัส 372.27.602

Features

- Area of application: For standard stay flap applications with front height up to 650 mm
- Material: Plastic housing, steel front fixing bracket and support lever
- Finish: Front fixing bracket and support lever nickel plated
- Opening angle: 90° or 107°
- Adjustment facility: Height, side, tilting angle, holding power
- Installation: Fitting for screw fixing with pre-mounted Euro screws, front panel fixing without tools, for sliding onto pre-mounted fixing screws



คุณสมบัติ

- ลักษณะการใช้งาน: สำหรับอุปกรณ์บานเปิดขึ้นที่มีความสูงหน้าบานไม่เกิน 650 มม.
- วัสดุ: เฮาส์ซิง: พลาสติก, อุปกรณ์บานเปิดขึ้นและแขนรับ: เหล็ก
- สี: อุปกรณ์บานเปิดขึ้นและแขนรับสีนิกเกิล
- เฮาส์ซิง: สีขาว, สีเทาอ่อน
- มุมเปิด: 90° หรือ 107°
- การปรับระดับ: ปรับระดับความสูง, ปรับระยะซ้ายขวา, ปรับระยะเข้าออกหน้าบาน, ปรับแรงยกหน้าบาน
- การติดตั้ง: อุปกรณ์ติดตั้งด้วยสกรูกับหน้าบานโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือติดตั้งโดยเลื่อนบนสกรูที่ติดตั้งไว้

Model รุ่น	Packing ขนาดบรรจุ	White สีขาว	Light grey สีเทาอ่อน
B		493.05.510	493.05.520
C		493.05.511	493.05.521
D		493.05.512	493.05.522
E		493.05.513	493.05.523
		Price: 2,044.- Special: 1,390.-	Price: 2,044.- Special: 1,390.-
F		493.05.514	493.05.524
		Price: 2,162.- Special: 1,470.-	Price: 2,044.- Special: 1,390.-

Installation

การติดตั้ง



Front panel thickness Y mm ความหนาแผงตู้ด้านหน้า Y มม.	16	18	19	22	24	26	28
Distance X mm (with cabinet top panel thickness 16 mm) ระยะ X มม. (ความหนาของแผงตู้ด้านบน 16 มม.)	117	110	107	96	90	83	76

Sample measurements table for selecting the right model based on cabinet height and flap weight

ตารางตัวอย่างการเลือกรุ่นที่ถูกต้องโดยเทียบจากความสูงตู้และน้ำหนักบาน

Model Free space 1.11 อุปกรณ์บานเปิด Free space 1.11	B	C	D	E	F
Cabinet height mm ความสูงตู้ มม.	Flap weight kg น้ำหนักหน้าบาน กก.				
225	2.3-4.3	3.8-7.1	6.4-9.3	9.2-13.4	13.4-19.1
250	1.9-3.9	3.4-6.4	5.8-9.1	8.3-12.6	12.1-17.2
275	1.9-3.5	3.1-5.8	5.3-8.2	7.5-12.0	11.0-15.6
300	1.7-3.2	2.8-5.3	4.8-7.5	6.9-11.0	10.1-14.3
325	1.6-3.0	2.6-4.9	4.4-7.0	6.4-10.2	9.3-13.2
350	1.5-2.8	2.4-4.6	4.1-6.5	5.9-9.5	8.2-12.3
375	1.3-2.6	2.2-4.3	3.8-6.0	5.5-8.8	8.1-11.4
400	1.2-2.4	2.1-4.0	3.6-5.6	5.2-8.3	7.6-10.7
425	1.1-2.3	2.0-3.8	3.4-5.3	4.9-7.8	7.1-10.1
450	1.0-2.1	1.9-3.5	3.2-5.0	4.6-7.3	6.7-9.5
475	1.0-2.0	1.8-3.4	3.0-4.7	4.3-7.0	6.4-9.0
500	0.9-1.9	1.7-3.2	2.9-4.5	4.1-6.6	6.0-8.6
525	0.9-1.8	1.6-3.0	2.7-4.3	3.9-6.3	5.7-8.2
550	0.8-1.7	1.5-2.9	2.6-4.1	3.7-6.0	5.5-7.8
575	0.8-1.7	1.4-2.8	2.5-3.9	3.6-5.7	5.2-7.4
600	0.8-1.6	1.4-2.7	2.4-3.7	3.4-5.5	5.0-7.1
625	0.7-1.5	1.3-2.5	2.3-3.6	3.3-5.3	4.8-6.8
650	0.7-1.5	1.3-2.4	2.2-3.5	3.2-5.1	4.6-6.6

Scan QR CODE to calculate panel weight.

สแกน QR CODE เพื่อคำนวณน้ำหนักหน้าบาน




FREE FLAP 1.7 FOR SMALL WOODEN ONE-PIECE FLAPS OR ALUMINIUM FRAME


บานเปิดชั้น 1.7 สำหรับหน้าบานเปิดเดี่ยวเล็ก ได้ทั้งบานไม้หรือกรอบบานอะลูมิเนียม



Front panel thickness Y mm ความหนาของบาน Y มม.	16	19	22	26	28
Distance X mm (With top panel thickness 16 mm) ระยะห่าง X มม. (แผงบนตัวหนาดั้งเดิม 16 มม.)	83	74	64	52	46





Drilling pattern for cabinet
ระยะเจาะสำหรับตู้



Drilling pattern for front panel
ระยะเจาะสำหรับหน้าบาน

Installation

การติดตั้ง



Features

- Area of application: For stay flap front panels with or without handle (push to open)
- Material: Steel fitting, plastic cover caps
- Finish: Fitting nickel plated
- For flap height: 200–450 mm
- Opening angle: 107° (can be limited to 90° by means of optional opening angle restraint)

คุณสมบัติ

- ลักษณะการใช้งาน: สำหรับหน้าบานเปิดชั้นแบบมือจับหรือไม่มีมือจับ
- (กดกระดิ่ง)
- วัสดุ: เหล็ก, ฝาปิดพลาสติก
- สี: นิกเกิลด้าน
- หน้าบานสูง: 200-450 มม.
- มุมเปิด: 107° (สามารถปรับมุมมองเปิดเป็น 90° โดยใส่ตัวหยุดมุมเปิดเพิ่ม)

Sample measurements table for max. flap weight

ตัวอย่างตารางการวัด สำหรับน้ำหนักสูงสุดของบานพับ

Model รุ่น	A	B	C
Cabinet height mm ตู้สูง มม.	Flap weight kg น้ำหนักบานพับ (กก.)		
200	1.7-4.6	3.6-7.9	6.8-14.7
225	1.5-4.1	3.1-7.1	6.0-13.1
250	1.3-3.8	2.9-6.4	5.1-11.8
275	1.2-3.3	2.5-5.7	4.8-10.6
300	1.1-3.1	2.4-5.1	4.4-9.6
325	1.0-2.8	2.1-4.6	4.0-8.8
350	0.9-2.6	2.0-4.2	3.7-8.1
375	0.9-2.3	1.9-3.8	3.5-7.5
400	0.8-2.1	1.7-3.6	3.2-7.0
425	0.7-1.9	1.5-3.4	2.9-6.5
450	0.6-1.7	1.4-3.2	2.7-6.1

Colour สี	Model รุ่น	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	
Grey cover caps ฝาปิดกรอบ สีเทา	A	 1 set/ชุด	493.05.310	Price: 2,934.- Special: 1,995.-
	B		493.05.311	Price: 2,794.- Special: 1,900.-
	C		493.05.312	Price: 2,941.- Special: 2,000.-
White cover caps ฝาปิดกรอบ สีขาว	A		493.05.320	Price: 2,500.- Special: 1,700.-
	B		493.05.321	Price: 2,794.- Special: 1,900.-
	C		493.05.322	Price: 3,235.- Special: 2,200.-

FREE FLAP 3.15 FOR LARGE WOODEN ONE-PIECE FLAPS OR ALUMINIUM FRAME

บานเปิดขึ้น 3.15 สำหรับหน้าบานเปิดเดี่ยวใหญ่ ได้ทั้งบานไม้หรือกรอบบานอะลูมิเนียม



Features

- Area of application: For stay flap front panels with or without handle (push to open)
- Material: Steel fitting, plastic cover caps
- Finish/colour: Fitting nickel plated
- For flap height: 350–650 mm
- Opening angle: 90° or 107° (adjustable for fitting)
- Facility: Holding power


คุณสมบัติ

- ลักษณะการใช้งาน: สำหรับหน้าบานเปิดขึ้นแบบมือจับหรือไม่มีมือจับ (กดกระดิ่ง)
- วัสดุ: เหล็ก, ฝาปิด: พลาสติก
- สี: สีนิกเกิลด้าน, ฝาปิด: สีเทากับสีขาว
- หน้าบานสูง: 350-650 มม.
- มุมเปิด: 90° หรือ 107° (สามารถปรับการติดตั้งได้)
- การอำนวยความสะดวก: มีกำลังในการเปิด


Sample measurements table for max. flap weight

ตัวอย่างตารางการวัด สำหรับน้ำหนักสูงสุดของบานพับ

Front panel thickness Y mm ความหนาของบาน Y มม.	16	19	22	26	28
Distance X mm (With top panel thickness 16 mm) ระยะห่าง X มม. (แผงบนตู้หนาตั้งแต่ 16 มม.)	83	74	64	52	46





Drilling pattern for cabinet
ระยะเจาะสำหรับตู้



Drilling pattern for front panel
ระยะเจาะสำหรับหน้าบาน

Installation

การติดตั้ง




Model รุ่น	D	E	F	G
Cabinet height mm ตู้สูง มม.	Flap weight kg น้ำหนักบานพับ (กก.)			
350	5.2-11.0	6.7-14.3	10.1-21.4	13.5-27.3
375	4.9-10.2	6.3-13.1	9.4-19.8	12.5-25.2
400	4.7-9.6	5.9-12.4	8.9-18.6	11.8-23.3
425	4.4-9.0	5.6-11.6	8.3-17.4	11.0-21.8
450	4.1-8.4	5.2-10.9	7.8-16.3	10.4-20.5
475	3.9-8.0	4.9-10.3	7.4-15.4	9.8-19.3
500	3.7-7.5	4.7-9.7	7.0-14.6	9.2-18.3
525	3.5-7.1	4.4-9.2	6.6-13.9	8.8-17.3
550	3.3-6.8	4.2-8.8	6.3-13.2	8.3-16.5
575	3.2-6.5	4.0-8.4	6.0-12.5	8.0-15.6
600	3.0-6.2	3.8-8.0	5.7-12.0	7.6-15.0
625	2.8-5.9	3.6-7.6	5.4-11.5	7.2-14.4
650	2.6-5.6	3.4-7.3	5.3-11.0	6.9-14.0

Colour สี	Model รุ่น	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า	
Grey cover caps ฝาปิดกรอบ สีเทา	D	1 set/ชุด	493.05.313	Price: 3,382.- Special: 2,300.-
	F		493.05.315	Price: 4,191.- Special: 2,850.-
	G		493.05.316	Price: 4,015.- Special: 2,730.-
White cover caps ฝาปิดกรอบ สีขาว	D		493.05.323	Price: 3,515.- Special: 2,390.-
	E		493.05.324	Price: 3,520.- Special: 2,400.-
	F		493.05.325	Price: 3,676.- Special: 2,500.-
	G		493.05.326	Price: 4,029.- Special: 2,740.-



SINGLE WASTE BIN, CAPACITY 15 LITRES

ถังขยะเดี่ยว ความจุ 15 ลิตร



Features

- Carcase width: Min. 400 mm
- Version: For left and right hand use
- Installation: Screw fixing to side panel

คุณสมบัติ

- ความกว้างของตู้: อย่างน้อย 400 มม.
- รูปแบบ: ใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
- การติดตั้ง: ติดตั้งด้วยสกรูที่แผงข้างและประตูตู้


Material/Finish วัสดุ/สี	Packing ขนาดบรรจุ	Cat.No. รหัสสินค้า	
Steel housing plastic coated white, plastic bin light grey, plastic lid white ตัวถังด้านนอกเหล็กเคลือบพลาสติกสีขาว ตัวถังด้านในพลาสติกสีเทาอ่อน ฝาปิดพลาสติกสีขาว		495.43.060	Price: 2,581.- Special: 1,755.-
Stainless steel housing, plastic bin light grey, plastic lid white ตัวถังด้านนอกสแตนเลสสตีล ตัวถังด้านในพลาสติกสีเทาอ่อน ฝาปิดพลาสติกสีขาว		495.43.071	Price: 2,603.- Special: 1,770.-

AXILO™ 48 PLINTH ADJUSTING FITTING SYSTEM


ขาอุดูเฟอร์นิเจอร์ปรับความสูงได้




Mounting plate
แป้นยึด



Tube with screw-in glide
ขาตู้แบบเกลียวด้านใน



Panel clip
คลิปยึดแผ่นตู้



Features

- Material/Colour: Plastic black
- Mounting plate: Round, with lug
- Height adjustment: Adjustable at the side -8/15 to +20 mm by using AXILO™ 48 adjusting tool
- Height adjustment facility: Up to 65 kg/cabinet weight
- Load bearing capacity: 150 kg/foot
- Installation: Screw fixing

คุณสมบัติ

- วัสดุ: พลาสติกสีดำ
- แป้นยึด: แป้นวงกลมพร้อมตัวดึง
- การปรับความสูง: ปรับได้จากด้านข้าง ตั้งแต่ -8 หรือ -15 ถึง +20 มม. โดยใช้เครื่องมือปรับระดับ AXILO™ 48
- น้ำหนักที่ยังสามารถปรับระดับได้: ไม่เกิน 65 กก./ขา
- รับน้ำหนักได้: 150 กก./ขา
- การติดตั้ง: ติดตั้งด้วยสกรู


Supplied with

2 Mounting plates, 2 Tubes with screw-in glide, 2 Panel clips

ประกอบด้วย

แป้นยึด 2 ชิ้น, ขาตู้แบบเกลียวด้านใน 2 ชิ้น, คลิปยึดแผ่นตู้ 2 ชิ้น

Installation height H mm ความสูงในการติดตั้ง H มม.	Adjustment facility mm ระดับที่ปรับได้ มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat.No. รหัสสินค้า	
100	92-120	1 set/ ชุด	486.80.342	Price: 96.- Special: 65.-
150	135-170		486.80.343	Price: 96.- Special: 65.-




AXILO™ 48 PLINTH ADJUSTING FITTING SYSTEM

ขาองตู้เฟอร์นิเจอร์ปรับความสูงได้

Adjusting tool

เครื่องมือปรับระยะ



Adjusting tool handle end and extension with 1/4" chuck
การปรับระยะที่ปลายเครื่องมือและส่วนขยายด้วยหัวจับ 1/4"

Features

- Area of application: For ergonomic and timesaving height adjustment of AXILO™ 48 plinth adjusting fitting system in the entire plinth area, also for corner cabinets, for example
- Colour: Grey/red
- Adjustment facility: Adjustment angle height 0-10°
- Version: Chuck 1/4" (bit supplied)


คุณสมบัติ

- พื้นที่ใช้งาน: สำหรับการปรับความสูงตามหลักสรีรศาสตร์และเพื่อการประหยัดเวลาในการทำงานที่บริเวณฐานตู้ทั้งหมดรวมถึงบริเวณมุมของตู้
- สี: สีเทา/ สีแดง
- ความสะดวกในการปรับ: ปรับความสูงของมุมได้ที่ 0-10°
- รูปแบบ: หัวจับ 1/4" (ดอกสว่านอยู่ในชุดอุปกรณ์)

Material วัสดุ	Packing ขนาดบรรจุ	Cat.No. รหัสสินค้า	
Handle aluminium/ plastic, mechanism steel แกน อะลูมิเนียม/พลาสติก, กลไก เหล็ก	 1 pc./ชิ้น	486.80.900	Price: 7,044.- Special: 4,790.-

Adjusting tool Light Tool

เครื่องมือปรับระดับแบบเบา Light Tool



Features

- Area of application: For ergonomic and timesaving height adjustment of AXILO™ 48 plinth adjusting fitting system in the entire plinth area, also for corner cabinets, for example
- Version: Manual operation, fixed tool length

คุณสมบัติ

- พื้นที่ใช้งาน: สำหรับการปรับความสูงตามหลักสรีรศาสตร์และเพื่อการประหยัดเวลาในการทำงานที่บริเวณฐานตู้ทั้งหมดรวมถึงบริเวณมุมของตู้
- รูปแบบ: ใช้งานด้วยมือ ความยาวคงที่

Material วัสดุ	Packing ขนาดบรรจุ	Cat.No. รหัสสินค้า	
Handle aluminium/ plastic, mechanism steel แกน อะลูมิเนียม/พลาสติก, กลไก เหล็ก	 1 pc./ชิ้น	486.80.901	Price: 1,140.- Special: 775.-

KITCHEN ORGANIZATION





IMPRINT

This brochure is only intended for use by the recipient.
It remains in all respects the property of Häfele.

Reproductions of this catalogue in whole or in part, the copying or imitation of any illustrations and the imitation of the layout are strictly prohibited.

The technical descriptions and dimensions in this catalogue, also those with the photographs and drawings, are not binding. We reserve the right to make design improvements. All dimensions in mm, unless stated otherwise.

We bear no liability for any misprints or other errors that might occur in the production of the catalogue.

All deliveries are made pursuant to Häfele's sales conditions.

June 2025

© Copyright by Häfele (Thailand) Limited

All rights reserved

Printed in Thailand

สงวนลิขสิทธิ์

แคตตาล็อกเล่มนี้สงวนสิทธิ์ในการใช้งานเป็นคู่มือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เท่านั้น และถือเป็นสมบัติของบริษัทเฮเฟลโดยสมบูรณ์

การผลิตลอกเลียนแบบทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด รวมทั้งการลอกเลียนแบบภาพหรือรูปแบบการจัดวางถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

คำบรรยายทางเทคนิคและขนาดของผลิตภัณฑ์ รวมถึงภาพและแบบร่างที่ปรากฏภายในไม่ถือเป็นข้อผูกมัดทางกฎหมายแต่อย่างใด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนงานออกแบบในภายหลัง ขนาดของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร ยกเว้นในกรณีที่ระบุเป็นหน่วยอื่น

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการผลิตแคตตาล็อก

การจัดส่งสินค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขการขายที่ระบุโดยบริษัทเฮเฟล

มิถุนายน 2568

ลิขสิทธิ์ของบริษัท เฮเฟล (ประเทศไทย) จำกัด

สงวนลิขสิทธิ์

พิมพ์ในประเทศไทย



www.hafele.com
www.hafelethailand.com



@hafelethailand



Hafele Thailand

Häfele (Thailand) Limited

Häfele Design Studio (Bangkok)
57 Soi Sukhumvit 64, Sukhumvit Rd.,
Phrakonong Tai, Phrakonong,
Bangkok 10260
Telephone: (02) 768-7171

Häfele Design Studio (Pattaya)
88/8 Moo 11, Nongprue,
Banglamung, Chonburi 20150
Telephone: (038) 332-485-8

Häfele Design Studio (Hua Hin)
15/84 Soi Hua Hin 29,
Petchkasem Rd., Hua Hin,
Prachuapkhirikhan 77110
Telephone: (032) 547-704

Häfele Design Center (Phuket)
Opposite Big C, 81 Moo 5,
Chalermprakiet Ror-9 Rd.,
Vichit, Mueang, Phuket 83000
Telephone: (076) 304-460

Häfele Design Studio (Chiang Mai)
498 Chiang Mai-Lampang Rd.,
Thasala, Mueang Chiang Mai,
Chiang Mai 50000
Telephone: (053) 240-300

Häfele Design Studio (Bangpo)
405,385/10 Soi Prachanalumit
Pracharath Sai 1 Rd., Bangsue,
Bangsue, Bangkok 10800
Telephone: (02) 912-8521



**Maximising
the value of space.
Together.**

