



PACKTALK PRO

INSTRUKCJA OBSŁUGI



CRASH
DETECTION

45mm
SPEAKERS

SOUND BY

JBL

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP.....	3
2.	WPROWADZENIE.....	4
2.1	POZNAJ PACKTAK PRO.....	4
2.2	ŁADOWANIE PACKTAK PRO.....	4
2.3	WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA.....	5
2.4	AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE.....	5
2.5	KORZYSTANIE Z PACKTALK PRO.....	6
2.6	PAROWANIE INTERKOMU Z URZĄDZENIAMI BLUETOOTH.....	6
3.	APLIKACJA CARDO CONNECT.....	9
3.1	REJESTRACJA URZĄDZENIA.....	9
3.2	AKTUALIZACJA URZĄDZENIA.....	10
3.3	KONFIGURACJA WYKRYWANIA WYPADKÓW.....	11
4.	NA DRODZE.....	12
4.1	PODSTAWOWE FUNKCJE AUDIO.....	12
4.2	WYKONYWANIE I ODBIERANIE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH.....	13
4.2.1	PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY DWOMA POŁĄCZENIAMI NA DWÓCH TELEFONACH KOMÓRKOWYCH.....	15
4.3	STRUMIENIOWE PRZESYŁANIE MUZYKI.....	16
4.4	SŁUCHANIE RADIA FM.....	17
4.5	KOMENDY GŁOSOWE.....	20
5.	JAZDA Z INNYMI.....	21
5.1	INTERKOM DMC.....	21
5.1.1	KONFIGUROWANIE I UŻYWANIE GRUP INTERKOMÓW DMC.....	21
5.1.1.1	TWORZENIE GRUP INTERKOMOWYCH DMC.....	22
5.1.1.2	DOŁĄCZANIE DO GRUP INTERKOMOWYCH DMC.....	22
5.1.1.3	OPUSZCZANIE GRUP INTERKOMOWYCH DMC.....	22
5.2	KORZYSTANIE Z INTERKOMU DMC.....	22
5.3	DODAWANIE UŻYTKOWNIKA Z INTERKOMEM BEZ DMC.....	22
5.3.1	ROZMOWA PRYWATNA.....	23
5.3.2	WYCISZANIE/WYŁĄCZANIE WYCISZENIA GRUP INTERKOMÓW DMC.....	24
5.3.3	ABY ROZPOCZĄĆ/ZAKOŃCZYĆ UDOSTĘPNIANIE ROZMOWY TELEFONICZNEJ.....	24
5.3.4	ODBIERANIE POŁĄCZEŃ TEL. PODCZAS ROZMÓW W GRUPIE DMC.....	25
5.3.5	WIELE ŹRÓDEŁ DŹWIĘKU I ZARZĄDZANIE GŁOŚNOŚCIĄ.....	25
5.4	INTERKOM BLUETOOTH.....	25
5.4.1	KONFIGUROWANIE INTERKOMU BLUETOOTH.....	25
5.4.2	KORZYSTANIE Z INTERKOMU BLUETOOTH.....	27
5.4.2.1	ROZPOCZYNANIE/KOŃCZENIE POŁĄCZEŃ INTERKOMOWYCH BLUETOOTH.....	27
5.4.2.2	ODBIERANIE POŁĄCZEŃ INTERKOMOWYCH BLUETOOTH.....	27
5.5	UDOSTĘPNIANIE MUZYKI.....	27
5.6	PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY TRYBAMI INTERKOMU.....	28
6.	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....	30
6.1	MIĘKKI RESET.....	30
6.2	PRZYWRÓĆ USTAWIENIA FABRYCZNE.....	30
6.3	FAQ.....	30
7.	PERSONALIZACJA URZĄDZENIA.....	31
7.1	KORZYSTANIE Z RÓWNOLEGŁEGO PRZESYŁANIA STRUMIENIOWEGO DŹWIĘKU.....	31
8.	WSPARCIE.....	32



1. WSTĘP

Dziękujemy za wybranie systemu komunikacji i rozrywki Cardo PACKTALK PRO do kasków motocyklowych. Życzymy wspaniałych wrażeń z PACKTALK PRO i zachęcamy do odwiedzenia <https://cardosystems.com/pages/support/packtalk-pro> w przypadku jakichkolwiek pytań, sugestii lub komentarzy.

Jeśli jeszcze nie zainstalowałeś urządzenia PACKTALK PRO na kasku, zainstaluj je zgodnie z opisem w instrukcji instalacji dołączonej do opakowania. Możesz również obejrzeć film instalacyjny dostępny pod tym linkiem <https://youtu.be/z7vgvRgjbY>.


Aby mieć łatwość obsługi podczas podróży, pobierz kieszonkowy przewodnik ze strony https://cardosystems.com/cdn/shop/files/PACKTALK-PRO_Pocket-Guide_EN.pdf?v=373676047018542338.

Przed pierwszym użyciem urządzenia pobierz aplikację Cardo Connect i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zaktualizować oprogramowanie PACKTALK PRO do najnowszej wersji.

To jest wersja 1.0 podręcznika PACKTALK PRO. Najnowszą wersję podręczników w preferowanym języku oraz różne samouczki można znaleźć pod adresem <https://cardosystems.com/pages/support/packtalk-pro>.

2. WPROWADZENIE

2.1 POZNAJ PACKTALK PRO




2.2 ŁADOWANIE PACKTALK PRO

Upewnij się, że bateria PACKTALK PRO jest ładowana przez co najmniej 4 godziny przed pierwszym użyciem.

Aby naładować urządzenie:

1. Za pomocą dostarczonego USB podłącz komputer lub ładowarkę ścienną do portu USB w PACKTALK PRO.



UWAGA: Podczas korzystania z ładowarki sieciowej, proszę się upewnić, że ładowarka jest zgodna z poniższymi parametrami:
Wejście: 100-240 V, 50/60Hz, 0.2A maksimum.
Wyjście: 5 V prąd stały, 1 A maksimum.
Korzystanie z ładowarek niezgodnych z wytycznymi może spowodować uszkodzenie urządzenia.

2. 1.Szybkie ładowanie:
 - 20 minut ładowania zapewnia 2 godziny rozmów. (1,5 - 2 godziny dla pełnego naładowania).
3. Ładowanie podczas jazdy:

Jeśli chcesz naładować urządzenie, podłącz je do zasilania. Możesz używać interkomu podczas ładowania. Bateria Twojego PACKTALK PRO wystarcza na do 13 godzin rozmów.

Podczas ładowania dioda LED wskazuje stan ładowania w następujący sposób:


- Czerwona dioda LED włączona — ładowanie
- Czerwona dioda LED wyłączona — ładowanie zakończone

WSKAZÓWKA: Możesz sprawdzić poziom naładowania baterii w dowolnym momencie w aplikacji Cardo Connect lub mówiąc "Hey Cardo, battery status".

2.3 WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Aby włączyć PACKTALK PRO:

naciśnij  i  i przytrzymaj przez 2 sekundy




Głośnik odtwarza dźwięk uruchamiania.

Dioda LED potwierdza, że PACKTALK PRO jest włączony:

- Normalny poziom baterii — dioda LED miga raz na niebiesko, a następnie na zielono.
- Niski poziom naładowania baterii — dioda LED miga trzy razy na niebiesko, a następnie na zielono.
- Ładowanie — dioda LED miga na czerwono i zielono.

Aby wyłączyć PACKTALK PRO:

naciśnij  i  i przytrzymaj przez 2 sekundy



Dioda LED miga trzy razy na czerwono, potwierdzając, że urządzenie się wyłącza. Głośnik odtwarza dźwięk, a komunikat głosowy wskazuje stan baterii, "Stan baterii X%, ".


2.4 AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE

Twoje PACKTALK PRO ma funkcję automatycznego włączania i wyłączania. Ta opcja jest aktywowana automatycznie po pierwszym uruchomieniu urządzenia.

Automatyczne włączenie nastąpi, gdy interkom wykryje ruch.

Automatyczne wyłączenie nastąpi po kilku sekundach braku ruchu.

Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, wejdź w „Ustawienia” w aplikacji Cardo Connect i znajdź opcję „sterowanie zasilaniem urządzenia (Automatic power control)”.



Zalecane: ręczne wyłączenie interkomu przed przechowywaniem lub wysyłką.

2.5 KORZYSTANIE Z PACKTALK PRO

Różne funkcje PACKTALK PRO można obsługiwać w następujący sposób:

- Naciśnij przycisk lub kombinację przycisków fizycznych na urządzeniu
- Wykorzystaj z aplikacją mobilną Cardo Connect na swoim urządzeniu mobilnym (po sparowaniu z urządzeniem)
- Używaj obsługi naturalnym głosem (wypowiadając polecenie, na przykład "Hey Cardo, radio on")

2.6 PAROWANIE INTERKOMU Z URZĄDZENIAMI BLUETOOTH

Twój PACKTALK PRO ma dwa kanały Bluetooth do połączenia z urządzeniami Bluetooth, takimi jak telefony komórkowe, urządzenia GPS i wyświetlacze TFT w motocyklach.


Aby połączyć interkom z urządzeniem Bluetooth, należy je najpierw sparować. Po sparowaniu automatycznie rozpoznają się nawzajem, gdy tylko znajdą się w zasięgu.

Jeśli parujesz urządzenie z więcej niż jednym telefonem komórkowym, telefon sparowany z kanałem 1 jest domyślnym telefonem dla połączeń wychodzących.

Aby sparować interkom z telefonem komórkowym:

1. Włącz Bluetooth w telefonie komórkowym.

2. Na urządzeniu w trybie gotowości naciśnij  i przytrzymaj przez 5 sekund.



Dioda LED miga na czerwono i niebiesko.

3. Na telefonie komórkowym wyszukaj urządzenia Bluetooth.
4. Gdy Twój PACKTALK PRO pojawi się na liście dostępnych urządzeń, wybierz go.
Jeśli pojawi się prośba o podanie numeru PIN lub klucza, wprowadź 0000 (cztery zera). Jeśli telefon zapyta Cię o dostęp do kontaktów i historii połączeń, należy wyrazić na to zgodę.
Telefon potwierdza, że parowanie się powiodło, a dioda LED miga na fioletowo przez 2 sekundy. Komunikat głosowy potwierdza "Phone connected".


Aby zakończyć parowanie interkomu z telefonem komórkowym:

Naciśnij  przez 2 sekundy



Aby sparować z innym urządzeniem Bluetooth:

1. Włącz Bluetooth w urządzeniu (na przykład w drugim telefonie komórkowym, urządzeniu GPS lub wyświetlaczu TFT).
2. Na urządzeniu w trybie czuwania naciśnij  i przytrzymaj przez 5 sekund.



Dioda LED miga szybko na czerwono i niebiesko.

3. W zależności od urządzenia Bluetooth, wykonaj następujące czynności:
 - a. W przypadku nawigacji GPS naciśnij  1 raz.
 - b. W przypadku wyświetlacza TFT motocykla obróć rolkę sterującą w prawo (do tyłu).



- c. W przypadku drugiego telefonu obróć rolką sterującą w lewo (do przodu).
4. Na urządzeniu, które parujesz, wyszukaj urządzenia Bluetooth.
5. Gdy Twój PACKTALK PRO pojawi się na liście dostępnych urządzeń, wybierz go.
Jeśli pojawi się prośba o podanie numeru PIN lub klucza, wprowadź 0000 (cztery zera). Jeśli telefon zapyta Cię o dostęp do kontaktów i historii połączeń, należy wyrazić na to zgodę.
Urządzenie potwierdza, że parowanie się powiodło, a dioda LED miga na fioletowo przez 2 sekundy.

- Jeśli parowanie nie zostanie zakończone w ciągu 2 minut, urządzenie automatycznie powróci do trybu gotowości.
- Nie wszystkie urządzenia Bluetooth GPS umożliwiają połączenie z urządzeniami audio Bluetooth. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi GPS.

3. APLIKACJA CARDO CONNECT

Aplikacja Cardo Connect umożliwia konfigurację ustawień PACKTALK PRO. Ponadto aplikacja oferuje zdalną obsługę z ekranu smartfona.

3.1 REJESTRACJA URZĄDZENIA

1. Pobierz aplikację Cardo Connect.



2. Zarejestruj swój PACKTALK PRO.



3. Wybierz język.



3.2 AKTUALIZACJA URZĄDZENIA

Przed pierwszym użyciem i za każdym razem, gdy dostępna jest nowa aktualizacja oprogramowania, upewnij się, że masz najnowszą wersję oprogramowania. Aktualizacja do najnowszego oprogramowania sprawia, że urządzenie jest wolne od błędów i zapewnia dodatkowe nowe funkcje.

Twój PACKTALK PRO może być aktualizowany bezprzewodowo, za pomocą aplikacji Cardo Connect.

Aby zaktualizować urządzenie PACKTALK PRO za pomocą aplikacji Cardo Connect:

Za każdym razem, gdy dostępna jest nowa aktualizacja oprogramowania, na ekranie aplikacji pojawi się wyskakujące okienko. Naciśnij „Install now” i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeśli naciśniesz Przypomnij mi później, wyskakujące okienko otworzy się ponownie następnego dnia.



Aby zaktualizować PACKTALK PRO:

1. Otwórz aplikację Cardo Connect.
2. Naciśnij Ustawienia.
3. Wybierz swoje urządzenie.
4. Wybierz wersję oprogramowania.
5. Naciśnij przycisk Aktualizuj teraz.

Po zakończeniu aktualizacji naciśnij przycisk Zakończ, aby powrócić do ekranu głównego.


Aby zaktualizować urządzenie PACKTALK PRO za pomocą komputera:

1. Pobierz i zainstaluj narzędzie Cardo Update <https://www.cardosystems.com/update>.
2. Otwórz Cardo Update.
3. Zarejestruj się (tylko za pierwszym razem).
4. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą dostarczonego z urządzeniem kabla USB i zaktualizuj oprogramowanie.

Cardo Update na Windows/Mac - minimalne wymagania - Windows® 7/macOS x10.8.


3.3 KONFIGURACJA WYKRYWANIA WYPADKÓW

PACKTALK PRO ma funkcję wykrywania wypadków. Aby działała poprawnie, musisz ją skonfigurować w aplikacji Cardo Connect, podążając za instrukcjami na ekranie.



Podczas konfiguracji upewnij się, że:

- Nadaj wszystkie wymagane uprawnienia.
- Wybierz swój kontakt alarmowy.
- KONFIGURACJA ZAKOŃCZONA!



Swój kontakt alarmowy możesz zmienić w dowolnym momencie, wchodząc do ekranu konfiguracji w aplikacji Cardo Connect.

WAŻNE: żeby wykrywanie wypadków działało, PACKTALK PRO musi być sparowany z telefonem, aplikacja Cardo Connect musi działać w tle, a telefon mieć połączenie z siecią.

Gdy wykryty zostanie wypadek, aplikacja wyświetli komunikat na ekranie oraz powie to przez interkom.

Jeśli to fałszywy alarm, masz 30 sekund, by anulować wysłanie SMS-a alarmowego do kontaktu awaryjnego, korzystając z jednej z 3 metod:

- Powiedz komendę głosową „Ignore”
- Naciśnij dowolny przycisk na swoim PACKTALK PRO
- Naciśnij czerwony przycisk na ekranie telefonu

Po upływie 30 sekund, jeśli nie anulujesz alarmu, SMS z wiadomością i współrzędnymi GPS zostanie wysłany z naszej chmury do kontaktu alarmowego.

SMS jest bezpłatny.

*Usługa może nie być dostępna w Twoim kraju.

4. NA DRODZE


PACKTALK PRO ułatwia odbieranie połączeń telefonicznych i słuchanie muzyki w wygodny i bezpieczny sposób.

4.1 PODSTAWOWE FUNKCJE AUDIO

Podstawowe funkcje audio są takie same, niezależnie od tego, czy słuchasz muzyki, rozmawiasz przez interkom, czy prowadzisz rozmowę telefoniczną.

Aby zwiększyć głośność:


- Obróć rolkę sterującą w lewo (do przodu).



W głośnikach odtwarzany jest coraz głośniejszy dźwięk, aż osiągniesz maksymalną głośność.

Aby zmniejszyć głośność:


- Obróć rolkę sterującą w prawo (do tyłu).



W głośnikach odtwarzany jest coraz cichszy dźwięk, aż osiągniesz minimalną głośność.


Aby całkowicie wyłączyć mikrofon:

- Naciśnij jednocześnie  i przycisk interkomu 



Aby wyłączyć wyciszenie mikrofonu

- Naciśnij jednocześnie  i przycisk interkomu 



4.2 WYKONYWANIE I ODBIERANIE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH

Możesz używać telefonu komórkowego do wykonywania i odbierania połączeń telefonicznych po sparowaniu z PACKTALK PRO.


Możesz wykonać połączenie wykorzystując interkom bez użycia rąk, korzystając z opcji wybierania głosowego (asystent głosowy) w telefonie komórkowym lub korzystając z opcji szybkiego wybierania Cardo lub ponownego wybierania ostatniego połączenia.

Aby zadzwonić:

- Aby wybrać numer za pomocą opcji wybierania głosowego w telefonie komórkowym, kliknij  lub powiedz "Hej Siri" (jeśli używasz urządzenia z systemem iOS) lub "OK Google" (jeśli używasz urządzenia z systemem Android), a następnie wykonaj połączenie zgodnie z instrukcjami dla urządzenia mobilnego.


Aby ponownie zadzwonić:

- Aby ponownie wybrać ostatni numer wywołany na urządzeniu mobilnym. Naciśnij przycisk telefonu komórkowego  i przytrzymaj przez 2 sekundy lub powiedz "Hey Cardo, rediall".



Aby ustawić numer szybkiego wybierania:

- W aplikacji Cardo Connect wybierz "Telefon". Kliknij opcję SET+, a następnie wybierz kontakt.



Aby zadzwonić pod zaprogramowany numer szybkiego wybierania:

- Naciśnij dwukrotnie przycisk telefonu komórkowego 



- Jeśli do urządzenia podłączono dwa telefony komórkowe, nie można wykonać dodatkowego połączenia telefonicznego z drugiego telefonu, gdy połączenie telefoniczne jest już aktywne.
- Podczas 3- lub 4-kierunkowych połączeń interkomowych Bluetooth użytkownicy połączeni na obu kanałach A i B nie mogą odbierać połączeń telefonicznych.

Aby odebrać połączenie:

- Naciśnij przycisk telefonu  lub naciśnij rolkę sterującą lub powiedz "Answer".




lub



Aby zignorować połączenie:

- Obróć rolkę sterującą w prawo (do tyłu) lub powiedz "Ignore"



Aby zakończyć połączenie:

- Naciśnij przycisk telefonu komórkowego lub rolkę sterującą lub powiedz "Hey Cardo, end call"



lub




4.2.1 PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY DWOMA POŁĄCZENIAMI NA DWÓCH TELEFONACH KOMÓRKOWYCH

Twój PACKTALK PRO może przełączać się między dwoma aktywnymi połączeniami na dwóch telefonach komórkowych, gdy oba telefony komórkowe są sparowane z Twoim urządzeniem.

Aby przełączać się między dwoma połączeniami na dwóch telefonach komórkowych (bez rozłączania żadnego z nich):

- Naciśnij jednocześnie  i przycisk interkomu 




Aby rozłączyć bieżące połączenie i przełączyć się na drugie połączenie:



- Naciśnij przycisk telefonu komórkowego

- Naciśnij jednocześnie  i przycisk interkomu 




4.3 STRUMIENIOWE PRZESYŁANIE MUZYKI

Możesz przesyłać strumieniowo muzykę ze sparowanego urządzenia do PACKTALK PRO.


Aby rozpocząć strumieniowe przesyłanie muzyki ze sparowanego urządzenia:

- Naciśnij przycisk multimediiów  lub powiedz "Hej Cardo, Music on".




Aby zatrzymać strumieniowe przesyłanie muzyki:

- Naciśnij rolkę sterującą lub powiedz "Hey Cardo, Music off".



Aby przejść do następnego utworu (podczas przesyłania strumieniowego):

- Naciśnij przycisk multimediiów  lub powiedz "Hey Cardo, next track".




Aby powrócić do poprzedniego utworu (podczas przesyłania strumieniowego):

- Naciśnij dwukrotnie przycisk multimediiów  lub powiedz "Hey Cardo, previous track"




Aby udostępnić muzykę innemu użytkownikowi:

- Naciśnij przycisk interkomu  przytrzymaj przez 2 sekundy lub powiedz "Hey Cardo, share music".



Aby przełączać się między radiem FM i muzyką ATDP:

- Naciśnij  i przytrzymaj przez 2 sekundy.




4.4 SŁUCHANIE RADIA FM

PACKTALK PRO jest wyposażony we wbudowane radio FM.

Aby włączyć radio FM:


- Naciśnij dwukrotnie  lub powiedz "Hej Cardo, radio on".



Po włączeniu radia FM stacja odtwarzana podczas ostatniego korzystania z radia zostanie wznowiona.


Aby wyłączyć radio FM:

- Naciśnij rolkę sterującą lub powiedz "Hey Cardo, radio off".




Aby przejść do następnej stacji:

- Naciśnij 1 raz  lub powiedz "Hey Cardo, next station".



Aby wrócić do poprzedniej stacji:


- Naciśnij dwukrotnie  lub powiedz "Hey Cardo, previous station".



Aby wyszukać i wybrać stację:

- Naciśnij  3 razy.

Radio FM odtwarza każdą znalezioną stację przez kilka sekund.




- Gdy usłyszysz stację, którą chcesz wybrać, naciśnij .




Aby zapisać wyszukaną stację jako jedną z 6 predefiniowanych stacji:

- Skorzystaj z aplikacji Cardo Connect na swoim urządzeniu mobilnym.



Aby przełączyć się między radiem FM i muzyką ATDP:

- Naciśnij  i przytrzymaj przez 2 sekundy.



4.5 KOMENDY GŁOSOWE

Możesz używać poleceń głosowych do obsługi niektórych funkcji PACKTALK PRO bez użycia rąk. Komendy głosowe wykorzystują naturalny głos do działania. Głośno wypowiadasz polecenie, a PACKTALK PRO podejmuje działanie. Komendy głosowe są dostępne w różnych językach. Domyślnym językiem jest angielski. Możesz zmienić język na inny dostępny język.

PACKTALK PRO wykorzystuje następujące predefiniowane polecenia głosowe.

Do...	Powiedz ...
Odbieranie połączenia przychodzącego	"Answer"
Ignoruj połączenie przychodzące	"Ignore"
Zakończ trwające połączenie	"Hey Cardo, end call"
Zadzwoń pod numer szybkiego wybierania (konfigurowalny)	"Hey Cardo, speed dial"
Ponowne wybieranie ostatniego numeru	"Hey Cardo, redial number"
Włączanie muzyki	"Hey Cardo, music on"
Wyłączanie muzykę	"Hey Cardo, music off"
Odtwórz następny utwór muzyczny	"Hey Cardo, next track"
Odtwórz poprzedni utwór muzyczny	"Hey Cardo, previous track"
Włącz dzielenie się muzyką	"Hey Cardo, share music"
Włącz radio	"Hey Cardo, radio on"
Wyłącz radio	"Hey Cardo, radio off"
Przejdź do następnej zaprogramowanej stacji radiowej	"Hey Cardo, next station"
Przejdź do poprzedniej zaprogramowanej stacji radiowej	"Hey Cardo, previous station"
Aby otworzyć połączenie interkomowe	"Hey Cardo, call intercom"
Aby zamknąć połączenie interkomowe	"Hey Cardo, end intercom"
Uzyskiwanie dostępu do Siri (po połączeniu z urządzeniem z systemem iOS)	"Hey Sin"
Uzyskaj dostęp do Google (po połączeniu z urządzeniem z Androidem)	"OK Google"
Zwiększ głośność	"Hey Cardo, volume up"
Zmniejsz głośność	"Hey Cardo, volume down"
Wyłącz mikrofon	"Hey Cardo, mute microphone"
Włącz mikrofon	"Hey Cardo, unmute microphone"
Wyciszenie dźwięku	"Hey Cardo, mute audio"
Wyłączanie wyciszenia dźwięku	"Hey Cardo, unmute audio"
Sprawdzenie stanu baterii	"Hej Cardo, battery status"

5. JAZDA Z INNYMI

Twój PACKTALK PRO posiada trzy różne tryby komunikacji interkomowej: tradycyjny protokół Bluetooth, Live Intercom i technologię Dynamic Mesh Communications (DMC) Cardo.

DMC to najlepszy sposób komunikowania się w grupie. W trybie DMC możesz natychmiast utworzyć lub dołączyć do dynamicznie płynnej sieci liczącej maksymalnie do 15 użytkowników, aby komunikować się w trybie pełnej konferencji. W przeciwieństwie do Bluetooth, DMC pozwala każdemu w grupie swobodnie poruszać się, zmieniać szlak, a nawet całkowicie opuścić grupę, bez wpływu na toczące się rozmowy pozostałych użytkowników. Możesz także użyć interkomu DMC, aby komunikować się prywatnie z innym użytkownikiem.

Oczywiście nadal możesz używać Bluetooth do łączenia się z urządzeniami, takimi jak smartfon lub GPS, lub do komunikowania się z innymi motocyklistami z interkomami, które nie posiadają technologii DMC. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz [Interkom Bluetooth](#) na stronie 25.

Jak działa DMC?

Każdy może utworzyć nową grupę DMC.

W trybie interkomu DMC użytkownicy mogą dołączać, opuszczać i ponownie dołączać do istniejących grup DMC bez wpływu na trwającą konwersację między innymi członkami grupy. Jeśli członek grupy znajdzie się poza zasięgiem, pozostali zostaną automatycznie ponownie połączeni w ciągu ułamka sekundy z bliższym członkiem grupy, omijając nieobecnego kierowcę. W ten sposób wszyscy aktywni motocykliści pozostają ze sobą połączeni.

5.1 INTERKOM DMC

Możesz użyć interkomu DMC, aby rozmawiać z innymi użytkownikami w swojej grupie DMC. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia grup interkomów DMC, zobacz [Tworzenie grup interkomów DMC](#) na stronie 22.

Korzystając z interkomu DMC, wszyscy użytkownicy w grupie komunikują się bez użycia rąk. Użytkownik w grupie nie wykonuje żadnej dodatkowej operacji, aby mówić lub słyszeć innych w grupie.

Za pomocą interkomu DMC można zapewnić:

- Rozmowę prywatną z innym pasażerem w swojej grupie DMC, patrz [Czat prywatny](#) na stronie 23.
- Mostkowanie interkomu bez DMC do grupy, patrz [Korzystanie z interkomu DMC](#) na stronie 22.
- Wyciszanie/wyłączanie wyciszenia grup interkomów DMC, patrz [Wyciszanie/wyłączanie wyciszenia grup interkomów DMC](#) na stronie 24.
- Opuszczanie grup interkomów DMC, patrz [opuszczanie grup interkomów DMC](#) na stronie 22.
- Słuchanie muzyki w grupach interkomu DMC, patrz [Wiele źródeł dźwięku i zarządzanie głośnością](#) na stronie 25.
- Przełączanie między interkodem DMC a interkodem Bluetooth, patrz [Przełączanie między trybami interkomu](#) na stronie 28.

5.1.1 KONFIGUROWANIE I UŻYWANIE GRUP INTERKOMÓW DMC

Możesz zarządzać grupami interkomu DMC, aby dopasować je do swoich wymagań dotyczących jazdy, w tym tworzyć grupy, dołączać do grup, opuszczać i ponownie dołączać do grup lub zmieniać aktywną grupę.

Grupy interkomów DMC są tworzone przez dowolnego motocyklistę w grupie. Każda grupa może liczyć do 15 osób.

Podczas tworzenia grupy wszyscy członkowie powinni znajdować się w promieniu 5 metrów (16 stóp).

Jeśli połączenie z grupą DMC zostanie utracone, pozostaniesz częścią grupy. Gdy znajdziesz się w zasięgu dowolnego innego członka grupy, automatycznie dołączysz do grupy ponownie.

Jeśli grupa DMC zostanie podzielona, a niektórzy członkowie grupy pozostaną w zasięgu siebie nawzajem, ale nie w zasięgu wszystkich członków grupy, możesz kontynuować rozmowę z członkami nadal znajdującymi się w Twoim zasięgu. Gdy znajdziesz się w zasięgu dowolnego innego członka grupy, automatycznie połączysz się ponownie z drugą częścią grupy. Jeśli dołączysz do nowej grupy DMC, automatycznie opuścisz istniejącą grupę DMC.

5.1.1.1 TWORZENIE GRUP INTERKOMOWYCH DMC

Tworząc grupę DMC, musisz skoordynować z innymi motocyklistami, kto będzie jej twórcą. Podczas tworzenia grupy wszyscy członkowie powinni znajdować się w odległości maksymalnie 5 metrów (16 stóp).

1. Wszyscy użytkownicy naciskają  i przytrzymują przez 5 sekund. Dioda LED miga na czerwono i zielono.



2. Po pomyślnym połączeniu każdego członka diody LED połączonej jednostki migają na fioletowo. Po zakończeniu grupowania, konferencja intercom DMC rozpocznie się automatycznie

5.1.1.2 DOŁĄCZANIE DO GRUP INTERKOMOWYCH DMC

Możesz dołączyć do wcześniej utworzonej grupy interkomu DMC lub ponownie do niej dołączyć.

Aby dołączyć do istniejącej grupy DMC:

1. Administrator grupy zezwala na dodatkowego Użytkownika, wybierając opcję "Dodaj motocyklistę" w aplikacji mobilnej Cardo Connect
2. Nowy Użytkownik musi nacisnąć  i przytrzymać przez 5 sekund. Dioda LED miga na czerwono i zielono.

Kolor diody LED wskazuje, czy zostałeś dodany do grupy:

- Fioletowy: Pomyślnie dołączyłeś do grupy.
- Żółty: Nie możesz dołączyć do grupy, ponieważ osiągnęła już maksymalną liczbę uczestników.
- Czerwony: Nie udało się dołączyć.

5.1.1.3 OPUSZCZANIE GRUP INTERKOMOWYCH DMC

Możesz opuścić grupę DMC za pomocą aplikacji Cardo Connect lub wykonując pełny reset do ustawień fabrycznych.

Jeśli opuścisz grupę interkomu DMC, musisz ponownie do niej dołączyć, jeśli chcesz połączyć się z nią w przyszłości.


5.2 KORZYSTANIE Z INTERKOMU DMC

5.3 DODAWANIE UŻYTKOWNIKA Z INTERKOMEM BEZ DMC

Możesz użyć funkcji mostkowania DMC, aby dodać użytkownika z interkomem nie wyposażonym w DMC

Aby zmostkować użytkownika bez DMC:


Aby dodać użytkownika Bluetooth, użyj aplikacji Cardo Connect:



Pasażer musi rozpocząć parowanie interkomu Bluetooth.

Aby uruchomić/zatrzymać rozmowę interkomową z pasażerem nie wyposażonym w DMC:

- Naciśnij  3 razy




5.3.1 ROZMOWA PRYWATNA

Możesz rozmawiać prywatnie z określonym członkiem grupy DMC.


Ta opcja jest również dostępna za pomocą aplikacji mobilnej Cardo.

Aby porozmawiać prywatnie:

1. W aplikacji mobilnej wybierz użytkownika, z którym chcesz porozmawiać na prywatnie.



2. Aby rozpocząć/zatrzymać czat prywatny, naciśnij dwukrotnie



5.3.2 WYCISZANIE/WYŁĄCZANIE WYCISZENIA GRUP INTERKOMÓW DMC

Wyciszenie interkomu DMC powoduje wyciszenie mikrofonu i głośników na potrzeby komunikacji grupowej interkomu. Mikrofon i głośniki są nadal aktywne podczas rozmów telefonicznych i słuchania muzyki. Wyłączenie wyciszenia powoduje powrót do rozmowy grupowej.

Aby wyciszyć/wyłączyć wyciszenie grupy DMC:


- Na urządzeniu naciśnij rolkę sterującą i przytrzymaj przez 2 sekundy.



5.3.3 ABY ROZPOCZĄĆ/ZAKOŃCZYĆ UDOSTĘPNIANIE ROZMOWY TELEFONICZNEJ:

Aby rozpocząć/zakończyć udostępnianie rozmowy telefonicznej grupie DMC:

Aby udostępnić swoją trwającą rozmowę telefoniczną innym uczestnikom grupy DMC, naciśnij przycisk na 2 sekundy. W rozmowie telefonicznej mogą wziąć udział wszyscy członkowie grupy.



5.3.4 ODBIERANIE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH PODCZAS ROZMÓW W GRUPIE DMC

Telefon zadzwoni równocześnie z rozmową, a Ty będziesz mógł(a) poinformować grupę, że zamierzasz odebrać połączenie. Po odebraniu telefonu grupa zostanie wyciszona (w tym mikrofon).

5.3.5 WIELE ŹRÓDEŁ DŹWIĘKU I ZARZĄDZANIE GŁOŚNOŚCIĄ

PACKTALK PRO może korzystać z równoległego przesyłania strumieniowego dźwięku do jednoczesnego odtwarzania dźwięku z dwóch podłączonych źródeł, dzięki czemu można słuchać muzyki lub radia FM podczas prowadzenia rozmowy interkomowej DMC. PACKTALK PRO automatycznie zarządza głośnością muzyki i radia FM podczas korzystania z interkomu DMC. PACKTALK PRO automatycznie zarządza również głośnością interkomu DMC w połączeniu z rozmową telefoniczną i komunikatami nawigacji GPS. Aby uzyskać więcej informacji na temat poziomu dźwięku w tle i priorytetów źródła dźwięku, zobacz [Korzystanie z dźwięku równoległego Przesyłanie strumieniowe](#) na stronie 31.

Możesz odebrać połączenie telefoniczne podczas rozmowy w grupie DMC. Telefon zadzwoni równocześnie z rozmową DMC, a Ty będziesz mógł(a) poinformować grupę, że zamierzasz odebrać połączenie. PACKTALK PRO automatycznie reguluje głośność interkomu DMC podczas połączeń telefonicznych. Interkom DMC i GPS. PACKTALK PRO automatycznie dostosowuje głośność interkomu DMC podczas korzystania z GPS.

5.4 INTERKOM BLUETOOTH

Twoje urządzenie ma technologię Live-Intercom z automatycznym ponownym łączeniem, by rozmowa trwała bez przerw. Gdy interkom wykryje zerwanie połączenia, zacznie sam próbować połączyć się ponownie. Usłyszysz komunikat „Ponowne łączenie” i co 20 sekund sygnał dźwiękowy, który to oznacza. Możesz jednak przerwać te próby jednym tapnięciem przycisku interkomu. Cały proces ponownego łączenia trwa maksymalnie 5 minut — jeśli wtedy połączenie się nie uda, interkom się rozłączy. Dla sprawniejszej pracy, gdy dwa wspierane urządzenia są połączone, oba zaczynają się łączyć naraz, co przyspiesza proces. Jeśli jednak wspierany interkom jest połączony z innym urządzeniem Bluetooth, próby łączenia ruszają tylko ze strony interkomu. To wszystko po to, żebyś miał(a) komfortową i ciągłą komunikację w każdych warunkach.

*Uwaga: pierwsze połączenie interkomu Bluetooth należy nawiązać ręcznie.

Aby połączyć interkom z innym urządzeniem za pomocą Bluetooth, takim jak urządzenie Cardo Bluetooth lub interkom innego producenta obsługujące technologię Bluetooth, należy najpierw sparować ich kanały. Po sparowaniu urządzenie automatycznie rozpoznaje drugie urządzenie, gdy tylko znajdzie się w zasięgu.

- Parowanie kanału powoduje zastąpienie każdej istniejącej sparowanej jednostki na tym kanale nową jednostką.
- Zasięg Intercomu z innymi modelami jest ograniczony do odległości urządzenia o krótszym zasięgu.

5.4.1 KONFIGUROWANIE INTERKOMU BLUETOOTH (NIE DMC, pomiędzy urządzeniami Cardo lub innych producentów)

DMC to zawsze najlepszy sposób na połączenie grupy użytkowników. Jeśli zdarzy Ci się jeździć z grupą osób, która nie ma urządzeń z DMC (takich jak interkomu Bluetooth firmy Cardo lub innych marek), możesz przełączyć urządzenie w tryb Bluetooth i utworzyć lub dołączyć do grupy bez DMC. Użytkownicy są połączeni w łańcuch składający się z maksymalnie czterech osób.


Aby skonfigurować interkom BT (Cardo lub nie Cardo):

1. Upewnij się, że urządzenie Cardo jest w trybie gotowości interkomu Bluetooth (dioda LED miga powoli na niebiesko).


Jeśli urządzenie nie jest w trybie interkomu Bluetooth, użyj aplikacji Cardo Connect. Wybierz interkom, a następnie tryb Bluetooth. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Przełączanie między trybami interkomu](#) na stronie 28.

Uniwersalny interkom Bluetooth: jednostka inna niż Cardo powinna być w trybie parowania telefonu.

2. Aby zainicjować parowanie 2-kierunkowe:



Wybierz Interkom




Przełącz na tryb Bluetooth



Wybierz motocyklistę Bluetooth


Parowanie interkomu Bluetooth musi zostać zainicjowane na drugim urządzeniu.

3. Aby dodać 3. uczestnika:



Parowanie interkomu Bluetooth musi zostać zainicjowane na drugim urządzeniu.

4. Aby dodać 4. użytkownika, Użytkownik 1 lub 2 łączy się z dodatkowym użytkownikiem, na wolnym kanale według powyższej instrukcji.




5.4.2 KORZYSTANIE Z INTERKOMU BLUETOOTH

5.4.2.1 ROZPOCZYNANIE/KOŃCZENIE POŁĄCZEŃ INTERKOMOWYCH BLUETOOTH

Aby rozpocząć lub zakończyć komunikację z interkomem połączonym na 1 kanale:




- Naciśnij raz  lub powiedz "Hey Cardo, call intercom" lub "Hey Cardo, end intercom".



Aby rozpocząć lub zakończyć komunikację z interkomem połączonym na 2 kanale

- Naciśnij dwa razy  lub powiedz "Hey Cardo, call intercom" lub "Hey Cardo, end intercom".



5.4.2.2 ODBIERANIE POŁĄCZEŃ INTERKOMOWYCH BLUETOOTH

Jeśli inne sparowane urządzenie wywoła Cię przez interkom Bluetooth, połączenie rozpocznie się natychmiast.


5.5 UDOSTĘPNIANIE MUZYKI

Możesz dzielić się muzyką z pasażerem.

- Muzyka może być dzielona tylko z jednym pasażerem.
- Połączenia interkomowe Bluetooth są wyłączone podczas udostępniania muzyki.
- Jeśli sparowałeś urządzenie z dwoma telefonami komórkowymi, muzyka będzie udostępniana z telefonu komórkowego, z którego ostatnio odtwarzałeś muzykę.
- Gdy przestaniesz udostępniać muzykę, będzie ona nadal odtwarzana tylko na Twoim urządzeniu.

Aby rozpocząć udostępnianie:


1. Wybierz użytkownika, któremu chcesz udostępnić muzykę za pomocą aplikacji Cardo Connect:



Jeśli masz zestaw Duo, nie musisz wybierać tego użytkownika, jest on wstępnie skonfigurowany.


2. Zaczynaj odtwarzać muzykę.

- Naciśnij  przez 2 sekundy, aby rozpocząć udostępnianie.



3. Aby zatrzymać udostępnianie:

- Naciśnij  przez 2 sekundy.



5.6 PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY TRYBAMI INTERKOMU


Twoje urządzenie PACKTALK PRO może pracować tylko w jednym trybie interkomu na raz.

Aktualny tryb interkomu sygnalizowany jest kolorem diody LED:

- W trybie interkomu DMC dioda LED miga na zielono w odstępach około 4 sekund.
- W trybie interkomu Bluetooth dioda LED miga na niebiesko w około 4-sekundowych odstępach.


Aby przełączać się między trybami interkomu:

- Naciśnij oba przyciski jednocześnie przez 5 sekund.



LUB

- Skorzystaj z aplikacji Cardo Connect.




Zmienia się kolor diody LED, a komunikat głosowy wskazuje aktualny tryb interkomu.

6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

6.1 MIĘKKI RESET

Jeśli PACKTALK PRO przestanie odpowiadać, zresetuj go w jeden z następujących sposobów:

- Wyłączenie go i ponowne włączenie (patrz Włączanie/wyłączanie urządzenia).
- Ponowne uruchomienie urządzenia, naciskając jednocześnie  +  przez 10 sekund.




6.2 PRZYWRÓĆ USTAWIENIA FABRYCZNE

Ta opcja usuwa wszystkie sparowane interkomy, urządzenia i wszystkie ustawienia konfiguracyjne.

Aby przywrócić ustawienia fabryczne z poziomu centralki:

1. Sprawdź, czy Twój PACKTALK PRO jest w trybie gotowości.
2. Jednocześnie naciśnij  +  +  i przytrzymaj przez 10 sekund.



Dioda LED miga na czerwono 5 razy.

3. Przywrócenie ustawień fabrycznych można również wykonać za pomocą aplikacji Cardo Connect.

6.3 FAQ

Dodatkowe odpowiedzi na typowe problemy można znaleźć na stronie

www.cardosystems.com/support/packtalk-PRO

7. PERSONALIZACJA URZĄDZENIA

Wykorzystaj w pełni swój PACKTALK PRO, zmieniając ustawienia i dostosowując urządzenie do własnych preferencji, korzystając z aplikacji Cardo Connect na urządzeniach z systemem iOS lub Android.

7.1 KORZYSTANIE Z RÓWNOLEGŁEGO PRZESYŁANIA STRUMIENIOWEGO DŹWIĘKU

Dzięki równoległemu przesyłaniu strumieniowemu dźwięku możesz słuchać instrukcji GPS podczas połączenia interkomowego, połączenia telefonicznego lub podczas słuchania innych źródeł dźwięku, takich jak muzyka lub radio FM.

Równoczesne strumieniowanie dźwięku może nie działać prawidłowo na niektórych urządzeniach iOS (np. odtwarzacz muzyki lub nawigacja GPS) z powodu ograniczeń podłączonego urządzenia.

W niektórych przypadkach równoczesne strumieniowanie audio może nie działać poprawnie z powodu ograniczeń podłączonego urządzenia (np. odtwarzacza muzyki lub nawigacji GPS).

Podczas 3- lub 4-osobowej rozmowy na interkomie, jeśli jesteś połączony tylko z jednym urządzeniem, odbieraj komunikaty z telefonu i nawigacji GPS.

Nie da się słuchać muzyki i rozmawiać z innymi przez interkom w tym samym czasie.

Muzykę możesz słuchać w tle podczas aktywnej rozmowy przez interkom DMC.

8. WSPARCIE

W celu uzyskania dodatkowych informacji , odwiedź stronę www.cardosystems.com/support/packtalk-pro

- Aby uniknąć potencjalnych problemów i otrzymać nasze wsparcie i ochronę gwarancyjną, zdecydowanie zalecamy kupowanie naszych produktów wyłącznie u autoryzowanych dealerów Cardo.
- Twój ulubiony sklep stacjonarny jest zawsze najlepszym wyborem. Nieautoryzowani sprzedawcy internetowi i Serwisy aukcyjne, takie jak eBay, nie należą do autoryzowanych dealerów Cardo, a zakup naszych produktów w takich witrynach odbywa się na własne ryzyko. Cardo stara się dostarczać wysokiej jakości produkty i wyjątkową obsługę klienta. Wybieramy dealerów, którzy podzielają tę wizję. Kupowanie produktów z szarej strefy od nieautoryzowanych sprzedawców internetowych przynosi efekt przeciwny do zamierzonego, a także negatywnie wpływa na niczego niepodejrzewających konsumentów internetowych, którzy mogą kupować używane, podrobione lub wadliwe produkty lub urządzenia, których gwarancje są nieważne. Chroń swoją inwestycję, kupując oryginalne produkty Cardo i Scala Rider® tylko od autoryzowanych dealerów.

© 2024 Cardo Systems

Wszelkie prawa zastrzeżone. Cardo, logo Cardo i inne znaki towarowe Cardo są własnością Cardo i mogą być zarejestrowane. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. Cardo Systems nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy, które mogą pojawić się w tym dokumencie. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.