

SHARP

Be Original.

WASHING MACHINE CATALOGUE

2025

TRUSTED CLEANLINESS

SHARP



2025/06

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด

6/10 อาคารพัฒนาสิน ชั้น 19-20 ซอยพัฒนสิน ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0 2855 8899 แฟกซ์ 0 2855 8500

CALL CENTER 0 2855 8888

 ญี่ปุ่น เทคโนโลยี

JAPAN TECHNOLOGY



ALL-IN-ONE

COMBINATION WASHERS & DRYERS



Pro-flæx

Pro-fl≈X (Washer & Dryer)

เครื่องซักผ้าแบบฟาหน้า ซักและอบ

ES-DK1054PT-S



SLEEK DESIGN
โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งที่หรูหรา มีระดับ ด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงามและทันสมัย และเป็นมิตรกับผู้ใช้ ด้วยองศาที่พอดีต่อการใช้งาน
ได้รับรางวัลการออกแบบ iF Design Award 2021 หนึ่งในการแข่งขันด้านการออกแบบที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกตั้งแต่ปี 1953 จากการส่งเข้าประกวด 10,000 รายการจาก 52 ประเทศ




CURVED SURFACES & ERGONOMICALLY TILTED PANEL
ปุ่มฟังก์ชันการทำงานแบบแพนจอร์จิกเอียงทำมุมให้คุณใช้งานสะดวกสบายมากขึ้น



LARGE KNOB-LESS DISPLAY & MIRROR PANEL
แพนจอร์จิกแบบจอร์จิกพร้อมจอแสดงผลระบบสัมผัสขนาดใหญ่

WASH SPIN DRY DRY AIRWASH
WITH PLASMACLUSTER IONS




PLASMACLUSTER ION TECHNOLOGY
ขจัดกลิ่น เชื้อแบคทีเรีย และสารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่นที่ติดอยู่ตามเครื่องใช้ภายในบ้าน ด้วยเทคโนโลยีพลาสมาคลัสเตอร์ ไอออนพิเศษ



STEAM FEATURE
ฟังก์ชันอบไอน้ำ ช่วยขจัดเชื้อโรคและสิ่งสกปรกต่างๆ ด้วยไอน้ำ ความร้อนสูง



HYGIENIC & PERCEPTIVE
โปรแกรมขจัดสารก่อภูมิแพ้ ขำเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย และไรฝุ่นได้ถึง 99.9%



HIGH TEMPERATURE WASH
โปรแกรมการล้างด้วยอุณหภูมิสูง สามารถเลือกซักด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 60 หรือ 90 องศาเซลเซียสได้ สำหรับโปรแกรมที่กำหนด



รุ่น	ES-DK1054PT-S
น้ำหนักพัสดุสูงสุด (กก.)	10.5 / 7.0 (อบผ้า)
ถังซัก	Stainless Steel
มอเตอร์	BLDC Inverter Motor
หน้าจอแสดงผล	Half- Mirror Glass Touch Panel
ความเร็วรอบสูงสุดในการปั่น	1,400
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน (ลิตร)	68
จำนวนโปรแกรมการซัก	15
แรงดันไฟฟ้า	220-240V/50Hz
ระบบพลาสมาคลัสเตอร์	มี
Steam function	มี
ระบบอบแห้ง	มี
ระบบตั้งเวลาซัก	มี (3 - 24 ชั่วโมง)
ระบบ Child Lock	มี
ขนาดตัวเครื่อง (ก x ส x ล)(มม.)	598 x 850 x 680
ขนาดกล่อง (ก x ส x ล)(มม.)	650 x 895 x 740
น้ำหนักตัวเครื่อง (กิโลกรัม)	73
น้ำหนักรวมกล่อง (กิโลกรัม)	78
รับประกันมอเตอร์ (ปี)	10
สีตัวเครื่อง	Dark Gray

PRO-FLEX SERIES (WASHER)

FRONTLOAD WASHING MACHINE



Pro-fl≈x



J-TECH INVERTER

ทำงานเงียบ ทนทานมากขึ้น ประหยัดพลังงานมากขึ้นถึง 47%*


*ผลการทดสอบอ้างอิงจากการทดสอบภายในเท่านั้น



STEAM CARE

ช่วยกำจัดสารก่อภูมิแพ้และแบคทีเรียได้ถึง 99.9%*


*โปรแกรม HYGIENE และ ALLERGY สามารถขจัดสารก่อภูมิแพ้ และแบคทีเรีย 99.9%



รุ่น	ES-FK1252PT-S	ES-FK1054ST-G	ES-FK852ET-W
น้ำหนักพัสดุสูงสุด (กก.)	12.5	10.5	8.5
ถังซัก	Stainless Steel	Stainless Steel	Stainless Steel
มอเตอร์	BLDC Inverter Motor	BLDC Inverter Motor	BLDC Inverter Motor
หน้าจอแสดงผล	Half- Mirror Glass Touch Panel	Half- Mirror Glass Touch Panel	Glass Touch Panel
ความเร็วรอบสูงสุดในการปั่น	1,200	1,400	1,200
ปริมาณการใช้น้ำมาตรฐาน (ลิตร)	75	68	54
จำนวนโปรแกรมการซัก	15	10	10
แรงดันไฟฟ้า	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
ระบบพลาสติกสเเตอร์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Steam function	มี	มี	มี
ระบบอบแห้ง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ระบบตั้งเวลาซัก	มี (3 - 24 ชั่วโมง)	มี (3 - 24 ชั่วโมง)	มี (3 - 24 ชั่วโมง)
ระบบ Child Lock	มี	มี	มี
ขนาดตัวเครื่อง (ก x ส x ล)(มม.)	598 x 680 x 850	598 x 680 x 850	598 x 560 x 850
ขนาดกล่อง (ก x ส x ล)(มม.)	650 x 895 x 740	650 x 895 x 740	650 x 895 x 620
น้ำหนักตัวเครื่อง (กิโลกรัม)	80	75	60
น้ำหนักรวมกล่อง (กิโลกรัม)	85	80	65
รับประกันมอเตอร์ (ปี)	10	10	10
สีตัวเครื่อง	Dark Silver	Dark Gray	Light Gray

PRO-WASH Series

POWERFUL AND SUPREMELY CLEAN CLOTHES



BLDC INVERTER MOTOR

ประหยัดพลังงาน เชียบ ทนทานขึ้น

- Energy Efficiency: improves 30% against Non-inverter model.
- Quiet: Noise down 25% against Non-inverter model.




Steam Care Efficient Sterilization

ทำความสะอาดผ้าด้วยระบบไอน้ำ ทำความสะอาดด้วยระบบไอน้ำฆ่าเชื้อโรค และแบคทีเรีย ทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึก และช่วยถนอมเนื้อผ้า ลดรอยยับของเนื้อผ้า



3D INTELLIGENT STABILITY SYSTEM

ระบบเสถียรภาพอัจฉริยะ: 3D ควบคุมความเร็วในการหมุนและความไม่สมดุลของ drum อย่างแม่นยำ ช่วยลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพลดเวลาการหมุนลง 30% และประหยัดไฟฟ้าจากการหมุน 19%



High Temp Sterilization & Anti-Allergy

ฆ่าเชื้อโรคด้วยอุณหภูมิสูง ป้องกันโรคภูมิแพ้ สามารถปรับระดับอุณหภูมิน้ำที่ 90 องศาเซลเซียส



Model Name	ES-FH10BT-B	ES-FH10BT-W	ES-FH10AT-W	ES-FH9BT-W	ES-FH8BT-W	ES-FH8AT-W
Washing Capacity	10	10	10	9	8	8
STEAM	•	•	-	•	•	-
Motor	BLDC inverter	BLDC inverter	BLDC inverter	BLDC inverter	BLDC inverter	BLDC inverter
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequency (Hz)	50	50	50	50	50	50
Washing Power	72W	72W	72W	80W	85W	85W
Spin Power	720W	720W	720W	720W	350W	350W
Power Consumption (WARM)	1,750W	1,750W	1,750W	1,750W	1,750W	1,750W
Maximal Input Power	1,800W	1,800W	1,800W	1,800W	1,800W	1,800W
Spin Speed (RPM)	400-600-800-1200-1400	400-600-800-1200-1400	400-600-800-1200-1400	400-600-800-1200-1400	400-600-800-1200	400-600-800-1200
Temperature	Cold to 90°C	Cold to 90°C	Cold to 90°C	Cold to 90°C	Cold to 90°C	Cold to 90°C
Drum Volume (L)	64L	64L	64L	59L	54L	54L
Net weight (Kg)	70kg	70kg	70kg	66kg	63kg	63kg
Gross weight (Kg)	76kg	76kg	76kg	70kg	67kg	67kg
Net Dimensions (WxDxH)(mm)	600 x 635 x 850	600 x 635 x 850	600 x 635 x 850	600 x 580 x 850	600 x 580 x 850	600 x 580 x 850
Packing Dimensions (WxDxH)(mm)	694 x 700 x 890	694 x 700 x 890	694 x 700 x 890	697 x 655 x 890	697 x 655 x 890	697 x 655 x 890
Color	Starry Sky Gray	White	White	White	White	White

PRO WASH
GOOD ASSISTANT for DEGERMING

SIMPLE WASH, SMART LIFE

EASY TO LOAD, SMOOTH TO USE,
BUILT FOR COMPACT LIVING.



DD INVERTER MOTOR

ประหยัดพลังงาน เจริญ ทนทานขึ้น โดยการต่อมอเตอร์ตรง
สู่ถังซัก ช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง **35-38%**





SMART WASHING


ระบบซักล้างประสิทธิภาพสูง คำนวณน้ำหนักผ้า ระดับน้ำ และ
รอบปั่นด้วยประสิทธิภาพการซักล้างพลังงานสูง



SAFETY CLOSE LID AND SOFT CLOSING
ผ้าเครื่องซักผ้าจากกระจกนิรภัย แข็งแรง ทนทาน
พร้อมการเปิด-ปิดที่นุ่มนวล ไม่สะดุด



รุ่น	ES-W14X-GY	ES-W12X-GY	ES-W14N-GY	ES-W12N-GY	ES-W10N-GY
น้ำหนักผ้าสูงสุด (กก.)	14	12	14	12	10
ถังซัก	Stainless Steel	Stainless Steel	Stainless Steel	Stainless Steel	Stainless Steel
มอเตอร์	DD Inverter	DD Inverter	PSC	PSC	PSC
หน้าจอแสดงผล	LED	LED	LED	LED	LED
ความเร็วรอบสูงสุดในการปั่น	600	700	600	700	700
จำนวนโปรแกรมการซัก	9	9	9	9	9
	Normal/ Custom/ Heavy Duty/ Quick Wash/ Baby/ Delicate/ Jeans/ Blanket/ Drum Clean				
แรงดันไฟฟ้า	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
ระบบตั้งเวลาซัก	0 - 24 ชั่วโมง	0 - 24 ชั่วโมง	0 - 24 ชั่วโมง	0 - 24 ชั่วโมง	0 - 24 ชั่วโมง
ระบบ Child Lock	มี	มี	มี	มี	มี
ขนาดตัวเครื่อง (ก x ส x ล)(มม.)	601 x 995 x 645	570 x 985 x 593	601 x 995 x 645	570 x 985 x 593	540 x 955 x 568
ขนาดกล่อง (ก x ส x ล)(มม.)	670 x 1,065 x 690	650 x 1,060 x 655	670 x 1,065 x 690	650 x 1,060 x 655	620 x 1,025 x 630
น้ำหนักตัวเครื่อง (กิโลกรัม)	46	40	47	39	34
น้ำหนักรวมกล่อง (กิโลกรัม)	52	45	53	45	39
รับประกันมอเตอร์ (ปี)	10	10	10	10	10
สีตัวเครื่อง	Gray	Gray	Gray	Gray	Gray



COMPACT CABINET with BIGGER CAPACITY

ถังซักขนาดกะทัดรัด ที่มาพร้อมความจุการซักที่มากขึ้น



3D WATERFALL MAGIC FILTER

เส้นผ่าเสียดังไรสารตกค้าง ล้างสารซักฟอกได้สะอาดหมดจด
ด้วยระบบการไหลของน้ำที่ทรงพลัง

SMART WASHER

ENERGY SAVING SMART PERFORMANCE



DD INVERTER MOTOR

หรือ มอเตอร์แบบ Direct Drive เป็นระบบมอเตอร์แบบต่อตรงกับถังซัก ช่วยให้ประหยัดพลังงานและลดเสียงรบกวนได้มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับระบบมอเตอร์แบบสายพาน



QUIET WASH

ลดเสียงและดินเครื่องเรียบขณะกำลังทำงาน มอเตอร์ออกแบบให้มีรอบบั่นที่เงียบ และลดแรงสั่นสะเทือนในขณะทำงานด้วยก้านดูดซับแรงกระแทก 4 ก้าน ลดการสั่นสะเทือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ



HONEYCOMB SHAPED STAINLESS STEEL TUB WITH S-PULSATOR

รูถังซักรูปทรงรังผึ้ง ลดการเสียดสีเนื้อผ้ากับรูถังซักเพื่อการซักที่ราบรื่น และนุ่มนวลต่อผ้า



INTELLIGENT SENSING SYSTEM

ระบบการซักอัจฉริยะ โดยคำนวณปริมาณน้ำ และเวลาที่เหมาะสม



รุ่น	ES-WJX17-GY	ES-WJX16-GY	ES-WJX12-GY
น้ำหนักฟ้าสูงสุด (กก.)	17	16	12
ถังซัก	Stainless Steel	Stainless Steel	Stainless Steel
มอเตอร์	DD Inverter	DD Inverter	DD Inverter
หน้าจอแสดงผล	LED	LED	LED
ความเร็วรอบสูงสุดในการปั่น	600	600	650
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน (ลิตร)	86.6	86.6	59.7
จำนวนโปรแกรมการซัก	10	10	10
แรงดันไฟฟ้า	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
ระบบตั้งเวลาซักล่วงหน้า	2 - 24 ชั่วโมง	2 - 24 ชั่วโมง	2 - 24 ชั่วโมง
ระบบ Child Lock	•	•	•
ขนาดตัวเครื่อง (ก x ส x ล)(มม.)	665 x 1,060 x 675	665 x 1,060 x 675	600 x 970 x 622
ขนาดกล่อง (ก x ส x ล)(มม.)	735 x 1,155 x 735	735 x 1,155 x 735	660 x 1,045 x 670
น้ำหนักตัวเครื่อง (กิโลกรัม)	51.5	53	41
น้ำหนักรวมกล่อง (กิโลกรัม)	58.5	60	47
รับประกันมอเตอร์ (ปี)	10	10	10
สีตัวเครื่อง	Titanium	Titanium	Titanium




TWIN-TUB

ENERGY SAVING, SPIN AIR DRY



SPIN AIR DRY

ปั่นแห้งด้วยพลังแรงลม ด้วยฟächerรอบช่องรับอากาศแบบหมุนวน ช่วยให้ผ้าแห้งได้ดียิ่งขึ้น



ฟังก์ชันการแช่นาน 20 นาที

ช่วยคลายคราบสกปรกออกได้ง่าย เพิ่มประสิทธิภาพการซัก และทำให้ซักผ้าได้สะอาดมากยิ่งขึ้น



ลูกบิดเคลือบโครเมียม

แข็งแรง ทนทาน

ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติก ป้องกันการเกิดสนิม แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้อย่างยาวนาน



ปลอดภัยสำหรับการใช้งาน

ระบบหยุดการทำงานอัตโนมัติ เมื่อมีการเปิดฝาทะนั้แห้ง



รุ่น	ES-TW200BL	ES-TW150BK	ES-TW130BK	ES-TW110BK	ES-TW100BK	ES-TW90W	ES-TW80W
ความจุในการซัก (กก.)	20	15	13	11	10	9	8
ความจุในการปั่น (กก.)	12	7.5	7.5	6.5	5.6	5.6	5.6
กำลังไฟขณะซัก/ปั่น (วัตต์)	250 / 75	550 / 210	550 / 200	450 / 190	440 / 160	420 / 160	380 / 160
ปริมาณการใช้ น้ำ (ต/ก/ส)(ลิตร)	73 / 116 / 153	71 / 83 / 105	62 / 76 / 96	48 / 70 / 82	53 / 64 / 75	53 / 64 / 75	30 / 45 / 59
โปรแกรมการแช่ผ้า	มี	มี	มี	มี	มี	มี	มี
การตั้งเวลาซักและปั่น	มี	มี	มี	มี	มี	มี	มี
ขนาด (กxสxล) มม.	1,015x1,120x600	957x1,045x549	890x1,042x535	854x995x490	796x974x470	796x904x470	759x941x440
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กxสxล) มม.	1,050x1,145x633	990x1,040x580	920x1,030x570	890x1,045x525	820x970x495	820x910x495	785x940x460
น้ำหนักตัวเครื่อง (กก.)	34	32	28.5	24.5	21.5	20.5	20
แรงดันไฟฟ้า	220-240V/50Hz						
รับประกันมอเตอร์ (ปี)	10						
สีตัวเครื่อง	ขาว-น้ำเงิน-เทา	ดำ	ดำ	ดำ	ดำ	ขาว	ขาว-เทา