



CATÁLOGO GENERAL 2013

Fregaderos, Grifería, Campanas, Hornos, Placas de Cocción,
Lavavajillas, Frío y Gestión de Residuos

EL ESPÍRITU FRANKE

La marca suiza nacida de las manos de Hermann FRANKE en 1911 y que se ha llegado a convertir en el referente mundial en la fabricación de Fregaderos de Acero Inoxidable, afronta ahora los nuevos retos de futuro con el respaldo y garantía de ser una marca centenaria. En este tiempo hemos ganado en conocimiento y experiencia para poder aportar soluciones nuevas a las cambiantes necesidades del mundo de la cocina. Tanto es así que nuestros productos son galardonados por su diseño, y somos capaces de ofrecer un sistema completo de cocina con electrodomésticos de alta gama que van más allá en su funcionalidad y acabados. Esta satisfacción y reconocimiento sabemos que no se logra sin el esfuerzo y la dedicación, y en especial Franke quiere agradecer la confianza depositada en cada nueva adquisición de sus productos, que sigue sumando valor a medida que crecemos juntos.





LA WEB FRANKE, NUEVOS SERVICIOS ON-LINE

Diseñada para ofrecer la máxima proximidad con los usuarios, la web Franke le permite acceder a todos nuestros servicios e información de forma clara y sencilla. Dispone de los últimos avances en tecnologías de la información, con el objetivo de que conozca y consulte de primera mano la completa gama de productos Franke para la cocina.

La globalización y el imparable desarrollo de las nuevas tecnologías ha llevado al mundo empresarial a trabajar en un entorno cada vez más competitivo y exigente, en el que disponer de la información adecuada en el momento oportuno también es un factor diferencial.

Encuentre videos explicativos o una sección dedicada a resolver cualquier duda que le pueda surgir. Franke a su alcance.



Descubra la nueva web www.franke.es





YOUR CHOICE

Cada vez son más los usuarios que depositan su confianza en Franke, reflejo de lo cual es la expansión del grupo a escala internacional. Esta gran suma de reconocimientos a nuestros productos es la mejor garantía, lo que nos ha hecho crecer hasta ahora y nos va a hacer aún más grandes en un futuro inmediato. La calidad y el servicio dan cuerpo a nuestra filosofía de aires suizos, frescos y puros; nuestro estilo se reconoce por ser creador de tendencia, avanzado al tiempo.





Índice



**FREGADEROS
ACERO INOXIDABLE**
Pág. 18



**FREGADEROS
FRAGRANITE Y TECTONITE**
Pág. 74



**FRANKE
SOLID SURFACE**
Pág. 96



GRIFERÍA
Pág. 102



CAMPANAS
Pág. 148



HORNOS Y MICROONDAS
Pág. 196



PLACAS DE COCCIÓN
Pág. 228



LAVAVAJILLAS
Pág. 250



FRIGORÍFICOS
Pág. 262



COMPLEMENTOS
Pág. 276



GESTIÓN DE RESIDUOS
Pág. 282

Fregaderos
Inox

Fregaderos
Color

Franke
Solid Surface

Grifería

Campanas

Hornos y
Microondas

Placas de
Cocción

Lavavajillas

Frío

Complementos

Gestión de
Residuos





Your Choice

FREGADEROS

FREGADEROS ENCASTRE INOX

CRYSTAL	20
MYTHOS	22
LASER	24
ACQUARIO	26
PLANARIO FM	28
CENTINOX	30
SINOS	32
NEPTUNE	34
PLANAR ZERO	36
ATON	40
IMPACT	42
LÓGICA	44
ONDA LINE	45
ONDA	46
GALILEO	48
EUROFORM	49
COLIBRÍ	49
ARMONIA	50
AVVENIRE	50
PROGRESSO	51
RAMBLA	52
RONDA	53

FREGADEROS BAJO ENCIMERA INOX

PLANARIO	56
PLANAR 8 ADVANCED	58
PLANAR ZERO	60
BOLERO PLUS	64
KUBUS	66
FLAT-IRON	68
ATON	70
CUBETAS BMG	71
ARMONÍA	72
ZODIACO	72
DELTA	73
CUBETA IT	73

FREGADEROS ENCASTRE FRAGRANITE

MYTHOS FUSION	76
MYTHOS 651	78
ACQUARIO	79
IMPACT	80
MARIS	82
BASIS	84
KUBUS	85
RONDEL	85

FREGADEROS BAJO ENCIMERA FRAGRANITE

KUBUS	88
-------	----

FREGADEROS ENCASTRE TECTONITE

SIRIUS	92
--------	----

FREGADEROS BAJO ENCIMERA TECTONITE

SIRIUS	94
--------	----





FREGADEROS CERTIFICADOS

La EN 13310 es la norma europea concerniente a los fregaderos de cocina para usos domésticos, y garantiza la aptitud para la limpieza (productos químicos domésticos, abrasión, etc.) la resistencia a la fractura (calor, rayas y choque térmico) y a la durabilidad. Todos nuestros fregaderos responden a esta norma.

MUEBLE

¡Atención!, en muchos casos únicamente la/s cubeta/s caben sin impedimento alguno en el mueble de la medida indicada, quedando fuera de él ya sea el eventual escurridor, ya parte del perímetro del fregadero (alrededor de la/s cubeta/s).

POSICIONAMIENTO RESPECTO A LA PARED

Para evitar desagradables conflictos de último minuto, se precisa prever la posición del fregadero respecto a una eventual pared o final de mostrador, para lo cual es preciso respetar un margen mínimo de 6 cm.





TIPOS DE INSTALACIÓN

Encastre

El sistema más conocido de instalación, dónde el fregadero reposa sobre la encimera y se fija con grapas a la misma.

Slim-Fix

El revolucionario sistema Slim-Fix, ofrece dos ventajas, una, la fácil instalación que no requiere de atornillamiento (ver vídeo en www.franke.es), ya que consiste en unas grapas que fijan el perímetro en el corte de la encimera; y en segundo lugar le ofrece el perfil más bajo (a nivel casi de una integración).

Integración a rás (Slim-top)

Los fregaderos de integración ofrecen una solución totalmente lisa de encimera (sin orden de continuidad), permitiendo recoger eventuales líquidos sin resalte alguno.

Bajo encimera “BMG”

Absolutamente en tendencia, la colocación bajo encimera sigue cobrando adeptos día a día. Nuestro catálogo pone a su disposición una gran cantidad de cubetas y o fregaderos, en Acero Inox. y también en Fragranite®.





FRAGRANITE-DURAKLEEN®

Si lo que queremos es contar con un fregadero que aporte color a la cocina, o bien que se iguale con el acabado de la encimera, o contraste con él, necesitaremos un modelo fabricado en una materia susceptible de ser coloreada. Pero si además queremos que nuestro fregadero sea tan longevo e inalterable como uno de Inox, entonces necesitaremos un producto de características excepcionales. Son especificaciones que solamente podremos encontrar en el Fragranite-Durakleen.

Composición: Este material se debe buscar en el grupo de los compuestos con base en partículas naturales. El Fragranite-Durakleen, está compuesto por un 80% de granito natural, pigmentado partícula a partícula para obtener una homogeneidad absoluta de color, y un 20% de resina amalgamante de Polimetacrilato de Metilo (PPMA). Y no cuenta, puesto que no lo precisa, ni con cobertura superior ni con refuerzo interior de fibra de ningún tipo. Lo más natural.

Resistente:

- Al calor, hasta los 280°C
- A la rayas (superficie extremadamente sólida)
- A la abrasión
- A las agresiones químicas
- A las manchas
- Al choque térmico

Fácil: De mantener, de limpiar, gracias a su optimizada superficie Durakleen, que evita los depósitos y trazas de inmundicias.

Perforación: Una pegatina en la parte superior indica la coincidencia con un pre-corte de la cara inversa. Un simple golpe de martillo sobre un punzón que coincida con la pegatina le garantiza un corte limpio y de la tradicional medida de Ø 35mm. El aparato debe estar bien asentado ante el golpe de martillo. Así de fácil.

BLANCO
POLAR



ALUMINIO




GRAFITO



CHOCOLATE



ONYX



SAHARA




MÁS QUE LIMPIO, SANITIZED®



Ahora Fragranite Durakleen es más suave e higiénico que nunca gracias al nuevo efecto Sanitized, que garantiza la mayor protección antibacterias del mercado, con la más sólida composición.

SUAVIDAD e HIGIENE: La textura de las resinas se ha suavizado al tacto gracias a una resina de grano más fino que con un tratamiento especial adquiere una superficie lisa e ionizada que evita cualquier tipo de reproducción bacteriana.

COMODIDAD: El efecto Sanitized significa también una reducción notable del ahorro de tiempo y recursos en el mantenimiento. Sus cualidades propician la no proliferación de gérmenes y una mayor seguridad por la facilidad de limpieza que supone su superficie antiadherente con efecto antibacterias.



Sanitized® mantiene los gérmenes bajo control - 24 h. al día



Los iones de plata localizan la bacteria a través de la humedad y la anulan.





TECTONITE®

Con nueva textura y formas, el Tectonite® es una mezcla de resinas realmente sólida que permite formas limpias por su inexistente grano, lo cual es a su vez una garantía de higiene por su facilidad de limpieza y a la vez resistente a rayaduras superficiales.

Resistente a: impactos/golpes , manchas y hasta 300° C de temperatura.

En cinco colores distintos: Blanco Polar, Cafe Creme, Carbone, Indrya Brown y Titanium; da presencia al centro de la cocina, con su estética moderna.

Un material realizado con la última tecnología que con un peso menor al granito, ofrece prestaciones dignas de admirar.




BLANCO POLAR



CAFE CREME




CARBONE



INDRYA BROWN



TITANIUM



ACERO INOX

Belleza: El Acero Inoxidable armoniza perfectamente con casi todos los materiales con que se equipa la cocina: madera, piedras naturales o artificiales, azulejos, etc., y realza sus colores y texturas.

Higiene: El Inox presenta una superficie no porosa, exenta de resaltes y arrugas, facilitando su limpieza. Es el material que se utiliza en quirófanos y laboratorios, en donde la higiene y ausencia de bacterias es imprescindible.

Limpieza: Contrariamente a ideas anacrónicas, la práctica diaria demuestra que el Inox es muy fácil de limpiar (usando productos tópicos) y mantener, teniendo solo en cuenta en casos de agua muy dura la necesidad de secar para sacar las manchas calcáreas del agua.

Coste: En relación a sus excelentes propiedades, las soluciones en Acero Inox. son extremadamente ventajosas a nivel de precios.

Longevidad: Resiste al calor (la temperatura de fusión del Inox se sitúa en el umbral de los 1.450°C) y también a la corrosión. El material conserva su aspecto por décadas.

Micro-Dekor®: Gracias a su superficie finamente tramada, aumenta sus cualidades de resistencia. El Acero Inox. acabado Micro-Dekor es prácticamente insensible a las rayas y a los trazos del agua.



>20 CM.



BMG AA ✓

40 CM.



AVVENIRE 610 ⬇



BMG P ✓



BMG PI ✓



ATON 110-34 ✓

45 CM.



RAMBLA 610-41 ⬇



RAMBLA 610-38 ⬇



BMG ME ✓



FLAT-IRON ME ✓



PLANAR 8 AD. 110-36 ✓



PLANAR ZERO 210-44 ⬇⬇✓



BOLERO PLUS 210-40 ⬇⬇✓



DELTA 210 ⬇⬇✓



RAMBLA 611 ⬇



RAMBLA 611-K ⬇



COLIBRÍ 611 ⬇



ONDA LINE 611 ⬇



ONDA 611 ⬇



IMPACT 611 ⬇



GALILEO 611 ⬇



EUROFORM 614-78/LUX ⬇



LÓGICA 611-L ⬇



SINOS 211 ⬇⬇

50 CM.



DRAINER 00-45 ✓



BMG I ✓



BMG MI ✓



BMG IT ✓



KUBUS 210-45 ⬇⬇



FLAT-IRON I ✓



PLANAR 8 AD. 110-45 ✓



GALILEO 611-L ⬇



LASER 611 ⬇



MYTHOS 611 ⬇

60 CM.

>>



ARMONIA 610-52 ⬇



BMG MU ✓



KUBUS 210-55 ⬇⬇



ATON 110-48 ✓



FLAT-IRON MU ✓



CENTINOX 210-50 ⬇⬇✓



PLANAR ZERO 210-58 ⬇⬇✓



BOLERO PLUS 210-50 ⬇⬇✓



CRYSTAL 611 ⬇



NEPTUNE 611 ⬇



ATON 211-L ⬇⬇



PLANARIO 211 FM ⬇⬇



PLANAR ZERO 111 ✓

INSTALACIÓN | ⬇: Encastre ⬇⬇: A rás ✓: Bajo encimera

60 CM. <<



ARMONIA 660 ☞



ARMONIA 160 ☑



PLANAR ZERO 260 B ☞☑



ONDA LINE 651 ☞



LÓGICA 651 ☞



IMPACT 651 ☞



LASER 651 ☞



MYTHOS 661 ☞

80 CM.



ACQUARIO 610 ☞



KUBUS 110-70 ☑



CRYSTAL 610 ☞



PLANARIO 110 ☑



PLANAR 8 AD. 110-72 ☑



PLANAR ZERO 110-72 ☑



PLANAR ZERO 210-78 ☞☑☑



RAMBLA 620-K ☞



ARMONIA 120 ☑



COLIBRÍ 620 ☞



ONDA 620 ☞



ONDA LINE 620 ☞



LÓGICA 620-L ☞



IMPACT 620 ☞



SINOS 220 ☞☑



ATON 220 ☞☑



GALILEO 620 ☞



ZODIACO 120 ☑



GALILEO 621 ☞



ONDA 621 ☞

90 CM.



NEPTUNE 620 ☞



PLANAR ZERO 220B ☞☑☑

90 X 90 CM.



ARMONIA ANGULAR ☞



PROGRESSO ANGULAR ☞

45 CM.



RONDEL 10




KUBUS 110-34



IMPACT 611



MARIS 611



BASIS 611-78

60 CM.



KUBUS 110-50



KUBUS 160



IMPACT 611-L




MARIS 611-L



MYTHOS FUSION 611



IMPACT 651



MARIS 651



MYTHOS 651


80 CM.



ACQUARIO 610




IMPACT 620



MARIS 620



BASIS 620



KUBUS 110-70

90 CM.

FRAGRANITE-DURAKLEEN®




Resistente:

Al calor, hasta los 280°C
 A la rayas (superficie extremadamente sólida)
 A la abrasión
 A las agresiones químicas

A las manchas
 Al choque térmico
 A las bacterias (Sanitized®)

Fácil: De mantener, de limpiar, gracias a su optimizada superficie Durakleen, que evita los depósitos y trazas de inmundicias.

BLANCO
POLAR



ALUMINIO



GRAFITO



CHOCOLATE



ONYX



SAHARA



ACABADO | Granito Aluminio Granito Gráfico Granito Onyx Granito Blanco Polar Granito Sahara Granito Chocolate MATERIAL | G: Granito FrAGRANITE


INSTALACIÓN | : Encastre : A rás : Bajo encimera

40 CM.



SIRIUS 110-34
✓ ■ ■ ■ ■ ■ T

60 CM.



SIRIUS 110-50
✓ ■ ■ ■ ■ ■ T



SIRIUS 160
✓ ■ ■ ■ ■ ■ T



SIRIUS 611-L
⬆ ■ ■ ■ ■ ■ T



SIRIUS 651
⬆ ■ ■ ■ ■ ■ T

80 CM.



SIRIUS 620
⬆ ■ ■ ■ ■ ■ T



TECTONITE®

Con nueva textura y formas, el Tectonite® es una mezcla de resinas realmente sólida que permite formas limpias por su inexistente grano, lo cual es a su vez una garantía de higiene por su facilidad de limpieza y a la vez resistente a rayaduras superficiales.

Resistente a: impactos/golpes , manchas y hasta 300° C de temperatura.

En cinco colores distintos: Blanco Polar, Cafe Creme, Carbone, Indrya Brown y Titanium; da presencia al centro de la cocina, con su estética moderna. Un material realizado con la última tecnología que con un peso menor al granito, ofrece prestaciones dignas de admirar.

BLANCO POLAR




CAFE CREME



CARBONE



INDRYA BROWN



TITANIUM



ACABADO | ■ Carbone ■ Cafe Creme □ Blanco Polar ■ Titanium ■ Indrya Brown MATERIAL | T : Tectonite

INSTALACIÓN | ⬆ : Encastre ⬆ : A rás ✓ : Bajo encimera





Your Choice

FREGADEROS

Encastre Acero Inox.

FREGADEROS ENCASTRE INOX

CRYSTAL	20
MYTHOS	22
LASER	24
ACQUARIO	26
PLANARIO FM	28
CENTINOX	30
SINOS	32
NEPTUNE	34
PLANAR ZERO	36
ATON	40
IMPACT	42
LÓGICA	44
ONDA LINE	45
ONDA	46
GALILEO	48
EUROFORM	49
COLIBRÍ	49
ARMONIA	50
AVVENIRE	50
PROGRESSO	51
RAMBLA	52
RONDA	53








NOVEDAD

CRYSTAL 611 Mueble 60 cm.

Totales: 1000/510 Cubeta: 450/400/200 Encastre: 980/490

Descripción (componentes):

- > Válvula integrada 3 1/8" AUTOMÁTICA con cestillo
- > Conjunto desagüe
- > Orificios de grifería



	Acabado	Código	PVP en €
CYV-611/D	Cristal Blanco Escurridor Derecha	101.0198.944	1.200.-
CYV-611/I	Cristal Blanco Escurridor Izquierda	101.0198.949	1.200.-

Accesorios incluidos:



SF1
Cód. 112.0156.210
Sifón salvaespacio




NOVEDAD

CRYSTAL 610 Mueble 80 cm.

Totales: 860/510 Cubeta: 750/340/200 Encastre: 840/490

Descripción (componentes):

- > Mayor capacidad de cubeta en la zona inferior, hasta 40 cm.
- > Válvula integrada 3 1/8" AUTOMÁTICA con cestillo
- > Conjunto desagüe
- > Orificios de grifería



	Acabado	Código	PVP en €
CYV-610	Cristal Blanco Escurridor Izquierda	101.0198.692	1.250.-

Accesorios incluidos:



SF1
Cód. 112.0156.210
Sifón salvaespacio

Accesorios opcionales:




Roll-Up Mat
Escurridor enrollable/salva cubeta
468 x 420

Código	PVP en €
112.0030.882	100.-



Cubetilla CYV-611
Cubetilla Inox perforada
174 x 416 x 80

Código	PVP en €
112.0061.444	155.-



Cubetilla Planario/CYV-610
Cubetilla Inox perforada
174 x 356 x 80

Código	PVP en €
112.0061.445	195.-



Tapa cristal Planario/CYV-610
Cristal Negro
381 x 358 x 5

Código	PVP en €
112.0061.921	85.-



Tapa cristal Planario/CYV-610
Cristal Blanco
381 x 358 x 5

Código	PVP en €
112.0066.554	85.-




Placa corte Planario/CYV-610
Placa de corte sintética
195 x 358 x 5

Código	PVP en €
112.0061.922	50.-



Bandeja CYV-611
Superficie inox para ganar espacio
362 x 416 x 15

Código	PVP en €
112.0061.443	185.-



MYTHOS 661

Mueble 60 cm.

Totales: 1000/520 Cubeta: 340/400/200 y 160/400/150


Encastre: 989/509

Descripción (componentes):

- > Válvula integrada 3 1/4" AUTOMÁTICA con cestillo
- > Válvula integrada 3 1/4" con cestillo
- > Rebosadero (Cód. 133.0036.506)
- > Sifón salvaespacio SF2
- > Orificios de grifería

	Acabado	Código	PVP en €
MTX-661/D	Acero Inoxidable Escurridor Derecha	101.0261.108	1.100.-
MTX-661/I	Acero Inoxidable Escurridor Izquierda	101.0261.109	1.100.-

Accesorios incluidos:




**Placa de corte
deslizante MTX**
Cód. 112.0046.415
430 x 285



Cubetilla MTX
Cód. 112.0057.850
Cubetilla perforada
170 x 410 x 60



SF2
Cód. 112.0156.211
Sifón salvaespacio



MYTHOS 611

Mueble 50 cm.


Totales: 1000/520 Cubeta: 450/400/200
Encastre: 989/509

Descripción (componentes):

- > Válvula 3/8" con cestillo
- > Rebosadero (Cód. 133.0036.506)
- > Sifón salvaespacio SF1
- > Orificio de grifería

	Acabado	Código	PVP en €
MTX-611/D	Acero Inoxidable Escurridor Derecha	101.0031.955	860.-
MTX-611/I	Acero Inoxidable Escurridor Izquierda	101.0031.954	860.-

Accesorios incluidos:



**Placa de corte
deslizante MTX**
Cód. 112.0046.415
430 x 285



Cubetilla MTX
Cód. 112.0057.850
Cubetilla perforada
170 x 410 x 60



SF1
Cód. 112.0156.210
Sifón salvaespacio

Accesorios opcionales:



Placa corte KBV
Tabla de madera
340 x 400

Código	PVP en €
112.0014.124	85.-



Cubetilla KBX/KBV
Cubetilla Inox perforada
200 x 400 x 55

Código	PVP en €
112.0014.123	130.-


Grifería recomendada:



NEPTUNE PULL-OUT

Acabado	Código	PVP en €
Cromo/Negro Extraíble	115.0150.243	255.-





LASER 611

Mueble 50 cm.

Totales: 895/510 Cubeta: 400/450/190

Encastre: 882/497 radios 10 mm. (use siempre plantilla)

Descripción (componentes):

- > Válvula 3/4" AUTOMÁTICA con cestillo (Cód. 112.0048.520)
- > Rebosadero (Cód. 133.0036.506)
- > Fijación Slimfix® system
- > Sifón salvaespacio SF1
- > Orificios de grifería

	Acabado	Código	PVP en €
LSX-611/R	Acero Inoxidable Reversible	101.0155.431	635.-

Accesorios incluidos:




Placa Laser glass 611

Cód. 112.0039.129
479 x 285



SF1

Cód. 112.0156.210
Sifón salvaespacio



LASER 651 **Mueble 60 cm.**

Totales: 990/510 Cubeta: 350/435/180 y 160/300/120
Encastre: 977/487 radios 10 mm. (use siempre plantilla)

- Descripción (componentes):
- > Válvula integrada 3 1/8" AUTOMÁTICA con cestillo
 - > Válvula integrada 3 1/8" con cestillo
 - > Rebosadero (Cód. 133.0036.506)
 - > Fijación Slimfix® system
 - > Sifón salvaespacio SF2
 - > Orificios de grifería

	Acabado	Código	PVP en €
LSX-651/R	Acero Inoxidable Reversible	101.0155.975	810.-

Accesorios incluidos:



Placa Laser glass 651
Cód. 112.0039.124
483 x 265



Cubetilla LSX
Cód. 112.0041.519
Cubetilla inoxidable




SF2
Cód. 112.0156.211
Sifón salvaespacio



UNIÓN DE ELEGANCIA Y CÓMODA INSTALACIÓN

Nuestros diseñadores suizos pusieron en un grave compromiso a nuestros técnicos: la creación del más pequeño perfil, tanto en anchura como en altura, en busca del supertécnico y revolucionario sistema de fijación Slimfix®, que permite el anclaje de los fregaderos mediante una simple presión en todo su contorno. Pero no era esto solo lo que se perseguía, sino el poder ofrecer una gama de aspecto Flush-Mounting (a ras), tan elegante como contundente.

La gama aporta estudiados accesorios que convierten sus modelos en auténticos Centros de Trabajo en el área húmeda de la cocina.







ACQUARIO 610

Mueble 80 cm.

Totales: 860/510 Cubeta: 750/375/210
Encastre: 840/490

Descripción (componentes):


- > Válvula 3/8" AUTOMÁTICA con cestillo
- > Orificio de grifería
- > Conjunto desgüe C+RE+SF1
- > Accesorios Sliding (todo fluye con total libertad)

	Acabado	Código	PVP en €
AEX-610	Acero Inoxidable SIN ACCESORIOS	101.0198.559	310.-

Accesorio incluido:



SF1
Cód. 112.0156.210
Sifón salvaespacio



Accesorios Sliding opcionales :



Escurreidor AEX
Escurreidor en
Acero Inoxidable

Código	PVP en €
112.0199.086	125.-



Cuba AEX
Cuba en Acero Inox.
con tapón

Código	PVP en €
112.0199.085	125.-



Placa Corte AEX
Escurreidor y Tabla de
corte sintética

Código	PVP en €
112.0199.087	50.-



Cesta AEX
Cesta de Acero
Inoxidable

Código	PVP en €
112.0199.083	50.-



Diseño Sliding

La tabla de corte se desliza por encima del resto de elementos, que a su vez pueden recogerse en un espacio menor a la mitad de la cubeta AEX, facilitando un uso cómodo con múltiples posibilidades. Un mismo espacio atiende todas las tareas.

Accesorios opcionales:



Cubetilla redonda AEX
Cubetilla de Acero
Inoxidable para placa de
corte Iroko

Código	PVP en €
112.0049.450	115.-



Placa de corte Iroko
Tabla de corte en madera
Iroko con centro sintético
430 x 310 x 220

Código	PVP en €
112.0199.088	80.-

Grifería recomendada:



MAXXIS SPRAY

Acabado	Código	PVP en €
Cromo	115.0150.260	310.-





PLANARIO 211 FM Mueble 60 cm.



Totales: 1000/510 Cubeta: 470/340/200
A rás: (según plantilla en dotación)

- Descripción (componentes):
- > Cavity extra, ideal para bandejas de hornos, paellas de grandes dimensiones, etc.
 - > Válvula integrada 3/4" AUTOMÁTICA con cestillo
 - > Conjunto desagüe: D+RE+SF1

	Acabado	Código	PVP en €
POX-211/D	Acero Inoxidable Escurridor Derecha	127.0199.253	790.-
POX-211/I	Acero Inoxidable Escurridor Izquierda	127.0199.258	790.-

Accesorios incluidos:

SF1
Cód. 112.0156.210
Sifón salvaespacio



Accesorios opcionales:

	Código	PVP en €		Código	PVP en €
Tabla Corte Planario Placa corte Hygenia 195 x 358 x 9	112.0061.922	50.-	Cubetilla Planario Cubetilla Inox. Planario 356 x 174 x 80	112.0061.445	195.-
Tapa Cristal Planario Tapa de Cristal Negro 381 x 358 x 5	112.0061.921	85.-	Escurridor enrollable ROLL-UP MAT Escurridor Inox 468 x 420	112.0030.882	100.-

Grifería recomendada:



HEXIS PULL-OUT


Acabado	Código	PVP en €
Cromo Extraíble	115.0150.258	340.-



LOUNGE SEMI-PRO

Acabado	Código	PVP en €
Cromo Extraíble	115.0177.706	320.-





reddot design award
winner 2011

NOTA: Las plantillas de corte están disponibles en la página web <http://www.franke.es>

Grifería recomendada:



CENTINOX SWIVELLING

Acabado	Código	PVP en €
Cromo	115.0174.584	500.-



CENTINOX SEMI-PRO

Acabado	Código	PVP en €
Cromo Extraíble	115.0174.586	550.-

NOVEDAD

CENTINOX 210-50

Mueble 60 cm.

Totales: 555/465 Cubeta: 500/410/200 R:12,5

Encastre: 535/445 A rás: (ver plantilla*) Bajo encimera: (ver plantilla*)

Descripción (componentes):

- > Amplia cavidad interior
- > Diseño único con accesorios exclusivos conmemorativos del centenario de Franke
- > Válvula 3/8" AUTOMÁTICA con cestillo
- > Producto premiado con el Reddot Design Award
- > Conjunto desagüe

	Acabado	Código	PVP en €
CEX-210-50	Acero Inoxidable	127.0192.083	690.-

Accesorios incluidos:



Escurridor Centinox

Cód. 112.0173.587
343 x 465 x 22



Placa Centinox

Cód. 112.0173.062
198 x 465




Cubetilla Centinox

Cód. 112.0172.452
176 x 426 x 52







NOVEDAD


SINOS 211

Mueble 45 cm.

Totales: 780/510 Cubeta: 360/390/175
Encastre: 760/490 R:70 A rás: (ver plantilla*)

- Descripción (componentes):
- > Válvula integrada 3/8" AUTOMÁTICA con cestillo
 - > Conjunto desagüe
 - > Orificios de grifería

	Acabado	Código	PVP en €
SNX-211/D	Acero Inoxidable	127.0279.726	510.-
SNX-211/I	Acero Inoxidable	127.0279.725	510.-



NOVEDAD

SINOS 220

Mueble 80 cm.

Totales: 780/510 Cubeta: 360/390/175 y 320/390/175
Encastre: 760/490 R:70 A rás: (ver plantilla*)

- Descripción (componentes):
- > Válvula integrada 3/8" AUTOMÁTICA con cestillo y válvula integrada 3/8" con cestillo
 - > Conjunto desagüe
 - > Orificios de grifería

	Acabado	Código	PVP en €
SNX-220	Acero Inoxidable	127.0279.728	630.-

NOTA: Las plantillas de corte están disponibles en la página web <http://www.franke.es>

Accesorios opcionales:



Placa Corte SNX
Tabla de corte sintética
230 x 438 x 15

Código	PVP en €
112.0255.966	100.-



Cubetilla SNX
Cubetilla perforada en inox
183 x 413 x 64

Código	PVP en €
112.0081.491	100.-



Roll-Up Mat SNX
Escurreidor enrollable
298 x 410

Código	PVP en €
112.0256.867	100.-

Grifería recomendada:



NEPTUNE PULL-OUT

Acabado	Código	PVP en €
Cromo/Negro Extraíble	115.0150.243	255.-
Cromo/Blanco Extraíble	115.0150.244	255.-
Cromo Extraíble	115.0150.242	255.-





NOVEDAD

NEPTUNE 611

Mueble 60 cm.

Totales: 860/510 Cubeta: 340/400/190
Encastre: 840/490


- Descripción (componentes):
- > Válvula 3/8" con cestillo
 - > Conjunto desagüe: D+RE+SF1
 - > Orificio de grifería

	Acabado	Código	PVP en €
NPX-611/D	Acero Inoxidable Escurridor Derecha	101.0068.368	390.-
NPX-611/I	Acero Inoxidable Escurridor Izquierda	101.0068.360	390.-

Accesorios incluidos:



SF1
Cód. 112.0156.210
Sifón salvaespacio



NOVEDAD

NEPTUNE 620

Mueble 90 cm.

Totales: 860/510 Cubetas: 340/400/190
Encastre: 840/490


- Descripción (componentes):
- > Válvulas 3/8" con cestillo
 - > Conjunto desagüe
 - > Orificios de grifería

	Acabado	Código	PVP en €
NPX-620	Acero Inoxidable	101.0068.373	550.-

Accesorios incluidos:



SF2
Cód. 112.0156.211
Sifón salvaespacio



NOTA: Las plantillas de corte están disponibles en la página web <http://www.franke.es>

Grifería recomendada:

NEPTUNE PULL-OUT



Acabado	Código	PVP en €
Cromo/Negro Extraíble	115.0150.243	255.-
Cromo/Blanco Extraíble	115.0150.244	255.-
Cromo Extraíble	115.0150.242	255.-





LOUNGE SEMI-PRO

Acabado	Código	PVP en €
Cromo Extraíble	115.0177.706	320.-



FRANKE FREGADEROS ENCASTRE - A RÁS INOX

PLANAR ZERO

**PLANAR ZERO 260 TL Mueble 60 cm.**

Totales: 600/512 Cubetas: 340/410/200 y 160/410/155

Encastre: 580/492 A rás: (ver plantilla*)

Descripción (componentes):

- > Válvula 3/8" AUTOMÁTICA con cestillo
- > Válvula 3/8" con cestillo
- > Conjunto desagüe
- > Orificios de grifería

PPX-260 BAcabado
Acero InoxidableCódigo
127.0198.354PVP en €
625.-**Accesorios incluidos:**
SF2
 Cód. 112.0156.211
 Sifón salvaespacio
PLANAR ZERO 220 TL Mueble 90 cm.


Totales: 860/512 Cubetas: 380/410/200

Encastre: 840/492 A rás: (ver plantilla*)

Descripción (componentes):

- > Válvula 3/8" AUTOMÁTICA con cestillo
- > Válvula 3/8" con cestillo
- > Conjunto desagüe
- > Orificios de grifería

PPX-220 BAcabado
Acero InoxidableCódigo
127.0198.194PVP en €
800.-**Accesorios incluidos:**
SF2
 Cód. 112.0156.211
 Sifón salvaespacio
NOTA: Las plantillas de corte están disponibles en la página web <http://www.franke.es>**Grifería recomendada:****LEXIS LUZ**Acabado
Cromo
ExtraíbleCódigo
115.0076.865PVP en €
1.100.-**OVERSIZE SEMI-PRO**Acabado
Cromo
ExtraíbleCódigo
115.0196.526PVP en €
595.-



PLANAR ZERO 210-58

Mueble 60 cm.


Totales: 580/470 Cubeta: 520/410/200
Encastre: 560/450 Bajo encimera: 520/410
A rás: (ver plantilla*)

- Descripción (componentes):
- > Válvula 3/8" con cestillo
 - > Conjunto desagüe

	Acabado	Código	PVP en €
PPX-210-58	Acero Inoxidable	127.0198.245	480.-

Accesorios incluidos:

SF1
Cód. 112.0156.210
Sifón salvaespacio



PLANAR ZERO 210-44

Mueble 45 cm.

Totales: 440/470 Cubeta: 380/410/200
Encastre: 420/450 Bajo encimera: 380/410
A rás: (ver plantilla*)


- Descripción (componentes):
- > Válvula 3/8" con cestillo
 - > Conjunto desagüe

	Acabado	Código	PVP en €
PPX-210-44	Acero Inoxidable	127.0198.311	460.-

Accesorios incluidos:

SF1
Cód. 112.0156.210
Sifón salvaespacio

NOTA: Las plantillas de corte están disponibles en la página web <http://www.franke.es>



NOVEDAD

PLANAR ZERO 210-78 Mueble 80 cm.

Totales: 780/512 Cubeta: 720/410/200
Encastre: 760/492 Bajo encimera: 720/410
A rás: (ver plantilla*)

- Descripción (componentes):
- > Válvula 3/8" AUTOMÁTICA con cestillo
 - > Conjunto desagüe
 - > Orificios de grifería

	Acabado	Código	PVP en €
PPX-210-78	Acero Inoxidable	127.0198.197	560.-

Accesorios incluidos:



SF1
Cód. 112.0156.210
Sifón salvaespacio



NOTA: Las plantillas de corte están disponibles en la página web: www.franke.es

Accesorios opcionales:



Cubetilla redonda AEX
Cubetilla de Acero
Inoxidable para placa de
corte Iroko

Código

112.0049.450

PVP en €

115.-



PL.862
Placa de corte Iroko + Hygenia
400 x 426

Código

112.0016.487

PVP en €

180.-



PL.868
Placa de corte Hygenia
230 x 426

Código

112.0016.488

PVP en €

65.-



PL.866
Escurridor Planar
Acero Inoxidable 18/10
230 x 426

Código

112.0042.961

PVP en €

130.-



PL.864
Cubetilla Planar
Acero Inoxidable 18/10
230 x 426 x 80

Código

112.0042.960

PVP en €

130.-

Grifería recomendada:



LEXIS LUZ

Acabado

Cromo

Extraíble

Código

115.0076.865

PVP en €

1.100.-



MAXXIS SEMI-PRO

Acabado

Cromo

Extraíble

Código

115.0150.260

PVP en €

310.-





NOVEDAD


ATON 211-L

Mueble 60 cm.

Totales: 1004/514 Cubeta: 480/400/190
Encastre: 984/492 A rás: (ver plantilla*)

Descripción (componentes):

- > Válvula 3/4" AUTOMÁTICA con cestillo
- > Conjunto desagüe
- > Orificios de grifería



	Acabado	Código	PVP en €
ANX-211-L/D	Acero Inoxidable	127.0204.411	340.-
ANX-211-L/I	Acero Inoxidable	127.0204.414	340.-

Accesorios incluidos:



SF1
Cód. 112.0156.210
Sifón salvaespacio



NOVEDAD


ATON 220

Mueble 80 cm.

Totales: 864/514 Cubetas: 340/400/190
Encastre: 842/492 A rás: (ver plantilla*)

Descripción (componentes):

- > Válvula 3/4" AUTOMÁTICA con cestillo
- > Conjunto desagüe
- > Orificios de grifería



	Acabado	Código	PVP en €
ANX-220	Acero Inoxidable	127.0204.598	395.-

Accesorios incluidos:



SF2
Cód. 112.0156.211
Sifón salvaespacio

Accesorios opcionales:



Placa Corte ANX
Tabla de corte sintética
204 x 469

Código	PVP en €
112.0199.102	30.-



Cubetilla ANX
Cubetilla perforada en inox
193 x 414 x 71

Código	PVP en €
112.0199.112	115.-



Placa Corte/Bandeja ANX
Tabla de corte y bandeja
169 x 389


Código	PVP en €
112.0199.104	105.-



Seca Copas ANX
Seca copas sintético
192 x 413

Código	PVP en €
112.0199.113	40.-





NOVEDAD

IMPACT 611

Mueble 45 cm.

Totales: 860/510 Cubeta: 340/400/180
Encastre: 840/490

Descripción (componentes):


- > Válvula 3/8" con cestillo
- > Conjunto desagüe
- > Orificio de grifería

	Acabado	Código	PVP en €
IMX-611/D	Acero Inoxidable	101.0158.226	240.-
IMX-611/I	Acero Inoxidable	101.0158.229	240.-

Accesorios incluidos:



SF1
Cód. 112.0156.210
Sifón salvaespacio



NOVEDAD

IMPACT 651

Mueble 60 cm.

Totales: 1000/510 Cubeta: 340/400/180 y 165/306/130
Encastre: 980/490

Descripción (componentes):


- > Válvulas 3/8" con cestillo
- > Conjunto desagüe
- > Orificio de grifería

	Acabado	Código	PVP en €
IMX-651/D	Acero Inoxidable	101.0158.231	305.-
IMX-651/I	Acero Inoxidable	101.0158.233	305.-

Accesorios incluidos:



SF2
Cód. 112.0156.211
Sifón salvaespacio



NOVEDAD

IMPACT 620

Mueble 80 cm.

Totales: 860/510 Cubetas: 340/400/180
Encastre: 840/490

Descripción (componentes):

- > Válvulas 3/8" con cestillo
- > Conjunto desagüe
- > Orificio de grifería

	Acabado	Código	PVP en €
IMX-620	Acero Inoxidable	101.0158.230	310.-

Accesorios incluidos:




SF2
Cód. 112.0156.211
Sifón salvaespacio

LÓGICA 611-L

Mueble de 45 cm.

Totales: 860/500 Cubeta: 340/400/190 Encastre: 840/480



LLX-611-L/D

LLX-611-L/I

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable Escurridor Derecha	101.0185.405	185.-
Acero Inoxidable Escurridor Izquierda	101.0185.406	185.-

Descripción (componentes):

- > Válvula 3 1/2" con cestillo
- > Orificio de grifería
- > Conjunto desagüe B+RE+SF1

Accesorios incluidos:




SF1

Cód. 112.0156.210
Sifón salvaespacio

LÓGICA 620-L

Mueble de 80 cm.

Totales: 860/500 Cubetas: 340/400/190 Encastre: 840/480



LLX-620-L

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	101.0185.407	225.-

Descripción (componentes):

- > Válvulas 3 1/2" con cestillo
- > Orificio de grifería
- > Conjunto desagüe 2B+RE+SF2

Accesorios incluidos:




SF2

Cód. 112.0156.211
Sifón salvaespacio

LÓGICA 651

Mueble de 60 cm.

Totales: 1000/500 Cubetas: 340/400/190 y 165/306/130 Encastre: 980/480



LLX-651/D

LLX-651/I

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable Escurridor Derecha	101.0185.408	270.-
Acero Inoxidable Escurridor Izquierda	101.0185.409	270.-

Descripción (componentes):

- > Válvulas 3 1/2" con cestillo
- > Orificio de grifería
- > Conjunto desagüe 2B+RE+SF2

Accesorios incluidos:



901.26

Cód. 112.0008.361
Cubetilla plástico blanco



SF2

Cód. 112.0156.211
Sifón salvaespacio

Accesorios opcionales:



901.63

Cesta rectangular
Acero Inoxidable 18/10
372 x 300 x 125

Código	PVP en €
112.0156.214	35.-



901.26 I

Cubetilla
Acero Inoxidable 18/10
314 x 176 x 115

Código	PVP en €
112.0156.216	80.-



Placa Corte 3025

Tabla de corte
Hygenia-polietileno "Pecklet"
300 x 250 x 15

Código	PVP en €
112.0154.724	30.-



Placa Corte 3549


Tabla de corte
Hygenia-polietileno "Pecklet"
350 x 490 x 15

Código	PVP en €
112.0154.725	60.-

ONDA LINE 611

Mueble de 45 cm.

Totales: 790/500 Cubeta: 340/400/170 Encastre: 770/480



OLX-611/D


Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable Escurridor Derecha	101.0204.840	140.-
Acero Inoxidable Escurridor Izquierda	101.0204.841	140.-

- Descripción (componentes):
- > Válvula 3 ½" con cestillo
 - > Orificio de grifería
 - > Conjunto desagüe B+RE

ONDA LINE 620

Mueble de 80 cm.

Totales: 860/500 Cubetas: 340/400/170 Encastre: 840/480



OLX-620-86


Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	101.0287.248	160.-

- Descripción (componentes):
- > Válvulas 3 ½" con cestillo
 - > Orificio de grifería
 - > Conjunto desagüe 2B+RE

ONDA LINE 651

Mueble de 60 cm.

Totales: 1000/500 Cubetas: 340/400/170 y 172/320/103 Encastre: 980/480



OLX-651/D

OLX-651/I

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable Escurridor Derecha	101.0204.842	230.-
Acero Inoxidable Escurridor Izquierda	101.0204.844	230.-

- Descripción (componentes):
- > Válvulas 3 ½" con cestillo
 - > Orificio de grifería
 - > Conjunto desagüe 2B+RE


Accesorios incluidos:



920.ONX
Cód. 112.0049.583
Cubetilla plástico blanco







ONDA 611 Mueble 45 cm.

Totales: 780/500 Cubeta: 340/400/157
Encastre: 760/480

Descripción (componentes):


- > Válvula 3/8" con cestillo
- > Conjunto desagüe B+RE
- > Orificio de grifería

	Acabado	Código	PVP en €
ONX-611/D	Acero Inoxidable	101.0155.454	120.-
ONX-611/I	Acero Inoxidable	101.0155.455	120.-

Accesorios incluidos: *Disponible pack de 5 unidades reversibles.



SF1
Cód. 112.0156.210
Sifón salvaespacio



ONDA 620 Mueble 80 cm.

Totales: 790/500 Cubetas: 340/400/157
Encastre: 770/480

Descripción (componentes):


- > Válvulas 3/8" con cestillo
- > Conjunto desagüe 2B+RE
- > Orificio de grifería

	Acabado	Código	PVP en €
ONX-620	Acero Inoxidable	101.0280.118	135.-

Accesorios incluidos: *Disponible pack de 5 unidades.



SF2
Cód. 112.0156.211
Sifón salvaespacio



ONDA 621 Mueble 80 cm.

Totales: 1160/500 Cubetas: 340/400/157
Encastre: 1140/480

Descripción (componentes):

- > Válvulas 3/8" con cestillo
- > Conjunto desagüe 2B+RE
- > Orificios de grifería

	Acabado	Código	PVP en €
ONX-621/D	Acero Inoxidable	101.0280.120	190.-
ONX-621/I	Acero Inoxidable	101.0280.121	190.-

Accesorios incluidos:




SF2
Cód. 112.0156.211
Sifón salvaespacio

GALILEO 611

Mueble de 45 cm.

Totales: 860/510 Cubetas: 340/430/175 Encastre: 840/490



GOX-611/D
GOX-611/I

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable Escurridor Derecha	101.0185.398	155.-
Acero Inoxidable Escurridor Izquierda	101.0185.399	155.-

Descripción (componentes):

- > Válvula 3 1/2" con cestillo
- > Orificio de grifería
- > Conjunto desagüe B+RE+SF1

Accesorios incluidos:




SF1
Cód. 112.0156.210
Sifón salvaespacio

GALILEO 611-L

Mueble de 60 cm.

Totales: 1000/510 Cubetas: 420/430/185 Encastre: 980/490



GOX-611L/D
GOX-611L/I

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable Escurridor Derecha	101.0185.400	175.-
Acero Inoxidable Escurridor Izquierda	101.0185.401	175.-

Descripción (componentes):

- > Válvula 3 1/2" con cestillo
- > Orificio de grifería
- > Conjunto desagüe B+RE+SF1

Accesorios incluidos:




SF1
Cód. 112.0156.210
Sifón salvaespacio

GALILEO 621

Mueble de 80 cm.

Totales: 1160/510 Cubetas: 420/430/185 y 300/430/155 Encastre: 1140/490



GOX-621/D
GOX-621/I

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable Escurridor Derecha	101.0185.403	280.-
Acero Inoxidable Escurridor Izquierda	101.0185.404	280.-

Descripción (componentes):

- > Válvulas 3 1/2" con cestillo
- > Orificio de grifería
- > Conjunto desagüe 2B+RE+SF2

Accesorios incluidos:




SF2
Cód. 112.0156.211
Sifón salvaespacio

GALILEO 620

Mueble de 80 cm.

Totales: 860/510 Cubetas: 420/430/185 y 300/430/155 Encastre: 840/490



GOX-620

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	101.0185.402	180.-

Descripción (componentes):

- > Válvulas 3 1/2" con cestillo
- > Orificio de grifería
- > Conjunto desagüe 2B+RE+SF2

Accesorios incluidos:




SF2
Cód. 112.0156.211
Sifón salvaespacio

EUROFORM 614-78

Mueble de 45 cm.

Totales: 780/475 Cubeta: 340/400/170 Encastre: 760/455



EFN-614-78/D

EFN-614-78/I

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable Escurridor Derecha	101.0155.818	120.-
Acero Inoxidable Escurridor Izquierda	101.0155.819	120.-


Descripción (componentes):

- > Válvula 3 1/2" con cestillo
- > Orificio de grifería
- > Conjunto desagüe
- > Cubeta mate

EUROFORM 614-78 LUX

Mueble de 45 cm.

Totales: 780/475 Cubeta: 340/400/170 Encastre: 760/455



EFX-614-78 LUX

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable Brillo	101.0155.816	175.-

Descripción (componentes):

- > Válvula 3 1/2" AUTOMÁTICA con cestillo
- > Orificio de grifería
- > Conjunto desagüe

Accesorios opcionales:



901.63
Cesta rectangular
Acero Inoxidable 18/10
372 x 300 x 125


Código	PVP en €
112.0156.214	35.-



COLIBRÍ 611

Mueble de 45 cm.

Totales: 780/435 Cubeta: 340/370/140 Encastre: 760/415



CIX-611/D

CIX-611/I

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable Escurridor Derecha	101.0155.323	105.-
Acero Inoxidable Escurridor Izquierda	101.0155.327	105.-

*Disponible pack de 5 unidades reversibles.


Descripción (componentes):

- > Válvula 2" con tapón
- > Orificio de grifería (excepto 101.0155.325)
- > Conjunto desagüe A+RE

COLIBRÍ 620

Mueble de 80 cm.

Totales: 780/435 Cubetas: 340/370/140 Encastre: 760/415



CIX-620

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	101.0155.328	125.-

*Disponible pack de 5 unidades.


Descripción (componentes):

- > Válvulas 2" con tapón
- > Orificio de grifería
- > Conjunto desagüe 2A+RE

ARMONIA 610-52

Mueble de 60 cm.

Totales: 600/500 Cubeta: 530/390/170 Encastre: 580/480 (radios 20 mm.)



AMX-610-52

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	101.0152.653	175.-

Descripción (componentes):

- > Válvula 3 1/2" con cestillo
- > Orificio de grifería
- > Conjunto desagüe B+RE+SF1

Accesorios incluidos:




SF1
Cód. 112.0156.210
Sifón salvaespacio

ARMONIA 660

Mueble de 60 cm.

Totales: 625/500 (radios 30 mm.)
Cubetas: 360/420/195 y 165/306/152
Encastre: 600/480 (radios 20 mm.)



AMX-660

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	101.0155.335	310.-

Descripción (componentes):

- > Válvulas 3 1/2" con cestillo
- > Orificio de grifería
- > Conjunto desagüe 2B+RE+SF2

Accesorios incluidos:



901.26
Cód. 112.0008.361
Cubetilla plástico blanco




SF2
Cód. 112.0156.211
Sifón salvaespacio

AVVENIRE 610

Mueble de 45 cm.

Totales: 420/500 Cubeta: 400/340/150 Encastre: 400/480




AIX-610-34

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	101.0155.440	95.-

Descripción (componentes):

- > Válvula 3 1/2" con cestillo
- > Orificio de grifería
- > Conjunto desagüe B+RE




ARMONÍA ANGULAR

Mueble de soporte angular 90x90 cm.

Totales: 830/830/500 Cubetas: 340/400/190 y 165/300/130 Encastre: 810/810/480

AMX-671/E



Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	101.0188.854	435.-

Descripción (componentes):

- > Válvula 3 1/2" Automática con cestillo
- > Válvulas 3 1/2" con cestillo
- > Orificio de grifería
- > Conjunto desagüe 2B+C+2RE+SF3

Accesorios incluidos:



SF3

Cód. 112.0156.212
Sifón salvaespacio



901.26 I


Cód. 112.0156.216
Cubetilla
314 x 176 x 115

PROGRESO ANGULAR

Mueble de soporte angular 90x90 cm.

Totales: 830/830/500 Cubetas: 340/400/180 Encastre: 810/810/480

PNX-621/E



Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	101.0155.386	365.-

Descripción (componentes):

- > Válvulas 3 1/2" con cestillo
- > Orificio de grifería
- > Conjunto desagüe 2B+RE

Accesorios opcionales:



901.63

Cesta rectangular
Acero Inoxidable 18/10
372 x 300 x 125

Código	PVP en €
112.0156.214	35.-



Placa Corte 3025

Tabla de corte
Hygenia-polietileno "Pecklet"
300 x 250 x 15

Código	PVP en €
112.0154.724	30.-



Placa Corte 3549

Tabla de corte
Hygenia-polietileno "Pecklet"
350 x 490 x 15

Código	PVP en €
112.0154.725	60.-



RAMBLA 611

Mueble de 45 cm.

Totales: 850/445/160 Cubeta: Ø360/160 Encastre: (según plantilla)



RAX-611/D

RAX-611/I

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable Escurridor Derecha	101.0155.340	130.-
Acero Inoxidable Escurridor Izquierda	101.0155.341	130.-

*Disponible pack de 5 unidades reversibles.


Descripción (componentes):

- > Válvula 3½" con cestillo
- > Orificio de grifería
- > Conjunto desagüe B+RE

RAMBLA 611-K

Mueble de 45 cm.

Totales: 830/435/140 Cubeta: Ø360/140 Encastre: (según plantilla)



RAX-611-K/D

RAX-611-K/I

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable Escurridor Derecha	101.0190.646	120.-
Acero Inoxidable Escurridor Izquierda	101.0190.648	120.-

*Disponible pack de 5 unidades.


Descripción (componentes):

- > Válvula 3½" con cestillo
- > Orificio de grifería
- > Conjunto desagüe B+RE

RAMBLA 620-K

Mueble de 80 cm.

Totales: 830/435/140 Cubeta: Ø355/140 Encastre: (según plantilla)




RAX-620-K

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable Con orificio	101.0190.649	150.-


*Disponible pack de 5 unidades.

Descripción (componentes):

- > Válvulas 3½" con cestillo
- > Orificio de grifería
- > Conjunto desagüe 2B+RE



RAX-611



RAX-610-38 montaje doble en mueble de 90 cm.


NOTA: Las plantillas de corte están disponibles en la página web: www.franke.es

*Ver página 267

RAMBLA 610-38

Mueble de 45 cm.

Totales: Ø430/180 Cubeta: Ø380/180 Encastre: Ø410



	Acabado	Código	PVP en €
RAX-610-38	Acero Inoxidable	101.0155.336	120.-

*Disponible pack de 5 unidades.


Descripción (componentes):

- > Válvula 3½" con cestillo
- > Conjunto desagüe B+RE

RONDA 610-41

Mueble de 45 cm.

Totales: Ø510/180 Cubeta: Ø410/180 Encastre: Ø490



	Acabado	Código	PVP en €
ROX-610-41-N	Acero Inoxidable	101.0155.692	125.-

*Disponible pack de 5 unidades sin orificio.

Descripción (componentes):

- > Válvula 3½" con cestillo
- > Orificio de grifería
- > Conjunto desagüe B+RE

Accesorios opcionales:



901.52
Cesta escurridor redonda
Acero Inoxidable 18/10
Ø 350 x 130

Código	PVP en €
112.0156.215	50.-



Placa Corte 3025
Tabla de corte
Hygenia-polietileno "Pecklet"
300 x 250 x 15

Código	PVP en €
112.0154.724	30.-



Placa Corte 3549
Tabla de corte
Hygenia-polietileno "Pecklet"
350 x 490 x 15

Código	PVP en €
112.0154.725	60.-



Funcionalidad para un mueble de 45 cm.



Ergonomía, más ventajas: únicos de Ø43 cm, ubicables por parejas en mueble estándar de 90 cm.

NOTA: Las plantillas de corte están disponibles en la página web: www.franke.es

*Ver página 267






Your Choice

FREGADEROS

Bajo Encimera Inox.

FREGADEROS BAJO ENCIMERA INOX


PLANARIO	56
PLANAR 8 ADVANCED	58
PLANAR ZERO	60
BOLERO PLUS	64
KUBUS	66
FLAT-IRON	68
ATON	70
CUBETAS BMG	71
ARMONÍA	72
ZODIACO	72
DELTA	73
CUBETA IT	73





FRANKE FREGADEROS BAJO ENCIMERA INOX

PLANARIO



PLANARIO 110

Mueble 80 cm.

Totales: 790/470 Cubeta: 750/410/200

Bajo encimera: (según plantilla en dotación)

Descripción (componentes):

- > Producto distinguido en 2010 por el International Forum Design
- > Cavity extra ideal para bandejas de hornos, paellas de grandes dimensiones, etc.
- > Válvula integrada 3/4" AUTOMÁTICA con cestillo
- > Conjunto desagüe: D+RE+SF1

	Acabado	Código	PVP en €
POX-110	Acero Inoxidable	122.0199.285	765.-

Accesorios incluidos:



SF1

Cód. 112.0156.210
Sifón salvaespacio

Accesorios opcionales:



Tabla Corte Planario

Placa corte Hygenia
195 x 358 x 9


Código	PVP en €
112.0061.922	50.-



Tapa Cristal Planario

Tapa de Cristal Negro
381 x 358 x 5

Código	PVP en €
112.0061.921	85.-



Cubetilla Planario

Cubetilla Inox. Planario
356 x 174 x 80

Código	PVP en €
112.0061.445	195.-



Escurridor enrollable

ROLL-UP MAT

Escurridor Inox
468 x 420

Código	PVP en €
112.0030.882	100.-

NOTA: Las plantillas de corte están disponibles en la página web www.franke.es

Accesorios para instalaciones versión Bajo Encimera: sólo son válidos si el corte de la encimera respeta escrupulosamente las dimensiones nominales de las cubetas.

Grifería recomendada:



BABIL SEMI-PRO

Acabado
Cromo
Extraíble


Código	PVP en €
115.0266.030	395.-



NEPTUNE PULL-OUT


Acabado
Cromo/Negro
Extraíble

Código	PVP en €
115.0150.243	255.-



Por su calidad y diseño el modelo Planario de Franke obtuvo la distinción al mejor diseño de producto de manos de la prestigiosa institución alemana International Forum Design.

Su cavidad extra permite trabajar con elementos de mayores dimensiones en su interior, todo ello sin aumentar el espacio de su instalación.



NUEVAS VÁLVULAS ADVANCED

Un nuevo sistema de apertura automática que le permite integrar el control de la apertura y cierre desde la propia cubeta, alternando la apertura de rebosadero y desagüe, ganando espacio y facilitando la limpieza de la encimera. Un fabuloso diseño que además realza la estética del Fregadero.

FRANKE FREGADEROS BAJO ENCIMERA INOX **PLANAR 8 ADVANCED**




NOVEDAD

PLANAR 8 AD. 110-72 Mueble de 80 cm.

Totales: 760/440 Cubeta: 720/400/200
Bajo encimera: 720/400 R:8 (ver plantilla)

Descripción (componentes):

- > Válvula 3/8" automática ADVANCED con cestillo
- > Conjunto desagüe



	Acabado	Código	PVP en €
PEX-110-72	Acero Inoxidable	122.0179.369	570.-




NOVEDAD

PLANAR 8 AD. 110-45 Mueble de 50 cm.

Totales: 470/440 Cubeta: 450/400/200
Bajo encimera: 450/400 R:8 (ver plantilla)

Descripción (componentes):

- > Válvula 3/8" automática ADVANCED con cestillo
- > Conjunto desagüe



	Acabado	Código	PVP en €
PEX-110-45	Acero Inoxidable	122.0179.399	540.-




NOVEDAD

PLANAR 8 AD. 110-36 Mueble de 45 cm.

Totales: 400/440 Cubeta: 360/400/200
Bajo encimera: 360/400 R:8 (ver plantilla)

Descripción (componentes):

- > Válvula 3/8" automática ADVANCED con cestillo
- > Conjunto desagüe



	Acabado	Código	PVP en €
PEX-110-36	Acero Inoxidable	122.0179.411	510.-

Accesorios incluidos (todos los Planar 8 AD.):



SF1
Cód. 112.0156.210
Sifón salvaespacio

NOTA: Las plantillas de corte están disponibles en la página web www.franke.es

Ver Accesorios opcionales Planar Zero

Grifería recomendada:



PLANAR 8 SEMI-PRO


Acabado	Código	PVP en €
Cromo Extraíble	115.0045.922	450.-



D-FLUX

Acabado	Código	PVP en €
Cromo/Negro	115.0255.605	460.-
Cromo/Blanco	115.0255.606	460.-
Cromo	115.0255.604	460.-





PLANAR ZERO 110-72 Mueble 80 cm.

Totales: 760/450 Cubeta: 720/410/200
Bajo Encimera: 720/410


Descripción (componentes):
> Válvula 3/8" con cestillo
> Conjunto desagüe

	Acabado	Código	PVP en €
PPX-110-72	Acero Inoxidable	122.0198.208	500.-

Accesorios incluidos:



SF1
Cód. 112.0156.210
Sifón salvaespacio



PLANAR ZERO 111 Mueble 60 cm.

Totales: 980/450 Cubeta: 470/410/200
Bajo encimera: 940/410

Descripción (componentes):
> Válvula 3/8" con cestillo
> Conjunto desagüe


	Acabado	Código	PVP en €
PPX-111	Acero Inoxidable Reversible	122.0198.364	830.-

Accesorios incluidos:



SF1
Cód. 112.0156.210
Sifón salvaespacio

NOTA: Las plantillas de corte están disponibles en la página web www.franke.es



PLANAR ZERO 210-58

Mueble 60 cm.

Totales: 580/470 Cubeta: 520/410/200
Encastre: 560/450 Bajo encimera: 520/410
A rás: (ver plantilla*)


- Descripción (componentes):
- > Válvula 3/8" con cestillo
 - > Conjunto desagüe

	Acabado	Código	PVP en €
PPX-210-58	Acero Inoxidable	127.0198.245	480.-

Accesorios incluidos:



SF1
Cód. 112.0156.210
Sifón salvaespacio



PLANAR ZERO 210-44

Mueble 45 cm.

Totales: 440/470 Cubeta: 380/410/200
Encastre: 420/450 Bajo encimera: 380/410
A rás: (ver plantilla*)

- Descripción (componentes):
- > Válvula 3/8" con cestillo
 - > Conjunto desagüe

	Acabado	Código	PVP en €
PPX-210-44	Acero Inoxidable	127.0198.311	460.-

Accesorios incluidos:



SF1
Cód. 112.0156.210
Sifón salvaespacio

NOTA: Las plantillas de corte están disponibles en la página web <http://www.franke.es>

FRANKE FREGADEROS BAJO ENCIMERA - A RÁS INOX

PLANAR ZERO

Fregaderos
Inox



NOTA: Las plantillas de corte están disponibles en la página web www.franke.es
Accesorios para instalaciones versión Bajo Encimera: sólo son válidos si el corte de la encimera respeta escrupulosamente las dimensiones nominales de las cubetas.

Accesorios opcionales:


	Cubetilla redonda AEX Cubetilla de Acero Inoxidable para placa de corte Iroko	Código	PVP en €		PL.868 Placa de corte Hygenia 230 x 426	Código	PVP en €
		112.0049.450	115.-			112.0016.488	65.-
	PL.862 Placa de corte Iroko + Hygenia 400 x 426	Código	PVP en €		PL.866 Escurridor Planar Acero Inoxidable 18/10 230 x 426	Código	PVP en €
		112.0016.487	180.-			112.0042.961	130.-
	PL.864 Cubetilla Planar Acero Inoxidable 18/10 230 x 426 x 80	Código	PVP en €		PL.866 Escurridor Planar Acero Inoxidable 18/10 230 x 426	Código	PVP en €
		112.0042.960	130.-			112.0042.960	130.-

Grifería recomendada:

	NEPTUNE PULL-OUT	Acabado	Código	PVP en €		LOUNGE SEMI-PRO	Acabado	Código	PVP en €
		 Cromo/Negro Extraible	115.0150.243	255.-			 Cromo Extraible	115.0177.706	320.-



FRANKE FREGADEROS BAJO ENCIMERA - A RÁS INOX **BOLERO PLUS**

**NOVEDAD**


BOLERO PLUS 210-50 Mueble 60 cm.

Totales: 540/440 Cubeta: 500/400/185
 Encastre: 520/420 Bajo encimera: 500/400
 A rás: (ver plantilla*)

Descripción (componentes):

- > Cubeta de ángulos rectos excepto en el fondo para facilitar su limpieza.
- > Válvula integrada 3 1/2" con cestillo
- > Conjunto desagüe

	Acabado	Código	PVP en €
BPX-210-50	Acero Inoxidable	127.0180.148	320.-

**NOVEDAD**

BOLERO PLUS 210-40 Mueble 45 cm.

Totales: 440/440 Cubeta: 400/400/185
 Encastre: 420/420 Bajo encimera: 400/400
 A rás: (ver plantilla*)

Descripción (componentes):

- > Cubeta de ángulos rectos excepto en el fondo para facilitar su limpieza.
- > Válvula integrada 3 1/2" con cestillo
- > Conjunto desagüe

	Acabado	Código	PVP en €
BPX-210-40	Acero Inoxidable	127.0180.147	300.-

NOTA: Las plantillas de corte están disponibles en la página web <http://www.franke.es>

Accesorios opcionales:



Roll-Up Mat
 Escudridor enrollable
 468 x 420

112.0030.882 100.-



Cubetilla MTX
 Cubetilla Inox perforada
 170 x 410 x 60

112.0057.850 120.-

Grifería recomendada:




NEPTUNE PULL-OUT

	Acabado	Código	PVP en €
	Cromo/Negro Extraíble	115.0150.243	255.-





NOVEDAD




KUBUS 110-70 Mueble de 80 cm.

Totales: 730/430 Cubeta: 700/400/190
Bajo encimera: 700/400 R: 25 (ver plantilla)

Descripción (componentes):
> Válvula 3/8" AUTOMÁTICA con cestillo y salida horizontal
> Conjunto desagüe: 112.0048.520 + 133.0036.506

	Acabado	Código	PVP en €
KBX-110-70	Acero Inoxidable	122.0152.506	620.-




KUBUS 210-55 Mueble de 60 cm.

Totales: 580/430 Cubeta: 550/400/190
Encastre: 560/410 R:30 Bajo encimera: 550/400 R:25 (ver plantilla)
A rás: según plantilla en dotación

Descripción (componentes):
> Válvula 3/8" AUTOMÁTICA con cestillo y salida horizontal
> Conjunto desagüe: 112.0048.520 + 133.0036.506

	Acabado	Código	PVP en €
KBX-210-55	Acero Inoxidable	127.0039.227	590.-



KUBUS 210-45 Mueble de 50 cm.

Totales: 480/430 Cubeta: 450/400/180
Encastre: 460/410 R:30 (ver plantilla)
Bajo encimera: 450/400 R:25 (ver plantilla)
A rás: según plantilla en dotación

Descripción (componentes):
> Válvula 3/8" AUTOMÁTICA con cestillo y salida horizontal
> Conjunto desagüe: 112.0048.520 + 133.0036.506

	Acabado	Código	PVP en €
KBX-210-45	Acero Inoxidable	127.0039.221	500.-

NOTA: Accesorios para instalaciones versión Bajo Encimera: sólo son válidos si el corte de la encimera respeta escrupulosamente las dimensiones nominales de las cubetas.

Accesorios opcionales:



Escurreidor KBX
Escurreidor de varillas Inox.
340 x 400

Código	PVP en €
112.0014.121	70.-



Placa corte KBX
Tabla de madera
340 x 400

Código	PVP en €
112.0014.124	85.-



Cubetilla KBX/KBV
Cubetilla Inox perforada
200 x 400 x 55

Código	PVP en €
112.0014.123	130.-



Set Fijación BMG
4 grapas, 4 tornillos y
4 tacos metálicos


Código	PVP en €
113.0156.218	10.-




NUEVAS OPORTUNIDADES

La clave de las líneas FLAT-IRON se encuentra en su radio de 15 mm. que le proporciona una estética pura, ampliando el volumen de la cubeta.

Inspirado en el emblemático primer rascacielos de Nueva York, supone una adaptación a las nuevas posibilidades de la tecnología para satisfacer las necesidades cambiantes en nuestra cocina.






FLAT-IRON MU

Mueble de 60 cm.

Totales: 540/440 Cubeta: 500/400/200
Bajo encimera: 500/400 - R: 15 (plantilla disponible en www.franke.es)

- Descripción (componentes):
- > Válvula 3/4" con cestillo
 - > Conjunto desagüe: B+RE+SF1
 - > Grapas de sujeción BMG

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	122.0185.450	310.-




FLAT-IRON I

Mueble de 50 cm.

Totales: 490/440 Cubeta: 450/400/200
Bajo encimera: 450/400 - R: 15 (plantilla disponible en www.franke.es)

- Descripción (componentes):
- > Válvula 3/4" con cestillo
 - > Conjunto desagüe: B+RE+SF1
 - > Grapas de sujeción BMG

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	122.0185.449	265.-



FLAT-IRON ME

Mueble de 45 cm.

Totales: 440/440 Cubeta: 400/400/200
Bajo encimera: 400/400 - R: 15 (plantilla disponible en www.franke.es)

- Descripción (componentes):
- > Válvula 3/4" con cestillo
 - > Conjunto desagüe: B+RE+SF1
 - > Grapas de sujeción BMG

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	122.0185.448	255.-

Accesorio incluido (todos los modelos Flat-iron):



SF1
Cód. 112.0156.210
Sifón salvaespacio

NOTA: Las plantillas de corte están disponibles en la página web www.franke.es
Accesorios para instalaciones versión Bajo Encimera: sólo son válidos si el corte de la encimera respeta escrupulosamente las dimensiones nominales de las cubetas.

Accesorios opcionales:

- 

Escurreidor KBX
Escurreidor de varillas Inox.
340 x 400
- 

Placa corte KBX
Tabla de madera
340 x 400
- 

Cubetilla KBX/KBV
Cubetilla Inox perforada
200 x 400 x 55

Código	PVP en €
112.0014.121	70.-
112.0014.124	85.-
112.0014.123	130.-


- 

901.63
Cesta rectangular
Acero Inoxidable 18/10
372 x 300 x 125
- 

Escurreidor enrollable ROLL-UP MAT
Escurreidor Inox
468 x 420
- 

Cubetilla MTX
Cubetilla de Acero Inox.
170 x 410 x 60

Código	PVP en €
112.0156.214	35.-
112.0030.882	100.-
112.0057.850	120.-



ATON 110-48

Mueble de 55 cm.


Totales: 510/430 Cubeta: 480/400/190 R:36

Bajo encimera: (ver plantilla*)

Descripción (componentes):

- > Válvulas 3½" con cestillo
- > Conjunto desagüe

	Acabado	Código	PVP en €
ANX-110-48	Acero Inoxidable	122.0204.649	210.-



ATON 110-34

Mueble de 40 cm.

Totales: 370/430 Cubeta: 340/400/190 R:36

Bajo encimera: (ver plantilla*)

Descripción (componentes):

- > Válvulas 3½" con cestillo
- > Conjunto desagüe

	Acabado	Código	PVP en €
ANX-110-34	Acero Inoxidable	122.0204.647	165.-

Accesorios opcionales ATON:



Placa Corte/Bandeja ANX

Tabla de corte y bandeja inox en el reverso

169 x 389

Código	PVP en €
112.0199.104	105.-



Seca Copas ANX

Seca copas sintético

192 x 413

Código	PVP en €
112.0199.113	40.-





Cubetilla ANX

Cubetilla perforada en inox

193 x 413,5 x 70,8

Código	PVP en €
112.0199.112	115.-






AA

Dimensiones				
Acabado	Totales	Cubeta	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	180/320	165/306/130	122.0155.418	110.-


*Disponible pack de 5 unidades.



PI

Acabado	Totales	Cubeta	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	330/370	300/340/180	122.0155.416	120.-


*Disponible pack de 5 unidades.



P

Acabado	Totales	Cubeta	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	370/430	340/400/180	122.0155.415	125.-


*Disponible pack de 5 unidades.



ME

Acabado	Totales	Cubeta	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	440/440	400/400/190	122.0155.425	130.-


*Disponible pack de 5 unidades.



I

Acabado	Totales	Cubeta	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	480/430	450/400/190	122.0155.407	135.-


*Disponible pack de 5 unidades.



MI

Acabado	Totales	Cubeta	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	490/490	450/450/200	122.0155.423	220.-

*Disponible pack de 5 unidades.




MU

Acabado	Totales	Cubeta	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	540/440	500/400/200	122.0155.428	180.-

*Disponible pack de 5 unidades.

Componentes (excepto Drainer 00-45):


- > Válvula 3½" con cestillo
- > Conjunto desagüe: B+RE
- > Conjunto Fijación BMG:
 - 4 grapas A.Inox
 - 4 tornillos A.Inox
 - 4 tacos expansibles (tuerca enjaulada)



DRAINER
00-45

Descripción (componentes):

- > Set fijación BMG
- > Sifón SF-1



NOTA: Las plantillas de corte están disponibles en la página web <http://www.franke.es>


*Ver página 268

ARMONIA 160

Mueble de 60 cm.

Totales: 580/450 Cubetas: 340/400/180 y 165/306/130

Bajo encimera: (ver plantilla*)



AMX-160

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	122.0021.448	370.-

Descripción (componentes):

- > Válvulas 3/2" con cestillo
- > Conjunto desagüe 2B+RE+SF2

Accesorios incluidos:



SF2

Cód. 112.0156.211
Sifón salvaespacio

Accesorios opcionales:



901.26/I


Cubetilla Acero Inox. 18/10
Complemento del BMG - AA
314 x 176

Código	PVP en €
112.0156.216	80.-

ARMONIA 120

Mueble de 80 cm.

Totales: 765/450 Cubeta: 340/400/180 Bajo encimera: (ver plantilla*)



AMX-120

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	122.0021.446	395.-

Descripción (componentes):

- > Válvulas 3/2" con cestillo
- > Conjunto desagüe 2B+RE+SF2

Accesorios incluidos:



SF2


Cód. 112.0156.211
Sifón salvaespacio

ZODIACO 120

Mueble de 80 cm.

Totales: 740/470 Cubetas: 360/420/195 y 300/340/180

Bajo encimera: (ver plantilla*)



ZOX-120

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	122.0021.451	415.-

Descripción (componentes):

- > Válvulas 3/2" con cestillo
- > Conjunto desagüe 2B+RE+SF2


Accesorios incluidos:



SF2

Cód. 112.0156.211
Sifón salvaespacio

NOTA: Las plantillas de corte están disponibles en la página web <http://www.franke.es>




Con margen de 1 cm.
(para posibilitar asentamiento de accesorios)

FRANKE CUBETAS BAJO ENCIMERA INOX **CUBETAS/COMPLEMENTOS**

CUBETA IT
Mueble de 50 cm.

Totales: 482/432 Cubeta: 450/400/190

IT



Las plantillas de corte están disponibles en www.franke.es

Acabado	Totales	Cubeta	Código	PVP en €
Micro Dekor	482/432	450/400/190	122.0155.438	235.-

Descripción (componentes):

- > Válvula 3½" con cestillo
- > Conjunto desagüe: B+RE
- > Set fijación BMG



Muestra de Micro Dékor®

DELTA 210
Mueble de 45 cm.


Totales: 415/415 Cubeta: 370/370/160 A rás/Bajo encimera: (ver plantilla*)

DEX-210

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	127.0046.295	150.-

Descripción (componentes):

- > Válvula 3½" con cestillo
- > 4 grapas FLUSH-M
- > Conjunto desagüe: B+RE




COMPLEMENTOS

	901.63 Cesta rectangular Acero Inoxidable 18/10 372 x 300 x 125	Código 112.0156.214	PVP en € 35.-
	Dispensador NOVA Dispensador de jabón líquido	119.0154.717	95.-
	SF2 Sifón salvaespacio	112.0156.211	15.-
	SF1 Sifón salvaespacio	112.0156.210	10.-


	901.52 Cesta redonda Acero Inoxidable 18/10 ø 355 x 130	Código 112.0156.215	PVP en € 50.-
	901.26/I Cubetilla Acero Inox. 18/10 Complemento del BMG - AA 314 x 176	112.0156.216	80.-
	Válvula "C" Válvula automática	112.0156.167	35.-
	Set Fijación BMG 4 grapas, 4 tornillos y 4 tacos metálicos	113.0156.218	10.-

INSTALACIÓN DE CUBETAS



Según plantilla incluida en embalaje

ENCASTRE PARA ACCESORIOS (Con margen de 1 cm.)



Plantilla disponible en www.franke.es



Your Choice

FREGADEROS

Encastre Fragranite

FREGADEROS ENCASTRE FRAGRANITE

MYTHOS FUSION	76
MYTHOS 651	78
ACQUARIO	79
IMPACT	80
MARIS	82
BASIS	84
KUBUS	85
RONDEL	85

BLANCO
POLAR



ALUMINIO



GRAFITO



ONYX



CHOCOLATE





SAHARA



Fregaderos
Color





MYTHOS FUSION 611 Mueble de 60 cm.

Totales: 1000/515 Encastre: 980/495
Cubeta: 500/390/200


- Descripción (componentes):
- > Válvula 3½" AUTOMÁTICA de Acero Inoxidable con cestillo
 - > 3 Orificios de grifería insinuados en el reverso
 - > Conjunto de desagüe incluido
 - > Sifón SF1

	Acabado	Código	PVP en €	
MTF-611/D	 Granito Onyx Escurridor Dcha.	114.0157.287	620.-	
MTF-611/I	 Granito Onyx Escurridor Izq.	114.0157.264	620.-	
NOVEDAD	MTF-611/D	 G. Blanco Polar Escurridor Dcha.	114.0157.244	620.-
NOVEDAD	MTF-611/I	 G. Blanco Polar Escurridor Izq.	114.0157.003	620.-

Accesorios incluidos:



Cubetilla MTG
Cód. 112.0018.817
Cubetilla de Acero Inox. 18/10
160 x 405 x 57



Placa de corte Cristal MTG
Cód. 112.0017.900
Placa de corte en cristal templado
280 x 408 x 20



SF1
Cód. 112.0156.210
Sifón salvaespacio



Accesorios opcionales:



901.63
Cesta rectangular
Acero Inoxidable 18/10
372 x 300 x 125

Código	PVP en €
112.0156.214	35.-




**Escurridor Enrollable
ROLL-UP MAT**
Escurridor Inox
468 x 420

Código	PVP en €
112.0030.882	100.-



Placa Corte Bicolor
Placa de corte higiénica
300 x 410 x 20

Código	PVP en €
112.0154.726	30.-



MYTHOS 651 Mueble de 60 cm.

Totales: 1100/515 Encastre: 1080/495
Cubetas: 325/391/190 y 177/345/130

- Descripción (componentes):
- > Válvula 3½" AUTOMÁTICA de Acero Inoxidable "DG" con cestillo
 - > Válvula 3½" de Acero Inoxidable con cestillo
 - > Rebosadero (Cód. 133.0156.407)
 - > Orificos de grifería insinuados en el reverso
 - > Franke Mythos by F.A. Porsche

	Acabado	Código	PVP en €
MTG-651	Granito Grafito Reversible	114.0043.293	1.175.-

Accesorios incluidos:

- 

T Mythos
Cód. 112.0018.824
Escurridor/placa perforada
195 x 345 x 20
- 

C Mythos
Cód. 112.0018.816
Cubetilla perforada en Acero Inox.
183 x 342
- 

H Mythos
Cód. 112.0018.814
Placa de corte sintética
210 x 300
- 

SB Mythos
Cód. 112.0018.988
Cesta en Acero Inox.
355 x 430



Grifería recomendada:




LEXIS LUZ COLOR

Acabado	Código	PVP en €
Cromo Extraible	115.0076.865	1.100.-



LOUNGE SEMI-PRO

Acabado	Código	PVP en €
Cromo Extraible	115.0177.706	320.-



NOVEDAD

ACQUARIO 610

Mueble de 80 cm.

Totales: 860/500 Encastre: 850/480
Cubeta: 750/412/226

- Descripción (componentes):
- > Válvula 3½" de Acero Inoxidable con cestillo
 - > Orificio de grifería insinuado en el reverso
 - > Sifón SF1

	Acabado	Código	PVP en €
ACG-610	Granito Grafito	114.0184.376	400.-
ACG-610	Granito Sahara	114.0201.744	400.-
ACG-610	G. Blanco Polar	114.0184.385	400.-

Accesorios incluidos:



SF1
Cód. 112.0156.210
Sifón salvaespacio



Accesorios no incluidos



Accesorios opcionales:



Cesta varillas ACG
Cesta de varillas en
Acero Inoxidable 18/10
432 x 319 x 240

Código	PVP en €
112.0203.836	65.-




901.26/I
Cubetilla Acero Inox. 18/10
Complemento del BMG - AA
314 x 176

Código	PVP en €
112.0156.216	80.-



Placa Corte ACG
Placa de corte en madera con
zona sintética removible
375 x 395 x 20

Código	PVP en €
112.0176.753	65.-



NOVEDAD

IMPACT 611

Mueble de 45 cm.

Totales: 780/500 Cubeta: 340/400/200
Encastre: 760/480

Descripción (componentes):


- > Válvula 3½" Acero Inox. con cestillo
- > Orificio de grifería insinuado en el reverso
- > Sifón SF1

	Acabado	Código	PVP en €
IMG-611	Granito Grafito Reversible	114.0184.014	320.-
IMG-611	Granito Aluminio Reversible	114.0184.018	320.-
IMG-611	Granito Sahara Reversible	114.0183.970	320.-
IMG-611	G. Blanco Polar Reversible	114.0184.020	320.-

Accesorios incluidos:



SF1
Cód. 112.0156.210
Sifón salvaespacio



NOVEDAD

IMPACT 611-L

Mueble de 60 cm.

Totales: 970/500 Cubeta: 450/425/200
Encastre: 950/480

Descripción (componentes):

- > Válvula 3½" Acero Inox. con cestillo
- > Orificio de grifería insinuado en el reverso
- > Sifón SF1


	Acabado	Código	PVP en €
IMG-611-L	Granito Grafito Reversible	114.0184.190	355.-
IMG-611-L	Granito Aluminio Reversible	114.0184.204	355.-
IMG-611-L	Granito Sahara Reversible	114.0184.188	355.-
IMG-611-L	G. Blanco Polar Reversible	114.0184.205	355.-

Accesorios incluidos:



SF1
Cód. 112.0156.210
Sifón salvaespacio





NOVEDAD

IMPACT 620 Mueble de 80 cm.

Totales: 860/500 Cubetas: 340/400/200
Encastre: 840/480


Descripción (componentes):
> Válvulas 3½" Acero Inox. con cestillo
> Orificio de grifería insinuado en el reverso
> Sifón SF2

	Acabado	Código	PVP en €
IMG-620	Granito Grafito	114.0184.219	385.-
IMG-620	Granito Aluminio	114.0184.231	385.-
IMG-620	Granito Sahara	114.0184.216	385.-
IMG-620	G. Blanco Polar	114.0184.292	385.-

Accesorios incluidos:



SF2
Cód. 112.0156.211
Sifón salvaespacio



NOVEDAD

IMPACT 651 Mueble de 60 cm.

Totales: 970/500 Cubetas: 340/400/200 y 160/302/140
Encastre: 950/480

Descripción (componentes):
> Válvulas 3½" Acero Inox. con cestillo
> Orificio de grifería insinuado en el reverso
> Sifón SF2

	Acabado	Código	PVP en €
IMG-651	Granito Grafito Reversible	114.0184.212	355.-
IMG-651	Granito Aluminio Reversible	114.0184.214	355.-
IMG-651	Granito Sahara Reversible	114.0184.208	355.-
IMG-651	G. Blanco Polar Reversible	114.0184.215	355.-

Accesorios incluidos:



SF2
Cód. 112.0156.211
Sifón salvaespacio

Grifería recomendada:




CREA

Acabado	Código	PVP en €
Cromo	115.0259.693	315.-



OVERSIZE SEMI-PRO

Acabado	Código	PVP en €
Cromo Extraíble	115.0196.526	595.-



MARIS 611 Mueble de 45 cm.

Totales: 780/500 Cubeta: 350/425/200
Encastre: 760/480


- Descripción (componentes):
- > Válvula 3½" Acero Inox. con cestillo
 - > Orificio de grifería insinuado en el reverso
 - > Sifón SF1

	Acabado	Código	PVP en €
MAG-611	Granito Grafito Reversible	114.0155.457	285.-
NOVEDAD MAG-611	Granito Onyx Reversible	114.0157.493	285.-
NOVEDAD MAG-611	Granito Aluminio Reversible	114.0150.183	285.-
MAG-611	Granito Sahara Reversible	114.0155.459	285.-
MAG-611	G. Blanco Polar Reversible	114.0155.461	285.-

Accesorios incluidos:



SF1
Cód. 112.0156.210
Sifón salvaespacio



MARIS 611-L Mueble de 60 cm.

Totales: 970/500 Cubeta: 450/425/200
Encastre: 950/480

- Descripción (componentes):
- > Válvula 3½" Acero Inox. con cestillo
 - > Orificio de grifería insinuado en el reverso
 - > Sifón SF1


	Acabado	Código	PVP en €
MAG-611-L	Granito Grafito Reversible	114.0155.462	315.-
NOVEDAD MAG-611-L	Granito Onyx Reversible	114.0157.482	315.-
NOVEDAD MAG-611-L	Granito Aluminio Reversible	114.0158.781	315.-
MAG-611-L	Granito Sahara Reversible	114.0155.467	315.-
MAG-611-L	G. Blanco Polar Reversible	114.0155.468	315.-

Accesorios incluidos:



SF1
Cód. 112.0156.210
Sifón salvaespacio





MARIS 620

Mueble de 80 cm.

Totales: 860/500 Cubetas: 335/425/200
Encastre: 840/480

Descripción (componentes):


- > Válvulas 3½" Acero Inox. con cestillo
- > Orificio de grifería insinuado en el reverso
- > Sifón SF2

	Acabado	Código	PVP en €
MAG-620	Granito Grafito Reversible	114.0155.998	335.-
NOVEDAD MAG-620	Granito Onyx Reversible	114.0157.497	335.-
NOVEDAD MAG-620	Granito Aluminio Reversible	114.0150.726	335.-
MAG-620	Granito Sahara Reversible	114.0155.997	335.-
MAG-620	G. Blanco Polar Reversible	114.0155.999	335.-

Accesorios incluidos:



SF2
Cód. 112.0156.211
Sifón salvaespacio



MARIS 651

Mueble de 60 cm.

Totales: 970/500 Cubetas: 350/425/200 y 160/300/130
Encastre: 950/480

Descripción (componentes):

- > Válvulas 3½" Acero Inox. con cestillo
- > Orificio de grifería insinuado en el reverso
- > Sifón SF2


	Acabado	Código	PVP en €
MAG-651	Granito Grafito Reversible	114.0155.484	330.-
NOVEDAD MAG-651	Granito Onyx Reversible	114.0157.500	330.-
NOVEDAD MAG-651	Granito Aluminio Reversible	114.0150.193	330.-
MAG-651	Granito Sahara Reversible	114.0155.485	330.-
MAG-651	G. Blanco Polar Reversible	114.0155.486	330.-

Accesorios incluidos:



SF2
Cód. 112.0156.211
Sifón salvaespacio

Accesorios opcionales:





Placa Corte MAG
Placa de corte cristal templado
275 x 380 x 5

Código	PVP en €
112.0059.652	95.-



Cubetilla MAG 651
Cubetilla apta para MAG-651
Acero Inoxidable 18/10
150 x 325 x 80

Código	PVP en €
112.0057.214	105.-



NOVEDAD

BASIS 611-78

Mueble de 45 cm.

Totales: 780/500 Cubeta: 340/400/200

Encastre: 760/480

Descripción (componentes):


- > Válvula 3½" Acero Inox. con cestillo
- > Orificio de grifería insinuado en el reverso
- > Sifón SF1

	Acabado	Código	PVP en €
BFG-611-78	Granito Grafito Reversible	114.0281.906	230.-
BFG-611-78	Granito Onyx Reversible	114.0281.907	230.-
BFG-611-78	Granito Aluminio Reversible	114.0281.904	230.-
BFG-611-78	Granito Sahara Reversible	114.0281.908	230.-
BFG-611-78	G. Blanco Polar Reversible	114.0281.905	230.-
BFG-611-78	Granito Chocolate Reversible	114.0281.909	230.-

Accesorios incluidos:



SF1

Cód. 112.0156.210
Sifón salvaespacio

NOVEDAD

BASIS 620

Mueble de 80 cm.

Totales: 860/500 Cubetas: 337/400/200

Encastre: 840/480

Descripción (componentes):

- > Válvulas 3½" Acero Inox. con cestillo
- > Orificio de grifería insinuado en el reverso
- > Sifón SF2

	Acabado	Código	PVP en €
BFG-620	Granito Grafito	114.0281.912	280.-
BFG-620	Granito Onyx	114.0281.913	280.-
BFG-620	Granito Aluminio	114.0281.910	280.-
BFG-620	Granito Sahara	114.0281.914	280.-
BFG-620	G. Blanco Polar	114.0281.911	280.-
BFG-620	Granito Chocolate	114.0281.915	280.-

Accesorios incluidos:



SF2

Cód. 112.0156.211
Sifón salvaespacio

Accesorios opcionales:



901.52

Cesta escurridor redonda
para modelo RONDEL
ø 350 x 130

Código	PVP en €
112.0156.215	50.-



Cubetilla MTX

Cubetilla de Acero Inox.
410 x 170 x 60

Código	PVP en €
112.0057.850	120.-



901.63

Cesta rectangular
Acero Inoxidable 18/10
372 x 300 x 125


Código	PVP en €
112.0156.214	35.-



Cubetilla KBX/KBV

Cubetilla Inox perforada
200 x 400 x 55

Código	PVP en €
112.0014.123	130.-



KUBUS 110-50


Mueble de 60 cm.

Totales: 540/440 Cubeta: 500/400/200
Encastre: 520/420

Descripción (componentes):

- > Válvula 3½" Acero Inoxidable con cestillo (Cód. 112.0048.526)
- > Rebosadero (Cód. 133.0050.083) con embellecedor Acero Inox.

	Acabado	Código	PVP en €
KBG-110-50	Granito Grafito	125.0155.672	410.-
NOVEDAD KBG-110-50	Granito Onyx	125.0159.335	410.-
KBG-110-50	Granito Aluminio	125.0155.673	410.-
KBG-110-50	Granito Sahara	125.0155.671	410.-
KBG-110-50	G. Blanco Polar	125.0155.674	410.-
NOVEDAD KBG-110-50	Granito Chocolate	125.0158.635	410.-



KUBUS 160


Mueble de 60 cm.

Totales: 558/460 Cubeta: 340/400/200 y 160/400/130
Encastre: 538/440

Descripción (componentes):

- > Válvula 3½" Acero Inoxidable con cestillo (Cód.112.0048.526)
- > Válvula 3½" Acero Inoxidable con cestillo (Cód. 112.0048.525)
- > Rebosadero (Cód. 133.0050.083) con embellecedor Acero Inox.

	Acabado	Código	PVP en €
KBG-160	Granito Grafito	125.0155.676	510.-
NOVEDAD KBG-160	Granito Onyx	125.0159.337	510.-
KBG-160	Granito Aluminio	125.0155.677	510.-
KBG-160	Granito Sahara	125.0155.675	510.-
KBG-160	G. Blanco Polar	125.0155.678	510.-
NOVEDAD KBG-160	Granito Chocolate	125.0158.642	510.-



RONDEL 10

Mueble de 45 cm.

Totales: Ø444 Cubeta: Ø400/190
Encastre: Ø434

Descripción (componentes):

- > Válvula 3½" Acero Inoxidable con cestillo
- > Conjunto desagüe: 112.0021.101 + 133.0019.448
- > Rebosadero con embellecedor Acero Inox.
- > Sifón SF1

	Acabado	Código	PVP en €
SRG-110-50	G. Blanco Polar	114.0155.488	250.-
NOVEDAD SRG-110-50	Grafito	114.0280.113	250.-
NOVEDAD SRG-110-50	Granito Sahara	114.0280.114	250.-

Accesorios incluidos:

 **SF1**
Cód. 112.0156.210
Sifón salvaespacio



Your Choice

FREGADEROS



Bajo Encimera Fragranite

FREGADEROS BAJO ENCIMERA FRAGRANITE

KUBUS


88

BLANCO POLAR	ALUMINIO	GRAFITO
		
ONYX	CHOCOLATE	SAHARA
		

**KUBUS 110-34****Mueble de 45 cm.****Totales:** 390/440 **Cubeta:** 340/400/200**Bajo encimera:** 340/400 R:25**Descripción (componentes):**


- > Válvula 3½" Acero Inoxidable con cestillo (Cód. 112.0048.526)
- > Rebosadero (Cód. 133.0050.083) con embellecedor Acero Inox.

	Acabado	Código	PVP en €
KBG-110-34	Granito Grafito	125.0155.668	350.-
NOVEDAD KBG-110-34	Granito Onyx	125.0159.331	350.-
KBG-110-34	Granito Aluminio	125.0155.669	350.-
KBG-110-34	Granito Sahara	125.0155.667	350.-
KBG-110-34	G. Blanco Polar	125.0155.670	350.-
NOVEDAD KBG-110-34	Granito Chocolate	125.0158.639	350.-

**KUBUS 110-50****Mueble de 60 cm.****Totales:** 540/440 **Cubeta:** 500/400/200**Encastre:** 520/420 **Bajo encimera:** 500/400 R:25**Descripción (componentes):**


- > Válvula 3½" Acero Inoxidable con cestillo (Cód. 112.0048.526)
- > Rebosadero (Cód. 133.0050.083) con embellecedor Acero Inox.

	Acabado	Código	PVP en €
KBG-110-50	Granito Grafito	125.0155.672	410.-
NOVEDAD KBG-110-50	Granito Onyx	125.0159.335	410.-
KBG-110-50	Granito Aluminio	125.0155.673	410.-
KBG-110-50	Granito Sahara	125.0155.671	410.-
KBG-110-50	G. Blanco Polar	125.0155.674	410.-
NOVEDAD KBG-110-50	Granito Chocolate	125.0158.635	410.-

**KUBUS 160****Mueble de 60 cm.****Totales:** 558/460 **Cubeta:** 340/400/200 y 160/400/130**Encastre:** 538/440 **Bajo encimera:** 528/400 R:25**Descripción (componentes):**

- > Válvula 3½" Acero Inoxidable con cestillo (Cód. 112.0048.526)
- > Válvula 3½" Acero Inoxidable con cestillo (Cód. 112.0048.525)
- > Rebosadero (Cód. 133.0050.083) con embellecedor Acero Inox.

	Acabado	Código	PVP en €
KBG-160	Granito Grafito	125.0155.676	510.-
NOVEDAD KBG-160	Granito Onyx	125.0159.337	510.-
KBG-160	Granito Aluminio	125.0155.677	510.-
KBG-160	Granito Sahara	125.0155.675	510.-
KBG-160	G. Blanco Polar	125.0155.678	510.-
NOVEDAD KBG-160	Granito Chocolate	125.0158.642	510.-



NOVEDAD

KUBUS 110-70

Mueble de 80 cm.

Totales: 760/460 Cubeta: 720/390/200
Bajo encimera: 740/410 R:8

- Descripción (componentes):
- > Válvula 3½" Acero Inoxidable con cestillo "BG"
 - > Sifón SF1
 - > Rebosadero (Cód. CA300655) con embellecedor Acero Inox.

	Acabado	Código	PVP en €
KBG-110-70	Granito Grafito	125.0205.771	450.-
KBG-110-70	Granito Onyx	125.0250.193	450.-
KBG-110-70	Granito Aluminio	125.0251.997	450.-
KBG-110-70	G. Blanco Polar	125.0205.768	450.-
KBG-110-70	Granito Chocolate	125.0179.432	450.-

Accesorios incluidos:



SF1
Cód. 112.0156.210
Sifón salvaespacio

Accesorios opcionales KUBUS 110-70:

	Código	PVP en €
 901.63 Cesta rectangular Acero Inoxidable 18/10 372 x 300 x 125	112.0156.214	35.-
 Cubetilla MTG Cubetilla de Acero Inox. 18/10 160 x 405 x 57	112.0018.817	115.-

	Código	PVP en €
 Placa Corte Bicolor Placa de corte higiénica 300 x 410 x 20	112.0154.726	30.-

Accesorios opcionales KUBUS (pág. anterior):

	Código	PVP en €
 901.63 Cesta rectangular Acero Inoxidable 18/10 372 x 300 x 125	112.0156.214	35.-
 Cubetilla KBX/KBV Cubetilla Inox perforada 200 x 400 x 55	112.0014.123	130.-
 ROLL-UP MAT Escurreidor enrollable 468 x 420	112.0030.882	100.-
 Cubetilla MTX Cubetilla de Acero Inox. 170 x 410 x 60	112.0057.850	120.-







Your Choice

FREGADEROS

Tectonite

Fregaderos
Color

FREGADEROS ENCASTRE TECTONITE

SIRIUS 92

FREGADEROS BAJO ENCIMERA TECTONITE

SIRIUS 94

BLANCO POLAR



CAFE CREME



CARBONE




INDRYA BROWN



TITANIUM





SIRIUS 611-L

Mueble de 60 cm.

Totales: 1000/510 Encastre: 980/490
Cubeta: 450/410/200


- Descripción (componentes):
- > Válvula 3½" Acero Inoxidable con cestillo
 - > Orificio de grifería marcado en el reverso
 - > Rebosadero con embellecedor Acero Inox.
 - > Sifón SF-1

	Acabado	Código	PVP en €
SID-611-L	Carbone Reversible	114.0185.338	205.-
SID-611-L	Cafe Creme Reversible	114.0185.381	205.-
NOVEDAD SID-611-L	Blanco Polar Reversible	114.0280.068	205.-
NOVEDAD SID-611-L	Titanium Reversible	114.0280.070	205.-
NOVEDAD SID-611-L	Indrya Brown Reversible	114.0280.069	205.-

Accesorios incluidos:



SF1
Cód. 112.0156.210
Sifón salvaespacio



SIRIUS 620

Mueble de 80 cm.

Totales: 860/510 Encastre: 840/490
Cubetas: 350/410/200


- Descripción (componentes):
- > Válvula 3½" Acero Inoxidable con cestillo
 - > Orificio de grifería marcado en el reverso
 - > Rebosadero con embellecedor Acero Inox.
 - > Sifón SF-2

	Acabado	Código	PVP en €
SID-620	Carbone	114.0185.388	250.-
SID-620	Cafe Creme	114.0185.391	250.-
NOVEDAD SID-620	Blanco Polar	114.0280.071	250.-
NOVEDAD SID-620	Titanium	114.0280.073	250.-
NOVEDAD SID-620	Indrya Brown	114.0280.072	250.-

Accesorios incluidos:



SF2
Cód. 112.0156.211
Sifón salvaespacio



SIRIUS 651

Mueble de 60 cm.

Totales: 1000/510 Encastre: 980/490
Cubeta: 350/410/200 y 160/350/130

Descripción (componentes):

- > Válvula 3½" Acero Inoxidable con cestillo
- > Orificio de grifería marcado en el reverso
- > Rebosadero con embellecedor Acero Inox.
- > Sifón SF-2

	Acabado	Código	PVP en €
SID-651	Carbone Reversible	114.0185.383	250.-
SID-651	Cafe Creme Reversible	114.0185.386	250.-
NOVEDAD SID-651	Blanco Polar Reversible	114.0280.075	250.-
NOVEDAD SID-651	Titanium Reversible	114.0280.074	250.-
NOVEDAD SID-651	Indrya Brown Reversible	114.0280.076	250.-

Accesorios incluidos:



SF2
Cód. 112.0156.211
Sifón salvaespacio

Accesorio opcional:



Cubetilla SID
Cubetilla escurridor
Acero Inoxidable 18/10
140 x 365 x 70

Código	PVP en €
112.0064.216	120.-

Grifería recomendada:




ESPIRIT

Acabado	Código	PVP en €
Cromo	115.0060.367	320.-



AMBIENT SEMI-PRO

Acabado	Código	PVP en €
Cromo Extraíble	115.0265.997	250.-



SIRIUS 110-50

Mueble de 60 cm.

Totales: 525/440 Cubeta: 498/408/200

Bajo Encimera: 498/408 R:10


- Descripción (componentes):
- > Válvula 3½" Acero Inoxidable con cestillo
 - > Conjunto desagüe
 - > Rebosadero con embellecedor Acero Inox.

	Acabado	Código	PVP en €
SID-110-50	Carbone	114.0205.511	210.-
SID-110-50	Cafe Creme	114.0205.514	210.-
SID-110-50	Blanco Polar	114.0205.512	210.-
NOVEDAD SID-110-50	Titanium	125.0280.080	210.-
NOVEDAD SID-110-50	Indrya Brown	125.0280.079	210.-

Accesorios incluidos:



SF1
Cód. 112.0156.210
Sifón salvaespacio



SIRIUS 110-34

Mueble de 40 cm.

Totales: 365/440 Cubeta: 338/408/200

Bajo Encimera: 338/408 R:10


- Descripción (componentes):
- > Válvula 3½" Acero Inoxidable con cestillo
 - > Conjunto desagüe
 - > Rebosadero con embellecedor Acero Inox.

	Acabado	Código	PVP en €
SID-110-34	Carbone	114.0205.515	190.-
SID-110-34	Cafe Creme	114.0205.517	190.-
SID-110-34	Blanco Polar	114.0205.516	190.-
NOVEDAD SID-110-34	Titanium	125.0280.078	190.-
NOVEDAD SID-110-34	Indrya Brown	125.0280.077	190.-

Accesorios incluidos:



SF1
Cód. 112.0156.210
Sifón salvaespacio



SIRIUS 160

Mueble de 60 cm.

Totales: 559/439 Cubetas: 338/408/200 y 160/408/150
Bajo Encimera: 533/408 R:10

Descripción (componentes):

- > Válvulas 3½" Acero Inoxidable con cestillo
- > Conjunto desagüe
- > Rebosadero con embellecedor Acero Inox.

	Acabado	Código	PVP en €
SID-160	Carbone	114.0205.497	255.-
SID-160	Cafe Creme	114.0205.500	255.-
SID-160	Blanco Polar	114.0205.498	255.-
NOVEDAD SID-160	Titanium	125.0280.082	255.-
NOVEDAD SID-160	Indrya Brown	125.0280.081	255.-

Accesorios incluidos:



SF2
Cód. 112.0156.211
Sifón salvaespacio

Grifería recomendada:



CREA

Acabado	Código	PVP en €
Cromo	115.0259.693	315.-



ELEGANCE

Acabado	Código	PVP en €
Cromo	115.0266.451	125.-





Your Choice


SOLID SURFACE

CUBETAS BAJO ENCIMERA

FSS-110 100

LAVABOS

LAVABOS FSS 101



Frankie
Solid Surface



FRANKE SOLID SURFACE TODA LA COCINA Y MÁS ALLÁ

Franke Solid Surface es un material para crear superficies de nueva generación, compuesto por minerales y acrílicos, que ofrece infinitas posibilidades en la realización de formas y diseños únicos.


- Uniones perfectas, integración sin juntas
- Perfecta integración con las cubetas y lavabos Solid Surface, formando una única pieza.
- Fácil limpieza y mantenimiento
- Material no poroso, protección antibacterias
- Protección rayos UV
- Mantiene el color y acabado por muchos años
- Color uniforme

ENCIMERAS PARA COCINAS Y BAÑOS
COBERTURA PARA MUEBLES/PAREDES
ESTANTES

...


IMAGINE LAS FORMAS QUE QUIERA,
DECORE CON FRANKE SOLID SURFACE

ACABADOS PARA SUPERFÍCIES FRANKE SOLID SURFACE










Franke
Solid Surface

COLORES PARA SUPERFÍCIES FRANKE SOLID SURFACE












Los colores representados en imágenes son indicativos y no pueden ser motivo de reclamación

 	Mueble de +20 cm. Totales: 200/450/160 Cubeta: 150/400/140 R:10 <table><tr><th>Acabado</th><th>Código</th><th>PVP en €</th></tr><tr><td>FSS-110-15  Pure White</td><td>0054311002</td><td>200.-</td></tr></table>	Acabado	Código	PVP en €	FSS-110-15  Pure White	0054311002	200.-
Acabado	Código	PVP en €					
FSS-110-15  Pure White	0054311002	200.-					
 	Mueble de 40 cm. Totales: 280/450/160 Cubeta: 250/400/140 R:10 <table><tr><th>Acabado</th><th>Código</th><th>PVP en €</th></tr><tr><td>FSS-110-25  Pure White</td><td>0054311001</td><td>220.-</td></tr></table>	Acabado	Código	PVP en €	FSS-110-25  Pure White	0054311001	220.-
Acabado	Código	PVP en €					
FSS-110-25  Pure White	0054311001	220.-					
 	Mueble de 45 cm. Totales: 380/450/190 Cubeta: 330/400/170 R:10 <table><tr><th>Acabado</th><th>Código</th><th>PVP en €</th></tr><tr><td>FSS-110-33  Pure White</td><td>0054310004</td><td>250.-</td></tr></table>	Acabado	Código	PVP en €	FSS-110-33  Pure White	0054310004	250.-
Acabado	Código	PVP en €					
FSS-110-33  Pure White	0054310004	250.-					
 	Mueble de 50 cm. Totales: 450/450/195 Cubeta: 400/400/175 R:10 <table><tr><th>Acabado</th><th>Código</th><th>PVP en €</th></tr><tr><td>FSS-110-40  Pure White</td><td>0054310008</td><td>270.-</td></tr></table>	Acabado	Código	PVP en €	FSS-110-40  Pure White	0054310008	270.-
Acabado	Código	PVP en €					
FSS-110-40  Pure White	0054310008	270.-					
 	Mueble de 60 cm. Totales: 550/450/185 Cubeta: 500/400/165 R:10 <table><tr><th>Acabado</th><th>Código</th><th>PVP en €</th></tr><tr><td>FSS-110-50  Pure White</td><td>0054310012</td><td>280.-</td></tr></table>	Acabado	Código	PVP en €	FSS-110-50  Pure White	0054310012	280.-
Acabado	Código	PVP en €					
FSS-110-50  Pure White	0054310012	280.-					
 	Mueble de 70 cm. Totales: 650/450/190 Cubeta: 600/400/170 R:10 <table><tr><th>Acabado</th><th>Código</th><th>PVP en €</th></tr><tr><td>FSS-110-60  Pure White</td><td>0054311000</td><td>315.-</td></tr></table>	Acabado	Código	PVP en €	FSS-110-60  Pure White	0054311000	315.-
Acabado	Código	PVP en €					
FSS-110-60  Pure White	0054311000	315.-					
 	Mueble de 80 cm. Totales: 750/450/190 Cubeta: 700/400/170 R:10 <table><tr><th>Acabado</th><th>Código</th><th>PVP en €</th></tr><tr><td>FSS-110-70  Pure White</td><td>0054310000</td><td>350.-</td></tr></table>	Acabado	Código	PVP en €	FSS-110-70  Pure White	0054310000	350.-
Acabado	Código	PVP en €					
FSS-110-70  Pure White	0054310000	350.-					
Adhesivo FSS (50 ml.) FSS WH-04  Pure White	<table><tr><th>Código</th><th>PVP en €</th></tr><tr><td>133.0279.884</td><td>15.-</td></tr></table>	Código	PVP en €	133.0279.884	15.-		
Código	PVP en €						
133.0279.884	15.-						

Descripción (todas las cubetas FSS 110):

> Válvula Acero Inox. 3½" con cestillo

> Rebosadero Inox.

		500x300	Dimensiones				
			Acabado	Totales	Cubeta	Código	PVP en €
			 Pure White	550/350	500/300/100	113.0284.581	230.-
		450x300	Dimensiones				
			Acabado	Totales	Cubeta	Código	PVP en €
			 Pure White	500/350	450/300/100	113.0285.394	215.-
		500x350	Dimensiones				
			Acabado	Totales	Cubeta	Código	PVP en €
			 Pure White	550/400	500/350/100	113.0285.395	245.-
		500x200x120	Dimensiones				
			Acabado	Totales	Cubeta	Código	PVP en €
			 Pure White	550/250	500/200/120	113.0285.396	189.-
		500x350x120	Dimensiones				
			Acabado	Totales	Cubeta	Código	PVP en €
			 Pure White	550/400	500/350/120	113.0285.398	255.-
		450x300	Dimensiones				
			Acabado	Totales	Cubeta	Código	PVP en €
			 Pure White	500/350	450/300/100	113.0285.397	230.-
		374x267	Dimensiones				
			Acabado	Totales	Cubeta	Código	PVP en €
			 Pure White	400/295	374/267/138	113.0285.464	319.-
		418x332	Dimensiones				
			Acabado	Totales	Cubeta	Código	PVP en €
			 Pure White	445/360	418/335/138	113.0285.465	328.-
		520x365x154	Dimensiones				
			Acabado	Totales	Cubeta	Código	PVP en €
			 Pure White	545/390	520/365/154	113.0285.466	338.-

Franke
Solid Surface



Your Choice GRIFERÍA

CAÑO ALTO

TETRIS	108
D-FLUX	110
LEXIS LUZ COLOR	112
LEXIS CROMADO	113
ROLUX	114
OVERSIZE SEMI-PRO	116
MAXXIS SPRAY	118
CENTINOX SEMI-PRO	120
CENTINOX SWIVELLING	121
LOUNGE SEMI-PRO	122
BABIL SEMI-PRO	123
AMBIENT SEMI-PRO	124
PLANAR 8 SEMI-PRO	125
PLANAR ERGO	126
PLANAR ÁNGULO SPRAY	127
ESPRIT	128
HEXIS PULL-OUT	129
CREA	129
NEPTUNE PULL-OUT	130
AMBIENT PULL-OUT	132
AMBIENT	133
ELEGANCE	133
ZODIACO	134
NEPTUNE	134
SUPER-TRAMS	135
TRAMS-MIX	135
GALILEO	138
PRACTIC MIX	138

RETRAÍBLES / ABATIBLES

NEPTUNE STYLE WINDOW	136
RETRO ABATIBLE	136
DIAMANTIS	136
WINDOW	137
SUPER-WINDOW	137

CAÑO BAJO

INOX-GAIA	139
AKROS	139
STAR	140
ARTIS	140

DISPENSADORES DE JABÓN

PLANAR	141
CENTINOX	141
NOVA	141
NOVITA	141
NOVINOX	141

SISTEMA DE FILTRADO DE AGUA

FRANKE CLEAR WATER	142
ATLAS CLEAR INOX	143
EOS CLEAR INOX	143

UN MUNDO DE DETALLES


A la hora de adquirir un grifo, es preciso tener en cuenta que además de la imagen de un diseño armónico, un mundo de detalles marca la diferencia: **Vida útil:** El grifo de cocina es una máquina que está ahí a nuestro servicio de forma casi anónima y que “solo” se hace notar cuando falla, puesto que trae un sinfín de molestias. Es importante que nos decanemos por un producto fiable y duradero, como todos los de Franke.

Llaves de paso con filtro: Es aconsejable que dote a la instalación de llaves de paso (también llamadas grifos de escuadra) y mejor si van equipadas con filtros, que le permitirán interrumpir el paso de agua ante cualquier eventualidad y/o operación de mantenimiento.

Aireador: De la eficacia del aireador depende tanto la homogeneidad del chorro como el confort, ligado a un drástico ahorro de agua y energía. La función del componente es la de mezclar un gran caudal de aire con el de agua, atomizándola.

Conexiones flexibles: Todos nuestros grifos aportan conexiones flexibles (también llamadas “latiguillos o ramalillos”) compuestas por una intubación interna de neopreno cubierta por un trenzado de Acero Inoxidable, y facilitan tanto la instalación como el acople en espacios limitados bajo el fregadero.

Refuerzo triangular: Como parte del equipamiento de nuestros grifos incluimos unas piezas triangulares de material sintético a modo de refuerzos útiles para la instalación cuando el grifo va posicionado sobre un fregadero de Acero Inoxidable.



Refuerzo antipalanca: Cuando la fijación del fregadero con sus correspondientes grapas no consigue -por ser muy angosto el espacio- posicionar firmemente el fregadero en su ubicación, este Refuerzo Antipalanca opcional dejará la instalación del grifo absolutamente sujeta (no apto para modelos extraíbles).

Orificio de grifería: Hace ya mucho estandarizamos los orificios necesarios para la grifería y para la mayor parte de tiradores de válvula automática y dispensadores de Jabón a un orificio de Ø35 mm.



FUNCIONALIDAD SIN LÍMITE

También desde el punto de vista funcional podremos identificar que probablemente una ducha con caño Extraíble nos puede ayudar para determinadas operaciones. También pudiera servirnos más si éste caño Extraíble cuenta con un inversor que nos pueda proporcionar una doble función de chorro y ducha a nuestra voluntad.

La maniobrabilidad de los caños es fundamental para poder abarcar el mayor espacio de trabajo posible, es por ello que Franke cuenta con griferías de rotación completa 360° o con flexos y caños Extraíbles que cumplen la misma función de manera más flexible.

EL INTERIOR DE LA NUEVA GRIFERÍA

Centrándose nuestra oferta en monomandos, hay que hablar de cartuchos cerámicos como auténticos corazones de nuestras griferías. Los diversos tipos que utilizamos, en función del diseño, tienen como componente común los discos cerámicos, que les confieren un cierre de absoluta sensibilidad. Podemos destacar 2 grupos que merecen una mención específica: los ecológicos y los progresivos. Por cartucho ecológico distinguimos el que abre siempre en agua fría, evitando el uso involuntario de agua caliente y ahorrando con ello la apertura del calentador, el llenado de la tubería de agua caliente (si lo que queremos es solo agua fría), asegurando así el máximo respeto al medio ambiente. En un sentido similar trabajan los cartuchos progresivos, que son los que se usan para monomandos sin palanca o leva. Estos abren en agua fría y en un giro continuado aumentan progresivamente el caudal, pasando poco después a agua mezclada y finalmente a agua caliente.



Grifería



ACABADOS PROFESIONALES


Franke utiliza para sus griferías, solo materiales, tratamientos y acabados de primera calidad. En esa tesitura, decide que solo el Acero Inoxidable y el Latón de pura aleación pueden ser los utilizados para tal cometido. En ambos casos y en dependencia de los diseños a aplicar, se recurre no solo a la fundición o colada, sino a la mecanización-fresado o eventualmente al estampado, que confieren una precisión milimétrica a sus aplicaciones.



SOLUCIONES BAJO VENTANA

Si el área del fregadero es el lugar en donde más tiempo empleamos de actividad en la cocina, es lógico que en cualquier distribución se intente ubicarlo debajo de una ventana para beneficiarnos de la luz natural y su alegría. Y en ocasiones, cuando las ventanas son pivotantes (con bisagras tradicionales), el grifo, especialmente los de caño alto, pueden significar un inconveniente. No hay problema, en Franke tenemos también solución para ello... y no una sola.

Por un lado, si la ventana está situada a una cierta altura sobre la encimera y su fregadero, probablemente un grifo de los de caño bajo sea suficiente. Pero si está situada casi inmediatamente encima, contamos con grifos abatibles y también con otros retraíbles que pueden “desaparecer” a nuestra conveniencia.



ENSAYOS Y GARANTÍA

Cada uno de nuestros grifos se somete a unas estrictas pruebas de calidad, tanto con agua a presión, como con aire. Se realiza en nuestros centros de producción, un ensayo de uso en máquina robotizada, imponiéndole un número determinado de ciclos de apertura-cierre equivalente a quince años de vida útil del producto. También estadísticamente, de cada lote se someten un número de grifos cromados a la prueba de 300 horas en cámara de “niebla salina”, que certifica la adherencia de los tratamientos superficiales. Las anteriores y otras pruebas de estrés de materiales, nos permiten asegurar la larga vida de nuestros productos, garantizados por dos años.



DISPENSADORES DE JABÓN

Por último pero no menos importante, es preciso mencionar la gama de Dispensadores de Jabón como complemento perfecto a la de grifos.

Es muy importante tener en cuenta que ni siquiera para cargar el contenedor es preciso acceder por dentro del mueble, puesto que la carga se efectúa por arriba, solo extrayendo el cabezal.

Con una simple presión sobre el cabezal, un chorro de jabón líquido se pone a nuestro servicio.






NOVEDAD

TETRIS

Monomando de caño alto

Descripción:

- > Máxima expresión del diseño en grifería
- > Mando central
- > El caño puede levantarse 10° por encima del ángulo recto
- > Caño giratorio: 45°- 45°
- > Altura total: 362 mm.
- > Caída de agua: 329 mm.
- > Rotación: 125° (35°+ 90°)
- > Base Ø 55 mm.



Ver plano en pág. 144

Acabado	Código	PVP en €
 Cromo	115.0196.563	580.-







NOVEDAD

D-FLUX

Monomando de caño alto

Descripción:

- > Más que estética, un lujo
- > Base superior cristal
- > Cartucho cerámico
- > Altura total: 325 mm.
- > Caída de agua: 240 mm.
- > Rotación: 120°
- > Base Ø 50 mm.

Ver plano en pág. 144

Acabado	Código	PVP en €
 Cromo/Negro	115.0255.605	460.-
 Cromo/Blanco	115.0255.606	460.-
 Cromo	115.0255.604	460.-







LEXIS LUZ COLOR

Monomando de caño alto (luz color)

Descripción:

- > Iluminación por LED's (seguridad total)
- > Luz roja (agua caliente) y azul (agua fría)
- > Luz sensible al paso del agua caliente. Avisa del consumo innecesario de energía y previene eventuales quemaduras.
- > No consume electricidad/No precisa conexión eléctrica (autoalimentación mediante turbina)
- > Caño extraíble
- > Altura total: 412 mm.
- > Caída de agua: 220 mm.
- > Rotación: 170°
- > Base: 50 x 50 mm.

Ver plano en pág. 144

Acabado	Código	PVP en €
 Cromo Extraíble	115.0076.865	1.100.-



LEXIS CROMADO

Monomando de caño alto

Descripción:

- > Caño extraíble
- > Altura total: 412 mm.
- > Caída de agua: 220 mm.
- > Rotación: 170°
- > Base: 50 x 50 mm.

Ver plano en pág. 144

Acabado	Código	PVP en €
 Cromo Extraíble	115.0154.065	445.-





ROLUX LUZ BLANCA

Monomando de caño alto (luz blanca)

Descripción:

- > Iluminación por LED's (seguridad total)
- > Luz blanca
- > Dotado de cable eléctrico de 1m hasta transformador (incluido)
- > Cartucho cerámico
- > Extraíble
- > Altura total: 404 mm.
- > Caída de agua: 180 mm.
- > Rotación: 240°
- > Base Ø 52 mm.

Ver plano en pág. 144

Acabado	Código	PVP en €
 Cromo	115.0154.084	515.-
 Extraíble		

Grifería







OVERSIZE SEMI-PRO



Monomando de caño alto semiprofesional

Descripción:

- > Función ducha/chorro
- > Cartucho cerámico
- > Extraíble
- > Altura total: 599 mm.
- > Caída de agua: 242 mm.
- > Rotación: 360°
- > Base Ø 50 mm.

Ver plano en pág. 144

Acabado	Código	PVP en €
 Cromo	115.0196.526	595.-
 Extraíble		







MAXXIS SPRAY
Monomando de caño alto semiprofesional

- Descripción:
- > Función ducha/chorro
 - > Extraíble
 - > Altura total: 470 mm.
 - > Caída agua: 200 mm.
 - > Rotación caño: 360°
 - > Base Ø 50 mm.

Ver plano en pág. 144

Acabado	Código	PVP en €
 Cromo	115.0150.260	310.-
 Extraíble		

Grifería







CENTINOX SEMI-PRO



Monomando de caño alto semi-profesional

Descripción:

- > Diseño único, conmemorativo del centenario Franke
- > Caño extraíble
- > Altura total: 500 mm.
- > Caída de agua: 255 mm.
- > Rotación: 360°
- > Base: 50 x 50 mm.

Ver plano en pág. 144

Acabado	Código	PVP en €
 Cromo Extraíble	115.0174.586	550.-



CENTINOX SWIVELLING

Monomando de caño alto

Descripción:

- > Diseño único, conmemorativo del centenario Franke
- > Altura total: 300 mm.
- > Caída de agua: 285 mm.
- > Rotación: 360°
- > Base: 50 x 50 mm.

Ver plano en pág. 145

Acabado	Código	PVP en €
 Cromo	115.0174.584	500.-



LOUNGE SEMI-PRO

EXTRAÍBLE

Monomando de caño alto semi-profesional

Descripción:

- > Cartucho cerámico
- > Altura total: 490 mm.
- > Caída de agua: 169 mm.
- > Rotación: 360°
- > Base Ø 50 mm.

Ver plano en pág. 145

Acabado

Cromo
Extraíble

Código

115.0177.706

PVP en €

320.-



Grifería



NOVEDAD

BABIL SEMI-PRO

Monomando de caño alto semi-profesional

Descripción:

- > Un perfil singular que da elegancia y aporta movilidad
- > Extraíble
- > Cartucho cerámico
- > Altura total: 443 mm.
- > Caída de agua: 204 mm.
- > Rotación: 360°
- > Base Ø 50 mm.

Ver plano en pág. 145

Acabado		Código	PVP en €
	Cromo	115.0266.030	395.-
	Extraíble		



NOVEDAD

AMBIENT SEMI-PRO

Monomando de caño alto semi-profesional

Descripción:

- > Modo ducha/chorro
- > Extraíble
- > Cartucho cerámico
- > Altura total: 485 m.
- > Caída de agua: 231 mm.
- > Rotación: 360°
- > Base Ø 50 mm.

Ver plano en pág. 145

Acabado	Código	PVP en €
 Cromo	115.0265.997	250.-
 Extraíble		



NOVEDAD

PLANAR 8 SEMI-PRO **EXTRAÍBLE**

Monomando de caño alto semi-profesional

Descripción:

- > Una fusión perfecta de formas modernas
- > Cartucho cerámico
- > Altura total: 450 mm.
- > Caída de agua: 240 mm.
- > Rotación: 360°
- > Base 47 x 47 mm.

Ver plano en pág. 145

Acabado		Código	PVP en €
	Cromo	115.0045.922	450.-
	Extraíble		



PLANAR ERGO

Monomando de caño alto

Descripción:

- > Pico orientable
- > Cartucho cerámico
- > Altura total: 275 mm.
- > Caída de agua: 255 mm.
- > Rotación: 360°
- > Base 46 x 46 mm.

Ver plano en pág. 145

Acabado

Código

PVP en €

Cromo

115.0177.752

290.-



Grifería



PLANAR ÁNGULO SPRAY

Monomando de caño alto

Descripción:

- > A la última moda, sin olvidar la máxima funcionalidad: caño alto / Extraíble
- > Cartucho cerámico
- > Altura total: 288 mm.
- > Caída de agua: 258 mm.
- > Rotación: 150°
- > Base 50 x 50 mm.

Ver plano en pág. 145

Acabado	Código	PVP en €
 Cromo	115.0055.131	515.-
 Extraíble		



ESPRIT

Monomando de caño alto

Descripción:

- > Ergonomía y glamour
- > Cartucho cerámico
- > Altura total: 266 mm.
- > Caída de agua: 227 mm.
- > Rotación: 360°
- > Base Ø 50 mm.

Ver plano en pág. 145

Acabado

■ Cromo

Código

115.0060.367

PVP en €

320.-



Grifería

HEXIS PULL-OUT

Monomando de caño alto

Descripción:

- > Minimalismo y funcionalidad
- > Extraíble
- > Altura total: 245 mm.
- > Caída de agua: 230 mm.
- > Rotación: 360°
- > Base Ø 50 mm.



Ver plano en pág. 145

Acabado	Código	PVP en €
 Cromo  Extraíble	115.0150.258	340.-

NOVEDAD

CREA

Monomando de caño alto

Descripción:

- > Fino caño minimalista
- > Cartucho cerámico
- > Altura total: 270 mm.
- > Caída de agua: 250 mm.
- > Rotación: 360°
- > Base: Ø 50 mm.

Ver plano en pág. 146

Acabado	Código	PVP en €
 Cromo	115.0259.693	315.-





NEPTUNE PULL-OUT

Monomando de caño alto

Descripción:

- > Extraíble
- > Cartucho cerámico
- > Modelos Negro y Blanco realizados mediante pintura galvanizada
- > Altura total: 291 mm.
- > Caída de agua: 260 mm.
- > Rotación: 360°
- > Base Ø 50 mm.

Ver plano en pág. 146

Acabado	Código	PVP en €
 Cromo/Negro Extraíble	115.0150.243	255.-
 Cromo/Blanco Extraíble	115.0150.244	255.-
 Cromo Extraíble	115.0150.242	255.-



NOVEDAD

AMBIENT PULL-OUT 

Monomando de caño alto

Descripción:

> Modo ducha/chorro

> Extraíble

> Cartucho cerámico

> Altura total: 418 mm.

> Caída de agua: 207 mm.

> Rotación: 180°

> Base: Ø 50 mm.

Ver plano en pág. 146

Acabado	Código	PVP en €
 Cromo/Blanco Extraíble	115.0266.021	225.-
 Cromo Extraíble	115.0265.999	195.-



NOVEDAD

AMBIENT

Monomando de caño alto

Descripción:

- > Cartucho cerámico
- > Altura total: 375 mm.
- > Caída de agua: 238 mm.
- > Rotación: 360°
- > Base Ø 50 mm.

Ver plano en pág. 146

Acabado	Código	PVP en €
 Cromo	115.0266.447	125.-



NOVEDAD

ELEGANCE

Monomando de caño alto

Descripción:

- > Diseño de líneas modernas
- > Cartucho cerámico
- > Altura total: 354 mm.
- > Caída de agua: 273 mm.
- > Rotación: 360°
- > Base Ø 50 mm.

Ver plano en pág. 146

Acabado	Código	PVP en €
 Cromo	115.0266.451	125.-



ZODIACO



Monomando de caño alto

Descripción:

- > Extraíble
- > Cartucho cerámico
- > Altura total: 313 mm.
- > Caída de agua: 285 mm.
- > Rotación: 160°
- > Base: Ø 57 mm.

Ver plano en pág. 146

Acabado	Código	PVP en €
Cromo Extraíble	115.0027.865	270.-



NOVEDAD

NEPTUNE

Monomando de caño alto

Descripción:

- > Elegante y funcional
- > Cartucho cerámico
- > Altura total: 290 mm.
- > Caída de agua: 260 mm.
- > Rotación: 360°
- > Base: Ø 50 mm.

Ver plano en pág. 146

Acabado	Código	PVP en €
Cromo	115.0150.238	220.-



SUPER-TRAMS



Monomando de caño alto

Descripción:

- > Extraíble
- > Cartucho cerámico
- > Altura total: 283 mm.
- > Caída de agua: 250 mm.
- > Rotación: 160°
- > Base Ø 52 mm.

Ver plano en pág. 146

Acabado	Código	PVP en €
 Cromo Extraíble	115.0154.298	199.-



TRAMS-MIX

Monomando de caño alto

Descripción:

- > Ecológico: Leva de rotación sólo delantera. En alto abre en agua fría
- > Diseño elegante de líneas modernas
- > Pico orientable
- > Cartucho cerámico
- > Altura total: 284 mm.
- > Caída de agua: 252 mm.
- > Rotación: 360°
- > Base Ø 52 mm.

Ver plano en pág. 146

Acabado	Código	PVP en €
 Cromo	115.0154.303	145.-



NOVEDAD

NEPTUNE STYLE WINDOW

Monomando abatible de caño alto

Descripción:

- > Instalación: Con la maneta a la derecha se pliega hacia el fregadero
- > Monomando de caño alto para cualquier cocina
- > Cartucho cerámico
- > Altura abatido (caño y mando): 80 mm.
- > Altura total: 288 mm.
- > Caída de agua: 261 mm.
- > Rotación: 360°
- > Base: Ø 50 mm.

Ver plano en pág. 146

Acabado	Código	PVP en €
 Cromo Abatible	115.0263.158	215.-



RETRO ABATIBLE

Monomando abatible de caño alto

Descripción:

- > Instalación: Con la maneta a la derecha se pliega hacia el fregadero
- > Especial para ambientes clásicos y distinguidos, en un doble acabado: cromo y bronce
- > Cartucho cerámico
- > Altura abatido (caño y mando): 80 mm.
- > Altura total: 280 mm.
- > Caída de agua: 215 mm.
- > Rotación: 360°
- > Base Ø 55 mm.

Ver plano en pág. 146

Acabado	Código	PVP en €
 Bronce Abatible	115.0028.206	315.-
 Cromo Abatible	115.0154.083	260.-



DIAMANTIS ABATIBLE 2


Monomando abatible de caño alto

Descripción:

- > Instalación: Con la maneta a la derecha se pliega hacia el fregadero.
- > La versión más funcional en modelos retraibles
- > Cartucho cerámico
- > Altura abatido (caño y mando): 80 mm.
- > Altura total: 320 mm.
- > Caída de agua: 235 mm.
- > Rotación: 360°
- > Base Ø 55 mm.

Ver plano en pág. 146

Acabado	Código	PVP en €
 Cromo Abatible	115.0154.061	225.-



WINDOW

Monomando retraible “bajo ventana”

Descripción:

- > “Bajo ventana” retraible, minimalista y articulado
- > Requiere de doble orificio. Uno de ellos puede ser en sustitución del mando de la válvula automática
- > Cartucho cerámico
- > Altura retraído: 49 mm.
- > Altura total: 185 mm.
- > Caída de agua: 155 mm.
- > Rotación: 360°
- > Base Ø 52 mm.

Ver plano en pág. 147

Acabado	Código	PVP en €
Look Inox (Níquel Pulido)	115.0155.693	550.-



SUPER-WINDOW

Monomando retraible “bajo ventana”

Descripción:

- > La versión más funcional en modelos retraibles
- > Requiere de doble orificio. Uno de ellos puede ser en sustitución del mando de la válvula automática
- > Extraíble
- > Cartucho cerámico
- > Caída de agua: 176 mm.
- > Altura retraído: 72 mm.
- > Altura total: 207 mm.
- > Rotación: 360°
- > Base Ø 52 mm.

Ver plano en pág. 147

Acabado	Código	PVP en €
Look Inox (Níquel Pulido)	115.0154.301	585.-



GALILEO

Monomando de caño alto

Descripción:

- > Cartucho cerámico
- > Altura total: 306 mm.
- > Caída de agua: 240 mm.
- > Rotación: 360°
- > Base: Ø 50 mm.



Ver plano en pág. 147

Acabado	Código	PVP en €
 Cromo	115.0196.552	95.-



PRACTIC MIX

Monomando de caño alto

Descripción:

- > Moderno, estético, práctico.
- > Suavidad y nobleza de uso
- > Cartucho cerámico
- > Altura total: 280 mm.
- > Caída de agua: 230 mm.
- > Rotación: 360°
- > Base Ø 45 mm.

Ver plano en pág. 147

Acabado	Código	PVP en €
 Cromo	115.0044.817	95.-



INOX-GAIA

Monomando de caño bajo

Descripción:

- > Material: Pure Inoxidable
- > Cartucho cerámico
- > Altura total: 272 mm.
- > Caída de agua: 190 mm.
- > Rotación: 360°
- > Base Ø 60 mm.



Ver plano en pág. 147

Acabado	Código	PVP en €
 Look Inox (Pure Inox)	115.0054.737	190.-



AKROS



Monomando de caño bajo

Descripción:

- > Diseño moderno y líneas minimalistas
- > Sencillez y funcionalidad
- > Extraíble
- > Cartucho cerámico
- > Altura total: 187 mm.
- > Caída de agua: 135 mm.
- > Rotación: 120°
- > Base Ø 65 mm.



Ver plano en pág. 147

Acabado	Código	PVP en €
 Cromo Extraíble	115.0060.368	315.-



NOVEDAD

STAR

Monomando de caño bajo

Descripción:

- > Diseño y ergonomía, una joya para la cocina
- > Cartucho cerámico
- > Altura total: 178 mm.
- > Caída de agua: 132 mm.
- > Rotación: 360°
- > Base Ø 50 mm.



Ver plano en pág. 147

Acabado	Código	PVP en €
 Cromo	115.0263.762	125.-



ARTIS


Monomando de caño bajo

Descripción:

- > Sencillo y robusto
- > Combina con cualquier fregadero
- > Cartucho cerámico
- > Altura total: 175 mm.
- > Caída de agua: 155 mm.
- > Rotación: 360°
- > Base Ø 50 mm.

Ver plano en pág. 147


Acabado	Código	PVP en €
 Cromo	115.0060.362	110.-



Dispensador Centinox

- Descripción:
- > Recarga superior
 - > Utilizable con cualquier detergente líquido
 - > Válido para orificios de Ø 25 mm./Ø 35 mm.
 - > No suministramos fregaderos perforados de Ø 25 mm. para instalar los dispensadores
 - > Base 40 x 40 mm.


Acabado	Código	PVP en €
Cromo	119.0176.057	310.-



Dispensador Planar

- Descripción:
- > Recarga superior
 - > Utilizable con cualquier detergente líquido
 - > Válido para orificios de Ø 2,5 cm. (embellecedor opcional) y Ø 3,5 cm. (con embellecedor).
 - > No podemos suministrar fregaderos perforados Ø 2,5 cm. para instalar los dispensadores.


Acabado	Código	PVP en €
Cromo	119.0070.907	165.-



Dispensador Nova

- Descripción:
- > Recarga superior
 - > Utilizable con cualquier detergente líquido
 - > Válido para orificios de Ø 2,5 cm. (embellecedor opcional) y Ø 3,5 cm. (con embellecedor).
 - > No podemos suministrar fregaderos perforados Ø 2,5 cm. para instalar los dispensadores.


Acabado	Código	PVP en €
Cromo	119.0154.717	95.-



Dispensador Novinox

- Descripción:
- > Recarga superior
 - > Utilizable con cualquier detergente líquido
 - > Válido para orificios de Ø 2,5/3,5 cm.
 - > No podemos suministrar fregaderos perforados Ø 2,5 cm. para instalar los dispensadores.


Acabado	Código	PVP en €
Inox	119.0181.657	60.-



Dispensador Novita

- Descripción:
- > Recarga superior
 - > Utilizable con cualquier detergente líquido
 - > Válido para orificios de Ø 2,5 cm. (embellecedor opcional) y Ø 3,5 cm. (con embellecedor).
 - > No podemos suministrar fregaderos perforados Ø 2,5 cm. para instalar los dispensadores.

Acabado	Código	PVP en €
Cromo	119.0044.833	55.-



FRANKE CLEAR WATER

Sistema de filtrado para agua de consumo.
Proporciona agua con mejor sabor y olor.

Descripción:

- > 8.000 litros de capacidad filtrante
- > Hasta 1 año de agua filtrada
- > Inhibición de cloro
- > Inhibición de partículas superiores a 5µm. (membrana de carbono)
- > Inhibición de componentes orgánicos volátiles
- > Inhibición de metales pesados (plomo, cobre, zinc, níquel, etc.)
- > Incluye temporizador para el cambio de filtros, ajustable según consumo a: 90, 180, 270 o 360 días (con aviso sonoro)
- > Compacto ocupa poco espacio
- > Incluye un filtro (133.0284.026)
- > Cambiar el filtro es muy sencillo, no hace falta desconectar el paso del agua.

	Código	PVP en €
FRANKE CLEAR WATER (incluye filtro)	133.0284.025	195.-
Recambio de Filtro	133.0284.026	115.-



NOVEDAD

ATLAS CLEAR INOX

Grifería bimando de tres vías y caño alto

Descripción:

- > Material: **Acero Inoxidable total**
- > Ideal para el sistema de filtrado FRANKE CLEAR WATER
- > Válido para instalaciones de agua tratada con osmosis/filtrada
- > Altura total: 355 mm.
- > Caída de agua: 301 mm.
- > Rotación: 360°
- > Base: Ø 54 mm.



Ver plano en pág. 147

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable AISI 304	120.0179.978	280.-



NOVEDAD

EOS CLEAR INOX


Grifería bimando de tres vías y caño alto

Descripción:


- > Material: **Acero Inoxidable total**
- > Preparada para el sistema de filtrado FRANKE CLEAR WATER
- > Ideal para circuitos de agua tratada con osmosis/filtrada
- > Altura total: 401 mm.
- > Caída de agua: 244 mm.
- > Rotación: 360°
- > Base: Ø 54 mm.

Ver plano en pág. 147


Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable AISI 304	120.0179.979	285.-




TETRIS




D-FLUX




LEXIS LUZ
COLOR




LEXIS
CROMADO




ROLUX




OVERSIZE
SEMI-PRO




MAXXIS
SPRAY




CENTINOX
SEMI-PRO




CENTINOX
SWIVELLING




LOUNGE
SEMI-PRO




BABIL SEMI-PRO




AMBIENT
SEMI-PRO




PLANAR 8
SEMI-PRO




PLANAR
ERGO




PLANAR ÁNGULO
SPRAY




ESPIRIT




HEXIS
PULL-OUT




CREA




NEPTUNE
PULL-OUT




AMBIENT
PULL-OUT




AMBIENT




ELEGANCE




ZODIACO




NEPTUNE




SUPER-TRAMS




TRAMS-MIX




NEPTUNE STYLE
WINDOW




RETRO
ABATIBLE




DIAMANTIS
ABATIBLE 2




WINDOW




SUPER WINDOW




GALILEO




PRACTIC MIX




INOX GAIA




AKROS




STAR



ARTIS



ATLAS CLEAR
INOX
(3 vías)



EOS CLEAR
INOX
(3 vías)



Your Choice

CAMPANAS

ENCASTRE SOBREMESA

DOWNDRAFT	156
-----------	-----

DECORATIVAS ISLA

UP&DOWN APOLLO	158
GALAXY 1400	160
GALAXY SLIM 1000	162
TUBE	164
CRYSTAL TOUCH	166
NEPTUNE	167
PLANAR	168
GLASS	169

DECORATIVAS PARED

SWING	170
LARGE SCREEN	172
EQUINOX LIGHT	174
VARIA	175
TUBE	176
PLANAR	177
CRYSTAL INOX	178
ROLLER	179
MYTHOS VIDRIO	180
MYTHOS	181
MARIS	182
NEPTUNE	184
SLIDE	185
CRYSTAL	186
FLAT	187
FORMAT 7	187
ITALIA	188
GLASS	188
D'ECO	189

TRADICIONALES

GRUPOS FILTRANTES FBI	189
GALAXY 770/520	190
MEGA FLEX	191
TELESCOPICA 90	191
TELESCOPICA 60	191

COCINAS LIBRES DE HUMO Y OLORES


Liberarnos de los olores y las grasas ambientales –producto de la cocción– es la misión que tiene encomendada la campana de cocina.



Sea cual sea la modalidad de la instalación –aspirante (de salida exterior) o filtrante (de purificación y recirculación del aire)– el primer punto en el que hay que fijarse es en la calidad y efectividad de los filtros de grasa de que va dotada.

Los filtros de grasa de las campanas Franke son siempre metálicos, con multiestratos de aluminio perforado (y en la mayoría de casos con una capa vista y marco de Acero Inoxidable), y consiguen que las grasas ambientales se depositen en ellos, y no pase más que el aire aún oloroso pero ya limpio de grasas al interior de la campana.



Los filtros de grasa deben ser lavados (a mano o en el lavavajillas) con una frecuencia dependiente de las horas de uso y tipología de cocinado (más o menos frituras o grill/plancha), pero como mínimo una vez al mes.





FILTROS DE CARBÓN ACTIVO

Para cuando la instalación no es posible efectuarla con salida al exterior, Franke le da la solución para que puedan convertirse en filtrantes. Para ello es preciso utilizar los accesorios incluidos con cada campana y adquirir los filtros de carbón activo, que se encargarán de liberar también de olores el aire que, una vez aspirado y filtrado, volverá a lanzarse a la cocina.

A diferencia del filtro de grasa que es duradero y requiere solo de mantenimiento, los filtros de carbón activo pierden su eficacia con el tiempo, por lo que es preciso que sean cambiados cuando el aire vuelve a tener un principio de olores, o en su defecto cada seis meses.




DIFUSOR Y MOTOR

El corazón de la campana es el difusor, que está compuesto por diversas piezas fundamentales, entre ellas lógicamente su motor, pero también la turbina. El equilibrio entre los tres componentes es básico para el perfecto funcionamiento de la campana: succionar gran cantidad de aire, hacerlo sin producir ruidos ni vibraciones y expulsarlos con gran presión, para que sean lanzados a la más larga distancia posible. Para todo ello, la inclinación de las moletas de la turbina es un punto clave. Cuanto más abiertas, mayor será el caudal de aire capaz de ser succionado. Pero justamente, la mayor oposición aerodinámica que ofrece una pala muy abierta requerirá de una mayor potencia de motor, cosa que además lleva a aumentar la presión y empuje de salida de aire.



CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN SEGÚN NORMA

La norma UNE-EN 61591 (estándar mundial para valorar fidedignamente la capacidad de aspiración de las campanas), va relacionada con el diámetro y/o sección de paso del tubo de extracción, y nos dice que los datos han de ser medidos con la oposición que ofrece la salida nominal del difusor. Así en los casos que nos ocupan, 5Pa para salidas de Ø150 mm., o 15Pa para salidas de Ø120 mm. Para su aceptación además, dicha medición debe realizarse al final de lo que considera una instalación mínima: tubo vertical de 1m. de altura, codo de 90° y tubo horizontal de 1m. Los datos obtenidos reflejan los metros cúbicos que una campana es capaz de aspirar en una hora bajo estas condiciones.



PRESTACIONES ÓPTIMAS GARANTIZADAS

Franke se enorgullece de venir mostrando datos confiables de Capacidad de Aspiración, Presión y Potencia de los motores de sus campanas (siempre según Norma). Más si cabe en el caso de la Potencia Sonora, en base a la reformada UNE-EN 60704-3 (de obligado cumplimiento a partir de Septiembre'09), que obliga a declarar la Potencia Sonora relacionada con una velocidad de extracción. Y es que en Franke hace tiempo que vamos más allá, declarando los valores en todas las velocidades de la campana.

Este estudio del producto que ofrecemos detallado es de gran utilidad a la hora de elegir el modelo conveniente para cada cocina. Es preciso hacer un simple cálculo para saber cuantos dBa (Decibelios aparcibidos) de potencia sonora generará nuestra instalación a una determinada velocidad, renovando todo el aire de la cocina entre 10 y 12 veces por hora.

Vea el cuadro adjunto con la indicación del ruido habitual en ambientes conocidos, con lo que se dará cuenta que 55 dBa es una potencia sonora confortable para el ambiente cocina.





LE AYUDAMOS A ELEGIR

Franke le ayuda a elegir su campana, en función de la superficie de su cocina y la longitud de tubo a utilizar.

FORMULA CONFORT

m² de la cocina
x
2,5 m Altura media de la cocina
x
10 cambios de aire por hora
=
m³ / h con MÁX 55 dB(A)

* La extracción resultante de la fórmula es válida a condición que la campana haya sido instalada en versión aspirante, con salida de Ø150 mm., descarga externa, directa o con un máximo de un metro de tubo.

EJEMPLO

Una cocina con una superficie de suelo de 12 m² necesita una campana que extraiga al menos 300 m³/h, ya que:

12 m² x
2,5 m x
10 =
300 m³ /h

Se logra el confort con niveles de ruido iguales o inferiores a 55 dB(A)



REDUCTORES DE SONIDO: SILENT-TUBE

En caso de una instalación extrema en la que la necesidad de extracción lleve a tener que trabajar con una velocidad de motor que haga exceder de los 55 dBa del confort, contamos con un accesorio que reduce este nivel. Se trata del Silent-tube, accesorio también incluido en el KIT de tubos de extracción.



SALIDA DEL AIRE

Es indispensable que, en todo el recorrido de la instalación, se respete el diámetro o sección de paso de aire, con la mayor amplitud posible, hasta la evacuación al exterior para no perder capacidad de aspiración.



EXTRACCIÓN SILENCIOSA: MOTOR EXTERNO

Si se dispone de espacio suficiente, la caja del motor de las campanas GALAXY 1400 puede instalarse a distancia de la zona de extracción, con lo que se logra una extracción en silencio total.



EN SILENCIO

El origen de la rumorosidad no son los motores de las campanas, sino el flujo de aire generado durante el funcionamiento y su fricción en los pasos más o menos angostos en el interior de las mismas, por lo que muchas de las tecnologías aplicadas por Franke son en base a minimizar las turbulencias del aire aspirado e insonorizar las cámaras por las que circula, logrando resultados óptimos en silencio.

**MÁXIMA ASPIRACIÓN**

Todos los modelos están dotados de motores de última generación y altísima eficiencia dotados de tres o más velocidades.

**MÁXIMA ASPIRACIÓN + INTENSIVA**

Las versiones con más prestaciones tienen incorporada la velocidad intensiva. Extraordinaria función, limitada a 10 minutos de uso.

**BAJA SONORIDAD**

Todas las campanas Franke han sido proyectadas con el objetivo de asegurar el máximo confort en la cocina.

**DISPLAY DIGITAL**

Facilita la lectura de las indicaciones de funcionamiento.

**TEMPORIZADOR DE PARO AUTOMÁTICO**

Al finalizar la cocción de los alimentos, la campana debería funcionar por un cierto tiempo para completar la extracción de los olores de la cocina. Para no olvidarnos la campana encendida, se nos permite programar un apagado automático.

**VENTILACIÓN CONTINUA 24h**

Una función que permite activar un flujo de ventilación constante, casi inaudible, que mantiene puro el aire del ambiente en la cocina, por 24 horas.

**FUNCIÓN FILTRANTE**

En el caso de instalaciones en que no se puede instalar salida externa a la campana, es posible transformar fácilmente las campanas de aspirantes a filtrantes con la inclusión de un kit de filtro de carbón opcional (ver opciones en cada modelo).

FACILIDAD DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

La facilidad de instalación nos afecta en un doble sentido, el económico (más fácil = más económico) y el de la facilidad de mantenimiento en caso necesario.

Las campanas Franke se instalan -mediante su patentado sistema Easy Cube - tan fácil como colgar un cuadro.



A 65 CM. SOBRE LA PLACA

Como norma general, la campana ofrece sus mejores prestaciones al ser colocada a 65 cm. sobre el nivel de la placa de cocción.

En el caso de campanas con diseño especial, o inclinadas, el valor sigue siendo el mismo, pero hay que medirlo desde el centro de la superficie de aspiración.





NOVEDAD

DOWNDRAFT

- Descripción:
- > Campana de instalación en la encimera, en posición cerrada (abajo), queda a rás con la encimera
 - > Panel luminoso de cristal: 4 x 18 W. neón
 - > Mandos Touch Control
 - > Iluminación LED: 1 x 10 W.
 - > Iluminación de intensidad regulable
 - > Diámetro de salida: 150/120 mm.
 - > Aspiración perimetral y panel fonoabsorbente
 - > Temporizador de apagado
 - > Aviso saturación filtros
- Instalación:
- > Puede instalarse tanto desde arriba como desde abajo de la encimera.
 - > El motor se puede instalar en ambos lados, pudiendo ser rotado 90º la salida para una total flexibilidad.
 - > Consultar Manual para instalarla con placas de gas.

DOWNDRAFT 80 FDW 908 IB XS

Acabado	Código	PVP en €
Cristal Negro Inox	110.0260.620	1.550.-

Accesorios opcionales

Filtros rectangulares carbón activo de alto rendimiento, lavables (función filtrante)	Código	PVP en €
	112.0262.703	250.-

	Código	PVP en €
Control remoto	112.0174.991	50.-



Prestaciones	Velocidad	m³/h s/norma*	Potencia (W)	P. Sonora (dBA)**
	Mín.	265	-	49
	Máx.	565	-	66
	Int.	725	275	71

Ver plano en pág. 193

* UNE EN-61591

** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)







Campana en VERSIÓN FILTRANTE
(cuerpo de la campana extraído
entre 0 y 5 cm. de la base-lámpara)



Campana en VERSIÓN ASPIRANTE
(en techos de hasta 2,30 m., el
tubo permanece oculto)

UP&DOWN APOLLO ISLA

Descripción:

- > Iluminación de bajo consumo: 6 x 9 W. (lámpara)
- > Mandos Electrónicos
- > Iluminación led: 2 x 4 W.
- > Función lámpara y campana extractora
- > Aspiración perimetral
- > Función 24 horas
- > Temporizador de apagado
- > Incluye control remoto
- > Diámetro de salida: 150 / 120 mm.
- > Incluye filtro de carbón activo para función filtrante
- > Incluye tubo de salida (no convencional) para la Versión Aspirante



NOTA: el tubo de salida para la Versión Aspirante es especial, no se puede sustituir por uno convencional. Acuda al Servicio de Asistencia Técnica Franke oficial en caso que sea necesario.

Regulación de altura:

- > Fácil regulación de la altura mediante control remoto (motor integrado)
- > En Versión Filtrante, la unidad extractora debe regularse entre 0 y 5 cm. por debajo de la base-lámpara.
- > En Versión Aspirante, la unidad extractora debe permanecer al nivel mas bajo de la base-lámpara para que el tubo de extracción permanezca oculto.

UP&DOWN APOLLO FUD 5007 I XS

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	110.0185.520	1.800.-

Accesorios incluidos



Control remoto

Código

112.0174.991



Set 2 filtros carbón
(High performance)

112.0174.995

Tubo "acordeón"
(no estándar)

112.0176.958



Prestaciones	Velocidad	m³/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	P. Sonora (dBA)**
	1	230	360	135	49
	2	345	450	170	60
	3	450	480	215	65
	Int.	520	500	250	68

NOTA DE INSTALACIÓN: al ser campana y lámpara, precisa dos cables eléctricos independientes. Uno para la campana y el otro conectado a un interruptor para apagar y encender la lámpara.



Función solo iluminación
(cuerpo de la campana recogido)

Ver plano en pág. 193

* UNE EN-61591
** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)





GALAXY 1400 ISLA

- Descripción:
- > Iluminación LED
 - > Mandos Electrónicos
 - > Aspiración perimetral y panel fonoabsorbente
 - > Función 24 horas
 - > Temporizador de apagado
 - > Incluye control remoto
 - > Incluye estructura para su instalación en falso techo/firme
 - > Motor externo (reducción de ruido y versatilidad de instalación)
 - > 17 velocidades + Intensiva
 - > Salida campana: Ø 200 mm.
 - > Salida motor: Ø 150 mm.

NOTA: Posibilidad de instalación en cualquier tipo de techo. Consultar ficha de producto en www.franke.es

GALAXY 1400 FGAS 1400 CE XS

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	110.0188.852	2.400.-

Accesorios opcionales

	Código	PVP en €
 Set 2 filtros carbón Disco FBR	112.0016.755	35.-

Accesorios incluidos

	Código
 Control remoto	112.0174.991



SILENCIO ABSOLUTO

Gracias al sistema de motor externo, se consigue disponer el motor apartado de la campana, lo que supone incrementar el confort en base al silencio en plena extracción. Otra ventaja importante de este modelo es su versatilidad de instalación, puesto que podemos encastrar la campana en cualquier tipo de techo.



Motor Externo



Prestaciones	Velocidad	m³/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	Pot. Sonora (dBA)**	Presión Sonora (dBA)
	Mín.	70	60	5	35	23
	Med.	400	370	31	51	39
	Máx.	710	440	110	63	51
	Int.	830	500	231	68	56

NOTA: En esta campana, al ser instalada en torno a un metro más alejada del usuario que el resto de modelos, se puede considerar que el impacto sonoro es similar al valor Presión Sonora.

Ver plano en pág. 193

* UNE EN-61591
** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora con motor instalado encima de la campana)



Posible instalación en modo filtrante. Posible instalación en modo aspirante.





NOVEDAD

GALAXY SLIM ISLA 1000

- Descripción:
- > Puede instalarse en pared o techo
 - > Iluminación LED
 - > Mandos Electrónicos
 - > Altura máxima recomendada 150 cm. sobre encimera
 - > Aspiración perimetral y panel fonoabsorbente
 - > Función 24 horas
 - > Función filtrante
 - > Temporizador de apagado
 - > Incluye control remoto
 - > Incluye Válvula anti-retorno
 - > Filtros antigrasa en acero inoxidable
 - > Motor Pro de doble turbina
 - > 8 velocidades + Intensiva
 - > Altura mínima de montaje: 30 cm.
 - > Salida orientable
 - > Salida motor: Ø 150 mm.

NOTA: Posibilidad de instalación en cualquier tipo de techo. Consultar ficha de producto en www.franke.es

GALAXY SLIM ISLA FGAS 1000 WG CE WH

Acabado	Código	PVP en €
Cristal Blanco	110.0278.758	1.995.-

Accesorios opcionales

	Código	PVP en €
Set 2 filtros carbón Disco FBR	112.0016.755	35.-

Accesorios incluidos

	Código
Control remoto	112.0174.991



Prestaciones	Velocidad	m³/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	Potencia. Sonora (dBA)**
	Mín.	310	320	135	52
	Máx.	680	480	170	68
	Int.	770	450	250	71

NOTA: En esta campana, al ser instalada en torno a un metro más alejada del usuario que el resto de modelos, se puede considerar que el impacto sonoro es similar al valor Presión Sonora.

Ver plano en pág. 193

* UNE EN-61591
** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)



Posible instalación en modo filtrante. Posible instalación en modo aspirante.





NOVEDAD

TUBE ISLA 37

- Descripción:
- > Mandos Soft Touch
 - > Iluminación halógena: 2 x 20 W.
 - > Diámetro de salida: 150 mm.
 - > Aspiración perimetral y panel fonoabsorbente
 - > Función 24 horas
 - > Temporizador de apagado
 - > Aviso saturación filtros
 - > Kit Cristal opcional

NOTA: las campanas de isla deben ser fijadas a un techo firme, capaz de aguantar su peso.

TUBE ISLA 37 FTU 3807 I XS 77H V2

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	110.0275.401	1.050.-

Accesorios opcionales

	Código	PVP en €
 Kit Cristal Isla	112.0016.761	370.-
 Filtro carbón Rectangular FBR	112.0016.756	35.-
 Control remoto	112.0174.991	50.-




Prestaciones	Velocidad	m³/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	P. Sonora (dBA)**
	1	330	380	140	52
	2	550	460	185	61
	3	670	490	250	66
	Int.	750	520	275	69

Ver plano en pág. 193

* UNE EN-61591

** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)



Campanas



NOVEDAD

CRYSTAL TOUCH ISLA 90

- Descripción:
- > Mandos Touch control
 - > Iluminación halógena: 4 x 20 W.
 - > Iluminación de intensidad regulable
 - > Diámetro de salida: 150/120 mm.
 - > Filtros antigrasa en acero inoxidable
 - > Temporizador de apagado
 - > Aviso saturación filtros

NOTA: las campanas de isla deben ser fijadas a un techo firme, capaz de aguantar su peso.

CRYSTAL TOUCH ISLA FCR 925 I TC BK XS

Acabado	Código	PVP en €
 Cristal Negro Inox	110.0260.658	1.050.-

Accesorios opcionales

	Código	PVP en €
Filtro carbón Rectangular FBR	112.0016.756	35.-



Prestaciones	Velocidad	m ³ /h s/norma*	Pa	Potencia (W)	P. Sonora (dBA)**
Mín.		260	360	135	45
Máx.		545	480	215	63
Int.		660	500	250	68

Ver plano en pág. 193

* UNE EN-61591
** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)





NOVEDAD

NEPTUNE ISLA 90

Descripción:

> Mandos Electrónicos
> Iluminación halógena: 4 x 20 W.
> Diámetro de salida: 150/120 mm.
> Estructura-Columna autoportante para una instalación simplificada

NOTA: las campanas de isla deben ser fijadas a un techo firme, capaz de aguantar su peso.

NEPTUNE ISLA 90 FNE 905 I XS

Acabado	Código	PVP en €
Cristal Negro Inox	110.0260.653	770.-

Accesorios opcionales

	Código	PVP en €
Filtro carbón Rectangular FBR	112.0016.756	35.-



Prestaciones	Velocidad	m³/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	P. Sonora (dBA)**
	1	260	360	135	45
	2	405	450	170	56
	3	545	480	215	63
	Int.	660	500	250	68

Ver plano en pág. 193

* UNE EN-61591
** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)



Campanas

NOVEDAD



PLANAR ISLA 45

Descripción:

> Mandos Soft Touch
> Iluminación halógena: 4 x 20 W.
> Diámetro de salida: 150 mm.
> Aspiración perimetral
> Función 24 horas
> Temporizador de apagado
> Aviso saturación filtros

NOTA: las campanas de isla deben ser fijadas a un techo firme, capaz de aguantar su peso.

PLANAR ISLA 45 FPL 457 I XS 645 H V2

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	110.0275.412	995.-

Accesorios opcionales

	Código	PVP en €
 Filtro carbón Rectangular FBR	112.0016.756	35.-
 Control remoto	112.0174.991	50.-




Prestaciones	Velocidad	m³/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	P. Sonora (dBA)**
	1	360	380	140	56
	2	565	460	185	64
	3	690	490	250	67
	Int.	770	520	275	70

Ver plano en pág. 193

* UNE EN-61591

** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)





GLASS ISLA 90

- Descripción:
- > Mandos Electrónicos
 - > Iluminación halógena: 4 x 20 W.
 - > Diámetro de salida: 150/120 mm.
 - > Estructura-Columna autoportante para una instalación simplificada

NOTA: las campanas de isla deben ser fijadas a un techo firme, capaz de aguantar su peso.

GLASS ISLA 90 FGL 915 I XS

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable Cristal	110.0152.543	605.-

Accesorios opcionales


	Código	PVP en €
Filtro carbón Rectangular FBR	112.0016.756	35.-



Prestaciones	Velocidad	m³/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	P. Sonora (dBA)**
	1	260	360	135	45
	2	405	450	170	56
	3	545	480	215	63
	Int.	660	500	250	68

Ver plano en pág. 193

* UNE EN-61591
** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)







NOVEDAD

SWING 90

- Descripción:
- > Mandos Touch Control GHOST (ocultos hasta pasar la mano sobre el display)
 - > Motor Brushless
 - > Iluminación halógena: 2 x 20 W.
 - > Iluminación LED: 10 W.
 - > Iluminación decorativa de intensidad regulable
 - > Diámetro de salida: 150/120 mm.
 - > Función 24 horas
 - > Temporizador de apagado
 - > Aviso saturación filtros



SWING 90 NEGRA FSW 918 BK/XS V2

Acabado	Código	PVP en €
 Cristal Negro Inox	110.0260.660	1.995.-

SWING 90 BLANCA FSW 918 WH/XS V2

 Cristal Blanco Inox	110.0260.671	1.995.-
---	--------------	---------

Accesorios opcionales


	Código	PVP en €
Set 2 filtros carbón Disco FBR	112.0016.755	35.-

	Código	PVP en €
Control remoto	112.0174.991	50.-



Prestaciones	Velocidad	m³/h s/norma*	Potencia (W)	Potencia Sonora (dBA)**
Mín.		225	-	39
Máx.		730	-	68
Int.		860	270	72

ALTAS PRESTACIONES
BAJO CONSUMO




Ver plano en pág. 193

* UNE EN-61591

** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)





NOVEDAD

LARGE SCREEN 90

- Descripción:
- > Incluye canal en Acero Inoxidable
 - > Mandos Touch Control
 - > Iluminación halógena: 2 x 20 W.
 - > Iluminación LED: 10 W.
 - > Diámetro de salida: 150/120 mm.
 - > Aspiración perimetral con panel fonoabsorbente
 - > Función 24 horas
 - > Temporizador de apagado
 - > Aviso saturación filtros

LARGE SCREEN BK 900 FLS 905 BK

Acabado	Código	PVP en €
 Cristal Negro	110.0200.789	1.295.-

LARGE SCREEN WH 900 FLS 905 WH


 Cristal Blanco	110.0200.792	1.370.-
--	--------------	---------

Accesorios opcionales

	Código	PVP en €
Set 2 filtros carbón Disco FBR	112.0016.755	35.-
	Código	PVP en €
Control remoto	112.0174.991	50.-



Prestaciones	Velocidad	m ³ /h s/norma*	Pa	Potencia (W)	Potencia Sonora (dBA)**
Mín.		290	360	135	45
Med.		430	450	170	53
Máx.		580	480	215	60
Int.		710	500	250	65



Ver plano en pág. 194

* UNE EN-61591

** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)



NOVEDAD

EQUINOX LIGHT 90

- Descripción:
- > Cristal retroiluminado arriba y abajo
 - > Mandos Soft Touch
 - > Iluminación fluorescente: 3 x 11 W.
 - > Motor de alta eficiencia
 - > 8 velocidades + intensiva
 - > Aspiración perimetral
 - > Función 24 horas
 - > Temporizador de apagado
 - > Función filtrante
 - > Aviso saturación de filtros
 - > Filtros antigrasa en acero inoxidable
 - > Diámetro de salida: 150 mm.
 - > **Aspiración en Intensiva 990 m3/h**

EQUINOX LIGHT 900 W XS THE V2

Acabado	Código	PVP en €
Cristal/Inox	110.0261.790	1.800.-

Accesorios opcionales

	Código	PVP en €
Filtro carbón Rectangular FBR	112.0016.756	35.-
	Código	PVP en €
Control remoto	112.0174.991	50.-



MOTOR HE
El Motor Hi Efficiency ofrece amplias mejoras de sonoridad para evitar turbulencias generadas por el aire, a la vez que reduce el consumo energético y aumenta la capacidad de aspiración. Un rendimiento óptimo con unas espectaculares prestaciones.



Prestaciones	Velocidad	m ³ /h s/norma*	Pa	Potencia Sonora (dBA)**
	Mín.	70	60	34
	Máx.	770	600	62
	Int.	990	610	65



Ver plano en pág. 194

* UNE EN-61591
** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)



NOVEDAD

VARIA 90

- Descripción:
- > Mandos electrónicos
 - > Iluminación halógena: 2 x 20 W.
 - > Iluminación de intensidad regulable
 - > Diámetro de salida: 150/120 mm.
 - > Función 24 horas
 - > Temporizador de apagado
 - > Aviso saturación de filtros
 - > Visera abatible



VARIA 90 FVA 908 XS/BK

Acabado	Código	PVP en €
Cristal Negro Inox	110.0200.787	950.-

Accesorios opcionales

	Código	PVP en €
 Filtro carbón Rectangular FBR	112.0016.756	35.-
 Control remoto	112.0174.991	50.-



Prestaciones	Velocidad	m³/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	Potencia Sonora (dBA)**
	1	255	360	135	45
	2	400	445	170	55
	3	540	480	215	62
	Int.	650	500	250	67

Ver plano en pág. 194

* UNE EN-61591
** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)



Campanas



TUBE 37

- Descripción:
- > Mandos Soft Touch
 - > Iluminación halógena: 2 x 20 W.
 - > Diámetro de salida: 150 / 120 mm.
 - > Aspiración perimetral y panel fonoabsorbente
 - > Función 24 horas
 - > Temporizador de apagado
 - > Aviso saturación filtros
 - > Alto total 700 mm.



TUBE 37 FTU 3807-P XS 70 H

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	110.0044.054	1.045.-

Accesorios opcionales


	Código	PVP en €
 Filtro carbón Rectangular FBR	112.0016.756	35.-
 Control remoto	112.0174.991	50.-



Prestaciones	Velocidad	m³/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	Potencia Sonora (dBA)**
	1	260	250	135	47
	2	400	390	170	57
	3	550	540	215	63
	Int.	620	590	250	67

Ver plano en pág. 194

* UNE EN-61591
** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)





PLANAR 60

- Descripción:
- > Mandos Soft Touch
 - > Iluminación halógena: 2 x 20 W
 - > Diámetro de salida: 150 / 120 mm.
 - > Aspiración perimetral
 - > Temporizador de apagado
 - > Alto total 89 cm.

PLANAR 60 FPL 606 P W XS

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	110.0039.316	830.-

Accesorios opcionales

	Código	PVP en €
 Set 2 filtros carbón Disco FBR	112.0016.755	35.-
 Control remoto	112.0174.991	50.-

Campanas



Prestaciones	Velocidad	m³/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	Potencia Sonora (dBA)**
	1	260	360	135	43
	2	405	450	170	54
	3	555	480	215	60
	Int.	675	500	250	65

Ver plano en pág. 194

* UNE EN-61591
** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)





NOVEDAD

CRYSTAL INOX 90

- Descripción:
- > Mandos Touch Control
 - > Iluminación halógena: 2 x 20 W.
 - > Iluminación de intensidad regulable
 - > Diámetro de salida: 150/120 mm.
 - > Aspiración perimetral y panel fonoabsorbente
 - > Función 24 horas
 - > Temporizador de apagado
 - > Aviso saturación de filtros

CRYSTAL INOX 90 FCRV 908 XS

Acabado	Código	PVP en €
Espejo/Inox	110.0200.793	1.100.-

Accesorios opcionales

	Código	PVP en €
Filtro carbón Rectangular FBR	112.0016.756	35.-
	Código	PVP en €
Control remoto	112.0174.991	50.-



Prestaciones	Velocidad	m³/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	Potencia Sonora (dBA)**
	1	260	360	135	47
	2	395	440	170	57
	3	535	480	215	63
	Int.	645	500	250	66

Ver plano en pág. 194

* UNE EN-61591
** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)





ROLLER 90

- Descripción:
- > Mandos Touch Control
 - > Iluminación halógena: 2 x 20 W.
 - > Iluminación de intensidad regulable
 - > Diámetro de salida: 150/120 mm.
 - > Aspiración perimetral
 - > Función 24 horas
 - > Temporizador de apagado
 - > Aviso saturación de filtros

ROLLER 90 FRO 908 BK/XS

Acabado	Código	PVP en €
 Cristal Negro Inox	110.0156.833	995.-

Accesorios opcionales


	Código	PVP en €
Filtro carbón Rectangular FBR	112.0016.756	35.-
	Código	PVP en €
Control remoto	112.0174.991	50.-



Prestaciones	Velocidad	m³/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	Potencia Sonora (dBA)**
	1	345	430	140	55
	2	540	470	185	62
	3	650	490	250	65
	Int.	730	520	275	66

Ver plano en pág. 194

* UNE EN-61591
** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)




Campanas



MYTHOS VIDRIO 90

- Descripción:
- > Mandos Electrónicos
 - > Iluminación halógena: 2 x 20 W.
 - > Diámetro de salida: 120/150 mm.
 - > Aspiración perimetral y panel fonoabsorbente



MYTHOS VIDRIO 90 FMYG 915 BK/XS

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable Cristal Negro	110.0155.261	1.050.-

Accesorios opcionales


	Código	PVP en €
Filtro carbón Rectangular FBR	112.0016.756	35.-



Prestaciones	Velocidad	m³/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	Potencia Sonora (dBA)**
	1	260	360	135	47
	2	390	450	170	56
	3	535	480	215	63
	Int.	645	500	250	66

Ver plano en pág. 194

* UNE EN-61591
** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)





MYTHOS 90

- Descripción:
- > Mandos Soft Touch
 - > Iluminación halógena: 2 x 20 W.
 - > Diámetro de salida: 120/150 mm.
 - > Aspiración perimetral y panel fonoabsorbente
 - > Función 24 horas
 - > Temporizador de apagado
 - > Aviso saturación filtros

MYTHOS 90 FMY 917 XS		
Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	110.0078.213	925.-


Accesorios opcionales		
	Código	PVP en €
Filtro carbón Rectangular FBR	112.0016.756	35.-
	Código	PVP en €
Control remoto	112.0174.991	50.-



Prestaciones	Velocidad	m³/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	Potencia Sonora (dBA)**
	1	345	430	140	55
	2	540	470	185	62
	3	650	490	250	65
	Int.	730	520	275	66

Ver plano en pág. 194

* UNE EN-61591
** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)







Maris 90 Blanca



Maris 60 Blanca



Maris 60 Negra



Prestaciones	Velocidad	m³/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	Potencia Sonora (dBA)**
	1	260	360	135	45
	2	405	450	170	56
	3	540	480	215	63
	Int.	660	500	250	66

Ver plano en pág. 194

* UNE EN-61591
** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)

MARIS 90

- Descripción:
- > Producto premiado con el iF product design award 2012
 - > Mandos Touch Control
 - > Iluminación halógena: 2 x 20 W.
 - > Iluminación de intensidad regulable
 - > Diámetro de salida: 150 mm.
 - > Aspiración perimetral
 - > Aspiración suplementaria posterior
 - > Filtros aluminio multicapa
 - > Cristal Blanco óptico (modelos en blanco)
 - > Temporizador de apagado
 - > Incluye Filtros Antiolor (modo filtrante)
 - > Canal de Acero Inoxidable, Blanco o Negro, para instalación en modo extracción, no incluido

MARIS 90 NEGRA FMA 905 BK

Acabado	Código	PVP en €
Cristal Negro	110.0197.422	625.-

MARIS 60 NEGRA FMA 605 BK

Cristal Negro	110.0197.410	595.-
---------------	--------------	-------

MARIS 90 BLANCA FMA 905 WH

Cristal Blanco	110.0197.424	625.-
----------------	--------------	-------

MARIS 60 BLANCA FMA 605 WH

Cristal Blanco	110.0197.423	595.-
----------------	--------------	-------

Accesorios incluidos

	Código
Set 2 filtros Carbón Disco FBR	112.0016.755

Accesorios opcionales

	Código	PVP en €
Canal Acero Inoxidable 30/20/50 cm. x2 (modo extracción)	112.0197.447	60.-
Canal Negro 30/20/50 cm. x2 (modo extracción)	112.0285.288	60.-
Canal Blanco 30/20/50 cm. x2 (modo extracción)	112.0285.280	60.-



Maris 90 Negra

Campanas



NOVEDAD

NEPTUNE 90

- Descripción:
- > Mandos Soft touch
 - > Iluminación halógena: 2 x 20 W.
 - > Diámetro de salida: 150/120 mm.
 - > Filtros de aluminio multicapa
 - > Frontal en cristal negro

NEPTUNE 90 FNE 905 XS

Acabado	Código	PVP en €
Cristal Negro Inox	110.0196.091	370.-

Accesorios opcionales

	Código	PVP en €
Filtro carbón Rectangular FBR	112.0016.756	35.-



Prestaciones	Velocidad	m³/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	Potencia Sonora (dBA)**
	1	240	150	70	51
	2	345	200	100	59
	3	430	210	145	65

Ver plano en pág. 195

* UNE EN-61591
** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)





SLIDE 90

Descripción:


- > Mandos Electrónicos
- > Iluminación halógena: 2 x 20 W.
- > Diámetro de salida: 150 / 120 mm.

Acabado	Código	PVP en €
 Cristal Negro Inox	110.0154.554	565.-

Accesorios opcionales		
	Código	PVP en €
Filtro carbón Rectangular FBR	112.0016.756	35.-



Prestaciones	Velocidad	m³/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	Potencia Sonora (dBA)**
	1	230	190	90	47
	2	350	265	105	57
	3	450	280	125	63
	Int.	510	290	140	66



Ver plano en pág. 195

* UNE EN-61591

** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)



Crystal Touch

CRYSTAL TOUCH 90 FCR 925 TC BK/XS



Prestaciones	Velocidad	m³/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	Potencia Sonora (dBA)**
	1	260	360	135	45
	2	405	450	170	56
	3	545	480	215	63
	Int.	660	500	250	68

CRYSTAL EB 90 FCR 905 XS



Prestaciones	Velocidad	m³/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	Potencia Sonora (dBA)**
	1	260	360	135	45
	2	405	450	170	56
	3	545	480	215	63
	Int.	660	500	250	68

Ver plano en pág. 195

* UNE EN-61591
** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)

CRYSTAL TOUCH 90

- Descripción:
- > Mando Touch control
 - > Iluminación halógena: 2 x 20 W.
 - > Iluminación de intensidad regulable
 - > Diámetro de salida: 150 / 120 mm.
 - > Filtros inox.
 - > Temporizador de apagado
 - > Aviso saturación filtros

CRYSTAL EB 90

- Descripción:
- > Mandos Electrónicos
 - > Iluminación halógena: 2 x 20 W.
 - > Diámetro de salida: 150 / 120 mm.
 - > Filtros aluminio multicapa



Crystal EB

CRYSTAL TOUCH 90 FCR 925 TC BK/XS

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable Cristal Negro	110.0196.083	625.-

CRYSTAL EB 90 FCR 905 BK/XS

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable Cristal Negro	110.0196.082	440.-

Accesorios opcionales



Filtro carbón Rectangular FBR	112.0016.756	35.-
----------------------------------	--------------	------





NOVEDAD

FLAT EB

Descripción:

- > Mandos Soft touch
- > Iluminación halógena: 2 x 20 W.
- > Iluminación de intensidad regulable
- > Diámetro de salida: 150 / 120 mm.
- > Filtros Acero inoxidable
- > Temporizador de apagado

	Acabado	Código	PVP en €
FLAT 70 EB FDF 7354 XS	Acero Inoxidable	110.0196.069	450.-
FLAT 90 EB FDF 9354 XS	Acero Inoxidable	110.0196.070	540.-

Accesorios opcionales



Filtro carbón Rectangular FBR

112.0016.75635.-





Prestaciones	Velocidad	m³/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	P. Sonora (dBA)**
1		260	360	135	45
2		405	450	170	56
3		545	480	215	63
Int.		660	500	250	68

Ver plano en pág. 195

Campanas



FORMAT 7

Descripción:

- > Mandos Electrónicos
- > Iluminación halógena: 2 x 35 W.
- > Diámetro de salida: 150/120 mm.
- > 3 Filtros Aluminio Multicapa (modelo 90 cm.)
- > 2 Filtros Aluminio Multicapa (modelo 70 cm.)

	Acabado	Código	PVP en €
FORMAT 7 70 FDF 7457 XS	Acero Inoxidable	110.0196.050	350.-
FORMAT 7 90 FDF 9457 XS	Acero Inoxidable	110.0196.062	370.-

Accesorios opcionales



Filtro carbón Rectangular FBR

112.0016.75635.-





Prestaciones	Velocidad	m³/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	Potencia Sonora (dBA)**
1		240	190	90	46
2		290	230	105	57
3		470	280	125	63
Int.		530	290	140	66

Ver plano en pág. 195

* UNE EN-61591

** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)



ITALIA

- Descripción:
- > Mandos Electrónicos
 - > Iluminación halógena: 2 x 28 W.
 - > Diámetro de salida: 150 / 120 mm.
 - > Filtro Aluminio Multicapa

ITALIA 60
FDF 6357 XS

ITALIA 70
FDF 7357 XS

ITALIA 90
FDF 9357 XS

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	110.0196.046	280.-
Acero Inoxidable	110.0196.047	315.-
Acero Inoxidable	110.0196.048	330.-

Accesorios opcionales



Filtro carbón Rectangular FBR	112.0016.756	35.-
-------------------------------	--------------	------



Prestaciones	Velocidad	m³/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	Potencia Sonora (dBA)**
	1	220	160	65	50
	2	310	190	90	54
	3	390	200	125	61

Ver plano en pág. 195



GLASS EB

- Descripción:
- > Mandos Electrónicos
 - > Iluminación halógena: 2 x 20 W.
 - > Diámetro de salida: 150 / 120 mm.
 - > Filtros Aluminio Multicapa

GLASS 70 EB
FLI 705 XS

GLASS 90 EB
FLI 905 XS

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable Cristal	110.0205.426	340.-
Acero Inoxidable Cristal	110.0196.269	350.-

Accesorios opcionales



Filtro carbón Rectangular FBR	112.0016.756	35.-
-------------------------------	--------------	------



Prestaciones	Velocidad	m³/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	Potencia Sonora (dBA)**
	1	210	150	70	49
	2	330	200	100	59
	3	410	210	145	65

Ver plano en pág. 195

* UNE EN-61591

** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)



D'ECO

Descripción:

- > Mandos pulsantes
- > Iluminación halógena: 2 x 28 W.
- > Diámetro de salida: 150 / 120 mm.
- > Filtros Aluminio Multicapa

D'ECO 60
FDL 664 XS

D'ECO 70
FDL 764 XS

D'ECO 90
FDL 964 XS

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	110.00.17.937	185.-
Acero Inoxidable	110.00.15.212	195.-
Acero Inoxidable	110.00.15.213	205.-

Accesorios opcionales



Código	PVP en €
112.00.16.755	35.-

Set 2 filtros carbón
Disco FBR



Prestaciones	Velocidad	m³/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	Potencia Sonora (dBA)**
	1	240	160	65	49
	2	320	190	90	54
	3	420	200	125	61

Ver plano en pág. 195

Campanas

GRUPOS FILTRANTES



Descripción:

- > Iluminación halógena: 2 x 28 W.
- > Diámetro de salida: 150 mm.
- > Filtros Aluminio Multicapa
- > Motor tangencial
- > Modelos de 52 y 70 cm.

GRUPO FILTRANTE
FBI 502 XS

GRUPO FILTRANTE
FBI 702 XS

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	110.0200.767	165.-
Acero Inoxidable	110.0200.768	175.-

Accesorios opcionales



Código	PVP en €
112.0067.942	15.-

Set 2 filtros carbón
Redondos FBR



Prestaciones	Velocidad	m³/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	Potencia Sonora (dBA)**
	1	195	185	90	50
	2	295	200	105	59
	3	400	220	140	67

Ver plano en pág. 195

* UNE EN-6 159 1

** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)



GALAXY 770/520

- Descripción:
- > Para muebles de 90 cm. (modelos 770) y 60 cm. (modelos 520)
 - > Campana bajo mueble de alto diseño
 - > Iluminación fluorescente: 2 x 9 W.
 - > Mandos Soft Touch
 - > Aspiración perimetral y panel fonoabsorbente
 - > Función filtrante
 - > Filtros antigrasa de aluminio multicapa
 - > Incluye Válvula anti-retorno
 - > Diámetro de salida: 150 mm.
- > 770 Encastre: 736 x 306 x 345 mm.
520 Encastre: 486 x 306 x 345 mm.

GALAXY 770 XS FGA 770 CE XS

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	110.0278.360	700.-

GALAXY 770 WH FGA 770 CE WH

Blanco	110.0278.358	740.-
--------	--------------	-------

GALAXY 520 XS FGA 520 CE XS

Acero Inoxidable	110.0278.357	650.-
------------------	--------------	-------

GALAXY 520 WH FGA 520 CE WH


Blanco	110.0281.580	665.-
--------	--------------	-------

Accesorios opcionales

	Código	PVP en €
Filtro carbón Rectangular FBR	112.0016.756	35.-
Canal Embelleecedor Tramo Inferior 545 mm.	133.0017.034	95.-
Canal Embelleecedor Tramo Superior 470 mm.	133.0017.078	95.-



Prestaciones	Velocidad	m³/h s/norma*	Pa	Potencia Sonora (dBA)**
	1	310	-	52
	3	620	-	68
	Int.	730	480	70



Galaxy 770 XS



Galaxy 520 WH

Ver plano en pág. 195

* UNE EN-61591
** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)



MEGA FLEX

Descripción:

- > Mandos Electrónicos
- > Iluminación halógena: 2 x 20 W.
- > Diámetro de salida: 150/120 mm.
- > Filtros Aluminio Multicapa
- > Motor Pro



Prestaciones	Velocidad	m³/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	Potencia Sonora (dBA)**
	1	320	310	85	55
	2	480	410	145	61
	3	600	450	190	64
	Int.	750	490	275	69

Ver plano en pág. 195

MEGA FLEX 60
FTC 626 V2

MEGA FLEX 90
FTC 926 V2

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	110.0275.345	570.-
Acero Inoxidable	110.0275.346	630.-

Accesorios opcionales

	Código	PVP en €
Set 2 filtros carbón Disco FBR	112.0016.755	35.-
Control remoto	112.0174.991	50.-



TELESCOPICA 90

Descripción:

- > Iluminación halógena: 2 x 28 W.
- > Diámetro de salida: 150 mm.
- > Filtros Aluminio Multicapa
- > Motor turbina



3 GAX 90
FTC 932 XS

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	110.0200.725	235.-

Accesorios opcionales

	Código	PVP en €
Set 2 filtros carbón Redondos FBR	112.0067.942	15.-

Prestaciones	Velocidad	m³/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	Potencia Sonora (dBA)**
	1	195	185	90	50
	2	400	220	140	67

Ver plano en pág. 195



TELESCOPICA 60

Descripción:

- > Iluminación halógena: 2 x 28 W.
- > Diámetro de salida: 150 mm.
- > Filtros Aluminio Multicapa
- > Motor turbina



CS 262
FTC 6032 2V WH

CS 262
FTC 6032 2V BK

CS 262
FTC 6032 2V GR/XS

Acabado	Código	PVP en €
Blanco	110.0200.745	135.-
Negro	110.0200.748	130.-
Acero Inoxidable	110.0200.742	140.-

Accesorios opcionales

	Código	PVP en €
Set 2 filtros carbón Redondos FBR	112.0067.942	15.-

Prestaciones	Velocidad	m³/h s/norma*	Pa	Potencia (W)	Potencia Sonora (dBA)**
	1	165	150	65	51
	2	290	180	125	63

Ver plano en pág. 195

* UNE EN-61591

** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)

SILENCIADOR SILENT TUBE FR GO



Descripción:		
> Tubo fonoabsorbente que se sitúa a la salida del motor		
> Longitud adaptable (160-440 mm.)		
	Código	PVP en €
SILENT TUBE FR GO Para salida de Ø150 mm.	112.0155.996	50.-

PROLONGACIÓN CANAL PARED

CH 990XS	CHEF / CRYSTAL SLIDE / GLASS MYTHOS / VARIA NEPTUNE / ITALIA FLAT / FORMAT 7 ROLLER	990	112.0017.983	185.-
FCH 990 XS FSW	SWING/L. SCREEN	990	112.0036.204	185.-
CH 500 XS FMA	MARIS (inox)	500	112.0197.447	60.-
CH 500 BK FMA	MARIS (negro)	500	112.0285.288	60.-
CH 500 WH FMA	MARIS (blanco)	500	112.0285.280	60.-
CH 545 XS FGA	GALAXY 770/520 (tramo inferior)	545	133.0017.034	95.-
CH 470 XS FGA	GALAXY 770/520 (tramo superior)	470	133.0017.078	95.-

FILTROS ANTI-GRASA



	Código	PVP en €
Filtro Laberinto Inoxidable	112.0043.334	50.-
> Para modelos de campana Isla: Crystal, Neptune, Glass Pared: Neptune, Crystal, Flat, Format, Glass, D'Eco		




	Código	PVP en €
Filtro Acero Inoxidable	133.0017.023	45.-
> Para modelos de campana Isla: Crystal, Neptune, Glass Pared: Neptune, Crystal, Flat, Format, Glass, D'Eco		



	Código	PVP en €
Filtro Aluminio Multicapa	133.0017.054	25.-
> Para modelos de campana Isla: Crystal, Neptune, Glass Pared: Neptune, Crystal, Flat, Format, Glass, D'Eco		


FILTROS ANTI-OLOR



	Código	PVP en €
Set 2 filtros carbón Rectangulares FBR	112.0016.757	35.-



	Código	PVP en €
Set 2 filtros carbón Disco FBR	112.0016.755	35.-



	Código	PVP en €
Filtro carbón Rectangular FBR	112.0016.756	35.-



	Código	PVP en €
Set 2 filtros carbón High performance	112.0174.995	85.-






	Código	PVP en €
Set 2 filtros carbón Redondos FBR	112.0067.942	15.-

CONTROL REMOTO




> Para modelos de campana:		
Isla: Downdraft, Tube, Planar, Up&Down, Galaxy		
Pared: Large Screen, Equinox, Varia, Planar, Crystal Inox, Swing, Mythos, Tube, Roller, Megaflex		
	Código	PVP en €
Control remoto	112.0174.991	50.-







LARGE SCREEN 90




EQUINOX LIGHT 90




VARIA 90




TUBE 37




PLANAR 60




CRYSTAL INOX 90




ROLLER 90




**MYTHOS 90 /
MYTHOS VIDRIO 90**




MARIS 90




NEPTUNE 90




SLIDE 90




CRYSTAL TOUCH 90 /
CRYSTAL EB 90




FLAT EB 70
FLAT EB 90




FORMAT 7 70
FORMAT 7 90




ITALIA 60
ITALIA 70
ITALIA 90




GLASS EB 70
GLASS EB 90




D'ECO 60
D'ECO 70
D'ECO 90




GRUPO FILTRANTE



GALAXY 520/770



MEGA FLEX 60
MEGA FLEX 90



TELESCOPICA 60 CS 262
TELESCOPICA 90 3 GAX 90





Your Choice

HORNOS Y MICROONDAS

HORNOS	
CRYSTAL PYRO 60	206
CRYSTAL DCT 60	208
CRYSTAL 60	210
CRYSTAL 45	212
SMART PYRO 60	214
SMART 60	215
SMART 45	216
MAXI 90	217
GLASS LINEAR 60	218
 MÁQUINA DE CAFÉ	
CRYSTAL INOX 45	213
 HORNOS VAPOR	
CRYSTAL INOX 45	213
 ACCESORIOS	
ACCESORIOS HORNOS	217
 MICROONDAS	
CRYSTAL	220-222
SMART	223
TECH	223



COLECCIONES VERTICALES Y HORIZONTALES

La serie CRYSTAL puede jugar en conjuntos de instalación vertical: Horno + Microondas; o bien horizontal: Hornos + Microondas + Horno a Vapor y Máquina de Café.

De manera vertical lo hacen gracias a su mismo ancho, pero también a la total coordinación de sus paneles de mando (botones, display, disposición, estética...).

En forma horizontal por su exacta geometría (60 cm de ancho y 45 cm de alto), y la misma coordinación en paneles.

Estética y funcionalidad en busca de la excelencia.

PANELES TOUCH-CONTROL Y LCD

La precisión de los hornos con control electrónico es total. Ahora es posible ajustar la temperatura grado a grado, para que sus recetas salgan perfectas.

El display LCD es el punto central de información: avisa de la temperatura real de la cavidad en todo momento, la implantación de recetas preestablecidas y la modificación a su gusto de éstas o la introducción de las suyas propias.





COCCIÓN PERFECTA

Los modelos dotados de termosonda permiten procesar y programar el horneado por temperatura en lugar de por tiempo, logrando un cocinado de máxima precisión. Pinchada en el centro de la pieza de carne a hornear y conectada al procesador, nos da lectura de la temperatura de la sonda conociendo en todo momento el estado de la cocción interna de los alimentos.

El termostato electrónico de los hornos Franke ofrece un control total de la temperatura de cocción. Preestablece la temperatura interna según la función deseada con un margen de sólo $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Esto es especialmente importante para el horneado de alimentos sensibles y delicados, como la repostería. Ideal para pastelería.

RESISTENCIA Y LIMPIEZA

Gracias a la calidad de sus materiales, los Hornos Franke son más fáciles de limpiar y a la vez más resistentes al paso del tiempo.

Los Hornos Franke van dotados con sistemas de desmontaje de las puertas que permiten una limpieza a fondo, consiguiendo una higiene total de las puertas y también en su interior por facilitar el acceso.

Hornos Crystal/Smart:
Sistema de desmontaje para limpieza del cristal



UN MODELO PARA CADA NECESIDAD

Desde el punto de vista de funcionamiento, toda eventualidad está cubierta: hornos estáticos, ventilados, pirolíticos, multifunción, a vapor o microondas con grill. A todo ello se le suman también las cafeteras semi-profesionales, capaces de encajar como un elemento más de la gama, y con unas prestaciones de altura.


Desde el punto de vista de las dimensiones, la gama cubre con todas las necesidades de espacio: alturas de 45 y 60 cm., y anchuras de 60 y 90 cm.

En definitiva, todo lo que cualquier cocina pueda precisar.





LOS HORNOS FRANKE SE LIMPIAN SOLOS



La función pirolítica lleva el interior de la cavidad a una temperatura muy cercana a los 500°C, con lo que los restos de grasas y líquidos procedentes de los horneados, sean carbonizados.

En este proceso de combustión se producen lógicamente humos que son depurados por el catalizador interpuesto a la salida de la chimenea, y que permite que se conviertan en aire limpio y relativamente frío, antes de ser devueltos al espacio de la cocina.

La mayor absorción de potencia de la función limpieza de los pirolíticos Franke, se compensa gracias a su mayor aislamiento térmico, lo que supone un importante ahorro energético durante el habitual uso del horneado.

SISTEMA DE AYUDA A LA LIMPIEZA CLEAN-FACILE®

Los hornos no pirolíticos están dotados de un esmalte interno Clean-Facile®, establecido por cataforesis, y que les dota de un acabado vítreo, más resistente a golpes y rozaduras. Dado su ausencia absoluta de poros en donde la grasa se agarre, es además más fácil de limpiar.

Otros puntos que hacían especialmente dificultosa la limpieza del horno, han sido superados por Franke, gracias a sus embocaduras y bisagras sin ángulos, y a la introducción de interiores de puerta de superficies lisas de cristal, que convierten además la puerta en un rellano o estante practicable en donde apoyar las bandejas o parrillas-horno, facilitando su extracción o introducción.



EL MAGNETRÓN, CORAZÓN DEL MICROONDAS


Los microondas, también llamados hornos a magnetrón, están dotados de ese dispositivo que no es más que un generador de microondas hertzianas, que las emite a 2.500 MHz, y que son absorbidas por las moléculas de agua, grasa y azúcares. El movimiento oscilatorio de las ondas a tan alta velocidad se convierte en calor.

Calentamiento sólo allí donde conviene: la mayoría de los utensilios de cocina no absorben las ondas, por lo que se mantienen fríos, y el calentamiento se produce en torno al 1,5 cm. de la superficie del alimento a calentar, ya sea líquido o sólido.

Los microondas Franke tienen diversos niveles de potencia, y están dotados de doble cierre de seguridad.

HORNO A VAPOR

Con el Horno a vapor Franke, es posible cocinar de manera más rápida, saludable y sabrosa. No es un simple “cocedor a vapor”, sino un auténtico horno con múltiples funciones: hornear con turbo, cocinar al vapor, hornear con apoyo del vapor (carne más tiernas y suaves en mucho menos tiempo y ahorro de energía), cocción a baja temperatura (confitados), cocción profesional (germinación de levadura entre otras) y regeneración de precocinados-congelados. Compacto y completo.



Hornos y
Microondas

SEGURIDAD DE USO E INTEGRIDAD

Franke utiliza materiales aislantes de última generación para la creación de sus hornos, que confieren mayor seguridad al usuario y también a los muebles que los acogen.

El número inserto en el icono de la mano, en cada descripción de horno, indica el número de cristales de que está dotada la puerta. Véase que los modelos pirolíticos tienen 3 ó 4 cristales para asegurar que la temperatura, incluso en la función de limpieza, no supera los estándares que nos hemos fijado, siendo siempre más exigentes que lo permitido por normativa.

FUNCIONES ESPECIALES COCCIÓN AL VAPOR



COCCIÓN A VAPOR
El vapor cuece y mantiene todas las texturas, sabores y propiedades organolépticas.



COCCIÓN A BAJA TEMPERATURA
Permite obtener asados tiernos, suaves y a la vez tostados exteriormente.



COCCIÓN PRO
Sus fases permiten realizar la levadura y cocer de forma profesional todo tipo de pasta, panes y tortas.



VAPOR VENTILADO
El aire en movimiento en combinación con el vapor reduce los tiempos de cocción.



REGENERACIÓN
Logra reponer los valores y sabores de los alimentos precocinados y congelados, sin recocerlos ni requemarlos.

EL CALOR A SUS ÓRDENES

Las resistencias eléctricas han sido proyectadas y dimensionadas para optimizar las prestaciones de la cocción. El perfecto balance de los elementos calefactores facilita el movimiento dinámico de los flujos térmicos, mientras que el ventilador posterior contribuye a la distribución del calor, evitando concentraciones excesivas y temperaturas demasiado altas en zonas próximas a las resistencias.



CLASE ENERGÉTICA
El diseño y la calidad de materiales utilizados hacen posible un consumo energético mínimo.



Nº CRISTALES
La seguridad de nuestros hornos es fundamental, garantizando un aislamiento térmico máximo.



TERMOSONDA
Permite conocer la temperatura interior de los alimentos, y controlar su cocción al detalle.



LUZ
Iluminación interior ideal para controlar la cocción sin perder calor en el proceso de horneado.



SOLERA
Para cocinados "blancos" y suflés a puerta cerrada.



GRILL
Cocción sólo mediante grill. Ideal para tostar el pan, o dorar carnes y pescados.



COCCIÓN ESTÁTICA VENTILADA
Cocción rápida y uniforme ideal para recetas de "desmoldables".



DESCONGELACIÓN
Reduce el tiempo natural de descongelación mediante la circulación de aire.



COCCIÓN ESTÁTICA
Función para todas las recetas tradicionales, como rustidos o asados.



COCCIÓN VENTILADA/TURBO
Permite hornear hasta tres recetas distintas sin que se mezclen sabores ni olores.



GRILL VENTILADO
Ideal para cocinar carnes o ave de gran espesor y también para gratinar grandes superficies.



COCCIÓN VENTILADA SUPERIOR
Permite dorar con delicadeza platos como lasañas, empanadas, etc.

Cocción Tradicional

Cocción Tradicional+Dinámica



LOW ENERGY - Hornos preparados con funciones para trabajar con un consumo energético mínimo (1-1,5KW)



SOFT - Función para hornear a temperaturas suaves conservando las propiedades de los alimentos. Descongelar, cocción delicada, descongelar rápido,...



EASY - Función de cocción con bajo consumo (1,5KW) y tiempos largos, que con una correcta distribución del calor logran resultados excelentes.



PIZZA - Concentración del calor principalmente en la parte inferior del horno para cocinar a un único nivel de forma rápida.



FRIENDLY - Combina la cocción tradicional con la DCT (dinámica) para lograr una distribución de calor equilibrada con un consumo reducido.



FOEHN - Combinación de resistencias tradicionales con la tecnología DCT en el plano superior que permite cocinar a varios niveles grandes cantidades de alimentos.



ALL IN - Uso de todos los elementos caloríficos del horno con preponderancia a la parte inferior, pudiendo cocinar hasta a 4 niveles simultáneamente.



BOOSTER - Aportación rápida de calor, que logra altas temperaturas, indicada para recetas tradicionales con carnes densas.



SUNNY - Grill superior tradicional combinado con la tecnología DCT para dorar platos distintos o cocinar alimentos en porciones pequeñas.

DCT, TECNOLOGÍA REVOLUCIONARIA PARA UNA MÁXIMA EFICIENCIA

La cocina al horno dá un salto importante gracias a la innovación del **Dynamic Cooking Technology**, un sistema de cocción revolucionario que permite dirigir el calor de forma rápida sobre el elemento a cocinar, con lo que se ahorra mucho tiempo y energía.

Esta exclusiva Franke se basa en la sustitución de resistencias tradicionales por elementos candentes de calentamiento inmediato, junto a elementos de ventilación que dirigen el calor donde se requiere.

Reduce el tiempo de cocción hasta en un 20% respecto a hornos tradicionales y no requiere precalentamiento, consumiendo hasta un 24% menos de energía.

Cocción Dinámica



DCT ESTÁTICO - Función ideal para todas las recetas tradicionales, cocer pan o tartas y pastelería.



DCT COCCIÓN ASISTIDA - Cocción rápida y uniforme para cocinar en uno o dos niveles sin mezcla de olores ni sabores.



DCT GRILL VENTILADO - Calor generado en el grill y distribuido por el ventilador posterior, ideal para cocinar carnes densas.



DCT GRILL - Calor generado en el grill ideal para calentar y dorar solo desde el plano superior, tanto carnes como pescados, gratinar quesos, o dorar pan.



PIZZA
Cocción automática de pizzas y tartas, logrando alta temperatura en poco tiempo.



FUNCIÓN REPRÍS
Precalentamiento más rápido. Ideal para platos que requieran cocción prolongada y superficie crujiente.



MENÚ PIZZA PLUS
Cocción para pizzas en 4 niveles horneadas al mismo tiempo para saborearlas en compañía.



MENÚ WELLNESS
Cocción a baja temperatura para mantener todas las propiedades, sabores y jugos, sin añadir grasas.



PYROLISIS
Función pirolítica autolimpiante, que carboniza cualquier grasa, a más de 500°C.



"QUICK COOKING"
Función que eleva la temperatura del horno muy rápidamente, dejándolo listo para la cocción. Ideal pizzas.



CONSUMO ENERGÉTICO SUPERREDUCIDO
Los nuevos hornos Franke logran reducir el consumo hasta un 10% respecto la clase energética 'A'.



MENÚ COMPLETO
Controla la cocción de hasta 3 platos distintos, guiándole para cocerlos de forma perfecta en el menor tiempo.

Hornos y Microondas

CRYSTAL



Crystal Inox PYRO



Crystal Inox DCT



Crystal Inox



Microondas
Crystal Inox 38 l.



Microondas
Crystal Inox 25 l.



Crystal Mirror PYRO



Crystal Mirror DCT




Crystal Mirror



Microondas
Crystal Mirror 38 l.



Microondas
Crystal Mirror 25 l.



Crystal White DCT



Crystal White



Microondas
Crystal White 25 l.



Crystal Inox



Vapor Crystal Inox



Cafetera Crystal Inox



Microondas
Crystal Inox 38 l.

SMART



Smart PYRO 981



Smart 62



Smart 350 Inox



Smart 45 Inox



Microondas
Smart 250



Smart PYRO 760



Smart Multi 560



Microondas
Smart 250



Smart 350 Blanco



Smart 45 Blanco

GLASS LINEAR



Glass Linear 76



Glass Linear 76



Glass Linear 66



Glass Linear 62



Maxi 90



Microondas
Tech 17G

MAXI 90cm.

TECH



MENÚ COMPLETO

COCINANDO POR USTED

Ahorre en energía y obtenga los mejores resultados de la manera más fácil y práctica con la función Menú completo, que le permite programar el cocinado de hasta tres platos a la vez. El propio horno se encarga de indicarle todos los pasos a seguir. Los tiempos de espera se reducen considerablemente, y también el consumo energético, llegando al cocinado de un menú completo en menos de una hora.

El propio horno se encarga de la correcta distribución del calor entre los distintos niveles y de no mezclar los sabores gracias a su gran secreto, una extracción total de los vapores que emanan de los alimentos. Con esta innovadora función también podrá cocinar a distintos niveles un mismo plato quedando perfecto en todos los niveles.

Usted disfrute de su tiempo, que Franke se encarga de cocinar.



FUNCIÓN WELLNESS

COCINA SANA AHORA EN EL HORNO

Los principios de la cocina sana se fundamentan en la conservación de las propiedades, vitaminas y nutrientes de los alimentos así como sus sabores. Es por ello que Franke ha desarrollado un sistema de cocción en el que no hace falta usar condimentos, agua ni aceite para la cocción de sus platos más sabrosos y nutritivos. Una sencilla selección del programa y el peso aproximado de los alimentos, le permite al horno cocinar los platos sin requemarlos, de forma progresiva y con oscilaciones térmicas que permitan cocer a la perfección todos sus platos.

PROGRAMACIÓN FIN DE COCCIÓN EL HORNO QUE COCINA SOLO

El especial programa de cocción que puede partir del horno frío, sin necesidad de pre-calentamiento, nos permite programar un horneado ya sea de acuerdo con una receta preestablecida, ya con un programa Wellness o con un Menú Completo; de forma que baste solo indicarle la hora a la que queremos comer. Así tendremos siempre los platos a punto para ir sacándolos a la mesa.

Aunque nos retrasemos, el horno mantendrá sin sobrecocer, nuestras recetas calientes para cuando lleguemos. Comodidad también para el día a día.






SISTEMAS EN COLUMNA

La serie Crystal Inox permite la combinación de sus elementos en columna sea cual sea su altura. Así un mismo estilo de Microondas y Hornos conviven en un espacio más armónico que nunca.



Crystal Mirror Pyro 60 **CR 981 P BM M**
Totales: 595/595/545

- Descripción:
- > Acabado: Negro Espejo
 - > TOUCH CONTROL
 - > Panel Mandos: 75 mm. de alto
 - > Display LCD
 - > Programador electrónico tiempo/temperatura
 - > Propuesta automática de temperatura
 - > Función Rapid PRH (precalentamiento rápido)
 - > 52 recetas programadas
 - > Función Piroclítica
 - > Función MENÚ COMPLETO (pág. 205)
 - > Función WELLNESS (pág. 205)
 - > Termostato electrónico
 - > Refrigeración forzada
 - > Multifunción con turbo
 - > Funciones 9+3+Pyro
 - > Iluminación interior: 2 x 25W halógena
 - > Una bandeja pastelera
 - > Una bandeja profunda
 - > Dos parrillas
 - > Clase energética: "A"
 - > Interior puerta: total cristal (fácil desmontaje)
 - > **Capacidad: 74 litros**



Ver plano en pág. 226

Acabado	Código	PVP en €
Negro Espejo	116.0188.502	1.125.-

Crystal Inox Pyro 60 **CS 981 P XS M**
Totales: 595/595/545

- Descripción:
- > Acabado: Inox/Espejo
 - > TOUCH CONTROL
 - > Panel Mandos: 75 mm. de alto
 - > Display LCD
 - > Programador electrónico tiempo/temperatura
 - > Propuesta automática de temperatura
 - > Función Rapid PRH (precalentamiento rápido)
 - > 52 recetas programadas
 - > Función Piroclítica
 - > Función MENÚ COMPLETO (pág. 205)
 - > Función WELLNESS (pág. 205)
 - > Termostato electrónico
 - > Refrigeración forzada
 - > Multifunción con turbo
 - > Funciones 9+3+Pyro
 - > Iluminación interior: 2 x 25W halógena
 - > Una bandeja pastelera
 - > Una bandeja profunda
 - > Dos parrillas
 - > Clase energética: "A"
 - > Interior puerta: total cristal (fácil desmontaje)
 - > **Capacidad: 74 litros**



Ver plano en pág. 226

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	116.0188.501	1.200.-



NOVEDAD

Crystal Mirror DCT 60 **CR 981 M BM M DCT**
Totales: 595/595/545

- Descripción:
- > Horno con DYNAMIC COOKING TECHNOLOGY (pág. 203)
 - > Acabado: Negro Espejo
 - > TOUCH CONTROL
 - > Panel Mandos: 75 mm. de alto
 - > Display LCD
 - > Programador electrónico tiempo/temperatura
 - > Propuesta automática de temperatura
 - > 81 recetas programadas
 - > Función PIZZA PLUS guiada (pág. 203)
 - > Función MENÚ COMPLETO guiada (pág. 205)
 - > Función WELLNESS guiada (pág. 205)
 - > Termostato electrónico
 - > Refrigeración forzada
 - > Esmalte interior para una fácil limpieza
 - > Multifunción con turbo
 - > Funciones 12+3
 - > Iluminación interior: 2 x 15W halógena
 - > Una bandeja pastelera
 - > Una bandeja profunda
 - > Dos parrillas
 - > Clase energética: "A"-10%
 - > Interior puerta: total cristal (fácil desmontaje)
 - > Capacidad: 73 litros



Ver plano en pág. 226

Acabado	Código	PVP en €
 Negro Espejo	116.0253.305	1.300.-

NOVEDAD

Crystal Inox DCT 60 **CS 981 M XS M DCT**
Totales: 595/595/545

- Descripción:
- > Horno con DYNAMIC COOKING TECHNOLOGY (pág. 203)
 - > Acabado: Inox/Espejo
 - > TOUCH CONTROL
 - > Panel Mandos: 75 mm. de alto
 - > Display LCD
 - > Programador electrónico tiempo/temperatura
 - > Propuesta automática de temperatura
 - > 81 recetas programadas
 - > Función PIZZA PLUS guiada (pág. 203)
 - > Función MENÚ COMPLETO guiada (pág. 205)
 - > Función WELLNESS guiada (pág. 205)
 - > Termostato electrónico
 - > Refrigeración forzada
 - > Esmalte interior para una fácil limpieza
 - > Multifunción con turbo
 - > Funciones 12+3
 - > Iluminación interior: 2 x 15W halógena
 - > Una bandeja pastelera
 - > Una bandeja profunda
 - > Dos parrillas
 - > Clase energética: "A"-10%
 - > Interior puerta: total cristal (fácil desmontaje)
 - > Capacidad: 73 litros



Ver plano en pág. 226

Acabado	Código	PVP en €
 Acero Inoxidable	116.0253.289	1.400.-



NOVEDAD

Crystal White DCT 60 **CR 981 M WH M DCT**
Totales: 595/595/545

- Descripción:
- > Horno con DYNAMIC COOKING TECHNOLOGY (pág. 203)
 - > Acabado: Cristal Blanco
 - > TOUCH CONTROL
 - > Panel Mandos: 75 mm. de alto
 - > Display LCD
 - > Programador electrónico tiempo/temperatura
 - > Propuesta automática de temperatura
 - > 81 recetas programadas
 - > Función PIZZA PLUS guiada (pág. 203)
 - > Función MENÚ COMPLETO guiada (pág. 205)
 - > Función WELLNESS guiada (pág. 205)
 - > Termostato electrónico
 - > Refrigeración forzada
 - > Esmalte interior para una fácil limpieza
 - > Multifunción con turbo
 - > Funciones 12+3
 - > Iluminación interior: 2 x 15W halógena
 - > Una bandeja pastelera
 - > Una bandeja profunda
 - > Dos parrillas
 - > Clase energética: "A"-10%
 - > Interior puerta: total cristal (fácil desmontaje)
 - > Capacidad: 73 litros



Ver plano en pág. 226

Acabado	Código	PVP en €
☐ Cristal Blanco	116.0253.310	1.300.-



DCT - Dynamic Cooking Technology

El sistema patentado por Franke que revoluciona la manera de cocinar al horno. Prestaciones únicas que logran **acortar los tiempos de cocción hasta en un 20%, evitar el precalentamiento del horno, optimizar el consumo energético hasta un -24% o la cocción hasta en 4 niveles simultáneamente.** Descúbrala esta tecnología única que aporta una **eficiencia sin igual** con un 50% más de potencia que un horno convencional.



Hornos y
Microondas



NOVEDAD

Crystal Inox 60 CS 66 M XS
Totales: 595/595/545

- Descripción:
- > Acabado: Inox/Espejo
 - > TOUCH CONTROL
 - > Display LCD
 - > Programador electrónico inicio/paro
 - > Refrigeración forzada
 - > Esmalte interior para una fácil limpieza
 - > Multifunción
 - > Funciones 6
 - > Iluminación interior: 1 x 15W halógena
 - > Una bandeja pastelera
 - > Dos parrillas
 - > Clase energética: "A"
 - > Interior puerta: total cristal (fácil desmontaje)
 - > Capacidad: 57 litros



Ver plano en pág. 226

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	116.0180.207	725.-



NOVEDAD

Crystal Mirror 60 CR 66 M BM-1

Totales: 595/595/545

- Descripción:
- > Acabado: Inox/Espejo
 - > TOUCH CONTROL
 - > Display LCD
 - > Programador electrónico inicio/paro
 - > Refrigeración forzada
 - > Esmalte interior para una fácil limpieza
 - > Multifunción
 - > Funciones 6
 - > Iluminación interior: 1 x 15W halógena
 - > Una bandeja pastelera
 - > Dos parrillas
 - > Clase energética: "A"
 - > Interior puerta: total cristal (fácil desmontaje)
 - > Capacidad: 57 litros



Ver plano en pág. 226

Acabado	Código	PVP en €
Negro Espejo	116.0182.138	725.-

NOVEDAD

Crystal White 60 CR 66 M WH-1

Totales: 595/595/545

- Descripción:
- > Acabado: Inox/Espejo
 - > TOUCH CONTROL
 - > Display LCD
 - > Programador electrónico inicio/paro
 - > Refrigeración forzada
 - > Esmalte interior para una fácil limpieza
 - > Multifunción
 - > Funciones 6
 - > Iluminación interior: 1 x 15W halógena
 - > Una bandeja pastelera
 - > Dos parrillas
 - > Clase energética: "A"
 - > Interior puerta: total cristal (fácil desmontaje)
 - > Capacidad: 57 litros



Ver plano en pág. 226

Acabado	Código	PVP en €
Cristal Blanco	116.0182.139	725.-

Hornos y
Microondas



Crystal Inox 45 FMO 46 CS 9T1 XS
Totales: 595/455/540

- Descripción:
- > Acabado: Inox/Espejo
 - > TOUCH CONTROL
 - > Programador electrónico tiempo/temperatura
 - > Propuesta automática de temperatura
 - > Función Rapid PRH (precalentamiento rápido)
 - > Termostato electrónico
 - > Refrigeración forzada
 - > Esmalte interior Clean-facile®
 - > Multifunción con turbo
 - > 9 funciones
 - > Iluminación interior: 1 x 25 W.
 - > Guías telescópicas a un nivel
 - > Una bandeja profunda
 - > Una parrilla
 - > Clase energética: "A"
 - > Interior puerta: total cristal
 - > Capacidad: 35 litros



Ver plano en pág. 226

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	116.0181.126	920.-

Microondas
Crystal Inox 380/ Crystal Mirror 380

Totales: 595/455/472 Cavidad Interior: 420/210/390
Capacidad: 38 litros

- Descripción:
- > TOUCH CONTROL
 - > Microondas con Grill
 - > Encastrable
 - > Selector tiempo/función
 - > Programador 90 minutos
 - > Plato giratorio extraíble de cristal Ø 320 mm.
 - > Rejilla elevada cromada para Grill
 - > Cavidad de Acero Inoxidable
 - > Distribuidor de ondas
 - > 6 niveles de potencia
 - > Seguridad: Cierre doble y Bloqueo para niños
 - > Reloj digital
 - > Luz interior - halógena 25 W.
 - > Puerta cristal exterior e interior
 - > Descongelación tiempo/peso
 - > Recetas
 - > Grill de función independiente y simultánea (4 niveles)
 - > Refrigeración forzada

Características técnicas:

- > Potencia microondas: 1.000 W.
- > Frecuencia: 2.450 MHz.
- > Potencia grill: 1.500 W.
- > Potencia máxima: 3.300 W.

Ver plano en pág. 227

	Acabado	Código	PVP en €
FMW 380 CS G XS	Acero Inoxidable	131.0158.885	970.-
FMW 380 CR G BK	Negro Espejo	131.0158.882	995.-



Horno Vapor Crystal Inox 45

FSO 46 CS TC XS
Totales: 595/455/472

- Descripción:
- > Acabado: Inox/Espejo
 - > TOUCH CONTROL
 - > Programador electrónico tiempo/temperatura
 - > Propuesta automática de temperatura
 - > Termostato electrónico
 - > Refrigeración forzada
 - > Interior en Acero Inoxidable
 - > Función cocción al Vapor
 - > Función descongelación
 - > Iluminación interior
 - > Guías Acero Inoxidable
 - > 4 niveles
 - > Dos bandejas Acero Inoxidable
 - > Interior puerta: total cristal
 - > Capacidad neta: 35 litros
 - > Depósito de agua: 1,2 litros



Ver plano en pág. 226

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	116.0181.397	1.170.-

Cafetera Crystal Inox 45 con Cajón

Totales: 595/460/300

- Descripción:
- > Acabado: Inox/Espejo
 - > TOUCH CONTROL
 - > Programador electrónico
 - > Café, agua caliente y vapor
 - > Tipos de café: expreso y café americano
 - > Cafés a usar: en grano y en cápsula
 - > Ajuste del nivel de molido
 - > Programa para agua caliente y vapor
 - > Indicador de falta de agua
 - > Iluminación
 - > Incluye cajón inferior para posos de café (112.0187.960)
 - > Capacidad tanque: 2,5 litros
 - > Contenedor café en grano: 250 g.
 - > Tiempo para agua hirviendo: 210 seg.
 - > Tiempo para generación de vapor: 170 seg.
 - > Máxima potencia absorbida: 1.872 W.

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	131.0190.645	2.485.-

Ver plano en pág. 226



NOVEDAD

Smart Pyro 981

Totales: 595/595/570

- Descripción:
- > Acabado: Acero Inoxidable 18/10
 - > Programador electrónico inicio/paro
 - > Refrigeración forzada
 - > Función Piroclítica
 - > Función MENÚ COMPLETO guiada (pág. 205)
 - > Función WELLNESS guiada (pág. 205)
 - > Funciones 9+2+Pyro
 - > Triple cristal
 - > Mandos níquelados
 - > 2 Bandejas (profunda y pastelera)
 - > Parrilla horno
 - > Guías laterales
 - > Clase energética: "A"
 - > Iluminación interna 2 x15 W.
 - > Interior puerta: total cristal
 - > Cristal interior totalmente desmontable para limpieza
 - > Capacidad: 57 litros



Ver plano en pág. 226

	Acabado	Código	PVP en €
SM 981 P XS 3G	Acero Inoxidable	116.0189.586	840.-

Smart Pyro 760

Totales: 595/595/540

- Descripción:
- > Acabado: Acero Inoxidable 18/10
 - > Programador electrónico inicio/paro
 - > Refrigeración forzada
 - > Función Piroclítica
 - > Funciones 7+Pyro
 - > Triple cristal
 - > Mandos níquelados
 - > Bandeja
 - > Parrilla horno
 - > Guías laterales
 - > Guías telescópicas opcionales
 - > Clase energética: "A"
 - > Iluminación interna 1 x15 W.
 - > Interior puerta: total cristal
 - > Cristal interior totalmente desmontable para limpieza
 - > Capacidad: 57 litros



Ver plano en pág. 226

	Acabado	Código	PVP en €
SM 760 P XS	Acero Inoxidable	116.0284.870	670.-



NOVEDAD

Smart 62

Totales: 595/595/570

- Descripción:
- > Acabado: Acero Inoxidable 18/10
 - > Programador fin de cocción
 - > Refrigeración forzada
 - > Esmalte interior Clean-facile®
 - > Multifunción (6 funciones)
 - > Doble cristal
 - > Mandos niquelados
 - > Bandeja
 - > Parrilla horno
 - > Guías telescópicas opcionales
 - > Clase energética: "A"
 - > Iluminación interna 1 x15 W.
 - > Interior puerta: total cristal
 - > Cristal interior totalmente desmontable para limpieza
 - > Capacidad: 57 litros

Smart Multi 560

Totales: 595/595/540

- Descripción:
- > Acabado: Acero Inoxidable 18/10
 - > Programador fin de cocción
 - > Refrigeración forzada
 - > Esmalte interior para una fácil limpieza
 - > Multifunción (5 funciones)
 - > Doble cristal
 - > Mandos niquelados
 - > Bandeja
 - > 2 Parrillas
 - > Guías laterales, 5 niveles
 - > Guías telescópicas opcionales
 - > Potencia Grill: 1.400 W.
 - > Clase energética: "A"
 - > Iluminación interna 1 x 25 W.
 - > Interior puerta: total cristal
 - > Capacidad: 57 litros



Ver plano en pág. 226

	Acabado	Código	PVP en €
SM 62 M XS	Acero Inoxidable	116.0151.896	510.-



Ver plano en pág. 226

	Acabado	Código	PVP en €
SM 550 M XS	Acero Inoxidable	116.0284.882	450.-

Hornos y
Microondas



Smart 350

Totales: 595/595/512

Descripción:

- > Especial fondos reducidos (mínimo fondo mueble 495 mm.)
- > Acabado: Acero Inoxidable 18/10 ó Cristal Blanco
- > Programador fin de cocción
- > Refrigeración forzada
- > Esmalte interior para una fácil limpieza
- > Doble cristal
- > Mandos níquelados
- > Incluye Bandeja
- > Incluye Parrilla
- > Gradas embutidas, 5 niveles
- > Potencia Grill: 1.400 W.
- > Clase energética: "A"
- > Iluminación interna 1 x 25 W.
- > Interior puerta: total cristal
- > Capacidad: 57 litros



Ver plano en pág. 226

	Acabado	Código	PVP en €
SM 350 S XS	Acero Inoxidable	116.0262.163	340.-
SM 350 S WH	Cristal Blanco	116.0262.167	345.-

Smart 45

Totales: 595/455/570

Descripción:

- > Acabado: Acero Inoxidable 18/10 ó Cristal Blanco
- > Programador paro
- > Refrigeración forzada
- > Esmalte interior para una fácil limpieza
- > 8 funciones
- > Triple cristal
- > Mandos níquelados
- > Bandeja profunda
- > Parrilla horno
- > Guías laterales
- > Guías telescópicas opcionales
- > Clase energética: "A"
- > Iluminación interna 1 x 15 W.
- > Interior puerta: total cristal
- > Cristal interior totalmente desmontable para limpieza
- > Capacidad: 35 litros



Ver plano en pág. 226

	Acabado	Código	PVP en €
FMO 46 SM 71 XS	Acero Inoxidable	116.0181.164	490.-
FMO 46 SG 71 WH	Cristal Blanco	116.0181.165	490.-



Maxi 90

FMXO 86 M XS

Totales: 895/480/560 Cavidad Interior: 580/305/410

- Descripción:
- > Acabado: Acero Inoxidable 18/10
 - > Programador touch control
 - > Refrigeración forzada
 - > Esmalte interior para una fácil limpieza
 - > Multifunción (9 funciones)
 - > Doble cristal
 - > Cristal interior extraíble para limpieza
 - > Bandeja
 - > Parrilla horno
 - > Rustepollos
 - > Gradas embutidas
 - > Clase energética: "A"
 - > Iluminación interna 1 x 15 W.
 - > Interior puerta: total cristal
 - > Capacidad: 73 litros



Ver plano en pág. 226

	Acabado	Código	PVP en €
FMXO 86 M XS	Acero Inoxidable	116.0255.248	975.-

FRANKE HORNOS - ACCESORIOS



Rejillas de Ventilación Hornos

Totales: 600/135 ó 900/135

	Acabado	Código	PVP en €
RVH-60	Acero Inoxidable	112.0154.732	20.-
RVH-90	Acero Inoxidable	112.0154.734	30.-



Set Guías Telescópicas en 1 Nivel

HORNOS SMART 350, 560 y 760

Cromo	112.0287.249	75.-
-------	--------------	------

Set Guías Telescópicas en 1 Nivel

HORNOS GLASS LINEAR

Cromo	112.0271.333	50.-
-------	--------------	------

Set Guías Telescópicas en 1 Nivel

HORNOS SMART 45 y CRYSTAL 45

Cromo	112.0203.588	70.-
-------	--------------	------



Tirador Derecha

NOVEDAD

Glass Linear 76

Totales: 594/594/560

Descripción:

- > Horno con apertura lateral
- > Acabado: Acero Inoxidable 18/10
- > Display LCD (4 colores)
- > Multifunción (8 funciones con turbo)
- > Programador inicio/fin de cocción
- > Refrigeración forzada
- > Esmalte interior para una fácil limpieza
- > Doble cristal
- > Mandos ocultos Push-pull
- > Bandeja profunda con parrilla
- > Bandeja pastelera
- > Parrilla horno
- > Guías Telescópicas a 2 niveles incluidas (extracción completa)
- > Clase energética: "A"
- > Iluminación interna 2 x 15 W.
- > Interior puerta: total cristal
- > Capacidad: 57 litros



Tirador Izquierda



Ver plano en pág. 226

	Acabado	Código	PVP en €
GL 76 M RD XS	Acero Inoxidable Tirador Derecha	116.0182.152	550.-
GL 76 M LD XS	Acero Inoxidable Tirador Izquierda	116.0182.151	550.-



NOVEDAD

Glass Linear 66 GL 66 M NT XS

Totales: 594/594/560

- Descripción:
- > Acabado: Acero Inoxidable 18/10
 - > Display LCD (3 colores)
 - > Multifunción (7 funciones)
 - > Programador inicio/fin de cocción
 - > Refrigeración forzada
 - > Esmalte interior para una fácil limpieza
 - > Doble cristal
 - > Mandos ocultos Push-pull
 - > Bandeja profunda con parrilla
 - > Bandeja pastelera
 - > Parrilla horno
 - > Guías laterales
 - > Clase energética: "A"
 - > Iluminación interna 1 x 15 W.
 - > Interior puerta: total cristal
 - > Capacidad: 58 litros
- Accesorios opcionales:
- > Guías Telescópicas 1 nivel (extracción completa)

Código 112.0271.333 PVP en € 50.-



Ver plano en pág. 226

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	116.0183.496	450.-

Glass Linear 62 GL 62 M XS

Totales: 594/594/560

- Descripción:
- > Acabado: Acero Inoxidable 18/10
 - > Multifunción (7 funciones)
 - > Programador fin de cocción
 - > Refrigeración forzada
 - > Esmalte interior para una fácil limpieza
 - > Doble cristal
 - > Mandos ocultos Push-pull
 - > Bandeja profunda con parrilla
 - > Bandeja pastelera
 - > Parrilla horno
 - > Guías laterales
 - > Clase energética: "A"
 - > Iluminación interna 1 x 15 W.
 - > Interior puerta: total cristal
 - > Capacidad: 58 litros
- Accesorios opcionales:
- > Guías Telescópicas 1 nivel (extracción completa)

Código 112.0271.333 PVP en € 50.-



Ver plano en pág. 226

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	116.0183.495	395.-





FMW 250 CS G XS



FMW 250 CS G BM



FMW 250 CS G WH

Hornos y
Microondas

NOVEDAD

Microondas
Crystal Inox 250 / Crystal Mirror 250 / Crystal White 250

Totales: 595/388/410 Cavidad Interior: 328/226/354
Capacidad: 25 litros

Descripción:

- > TOUCH CONTROL
- > Microondas con Grill
- > Encastrable
- > Selector tiempo/función
- > Programador 95 minutos
- > 8 Programas automáticos
- > Inicio rápido
- > Plato giratorio extraíble de cristal Ø 315 mm.
- > Rejilla elevada cromada para Grill
- > Cavidad de Acero Inoxidable
- > 5 niveles de potencia
- > Grill de función independiente y simultánea (3 niveles)
- > Seguridad: Cierre doble y Bloqueo para niños
- > Reloj digital - ambar
- > Luz interior - halógena 25 W.
- > Puerta cristal exterior e interior
- > Descongelación tiempo/peso

Características técnicas:

- > Potencia microondas: 1.450 W.
- > Frecuencia: 2.450 MHz.
- > Potencia grill: 1.000 W.
- > Potencia máxima: 2.450 W.

Ver plano en pág. 227

	Acabado	Código	PVP en €
FMW 250 CS G XS	 Acero Inoxidable	131.0264.309	440.-
FMW 250 CS G BM	 Negro Espejo	131.0264.329	410.-
FMW 250 CS G WH	 Cristal Blanco	131.0264.332	410.-



Microondas
Crystal Inox 380/ Crystal Mirror 380

Totales: 595/455/472 Cavidad Interior: 420/210/390
Capacidad: 38 litros

Descripción:

- > TOUCH CONTROL
- > Microondas con Grill
- > Encastrable
- > Selector tiempo/función
- > Programador 90 minutos
- > Plato giratorio extraíble de cristal Ø 320 mm.
- > Rejilla elevada cromada para Grill
- > Cavidad de Acero Inoxidable
- > Distribuidor de ondas
- > 6 niveles de potencia
- > Seguridad: Cierre doble y Bloqueo para niños
- > Reloj digital
- > Luz interior - halógena 25 W.
- > Puerta cristal exterior e interior
- > Descongelación tiempo/peso
- > Recetas
- > Grill de función independiente y simultánea (4 niveles)
- > Refrigeración forzada

Características técnicas:

- > Potencia microondas: 1.000 W.
- > Frecuencia: 2.450 MHz.
- > Potencia grill: 1.500 W.
- > Potencia máxima: 3.300 W.

Ver plano en pág. 227

	Acabado	Código	PVP en €
FMW 380 CS G XS	Acero Inoxidable	131.0158.885	970.-
FMW 380 CR G BK	Negro Espejo	131.0158.882	995.-



NOVEDAD

Microondas Smart 250

FMW 380 CS G XS
Totales: 595/388/410 Cavidad Interior: 328/226/354
Capacidad: 25 litros

- Descripción:
- > Microondas con Grill
 - > Encastrable
 - > Selector tiempo/función
 - > Programador 95 minutos
 - > 8 Programas automáticos
 - > Inicio rápido
 - > Plato giratorio extraíble de cristal Ø 315 mm.
 - > Rejilla elevada cromada para Grill
 - > Cavidad de Acero Inoxidable
 - > 5 niveles de potencia
 - > Grill de función independiente y simultánea (3 niveles)
 - > Seguridad: Cierre doble y Bloqueo para niños
 - > Reloj digital
 - > Luz interior - halógena 25 W.
 - > Puerta cristal exterior e interior
 - > Descongelación tiempo/peso
- Características técnicas:
- > Potencia microondas: 1.450 W.
 - > Frecuencia: 2.450 MHz.
 - > Potencia grill: 1.000 W.
 - > Potencia máxima: 2.450 W.
 - > Mandos giratorios/Soft Touch



Ver plano en pág. 227

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	131.0264.294	330.-

Microondas Tech 17G

FMW 170 MD G XS
Totales (sin marco): 461/320/316
Totales (con marco): 594/382/316
Cavidad Interior: 290/194/300 Capacidad: 17 litros

- Descripción:
- > Microondas con Grill
 - > Encastrable (marco incluido y premontado)
 - > Ubicable en mueble colgado (fondo mínimo 32 cm.)
 - > Acero Inoxidable antihuellas
 - > Programador
 - > Plato giratorio extraíble de cristal de Ø 245 mm.
 - > Rejilla elevada cromada para Grill
 - > Máximo Ø uso: 280 mm.
 - > Distribuidor de ondas
 - > 8 niveles de potencia
 - > Reloj digital - verde
 - > Luz interior
 - > Auto Menú: 8 ayudas
 - > Exterior puerta: cristal
 - > Descongelación tiempo / peso
 - > Grill independiente y simultáneo (3 niveles)
 - > Función bloqueo infantil


- Características técnicas:
- > Potencia microondas: 700 W.
 - > Input: 1.050 MHz.
 - > Frecuencia: 2.450 MHz.
 - > Potencia grill: 1.000 W.
 - > Potencia máxima: 1.700 W.

Ver plano en pág. 227



Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	131.0087.743	290.-

Modelo	CRYSTAL PYRO 60	CRYSTAL DCT 60	CRYSTAL 60	VAPOR CRYSTAL INOX 45	CRYSTAL INOX 45	GLASS LINEAR 76	GLASS LINEAR 66	GLASS LINEAR 62	SMART PYRO	SMART PYRO 760	SMART 62
TIPOLOGÍA											
Horno	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Microondas											
ACABADOS											
Negro Espejo	.	.	.								
Inox	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blanco		.	.								
DIMENSIONES											
Ancho (cm)	595	595	595	595	597	594	594	594	595	595	595
Alto (cm)	595	595	595	455	455	594	594	594	595	595	595
Fondo (cm)	545	545	545	472	540	560	560	560	570	540	570
Volumen (l)	74	73	57	35	35	57	57	57	57	57	57
EQUIPAMIENTO											
Funciones	9+3+Pyro	12+3 DCT	6	7	9	8	7	7	9+2+Pyro	7+Pyro	7
Programador Electrónico	.	.	.	.	.	.	.		.	.	
Recetas preprogramadas	.	.		.	.				.		
Propuesta automática temperatura	.	.	.	.	.				.	.	
Mandos "Touch control"	.	.	.	.	.						
Guías telescópicas		opci.			1	2	opci.	opci.			opci.
Refrigeración forzada	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Limpieza Pyrolítica	.								.	.	
Esmalte fácil limpieza		.	.		.	.	.	.	.		.
Bandeja	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1
Parrilla	2	2	2	-	1	2	2	2	1	1	1
Cable conexión	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Interior puera total cristal	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nº cristales	4	3	3	3	3	2	2	2	3	3	2
CONEXIÓN ELÉCTRICA											
Tensión (V)	230	230	230	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	230
Potencia Nominal Max (W)	2.850	2.900	2.310	3.100	3.100	3.100	2.500	2.500	2.280	3.460	2.310
Resistencia Solera (W)	1.250	-	1.310	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.000	1.310
Resistencia Grill (W)	2.250	2.280	2.280	1.600	1.600	2.000	2.000	2.000	1.400	1.400	2.280
Resistencia Superior (W)	1.000	1.000	1.060	1.050	1.050	1.200	1.200	1.200	600	1.000	1.000
Resistencia Turbo (W)	2.000	2.000	-	1.800	1.800	2.000	-	-	-	-	-
Ventilador Turbo (W)	20	1.000 DCT	30	18	18	30	30	30	20	30	20
Iluminación Interior (W)	2 x 25	2 x 15	15	25	25	2 x 15	15	15	25	2 x 15	15
Potencia Max Microondas (W)											
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	A	A -10%	A	A	A	A	A	A	A	A	A



Modelo	SMART MULTI 560	SMART 350	SMART 45	MAXI 90	CRYSTAL 250	CRYSTAL 380	SMART 250	TECH 17G
TIPOLOGÍA								
Horno	•	•	•	•				
Microondas					•	•	•	•
ACABADOS								
Negro Espejo					•	•		
Inox	•	•	•	•	•	•	•	•
Blanco		•	•		•			
DIMENSIONES								
Ancho (cm)	595	595	595	895	595	595	595	594
Alto (cm)	595	595	455	480	388	455	388	382
Fondo (cm)	540	512	570	560	410	472	410	316
Volumen (l)	57	57	35	73	25	38	25	17
EQUIPAMIENTO								
Funciones	5	3	8	9				
Programador Electrónico					•	•	•	•
Recetas preprogramadas					•	•	•	•
Propuesta automática temperatura								
Mandos "Touch control"				•	•			
Guías telescópicas	opci.		opci.					
Refrigeración forzada	•	•	•	•				
Limpieza Pyrolítica								
Esmalte clean facile	•	•	•	•				
Bandeja	1	1	1	1				
Parrilla	1	1	1	1				
Cable conexión	•	•	•	•	•	•	•	•
Interior puera total cristal	•	•	•	•	•	•	•	•
Nº cristales	2	2	3	2				
CONEXIÓN ELÉCTRICA								
Tensión (V)	220-240	220-240	220-240	230	230	230	230	230
Potencia Nominal Max (W)	2.623	2.550	2.620	3.680	2.450	3.300	2.450	1.700
Resistencia Solera (W)	1.150	1.150	1.050	1.300				
Resistencia Grill (W)	1.400	1.400	1.500	2.500	1.000	1.500	1.000	1.050
Resistencia Superior (W)			1.100	1.050				
Resistencia Turbo (W)				2.300				
Ventilador Turbo (W)	50		27	25				
Iluminación Interior (W)	25	25	25	15	25	25	25	15
Potencia Max Microondas (W)					1.450	1.000	1.450	700
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	A	A	A	A				



Hornos y
Microondas




CRYSTAL PYRO 60
CRYSTAL DCT 60
CRYSTAL 60




GLASS LINEAR
SMART PYRO
SMART

*Modelo SMART 350,
ubicables en muebles de 495 mm. de fondo.




HORNO SMART 45




SERIE CRYSTAL INOX 45


*Modelo VAPOR CRYSTAL INOX
ubicable en muebles de 470 mm. de fondo




MAXI 90



MICROONDAS CRYSTAL 250
SMART 250



MICROONDAS CRYSTAL 380



MICROONDAS
TECH 17G







Your Choice

PLACAS DE COCCIÓN

INDUCCIÓN	238
VITROCERÁMICA	241
PLACAS GAS	242
MODULARES	246



BOOSTER


Mediante la función Booster conseguimos por un tiempo limitado (8 ó 10 minutos) una potencia extra de la zona en cuestión. Por ejemplo, una zona con un nominal máximo de 2.000 W., es llevada, por un tiempo máximo de 10 minutos a 3.000 W.

La aplicación del Booster es clara y ventajosa: llevar a ebullición dos litros de agua en solo 4 minutos y 45 segundos (1 litro 2'30", 3 litros 7'50") con una olla de 18 cm. de diámetro. Una vez hirviendo el líquido y con la olla tapada, se consigue mantener la ebullición hasta en la regulación mínima.



INDUCCIÓN BLANCA

El color Blanco en Inducción aporta una solución estética más, a las modernas serigrafías Franke.



ACABADOS

BISELADO

El mantenimiento se convierte en la maniobra más sencilla. Tan fácil como limpiar un cristal neutro.




BIPER

El marco Biper ofrece un toque de distinción y elegancia a esta serie de placas de inducción.



PRINCIPIO:

Un circuito electrónico potencia y controla una bobina que crea un campo magnético. El fondo ferromagnético de un recipiente cierra el campo y se calienta inmediatamente.

**RECIPIENTES:**

Sólo los que cuentan con fondo ferromagnético, o aquellos que están dotados de "sándwich" de tales características son válidos para las placas de Inducción.

**MÁXIMA EFICIENCIA:**

Más eficiente gracias a su múltiple bobinado, que permite controlar, perfectamente la emisión del calor.

MÁS RÁPIDA

Cocinar con las placas de inducción de Franke, es sin duda, el sistema de cocción más rápido que existe.

El calentamiento de los alimentos se consigue rápidamente, gracias a que sólo se calienta el recipiente, sin gastar energía en calentar el cristal.

AHORRO ENERGÉTICO

No hay que vencer inercia alguna. No hay que calentar ningún elemento previamente para que transmita calor al recipiente.

Consume menos energía, y además ésta es mucho más eficiente, al no tener pérdidas de calor a través del vidrio o superficie de la placa.



LIMPIEZA FÁCIL

La ausencia de calor en el vidrio cerámico (salvo el mínimo que se produce por reflexión de los propios recipientes) impide que se requemen los eventuales líquidos o restos derramados por rebose. Por consiguiente, el mantenimiento de la Inducción Franke se convierte en la maniobra más sencilla. Tan fácil como limpiar un cristal neutro.



CONTROL DE POTENCIA

La Inducción Franke ofrece una regulación de la potencia, y por ende del poder calorífico de cada zona, desde un máximo indicado a un mínimo, que ningún otro sistema de cocción puede proporcionar. Ello es especialmente importante desde el punto de vista de la cocción delicada, como por ejemplo para deshacer pastillas de chocolate o licuar mantequilla sin que se



arrebate... pero también es fundamental para el ahorro de consumo eléctrico. Así, la Inducción permite, con consumos que no sobrepasan los 50 Kw./h, mantener la ebullición de un líquido al que se ha llevado antes a tal punto, sin que haya pérdidas de calor, de vapores y por consiguiente de ninguna de las propiedades alimenticias.

MÁS SEGURA

El calor se produce directamente en el recipiente, por lo que la temperatura del vidrio es mucho más baja. Sin riesgo de quemaduras. ¡Niños a salvo!

Hasta **cinco sistemas de seguridad** ofrecen las Inducciones Franke: Limitador de temperatura a 300°C / Protección antidesbordamiento / Testigo de calor residual / Bloqueo de sensores para impedir maniobras indeseadas / Auto-desconexión.

Cuando la placa detecta un largo periodo de inactividad, automáticamente se desconecta, evitando el peligro de posibles olvidos. Por ejemplo, si está funcionando a potencia 8, al estar una hora funcionando sin accionar ningún mando, la placa se apagará automáticamente.



COMODIDAD Y PRECISIÓN

Con los nuevos sistemas Touch-Control Franke se consigue el máximo control y velocidad en la disposición de la regulación deseada. Basta con deslizar un dedo por la superficie, de izquierda a derecha para aumentar, y viceversa para disminuir la intensidad. Pero también simplemente con pulsar en cualquier parte del recorrido (ej. izquierda, centro y derecha) se obtiene el resultado directo. Igual ocurre con la función "Booster", respondiendo inmediatamente a sus indicaciones.



TOTALFLEX, LA INDUCCIÓN MAS POLIVALENTE

Todo es mejorable, pero hay cosas como la Inducción TOTALFLEX que se aproximan a la excelencia, porque satisface TODAS las necesidades de uso de una placa.

Con TOTALFLEX se puede obtener un cocinado preciso a la vez que especialmente rápido y potente para una cocción clásica con hasta CUATRO utensilios (ollas, cazos, cazuelas...sartenes, etc.), o bien combinar de dos en dos los elementos para usar por ejemplo una besuguera o una parrilla-plancha, pero lo más destacado es la posibilidad de combinar los cuatro elementos para preparar GRANDES paellas: desde un diámetro de fondo 31 cm. (4-6 raciones) hasta 41 cm. (8-12 raciones).

Combinando los cuatro elementos de TOTALFLEX se pueden cocinar deliciosas paellas, pero las combinaciones de elementos le pueden dar múltiples posibilidades: uso de woks de distintos tamaños, o parrilladas en una gran plancha (a modo de TeppanYaki) de hasta 38x46 cm., ollas de grandes dimensiones, etc.

Tenga en cuenta que la flexibilidad de la placa afecta no tan solo a su tamaño de uso, sino a su potencia que puede ir regulándose de los 50 a los 7.400 W.

ZONAS DE COCCIÓN / INDUCTORES

Los inductores Franke crean un campo magnético que proporciona una eficiencia calorífica que supera, en la mayoría de casos, el área de trabajo. Es por esto que podemos usar elementos de cocción mayores a las serigrafías de la placa, no obstante, es preciso respetarlas para el cocinado de platos técnicos, o con poco líquido.



PLACA DE INDUCCIÓN 2 PIN-900



ZONAS AMPLIABLES Y FLEXIBLES

Tanto en las inducciones como en las vitrocerámicas por resistencia es esencial ajustar al máximo el tamaño entre cazuela y zona de cocción. De ahí la importancia que tengan zonas ampliables las vitrocerámicas, puede considerar que el número total de zonas es igual a cada uno de los círculos que las enmarca. En el caso de la inducción encontramos serigrafiadas las superficies con capacidad inductora, que se distribuyen en las zonas rectangulares (flexibles) dando múltiples posibilidades de cocción por el uso de cazos, sartenes, etc. de distintos tamaños, incluso de varios de ellos a la vez.





ELEMENTOS HIGH LIGHT

De respuesta visual casi inmediata, los elementos High-Light están dotados de resistencias de flejes en zig-zag, aislante de fibra cerámica y termostato de seguridad que los convierten en muy eficientes y seguros.



VERSATILIDAD

Seguro que encontrará en nuestro catálogo un modelo que se ajuste a sus necesidades y/o posibilidades espaciales. La ventaja de nuestra completa gama es la de ofrecerle diversos modelos que van de los 30, 45, 60 cm. de ancho, así como placas de 43,5 cm. de fondo, útiles para encimeras de fondo reducido.



CONTROL INTUITIVO

El exclusivo diseño Franke para todas sus vitrocerámicas, ya sean radiantes, ya inductivas, mediante su trazado casi a forma de esquema eléctrico, ayuda a seguir muy gráficamente la conexión entre los controles específicos y la zona respectiva.



OVERSIZE, UNA GRAN SOLUCIÓN

Gracias a las formas aplicadas en la placa Oversize, Franke aporta una placa de 5 fuegos con grandes prestaciones y realmente espaciosa, en un encastre estándar para muebles de 60 cm. A la vez que acerca las zonas de cocción, protege de derrames al usuario y la zona de paneles, manteniéndolos siempre a mano. Máximo control y seguridad, más amplitud en menos espacio. Un gran diseño.

Placas de
Cocción

QUEMADORES ESTANCOS Y PARRILLAS DE FUNDICIÓN

La ventaja de los quemadores estancos es que no pueden tener retroceso de llama jamás y además ofrecen bajo sus tapas los respectivos inyectores, para un fácil mantenimiento.

En cuanto a las parrillas, de fundición perlítica, confieren la máxima robustez, estabilidad y seguridad antivuelco de cazuelitas o botes de pequeño tamaño.





INDUCCIÓN TOTALFLEX

Totales: 600/510/55 Encastre: 560/490

Descripción:

- > Niveles de potencia de 1 a 9
- > 1 pulsador para cada elemento
- > 4 funciones BOOSTER
- > 4 Timer (99 min.)
- > Autoapagado de seguridad
- > Función precalentamiento
- > Especial paella desde Ø31 hasta Ø41 cm.
- > Múltiples posibilidades de uso, desde una paella grande a cazuelas alargadas, o una combinación de varios elementos gracias a sus cuatro zonas de inducción.
(ver pág. 234)

Valores caloríficos:

- > 4 elementos inducción 184 x 220 mm. de 2.100 W. BOOSTER 3.700 W.
- > Potencia máxima 7.400 W.



Ver plano en pág. 248

Acabado	Código	PVP en €
 Biselado	108.0188.478	960.-



2 PIN-900

Totales: 900/510/55 Encastre: 880/490

Descripción:

- > Niveles de potencia de 1 a 9
- > 1 pulsador para cada elemento
- > 5 funciones BOOSTER
- > 5 Timer (99 min.)
- > Autoapagado de seguridad
- > Función precalentamiento

Valores caloríficos:

- > 2 elementos inducción 184 x 220 mm. de 2.100 W. BOOSTER 3.700 W.
- > 1 elemento inducción Ø145 mm. de 1.400 W. BOOSTER 2.200 W.
- > 1 elemento inducción Ø260 mm. de 2.600 W. BOOSTER 3.700 W.
- > 1 elemento inducción Ø180 mm. de 1.850 W. BOOSTER 3.000 W.
- > Potencia máxima 11.100 W.



Ver plano en pág. 248

Acabado	Código	PVP en €
 Biselado	108.0181.162	1.495.-



NOVEDAD

4 PIN-630 BLANCO

Totales: 580/510/55 Encastre: 560/490

Descripción:

- > 2 funciones BOOSTER
- > 3 Timers (99 min.)
- > Autoapagado de seguridad
- > 2 generadores independientes
- > Bloqueo de seguridad

Valores caloríficos:

- > 1 elemento inducción Ø160 mm. de 1.400 W.
- > 1 elemento inducción Ø200 mm. de 2.300 W. BOOSTER 3.000 W.
- > 1 elemento inducción Ø270 mm. de 2.300 W. BOOSTER 3.000 W.
- > Potencia máxima 6.700 W.

Ver plano en pág. 248

Acabado	Código	PVP en €
 Blanco Biper	108.0284.389	720.-



NOVEDAD

6 PIN-640

Totales: 580/510/58 Encastre: 560/490

Descripción:

> 4 funciones BOOSTER

> Autoapagado de seguridad

> Bloqueo de seguridad

Valores caloríficos:

> 2 elemento inducción Ø210 mm. de 1.500 W. BOOSTER 2.000 W.

> 2 elemento inducción Ø145 mm. de 1.200 W. BOOSTER 1.600 W.

> Potencia máxima 7.200 W.

Ver plano en pág. 248

Acabado	Código	PVP en €
 Biper	108.0266.463	520.-



4 PIN-630

Totales: 580/510/55 Encastre: 560/490

Descripción:

> 2 funciones BOOSTER

> 3 Timers (99 min.)

> Autoapagado de seguridad

> 2 generadores independientes

> Bloqueo de seguridad

Valores caloríficos:

> 1 elemento inducción Ø270 mm. de 2.300 W. BOOSTER 3.000 W.

> 1 elemento inducción Ø200 mm. de 2.300 W. BOOSTER 3.000 W.

> 1 elemento inducción Ø160 mm. de 1.400 W.

> Potencia máxima 6.700 W.

Ver plano en pág. 248

Acabado	Código	PVP en €
 Biper	108.0181.159	575.-



3 PIN SUPER STRETTA

Totales: 810/380/55 Encastre: 790/360

Descripción:

> 2 funciones BOOSTER

> 3 Timers (99 min.)

> Autoapagado de seguridad

> 2 generadores independientes

> Bloqueo de seguridad

Valores caloríficos:

> 1 elemento inducción Ø270 mm. de 2.300 W BOOSTER 3.000 W.

> 1 elemento inducción Ø210 mm. de 2.300 W. BOOSTER 3.000 W.

> 1 elemento inducción Ø160 mm. de 1.400 W.

> Potencia máxima 6.700 W.

Ver plano en pág. 248

Acabado	Código	PVP en €
 Biper	108.0181.161	790.-



2 PIN-530

Totales: 600/435/52 Encastre: 580/415

Descripción:

> 1 función BOOSTER

> Niveles de potencia de 1 a 9

> 1 pulsador por cada elemento

> 3 Timers (99 min.)

> Autoapagado de seguridad

> Función precalentamiento

> Bloqueo de seguridad

Valores caloríficos:

> 1 elemento inducción Ø210 mm. de 2.300 W. BOOSTER 3.000 W.

> 2 elementos inducción Ø160 mm. de 1.400 W.

> Potencia máxima 5.800 W.

Ver plano en pág. 248

Acabado	Código	PVP en €
 Biper	108.0153.288	650.-



2 PIN-320

Totales: 510/320/55 Encastre: 497/307

Descripción:

> 1 función BOOSTER

> Niveles de potencia de 1 a 9

> Boqueo de seguridad

> Autoapagado de seguridad

> Instalación vertical u horizontal

Valores caloríficos:

> 1 elemento inducción Ø200 mm. de 2.300 W. BOOSTER 3.000 W.

> 1 elemento inducción Ø160 mm. de 1.400 W.

> Potencia máxima 3.700 W.

Ver plano en pág. 248

Acabado	Código	PVP en €
 Biselado	108.0181.144	430.-



desde 40 cm.

Instalación horizontal, también en encimeras de fondo reducido.



Instalación tradicional.

																				
NOVEDAD Vitro TP-603 Totales: 580/510/40 Encastre: 560/490 Descripción: > Perfil Inox. > Laterales de cristal biselados > Bloqueo de seguridad Valores caloríficos: > 1 elemento "High Light" de 2.700/1.950 W Ø300/210 mm. > 1 elemento "High Light" de 1.800 W Ø180 mm. > 1 elemento "High Light" de 1.200 W Ø140 mm. Ver plano en pág. 248 <table><tr><th>Acabado</th><th>Código</th><th>PVP en €</th></tr><tr><td> Biper</td><td>108.0280.339</td><td>335.-</td></tr></table>	Acabado	Código	PVP en €	 Biper	108.0280.339	335.-	NOVEDAD Vitro TX-604 Totales: 580/510/40 Encastre: 560/490 Descripción: > Perfil Inox. > Laterales de cristal biselados > Bloqueo de seguridad Valores caloríficos: > 1 elemento "High Light" de 2.200/750 W Ø210/120 mm. > 1 elemento "High Light" de 1.800 W Ø180 mm. > 2 elementos "High Light" de 1.200 W Ø140 mm. Ver plano en pág. 248 <table><tr><th>Acabado</th><th>Código</th><th>PVP en €</th></tr><tr><td> Biper</td><td>108.0280.340</td><td>320.-</td></tr></table>	Acabado	Código	PVP en €	 Biper	108.0280.340	320.-	Vitro TP-431 Totales: 450/510/40 Encastre: 430/490 Descripción: > Perfil Inox. > Laterales de cristal biselados > Programable Valores caloríficos: > 1 elemento "High Light" de 2.700/1.650/750 W Ø270/210/140 mm. Ver plano en pág. 248 <table><tr><th>Acabado</th><th>Código</th><th>PVP en €</th></tr><tr><td> Biper</td><td>108.0153.371</td><td>440.-</td></tr></table>	Acabado	Código	PVP en €	 Biper	108.0153.371	440.-
Acabado	Código	PVP en €																		
 Biper	108.0280.339	335.-																		
Acabado	Código	PVP en €																		
 Biper	108.0280.340	320.-																		
Acabado	Código	PVP en €																		
 Biper	108.0153.371	440.-																		
																				
Vitro TP-513 Totales: 600/435/40 Encastre: 580/415 Descripción: > Especial fondo reducido Es posible instalar la vitro en encimeras de 50 cm. de fondo > Perfil Inox. > Laterales de cristal biselados > Bloqueo de seguridad Valores caloríficos: > 1 elemento "High Light" de 2.500/1.100 W Ø230/140 mm. > 1 elemento "High Light" de 1.800 W Ø180 mm. > 1 elemento "High Light" de 1.200 W Ø140 mm. Ver plano en pág. 248 <table><tr><th>Acabado</th><th>Código</th><th>PVP en €</th></tr><tr><td> Biper</td><td>108.0153.374</td><td>425.-</td></tr></table>	Acabado	Código	PVP en €	 Biper	108.0153.374	425.-	Vitro TX-302 Totales: 288/510/40 Encastre: 270/490 Descripción: > Bloqueo de seguridad Valores caloríficos: > 1 elemento "High Light" 1.700/650 W Ø180/120 mm. > 1 elemento "High Light" de 1.200 W Ø140 mm. Ver plano en pág. 248 <table><tr><th>Acabado</th><th>Código</th><th>PVP en €</th></tr><tr><td> Cristal</td><td>108.0153.380</td><td>315.-</td></tr></table>	Acabado	Código	PVP en €	 Cristal	108.0153.380	315.-	Vitro IX-302 Totales: 288/510/40 Encastre: 270/490 Descripción: > Mandos giratorios Valores caloríficos: > 1 elemento "High Light" 1.800 Ø180 mm. > 1 elemento "High Light" 1.200 W Ø140 mm. Ver plano en pág. 248 <table><tr><th>Acabado</th><th>Código</th><th>PVP en €</th></tr><tr><td> Cristal</td><td>108.0153.342</td><td>190.-</td></tr></table>	Acabado	Código	PVP en €	 Cristal	108.0153.342	190.-
Acabado	Código	PVP en €																		
 Biper	108.0153.374	425.-																		
Acabado	Código	PVP en €																		
 Cristal	108.0153.380	315.-																		
Acabado	Código	PVP en €																		
 Cristal	108.0153.342	190.-																		

SEGURIDAD TOTAL

Por seguridad total entendemos la protección absoluta ante apagados accidentales, que se realiza mediante una válvula de detección de calor. La válvula Termopar integrada llevaría, ante un corte de suministro o de apagado del fuego, a interrumpir el paso del gas en ausencia de llama, impidiendo cualquier escape.

También el encendido está integrado, lo que nos ahorra posibles quemaduras y garantiza una puesta en marcha rápida y efectiva en sólo dos segundos.





NOVEDAD

CRYSTAL 1024

FHCR 1024 3G TC WH C

Totales: 1180/410 Encastre: 1140/380/60

Descripción:

- > Cristal Templado Biselado
- > Parrillas de fundición
- > Válvulas de seguridad
- > Encendido eléctrico integrado
- > Incluye paracalor magnético removible
- > Incluye dotación de inyectores para transformación a gas Butano

Valores caloríficos:

- > 1 quemador “A” 1 x 1.000 W.
- > 1 quemador “SR” 1 x 1.750 W.
- > 1 quemador “R” 1 x 3.000 W.
- > 1 quemador “TC” 1 x 3.600 W.

Ver plano en pág. 249

Acabado	Código	PVP en €
Cristal Blanco Gas natural	106.0152.817	780.-

NOVEDAD

CRYSTAL 705

FHCR 705 4G TC WH C

Totales: 720/510 Encastre: 560/480/60

Descripción:

- > Cristal Templado Biselado
- > Parrillas de fundición
- > Válvulas de seguridad
- > Encendido eléctrico integrado
- > Incluye paracalor magnético removible
- > Incluye dotación de inyectores para transformación a gas Butano

Valores caloríficos:

- > 1 quemador “A” 1 x 1.000 W.
- > 1 quemador “SR” 1 x 1.750 W.
- > 2 quemador “SR” 2 x 2.000 W.
- > 1 quemador “TC” 1 x 3.600 W.



Ver plano en pág. 249

Acabado	Código	PVP en €
Cristal Blanco Gas natural	106.0052.054	815.-



NOVEDAD
OVERSIZE **FHOS 755 4G TC XS C**
Totales: 750/510 Encastre: 560/480/60

- Descripción:
- > Placa de 75 cm. en encastre de 56 cm.
 - > Placa semi-profesional
 - > Optimiza el espacio
 - > Parrillas de fundición
 - > Válvulas de seguridad
 - > Encendido eléctrico integrado
 - > Incluye dotación de inyectores para transformación a gas Butano
- Valores caloríficos:
- > 1 quemador “A” 1 x 1.000 W.
 - > 2 quemadores “SR” doble corona 2 x 2.000 W.
 - > 1 quemador “R” 1 x 3.000 W.
 - > 1 quemador “TC” 1 x 3.300 W.

Ver plano en pág. 249		
Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable Gas natural	106.0252.175	900.-



NEPTUNE 1024
FHNE 1024 3G TC XS C FM
Totales: 1090/410/76 Encastre: 1070/390/60
A rás: Ver plano

- Descripción:
- > Parrillas de fundición
 - > Válvulas de seguridad
 - > Encendido eléctrico integrado
 - > Incluye dotación de inyectores para transformación a gas Butano
- Valores caloríficos:
- > 1 quemador “A” 1 x 1.000 W.
 - > 1 quemador “SR” 1 x 2.500 W.
 - > 1 quemador “R” 1 x 3.000 W.
 - > 1 quemador “TC” 1 x 4.000 W.

Ver plano en pág. 249		
Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable Gas natural	106.0064.318	750.-



NEPTUNE 805
FHNE 805 4G TC XS C FM
Totales: 790/510/80 Encastre: 765/487/60
A rás: Ver plano

- Descripción:
- > Parrillas de fundición
 - > Válvulas de seguridad
 - > Encendido eléctrico integrado
 - > Incluye dotación de inyectores para transformación a gas Butano
- Valores caloríficos:
- > 1 quemador “A” 1 x 1.000 W.
 - > 2 quemadores “SR” 2 x 2.500 W.
 - > 1 quemador “SR” 1 x 2.000 W.
 - > 1 quemador “TC” 1 x 3.800 W.

Ver plano en pág. 249		
Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable Gas natural	106.0055.776	690.-





NOVEDAD

BISEL 905 FHM 905 4G LTC XS C

Totales: 880/510 Encastre: 860/480/60

Descripción:

- > Parrillas de fundición
- > Válvulas de seguridad
- > Encendido eléctrico integrado
- > Incluye dotación de inyectores para transformación a gas Butano

Valores caloríficos:

- > 1 quemador "A" 1 x 1.000 W.
- > 2 quemador "SR" 2 x 1.750 W.
- > 1 quemador "R" 1 x 3.000 W.
- > 1 quemador "TC" 1 x 3.300 W.

Ver plano en pág. 249

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable Gas natural	106.0180.937	615.-

BISEL 705 FHM 705 4G TC XS C

Totales: 700/510 Encastre: 550/480/60

Descripción:

- > Parrillas de fundición
- > Válvulas de seguridad
- > Encendido eléctrico integrado
- > Incluye dotación de inyectores para transformación a gas Butano

Valores caloríficos:

- > 1 quemador "A" 1 x 1.000 W.
- > 2 quemador "SR" 2 x 1.750 W.
- > 1 quemador "R" 1 x 3.000 W.
- > 1 quemador "TC" 1 x 3.300 W.

Ver plano en pág. 249

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable Gas natural	106.0037.358	480.-

BISEL 604 FHM 604 3G TC XS C

Totales: 590/510 Encastre: 550/480/60

Descripción:

- > Parrillas de fundición
- > Válvulas de seguridad
- > Encendido eléctrico integrado
- > Incluye dotación de inyectores para transformación a gas Butano

Valores caloríficos:

- > 1 quemador "A" 1 x 1.000 W.
- > 2 quemador "SR" 2 x 1.750 W.
- > 1 quemador "TC" 1 x 3.300 W.

Ver plano en pág. 249

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable Gas natural	106.0037.366	410.-

Multicooking 604

FHMR 604 4G XS E

Totales: 590/510 Encastre: 550/480/60

Descripción:

- > Válvulas de seguridad
- > Encendido eléctrico integrado
- > Incluye dotación de inyectores para transformación a gas Butano

Valores caloríficos:

- > 1 quemador "A" 1 x 1.000 W.
- > 2 quemador "SR" 2 x 1.750 W.
- > 1 quemador "R" 1 x 3.000 W.

Ver plano en pág. 249

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable Gas natural	106.0049.038	245.-

Placas de
Cocción

**Modul Bisel TC** FHM 301 1TC C XS

Totales: 300/510 Encastre: 250/480/60

Descripción:

- > 1 Fuego gas triple corona
- > Parrilla de fundición
- > Encendido automático integrado
- > Válvula de seguridad

Valores caloríficos:

- > Triple corona: 3.300 W.

Ver plano en pág. 249

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	106.0026.890	220.-

**Modul Bisel 2G** FHM 302 2G C XS

Totales: 300/510 Encastre: 250/480/60

Descripción:

- > 1 Fuego auxiliar
- > 1 Fuego rápido
- > Parrilla de fundición
- > Encendido automático integrado
- > Válvula de seguridad

Valores caloríficos:

- > Auxiliar: 1.000 W.
- > Rápido: 3.000 W.

Ver plano en pág. 249

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	106.0037.498	255.-

**Modul Planar AUX** FHPL 301 1 GA

Totales: 300/400 Encastre: 280/385/60

Descripción:


- > 1 Fuego gas
- > Parrilla fundición
- > Encendido automático integrado
- > Válvula de seguridad

Valores caloríficos:

- > Quemador Auxiliar: 1.000 W.

Ver plano en pág. 249

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	106.0049.015	290.-

**Modul Bisel Freidora**

FHM 301 FR XS SP

Totales: 300/510 Encastre: 250/480/174

Descripción:

- > Capacidad máxima 4 litros de aceite
- > Cesta llena a 2/3: 1 kilo y cuarto aprox.
- > Cubeta en Acero Inoxidable
- > Doble termostato: 1 de trabajo + 1 de seguridad
- > Tapa en Acero Inoxidable
- > Tapa cristal con bisagras

Valores caloríficos:

- > Potencia total: 2.300 W.
- > Diferencia de temperatura en zona fría:
- 70°C con respecto a zona superior

Ver plano en pág. 249

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	108.0047.445	460.-

ACCESORIOS

Junta Modul Bisel

Totales: 499/52

Descripción:

- > Invisible junta de unión entre placas de fácil instalación (Aluminio)

Acabado	Código	PVP en €
Aluminio	112.0057.865	30.-

Modelo	Dim. totales			Dim. encastre		Energía		Potencia total W	
	largo	fondo	alto	largo	fondo	timer	elec.	booster	elect.
INDUCCIÓN									
TOTALFLEX	600	510	55	560	490	4	•	4	7.400
2 PIN-900	900	510	55	880	490	5/1	•	5	11.100
6 PIN-640	580	510	55	560	490	4	•	4	7.200
4 PIN-630	580	510	55	560	490	3	•	2	6.700
3 PIN-SUPER STRETTA	810	380	55	790	360	3	•	2	6.700
2 PIN-530	600	435	52	580	415	3/1	•	1	5.800
2 PIN-320	510	320	55	497	307	-	•	1	3.700

Modelo	Dim. totales			Dim. encastre		Potencia total W.
	largo	fondo	alto	largo	fondo	
VITROCERÁMICAS						
TP-603	580	510	40	560	490	5.700
TX-604 v2	580	510	40	560	490	6.400
TP-431	450	510	40	430	490	2.700
TP-513	600	435	40	580	415	5.500
TX-302	288	510	40	270	490	2.900
IX-302	288	510	40	270	490	2.900


Modelo	Dim. totales		Dim. encastre			Potencia total W	Encendido	Válvulas	Parrillas
	largo	fondo	largo	fondo	alto	gas	automático	segur.	fundic.
PLACAS GAS									
Crystal 1024	1180	410	1140	380	60	9.350	•	•	•
Crystal 705	720	510	560	480	60	10.350	•	•	•
Oversize	750	510	560	480	60	11.300	•	•	•
Neptune 1024	1090	410	1070	390	60	10.500	•	•	•
Neptune 805	790	510	765	487	60	11.800	•	•	•
Bisel 905	880	510	860	480	60	10.800	•	•	•
Bisel 705	700	510	550	480	60	10.800	•	•	•
Bisel 604	590	510	550	480	60	7.800	•	•	•
Multicooking 604	590	510	550	480	60	7.500	•	•	

Modelo	Dim. totales		Dim. encastre			Energía		Potencia total W		Encendido	Válvulas	Parrillas
	largo	fondo	largo	fondo	alto	gas	elect.	gas	elect.	automático	segur.	fundic.
MODULARES												
Modul Bisel TC	300	510	250	480	60	•		3.300		•	•	•
Modul Bisel 2G	300	510	250	480	60	•		4.000		•	•	•
Modul Bisel Freidora	300	510	250	480	150		•		2.300			
Modul Planar AUX	300	400	280	385	60	•		1.000		•	•	•


Placas de
Cocción

INDUCCIÓN


TOTALFLEX




2 PIN-900




3 PIN SUPER STRETTA




**6 PIN-640,
4 PIN-630**



2 PIN-530




2 PIN-320




VITROCERÁMICA


Vitro TP-513




**Vitro TP-603,
Vitro TX-604 v2**




Vitro TP-413




**Vitro TX-302,
Vitro IX-302**




NOTA: Es importante preservar estas placas de eventuales fuentes de calor (ejemplo, horno) que puedan alterar el normal funcionamiento de sus componentes electrónicos.
Un ejemplo fácil de aplicar: colocar un tablero entre la placa y el horno, que permita no obstante una cierta entrada de aire (mínima apertura de 30 cm²; 10x3 cm).
Es también imprescindible la conexión con una toma de tierra efectiva.
Para más información, siga instrucciones del manual de instalación y uso.



MODULARES



PLACAS GAS



Placas de
Cocción





Your Choice
LAVAVAJILLAS

Para mueble de 60 cm.

FDW-613 DTS A+++	258
FDW-612 EHL A	259
FDW-612 E5P A+	260

Para mueble de 45 cm.

FDW-410 DD 3A	261
---------------	-----





TAN DISCRETOS COMO EFICACES

Franke le ofrece una gama completa entre la que escoger el modelo que más se adapte a sus necesidades y disponibilidad. Son Lavavajillas de Integración Total, tan discretos como eficaces.

La práctica habitual de proceder, cada vez más, al lavado de la vajilla durante las horas de descanso, ha llevado a una evolución también en búsqueda de la realización de sus funciones de la forma menos ruidosa posible. En ese aspecto también hemos trabajado con el fin de poder ofrecer máquinas que en sus momentos de mayor rumorosidad alcanzan solo 44 dBa (según modelo hasta 50 dBa), de acuerdo con la Norma UNE-EN 60704-3.



CONTROL PRECISO DEL LAVADO

Siempre al servicio del usuario, muy intuitiva y fácil de utilización, la electrónica de los Lavavajillas Franke controlan las funciones y prestaciones de las máquinas, ofreciendo también las informaciones necesarias en todo momento.

LA MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA (A/A+++)

Nuestros esfuerzos por la investigación y búsqueda constante de la idoneidad, han desembocado en poder proponer sola y simplemente lo mejor. Todos nuestros lavavajillas cuentan con las clasificaciones A en todos los parámetros: Eficiencia en Energía (los más ahorradores), Eficiencia en Lavado y Eficiencia en Secado.

Todo ello en cumplimiento de las Normas y estándares europeos y habiéndose sometido a entidades neutrales, encargados y autorizados por la Comisión de Industria de la CE, y que tiene por objeto informar al consumidor y guiarles en su elección de los aparatos más convenientes.

Energía		Lavavajillas
Fabricante		Franke
Modelo		DW-410-ST
Bajos consumos	A B C D E F G	A
Altos consumos		
Consumo energía kWh/ciclo (sobre la base del resultado obtenido en pruebas de ciclos normales de lavado con agua fría)		1.07
El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato		
Eficacia de lavado	A B C D E F G	A
A: alta G: baja		
Eficacia de secado	A B C D E F G	A
A: alta G: baja		
Cubiertos Consumos de agua l/ciclo	10 13	
Altos consumos [dB(A) re 1 pW]		196002624.00
Ficha de información detallada en los folletos del producto		
Norma EN 50242, Directiva sobre etiquetado de lavavajillas 97/17/CE		



LAVADO EXTRA A 70º

Para las ocasiones en que debemos lavar vajillas con restos especialmente reticentes, los programas “Super” se encargan de asegurar esa limpieza a fondo, proporcionando un aclarado extra durante 10 minutos a 70°C.

EFICIENCIA DE SECADO “A”

Mediante un ingenioso sistema turbo “intercooler”, a la hora del secado los aparatos aspiran los vapores producidos en la operación de lavado en caliente, los condensan y los reinyectan en la cavidad, consiguiendo un secado completo y rápido, y permitiendo que los enseres lavados salgan en poco tiempo y a una temperatura que permiten ser usados inmediatamente de nuevo, aun con recetas o bebidas que deben permanecer frías.




LIMPIEZA A FONDO

Todos nuestros lavavajillas obtienen su carga en el aspersor central por la parte posterior, obviando la técnica del Venturi o embudo superior y permitiendo así que la cesta alta se muestre diáfana y sin impedimentos justo en su parte central. Ello, además, nos proporciona la oportunidad de dotar a los apartados de un tercer aspersor cenital que apoya el trabajo de los otros. En el modelo de 45 cm., además, el aspersor inferior está articulado y mediante un sistema variante, gestionado por la electrónica, permite un desplazamiento continuo, sublimando su eficacia.

VERSATILIDAD ABSOLUTA

10, 12 ó 13 “CUBIERTOS” son lo que pueden lavar los modelos que le ofrecemos. Por cubiertos (como medida internacional de comparativa) se entiende todos los enseres necesarios para una mesa que haya abastecido al mismo número de personas, o por la suma de usos en varias veces.

De cualquier manera, es notorio que esos cubiertos no serán siempre uniformes. Pues bien, para adaptarse a las diversas necesidades, es preciso que los cestos cuenten con accesorios abatibles. De esta manera se conseguirá que en el lugar en donde se dispone de unos “pinchos” para inmovilizar copas, por ejemplo, se puedan posicionar bandejas de gran tamaño, si aquellos pinchos se pueden abatir y dejar diáfana la superficie.





SISTEMAS 100% SEGUROS

Si el cerebro de nuestros lavavajillas es su electrónica que dirige todo desde su ubicación en la puerta del aparato, el corazón del mismo se encuentra justo debajo de la cuba y tras el zócalo. Ahí empieza el circuito y también se distribuye a los depósitos de carga de detergente, sal y abrillantador o bien cargarse en el 3 en 1. También es dónde acaba el circuito al bombear el agua hacia el tubo de salida.

Para controlar que no haya pérdidas de agua, nuestros aparatos están dotados de 4 sensores estratégicamente ubicados, que captarían cualquier humedad y cortarían inmediatamente el funcionamiento para evitar males mayores.

Pero además, casi todos los modelos cuentan con el dispositivo Aqua-stop: una electroválvula situada justo en la toma de agua, que vela para que no haya tampoco ninguna pérdida desde la toma hasta la entrada en la máquina.



BALCÓN POLIVALENTE Y REGULACIÓN DE CESTA SUPERIOR

Para complementar eventualmente la capacidad del cestillo portacubiertos, en algunos modelos se dispone de una doble función para uno de los balcones de la cesta superior, convirtiéndola a discreción y además de su clásica función para objetos largos -como espumaderas-, en una práctica bandeja cubertera. La regulación en altura de la cesta superior es otra ventaja añadida que se suma a las posibilidades adaptables de los lavavajillas. En este caso nos permite elevar la cesta superior en su guía derecha, para aprovechar una mayor altura en el cesto inferior.



MAS VERSATILIDAD

Un mayor número de complementos le permiten distribuir la vajilla y cubertería de forma organizada para optimizar el proceso de lavado, consiguiendo mejores resultados e impidiendo que los elementos dispuestos en el interior del lavavajillas caigan unos encima de otros o impidan su completa higienización.




NOVEDAD

FDW-613 DTS A+++

Mueble de 60 cm.

Descripción:

- > Dimensiones: 598/818/545
- > Tipología constructiva: Integración total
- > Clasificación eficiencia energética: A+++
- > Clasificación eficiencia lavado: A
- > Clasificación eficiencia secado: A
- > Consumo de agua (litros): 8,5
- > Consumo energía (Kw/h): 0,81
- > Cubiertos: 13
- > N° de programas: 9
- > Tipo de programas:
Prelavado · Delicado · Bio · Auto · Super ·
Delicado Speed · Bio Speed · Auto Speed ·
Super-Speed
- > Temperaturas de lavado: 4
(45° - 50° - 60° - 70°) °C
- > Tipo de cuba: Inox
- > Funcionamiento: Electrónico
- > Sistema de seguridad: Acquastop total
- > Difusor superior: Sí
- > Difusor inferior: Sí
- > Descalcificador: Sí
- > Indicador de sal: Piloto
- > Indicador abrillantador: Piloto
- > Filtro: Inox
- > Nivel de silencio: 44 dB
- > Bisagras: Eje variable
- > Color cestas: Gris
- > Regulación cesta superior automático
- > Cesto inferior: insertos abatibles
- > Resistencia: Oculta
- > Alimentación agua: caliente / fría
- > Alimentación eléctrica: 220-230 V / 50 Hz
- > Regulación pata posterior: Sí
- > Media carga: Sí
- > Programador: Sí, con display 1-24 horas
- > Pulsador 3 en 1: Sí
- > Puerta exterior no incluida



	Código	PVP en €
FDW-613 DTS A+++	117.0250.905	1.200.-




NOVEDAD

FDW-612 EHL A

Mueble de 60 cm.

Descripción:

- > Dimensiones: 598/818/545
- > Tipología constructiva: Integración total
- > Clasificación eficiencia energética: A
- > Clasificación eficiencia lavado: A
- > Clasificación eficiencia secado: A
- > Consumo de agua (litros): 12
- > Consumo energía (Kw/h): 1,10
- > Cubiertos: 12
- > N° de programas: 5
- > Tipo de programas:
Prelavado · Diario 1/2 Carga · Bio · Normal · Super
- > Temperaturas de lavado: 3
(50° - 65° - 70°) °C
- > Tipo de cuba: Inox
- > Funcionamiento: Electrónico
- > Sistema de seguridad: Acquastop
- > Difusor superior: Sí
- > Difusor inferior: Sí
- > Descalcificador: Sí
- > Indicador de sal: Óptico
- > Indicador abrillantador: Óptico
- > Filtro: Inox
- > Nivel de silencio: 50 dB
- > Bisagras: Eje variable
- > Color cestas: Gris
- > Regulación cesta superior
- > Resistencia: Oculta
- > Alimentación agua: caliente / fría
- > Alimentación eléctrica: 230 V / 50 Hz
- > Regulación pata posterior: Sí
- > Media carga: Sí, programa Diario
- > Puerta exterior no incluida



	Código	PVP en €
FDW-612 EHL A	117.0250.901	850.-




NOVEDAD

FDW-612 E5P A+

Mueble de 60 cm.

Descripción:

- > Dimensiones: 596/815/550
- > Tipología constructiva: Integración total
- > Clasificación eficiencia energética: A+
- > Clasificación eficiencia lavado: A
- > Clasificación eficiencia secado: A/B
- > Consumo de agua (litros): 12
- > Consumo energía (Kw/h): 0,95
- > Cubiertos: 12
- > N° de programas: 5
- > Tipo de programas:
Prelavado · Eco · Intensivo · Rápido 30' · Super 50'
- > Temperaturas de lavado: 4
(40° - 50° - 65° - 70°) °C
- > Tipo de cuba: Inox
- > Funcionamiento: Electrónico
- > Sistema de seguridad: Aquastop
- > Difusor superior: Sí
- > Difusor inferior: Sí
- > Descalcificador: Sí
- > Indicador de sal: Piloto
- > Indicador abrillantador: Piloto
- > Filtro: Metálico
- > Nivel de silencio: 47 dB
- > Bisagras: Eje fijo
- > Color cestas: Blanco
- > Regulación cesta superior en extracción
- > Cesto inferior: insertos fijos
- > Resistencia: Oculta
- > Alimentación eléctrica: 220-240 V / 50 Hz
- > Regulación pata posterior: Sí
- > Conexión agua fría o caliente
- > Puerta exterior no incluida




	Código	PVP en €
FDW-612 HL 3A	117.0253.910	595.-



FDW-410 DD 3A

Mueble de 45 cm.

- Descripción:
- > Dimensiones: 448/818/545
 - > Tipología constructiva: Integración total
 - > Clasificación eficiencia energética: A
 - > Clasificación eficiencia lavado: A
 - > Clasificación eficiencia secado: A
 - > Consumo de agua (litros): 11
 - > Consumo energía (KW/h): 0,94
 - > Cubiertos: 10
 - > N° de programas: 10
 - > Tipo de programas:
Aclarado · Cristal · Eco · Auto 60-70 ·
Intensivo · Prelavado · Rápido 27' · Bio ·
Auto 40-50 · Fuerte y veloz
 - > Temperaturas de lavado: 4
(45° - 55° - 65° - 70°) °C
 - > Tipo de cuba: Inox
 - > Funcionamiento: Electrónico
 - > Sistema de seguridad: Aqua-stop total
 - > Difusor superior: Sí
 - > Difusor inferior: Móvil
 - > Descalcificador: Sí
 - > Indicador de sal: Piloto
 - > Indicador abrillantador: Piloto
 - > Filtro: Inox
 - > Nivel de rumorosidad: 46 dBa.
 - > Bisagras: Eje fijo con doble bloqueo
 - > Color cestas: Gris
 - > Regulación cesta superior en extracción
 - > Cesto inferior: insertos abatibles
 - > Resistencia: Oculta
 - > Alimentación agua: caliente / fría
 - > Alimentación eléctrica: 230 V / 50 Hz
 - > Potencia resistencia (W): 1.900
 - > Regulación pata posterior: Sí
 - > Pulsador 3 en 1: Sí
 - > Sistema de secado: Recirculación
 - > Programa Sanificación
 - > Puerta exterior no incluida



	Código	PVP en €
FDW-410-DD-3A	117.0183.746	905.-





Your Choice

FRIGORÍFICOS

FRIGORÍFICOS LIBRE INSTALACIÓN

AMERICANO	268
NEW VINTAGE	269
FCB 4001	270
FSB 390-70	271
POLAR-6.19	272
POLAR-60-2C	273

FRIGORÍFICOS INTEGRABLES

ARTIK NF	274
----------	-----





EQUIPAMIENTO, ANTIBACTERIAS Y PUERTAS INOX ANTIHUELLAS

Los equipamientos internos han sido especialmente cuidados, tanto desde el punto de vista de los acabados (p.e. estantes de cristal ultraresistente) como desde el de la funcionalidad y flexibilidad (p.e. cajones del congelador extraíbles).

Hay estantes divisibles, balconillos con fijadores de botellas de diversos tamaños, etc.

Asimismo los aparatos cuentan con un sistema que evita la formación de bacterias por medio de iones de plata, Nano Silver.

Como parte de este equipamiento superior encontrará también el tratamiento antihuellas de las puertas de los modelos de Acero Inox. y tiradores.



MODERNOS, FUNCIONALES, FIABLES E INNOVADORES

Además del modelo de integración total, que lo es absolutamente, en la fabricación del resto de modelos se ha atendido muy especialmente a que puedan ser colocados entre muebles. Para ello se ha previsto hacer crecer los aparatos en profundidad hasta los 60 cm. (espesor de puertas aparte), que es la de los muebles más profundos, alcanzando dos objetivos:

- 1/ Evitar cualquier problema con el eje de giro de las puertas de los frigos, librando también los espacios de los tiradores.
- 2/ Aumentar su capacidad útil.

ALTA EFICIENCIA



Tanto en congelación como en conservación de alimentos.

Más allá de su clasificación energética “A+” e incluso “A++”, la regulación electrónica nos permite obtener

1/ Fácil control de las operaciones, con respuestas inmediatas a las temperaturas a imponer.

2/ Información en todo momento de las alcanzadas.

3/ Regulación y control de la diversa temperatura de los compartimentos Fresh Holder.

Toda la información la tenemos disponible en el display.

Los termostatos electrónicos permiten mantener con absoluta precisión la temperatura impuesta, lo que alarga la vida útil de los alimentos, pero también la del mismo aparato, puesto que evita variaciones muy bruscas.

Son a la vez aparatos que permiten ser utilizados prácticamente en cualquier clima, por tener rangos climáticos de hasta +43°C.

Y todo ello en el más “absoluto” silencio, por debajo de los 42 dBa.



AVISO, FRÍO POR DEBAJO DEL NIVEL DESEADO

Una señal acústica, apoyada por un parpadeo del display, nos advierte que, por cualquier circunstancia, la temperatura interna es superior a la impuesta.



NO FROST



Permite la circulación de aire seco y expulsa el aire húmedo, eliminando la formación de escarcha tanto en los alimentos como en el propio congelador.

Los alimentos congelados no se pegan unos a otros y mejora la conservación del contenido en vitaminas, proteínas y del sabor de los alimentos.





FROST CONTROL


Mantienen a salvo los alimentos congelados ante un eventual corte de corriente o avería, hasta de 30 horas (según modelo).

Cuando aparece en el display la señal de falta de corriente*, éste indica la temperatura más alta que alcanzó el congelador, para decidir el destino de los alimentos, por si hubiera empezado el ciclo de descongelación.



* Indicador
Falta de corriente


SUPER COOL



Función de enfriamiento intensivo del compartimento conservador (4°C durante 6 horas) para prevenir los alimentos conservados de un eventual aumento de temperatura por la introducción de una fuerte carga extra.

Muy útil también tras una interrupción de suministro eléctrico.

SUPER FROST



Función de enfriamiento extraordinario del congelador en previsión de una carga extra de alimentos a congelar.

Vuelve automáticamente a la temperatura estable (por ej. -22°C) a las 65 horas, si no se programa para que lo haga antes.



AVISO DE PUERTA ABIERTA

A los 60 seg. nos avisa mediante señal acústica, y 60 seg. después de cerrar la puerta, el sistema reinicia el ciclo.

AIR FLOW

Frío dinámico. Permite la distribución homogénea de la temperatura en todos los estantes, en contra del sistema estático que presenta grandes diferencias entre la parte alta y la de abajo, de hasta 4°C.

FRESH HOLDER



Zona especial para alimentos frescos con la máxima seguridad de conservación por 3 veces más tiempo. Conserva sabor, apariencia, textura y valor nutritivo, con menos desperdicio y merma de peso de los alimentos. Los cajones del Fresh Holder se mantienen entre 0 y 5°C, y permite en el inferior, regular el grado de humedad, especialmente indicado para verduras y frutas, siendo el superior indicado para carnes y pescados envueltos.

La temperatura de los compartimentos Fresh Holder puede ser regulada independientemente del compartimento conservador, de para poder conservar por ejemplo bebidas muy frías (cerveza, cava, etc.), por encima del rango de la congelación.





AMERICANO FSBS

FSBS 6001 NF IWD XS A+

Totales: 903/1790/730(600)
90 cm.

Prestaciones generales

- > Frigorífico Combi Americano
- > Libre instalación
- > Puerta Acero Inox. Cuerpo Look-Inox
- > Acabado Antihuellas
- > Fresh Holder: conservador biológico, mismo sabor y valor nutritivo por 3 veces más tiempo Entre 0 y 3°C
- > Cavidad antibacterias
- > NO FROST total
- > Dispensador de hielo y agua fría filtrada (Precisa toma de agua trasera)
- > Capacidad bruta: 608 litros
- > Display y ajuste electrónico-digital de temperaturas
- > Control electrónico de humedad
- > Piloto y señal acústica de puerta abierta (> 60 seg.)
- > Clase energética: A+
- > Rango climático SN-T
- > Gas enfriamiento R600
- > Estantes de cristal desmontables para fácil limpieza
- > Consumo Energía (kWh/24h): 1,22
- > Consumo Energía (kWh/año): 445
- > Encajable entre muebles (excepto puertas)
- > Profundidad sin puertas: 60 cm.

Frigorífico

- > Capacidad neta: 359 litros
- > Cestos frutas y verduras
- > Compartimento Fresh Holder, para conservación de carnes y pescados
- > NO FROST, auto-descongelación

Congelador

- > Capacidad neta: 179 litros
- > Capacidad congelación: 10 kg./24h.
- > Tiempo de conservación en corte de fluido eléctrico: 5 h.
- > 2 Cajones extraíbles: al abrir uno no se pierde la temperatura en el otro
- > Aviso cajón abierto (60 segundos)
- > Recipientes cubitos hielo: 1
- > NO FROST, descongelación automática



Ver plano en pág. 275

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable Con Dispensador	118.0180.391	2.365.-



ADAPTADO A TU COCINA

El diseño New Vintage ahora con todas las prestaciones de un combi y además con apertura a izquierda o derecha. Estilo retro con todas las prestaciones e innovaciones.

COMBI NEW VINTAGE

FCB 3501 AS A++
Totales: 600/1887/640
60 cm.

Prestaciones generales

- > Libre instalación
- > Combi
- > Franke Air Flow en frigorífico (ventilación dinámica)
- > Capacidad bruta: 342 litros
- > Función Super Frost en congelador
- > Función Super Cool en frigorífico (4°C)
- > Clase energética: A++
- > Nivel sonoro: 41 dBa.
- > Rango climático ST/SN/N/T
- > Estantes totalmente desmontables para facilidad de limpieza
- > Bisagras de Auto-cierre
- > Consumo Energía (kWh/24h): 0,63
- > Consumo Energía (kWh/año): 229

Frigorífico

- > Capacidad neta: 229 litros
- > N° estantes cristal: 4
- > Botellero, capacidad: 6 botellas de 0,75 litros
- > Cesto frutas y verduras
- > Mantequera
- > Huevera (12 unidades)
- > Descongelación automática

Congelador

- > Capacidad neta: 92 litros
- > Capacidad congelación: 4,5 kg./24h.
- > Tiempo de conservación en corte de suministro eléctrico: 18 h (con acumuladores de serie)
- > Cajones transparentes: 3
- > Recipientes cubitos hielo: 1
- > Acumuladores de frío: 2



Ver plano en pág. 275

Acabado	Código	PVP en €
Rojo / Derecha Libre Instalación	118.0173.957	1.795.-
Rojo / Izquierda Libre Instalación	118.0173.958	1.795.-



NOVEDAD

FCB 4001

FCB-4001-NF-S-XS

Totales: 595/2000/651
60 cm.

Prestaciones generales

- > Libre instalación
- > Puerta Acero Inox. o Cristal Negro.
Cuerpo Look-Inox
- > Acabado Antihuellas
- > Combi
- > Dos evaporadores y dos termostatos independientes
- > Fresh Holder: conservador biológico, mismo sabor y valor nutritivo por 3 veces más tiempo
Entre 0 y 3°C
- > NO FROST
- > Capacidad neta: 358 litros
- > Display y ajuste electrónico de niveles de temperaturas
- > Piloto y señal acústica de puerta abierta (> 60 seg.)
- > Función Super Frost en congelador.
- > Función Super Cool en frigorífico(4 °C)
- > Clase energética: A+
- > Nivel sonoro: 45 dBa.
- > Rango climático T
- > Puerta reversible (bisagras de fácil montaje para rotación sentido puerta)
- > Estantes totalmente desmontables para facilidad de limpieza
- > Consumo Energía (kWh/24h): 0,877
- > Consumo Energía (kWh/año): 320

Frigorífico

- > Capacidad neta: 268 litros
- > N° estantes cristal: 4
- > Alturas ajustables: 4
- > Botellero, capacidad: 4 botellas de 0,75 litros
- > Cesto frutas y verduras
- > Huevera
- > Compartimento Fresh Holder, para conservación de carnes y pescados

Congelador

- > Capacidad neta: 90 litros
- > Capacidad congelación: 7,5 kg./24h.
- > Tiempo de conservación en corte de fluido eléctrico: 14 h.
- > Cajones transparentes: 3
- > Aviso cajón abierto (60 segundos)
- > Recipientes cubitos hielo: 1
- > NO FROST, descongelación automática



Ver plano en pág. 275

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable Libre Instalación	118.0180.367	1.300.-
Cristal Negro Libre Instalación	118.0180.370	1.200.-



NOVEDAD

FSB 390-70

FSB-390-70-NF-2D-XS

Totales: 700/1875/635
70 cm.

Prestaciones generales

- > Libre instalación
- > Puerta Acero Inox. - Cuerpo Look-Inox
- > Acabado Antihuellas
- > Combi
- > Fresh Holder: conservador biológico, mismo sabor y valor nutritivo por 3 veces más tiempo (0-3 °C)
- > NO FROST total
- > Capacidad bruta: 389 litros
- > Capacidad neta: 357 litros
- > Clase energética: A+
- > Nivel sonoro: 45 dBa.
- > Rango climático GT/N (temperatura ambiente hasta + 43 °C)
- > Puerta reversible (bisagras de fácil montaje para rotación sentido puerta)
- > Estantes totalmente desmontables para facilidad de limpieza
- > Consumo Energía (kWh/24h): 1,007
- > Consumo Energía (kWh/año): 368

Frigorífico

- > Capacidad neta: 260 litros
- > NO FROST: descongelación automática
- > N° estantes cristal: 3
- > Botellero, capacidad: 4 botellas de 0,75 l.
- > Cesto frutas y verduras

Congelador

- > Capacidad neta: 97 litros
- > Capacidad congelación: 12 kg./24h.
- > Tiempo de conservación en corte de fluido eléctrico: 16 h.
- > Recipientes cubitos hielo: 1.
- > NO FROST, descongelación automática



Ver plano en pág. 275

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable Libre Instalación	118.0192.763	1.400.-

Frío



POLAR-6.19

FCB-3401-NS-XS

Totales: 600/1880/670
60 cm.

Prestaciones generales

- > Libre instalación
- > Puerta Acero Inox. - Cuerpo Look-Inox
- > Acabado Antihuellas
- > Combi
- > Dos evaporadores y dos termostatos independientes
- > Fresh Holder: conservador biológico, mismo sabor y valor nutritivo por 3 veces más tiempo Entre 0 y 3°C
- > NO FROST total
- > Capacidad bruta: 346 litros
- > Display y ajuste electrónico de temperaturas
- > Piloto y señal acústica de puerta abierta (> 60 seg.)
- > Función Super Frost en congelador.
- > Función Super Cool en frigorífico(4 °C)
- > Clase energética: A+
- > Nivel sonoro: 42 dBa.
- > Rango climático SN-ST (temperatura ambiente hasta + 43 °C)
- > Puerta reversible (bisagras de fácil montaje para rotación sentido puerta)
- > Estantes totalmente desmontables para facilidad de limpieza
- > Consumo Energía (kWh/24h): 0,874
- > Consumo Energía (kWh/año): 319

Frigorífico

- > Capacidad neta: 230 litros
- > NO FROST, descongelación automática
- > N° estantes cristal: 3
- > Alturas ajustables: 2
- > Botellero, capacidad: 6 botellas de 0,75 litros
- > Cesto frutas y verduras
- > Huevera
- > Compartimento Fresh Holder, para conservación de carnes y pescados

Congelador

- > Capacidad neta: 80 litros
- > Capacidad congelación: 11 kg./24h.
- > Tiempo de conservación en corte de fluido eléctrico: 18 h.
- > Cajones transparentes: 3
- > Aviso cajón abierto (60 segundos)
- > Recipientes cubitos hielo: 1
- > NO FROST, descongelación automática



Ver plano en pág. 275

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable Libre Instalación	118.0064.591	890.-



POLAR-60-2C

FCB-3401-NS-2D-XS

Totales: 600/1880/670
60 cm.

Prestaciones generales

- > Libre instalación
- > Puerta Acero Inox. - Cuerpo Look-Inox
- > Acabado Antihuellas
- > Combi
- > Dos evaporadores y dos termostatos independientes
- > Fresh Holder: conservador biológico, mismo sabor y valor nutritivo por 3 veces más tiempo (0-3 °C)
- > NO FROST total
- > Capacidad bruta: 340 litros.
- > Display y ajuste electrónico de temperaturas.
- > Piloto y señal acústica de puerta abierta (> 60 seg.)
- > Función Super Frost en congelador.
- > Función Super Cool en frigorífico(4 °C)
- > Clase energética: A+
- > Nivel sonoro: 42 dBa.
- > Rango climático SN-ST (temperatura ambiente hasta + 43 °C)
- > Puerta reversible (bisagras de fácil montaje para rotación sentido puerta)
- > Estantes totalmente desmontables para facilidad de limpieza
- > Consumo Energía (kWh/24h): 0,868
- > Consumo Energía (kWh/año): 317

Frigorífico

- > Capacidad neta: 230 litros
- > NO FROST: descongelación automática
- > N° estantes cristal: 3
- > Alturas ajustables: 2
- > Botellero, capacidad: 6 botellas de 0,75 l.
- > Cesto frutas y verduras
- > Huevera
- > Compartimento Fresh Holder, para conservación de carnes y pescados


Congelador

- > Capacidad neta: 78 litros
- > Capacidad congelación: 11 kg./24h.
- > Tiempo de conservación en corte de fluido eléctrico: 16 h.
- > 2 Cajones extraíbles: al abrir uno no se pierde la temperatura en el otro
- > Aviso cajón abierto (60 segundos)
- > Recipientes cubitos hielo: 1.
- > NO FROST, descongelación automática



Ver plano en pág. 275

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable Libre Instalación	118.0064.589	1.100.-



ARTIK NF

FCB-320/E ANFI A+
Totales: 540/1770/545
Mueble de 60 cm.

Prestaciones generales

- > Integración / Sistema slider
- > Combi
- > Franke Air Flow en frigorífico
- > Capacidad bruta: 278 litros
- > Capacidad neta: 260 litros
- > Clase energética: A+
- > Rango climático ST, SN, N (temperatura ambiente hasta + 38 °C)
- > Nivel sonoro: 40 dBa.
- > Integración puerta (enganches incluidos)
- > Puertas reversibles
- > Estantes totalmente desmontables para facilidad de limpieza
- > Consumo Energía (kWh/24h): 0,808
- > Consumo Energía (kWh/año): 293

Frigorífico


- > Capacidad neta: 200 litros
- > N° estantes cristal: 4
- > Portabotellas: 1
- > Alturas ajustables: 3
- > Cajones vegetales: 2
- > Estantes puerta: 3
- > Soporte botellas y botes
- > Mantequera
- > 2 Hueveras (12 unidades)
- > Descongelación automática

Congelador


- > Capacidad neta: 60 litros
- > Capacidad congelación: 7,5 kg./24h.
- > Tiempo de conservación en corte de fluido eléctrico: 15 h (con acumulador de serie)
- > Cajones transparentes: 3
- > Recipientes cubitos hielo: 1
- > NO FROST, descongelación automática




Acabado	Código	PVP en €
Blanco Integración	118.0181.407	995.-




AMERICAN FSBS




FCB 4001



COMBI NEW VINTAGE



POLAR-6.19,
POLAR-60-2C



FSB 390-70






Your Choice

COMPLEMENTOS

COMPLEMENTOS ENCIMERA	278
LIMPIEZA/GRIFERÍA	279
COMPLEMENTOS FREGADEROS	279-80





Escurridor Enrollable ROLL-UP MAT

Totales: 468/420

Descripción:

- > Permite un fácil recogido en un mínimo espacio
- > Higiénico, estético y fácil de guardar, en definitiva un complemento de lo más útil.



Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	112.0030.882	100.-



Block Cuchillería K

Totales: 245/100/207 Encastre: 228/83 R: 16,5

Descripción:

- > Porta-cuchillos encastrable para complementar el espacio de trabajo de la encimera.
- > Incluye soporte y 6 piezas de cuchillería



Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable/ Sintético	112.0156.213	240.-



Placa Corte Alimentario 3549

Totales: 350/490/15

Descripción:

- > Placa de corte Hygenia-polietileno "Pecklet" Blanco.

Código	PVP en €
112.0154.725	60.-



Placa Corte Alimentario 3025

Totales: 300/250/15

Descripción:

- > Placa de corte Hygenia-polietileno "Pecklet" Blanco.

Código	PVP en €
112.0154.724	30.-



Set Limpiador CLEANINOX

- Descripción (componentes):
- > Spray sin gas (200 ml.) + paño especial microfibras de espectacular resultado:
 - > Limpia a fondo (muebles y manchas)
 - > Pule-abrillanta
 - > Mantenimiento perfecto para fregaderos y electrodomésticos
 - > Contribuye al alargamiento de la vida de las superficies del aparato.

Código	PVP en €
112.0156.258	35.-



Limpiador INOX-CREME

- Descripción:
- > Tubo de 250 ml.
 - > Limpiador para superficies de Acero Inoxidable especialmente indicado para fregaderos.
 - > Con INOX-CREME de Franke, mantendrá todos sus equipamientos como el primer día.
 - > Válido también para fregaderos sintéticos y placas esmaltadas.

Código	PVP en €
112.0039.150	15.-



Refuerzo Antipalanca para Grifería

- Descripción:
- > Se sitúa bajo la encimera e impide el cabeceo superior del grifo, por alto que sea.

Código	PVP en €
133.0026.896	15.-



Tapón orificio grifería

- Descripción:
- > Orificio Ø 3,5 cm.

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inox	133.0156.189	5.-



Set fijación BMG

- Descripción:
- > 4 grapas, 4 tornillos y 4 tacos metálicos.

Ver plano en pág. 281		
Código	PVP en €	
113.0156.218	10.-	

Sifón SF1



Ver plano en pág. 253

Código	PVP en €
112.0156.210	10.-

Sifón SF2



Ver plano en pág. 253

Código	PVP en €
112.0156.211	15.-

Sifón SF3



Ver plano en pág. 253

Código	PVP en €
112.0156.212	15.-

Válvula “A”



	Código	PVP en €
Válvula 2" con tapón	112.0156.161	10.-
Recambio tapón	133.0156.191	5.-

Válvula “B”



	Código	PVP en €
Válvula 3"½ con cestillo	112.0156.164	20.-
Recambio cestillo manual	133.0156.169	10.-

Válvula “BG”



	Código	PVP en €
Válvula 3"½ con cestillo para fregaderos fragranite	112.0156.166	20.-
Recambio cestillo manual	133.0156.169	10.-

Válvula “C”



	Código	PVP en €
Válvula automática de 3"½ con cestillo. Mando estándar.	112.0156.167	35.-
Recambio cestillo automático	133.0156.168	10.-

Válvula “D”




	Código	PVP en €
Válvula automática de 3"½ con cestillo. Mando cuadrado.	112.0156.158	40.-
Recambio cestillo automático	133.0156.168	10.-

Válvula “DG”




	Código	PVP en €
Válvula automática de 3"½ con cestillo. Mando cuadrado. Para fregaderos fragranite.	112.0156.159	40.-
Recambio cestillo automático	133.0156.168	10.-



Rebosadero RE


	Código	PVP en €
Rebosadero Inox	112.0154.731	5.-

NOTA: Todos los fregaderos equipan su/s correspondiente/s válvula/s, esta información hace referencia a los recambios pertinentes.




NOTA: Los sifones están incluidos en muchos de los fregaderos (ya indicado en cada capítulo), pero son complementarios para todos los fregaderos Franke.


Sifón SF1




Sifón SF2




Sifón SF3




Válvula "A"




Válvula "B" / "BG"




Válvula "C" / "D" / "DG"



Distancia ocupada por debajo del fregadero
Válvulas (A, B, BG, C, D y DG) + codo del Sifón (SF1, SF2)



Set fijación BMG








Your Choice

GESTIÓN DE RESIDUOS

TROLLEY	286
SORTER	287
CUBE	288
RACK ECOGESTIÓN	288
SORTER PIVOT/MINI	289
MOBILE BIN	289
MOBILE WASTE	289
WASTE BIN	290
FRAGMENTA	291





UNA OBLIGACIÓN, UNA NECESIDAD

La mera observación de la realidad cotidiana con respecto a los residuos que se producen mayoritariamente en las cocinas domésticas, nos llevan a la clara conclusión que solo el tratamiento de los mismos en el justo momento en que se producen nos aporta la secuencia de trabajo imprescindible.

Diariamente son “inundadas” nuestras cocinas con restos de envoltorios de todo tipo (cartón, papel, metálicos y sobre todo plásticos), así como de los orgánicos y restos del cocinado. Y las autoridades tan lógica como legítimamente nos solicitan que se los

depositemos clasificados en los contenedores que para ello ponen a nuestro abasto.

Conclusión: no es viable “apilar” todo y luego clasificarlo. Hay que tratar el residuo cuando se produce y...para ello Franke pone a su alcance toda una gama de equipamientos.

Con Franke, la labor del desbrozado y desecho de los residuos quedará integrada en la actividad general, la realizará sin ningún esfuerzo y casi sin darse cuenta.

UN MODELO PARA CADA NECESIDAD

Cada cocina es distinta, tanto por las propias dimensiones, pasando por el número de personas a las que tiene que dar servicio, como por los usos y frecuencias de los mismos. Es preciso tener un equipamiento a la medida de cada necesidad. Y para ello no encontrará una gama de gestión de residuos tan amplia como la nuestra.

Dos, tres y hasta cuatro cubos para la clasificación de todo tipo de basura.
Pero también contamos con sistemas de pozos empotrados que dejan la boca a nivel de la encimera.

Y para completar la jugada, y por si todo lo anterior no fuera suficiente, muchos de los aparatos que ofrecemos presentan practicos estantes o botelleros específicos para que puedan depositarse los elementos auxiliares de limpieza que acostumbran a tenerse bajo la zona del fregadero: bayetas, estropajos, botellas de detergentes...



MOBILE WASTE

El Mobile Waste es un pequeño contenedor con su correspondiente tapa que puede ejercer también como recogedor en la mesa, pero que puede ubicarse físicamente como cubetilla auxiliar en los fregaderos con espacio específico. Una práctica manera de tener siempre recogida la cocina mientras preparamos alimentos.





TROLLEY VARIO 60

Mueble de 60 cm.
Totales: 560/483/390

- Descripción:
- > Incluye bandeja/tapa con guías.
 - > Espacios laterales para botellas, periódicos o útiles para limpieza.
 - > Modelos para ser ensamblados sobre un cajón (guías, cajón y puerta-mueble no incluidos).

- Contenedores:
- > 2 x 8 litros (220 x 160 x 290) c.u.
 - > 1 x 18 litros (220 x 320 x 290) c.u.



Instalación Trolley Vario 60

Ver plano en pág. 292

Código	PVP en €
134.0066.057	210.-



TROLLEY VARIO 45

Mueble de 45 cm.
Totales: 410/483/390

- Descripción:
- > Incluye bandeja/tapa con guías.
 - > Modelos para ser ensamblados sobre un cajón (guías, cajón y puerta-mueble no incluidos).

- Contenedores:
- > 2 x 8 litros (22 x 16 x 29 cm.) c.u.
 - > 1 x 18 litros (22 x 32 x 29 cm.) c.u.

Ver plano en pág. 292

Código	PVP en €
134.0065.963	185.-



Cubo Trolley 18 l.

Totales: 220/320/290

- Descripción:
- > Cubo sintético de 18 litros
 - > Color gris

Código	PVP en €
133.0016.358	35.-



Tapas Cubos Trolley

- Descripción:
- > Tapa para cubos sintéticos de 18 u 8 litros
 - > Color gris (18 l.)
 - > Color verde (8 l.)

- Para cubos de 18 litros
- Para cubos de 8 litros

Código	PVP en €
133.0014.739	20.-
133.0014.278	15.-



SORTER 760 K 60

Mueble de 60 cm.
Totales: 559/389/462

Descripción:
> Montaje a puerta con o sin tirador
(automático, incluye pedal)

Contenedores:
> 2 x 8 litros (165 x 220 x 320) c.u.
> 2 x 18 litros (220 x 330 x 302) c.u.

Ver plano en pág. 292

Código	PVP en €
121.0082.284	265.-



SORTER 745 K 45

Mueble de 45 cm.
Totales: 409/389/462

Descripción:
> Montaje a puerta con o sin tirador
(automático, incluye pedal)

Contenedores:
> 2 x 18 litros (165 x 220 x 320) c.u.

Ver plano en pág. 292

Código	PVP en €
121.0082.281	230.-



Cubo 700 18/8 litros

Totales: 165/220/320

Descripción:
> Cubo sintético de 18 u 8 litros
> Colores verde o gris

	Código	PVP en €
Cubo gris 18 litros	133.0156.170	40.-
Cubo verde 8 litros	133.0156.185	25.-
Cubo gris 8 litros	133.0156.183	30.-



Sistema automático de apertura por pedal. No es necesario tocar el mueble con las manos, lo que le facilita el trabajo.





CUBE 50-2 Automático

Mueble de 50 cm. (manual) ó 60 cm. (automático)
Totales: 438/345/330

- Descripción:
- > Instalación en mueble de 60
 - Bisagras del mueble: 110°
 - Apertura automática con brazo fijado a la puerta del mueble
 - Total ancho 51,5 cm.
 - > Instalación en mueble de 50
 - Bisagras del mueble: mínimo de 90°
 - Apertura manual (no hay espacio para el brazo de apertura automática)
 - Total ancho 43,8 cm.

- Contenedores:
- > 1 x 14 litros c.u.
 - > 1 x 18 litros c.u.

Ver plano en pág. 292

Código	PVP en €
134.0055.292	145.-



CUBE 40 Automático (2 ó 3 cubos)

Mueble de 45 cm.
Totales: 335/348/407

- Descripción:
- > Instalación en mueble de 45
 - Bisagras del mueble: 110°
 - Apertura automática con brazo fijado a la puerta del mueble
 - Total ancho 402 mm.
 - > Instalación en mueble de 40
 - Bisagras del mueble: mínimo de 90°
 - Apertura manual (no hay espacio para el brazo de apertura automática)
 - Total ancho 335 mm.

- Contenedores:
- > 2 x 14 litros c.u. (Cube 40-2c)
 - > 2 x 7 litros c.u. más
1 x 14 litros (Cube 40-3c)

Ver plano en pág. 292


	Código	PVP en €
Cube 40-2c	134.0039.332	145.-
Cube 40-3c	134.0039.331	150.-



RACK ECOGESTIÓN

Mueble de +20 cm.
Totales: 121/390/430 cm.

- Descripción:
- > Dispositivo extraíble para la recolección de aceites/grasas quemadas de la cocción
 - > Artilugio dotado de embudo filtrante
 - > Conectable con botellas de refrescos vacíos, en donde recolectar los desechos líquido-grasos, para su posterior tratamiento/reciclado.
 - > Organizador de botellas
 - > Depósito para utensilios de limpieza o pastillas lavavajillas/lavadora
 - > Depósito para pilas y baterías



Ver plano en pág. 292

	Código	PVP en €
RACK Montaje Derecha	112.0071.988	135.-
RACK Montaje Izquierda	112.0068.133	135.-



SORTER PIVOT 400

Mueble de +40 cm.
Totales: 340/340/410

- Descripción:
- > Alto 41 cm. - Compatible con todos los fregaderos Franke
 - > Contenedor:
 - Bolsa de hasta 35 l.
 - 2 Bolsas de 17 l.
 - > Incluye bandeja/tapa
 - > Para puertas a izquierda o derecha
 - > Fácil instalación y limpieza
 - > Plástico 100% reciclable



Ver plano en pág. 292

Código	PVP en €
121.0054.475	105.-



SORTER MINI

Mueble de 40 cm.
Totales: 300/300/350

- Descripción:
- > Alto 35 cm. - Compatible con todos los fregaderos Franke
 - > Contenedor:
 - Bolsa de 17 l.
 - > Incluye bandeja/tapa
 - > Para puertas a izquierda o derecha
 - > Fácil instalación y limpieza
 - > Plástico 100% reciclable



Ver plano en pág. 292

Código	PVP en €
121.0176.518	60.-



MOBILE BIN

Totales: 470/380/820

- Descripción:
- > Contenedor móvil doble, de gran capacidad
 - > Móvil: Se desliza para tener un contenedor útil y decorativo en el momento y lugar que se necesita
 - > Múltiples usos, oficina, comedor, cocina, etc.
 - > Acabado en Acero Inoxidable

- Contenedores:
- > 2 x 22 litros c.u.

Ver plano en pág. 293

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	134.0023.970	425.-



MOBILE WASTE

Totales: 280/150/125

- Descripción:
- > Cubeta con tapa, muy útil para recogida de desechos in situ. Ejemplo: mesa del comedor-salón, o para el trabajo en cocina.
 - > Móvil. Se puede colocar donde le interesa en el momento justo de usarlo
 - > Ideal para combinar en Fregaderos de Acero Inoxidable de las series 651, 260 ó 160.



Código	PVP en €
134.0046.244	50.-



WASTE-BIN K5 REC

Ø Exterior: 245/150 Ø Corte: 228/133 R:16,5
Profundidad de cubo: 300

Descripción:

- > Contenedor de 5 litros.
- > Contenedor sintético
- > Tapa de Acero Inoxidable

Ver plano en pág. 293

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable/ Sintético	134.0045.471	230.-



WASTE-BIN K10 CUA

Ø Exterior: 245/245 Ø Corte: 228/228 R:16,5
Profundidad de cubo: 300

Descripción:

- > Contenedor de 10 litros
- > Contenedor sintético
- > Tapa de Acero Inoxidable

Ver plano en pág. 293

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable/ Sintético	134.0045.472	275.-



WASTE-BIN INSET E12

Ø Exterior: 306 Ø Corte: 280
Profundidad de cubo: 315

Descripción:

- > Contenedor de 12 litros.
- > Contenedor sintético.
- > Tapa de Acero Inoxidable.

Ver plano en pág. 293

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable/ Sintético	134.0035.042	295.-



WASTE-BIN FLUSH-M F12

Ø Exterior: 280 Ø Corte: Ver instalación pág. 290
Profundidad de cubo: 315

Descripción:

- > Contenedor de 12 litros.
- > Contenedor sintético.
- > Tapa de Acero Inoxidable.

Ver plano en pág. 293

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable/ Sintético	134.0035.043	305.-



WASTE-BIN INSET E6

Ø Exterior: 245 Ø Corte: 220
Profundidad de cubo: 315

Descripción:

- > Contenedor de 6 litros.
- > Contenedor de Acero Inoxidable
- > Tapa de Acero Inoxidable

Ver plano en pág. 293

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	134.0044.875	335.-



WASTE-BIN FLUSH-M F6

Ø Exterior: 219 Ø Corte: Ver instalación pág. 290
Profundidad de cubo: 315

Descripción:

- > Contenedor de 6 litros.
- > Contenedor de Acero Inoxidable
- > Tapa de Acero Inoxidable

Ver plano en pág. 293


Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	134.0035.046	335.-



NOVEDAD

FRAGMENTA FWD 75 S TECH 3/4HP

- Descripción:
- > Triturador de residuos para fregadero
 - > Peso: 6,04 kg.
 - > Insonorización total
 - > Componentes trituradores de Acero Inoxidable
 - > Antibloqueo automático



Ver plano en pág. 293

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	134.0255.233	320.-



NOVEDAD

FRAGMENTA WD 75 3/4HP

- Descripción:
- > Triturador de residuos para fregadero
 - > Peso: 4,57 kg.
 - > Cámara de trituración insonorizada
 - > Componentes trituradores de Acero Inoxidable
 - > Antibloqueo automático

Ver plano en pág. 293

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	134.0253.920	270.-



NOVEDAD

FRAGMENTA WD 50 1/2HP

- Descripción:
- > Triturador de residuos para fregadero
 - > Peso: 4,45 kg.
 - > Cámara de trituración insonorizada
 - > Componentes trituradores de Acero Inoxidable
 - > Antibloqueo automático

Ver plano en pág. 293

Acabado	Código	PVP en €
Acero Inoxidable	134.0253.918	230.-

NOVEDAD

REBOSADERO FRAGMENTA

- Accesorio Opcional
- > Rebosadero específico para fregaderos de una sola cubeta, o para aquellos casos en que se desee instalar el triturador Fragmenta en la cubeta provista de rebosadero.

Código	PVP en €
112.0277.144	15.-



KIT PULSADOR NEUMÁTICO


Accesorio Opcional	Código	PVP en €
	133.0253.922	125.-




KIT PULSADOR INALÁMBRICO

Accesorio Opcional	Código	PVP en €
	133.0072.508	125.-


NOTA: Se requiere conexión a un interruptor, bien preinstalado en la zona del fregadero o bien un Kit pulsador para activar los sistemas Fragmenta.




Trolley Vario 60




Trolley Vario 45




SORTER 760 K 60




SORTER 745 K 45




Cube 50-2 Automático




Cube 40 Automático




RACK ECOGESTIÓN




SORTER PIVOT




SORTER MINI




MOBILE BIN




WASTE-BIN K5 REC




WASTE-BIN K10 CUA




WASTE-BIN INSET E12




WASTE-BIN FLUSH-M F12




WASTE-BIN INSET E6



WASTE-BIN FLUSH-M F6



FRAGMENTA FWD 75 S TECH 3/4 HP



FRAGMENTA WD 75 3/4 HP
FRAGMENTA WD 50 1/2 HP



TARIFA FRANKE N°67 - 2013

Fregaderos, Grifería, Campanas, Hornos, Placas de Cocción,
Lavavajillas, Frío y Gestión de Residuos

FREGADEROS ENCASTRE INOX



EAN CODE	FUN	MODELO	PVP*	Pág.
7612980643462	101.0198.559	Acquario AEX-610	310€	27
7612318221362	101.0152.653	Armonia AMX-610-52	175€	50
7612318213824	101.0155.335	Armonia AMX-660	310€	50
7612318168001	101.0188.854	Armonia AMX-671-E	435€	51
7612980687749	127.0204.411	Aton ANX-211L-D	340€	41
7612980687770	127.0204.414	Aton ANX-211L-I	340€	41
7612980689460	127.0204.598	Aton ANX-220	395€	41
7612318223328	101.0155.440	Avenire AIX-610-34	95€	50
7612980602780	127.0192.083	Centinox CEX-610/210-50	690€	31
7612318201395	101.0155.325	Colibri CIX-611 Rev. 5/Uni. *	100€	49
7612318178697	101.0155.323	Colibri CIX-611/D	105€	49
7612318178703	101.0155.327	Colibri CIX-611/I	105€	49
7612318178727	101.0155.328	Colibri CIX-620	125€	49
7612318178673	101.0152.656	Colibri CIX-620 5/Uni. *	115€	49
7612980644223	101.0198.692	Crystal CYV-610	1.250€	21
7612980645541	101.0198.944	Crystal CYV-611/D	1.200€	21
7612980645572	101.0198.949	Crystal CYV-611/I	1.200€	21
7612980441372	101.0155.818	Euroform EFN 614-78/D	120€	49
7612980441389	101.0155.819	Euroform EFN 614-78/I	120€	49
7612980441358	101.0155.816	Euroform EFX 614-78 LUX Automático	175€	49
7612980566334	101.0185.398	Galileo GOX-611/D	155€	48
7612980566341	101.0185.399	Galileo GOX-611/I	155€	48
7612980566358	101.0185.400	Galileo GOX-611-L/D	175€	48
7612980566365	101.0185.401	Galileo GOX-611-L/I	175€	48
7612980566372	101.0185.402	Galileo GOX-620	180€	48
7612980566389	101.0185.403	Galileo GOX-621/D	280€	48
7612980566396	101.0185.404	Galileo GOX-621/I	280€	48
7612980455232	101.0158.226	Impact IMX-611/D	240€	43
7612980455249	101.0158.229	Impact IMX-611/I	240€	43
7612980455256	101.0158.230	Impact IMX-620	310€	43
7612980455263	101.0158.231	Impact IMX-651/D	305€	43
7612980455287	101.0158.233	Impact IMX-651/I	305€	43
7612318238728	101.0155.431	Laser LSX-611 Rev.	635€	24
7612980442317	101.0155.975	Laser LSX-651 Rev.	810€	25
7612980566402	101.0185.405	Logica LLX-611-L/D	185€	44
7612980566419	101.0185.406	Logica LLX-611-L/I	185€	44
7612980566426	101.0185.407	Logica LLX-620-L	225€	44
7612980566433	101.0185.408	Logica LLX-651/D	270€	44
7612980566440	101.0185.409	Logica LLX-651/I	270€	44
7612142242458	101.0031.955	Mythos MTX 611/D	860€	23
7612142242441	101.0031.954	Mythos MTX 611/I	860€	23

7612980923236	101.0261.108	Mythos MTX 661/D	1.100€	22
7612980923243	101.0261.109	Mythos MTX 661/I	1.100€	22
7612319617102	101.0068.368	Neptune NPX-611/D	390€	35
7612319617119	101.0068.360	Neptune NPX-611/I	390€	35
7612319617126	101.0068.373	Neptune NPX-620	550€	35
7612981062330	101.0287.248	Onda Line OLX-620-86	160€	45
7612980690923	101.0204.840	Onda Line OLX-611/D	140€	45
7612980690930	101.0204.841	Onda Line OLX-611/I	140€	45
7612980690947	101.0204.842	Onda Line OLX-651/D	230€	45
7612980690954	101.0204.844	Onda Line OLX-651/I	230€	45
7612981031848	101.0280.117	Onda ONX 611 Rev. 5/Uni. *	110€	47
7612318210274	101.0155.454	Onda ONX 611/D	120€	47
7612318208875	101.0155.455	Onda ONX 611/I	120€	47
7612981031855	101.0280.118	Onda ONX 620-79	135€	47
7612981031862	101.0280.119	Onda ONX 620-79 5/Uni. *	130€	47
7612318177676	101.0280.120	Onda ONX 621/D	190€	47
7612318177683	101.0280.121	Onda ONX 621/I	190€	47
7612980641994	127.0198.311	Planar Zero PPX-210-44	460€	38
7612980641635	127.0198.245	Planar Zero PPX-210-58	480€	38
7612980641314	127.0198.197	Planar Zero PPX-210-78	560€	39
7612980641291	127.0198.194	Planar Zero PPX-220 B	800€	37
7612980642267	127.0198.354	Planar Zero PPX-260 B	625€	37
7612980652013	127.0199.253	Planario POX-211/D FM	790€	29
7612980652068	127.0199.258	Planario POX-211/I FM	790€	29
7612318076016	101.0155.386	Progreso PNX-621-E	365€	51
7612318190873	101.0155.336	Rambla RAX-610-38	120€	53
7612318190927	101.0155.337	Rambla RAX-610-38 5/Uni. *	110€	53
7612318213916	101.0155.342	Rambla RAX-611 Rev. 5/Uni. *	120€	52
7612318213909	101.0155.340	Rambla RAX-611/D	130€	52
7612318213923	101.0155.341	Rambla RAX-611/I	130€	52
7612980596737	101.0190.646	Rambla RAX-611-K/D	120€	52
7612980599684	101.0191.198	Rambla RAX-611-K/D 5/Uni. *	110€	52
7612980596751	101.0190.648	Rambla RAX-611-K/I	120€	52
7612980596744	101.0190.647	Rambla RAX-611-K/I 5/Uni. *	110€	52
7612980596768	101.0190.649	Rambla RAX-620-K	150€	52
7612980596775	101.0190.650	Rambla RAX-620-K 5/Uni. *	140€	52
7612318190903	101.0155.692	Ronda ROX-610-41N	125€	53
7612318190910	101.0155.691	Ronda ROX-610-41N 5/Uni. *	120€	53
7612981028152	127.0279.726	Sinos SNX 211/D	510€	33
7612981028145	127.0279.725	Sinos SNX 211/I	510€	33
7612981028176	127.0279.728	Sinos SNX 220	630€	33

*Pack 5 unidades. Precio unitario.


FREGADEROS BAJO ENCIMERA INOX



EAN CODE	FUN	MODELO	PVP*	Pág.
7612980689828	122.0204.647	Aton ANX-110-34	165€	70
7612980689842	122.0204.649	Aton ANX-110-48	210€	70
7612319198335	122.0021.446	Block Bmg AMX-120	395€	72
7612319198359	122.0021.448	Block Bmg AMX-160	370€	72
7612319319198	122.0021.451	Block Bmg ZOX-120	415€	72
7612980535774	127.0180.147	Bolero Plus BPX-210-40	300€	65
7612980535781	127.0180.148	Bolero Plus BPX-210-50	320€	65
7612318077518	122.0155.418	Cubeta AA	110€	71
7612318077556	122.0155.422	Cubeta AA-5 *	89€	71
7612318077488	122.0155.407	Cubeta I	135€	71
7612318077525	122.0155.419	Cubeta I -5 *	109€	71
7612318222864	122.0155.438	Cubeta IT Microdekor	235€	73
7612318169145	122.0155.425	Cubeta ME	130€	71
7612318169152	122.0155.426	Cubeta ME - 5 *	125€	71
7612318169121	122.0155.423	Cubeta MI	220€	71
7612318169138	122.0155.424	Cubeta MI-5 *	200€	71
7612318169169	122.0155.428	Cubeta MU	180€	71
7612318169176	122.0155.429	Cubeta MU-5 *	170€	71
7612318077495	122.0155.415	Cubeta P	125€	71
7612318077532	122.0155.420	Cubeta P- 5 *	105€	71
7612318077501	122.0155.416	Cubeta PI	120€	71
7612318077549	122.0155.421	Cubeta PI-5 *	99€	71
7612401418501	127.0046.295	Delta DEX-210	150€	73
7612318230920	112.0155.379	Drainer 00-45	240€	71
7612980566747	122.0185.449	Flat-Iron I	265€	69
7612980566730	122.0185.448	Flat-Iron ME	255€	69
7612980566754	122.0185.450	Flat-Iron MU	310€	69
7612980426157	122.0152.506	Kubus KBX-110-70	620€	67
7612142231056	127.0039.221	Kubus KBX-210-45	500€	67
7612142231087	127.0039.227	Kubus KBX-210-55	590€	67
7612980529902	122.0179.411	Planar 8 Ad. PEX-110-36 AD	510€	59
7612980529889	122.0179.399	Planar 8 Ad. PEX-110-45 AD	540€	59
7612980529698	122.0179.369	Planar 8 Ad. PEX-110-72 AD	570€	59
7612980641376	122.0198.208	Planar Zero PPX-110-72	500€	61
7612980642342	122.0198.364	Planar Zero PPX-111	830€	61
7612980641994	127.0198.311	Planar Zero PPX-210-44	460€	62
7612980641635	127.0198.245	Planar Zero PPX-210-58	480€	62
7612980652310	122.0199.285	Planario POX-110	765€	57

*Pack 5 unidades. Precio unitario.

FREGADEROS ENCASTRE FRAGRANITE



EAN CODE	FUN	MODELO	PVP*	Pág.
7612980561865	114.0184.385	Acquario ACG 610 Blanco Polar	400€	79
7612980561780	114.0184.376	Acquario ACG 610 Grafito	400€	79
7612980665808	114.0201.744	Acquario ACG 610 Sahara	400€	79
7612981037307	114.0281.904	Basis BFG 611-78 Aluminio	230€	84
7612981037710	114.0281.905	Basis BFG 611-78 Blanco Polar	230€	84
7612981037758	114.0281.909	Basis BFG 611-78 Chocolate	230€	84
7612981037727	114.0281.906	Basis BFG 611-78 Grafito	230€	84
7612981037734	114.0281.907	Basis BFG 611-78 Onyx	230€	84
7612981037741	114.0281.908	Basis BFG 611-78 Sahara	230€	84
7612981037765	114.0281.910	Basis BFG 620 Aluminio	280€	84
7612981037772	114.0281.911	Basis BFG 620 Blanco Polar	280€	84
7612981037819	114.0281.915	Basis BFG 620 Chocolate	280€	84
7612981037789	114.0281.912	Basis BFG 620 Grafito	280€	84
7612981037796	114.0281.913	Basis BFG 620 Onyx	280€	84
7612981037802	114.0281.914	Basis BFG 620 Sahara	280€	84
7612980560004	114.0184.018	Impact IMG 611 Aluminio	320€	80
7612980560011	114.0184.020	Impact IMG 611 Blanco Polar	320€	80
7612980559978	114.0184.014	Impact IMG 611 Grafito	320€	80
7612980559930	114.0183.970	Impact IMG 611 Sahara	320€	80
7612980560967	114.0184.204	Impact IMG 611L Aluminio	355€	80
7612980560974	114.0184.205	Impact IMG 611L Blanco Polar	355€	80
7612980560943	114.0184.190	Impact IMG 611L Grafito	355€	80
7612980560929	114.0184.188	Impact IMG 611L Sahara	355€	80
7612980561117	114.0184.231	Impact IMG 620 Aluminio	385€	81
7612980561193	114.0184.292	Impact IMG 620 Blanco Polar	385€	81
7612980561094	114.0184.219	Impact IMG 620 Grafito	385€	81
7612980561063	114.0184.216	Impact IMG 620 Sahara	385€	81
7612980561049	114.0184.214	Impact IMG 651 Aluminio	355€	81
7612980561056	114.0184.215	Impact IMG 651 Blanco Polar	355€	81
7612980561025	114.0184.212	Impact IMG 651 Grafito	355€	81
7612980560981	114.0184.208	Impact IMG 651 Sahara	355€	81
7612318242497	125.0155.673	Kubus KBG-110-50 Aluminio	410€	85
7612318242503	125.0155.674	Kubus KBG-110-50 Blanco Polar	410€	85
7612315102282	125.0158.635	Kubus KBG-110-50 Chocolate	410€	85
7612318242480	125.0155.672	Kubus KBG-110-50 Grafito	410€	85
7612980460649	125.0159.335	Kubus KBG-110-50 Onyx	410€	85
7612318242473	125.0155.671	Kubus KBG-110-50 Sahara	410€	85
7612318242541	125.0155.677	Kubus KBG-160 Aluminio	510€	85
7612318242558	125.0155.678	Kubus KBG-160 Blanco Polar	510€	85
7612315102299	125.0158.642	Kubus KBG-160 Chocolate	510€	85
7612318242534	125.0155.676	Kubus KBG-160 Grafito	510€	85

FREGADEROS ENCASTRE FRAGRANITE (continuación)

EAN CODE	FUN	MODELO	PVP*	Pág.
7612980460656	125.0159.337	Kubus KBG-160 Onyx	510€	85
7612318242527	125.0155.675	Kubus KBG-160 Sahara	510€	85
7612980414192	114.0150.183	Maris MAG-611 Aluminio	285€	82
7612318269135	114.0155.461	Maris MAG-611 Blanco	285€	82
7612318269111	114.0155.457	Maris MAG-611 Grafito	285€	82
7612980451463	114.0157.493	Maris MAG-611 Onyx	285€	82
7612318269128	114.0155.459	Maris MAG-611 Sahara	285€	82
7612980458486	114.0158.781	Maris MAG-611L Aluminio	315€	82
7612318269166	114.0155.468	Maris MAG-611L Blanco	315€	82
7612318269142	114.0155.462	Maris MAG-611L Grafito	315€	82
7612980451371	114.0157.482	Maris MAG-611L Onyx	315€	82
7612318269159	114.0155.467	Maris MAG-611L Sahara	315€	82
7612980417353	114.0150.726	Maris MAG-620 Aluminio	335€	83
7612980442416	114.0155.999	Maris MAG-620 Blanco	335€	83
7612980442409	114.0155.998	Maris MAG-620 Grafito	335€	83
7612980451487	114.0157.497	Maris MAG-620 Onyx	335€	83
7612980442393	114.0155.997	Maris MAG-620 Sahara	335€	83
7612980414208	114.0150.193	Maris MAG-651 Aluminio	330€	83
7612318269197	114.0155.486	Maris MAG-651 Blanco	330€	83
7612318269173	114.0155.484	Maris MAG-651 Grafito	330€	83
7612980451517	114.0157.500	Maris MAG-651 Onyx	330€	83
7612318269180	114.0155.485	Maris MAG-651 Sahara	330€	83
7612980449675	114.0157.244	Mythos Fusion MTF-611 /D Blanco Polar	620€	77
7612980447503	114.0157.003	Mythos Fusion MTF-611 /I Blanco Polar	620€	77
7612980450060	114.0157.287	Mythos Fusion MTF-611 /D Negro Onyx	620€	77
7612980449835	114.0157.264	Mythos Fusion MTF-611 /I Negro Onyx	620€	77
7612223205433	114.0043.293	Mythos MTG 651 Grafito	1.175€	78
7612981031817	114.0280.114	Rondel SRG-10 Sahara	250€	85
7612318223267	114.0155.488	Rondel SRG-10 Blanco	250€	85
7612981031701	114.0280.113	Rondel SRG-10 Grafito	250€	85

FREGADEROS BAJO ENCIMERA FRAGRANITE

EAN CODE	FUN	MODELO	PVP*	Pág.
7612318242442	125.0155.669	Kubus KBG-110-34 Aluminio	350€	88
7612318242459	125.0155.670	Kubus KBG-110-34 Blanco Polar	350€	88
7612315102275	125.0158.639	Kubus KBG-110-34 Chocolate	350€	88
7612318242435	125.0155.668	Kubus KBG-110-34 Grafito	350€	88
7612980460632	125.0159.331	Kubus KBG-110-34 Onyx	350€	88
7612318242428	125.0155.667	Kubus KBG-110-34 Sahara	350€	88
7612318242497	125.0155.673	Kubus KBG-110-50 Aluminio	410€	88

7612318242503	125.0155.674	Kubus KBG-110-50 Blanco Polar	410€	88
7612315102282	125.0158.635	Kubus KBG-110-50 Chocolate	410€	88
7612318242480	125.0155.672	Kubus KBG-110-50 Grafito	410€	88
7612980460649	125.0159.335	Kubus KBG-110-50 Onyx	410€	88
7612318242473	125.0155.671	Kubus KBG-110-50 Sahara	410€	88
7612980798919	125.0251.997	Kubus KBG-110-70 Aluminio	450€	89
7612980696734	125.0205.768	Kubus KBG-110-70 Blanco Polar	450€	89
7612980530007	125.0179.432	Kubus KBG-110-70 Chocolate	450€	89
7612980696765	125.0205.771	Kubus KBG-110-70 Grafito	450€	89
7612980701858	125.0250.193	Kubus KBG-110-70 Onyx	450€	89
7612318242541	125.0155.677	Kubus KBG-160 Aluminio	510€	88
7612318242558	125.0155.678	Kubus KBG-160 Blanco Polar	510€	88
7612315102299	125.0158.642	Kubus KBG-160 Chocolate	510€	88
7612318242534	125.0155.676	Kubus KBG-160 Grafito	510€	88
7612980460656	125.0159.337	Kubus KBG-160 Onyx	510€	88
7612318242527	125.0155.675	Kubus KBG-160 Sahara	510€	88



FREGADEROS ENCASTRE TECTONITE

EAN CODE	FUN	MODELO	PVP*	Pág.
7612981031473	114.0280.068	Siruis SID-611L Blanco Polar	205€	92
7612980566075	114.0185.381	Siruis SID-611L Cafe Creme	205€	92
7612980566051	114.0185.338	Siruis SID-611L Carbone	205€	92
7612981031480	114.0280.069	Siruis SID-611L Indriya Brown	205€	92
7612981031497	114.0280.070	Siruis SID-611L Titanium	205€	92
7612981031503	114.0280.071	Siruis SID-620 Blanco Polar	250€	92
7612980566266	114.0185.391	Siruis SID-620 Cafe Creme	250€	92
7612980566235	114.0185.388	Siruis SID-620 Carbone	250€	92
7612981031510	114.0280.072	Siruis SID-620 Indriya Brown	250€	92
7612981031527	114.0280.073	Siruis SID-620 Titanium	250€	92
7612981031541	114.0280.075	Siruis SID-651 Blanco Polar	250€	93
7612980566211	114.0185.386	Siruis SID-651 Cafe Creme	250€	93
7612980566099	114.0185.383	Siruis SID-651 Carbone	250€	93
7612981031558	114.0280.076	Siruis SID-651 Indriya Brown	250€	93
7612981031534	114.0280.074	Siruis SID-651 Titanium	250€	93

FREGADEROS BAJO ENCIMERA TECTONITE



EAN CODE	FUN	MODELO	PVP*	Pág.
7612980694907	114.0205.516	Siruis SID-110-34 Blanco Polar	190€	94
7612980694921	114.0205.517	Siruis SID-110-34 Cafe Creme	190€	94
7612980694891	114.0205.515	Siruis SID-110-34 Carbone	190€	94
7612981020408	125.0280.077	Siruis SID-110-34 Indriya Brown	190€	94
7612981031572	125.0280.078	Siruis SID-110-34 Titanium	190€	94
7612980694877	114.0205.512	Siruis SID-110-50 Blanco Polar	210€	94
7612980694884	114.0205.514	Siruis SID-110-50 Cafe Creme	210€	94
7612980694860	114.0205.511	Siruis SID-110-50 Carbone	210€	94
7612981031589	125.0280.079	Siruis SID-110-50 Indriya Brown	210€	94
7612981031596	125.0280.080	Siruis SID-110-50 Titanium	210€	94
7612980694839	114.0205.498	Siruis SID-160 Blanco Polar	255€	95
7612980694853	114.0205.500	Siruis SID-160 Cafe Creme	255€	95
7612980694822	114.0205.497	Siruis SID-160 Carbone	255€	95
7612981031602	125.0280.081	Siruis SID-160 Indriya Brown	255€	95
7612981031619	125.0280.082	Siruis SID-160 Titanium	255€	95



FREGADEROS BAJO ENCIMERA FSS

EAN CODE	CÓDIGO	MODELO	PVP*	Pág.
7612981030223	133.0279.884	Adhesivo FSS WH-04 Pure White 50ml	15€	100
7612981017491	0054311002	Cubeta FSS 110 15 Pure White	200€	100
7612981018955	0054311001	Cubeta FSS 110 25 Pure White	220€	100
7612981018979	0054310004	Cubeta FSS 110 33 Pure White	250€	100
7612981018986	0054310008	Cubeta FSS 110 40 Pure White	270€	100
7612981018993	0054310012	Cubeta FSS 110 50 Pure White	280€	100
7612981019006	0054311000	Cubeta FSS 110 60 Pure White	315€	100
7612981019112	0054310000	Cubeta FSS 110 70 Pure White	350€	100

LAVABOS FSS



EAN CODE	FUN	MODELO	PVP*	Pág.
7612981054892	113.0285.464	Lavabo 374x267mm Pure White FSS	319€	101
7612981054915	113.0285.465	Lavabo 418x332mm Pure White FSS	328€	101
7612318289256	113.0285.394	Lavabo 450x300mm Pure White FSS	215€	101
7612318289294	113.0285.397	Lavabo 450x300mm R20 Pure White FSS	230€	101
7612318289270	113.0285.396	Lavabo 500x200x120mm Pure White FSS	189€	101
7612318289249	113.0284.581	Lavabo 500x300mm Pure White FSS	230€	101
7612318289263	113.0285.395	Lavabo 500x350mm Pure White FSS	245€	101
7612318289287	113.0285.398	Lavabo 500x350x120mm Pure White FSS	255€	101
7612981054922	113.0285.466	Lavabo 520x365x154mm Pure White FSS	338€	101



GRIFERÍA

EAN CODE	FUN	MODELO	PVP*	Pág.
7612319612244	115.0060.368	Akros	315€	139
7612980956289	115.0266.447	Ambient	125€	133
7612980955145	115.0265.999	Ambient Pull-Out Spray Cr	195€	132
7612980955169	115.0266.021	Ambient Pull-Out Spray Cr/Bla	225€	132
7612980955114	115.0265.997	Ambient Semi-Pro	250€	124
7612319612312	115.0060.362	Artis	110€	140
7612980534739	120.0179.978	Atlas Clear Inox	280€	143
7612980955244	115.0266.030	Babil Semi-Pro	395€	123
7612980504558	115.0174.586	Centinox Semi-Pro Cr	550€	121
7612980504534	115.0174.584	Centinox Swivelling Cr	500€	121
7612980912322	115.0259.693	Crea	315€	129
7612980885848	115.0255.606	D-Flux Cr/Bla	460€	111
7612980885831	115.0255.605	D-Flux Cr/Neg	460€	111
7612980885824	115.0255.604	D-Flux Cromado	460€	111
7612318242756	115.0154.061	Diamantis-2 Abatible	225€	136
7612980956296	115.0266.451	Elegance	125€	133
7612319612251	115.0060.367	Espirit	320€	128
7612980534746	120.0179.979	Eos Clear Inox	285€	143
7612981049416	133.0284.026	Filtro Franke Clear Water	115€	142
7612980633067	115.0196.552	Galileo	95€	138
7612980414673	115.0150.258	Hexis Pull-Out	340€	129
7612980244539	115.0054.737	Inox-Gaia	190€	139
7612981049300	133.0284.025	Kit Agua Filtrada Franke Clear Water	195€	142
7612318255145	115.0154.065	Lexis	445€	113
7612212094208	115.0076.865	Lexis Luz Color	1.100€	113
7612980521920	115.0177.706	Lounge Semi-Pro	320€	122
7612980414697	115.0150.260	Maxxis Spray	310€	119

GRIFERÍA (continuación)

EAN CODE	FUN	MODELO	PVP*	Pág.
7612980414543	115.0150.238	Neptune Cr	220€	134
7612980414581	115.0150.244	Neptune Pull-Out Cr/Bla	255€	131
7612980414574	115.0150.243	Neptune Pull-Out Cr/Neg	255€	131
7612980414567	115.0150.242	Neptune Pull-Out Cromado	255€	131
7612980937677	115.0263.158	Neptune Style Window	215€	136
7612980632992	115.0196.526	Oversize Semi-Pro	595€	117
7612319560279	115.0045.922	Planar 8 Semi-Pro	450€	125
7612319387210	115.0055.131	Planar Ángulo Spray	515€	127
7612980522170	115.0177.752	Planar Ergo	290€	126
7612318224158	115.0044.817	Practic Mix	95€	138
7612319477485	115.0028.206	Retro Abatible Bronce	315€	136
7612318192570	115.0154.083	Retro Abatible Cromado	260€	136
7612318262860	115.0154.084	Rolux Luz Blanca	515€	115
7612980939800	115.0263.762	Star	125€	140
7612318269050	115.0154.298	Super-Trams	199€	135
7612318262211	115.0154.301	Super-Window Níquel Pulido	585€	137
7612980633159	115.0196.563	Tetris	580€	109
7612318269043	115.0154.303	Trams-Mix	145€	135
7612980440542	115.0155.693	Window Níquel Pulido	550€	137
7612319306600	115.0027.865	Zodiaco Spray	270€	134

DISPENSADORES DE JABÓN



EAN CODE	FUN	MODELO	PVP*	Pág.
7612980511396	119.0176.057	Dispensador Jabón Centinox Cr	310€	141
7612318200374	119.0154.717	Dispensador Jabón Nova	95€	141
7612980544769	119.0181.657	Dispensador Jabón Novinox Inox	60€	141
7612980383092	119.0044.833	Dispensador Jabón Novita	55€	141
7612318255602	119.0070.907	Dispensador Jabón Planar	165€	141

CAMPANAS



EAN CODE	FUN	MODELO	PVP*	Pág.
7612980920761	110.0260.620	Down Draft FDW 908 IB XS	1.550€	157
7612980630943	110.0196.082	Crystal EB 90 FCR 905 XS	440€	186
7612980661206	110.0200.793	Crystal Inox 90 FCRV 908 XS	1.100€	178
7612980630950	110.0196.083	Crystal Touch 90 FCR 908 TC BK/XS	625€	196
7612980921140	110.0260.658	Crystal Touch Isla FCR 925 I TC BK XS	1.050€	166
7612980660865	110.0200.745	CS-262 Blanca FTC 6032 2V WH	135€	191
7612980660858	110.0200.742	CS-262 Inox FTC 6032 2V XS	140€	191
7612980660872	110.0200.748	CS-262 Negra FTC 6032 2V BK	130€	191

7612319429996	110.0017.937	D'ECO 60 FDL 664 XS	185€	189
7612319430008	110.0015.212	D'ECO 70 FDL 764 XS	195€	189
7612319430015	110.0015.213	D'ECO 90 FDL 964 XS	205€	189
7612980926671	110.0261.790	Equinox Light/2 900 W XS THE	1.800€	174
7612980630813	110.0196.069	Flat 70 FDF 7354 XS	450€	187
7612980630820	110.0196.070	Flat 90 FDF 9354 XS	540€	187
7612980630721	110.0196.050	Format 7 70 Inox FDF 7457 XS	350€	187
7612980630738	110.0196.062	Format 7 90 Inox FDF 9457 XS	370€	187
7612981036560	110.0281.580	Galaxy 520 Blanca FGA 520 CE WH V2	665€	190
7612981021139	110.0278.357	Galaxy 520 Inox FGA 520 CE XS V2	650€	190
7612981021146	110.0278.358	Galaxy 770 FGA 770 CE WH V2	740€	190
7612981021153	110.0278.360	Galaxy 770 FGA 770 CE XS V2	700€	190
7612980585441	110.0188.852	Galaxy Isla 1400 Mot. Ext. FGAS 1400 CE XS	2.400€	161
7612981022754	110.0278.758	Galaxy Slim Isla 1000 Blanco FGAS WH V2	1.995€	163
7612980660704	110.0200.725	GAX 90 Telescopica FTC 932 XS	235€	191
7612980694266	110.0205.426	Glass 70 EB FGL 705 XS	340€	188
7612980632008	110.0196.269	Glass 90 EB FGL 905 XS	350€	188
7612980426454	110.0152.543	Glass Isla T FGL 915 I X	605€	169
7612980661077	110.0200.768	Grupo Filtrante FBI 702 XS	175€	189
7612980661053	110.0200.767	Grupo Filtrante FBI-502 XS	165€	189
7612980630684	110.0196.046	Italia 60 FDF 6357 XS	280€	188
7612980630691	110.0196.047	Italia 70 FDF 7357 XS	315€	188
7612980630707	110.0196.048	Italia 90 FDF 9357 XS	330€	188
7612980661190	110.0200.792	Large Screen Blanca FLS 905 WH	1.370€	173
7612980661176	110.0200.789	Large Screen Negra FLS 905 BK	1.295€	173
7612980636679	110.0197.423	Maris Blanca FMA 605 WH	595€	183
7612980636686	110.0197.424	Maris Blanca FMA 905 WH	625€	183
7612980636648	110.0197.410	Maris Negra FMA 605 BK	595€	183
7612980636662	110.0197.422	Maris Negra FMA 905 BK	625€	183
7612981005672	110.0275.345	Megaflex FTC 626 V2	570€	191
7612981005689	110.0275.346	Megaflex FTC 926 V2	630€	191
7612980079537	110.0078.213	Mythos 90 FMY 917 XS	925€	180
7612980439256	110.0155.261	Mythos Vidrio 90 FMYG 915 BK/XS	1.050€	181
7612980631032	110.0196.091	Neptune 90 FNE 905 XS	370€	184
7612980920792	110.0260.653	Neptune Isla FNE 905 I XS	770€	167
7612980015566	110.0039.316	Planar 60 FPL 606-P W XS	830€	177
7612981006365	110.0275.412	Planar Isla 45 FPL 457 I XS 645H V2	995€	168
7612980446988	110.0156.833	Roller FRO 908 BK/XS	995€	179
7612980435401	110.0154.554	Slide 90 FSL 905 BK/XS	565€	185
7612980921164	110.0260.660	Swing Blanca FSW 918 WH XS V2	1.995€	171
7612980921171	110.0260.671	Swing Negra FSW 918 BK XS V2	1.995€	171
7612981005702	110.0275.401	Tube Isla FTU 3807 I XS 77H V2	1.050€	165
7612980021291	110.0044.054	Tube Pared FTU 3807-P XS 70 H	1.045€	176
7612980567102	110.0185.520	Up & Down Apollo Isla FUD 5007 I XS	1.800€	159
7612980661152	110.0200.787	Varia FVA 908 XS/BK	950€	175

HORNOS



EAN CODE	FUN	MODELO	PVP*	Pág.
7612980542376	116.0181.126	Crystal Inox 45 FMO 46 CS 9T1 XS	920€	212
7612980536221	116.0180.207	Crystal Inox CS 66 M XS	725€	210
7612980857685	116.0253.289	Crystal Inox CS 981 M XS M DCT	1.400€	208
7612980583096	116.0188.501	Crystal Inox Pyro 60 CS 981 P XS M	1.200€	207
7612980548071	116.0182.138	Crystal Mirror CR 66 M BM-1	725€	211
7612980857753	116.0253.305	Crystal Mirror CR 981 M BM M DCT	1.300€	208
7612980583102	116.0188.502	Crystal Mirror Pyro 60 CR 981 P BM M	1.125€	207
7612980548088	116.0182.139	Crystal White CR 66 WHM-1	725€	211
7612980857784	116.0253.310	Crystal White CR 981 M WH M DCT	1.300€	209
7612980556878	116.0183.495	Glass Linear GL 62 M XS	395€	219
7612980556885	116.0183.496	Glass Linear GL 66 M NT XS	450€	219
7612980548286	116.0182.151	Glass Linear GL 76 M LD XS	550€	218
7612980548293	116.0182.152	Glass Linear GL 76 M RD XS	550€	218
7612980543700	116.0181.397	Horno Vapor Crystal Inox 45 FSO 46 CS TC XS	1.170€	213
7612980883813	116.0255.248	Maxi 90 FMXO 86 M XS	975€	217
7612980542659	116.0181.165	Smart 45 Blanco FMO 46 SG 71 WH	490€	216
7612980542642	116.0181.164	Smart 45 Inox FMO 46 SM 71 XS	490€	216
7612980424313	116.0151.896	Smart 62 M XS	510€	215
7612981052447	116.0284.882	Smart Multi SM 560 M XS	450€	215
7612980590636	116.0189.586	Smart Pyro 60 SM 981 P XS 3G	840€	214
7612981052423	116.0284.870	Smart Pyro SM 760 P XS	670€	214
7612980928439	116.0262.167	Smart SM 350 S WH	345€	216
7612980928415	116.0262.163	Smart SM 350 S XS	340€	216

MÁQUINA DE CAFÉ



EAN CODE	FUN	MODELO	PVP*	Pág.
7612980596720	131.0190.645	Crystal Inox 45 FCM 380 CS FA XS Con Cajón	2.485€	213

MICROONDAS



EAN CODE	FUN	MODELO	PVP*	Pág.
7612980943388	131.0264.309	Crystal Inox FMW 250 CS G XS	440€	221
7612980943449	131.0264.329	Crystal Mirror FMW 250 CS G BM	410€	221
7612980943470	131.0264.332	Crystal White FMW 250 CS G WH	410€	221
7612980458929	131.0158.885	Crystal Inox FMW 380 CS G XS	970€	222
7612980458899	131.0158.882	Crystal Mirror FMW 380 CR G BK	995€	222
7612980943142	131.0264.294	Smart FMW 250 SM G XS	330€	223
7612318259853	131.0087.743	Tech 17 G FMW 170 MD G XS	290€	223

PLACAS INDUCCIÓN



EAN CODE	FUN	MODELO	PVP*	Pág.
7612980542505	108.0181.144	2 PIN 320	430€	240
7612318242732	108.0153.288	2 PIN 530	650€	240
7612980542628	108.0181.162	2 PIN 900	1.495€	239
7612980542611	108.0181.161	3 PIN Superstretta	790€	240
7612980542598	108.0181.159	4 PIN 630	575€	240
7612981050696	108.0284.389	4 PIN 630 Blanca	720€	239
7612980956487	108.0266.463	6 PIN 640	520€	240
7612980583065	108.0188.478	Totalflex FHFB 6421 I Flexi	960€	238

PLACAS VITROCERÁMICA



EAN CODE	FUN	MODELO	PVP*	Pág.
7612980430727	108.0153.342	IX 302	190€	241
7612318222468	108.0153.371	TP 431	440€	241
7612318223878	108.0153.374	TP 513	425€	241
7612981032159	108.0280.339	TP 603	335€	241
7612318223885	108.0153.380	TX 302	315€	241
7612981032166	108.0280.340	TX 604 V2	320€	241

PLACAS GAS



EAN CODE	FUN	MODELO	PVP*	Pág.
7612319445682	106.0037.366	Bisel 604 FHM 604 3 G Tc XS C	410€	245
7612319405662	106.0037.358	Bisel 705 FHM 705 4G TC XS C	480€	245
7612980540907	106.0180.937	Bisel 905 4G LTC C	615€	245
7612980427710	106.0152.817	Crystal FHCR 1204 3G TC WH C Blanco	780€	243
7612319590924	106.0052.054	Crystal FHCR 705 4G TC WH C Blanco	815€	243
7612319537851	106.0049.038	Multi Cooking FHMR 604 4G XS E	245€	245
7612319621956	106.0064.318	Neptune FHNE 1024 3G TC XS C Fm	750€	244
7612319602153	106.0055.776	Neptune FHNE 805 4G TC XS C Fm	690€	244
7612980799640	106.0252.175	Oversize FHOS 755 4G TC XS C	900€	244

PLACAS MODULARES



EAN CODE	FUN	MODELO	PVP*	Pág.
7612319473678	106.0037.498	Bisel 2 Gas FHM 302 2G XS C	255€	246
7612319509667	108.0047.445	Bisel Freidora FHM 301 FR XS SP	460€	246
7612319473685	106.0026.890	Bisel Tc FHM 301 1TC XS C	220€	246
7612319441356	106.0049.015	Planar Aux FHPL 301 1 GA XS C	290€	246
7612319519635	112.0057.865	Junta Modul Bisel FR	30€	246

LAVAVAJILLAS



EAN CODE	FUN	MODELO	PVP*	Pág.
7612980558476	117.0183.746	Lavavajillas 45 FDW 410 DD 3A	905€	261
7612980778751	117.0250.905	Lavavajillas FDW 613 DTS A+++	1.200€	258
7612980874477	117.0253.910	Lavavajillas FDW 612 E5P A+	595€	260
7612980778713	117.0250.901	Lavavajillas FDW 612 EHL A	850€	259

FRÍO



EAN CODE	FUN	MODELO	PVP*	Pág.
7612980537051	118.0180.391	Americano FSBS 6001 NF IWD XS A+	2.365€	268
7612980543809	118.0181.407	Artik NF FCB 320/ENFI A+	995€	274
7612980537013	118.0180.367	FCB 4001 NF S XS A+ Inox	1.300€	270
7612980537044	118.0180.370	FCB 4001 NF S XS A+ Negro Cristal	1.200€	270
7612980608157	118.0192.763	FSB 390-70 NF A+ XS	1.400€	271
7612980501427	118.0173.957	New Vintage Rojo/D FCB 3501 AS BR R A+	1.795€	269
7612980501434	118.0173.958	New Vintage Rojo/I FCB 3501 AS BR L A+	1.795€	269
7612319617607	118.0064.591	Polar 6.19 FCB 3401 NS XS	890€	272
7612319617591	118.0064.589	Polar 60 2C FCB 3401 NS 2D XS	1.100€	272



COMPLEMENTOS

EAN CODE	FUN	ACCESORIOS FREGADEROS	PVP*	Pág.
7612319616525	112.0061.443	Bandeja Inox CYV-611	185€	21
7612980676781	112.0203.836	Cesta Inox ACG-610	65€	79
7612980646234	112.0199.083	Cesta Inox AEX	50€	27
7612318074685	112.0156.214	Cesta-Vajilla Rectangular Inox 901.63	35€	44
7612318074678	112.0156.215	Cesta-Vajilla Redonda 901.52	50€	53
7612980646258	112.0199.085	Cuba Inox AEX	125€	27
7612319448331	112.0049.450	Cubetilla AEX 610 Inox Redondo	115€	27
7612197018596	112.0008.361	Cubetilla Blanca 901.26	25€	44
7612319157363	112.0049.583	Cubetilla Blanca 920.ONX P/ONX-651	25€	45
7612980646401	112.0199.112	Cubetilla Inox ANX 210 220 110	115€	41
7612980480975	112.0061.444	Cubetilla Inox CYV-611	155€	21
7612142236754	112.0041.519	Cubetilla Inox LSX	100€	25
7612213096027	112.0057.214	Cubetilla Inox MAG 651	105€	83
7612980040674	112.0057.850	Cubetilla Inox MTX	120€	22
7612319616556	112.0061.445	Cubetilla Inox POX/CYV-610	195€	21
7612980050093	112.0064.216	Cubetilla Inox SID 651	120€	93
7612980082254	112.0081.491	Cubetilla Inox SNX	100€	33
7612318182533	112.0156.216	Cubetilla Inox Varios Modelos 901.26/I	80€	44
7612213092562	112.0018.817	Cubetilla MTG	115€	77

7612142229909	112.0014.123	Cubetilla Perf. Inox KBX / KBV	130€	23
7612319443787	112.0042.960	Cubetilla Planar PL.864 + Marco	130€	39
7612980646265	112.0199.086	Escurridor Inox AEX	125€	27
7612319443794	112.0042.961	Escurridor Planar PL.866 + Marco	130€	39
7612142229879	112.0014.121	Escurridor Varilla Inox KBX	70€	67
7612318269227	112.0154.726	Placa de Corte Bicolor	30€	77
7612319400070	112.0016.488	Placa de Corte Blanca PPX PL.868	65€	39
7612142252259	112.0046.415	Placa de Corte Crystal MTX	140€	23
7612980044221	112.0059.652	Placa de Corte de Crystal MAG	95€	83
7612980646326	112.0199.102	Placa de Corte Doble Función Negro ANX 211,220	30€	41
7612980887262	112.0255.966	Placa de Corte Inox/Bk SNX	100€	33
7612980646289	112.0199.088	Placa de Corte Iroko/ AEX 610	80€	27
7612319400049	112.0016.487	Placa de Corte Iroko/ PPX PL.862	180€	27
7612142237508	112.0039.129	Placa de Corte Laser Glass LSX-611	195€	24
7612142237522	112.0039.124	Placa de Corte Laser Glass LSX-651	195€	25
7612980516681	112.0176.753	Placa de Corte Madera ACG	65€	79
7612142229916	112.0014.124	Placa de Corte Madera AH.918 KBX / KBV	85€	23
7612980646272	112.0199.087	Placa de Corte Negra AEX	50€	27
7612980646333	112.0199.104	Placa de Corte Negro/Bandeja Inox ANX 210,220,110	105€	41
7612980897384	112.0256.867	Roll-Up Mat Escurridor Inox SNX	100€	33
7612980646517	112.0199.113	Seca Copas Negro ANX 210,220,110	40€	41
7612213092579	112.0017.900	Tabla Corte Deslizante Glass MTG	125€	77
7612319619519	112.0061.922	Tabla Corte Hygenia POX/CYV-610	50€	21
7612319622267	112.0066.554	Tapa Cristal Blanco POX/CYV-610	85€	21
7612319619502	112.0061.921	Tapa Cristal Negro POX/CYV-610	85€	21
7612980506378	112.0174.991	Control Remoto FR Design	50€	192
8425622176919	133.0017.034	Chimenea Inf. Inox Galaxy BM 545mm	95€	192
7612981054175	112.0285.280	Chimenea Maris Blanca WH 500/500	60€	192
7612981054236	112.0285.288	Chimenea Maris Negra BK 500/500	60€	192
8425622090772	133.0017.078	Chimenea Sup. Inox Galaxy BM 470mm	95€	192
7612980506415	112.0174.995	Filtro Carbon Activo HP (2 Redondos)	85€	192
7612319445934	112.0016.756	Filtro Carbon Rectangular FR	35€	192
7612211076632	133.0017.054	Filtro Casette FR Aluminio	25€	192
7612318254544	133.0017.023	Filtro Inox	45€	192
7612980022908	112.0043.334	Filtro Laberinto Lab-Filter Franke	50€	192
7612980636921	112.0197.447	Kit Chimenea CH 500/500 XS FRK	60€	192
7612319429965	112.0016.761	Kit Cristal Tube Isla FR	370€	165
7612319486289	112.0017.983	Prolongación Canal 30X26X99 cm. Rect. FR	185€	192
7612980014927	112.0036.204	Prolongación Canal Swing/Quadra 990 mm.	185€	192
7612142240997	112.0016.755	Set 2 Filtros Carbon Disco FR	35€	192
7612211073778	112.0016.757	Set 2 Filtros Carbon Rect FR	35€	192
7612980936083	112.0262.703	Set 2 Filtros Carbón Rect FR HE Downdraft	250€	157
7612980057672	112.0067.942	Set 2 Filtros Carbon Redondos FR	15€	192
7612318265861	112.0155.996	Silent Tube FR-GO	50€	192

COMPLEMENTOS (continuación)

EAN CODE	FUN	ACCESORIOS HORNOS	PVP*	Pág.
7612980675746	112.0203.588	Kit Guías Telescópicas 1 Nivel (Crystal 45, Smart 45)	70€	217
7612318078645	112.0154.732	Rejilla Vent. RVH-60 Inox (8 Tiras)	20€	217
7612318078669	112.0154.734	Rejilla Vent. RVH-90 Inox (8 Tiras)	30€	217
7612980990245	112.0271.333	Set 1 Guía Telescópica Glass Linear	50€	217
7612981062347	112.0287.249	Set 1 Guía Telescópica Smart 350,560,760	75€	217
EAN CODE	FUN	ACCESORIOS GESTIÓN DE RESIDUOS	PVP*	Pág.
7612211069061	133.0016.358	Cubo 18 Litros Trolley	35€	286
7612318226558	133.0156.170	Cubo 700 18 Litros	40€	287
7612318226534	133.0156.183	Cubo 700 8 Litros Gris	30€	287
7612318226541	133.0156.185	Cubo 700 8 Litros Verde	25€	287
7612318281335	133.0014.739	Tapa Cubo 18L Trolley Vario 90	20€	286
7612211068200	133.0014.278	Tapa Cubo 8L Trolley Vario 45-60-90	15€	286
EAN CODE	FUN	ACCESORIOS GENERAL	PVP*	Pág.
7612142241574	112.0030.882	Roll-Up Mat Escurridor Inox	100€	278
7612318270407	112.0156.213	Block Cuchillería K	240€	278
7612318189266	133.0156.168	Cestillo Auto. Valv. C	10€	280
7612318166274	133.0156.169	Cestillo Manual Valv. B	10€	280
7612318172282	113.0156.218	Cnjto. Fijacion Cubeta BMG	10€	279
7612318259716	112.0039.150	Limpiador Inox Creme	15€	279
7612318269203	112.0154.724	Placa de Corte Alimentario 3025 Blanca	30€	278
7612318269210	112.0154.725	Placa de Corte Alimentario 3549 Blanca	60€	278
7612318192976	112.0154.731	Rebosadero RE	5€	280
7612142237942	133.0026.896	Refuerzo Antipalanca	15€	279
7612318243265	112.0156.258	Set Cleaninox FR	35€	279
7612318075170	112.0156.210	Sifón Salvaespacio SF-1	10€	280
7612318075187	112.0156.211	Sifón Salvaespacio SF-2	15€	280
7612318075194	112.0156.212	Sifón Salvaespacio SF-3	15€	280
7612318203276	133.0156.189	Tapón Orificio Grifería Inox	5€	279
7612318089115	133.0156.191	Tapón Válvula A FR	5€	280
7612318192891	112.0156.161	Válvula A 2" FR	10€	280
7612318192884	112.0156.164	Válvula Basket B Mec.	20€	280
7612318243791	112.0156.166	Válvula Basket BG Mec. Freg. Granite	20€	280
7612318192914	112.0156.167	Válvula Basket C Auto. Freg. Inox.	35€	280
7612318243128	112.0156.158	Válvula Basket D Auto Mand Cuad Freg. Inox	40€	280
7612318243135	112.0156.159	Válvula Basket DG Auto Cuadro Frag.	40€	280



GESTIÓN DE RESIDUOS

EAN CODE	FUN	MODELO	PVP*	Pág.
7612980015627	134.0039.332	Cube 40/2C	145€	288
7612980015610	134.0039.331	Cube 40/3C	150€	288
7612980038183	134.0055.292	Cube 50/2	145€	288
7612980883677	134.0255.233	Fragmenta FWD 75 S TECH 3/4 HP	320€	291
7612980874538	134.0253.918	Fragmenta WD 50 1/2 HP	230€	291
7612980874552	134.0253.920	Fragmenta WD 75 3/4 HP	270€	291
7612980874576	133.0253.922	Kit Pulsador Fragmenta	125€	291
7612980006809	134.0023.970	Mobile Bin	425€	289
7612980022892	134.0046.244	Mobile Waste	50€	289
7612980064540	112.0071.988	Rack Ecogestion /D	135€	288
7612980057832	112.0068.133	Rack Ecogestion /I	135€	288
7612319197451	133.0072.508	Radiocomando Fragmenta	125€	291
7612981014810	112.0277.144	Rebosadero Fragmenta	15€	291
7612980083282	121.0082.281	Sorter 745 K - 45	230€	287
7612980083312	121.0082.284	Sorter 760 K - 60	265€	287
7612980515219	121.0176.518	Sorter Mini	60€	289
7612980037209	121.0054.475	Sorter Pivot 400	105€	289
7612980052134	134.0065.963	Trolley Vario 45	185€	286
7612980052837	134.0066.057	Trolley Vario 60	210€	286
7612142230028	134.0035.043	Waste Bin Flush-M F12	305€	290
7612142237423	134.0035.046	Waste Bin Flush-M F6 INOX	335€	290
7612142230011	134.0035.042	Waste-Bin Inset E12	295€	290
7612142237416	134.0044.875	Waste-Bin Inset E6 INOX	335€	290
7612142246999	134.0045.472	Waste-Bin Inset K10L CUA	275€	290
7612142243813	134.0045.471	Waste-Bin Inset K5L REC	230€	290

Servicio al cliente

Descubra las últimas ideas de Franke en nuestra web www.franke.es

www.franke.es

Un servicio compuesto por expertos dispuestos a ayudarle, con la garantía de la marca suiza experta en cocinas.



**Tecnología
y Calidad
Swiss Made**

Encuentre el soporte necesario ante cualquier problema o duda, ya sea en internet o por vía telefónica

Teléfono único
de asistencia técnica
902 35 35 53



Contrato

Condiciones de venta

Las descripciones y fotografías contenidas en nuestro catálogo deberán entenderse únicamente a nivel informativo. Nuestra política es la de mejorar continuamente los productos, por ello nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

PRECIOS: Válidos a la salida de nuestros almacenes y en función de la tarifa vigente el día de la expedición.

EXPEDICIONES: Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del comprador, aún en los casos de convenios especiales. En los productos que aparecen con el símbolo de calendario, su nº interior indica el plazo de entrega, expresado en semanas.

PORTES Y EMBALAJES: El envío se realizará A PORTES DEBIDOS para pedidos inferiores a 300€/neto. Las entregas se realizarán siempre en locales comerciales o almacenes indicados por el cliente. Cualquier requerimiento especial deberá ser considerado de manera particular.

RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES: No se aceptarán transcurridos QUINCE DÍAS de la fecha de recepción de la mercancía. Dará constancia a estos fines la fecha del albarán de entrega del transportista. No se aceptará ninguna devolución de material sin antes existir la conformidad expresa del personal de nuestro Departamento Comercial.

Cualquier devolución injustificada de material, en caso de abonarse, sufrirá una depreciación automática mínima del 30% sobre el importe facturado, pudiendo ésta ser mayor después de peritación.

No se admitirá en ningún caso la devolución de materiales usados o probados, ni tampoco aquellos que no lleven su embalaje original.

En caso de instalarse cualquier producto de forma distinta a aquella para la cual ha sido diseñado, el instalador deberá garantizar su posible sustitución. Franke España S.A.U. no se responsabiliza de este tipo de instalaciones de sus productos, ni de las consecuencias derivadas de los daños.

GARANTÍAS: Conforme a lo establecido en la Ley 23/2003 de 10 de Julio de garantías en la venta de bienes de consumo. Todos los productos contenidos en este catálogo han sido diseñados para uso doméstico, cualquier otro tipo de uso anula la garantía. La garantía no incluirá en ningún caso la instalación ni la puesta en marcha de los aparatos.

REPARACIONES: Deberán ser realizadas por los Servicios de Asistencia Técnica autorizados, integrantes de la red estatal.

PRIMERA OPERACIÓN: Hasta la concesión de la oportuna clasificación y riesgo, todas las operaciones serán abonadas mediante pago anticipado.

Condiciones de pago

OPERACIONES SUCESIVAS: El aplazamiento de pago de nuestras facturas será de acuerdo con la clasificación, riesgo y volumen de operación. Transcurridos los vencimientos acordados, quedamos automáticamente autorizados a contabilizar los intereses de demora a razón de un dos por ciento por mes o fracción.

Las operaciones con un importe inferior a 90,15 € serán abonadas al contado.

IMPUESTOS: Serán cargados en la factura conforme a la legislación vigente.

RESERVA DE DOMINIO: La mercancía se considerará propiedad de FRANKE ESPAÑA, S.A.U. hasta el total pago de la misma por el cliente, teniendo FRANKE ESPAÑA, S.A.U. hasta ese momento reserva de dominio.

JURISDICCIÓN: Serán únicamente competentes, en caso de litigio, los Tribunales de Barcelona.

> PVP sin impuestos.

> Medidas expresadas en cm. salvo excepciones.

Franke España, S.A.U.
Polígono Can Magarola
C/ Molí de Can Bassa, nº 2 - 10
08100 Mollet del Vallès
Barcelona - España
Tel.: 902 499 498
Fax: 935 700 294
www.franke.es



KITCHEN
SYSTEMS