

B06T3 Manuale d'uso

Specifica tecnologica

Specifiche generali	
Modalità:	B06T3
Versione Bluetooth:	Bluetooth 5.3
LOGO del prodotto:	YM00
Regolazione del volume:	SÌ
Distanza di lavoro RX:	30 m (NESSUN ostacolo) 15 m (presente ostacolo)
Canzone precedente:	Tocca tre volte la manopola
Canzone successiva:	tocca due volte la manopola
Batteria:	NO
Tensione operativa:	5V
Corrente di lavoro:	30mA
Il ricevitore supporta sia le uscite 3.5 che RCA:	Sì
Temperatura operativa:	-10 to +50°C
Temperatura di conservazione:	-20 to 60°C
Informazioni sull'imballaggio	
Dimensioni del prodotto:	59*53.7*33.5mm
Dimensioni confezione:	145*125*43mm
Peso netto:	39g
Peso del prodott:	190g
Nella scatola	
Manuale:	1pcs
Cavo di ricarica DC-5V:	1pcs
Cavo audio 3,5-RCA:	1pcs
Caricabatterie:	1pcs
B06T3	1pcs
Interfaccia del prodotto	

Ingresso di carica:	DC 5V
Uscita audio RX:	3.5mm/RCA
Modalità RX	
Uscita cavo RX:	altoparlante/auricolare cablato/barra audio
Connessione Bluetooth:	Smartphone/Tablet/PC
Utilizzo dell'RX:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utilizza il cavo di ricarica USB che ti inviamo per alimentare B06T3. 2. Collega il B06T3 all'altoparlante/soundbar/subwoofer tramite cavo audio da RCA a 3,5 mm (da RCA a B06T3 e da 3,5 mm all'altoparlante). 3. Premere la parte centrale di B06T3 finché il LED non lampeggia in rosso e blu. Ciò significa che è pronto per accoppiare il dispositivo Bluetooth. 4. Apri il tuo smartphone/tablet/PC Bluetooth e trova B06T3 e accoppialo. 5. Quando il LED rimane acceso senza lampeggiare, significa che B06T3 è pronto per riprodurre musica.
Come associare un secondo dispositivo:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Impostare nuovamente B06T3 in modalità di accoppiamento. Dopo averlo acceso, tieni premuto il pulsante centrale per un secondo. Se la luce LED lampeggia in rosso e blu, significa che è entrata in modalità di accoppiamento. 2. Accendere il Bluetooth del secondo telefono cellulare, trovare B06T3 per connettersi, avvicinarsi e attendere l'accoppiamento riuscito. 3. Dopo essersi connessi con successo al secondo dispositivo, il primo dispositivo verrà disconnesso. È necessario fare clic manualmente su B06T3 per connettersi all'elenco Bluetooth del primo telefono per ottenere l'accoppiamento simultaneo di due

	dispositivi con B06T3.
Come collegare due altoparlanti:	<p>1. Utilizza il cavo di ricarica USB che ti forniamo per accendere B06T3.</p> <p>2. Collega il B06T3 all'altoparlante/soundbar/subwoofer tramite cavo audio da RCA a 3,5 mm (da RCA a B06T3 e da 3,5 mm all'altoparlante). Collega il B06T3 a un altro altoparlante/soundbar/subwoofer tramite un cavo audio da 3,5 mm.</p> <p>3. Tenere premuta la parte centrale di B06T3 finché il LED non lampeggia in rosso e blu. Ciò indica che il dispositivo Bluetooth è pronto per essere accoppiato.</p> <p>4. Accendi il Bluetooth del tuo smartphone/tablet/PC e trova B06T3 e associalo.</p> <p>5. Quando il LED è sempre acceso e non lampeggia, significa che B06T3 è pronto per riprodurre musica.</p> <p>Tieni presente che puoi riprodurre musica solo su un dispositivo alla volta, quindi se desideri riprodurre musica su un secondo dispositivo, devi mettere in pausa la musica sul primo dispositivo prima di poter riprodurre la musica sul secondo dispositivo.</p>
Ripristina B06T3:	<p>Se il ricetrasmittitore non riesce a connettersi al Bluetooth o a funzionare normalmente, premere il pulsante al centro di Modifica per 10 secondi, la luce LED viola lampeggerà tre volte velocemente, quindi il dispositivo si riavvierà, annullerà l'accoppiamento e ripristinerà il dispositivo di fabbrica con successo.</p>

