

Bestway
百适乐

矩形支架水池套装




www.bestwaycorp.com

303021214604

使用手册


关于此产品，如有任何问题请不要退回到零售商。请直接联系Bestway。

对于FAQ，说明书或备用部件，登陆www.bestwaycorp.com，会给相应的指导说明。



警告：请抚平池底。

注水至2.5cm到5cm高的时候，建议从水池中心往四周以抚平底部褶皱。



不要在软草坪上安装。如果一定要在软草坪上安装，请使用木板平铺在水池下方。

非常感谢购买Bestway水池，为了您愉快安全使用，请仔细阅读说明指导。

水池安装通常需2-3人，大约20-30分钟（不包括注水时间）。

警语

- 先到水池里寻找不见的孩子。如果条件允许要教孩子游泳。家长要对孩子的安全负责。五岁以下的孩子所受的安全隐患最大。为安全起见，请不要将泳池放在不平的地面上，将泳池放在易排水的地方。如孩子未穿救生衣，而且没有成人的监督，请不要让孩子待在池中或旁边。
- 在进入水池前试一下水温。
- 决不允许任何人跳入或潜到水中，否则会有严重的受伤甚至死亡。
- 禁止在泳池旁跑闹、玩耍或进行其他剧烈性运动。
- 泳池和其他配件一定要由会操作的成人完成。不要用空气压缩机进行充气，要用手动或脚踏泵。使用前，确保所有可充的部件充气完好，没有褶皱。如有，请重复充气。泳池要用低压水流灌满，以防止对水池造成不必要的冲击。如果用水车等高压水流设备充泳池造成损害，是不在Bestway质保范围内的。
- 不要以任何方式对充气圈造成压力，这样会引起泳池的倾倒，造成人员受伤或财产损失。
- 不要将玩具放在无人监管的泳池旁。不要独自游泳。
- 在饮酒吃药的情况下，不要用泳池。
- 将化学品放在孩子够不到的地方。使用水池时不要擅自加入任何化学品，咨询泳池零售商关于泳池可用的化学剂。
- 水池要时常检查确保安全使用。不用时将水池盖上，使用时将盖子移开。建议安装电子报警器来监控靠近水池的人，但是这并不能取代成人的监督。



防止溺水： 看紧在水池旁或水池中的孩子，5岁以下的孩子最容易溺水。

请勿跳水： 这样可能会导致脖子受伤，甚至瘫痪。

水池的安装要符合当地的法律法规。

- Bestway的水池只能使用Bestway的水池配件。适当维修泳池以便延长其寿命以及使用的安全性（见水池维修部分）。经常清洁水池保持干净，从水池外面看底部时要清澈见底。
- 夜晚使用水池时要用灯，这样安全标志、梯子、台阶、池底、走道都可以看清。
- 为了防止腐蚀、破损或其他可能引起伤害的因素，要时常检查各部分。
- 18岁以上且符合相应的职业安全规范才可进行电器及其配件的操作。不要在夜间使用水池，即使是有弱光的情况下。
- 不允许在水池中有任何争斗或暴力行为。
- 不允许擅自改动水池的任何部分，不要在水池中打孔穿洞。

溺水危险

让无人监管的孩子远离篱笆或其他保护水池的障碍物。为避免无人监管的小孩进入水池，水池周围需要安装栅栏。安装水池前一定要查询一下当地法规关于这一方面的规定。离开水池前要移走梯子，2岁大的孩子可能会爬上去，掉入水池导致溺水。用完水池时，不要将玩具留在里面，因为玩具和相似的东西会吸引孩子爬到水池中。一些家具如桌子椅子不要放在水池旁，防止孩子爬到水池中。若吸入口遗失或损坏，不要使用水池。否则会使身体受伤，头发、首饰会被缠绕到其中，导致溺水。使用水池前，要确保吸入口完好。用完水池后，排水至离池底1cm以下。

触电危险

保持电线、收音机、扬声器等所有带电器设备远离水池。

勿将水池放在头顶有电线的地方。

使用水池时请勿启动过滤器。

急救

放一部可使用的电话和一系列急救号码在水池旁。

张贴的紧急电话号码包括

火警

报警

急救

毒品控制热线

完整的家庭地址

学会心肺复苏术（CPR）在紧急情况下，使用CPR会挽救生命。

营救设施要放在水池旁，监护成人一定要学会使用。

营救设备不仅仅局限于救生圈之类的，还要有更严格的设备。

学习必要的营救知识，特别是对于那些监护人来说。

紧急情况下需要做：

立即将所有儿童撤离水池。

呼叫急救中心，并按其指示或建议进行援救。

正确选址

请选择宽广平坦的地方安装水池，不要有任何杂物。我们建议放置水池的地方不要有任何可以让孩子攀爬到池中的东西。水池要安放在容易排水的地方。

以下条件不能安装水池

- 在不平坦的地上安装水池可能导致人身伤害和财产的损失，这种情况下无法进行正常的售后服务。
- 勿用沙子做地基，如果必要的话一定要在地上挖坑。不要在头顶有电线或树的地方安装水池。确保安装水池的地方没有任何地下管道之类的东西。不要将水池安装在车道、露天平台、砂砾碎石、沥青表面。所选的地方要足够的坚固能承受水、泥土的重量。水池下的草和其他植被可能腐化，因此不要将水池安装在植被上。避免将水池安装在植物生长茂盛的地方，因为这可能会穿破地布、水池。
- 查阅，核实当地关于障碍物、照明、安全设施的法律要求。
- 如有过滤器，会有单独的说明书，请阅读相关的指导。
- 梯子一定要与水池大小相匹配，而且仅用来进出。不要超过梯子的有效负荷，要时常检查梯子。

零部件描述

A



边管A

尺寸	型号	零部件代码	数量
2.82 m x 1.96 m x 84 cm (9'3" x 6'5" x 33")	#56629 / #56631	P03752	2
4.04 m x 2.01 m x 1.00 m (13'3" x 6'7" x 39.5")	#56441/#56251 #56426/#56442 #56660/#56721 #56727	P03752	2
4.12 m x 2.01 m x 1.22 m (13'6" x 6'7" x 48")	#56456/#56457 #56458/#56661 #56722/#56728	P03752	2
4.88 m x 2.44 m x 1.22 m (16' x 8' x 48")	#56670/#56671 #56672/#56673 #56995/#56996	P03761	2
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18' x 9' x 48")	#56465/#56466 #56467/#56468 #56997/#56998	P61277ASS16	4
6.71 m x 3.66 m x 1.32 m (22' x 12' x 52")	#56470/#56471 #56473/#56662	P61277ASS16	6
7.32 m x 3.66 m x 1.32 m (24' x 12' x 52")	#56474/#56475 #56476/#56477	P61371ASS16	8
9.56 m x 4.88 m x 1.32 m (31'4" x 16' x 52")	#56623/#56625	P61371ASS16	12

B



边管B

尺寸	型号	零部件代码	数量
2.82 m x 1.96 m x 84 cm (9'3" x 6'5" x 33")	#56629/#56631	P03753	2
4.04 m x 2.01 m x 1.00 m (13'3" x 6'7" x 39.5")	#56441/#56251 #56426/#56442 #56660/#56721 #56727	P03753	2
4.12 m x 2.01 m x 1.22 m (13'6" x 6'7" x 48")	#56456/#56457 #56458/#56661 #56722/#56728	P03753	2
4.88 m x 2.44 m x 1.22 m (16' x 8' x 48")	#56670/#56671 #56672/#56673 #56995/#56996	P03762	2
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18' x 9' x 48")	#56465/#56466 #56467/#56468 #56997/#56998	P03747	2
6.71 m x 3.66 m x 1.32 m (22' x 12' x 52")	#56470/#56471 #56473/#56662	P03747	2
7.32 m x 3.66 m x 1.32 m (24' x 12' x 52")	#56474/#56475 #56476/#56477	P03757	2
9.56 m x 4.88 m x 1.32 m (31'4" x 16' x 52")	#56623/#56625	P03757	2

C



边管C

尺寸	型号	零部件代码	数量
2.82 m x 1.96 m x 84 cm (9'3" x 6'5" x 33")	#56629/#56631	P03754	2
4.04 m x 2.01 m x 1.00 m (13'3" x 6'7" x 39.5")	#56441/#56251 #56426/#56442 #56660/#56721 #56727	P03754	2
4.12 m x 2.01 m x 1.22 m (13'6" x 6'7" x 48")	#56456/#56457 #56458/#56661 #56722/#56728	P03754	2
4.88 m x 2.44 m x 1.22 m (16' x 8' x 48")	#56670/#56671 #56672/#56673 #56995/#56996	/	0
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18' x 9' x 48")	#56465/#56466 #56467/#56468 #56997/#56998	P03749	2
6.71 m x 3.66 m x 1.32 m (22' x 12' x 52")	#56470/#56471 #56473/#56662	P03749	2
7.32 m x 3.66 m x 1.32 m (24' x 12' x 52")	#56474/#56475 #56476/#56477	P03758	2
9.56 m x 4.88 m x 1.32 m (31'4" x 16' x 52")	#56623/#56625	P03758	2

D



边管D

尺寸	型号	零部件代码	数量
2.82 m x 1.96 m x 84 cm (9'3" x 6'5" x 33")	#56629/#56631	P03756	2
4.04 m x 2.01 m x 1.00 m (13'3" x 6'7" x 39.5")	#56441/#56251 #56426/#56442 #56660/#56721 #56727	P03756	2
4.12 m x 2.01 m x 1.22 m (13'6" x 6'7" x 48")	#56456/#56457 #56458/#56661 #56722/#56728	P03756	2
4.88 m x 2.44 m x 1.22 m (16' x 8' x 48")	#56670/#56671 #56672/#56673 #56995/#56996	P03750	2
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18' x 9' x 48")	#56465/#56466 #56467/#56468 #56997/#56998	P03750	2
6.71 m x 3.66 m x 1.32 m (22' x 12' x 52")	#56470/#56471 #56473/#56662	P61389ASS16	2
7.32 m x 3.66 m x 1.32 m (24' x 12' x 52")	#56474/#56475 #56476/#56477	P61389ASS16	2
9.56 m x 4.88 m x 1.32 m (31'4" x 16' x 52")	#56623/#56625	P03750	2

E



边管E

尺寸	型号	零部件代码	数量
2.82 m x 1.96 m x 84 cm (9'3" x 6'5" x 33")	#56629/#56631	/	0
4.04 m x 2.01 m x 1.00 m (13'3" x 6'7" x 39.5")	#56441/#56251 #56426/#56442 #56660/#56721 #56727	P61360ASS16	2
4.12 m x 2.01 m x 1.22 m (13'6" x 6'7" x 48")	#56456/#56457 #56458/#56661 #56722/#56728	P61360ASS16	2
4.88 m x 2.44 m x 1.22 m (16' x 8' x 48")	#56670/#56671 #56672/#56673 #56995/#56996	P03751	2
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18' x 9' x 48")	#56465/#56466 #56467/#56468 #56997/#56998	P03751	2
6.71 m x 3.66 m x 1.32 m (22' x 12' x 52")	#56470/#56471 #56473/#56662	P03759	2
7.32 m x 3.66 m x 1.32 m (24' x 12' x 52")	#56474/#56475 #56476/#56477	P03759	2
9.56 m x 4.88 m x 1.32 m (31'4" x 16' x 52")	#56623/#56625	P03751	2


G



C-型连接管

尺寸	型号	零部件代码	数量
2.82 m x 1.96 m x 84 cm (9'3" x 6'5" x 33")	#56629/#56631	P61361ASS16	4
4.04 m x 2.01 m x 1.00 m (13'3" x 6'7" x 39.5")	#56441/#56251 #56426/#56442 #56660/#56721 #56727	P61361ASS16	4
4.12 m x 2.01 m x 1.22 m (13'6" x 6'7" x 48")	#56456/#56457 #56458/#56661 #56722/#56728	P61361ASS16	4
4.88 m x 2.44 m x 1.22 m (16' x 8' x 48")	#56670/#56671 #56672/#56673 #56995/#56996	P61282ASS16	4
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18' x 9' x 48")	#56465/#56466 #56467/#56468 #56997/#56998	P61282ASS16	4
6.71 m x 3.66 m x 1.32 m (22' x 12' x 52")	#56470/#56471 #56473/#56662	P61282ASS16	4
7.32 m x 3.66 m x 1.32 m (24' x 12' x 52")	#56474/#56475 #56476/#56477	P61282ASS16	4
9.56 m x 4.88 m x 1.32 m (31'4" x 16' x 52")	#56623/#56625	P61282ASS16	4

F



边管F

尺寸	型号	零部件代码	数量
2.82 m x 1.96 m x 84 cm (9'3" x 6'5" x 33")	#56629/#56631	/	0
4.04 m x 2.01 m x 1.00 m (13'3" x 6'7" x 39.5")	#56441/#56251 #56426/#56442 #56660/#56721 #56727	/	0
4.12 m x 2.01 m x 1.22 m (13'6" x 6'7" x 48")	#56456/#56457 #56458/#56661 #56722/#56728	/	0
4.88 m x 2.44 m x 1.22 m (16' x 8' x 48")	#56670/#56671 #56672/#56673 #56995/#56996	P61370ASS16	4
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18' x 9' x 48")	#56465/#56466 #56467/#56468 #56997/#56998	/	0
6.71 m x 3.66 m x 1.32 m (22' x 12' x 52")	#56470/#56471 #56473/#56662	P03760	2
7.32 m x 3.66 m x 1.32 m (24' x 12' x 52")	#56474/#56475 #56476/#56477	P03760	2
9.56 m x 4.88 m x 1.32 m (31'4" x 16' x 52")	#56623/#56625	P61370ASS16	4

H



U-型支撑A

尺寸	型号	零部件代码	数量
2.82 m x 1.96 m x 84 cm (9'3" x 6'5" x 33")	#56629/#56631	P61573ASS17	4
4.04 m x 2.01 m x 1.00 m (13'3" x 6'7" x 39.5")	#56441/#56251 #56426/#56442 #56660/#56721 #56727	P61362ASS16	6
4.12 m x 2.01 m x 1.22 m (13'6" x 6'7" x 48")	#56456/#56457 #56458/#56661 #56722/#56728	P61368ASS16	6
4.88 m x 2.44 m x 1.22 m (16' x 8' x 48")	#56670/#56671 #56672/#56673 #56995/#56996	P61283ASS16	12
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18' x 9' x 48")	#56465/#56466 #56467/#56468 #56997/#56998	P61283ASS16	12
6.71 m x 3.66 m x 1.32 m (22' x 12' x 52")	#56470/#56471 #56473/#56662	P61392ASS16	16
7.32 m x 3.66 m x 1.32 m (24' x 12' x 52")	#56474/#56475 #56476/#56477	P61392ASS16	18
9.56 m x 4.88 m x 1.32 m (31'4" x 16' x 52")	#56623/#56625	P61392ASS16	24

I



U-型支撑B

尺寸	型号	零部件代码	数量
2.82 m x 1.96 m x 84 cm (9'3" x 6'5" x 33")	#56629/#56631	P61574ASS17	4
4.04 m x 2.01 m x 1.00 m (13'3" x 6'7" x 39.5")	#56441/#56251 #56426/#56442 #56660/#56721 #56727	P61363ASS16	4
4.12 m x 2.01 m x 1.22 m (13'6" x 6'7" x 48")	#56456/#56457 #56458/#56661 #56722/#56728	P61369ASS16	4
4.88 m x 2.44 m x 1.22 m (16' x 8' x 48")	#56670/#56671 #56672/#56673 #56995/#56996	/	0
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18' x 9' x 48")	#56465/#56466 #56467/#56468 #56997/#56998	/	0
6.71 m x 3.66 m x 1.32 m (22' x 12' x 52")	#56470/#56471 #56473/#56662	/	0
7.32 m x 3.66 m x 1.32 m (24' x 12' x 52")	#56474/#56475 #56476/#56477	/	0
9.56 m x 4.88 m x 1.32 m (31'4" x 16' x 52")	#56623/#56625	/	0

K



水塞

尺寸	型号	零部件代码	数量
2.82 m x 1.96 m x 84 cm (9'3" x 6'5" x 33")	#56629/#56631	P6C1418ASS19	2
4.04 m x 2.01 m x 1.00 m (13'3" x 6'7" x 39.5")	#56441/#56251 #56426/#56442 #56660/#56721 #56727	P6C1418ASS19	2
4.12 m x 2.01 m x 1.22 m (13'6" x 6'7" x 48")	#56456/#56457 #56458/#56661 #56722/#56728	P6C1418ASS19	2
4.88 m x 2.44 m x 1.22 m (16' x 8' x 48")	#56670/#56671 #56672/#56673 #56995/#56996	P6C1418ASS19	2
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18' x 9' x 48")	#56465/#56466 #56467/#56468 #56997/#56998	P6C1418ASS19	0
6.71 m x 3.66 m x 1.32 m (22' x 12' x 52")	#56470/#56471 #56473/#56662	P6C1418ASS19	0
7.32 m x 3.66 m x 1.32 m (24' x 12' x 52")	#56474/#56475 #56476/#56477	P6C1418ASS19	0
9.56 m x 4.88 m x 1.32 m (31'4" x 16' x 52")	#56623/#56625	P6C1418ASS19	0

J



水池

尺寸	型号	零部件代码	数量
2.82 m x 1.96 m x 84 cm (9'3" x 6'5" x 33")	#56629/#56631	56629ASS19	1
4.04 m x 2.01 m x 1.00 m (13'3" x 6'7" x 39.5")	#56441/#56251 #56426/#56442 #56660	56251ASS19	1
	#56721/#56727	P00894	
4.12 m x 2.01 m x 1.22 m (13'6" x 6'7" x 48")	#56456/#56457 #56458/#56661	56241ASS19	1
	#56722/#56728	P04193	
4.88 m x 2.44 m x 1.22 m (16' x 8' x 48")	#56670/#56671 #56672/#56673	56670ASS19	1
	#56995/#56996	P04822	
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18' x 9' x 48")	#56465/#56466 #56467/#56468	56223ASS19	1
	#56997/#56998	P04824	
6.71 m x 3.66 m x 1.32 m (22' x 12' x 52")	#56470/#56471 #56473/#56662	56272ASS19	1
7.32 m x 3.66 m x 1.32 m (24' x 12' x 52")	#56474/#56475 #56476/#56477	56229ASS19	1
9.56 m x 4.88 m x 1.32 m (31'4" x 16' x 52")	#56623/#56625	56338ASS19	1

L



水管接头

尺寸	型号	零部件代码	数量
2.82 m x 1.96 m x 84 cm (9'3" x 6'5" x 33")	#56629/#56631	P6H1419ASS16	1
4.04 m x 2.01 m x 1.00 m (13'3" x 6'7" x 39.5")	#56441/#56251 #56426/#56442 #56660/#56721 #56727	P6H1419ASS16	1
4.12 m x 2.01 m x 1.22 m (13'6" x 6'7" x 48")	#56456/#56457 #56458/#56661 #56722/#56728	P6H1419ASS16	1
4.88 m x 2.44 m x 1.22 m (16' x 8' x 48")	#56670/#56671 #56672/#56673 #56995/#56996	P6H1419ASS16	1
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18' x 9' x 48")	#56465/#56466 #56467/#56468 #56997/#56998	P6H1419ASS16	1
6.71 m x 3.66 m x 1.32 m (22' x 12' x 52")	#56470/#56471 #56473/#56662	P6H1419ASS16	1
7.32 m x 3.66 m x 1.32 m (24' x 12' x 52")	#56474/#56475 #56476/#56477	P6H1420ASS16	1
9.56 m x 4.88 m x 1.32 m (31'4" x 16' x 52")	#56623/#56625	P6H1420ASS16	1

M



排水阀盖子

尺寸	型号	零部件代码	数量
2.82 m x 1.96 m x 84 cm (9'3" x 6'5" x 33")	#56629/#56631	P6H1158ASS16	1
4.04 m x 2.01 m x 1.00 m (13'3" x 6'7" x 39.5")	#56441/#56251 #56426/#56442 #56660/#56721 #56727	P6H1158ASS16	1
4.12 m x 2.01 m x 1.22 m (13'6" x 6'7" x 48")	#56456/#56457 #56458/#56661 #56722/#56728	P6H1158ASS16	1
4.88 m x 2.44 m x 1.22 m (16' x 8' x 48")	#56670/#56671 #56672/#56673 #56995/#56996	P6H1158ASS16	1
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18' x 9' x 48")	#56465/#56466 #56467/#56468 #56997/#56998	P6H1158ASS16	1
6.71 m x 3.66 m x 1.32 m (22' x 12' x 52")	#56470/#56471 #56473/#56662	P6H1158ASS16	1
7.32 m x 3.66 m x 1.32 m (24' x 12' x 52")	#56474/#56475 #56476/#56477	P6H1158ASS16	1
9.56 m x 4.88 m x 1.32 m (31'4" x 16' x 52")	#56623/#56625	P6H1158ASS16	1

O



进水口滤网

尺寸	型号	零部件代码	数量
2.82 m x 1.96 m x 84 cm (9'3" x 6'5" x 33")	#56629/#56631	/	0
4.04 m x 2.01 m x 1.00 m (13'3" x 6'7" x 39.5")	#56441/#56251 #56426/#56442 #56660/#56721 #56727	/	0
4.12 m x 2.01 m x 1.22 m (13'6" x 6'7" x 48")	#56456/#56457 #56458/#56661 #56722/#56728	/	0
4.88 m x 2.44 m x 1.22 m (16' x 8' x 48")	#56670/#56671 #56672/#56673 #56995/#56996	/	0
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18' x 9' x 48")	#56465/#56466 #56467/#56468 #56997/#56998	P6H1317ASS16	1
6.71 m x 3.66 m x 1.32 m (22' x 12' x 52")	#56470/#56471 #56473/#56662	P6H1317ASS16	1
7.32 m x 3.66 m x 1.32 m (24' x 12' x 52")	#56474/#56475 #56476/#56477	P6H1317ASS16	1
9.56 m x 4.88 m x 1.32 m (31'4" x 16' x 52")	#56623/#56625	P6H1317ASS16	1

N



角接水阀

尺寸	型号	零部件代码	数量
2.82 m x 1.96 m x 84 cm (9'3" x 6'5" x 33")	#56629/#56631	/	0
4.04 m x 2.01 m x 1.00 m (13'3" x 6'7" x 39.5")	#56441/#56251 #56426/#56442 #56660/#56721 #56727	/	0
4.12 m x 2.01 m x 1.22 m (13'6" x 6'7" x 48")	#56456/#56457 #56458/#56661 #56722/#56728	/	0
4.88 m x 2.44 m x 1.22 m (16' x 8' x 48")	#56670/#56671 #56672/#56673 #56995/#56996	/	0
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18' x 9' x 48")	#56465/#56466 #56467/#56468 #56997/#56998	P6(H1)510ASS16	1
6.71 m x 3.66 m x 1.32 m (22' x 12' x 52")	#56470/#56471 #56473/#56662	P6(H1)510ASS16	1
7.32 m x 3.66 m x 1.32 m (24' x 12' x 52")	#56474/#56475 #56476/#56477	P6(H1)510ASS16	1
9.56 m x 4.88 m x 1.32 m (31'4" x 16' x 52")	#56623/#56625	P6(H1)510ASS16	1

P



出水口滤网

尺寸	型号	零部件代码	数量
2.82 m x 1.96 m x 84 cm (9'3" x 6'5" x 33")	#56629/#56631	/	0
4.04 m x 2.01 m x 1.00 m (13'3" x 6'7" x 39.5")	#56441/#56251 #56426/#56442 #56660/#56721 #56727	/	0
4.12 m x 2.01 m x 1.22 m (13'6" x 6'7" x 48")	#56456/#56457 #56458/#56661 #56722/#56728	/	0
4.88 m x 2.44 m x 1.22 m (16' x 8' x 48")	#56670/#56671 #56672/#56673 #56995/#56996	/	0
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18' x 9' x 48")	#56465/#56466 #56467/#56468 #56997/#56998	P6H1323ASS16	1
6.71 m x 3.66 m x 1.32 m (22' x 12' x 52")	#56470/#56471 #56473/#56662	P6H1323ASS16	1
7.32 m x 3.66 m x 1.32 m (24' x 12' x 52")	#56474/#56475 #56476/#56477	P6H1323ASS16	1
9.56 m x 4.88 m x 1.32 m (31'4" x 16' x 52")	#56623/#56625	P6H1323ASS16	1

U-型支撐B

U-型支撑A

The diagram shows a rectangular building layout with rooms labeled A through F. The rooms are arranged as follows:

- Top row: C, A, A, A, A, B
- Left side: E, D, F
- Bottom row: C, A, A, A, A, B

 Arrows indicate connections between rooms:

- Vertical arrows pointing down from each top room to its corresponding bottom room (C to C, A to A, A to A, A to A, A to A, B to B).
- Horizontal arrows pointing right from C to A, A to A, A to A, and A to B on both the top and bottom rows.
- Vertical arrows pointing up from the left side rooms to the top row (E to C, D to A, F to C).
- Vertical arrows pointing down from the right side rooms to the bottom row (E to B, D to A, F to C).

9.56 m x 4.88 m x 1.32 m (31'4" x 16' x 52")

U-型支撐B

U-型支撐A

The diagram shows a 16-pin microchip with pins numbered 1 through 16. The pins are arranged in a square pattern. The labels A, B, D, E, and F are placed near the pins to indicate their functions or connections. Pin 1 is at the top left, pin 16 at the top right, pin 7 at the bottom left, and pin 8 at the bottom right. The labels are: A (pins 1, 2, 3, 4), B (pins 5, 6, 7, 8), D (pins 9, 10, 11, 12), E (pins 13, 14, 15, 16), and F (pins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16).

A diagram of a 16-pin microprocessor package. The pins are numbered 1 through 16 around the perimeter. The top pins are 1, 2, 3, 4 (left to right). The right pins are 5, 6, 7, 8 (top to bottom). The bottom pins are 9, 10, 11, 12 (right to left). The left pins are 13, 14, 15, 16 (bottom to top).

安装






安装支架水池无需其他工具。

注意：下面步骤对于安装水池很重要，请根据说明安装你的水池。

1. 取出所有的部件，根据部件清单检查以确保数量正确。若有缺失，请停止安装，联系Bestway售后服务获得帮助。
2. 展开水池使水池朝上，可将水池放置在阳光下1个小时使水池变柔软便于安装。
3. 将水池安装在有较完善的排水系统的附近，以便可以处理溢出的水。


警告：人在水池中，禁止使用过滤泵。

注意：不要使用可移动插座（接线板）来给过滤泵供电，避免溢出的水造成电路短路。




角接水阀的安装

针对带角接水阀的水池（见图6）



注意： 如果想要通过角接水阀连接其它清洁器，把滤网从接头上拆下来。（见图7）



水池注水

注意： 注水时，不要无人照看。

1. 注水达到容积的90%就可以，不要过度注水。以防大雨，可能要去掉一些水来保持合适的水量。（如图8）
2. 注水完成时，检查水是否倾斜到一边，来看水池是否放平。**重要提示：** 如果水池放置不平，先排空水，重整地面（图9）。水池有水时，不要移动，以免会对人造成伤害，对水池造成损失。**警告：** 水池可能会承受X公升重量，相当于X英镑的压力。水池一边不平整，另一边就会承受较大的压力导致破裂，水将从池中涌出，对人员和财产会造成损害。

图8




图9





图10



3. 检查水池的接缝处或阀门处是否有漏水，检查地布上是否有明显的水渍。在未完成检查之前，不要添加任何化学剂。

注意： 万一漏水，用提供的强力修补纸修补一下水池。更多信息，请查阅FAQ（常见问答）。

水池的维修

如果没有遵循以下维护准则，健康就会受到危险，特别是你的孩子。

过滤泵是用来循环水和除去一些悬浮颗粒保持水的清洁。为保持水的清洁和卫生，必须添加一些化学物质。

以下表格列举了测试的顺序，能测出每周的PH值和氯含量

参数	数值
水透明度	可见池底
水色	无色
浑浊度 (FUN/NTU)	最大1.5 (最好小于0.5)
硝酸盐浓度 (mg/l)	最大值20
总有机碳	最大值4.0
Redox potential against Ag/AgCl 3.5 m KCl in mV	最小值650
Ph值	6.8-7.6
自由性余氯 (mg/l)	0.3-3.0
三聚氰酸 (mg/l)	最大值100
化合氯	最大值0.5 (最好接近0)

为了保持水池清洁，需要做以下工作：

1. 联系当地水池供应商购买一些化学品和一些pH设备。延长轮班使用寿命的一个重要因素是保持清洁，请严格遵守相关专家对此提出的一些建议。
2. 在池边放一桶水，让入池者清洗脚。
3. 水池不使用时，要盖住水池。
4. 定期检查水池，避免尘土堆积。
5. 定期检查过滤芯，若过滤芯脱色或有土，建议更换，每2周更换一次。
6. 用干净抹布轻拭掉顶圈的泡沫。
7. 为提高水质，我们建议使用Bestway过滤器、维护设备，请进入我们的网站www.bestwaycorp.com或与供应商联系，注意预防雨水，不要超过我们推荐的水量。合理的维护会让水池寿命最大化。

注意：当水池使用时不要使用泵。

在使用泳池的季节，一定要保持过滤设备的畅通，确保至少有完整的水循环。

修补

当水池损坏时，用强力修补纸修补。见FAQ（常见问题）中的具体说明。

拆卸

1. 逆时针拧开排水阀盖。
2. 将水管接头与软管连接起来，将软管的另一端放在要排水的地方（查看当地排水的相关法律规定）。
3. 顺时针将水管接头的控制环拧到排水阀上。水阀打开，水会自动流出。将阀打开到最大程度。

注意：控制环可控制水的流速。

4. 排水完成后，拧开水管接头上的控制环，关闭排水阀。
5. 断开软管。
6. 将盖子拧在排水阀上。
7. 晾干水池。

注意：勿让已排水的水池在外面。

存储

1. 将水池配件取下，将其晒干，弄净存储。
2. 一旦水池晒干，撒些滑石粉以防粘在一起。将水池仔细叠好。如果水池不完全干，可能发霉，对水池造成损害。
3. 将水池和其他附件放在干燥的地方，温度大约在5°C / 41°F 到 38°C / 100°F。
4. 在雨季，水池和其他附件也要按以上方法存储。
5. 水池不适当的排水会对人身或财产造成伤害。

Bestway® 百适乐®

全 球 运 动 休 闲 品 牌



京东旗舰店



天猫旗舰店