


# CANDY

ELETTRODOMESTICI  
LIBERA INSTALLAZIONE


COLLEZIONE 2020



**CANDY**

ELETTRODOMESTICI  
**L I B E R A**  
INSTALLAZIONE

COLLEZIONE 2020



## IDEE SEMPLICI E BRILLANTI PER LA TUA VITA QUOTIDIANA

Candy continua a proporre idee, soluzioni e prodotti brillanti, **intelligenti** e facili da usare, alla portata di tutti ed **in pieno stile italiano**.

### SMART

Candy ha un **approccio smart** e offre una gamma di prodotti connessi per **semplificare la vita di tutti i giorni** con **soluzioni innovative** ed **efficienti**.



### ACCESSIBILE

Candy ha un **posizionamento accessibile** sia per la proposta di prodotti con un **ottimo rapporto qualità-prezzo** (offrendo sempre qualcosa in più, ad un prezzo competitivo) sia per il suo **set di tecnologie facili da usare**.

### ITALIANITÀ

Candy ha un **tocco italiano** che si può percepire nel design dei prodotti, nell'**attenzione ai dettagli**, nella sua attitudine verso il **cibo e agli stili di vita domestici**.



## L'INTERA **GAMMA DI ELETTRODOMESTICI** CHE COMUNICA CON TE

Oggi sempre più persone organizzano la propria vita attraverso uno **smartphone**.

Perché non usarlo anche in **casa**?

Grazie all'App simply-Fi, **puoi comunicare con i tuoi elettrodomestici semplicemente attraverso i tuoi dispositivi mobile e l'App simply-Fi.**

**Scarica ora l'App Candy simply-Fi.**



Nei prodotti con tecnologia Smart Touch, l'interazione è possibile solo con dispositivi Android con tecnologia NFC.

## SIMPLY-FI LAVABIANCHERIA&LAVASCIUGA

### COSA SUCCEDE SE NON SEI A CASA QUANDO IL CICLO È FINITO?

Non c'è più bisogno di correre! L'app Candy simply-Fi ti **avvisa quando il ciclo di lavaggio è finito**. Puoi inoltre avviare da remoto il ciclo che desideri in modo che il tuo bucato sia sempre fresco, ovunque tu sia!

### CONTROLLO DA REMOTO\*

\* Disponibile solo sui modelli Wi-Fi

### VUOI RICEVERE SUGGERIMENTI SU COME LAVARE E ASCIUGARE AL MEGLIO IL TUO BUCATO?

Hai dubbi sul bucato? Chiedi alla tua lavatrice o lavasciuga Candy! L'**app Candy simply-Fi ti suggerirà il ciclo di lavaggio o asciugatura più adatto** in base al tipo di tessuto, al colore e al livello di sporco del tuo bucato.

Prova questa funzione anche tramite i digital butlers (Google Home e Alexa)!

### LAVAGGIO E ASCIUGATURA GUIDATI

### VUOI IL MEGLIO DALLA TUA LAVABIANCHERIA?

Come puoi scegliere il ciclo perfetto per i tuoi capi? L'app Candy simply-Fi ti consente di scegliere tra più di 40 programmi di lavaggio: scopri la quantità **ideale di bucato per ogni ciclo** e ottieni consigli sulla **giusta dose di detersivo** da utilizzare.

### +40 CICLI AGGIUNTIVI

### VUOI OTTIMIZZARE LE TUE ABITUDINI?

Usa l'App simply-Fi per controllare i programmi che utilizzi più frequentemente, monitora i consumi, la percentuale di carico e la temperatura di utilizzo, per **imparare a rendere le tue abitudini di lavaggio più efficienti**.

### STATISTICHE E REPORT

### VUOI OTTENERE CONSIGLI UTILI E RAPIDI?

Scopri come prenderti cura dei tuoi capi e allo stesso tempo allungare la vita della tua lavatrice! Accedi alla sezione "**Suggerimenti e consigli**" dell'app simply-Fi per ottenere il meglio dalla tua lavatrice: una vera e propria guida sulla scelta del lavaggio più adatto per i tuoi capi, sulla rimozione delle macchie e tanto altro ancora.

### VISUAL TIPS

### VUOI ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLO STATO DI SALUTE DEL TUO ELETTRODOMESTICO?

Ogni volta che la tua lavatrice o lavasciuga Candy presenta un problema, l'**app simply-Fi ti invierà una notifica** e una guida dettagliata per risolvere il problema. In alternativa, ti fornirà tutte le informazioni necessarie per contattare il servizio clienti.

### RISOLUZIONE DEI PROBLEMI



## SIMPLY-FI ASCIUGABIANCHERIA

### VUOI AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI E CONSIGLI?

Ottieni suggerimenti e informazioni utili attraverso [video](#) e [smart tutorial](#) sull'app simply-Fi.

### VIDEO SMART & SUGGERIMENTI\*

### VUOI OTTENERE SUGGERIMENTI PER IL GIUSTO PROGRAMMA DI ASCIUGATURA?

Chiedi alla tua asciugatrice Candy ogni volta che hai dei dubbi! L'app Candy simply-Fi ti suggerirà il [programma di asciugatura perfetto](#) per i tuoi capi. Prova questa funzione anche tramite i digital butlers (Google Home e Alexa)!

### ASCIUGATURA GUIDATA

\* Disponibile solo sui modelli Wi-Fi

### VUOI ALLUNGARE LA VITA DELLA TUA ASCIUGABIANCHERIA?

Questa funzione ti consente di avere sempre sotto controllo lo stato dell'elettrodomestico e ricevere [consigli utili](#) per risolvere autonomamente eventuali problemi.

### SMART CHECK-UP

### DESIDERI UN ASCIUGATURA PERFETTA AD OGNI CICLO?

Come scegliere il giusto programma di asciugatura? L'app Candy simply-Fi ti consente di scegliere tra [più di 20 programmi di asciugatura](#) studiati per ogni tipo di tessuto, anche il più delicato.

### +20 CICLI AGGIUNTIVI

## SIMPLY-FI LAVASTOVIGLIE

### VORRESTI AVVIARE IL CICLO PERFETTO PER TE NEL MODO PIU' SEMPLICE E SMART POSSIBILE?

È sufficiente selezionare il tipo di stoviglie che devi lavare, il grado di sporco e il carico. Candy simply-Fi ti suggerirà il ciclo di [lavaggio più appropriato](#) per [ottenere il miglior risultato](#).

### LAVAGGIO GUIDATO\*

### VUOI ALLUNGARE LA VITA DELLA TUA LAVASTOVIGLIE?

L'app Candy simply-Fi ti informa quando è [arrivato il momento di pulire il filtro della lavastoviglie](#) e ti consente di avviare direttamente il ciclo "[Pulizia automatica](#)". In questo modo avrai maggiore efficienza di lavaggio, risparmio di denaro e affidabilità a lungo.

### PROGRAMMA MANUTENZIONE

### VUOI GESTIRE E CONTROLLARE LA TUA LAVASTOVIGLIE DA REMOTO?

Grazie all'App Candy simply-Fi, puoi gestire e [controllare la tua lavastoviglie](#) ovunque tu sia. Inizia o ferma il ciclo di lavaggio da remoto anche se non sei a casa. [Controlla lo stato](#) di lavaggio e rimani sempre aggiornato sulla fine del ciclo.

### CONTROLLO DA REMOTO\*

### HAI BISOGNO DI ULTERIORI SUGGERIMENTI?

Consulta una serie completa di [suggerimenti e speciali consigli](#) per ottenere il meglio dalla tua lavastoviglie.

### SUGGERIMENTI & CONSIGLI

### VUOI MANTENERE LA QUALITÀ NEL TEMPO DELLA TUA LAVASTOVIGLIE?

Puoi [prolungare](#) la durata della tua lavastoviglie grazie ad un sistema di controllo che ne monitora le condizioni.

### SMART CHECK-UP



## SIMPLY-FI FRIGORIFERI

### NON SPRECARE IL TUO CIBO!

**Gestisci la conservazione dei tuoi cibi** e ricevi notifiche quando gli alimenti sono vicini alla loro scadenza.

### INVENTORY ASSISTANT

### COME POSSO ORGANIZZARE AL MEGLIO LA DISTRIBUZIONE DEL CIBO NEL FRIGORIFERO?

Tramite l'App, seleziona il cibo che vuoi conservare nel frigorifero ed ottieni suggerimenti su quale sia la posizione più adatta per conservarlo al meglio!

### FOOD LOCATOR

### VUOI INTERAGIRE CON IL TUO FRIGORIFERO USANDO SEMPLICEMENTE LA VOCE?

Parla e messaggi con il tuo frigorifero: imposta una temperatura diversa, avvia funzioni speciali o chiedi suggerimenti!

### TALKING CANDY

### AUMENTA LA TEMPERATURA DI RAFFREDDAMENTO QUANDO SEI FUORI!

L'App ti permette di aumentare la potenza di raffreddamento da remoto, attivando il Super Boost. Dopo aver riempito il frigorifero si reimposta automaticamente la temperatura precedente.

### SUPERCONGELAMENTO/SUPERRAFFREDDAMENTO

### LA BOTTIGLIA È PRONTA DA METTERE IN TAVOLA?

Scegli la bevanda che vuoi raffreddare e ricevi una notifica quando raggiunge la temperatura ideale per essere servita!

### ASSISTENTE SMART DRINK

### STAI ANDANDO IN VACANZA E VUOI RISPARIARE ENERGIA?

Disattiva il frigorifero con la **modalità vacanza** e riattivalo da remoto tramite l'App, ovunque tu sia.

### FUNZIONE HOLIDAYS

## SIMPLY-FI MICROONDE

### VUOI CHE IL TUO MICROONDE DIVENTI IL TUO CHEF PERSONALE?


Scarica l'app Candy simply-Fi per accedere ad un mondo di contenuti dedicati a te. "Cotture" e "Tips and Tricks": naviga nelle diverse sezioni dell'app simply-Fi per imparare **metodi di cottura facili** e veloci e **sorprendenti usi alternativi** del tuo microonde Candy.

### SUGGERIMENTI E CONSIGLI

### CUCINARE NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE

Apri la sezione "Ricette" dell'app Candy simply-Fi per ottenere informazioni sui singoli alimenti e fatti prendere dall'ispirazione! Scegli tra più di **100 ricette dedicate** e cucina pasti deliziosi, in maniera facile e veloce con il tuo microonde Candy.

### RICETTE DEDICATE



## SIMPLY-FI CANTINETTE

### CONOSCI L'ETICHETTA DEL TUO VINO?

Scansiona l'etichetta del vino per ricevere tutte le informazioni di cui necessiti e dai un'occhiata all'abbinamento degli alimenti!

### CANTINETTE\*

\* Scopri un universo di contenuti e vivi la tua cantina in un'altra prospettiva. Scarica la nuova App hOn e scopri la funzione di scansione delle etichette Powered by Vivino.

### QUAL È IL MIO VINO PREFERITO?

Dai un'occhiata alle bottiglie che abitualmente tieni nella tua cantina e cerca i tuoi vini preferiti.

### ORA DELL'APERITIVO

### COSA C'È NELLA TUA CANTINETTA?

Controlla cosa c'è nella tua cantinetta consultando la tua lista dei vini. Aggiorna sempre l'inventario, verificando quali vini sono conservati nella tua cantinetta. Ti sarà sufficiente scrivere o inviare un comando vocale attraverso l'app, comunicando quali vini stai inserendo o rimuovendo.

### I MIEI VINI



## SIMPLY-FI FORNI\*

### VORRESTI SCEGLIERE TRA UN'AMPIA VARIETÀ DI RICETTE?

Grazie all'App Candy simply-Fi hai accesso ad una vasta scelta di **ricette dedicate**, studiate appositamente per i **forni connessi Candy**. Scegli la tua preferita in base ai tuoi gusti o necessità!

**PIU' DI 200 RICETTE**

### TI PIACEREBBE INTERAGIRE CON IL TUO FORNO USANDO SEMPLICEMENTE LA TUA VOCE?

Grazie all'App simply-Fi puoi **parlare con il tuo forno ed ottenere consigli e suggerimenti** su come cucinare al meglio i tuoi piatti preferiti. Inoltre, puoi interagire con il tuo forno tramite app o digital butler (Google Assistant e Amazon Alexa).

### TALKING CANDY



### VUOI CONTROLLARE IL TUO FORNO DA REMOTO?


Con L'App Candy simply-Fi puoi **controllare e gestire** il tuo forno da remoto, ovunque tu sia. Inizia e interrompi la cottura da remoto o attiva la funzione di pre riscaldamento, controlla lo stato del tuo forno e rimani sempre aggiornato sul tempo di cottura rimanente.

### CONTROLLO DA REMOTO

### VUOI CHE IL TUO ELETTRODOMESTICO TI TENGA SEMPRE INFORMATO SUL SUO STATO?

Controlla lo stato del forno e assicurati il buon funzionamento degli elettrodomestici ovunque ti trovi. Grazie all'App simply-Fi, puoi ricevere consigli e suggerimenti, essere sempre aggiornato attraverso **statistiche** e **programmare** correttamente la pulizia del forno.

### INFO SYSTEM



## SIMPLY-FI PIANI A INDUZIONE\*



### VUOI AVERE FACILE ACCESSO ALLE PRINCIPALI INFORMAZIONI DEL TUO PIANO COTTURA?

Grazie all'App, puoi **sapere in tempo reale lo stato del tuo piano cottura**: quali zone sono accese, qual è il livello di potenza impostato e controllare il tempo di cottura rimanente. Dall'App puoi inoltre impostare la limitazione di potenza che desideri del tuo piano induzione.

### IN TEMPO REALE

### VUOI UN AIUTO MENTRE CUCINI?

Puoi tenere al caldo, sciogliere, cuocere a fuoco lento, far bollire o friggere i piatti semplicemente **selezionando l'impostazione dedicata** direttamente sull'app simply-Fi: il piano cottura regolerà automaticamente i parametri adatti per **ottenere risultati di cottura perfetti**.

### DIRECT COOK

\* <<These are built-in products.>> Scopri tutto sui forni Built-in Candy e le loro caratteristiche nel catalogo incasso Candy.

# INDICE

|  |                           |     |
|--|---------------------------|-----|
|    | INNOVAZIONE DI PRODOTTO   | 18  |
|    | SOLUZIONI SMART           | 24  |
|    | LAVABIANCHERIA            | 30  |
|    | ASCIUGABIANCHERIA         | 56  |
|   | LAVASCIUGA                | 70  |
|  | LAVASTOVIGLIE             | 78  |
|  | FRIGORIFERI E CONGELATORI | 90  |
|  | CANTINETTE                | 128 |
|  | CUCINE                    | 136 |
|  | MICROONDE                 | 142 |
|  | SCHEDE TECNICHE           | 154 |
|  | LA NOSTRA STORIA          | 194 |





# INNOVAZIONE DI PRODOTTI

## I NOSTRI PUNTI DI FORZA

Candy, dall'invenzione della prima lavatrice, non ha mai smesso di cercare e creare innovazioni che anticipassero i bisogni dei suoi consumatori, sviluppando così prodotti unici mai stati visti prima sul mercato.

Scopri tutto sulle nostre ultime innovazioni.

# INNOVAZIONE

# PRODOTTO

# RapidÓ

Scopri come RapidÓ renderà il tuo bucato quotidiano semplice e veloce.

## QUANDO LA SEMPLICITÀ INCONTRA LA TECNOLOGIA

Quick  
Cycles 

### 9 CICLI RAPIDI: IL SET PIÙ COMPLETO DEL MERCATO

Con Candy RapidÓ non dovrai più scegliere tra risparmiare tempo o avere risultati di lavaggio perfetti. Grazie alla nuova tecnologia del motore Speed Drive, la forza pulente è migliorata del 50% **garantendo i migliori risultati per i cicli brevi.**

### 9 CICLI RAPIDI

\*comparato ai motori tradizionali



### SOLUZIONI DI LAVAGGIO CON UN CLICK

Sei pronto per una nuova esperienza? Con la nuova Candy RapidÓ, puoi scoprire qual è il ciclo più adatto in base alla quantità, tipologia e colori del bucato utilizzando semplicemente il tuo smartphone! Il miglior modo di **risparmiare tempo** e **proteggere i capi con i migliori risultati.**

### ESCLUSIVA FUNZIONE SNAP&WASH



### UNA LAVATRICE CHE PARLA CON TE

RapidÓ è dotato di un sistema di connettività Wi-Fi per semplificare la tua **esperienza di lavaggio con consigli e supporto nella tua lingua.** Parla con RapidÓ per ottenere risposte sui metodi di lavaggio ideali, sulla rimozione delle macchie e molto altro. Gestisci il tuo bucato con la voce tramite l'app simply-Fi o digital butlers (Alexa e Google Home) quando sia a casa.

### CONTROLLO VOCALE MULTICHANNEL



Talking Candy è disponibile nelle seguenti lingue: IT/EN/ES/FR/DE/RU



Scarica l'App Candy simply-Fi e resta connesso con un mondo di novità.

simply | Fi 



# Brava

Scopri la lavastoviglie Candy Brava: **cicli di lavaggio più veloci** per semplificare la tua vita e permetterti di risparmiare tempo; quel tempo che potrai dedicare alle cose che ami di più. Puoi inoltre avere accesso a contenuti extra e suggerimenti in modo semplice e veloce. Ma non è finita qui perché puoi anche **parlare con la tua lavastoviglie usando la tua voce tramite il tuo smartphone o assistente digitale.**


**RISPARMIA TEMPO,  
MIGLIORA LA TUA VITA QUOTIDIANA**

## VELOCE COME MAI PRIMA D'ORA

zoom

Lava e asciuga perfettamente le tue stoviglie in **soli 39 minuti** con il ciclo in classe A di lavaggio più veloce sul mercato, grazie al **sistema ad alta pressione** capace di rimuovere lo sporco più ostinato dalle tue stoviglie anche nei cicli rapidi.

**ZOOM 39 MINUTI**



# SOLUZIONI SMART

## UNA SOLUZIONE PER OGNI BISOGNO

Nel 1945 Candy inventò la prima lavatrice. Oggi, proprio come allora, Candy si impegna nel trovare soluzione smart per ogni elettrodomestico della tua casa, semplificando la tua esperienza quotidiana.

# SMART


SOLUZIONI SMART

## LA LAVATRICE A PORTATA DI MANO

### UNA GRANDE IDEA PER UNA PICCOLA SOLUZIONE!

Che si tratti di un monocale, una roulotte o persino una barca, scopri la lavatrice che si adatta ad ogni tipo di spazio! Candy presenta Aquamatic, la **lavatrice più piccola** sul mercato: **70 cm** di altezza, **51 cm** di larghezza, **45 cm** di profondità, fino a 4 kg di peso. Dalle persone che vivono sole alle giovani coppie, Aquamatic è la soluzione perfetta per chi ha poco spazio, lavando ogni giorno a pieno carico.

### DIMENSIONI COMPATTE



## L'UNICO PRODOTTO 3 IN 1 IN DIMENSIONE STANDARD

### SPAZIO MINIMO, MASSIMA FLESSIBILITÀ

Piano cottura, forno e lavastoviglie in soli 60 cm? Ora è possibile grazie a **TRIO**, una soluzione unica nel suo genere, perfetto per ogni esigenza di spazio della cucina. Disponibile in **diverse configurazioni e 2 colori**, bianco e acciaio inossidabile.

### UNA SOLUZIONE UNICA PER RISPARMIARE TEMPO



#### PIANO COTTURA

- GAS
- VETROCERAMICA

#### FORNO **A** ENERGY

- FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE 38L
- FORNO ELETTRICO STATICO 38L

#### LAVASTOVIGLIE

- 6 COPERTI

## 44 CM SLIM

### TRASFORMA UNA MANCANZA DI SPAZIO IN UN'OPPORTUNITÀ

Hai poco spazio a disposizione? Candy ha la soluzione: una gamma di lavatrici, lavasciuga e asciugatrici che si adattano anche agli **spazi più piccoli**, **garantendo al contempo risultati di performance eccellenti ed efficienza**.

**ADATTA AD OGNI SPAZIO**



## EASY CASE


### IL MODO INTELLIGENTE DI SVUOTARE L'ASCIUGATRICE E RICICLARE L'ACQUA

Forma ergonomica, comoda maniglia e pratico beccuccio che facilita il riutilizzo dell'acqua: la vaschetta Candy Easy Case ti permette di togliere il **100% dell'acqua distillata in maniera rapida** e conveniente.

- Facile da usare
- Riutilizzo sicuro dell'acqua
- Comodo da trasportare

**NESSUNO SPRECO D'ACQUA**






# LAVABIANCHERIA

## CARICA FRONTALE E DALL'ALTO

### PIÙ FLESSIBILITÀ PER SODDISFARE OGNI TIPO DI ESIGENZA

Niente più preoccupazioni per il bucato con Candy! Con le nostre lavatrici le prestazioni di lavaggio dei **tui capi saranno sorprendenti, senza sprechi di acqua, energia o tempo.** Goditi il tocco italiano, il design e le porte ergonomiche extra large. **Con display** e comandi touch intuitivi, le **interfacce sono semplici e intuitive.** Piccoli spazi? Basta scegliere le versioni slim a carica frontale o a carica dall'alto e dimenticare i limiti!



## SCOPRI L'ESPERIENZA DI LAVAGGIO PIÙ SMART DI SEMPRE

Scarica l'app simply-Fi per rimanere in contatto con la tua lavatrice e accedere a funzionalità di connettività che semplifichino la tua quotidiana. Puoi avviare i cicli di lavaggio da remoto\* ed essere costantemente aggiornato sullo stato della tua lavatrice, ovunque tu sia.

\* Disponibile solo sui modelli Wi-Fi



### PRINCIPALI FUNZIONI



Le lavabiancheria Candy ti permettono di **ridurre del 80% la formazione di pieghe e di ridurre il tempo di stiratura**, grazie alla funzione "Stiro Facile" che regola il ciclo di centrifuga e il movimento del cesto alla fine del ciclo. **La delicata azione del vapore dimezza le pieghe. I capi che ami, saranno pronti in meno tempo.**

#### STIRO FACILE

La funzione Stiro Facile è ora disponibili anche su alcuni modelli della gamma Candy Smart.



Tutti noi sappiamo quanto sia importante **ridurre il consumo energetico**. Alcune lavatrici Candy, con il loro motore inverter all'avanguardia combinato con la tecnologia Speed Wash System, sono in grado di raggiungere la più alta classe di efficienza energetica sul mercato.

#### RISPARMIO ENERGETICO

La partenza ritardata permette di **lavare il bucato quando vuoi**. Consente infatti di programmare l'avvio del ciclo di lavaggio con un ritardo fino a **24 ore**. Non sarà più necessario preoccuparsi di togliere il bucato dalla lavatrice ed evitare che si formino cattivi odori. Infine non ci saranno più sprechi di energia, poiché potrai impostare la partenza del ciclo quando l'elettricità è più conveniente.



#### PARTENZA RITARDATA

Un ciclo di lavaggio non può mai soddisfare tutte le esigenze. La lavabiancheria Candy può prendersi cura del tuo bucato. È sufficiente scegliere il livello di sporco più appropriato tra i **disponibili per ottenere capi puliti senza sprecare acqua o energia elettrica**.



#### LIVELLO DI SPORCO

Vuoi evitare di impostare lo stesso programma ogni volta che usi la lavatrice? I nostri modelli simply-Fi permettono di **salvare le tue impostazioni** con la funzione "Memoria" o il "Mio Preferito".



#### FUNZIONE MEMORIA



Le nostre lavabiancheria **riducono al minimo la quantità di elettricità utilizzata, riducendo gli sprechi**. Il sensore che rileva il peso riconosce la dimensione del carico ed automaticamente adegua la quantità di acqua e di elettricità usata. Con le nostre lavatrici, un mezzo carico richiede fino al 40% in meno di acqua, tempo ed elettricità!

#### KILO DETECTOR

### PROGRAMMI

Il ciclo perfetto per te, sempre.



La perfetta combinazione di tempo e performance. Le lavabiancheria di Candy ti permettono di scegliere tra **quattro cicli dalla durata di meno di un'ora** e l'efficacia è garantita.

#### PROGRAMMI RAPIDI 14,30,44 e 59 MINUTI



Un ciclo che usa la funzione Mix Power System+ per **rimuovere lo sporco più profondo dai capi di cotone a soli 60°**. Per questo ciclo la lavabiancheria non dovrebbe essere caricata a più di 2/3 della sua capacità.

#### IGIENE 60



Scopri, tramite l'app Candy simply-Fi, un **ciclo progettato per il tuo bambino che sterilizza tutti i suoi vestiti** alla temperatura minima di 60°, attraverso l'azione di enzimi che vengono attivati dal getto d'acqua iniziale. Un accurato ciclo di risciacquo elimina tutte le tracce di detergente, **aiutando a proteggere la pelle sensibile del tuo bambino**.

#### BABY



Uno **speciale ciclo per capi delicati**, con vibrazioni leggere del cesto che simulano un lavaggio a mano. (Per utilizzare questo programma nell'etichetta dei capi deve essere indicata la possibilità del lavaggio in lavatrice).

#### LAVAGGIO A MANO & DELICATI



**Un ciclo per tessuti particolarmente delicati**. Intervallato da pause, usa una maggior quantità di acqua per dissolvere il detergente ed evitare che agisca in maniera aggressiva sui tessuti.

#### DELICATI



Questo ciclo lava i tuoi capi di cotone con livello di sporco medio, lavabili a 40 ° C o 60 ° C, insieme nello stesso ciclo.

#### ECO 40°-60° C



Una serie di movimenti lievi e delicati per **mantenere i vestiti freschi e senza pieghe** dopo che il ciclo di lavaggio è finito. Disponibile nei modelli Smart Fi+, puoi attivare la funzione tramite l'**App simply-Fi**.

#### BUCATO SEMPRE FRESCO

# RapidO



**Otteni il lavaggio rapido più efficace, in meno di 1 ora.** Per ottenere risultati rapidi e senza sforzo, non è più necessario effettuare il prelavaggio applicando il detersivo direttamente sui capi. Questa tecnologia rivoluzionaria spruzza una miscela concentrata di acqua pulita e detersivo sui capi, aumentando l'azione di rimozione delle macchie in un tempo più breve, anche con grandi carichi di lavaggio.

## TECNOLOGIA QUICK&CLEAN



RapidO è dotata del nuovo motore Speed-Drive, una tecnologia innovativa in grado di **aumentare la forza pulente fino al 50%\***.

## MOTORE SPEED-DRIVE

\*comparato ai motori tradizionali



Con Candy Rapido' non dovrai più scegliere tra risparmiare tempo o avere risultati di lavaggio perfetti. Grazie alla nuova tecnologia del **motore Speed Drive**, la forza pulente è migliorata del 50% garantendo i **migliori risultati per i cicli brevi**.

## 9 CICLI RAPIDI

\*comparato ai motori tradizionali



Sei pronto per una nuova esperienza? Con la nuova Candy RapidO', puoi scoprire qual è il ciclo più adatto in base alla quantità, tipologia e colori del bucato **utilizzando semplicemente il tuo smartphone!** Il miglior modo di **risparmiare tempo** e **proteggere i capi con i migliori risultati**.

## ESCLUSIVA FUNZIONE SNAP&WASH



RapidO è dotato di un sistema di connettività Wi-Fi per semplificare la tua **esperienza di lavaggio con consigli e supporto nella tua lingua**. Parla con RapidO per ottenere risposte sui metodi di lavaggio ideali, sulla rimozione delle macchie e molto altro. Gestisci il tuo bucato con la voce tramite l'app simply-Fi o digital butlers (Alexa e Google Home) quando sia a casa.

## CONTROLLO VOCALE MULTICHANNEL



Talking Candy è disponibile nelle seguenti lingue: IT/EN/ES/FR/DE/RU



La speciale **inclinazione di 11° dello Smart Ring** ti consente di interagire con la lavatrice senza piegare la schiena. **L'oblò più alto e ampio** rende più semplice e veloce il carico e lo scarico del bucato dalla tua lavatrice.

## MASSIMO COMFORT



## SCOPRI LA GAMMA SMART DI CANDY

Smart e Smart Inverter: un'intera gamma di lavatrici adatte a tutte le tue esigenze.

### Smart

Ricevi tutte le informazioni necessarie legate alla **manutenzione della tua lavatrice attraverso controlli periodici**. In questo modo la qualità della tua lavatrice verrà preservata nel tempo.

#### CHECK-UP

Sei sicuro di utilizzare la tipologia di detersivo corretta e la quantità adeguata per il tuo lavaggio? L'**app Candy simply-Fi può suggerirti il dosaggio migliore per il tuo carico di bucato!** Un modo intelligente per **risparmiare tempo e denaro**.

#### CONSIGLI SMART PER IL TUO DETERGENTE

Finalmente hai trovato l'impostazione perfetta per il tuo ciclo e non vuoi dimenticarla?

**Salva il ciclo nella sezione "Preferiti"** dall'app simply-Fi, per poterlo utilizzare nei tuoi lavaggi futuri.

#### NUOVI PREFERITI



### Smart Inverter

Un ciclo di lavaggio non può mai soddisfare tutte le esigenze. La lavabiancheria Candy può prendersi cura del tuo bucato. Seleziona semplicemente il livello di sporco più appropriato tra i **3 disponibili** per assicurarti che i tuoi **vestiti risultino puliti senza sprecare acqua o elettricità**.

#### LIVELLO DI SPORCO

Il **sistema Silent Inverter ha reso le macchine Candy resistenti ed efficienti**. Quest'ultime sono dotate di motori di nuova generazione altamente efficaci e di lunga durata, che consentono loro di funzionare silenziosamente, a soli 51 dBA.

#### SILENT INVERTER



**Otteni il lavaggio rapido più efficace, in meno di 1 ora.** Per ottenere risultati rapidi e senza sforzo, non è più necessario effettuare il prelavaggio applicando il detersivo direttamente sui capi. Questa tecnologia rivoluzionaria spruzza una miscela concentrata di acqua pulita e detersivo sui capi, aumentando l'azione di rimozione delle macchie in un tempo più breve, anche con grandi carichi di lavaggio.

#### TECNOLOGIA QUICK&CLEAN



La lavatrice Smart Inverter è dotata del nuovo Speed-Drive Inverter, una **tecnologia innovativa in grado di aumentare la forza pulente fino al 50%\***.

#### MOTORE SPEED-DRIVE

\*comparato ai motori tradizionali

## LA LAVATRICE PIÙ PICCOLA SUL MERCATO

Scopri Aquamatic: la lavatrice Candy che si **adatta** al tuo spazio, qualunque esso sia! Single, studenti, giovani coppie: **Candy Aquamatic** ti consente di lavare a pieno carico **ogni giorno** anche in spazi limitati.

**70 cm** di altezza, **51 cm** di larghezza e **45 cm** di profondità, fino a **4 kg** di peso: Aquamatic è la lavatrice più piccola sul mercato ed è perfetta per adattarsi a piccoli spazi come monolocali, roulotte e barche.

### DIMENSIONE PICCOLA

Il nuovo **display digitale** è **intuitivo** e **semplice** da utilizzare.

### NUOVO DISPLAY DIGITALE

Con una capacità di carico di **4 kg**, **Candy Aquamatic** è la soluzione più semplice per lavare separatamente diverse **tipologie di capi**, consentendo di scegliere la tipologia **specifici di detersivi** in base alle **esigenze** quotidiane.

### CAPACITÀ DI CARICO



RO14126DWMSE-S

RAPIDÓ



RapidÓ



## FRONTALE STANDARD

- Classe di efficienza energetica A+++ -40%
- Capacità di carico 12kg
- Velocità di centrifuga 1400 giri
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- Controllo vocale tramite App simply-Fi o Digital Butler
- Funzione Snap&Wash tramite App simply-Fi
- Display 6D
- Tecnologia MPS+
- Motore Speed Drive Inverter
- Opzione Vapore
- 9 Programmi Rapidi
- Oblò bianco con ring Silver
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x54 cm

 31010523 RO14126DWMSE-S

RO16106DWMCE/1-S

RAPIDÓ



simply|Fi® ASSISTENTE VOCALE FUNZIONE SNAP&amp;WASH RapidÓ



## FRONTALE STANDARD

- Classe di efficienza energetica A+++ -40%
- Capacità di carico 10kg
- Velocità di centrifuga 1600 giri
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- Controllo vocale tramite App simply-Fi o Digital Butler
- Funzione Snap&Wash tramite

- App simply-Fi
- Display 6D
- Tecnologia MPS+
- Motore Speed Drive Inverter
- Opzione Vapore
- 9 Programmi Rapidi
- Oblò bianco con ring Cromato
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x54 cm

 31010364 RO16106DWMCE/1-S

RO 14104DWME/1-S

RAPIDÓ



simply|Fi® ASSISTENTE VOCALE FUNZIONE SNAP&amp;WASH RapidÓ



## FRONTALE STANDARD

- Classe di efficienza energetica A+++ -20%
- Capacità di carico 10 kg
- Velocità di centrifuga 1400 giri
- Connettività Wi-Fi
- Controllo vocale tramite App simply-Fi o Digital Butler
- Funzione Snap&Wash tramite

- App simply-Fi
- Display 4D
- Tecnologia MPS+
- Motore Speed Drive Inverter
- Opzione Vapore
- 9 Programmi Rapidi
- Oblò bianco
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x54

 31010367 RO 14104DWME/1-S

RO 1496DWMCE/1-S

RAPIDÓ



simply|Fi®

ASSISTENTE  
VOCALEFUNZIONE  
SNAP&WASH

RapidÓ

A+++  
-40%CLASSE  
ENERGETICA9  
kgCAPACITÀ  
DI CARICO

1400

CENTRIFUGA

SPEED DRIVE  
INVERTER

VAPORE

9 CICLI  
RAPIDI

SMART RING

## FRONTALE STANDARD

- Classe di efficienza energetica A+++ -40%
- Capacità di carico 9 kg
- Velocità di centrifuga 1400 giri
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- Controllo vocale tramite App simply-Fi o Digital Butler
- Funzione Snap&Wash tramite

- App simply-Fi
- Display 6D
- Tecnologia MPS+
- Motore Speed Drive Inverter
- Opzione Vapore
- 9 Programmi Rapidi
- Oblò bianco con ring Cromato
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x52

 31010352 RO 1496DWMCE/1-S

RO 1486DWMCE/1-S

RAPIDÓ



simply|Fi®

ASSISTENTE  
VOCALEFUNZIONE  
SNAP&WASH

RapidÓ

A+++  
-40%CLASSE  
ENERGETICA8  
kgCAPACITÀ  
DI CARICO

1400

CENTRIFUGA

SPEED DRIVE  
INVERTER

VAPORE

9 CICLI  
RAPIDI

SMART RING

## FRONTALE STANDARD

- Classe di efficienza energetica A+++ -40%
- Capacità di carico 8 kg
- Velocità di centrifuga 1400 giri
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- Controllo vocale tramite App simply-Fi o Digital Butler
- Funzione Snap&Wash tramite

- App simply-Fi
- Display 6D
- Tecnologia MPS+
- Motore Speed Drive Inverter
- Opzione Vapore
- 9 Programmi Rapidi
- Oblò bianco con ring Cromato
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x52 cm

 31010360 RO 1486DWMCE/1-S

RO 1494DWME/1-S

RAPIDÓ



simply|Fi®

ASSISTENTE  
VOCALEFUNZIONE  
SNAP&WASH

RapidÓ

A+++  
-20%CLASSE  
ENERGETICA9  
kgCAPACITÀ  
DI CARICO

1400

CENTRIFUGA

SPEED DRIVE  
INVERTER

VAPORE

9 CICLI  
RAPIDI

SMART RING

## FRONTALE STANDARD

- Classe di efficienza energetica A+++ -20%
- Capacità di carico 9 kg
- Velocità di centrifuga 1400 giri
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- Controllo vocale tramite App simply-Fi o Digital Butler
- Funzione Snap&Wash tramite

- App simply-Fi
- Display 4D
- Tecnologia MPS+
- Motore Speed Drive Inverter
- Opzione Vapore
- 9 Programmi Rapidi
- Oblò Bianco
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x52 cm

 31010342 RO 1494DWME/1-S

RO 1484DWMCE/1-S

RAPIDÓ



simply|Fi®

ASSISTENTE  
VOCALEFUNZIONE  
SNAP&WASH

RapidÓ

A+++  
-20%CLASSE  
ENERGETICA8  
kgCAPACITÀ  
DI CARICO

1400

CENTRIFUGA

SPEED DRIVE  
INVERTER

VAPORE

9 CICLI  
RAPIDI

SMART RING

## FRONTALE STANDARD

- Classe di efficienza energetica A+++ -20%
- Capacità di carico 8 kg
- Velocità di centrifuga 1400 giri
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- Controllo vocale tramite App simply-Fi o Digital Butler
- Funzione Snap&Wash tramite

- App simply-Fi
- Display 4D
- Tecnologia MPS+
- Motore Speed Drive Inverter
- Opzione Vapore
- 9 Programmi Rapidi
- Oblò Bianco
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x52 cm

 31010356 RO 1486DWMCE/1-S

RO441284DWME-S

RAPIDÓ



RapidÓ



## FRONTALE SLIM

- Classe di efficienza energetica A+++ -20%
- Capacità di carico 8kg
- Velocità di centrifuga 1200 giri
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- Controllo vocale tramite App simply-Fi o Digital Butler
- Funzione Snap&Wash tramite App simply-Fi
- Display 4D
- Tecnologia MPS+
- Motore Speed Drive Inverter
- Opzione Vapore
- 9 Programmi Rapidi
- Oblò bianco
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x47 cm

 31011084 RO441284DWME-S

RO41274DWMCE/1-S

RAPIDÓ



simply|Fi



ASSISTENTE VOCALE



FUNZIONE SNAP&amp;WASH

RapidÓ

A+++  
-30%

CLASSE ENERGETICA

7  
kg

CAPACITÀ DI CARICO

1200

CENTRIFUGA



SPEED DRIVE INVERTER



VAPORE

9

9 CICLI RAPIDI



SMART RING

## FRONTALE SLIM

- Classe di efficienza energetica A+++ -30%
- Capacità di carico 7kg
- Velocità di centrifuga 1200 giri
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- Controllo vocale tramite App simply-Fi o Digital Butler
- Funzione Snap&Wash tramite

- App simply-Fi
- Display 4D
- Tecnologia MPS+
- Motore Speed Drive Inverter
- Opzione Vapore
- 9 Programmi Rapidi
- Oblò bianco con ring Cromato
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x40 cm

 31010534 RO41274DWMCE/1-S

RO41274DWMSE/1-S

RAPIDÓ



simply|Fi



ASSISTENTE VOCALE



FUNZIONE SNAP&amp;WASH

RapidÓ

A+++  
-20%

CLASSE ENERGETICA

7  
kg

CAPACITÀ DI CARICO

1200

CENTRIFUGA



SPEED DRIVE INVERTER



VAPORE

9

9 CICLI RAPIDI



SMART RING

## FRONTALE SLIM

- Classe di efficienza energetica A+++ -20%
- Capacità di carico 7kg
- Velocità di centrifuga 1200 giri
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- Controllo vocale tramite App simply-Fi o Digital Butler
- Funzione Snap&Wash tramite

- App simply-Fi
- Display 4D
- Tecnologia MPS+
- Motore Speed Drive Inverter
- Opzione Vapore
- 9 Programmi Rapidi
- Oblò bianco con ring Silver
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x40 cm

 31010345 RO41274DWMSE/1-S

CSS1410TE/1-11

SMART



Smart



A+++  
ENERGY  
CLASSE  
ENERGETICA

10  
kg  
CAPACITÀ  
DI CARICO

1400  
CENTRIFUGA



RAPID  
14/30/44'



VAPORE

**FRONTALE STANDARD**

- Classe di efficienza energetica A+++
- Capacità di carico 10kg
- Velocità di centrifuga 1400 giri
- Connettività NFC
- Display 2D timer big
- Opzione vapore
- 16 programmi
- Quotidiano 59 minuti
- Programmi rapidi 14/30/44 minuti
- Programma stiro facile
- Oblò bianco
- Dimensioni (AxLxP)  
85x60x58 cm

31010619 CSS1410TE/1-11

CSS159TE-11

SMART



Smart



A+++  
ENERGY  
CLASSE  
ENERGETICA

9  
kg  
CAPACITÀ DI  
CARICO

1500  
CENTRIFUGA



RAPID  
14/30/44'



VAPORE

**FRONTALE STANDARD**

- Classe di efficienza energetica A+++
- Capacità di carico 9kg
- Velocità di centrifuga 1500 giri
- Connettività NFC
- Display 2D timer big
- Opzione vapore
- 16 programmi
- Quotidiano 59 minuti
- Programmi rapidi 14/30/44 minuti
- Programma stiro facile
- Oblò bianco
- Dimensioni (AxLxP)  
85x60x52 cm

31010626 CSS159TE-11

CSS149TE-11

SMART



Smart



A+++  
ENERGY  
CLASSE  
ENERGETICA

9  
kg  
CAPACITÀ DI  
CARICO

1400  
CENTRIFUGA



RAPID  
14/30/44'



VAPORE

**FRONTALE STANDARD**

- Classe di efficienza energetica A+++
- Capacità di carico 9kg
- Velocità di centrifuga 1400 giri
- Connettività NFC
- Display 2D timer big
- Opzione vapore
- 16 programmi
- Quotidiano 59 minuti
- Programmi rapidi 14/30/44 minuti
- Programma stiro facile
- Oblò bianco
- Dimensioni (AxLxP)  
85x60x52 cm

31010627 CSS149TE-11

CSS129TE-11

SMART



Smart



A+++  
ENERGY

CLASSE  
ENERGETICA

9  
kg

CAPACITÀ DI  
CARICO

1200  
CENTRIFUGA



RAPID  
14/30/44'



VAPORE

**FRONTALE STANDARD**

- Classe di efficienza energetica A+++
- Capacità di carico 9kg
- Velocità di centrifuga 1200 giri
- Connettività NFC
- Display 2D timer big
- Opzione vapore

- 16 programmi
- Quotidiano 59 minuti
- Programmi rapidi 14/30/44 minuti
- Programma stiro facile
- Oblò bianco
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x52 cm

31010614 CSS129TE-11

CSS4137TE/1-11

SMART



Smart



A+++  
ENERGY

CLASSE  
ENERGETICA

7  
kg

CAPACITÀ DI  
CARICO

1300  
CENTRIFUGA



RAPID  
14/30/44'



VAPORE

**FRONTALE SLIM**

- Classe di efficienza energetica A+++
- Capacità di carico 7kg
- Velocità di centrifuga 1300 giri
- Connettività NFC
- Display 2D timer big
- Opzione vapore

- 16 programmi
- Quotidiano 59 minuti
- Programmi rapidi 14/30/44 minuti
- Programma stiro facile
- Oblò bianco
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x45 cm

31010628 CSS4137TE/1-11

CSS128TE-11

SMART



Smart



A+++  
ENERGY

CLASSE  
ENERGETICA

8  
kg

CAPACITÀ DI  
CARICO

1200  
CENTRIFUGA



RAPID  
14/30/44'



VAPORE

**FRONTALE STANDARD**

- Classe di efficienza energetica A+++
- Capacità di carico 8kg
- Velocità di centrifuga 1200 giri
- Connettività NFC
- Display 2D timer big
- Opzione vapore

- 16 programmi
- Quotidiano 59 minuti
- Programmi rapidi 14/30/44 minuti
- Programma stiro facile
- Oblò bianco
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x52 cm

31010618 CSS128TE-11

CSS4127TRE/1-11

SMART



Smart



A+++  
ENERGY

CLASSE  
ENERGETICA

7  
kg

CAPACITÀ DI  
CARICO

1200  
CENTRIFUGA



RAPID  
14/30/44'



VAPORE

**FRONTALE SLIM**

- Classe di efficienza energetica A+++
- Capacità di carico 7kg
- Velocità di centrifuga 1200 giri
- Connettività NFC
- Display 2D timer big
- Opzione vapore

- 16 programmi
- Quotidiano 59 minuti
- Programmi rapidi 14/30/44 minuti
- Programma stiro facile
- Oblò bianco
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x45 cm

31010629 CSS4127TRE/1-11

AQUA 1042DE/2-S

AQUAMATIC



AQUAMATIC  
tempo

**A+**  
ENERGY  
CLASSE  
ENERGETICA

**4**  
kg  
CAPACITÀ  
DI CARICO

**1000**  
CENTRIFUGA

#### SPECIAL SIZE

- Classe di efficienza energetica A+
- Capacità di carico 4kg
- Velocità di centrifuga 1000 giri
- Display DIGIT
- 16 programmi
- Programmi rapidi 14/30/59 minuti
- Programma EcoMix 20°
- Programma delicati
- Oblò bianco
- Dimensioni (AxLxP) 69x51x44 cm

31011267 AQUA 1042DE/2-S

AQUA 1142DE/2-S

AQUAMATIC



AQUAMATIC  
tempo

**A+**  
ENERGY  
CLASSE  
ENERGETICA

**4**  
kg  
CAPACITÀ  
DI CARICO

**1100**  
CENTRIFUGA

#### SPECIAL SIZE

- Classe di efficienza energetica A+
- Capacità di carico 4kg
- Velocità di centrifuga 1100 giri
- Display DIGIT
- 16 programmi
- Programmi rapidi 14/30/59 minuti
- Programma EcoMix 20°
- Programma delicati
- Oblò bianco
- Dimensioni (AxLxP) 69x51x44 cm

31011262 AQUA 1142DE/2-S

CSTSG47TMVE/1-11

VITA SMART FI



A+++  
-30%

CLASSE  
ENERGETICA

7  
kg

CAPACITÀ  
DI CARICO

1400

CENTRIFUGA

MixPower  
System +

TECNOLOGIA



PERFECT  
RAPID 59'



INVERTER

Gentle Touch  
Opening<sup>(\*)</sup>

APERTURA  
SOFT

#### CARICA DALL'ALTO

- Classe di efficienza energetica A+++ -30%
- Capacità di carico 7kg
- Velocità di centrifuga 1400 giri
- Display TOUCH
- Tecnologia Mix Power System+
- Motore inverter
- Connettività Wi-Fi + NFC
- Apertura soft
- Opzione vapore
- 16 programmi
- Perfect rapid 59 minuti
- Programmi rapidi 14/30/44 minuti
- Programma Igiene 60°
- Dimensioni (AxLxP)  
85x40x60 cm

□ 31011124 CSTSG47TMVE/1-11

CSTG 28TE/1-11

VITA SMART



A+++  
ENERGY

CLASSE  
ENERGETICA

8  
kg

CAPACITÀ  
DI CARICO

1200

CENTRIFUGA

MixPower  
System +

TECNOLOGIA



PERFECT  
RAPID 59'



INVERTER

Gentle Touch  
Opening<sup>(\*)</sup>

APERTURA  
SOFT

#### CARICA DALL'ALTO

- Classe di efficienza energetica A+++
- Capacità di carico 8kg
- Velocità di centrifuga 1200 giri
- Display DIGIT
- Tecnologia Mix Power System+
- Connettività NFC
- Apertura soft
- 16 programmi
- Perfect rapid 59 minuti
- Programmi rapidi 14/30/44 minuti
- Programma EcoMix 20°
- Dimensioni (AxLxP)  
85x40x60 cm

□ 31011136 CSTG 28TE/1-11

**CSTG 282DE/1-S****VITA SMART****A+++**  
ENERGYCLASSE  
ENERGETICA**8**  
kgCAPACITÀ DI  
CARICO**1200**

CENTRIFUGA

**MixPower  
System+**

TECNOLOGIA

Gentle Touch  
Opening<sup>TM</sup>APERTURA  
SOFT**CARICA DALL'ALTO**

- Classe di efficienza energetica A+++
- Capacità di carico 8kg
- Velocità di centrifuga 1200 giri
- Display DIGIT
- Tecnologia Mix Power System+
- Connettività NFC

- Apertura soft
- 16 programmi
- Quotidiano 59 minuti
- Programmi rapidi 14/30/44 minuti
- Programma EcoMix 20°
- Dimensioni (AxLxP) 85x40x60 cm

 31011152 CSTG 282DE/1-S**CST 27LE/1-S****VITA SMART FI****A+++**  
ENERGYCLASSE  
ENERGETICA**7**  
kgCAPACITÀ DI  
CARICO**1200**

CENTRIFUGA

**CARICA DALL'ALTO**

- Classe di efficienza energetica A+++
- Capacità di carico 7kg
- Velocità di centrifuga 1200 giri
- Display LED
- Partenza Ritardata

- Connettività NFC
- 15 programmi
- Quotidiano 59 minuti
- Programma rapido 30 minuti
- Programma EcoMix 20°
- Dimensioni (AxLxP) 85x40x60 cm

 31011160 CST 27LE/1-S**CST G372D****SMART****A+++**  
ENERGYCLASSE  
ENERGETICA**7**  
kgCAPACITÀ DI  
CARICO**1200**

CENTRIFUGA

Gentle Touch  
Opening<sup>TM</sup>APERTURA  
SOFT**CARICA DALL'ALTO**

- Classe di efficienza energetica A+++
- Capacità di carico 7kg
- Velocità di centrifuga 1200 giri
- Display DIGIT
- Connettività NFC

- Apertura soft
- 16 programmi
- Quotidiano 59 minuti
- Programmi rapidi 14/30/44 minuti
- Programma EcoMix 20°
- Dimensioni (AxLxP) 85x40x60 cm

 31011154 CSTG 272DE/1-11**CST 06LE/1-11****SMART****A+++**  
ENERGYCLASSE  
ENERGETICA**6**  
kgCAPACITÀ DI  
CARICO**1000**


CENTRIFUGA

**CARICA DALL'ALTO**

- Classe di efficienza energetica A+++
- Capacità di carico 6kg
- Velocità di centrifuga 1000 giri
- Display LED
- Connettività NFC

- 15 programmi
- Quotidiano 59 minuti
- Programma rapido 30 minuti
- Programma EcoMix 20°
- Dimensioni (AxLxP) 85x40x60 cm


 31011137 CST 06LE/1-11



# ASCIUGABIANCHERIA

LA COMBINAZIONE PERFETTA  
TRA PRESTAZIONI DI ASCIUGATURA  
E SEMPLICITÀ D'USO

Facile da usare e risultati perfetti: la nuova gamma di asciugatrici Candy si adatta alle tue esigenze e ti lascia più tempo da dedicare a chi ami.



## SEMPLIFICA LA TUA GIORNATA

Un'intera gamma dotata di funzionalità di connettività uniche che ti consentono di rimanere connesso con il tuo dispositivo tramite l'app simply-Fi.\*

\* Il controllo da remoto è disponibile solo sui modelli dotati di WI-FI.



### PRINCIPALI FUNZIONI

Ottieni il miglior risultato possibile senza sprechi inutili.



**È ora possibile asciugare un carico giornaliero in meno di 2 ore.**

La nuova tecnologia **Super Fast** con cicli più veloci grazie al sistema di riscaldamento ibrido, consente di ridurre il tempo di asciugatura, mantenendo comunque un'elevata efficienza energetica. Puoi **risparmiare più del 30% del tempo** sia per grandi che piccoli carichi.

**TECNOLOGIA SUPER FAST**

Il sistema a pompa di calore assicura un bassissimo consumo di energia e permette di utilizzare **contemporaneamente** all'asciugatrice, altri elettrodomestici. Infatti la potenza assorbita è di soli 0,7 kw/ora, esattamente 1/3 rispetto alle tradizionali asciugatrici. Questo risultato è reso possibile grazie a un circuito che lavora a temperature inferiori ed **evita di dissipare il calore**.

**CONSUMI AL MINIMO ANCHE CON L'UTILIZZO CONTEMPORANEO DI PIU' ELETTRODOMESTICI**

**A+++**  
ENERGY

La asciugatrici Candy garantiscono **massima efficienza** pur riducendo il consumo energetico **fino al 75%**. Quindi, godoti i tuoi abiti, il tuo tempo e il tuo denaro.

**SISTEMA INVERTER A POMPA DI CALORE**

### RECORD



Gli speciali **sensori di peso e di asciugatura** sono in grado di pesare il carico e fermare automaticamente il ciclo di livello di asciugatura desiderato **per risparmiare energia, tempo e denaro**. In questo modo è possibile asciugare da 1 kg di bucato fino al carico massimo senza sprechi e assicurando la massima protezione dei tuoi capi.

**KILO DETECTOR**



APPAREL CARE

Grazie allo speciale movimento del cesto e al preciso controllo della temperatura, **l'asciugatrice sa come trattare la lana e i tessuti più delicati**, eliminando il **rischio di infeltrimento** o deformazione, ma conservando la morbidezza naturale dei capi.

**CERTIFICAZIONE WOOLMARK**

### NOVITÀ



Come asciugare il tuo paio di jeans preferito o quella camicia che ami così tanto? **Gestisci facilmente il bucato, semplicemente usando la tua voce** per ottenere suggerimenti in tempo reale sui migliori programmi di asciugatura: provalo tramite l'app o tramite i digital butlers.

**TALKING CANDY**



Talking Candy è disponibile nelle seguenti lingue: IT/EN/ES/FR/DE/RU



Grazie all'esclusiva **forma ergonomica della vaschetta** posizionata nell'oblò, la nuova maniglia e un pratico beccuccio, è estremamente facile e comodo svuotare il 100% dell'acqua di essiccazione. Un sistema intelligente che consente anche di riutilizzare l'acqua, ad esempio per stirare o innaffiare le piante.

**EASY CASE**

EasyCase™

**PATENTED**

# RapidÓ

Sappiamo che l'efficienza non vale nulla se non risponde alle esigenze della vita quotidiana. Per questo motivo abbiamo progettato la tua nuova asciugatrice in modo da garantire un **pratico e comodo utilizzo**.

## LA COMODITÀ È LA CHIAVE

Questo è davvero un grande cambiamento; il **display ergonomico** di RapidÓ consente di gestire facilmente programmi e opzioni da una posizione eretta.

### SMART CONSOLE

#### RECORD

Ottieni il **massimo comfort per il carico e scarico** del tuo bucato, grazie all'oblò più alto progettato per ridurre al minimo lo sforzo durante l'utilizzo della tua asciugatrice.

#### MASSIMO COMFORT DI CARICO

75  
cm



Il **nuovo display 5 digit** ti consente di leggere i programmi e le funzioni in 24 lingue diverse. Inoltre Candy RapidÓ ti offre un **set completo di 7 cicli rapidi**, perfetti per asciugare ogni tipo di carico e capo in **meno di 2 ore**.

### DISPLAY A 5 DIGIT



Scopri cicli speciali per carichi **molto grandi** e ingombranti. La capacità del **cestello "soft close"** ti consente di asciugare qualsiasi capo tu desideri.

#### ASCIUGA FINO A 11 KG DI BUCATO

# SmartPro

Problemi di spazio? Candy ha la soluzione: un'asciugatrice perfetta anche per gli spazi più piccoli! Sappiamo che lavare e asciugare la biancheria può creare qualche problema di spazio. Questo è il motivo per cui abbiamo creato la soluzione che stavi aspettando: **un'asciugatrice unica profonda meno di 46cm in grado di lavare 7 kg e impilarsi perfettamente alla tua lavatrice**, offrendoti più spazio con gli stessi eccellenti risultati. Ora, in **classe A ++**, è la migliore sul mercato per risparmiare energia!

## RISPARMIA SPAZIO

Scopri anche il kit per impilare la tua lavabiancheria con la tua asciugatrice.

## SLIM HEAT PUMP

Candy Smart Pro offre un **set completo di cicli rapidi** pensati per soddisfare le esigenze quotidiane di asciugatura. Versatile, veloce e affidabile, questa asciugatrice è la soluzione migliore per risparmiare tempo e denaro.

## SEMPLIFICA LA TUA ESPERIENZA DI LAVAGGIO GRAZIE A CANDY SMART PRO



RO H10A2TCEX-S

RAPIDÓ



RapidÓ



## STANDARD

- Tecnologia Pompa di calore
- Classe di efficienza energetica A++
- Capacità di carico 10kg
- Display 5 DIGIT + Smart Console
- Sistema di raccolta d'acqua EASY CASE
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- Controllo vocale tramite App simply-Fi o Digital Butler
- 16 programmi
- Lana Woolmark
- 7 programmi Rapidi
- Anti Allergia
- Refresh
- Opzione Stiro facile
- Oblò bianco con ring cromato
- Cesto inox
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x60 cm

 31101790 RO H10A2TCEX-S

RO H9A3TSEX-S

RAPIDÓ



## STANDARD

- Tecnologia Pompa di calore
- Classe di efficienza energetica A++
- Capacità di carico 9kg
- Motore Inverter
- Display 5 DIGIT + Smart Console
- Sistema di raccolta d'acqua EASY CASE
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- Controllo vocale tramite App simply-Fi o Digital Butler
- 16 programmi
- Lana Woolmark
- 7 programmi Rapidi
- Anti Allergia
- Refresh
- Opzione Stiro facile
- Oblò bianco con ring silver
- Cesto inox
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x60 cm

 31101786 RO H9A3TSEX-S

RO H8A3TSEX-S

RAPIDÓ



## STANDARD

- Tecnologia Pompa di calore
- Classe di efficienza energetica A+++
- Capacità di carico 9kg
- Motore Inverter
- Display 5 DIGIT + Smart Console
- Sistema di raccolta d'acqua EASY CASE
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- Controllo vocale tramite App simply-Fi o Digital Butler
- 16 programmi
- Lana Woolmark
- 7 programmi Rapidi
- Anti Allergia
- Refresh
- Opzione Stiro facile
- Oblò bianco con ring silver
- Cesto inox
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x60 cm

 31101766 RO H8A3TSEX-S

RO H9A2TCEX-S

RAPIDÓ



simply|Fi® ASSISTENTE VOCALE FUNZIONE SNAP&WASH

EASY CASE CLASSE ENERGETICA CAPACITÀ DI CARICO WOOLMARK

**STANDARD**

- Tecnologia Pompa di calore
  - Classe di efficienza energetica A++
  - Capacità di carico 9kg
  - Display 5 DIGIT + Smart Console
  - Sistema di raccolta d'acqua EASY CASE
  - Connettività Wi-Fi + Bluetooth
  - Controllo vocale tramite App simply-Fi o Digital Butler
  - 16 programmi
  - Lana Woolmark
  - 7 programmi Rapidi
  - Anti Allergia
  - Refresh
  - Opzione Stiro facile
  - Oblò bianco con ring cromato
  - Cesto inox
  - Dimensioni (AxLxP) 85x60x60 cm
- 31101791 RO H9A2TCEX-S

RO H8A2TCEX-S

RAPIDÓ



simply|Fi® ASSISTENTE VOCALE FUNZIONE SNAP&WASH

EASY CASE CLASSE ENERGETICA CAPACITÀ DI CARICO WOOLMARK

**STANDARD**

- Tecnologia Pompa di calore
  - Classe di efficienza energetica A++
  - Capacità di carico 9kg
  - Display 5 DIGIT + Smart Console
  - Sistema di raccolta d'acqua EASY CASE
  - Connettività Wi-Fi + Bluetooth
  - Controllo vocale tramite App simply-Fi o Digital Butler
  - 16 programmi
  - Lana Woolmark
  - 7 programmi Rapidi
  - Anti Allergia
  - Refresh
  - Opzione Stiro facile
  - Oblò bianco con ring cromato
  - Cesto inox
  - Dimensioni (AxLxP) 85x60x60 cm
- 31101792 RO H8A2TCEX-S

RO4 H7A2TCEX-S

RAPIDÓ



simply|Fi® ASSISTENTE VOCALE FUNZIONE SNAP&WASH

EASY CASE CLASSE ENERGETICA CAPACITÀ DI CARICO WOOLMARK

**SLIM**

- Tecnologia Pompa di calore
  - Classe di efficienza energetica A++
  - Capacità di carico 7kg
  - Display 5 DIGIT + Smart Console
  - Sistema di raccolta d'acqua EASY CASE
  - Connettività Wi-Fi + Bluetooth
  - Controllo vocale tramite App simply-Fi o Digital Butler
  - 16 programmi
  - Lana Woolmark
  - 7 programmi Rapidi
  - Anti Allergia
  - Refresh
  - Opzione Stiro facile
  - Oblò bianco con ring cromato
  - Cesto inox
  - Dimensioni (AxLxP) 85x60x46 cm
- 31102042 RO4 H7A2TCEX-S

CSO H10A2DE-S

SMARTPRO



SmartPro

simply|Fi



EASY CASE

A++

CLASSE ENERGETICA

10 kg

CAPACITÀ DI CARICO



WOOLMARK

STANDARD

- Tecnologia Pompa di calore
- Classe di efficienza energetica A++
- Capacità di carico 10kg
- Display Touch
- Sistema di raccolta d'acqua EASY CASE
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- 16 programmi
- Lana Woolmark
- 7 programmi Rapidi in meno di 90 minuti
- Anti Allergia
- Refresh
- Opzione Stiro facile
- Oblò Bianco
- Cesto galvanizzato
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x60 cm

311001821 CSO H10A2DE-S

CSO H8A2DE-S

SMARTPRO



SmartPro

simply|Fi



EASY CASE

A++

CLASSE ENERGETICA

8 kg

CAPACITÀ DI CARICO



WOOLMARK

STANDARD

- Tecnologia Pompa di calore
- Classe di efficienza energetica A++
- Capacità di carico 8kg
- Display Touch
- Sistema di raccolta d'acqua EASY CASE
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- 16 programmi
- Lana Woolmark
- 7 programmi Rapidi in meno di 90 minuti
- Refresh
- Opzione Stiro facile
- Oblò bianco
- Cesto galvanizzato
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x60 cm

31101831 CSO H8A2DE-S

CSO H9A2DE-S

SMARTPRO



SmartPro

simply|Fi



EASY CASE

A++

CLASSE ENERGETICA

9 kg

CAPACITÀ DI CARICO



WOOLMARK

STANDARD

- Tecnologia Pompa di calore
- Classe di efficienza energetica A++
- Capacità di carico 9 kg
- Display Touch
- Sistema di raccolta d'acqua EASY CASE
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- 16 programmi
- Lana Woolmark
- 7 programmi Rapidi in meno di 90 minuti
- Refresh
- Opzione Stiro facile
- Oblò bianco
- Cesto galvanizzato
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x60 cm

31101819 CSO H9A2DE-S

CSO H7A2DE-S

SMARTPRO



SmartPro

simply|Fi



EASY CASE

A++

CLASSE ENERGETICA

7 kg

CAPACITÀ DI CARICO



WOOLMARK

STANDARD

- Tecnologia Pompa di calore
- Classe di efficienza energetica A++
- Capacità di carico 7kg
- Display Touch
- Sistema di raccolta d'acqua EASY CASE
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- 16 programmi
- Lana Woolmark
- 7 programmi Rapidi in meno di 90 minuti
- Refresh
- Opzione Stiro facile
- Oblò Bianco
- Cesto galvanizzato
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x60 cm

31101783 CSO H7A2DE-S

CSO4 H7A2DE-S

SMARTPRO



SmartPro

simply | Fi



EASY CASE

A<sup>++</sup>  
ENERGYCLASSE  
ENERGETICA7  
kgCAPACITÀ  
DI CARICO

WOOLMARK

## STANDARD

- Tecnologia Pompa di calore
- Classe di efficienza energetica A++
- Capacità di carico 7kg
- Display Touch
- Sistema di raccolta d'acqua EASY CASE
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- 16 programmi
- Lana Woolmark
- 7 programmi Rapidi in meno di 90 minuti
- Refresh
- Opzione Stiro facile
- Oblò Bianco
- Cesto galvanizzato
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x48 cm

 31101817 CSO4 H7A2DE-S

CSO4 H7A1DE-S

SMARTPRO



SmartPro

simply | Fi



EASY CASE

A<sup>+</sup>  
ENERGYCLASSE  
ENERGETICA7  
kgCAPACITÀ  
DI CARICO

WOOLMARK

## STANDARD

- Tecnologia Pompa di calore
- Classe di efficienza energetica A+
- Capacità di carico 7kg
- Display Touch
- Sistema di raccolta d'acqua EASY CASE
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- 16 programmi
- Lana Woolmark
- 7 programmi Rapidi in meno di 90 minuti
- Refresh
- Opzione Stiro facile
- Oblò Bianco
- Cesto galvanizzato
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x48 cm

 31101770 CSO4 H7A1DE-S



# LAVASCIUGA

DUE FUNZIONI IN UN UNICO  
ELETTRODOMESTICO  
**OTTIENI IL MASSIMO DAL TUO SPAZIO E TEMPO**


Il tuo spazio e il tuo tempo sono preziosi e Candy lo sa bene! Ecco perché c'è una lavasciuga Candy adatta ad ogni stile di vita. Dai modelli slim a quelli con grande capacità, le lavasciuga Candy si prenderanno cura dei tuoi vestiti nel modo più semplice e sicuro di sempre.



## SCOPRI L'ESPERIENZA WASH & DRY

Connettiti con la tua lavasciuga tramite l'app simply-Fi per accedere ad una vasta serie di funzioni di connettività: avvia i cicli da remoto\* e aggiorna lo stato della tua lavasciuga ovunque ti trovi.

\* Disponibile solo sui modelli Wi-Fi



### NUOVE LAVASCIUGA

Funzionano a **temperature più basse**: la migliore cura garantita anche per i tuoi capi più delicati. Niente più preoccupazioni: usa la lavasciuga e altri elettrodomestici contemporaneamente grazie al **nuovo elemento riscaldante**. Le lavasciuga **6 + 4 kg e 8 + 5 kg** garantiscono lo stesso risultato di quelle standard in meno spazio.

**PIU' SMART E PIU' CONVENIENTI**

### PRINCIPALI FUNZIONI



**Seleziona** il ciclo lavaggio + asciugatura e premi **Start**. È semplice! Lascia che Candy se ne occupi per te!

#### CICLI DI ASCIUGATURA AUTOMATICI



Tutte le lavasciuga Candy hanno sensori sofisticati che controllano il peso del carico e adattano la durata del ciclo di asciugatura, **ottimizzando in termini di tempo ed energia** e assicurando il **miglior trattamento possibile per i tuoi vestiti**.

#### SENSORE DI ASCIUGATURA

Un ciclo progettato specificamente per indumenti in lana. Il movimento del **cesto presenta delle vibrazioni che permettono di lavare i tuoi capi con la delicatezza di un lavaggio a mano**. (Massimo carico: 2kg. Per utilizzare questo programma nell'etichetta dei capi deve essere indicata la possibilità del lavaggio in lavatrice) Certificazione Woolmark



APPAREL CARE

#### LANA

Ognuno ha le sue preferenze in termini di lavaggio e asciugatura. Le lavasciuga Candy ti permettono di selezionare il ciclo perfetto per le tue esigenze:

- **GUARDAROBA PRONTO**: per quando vuoi che i tuoi capisiano **perfettamente asciutti** e **pronti per essere riposti nell'armadio**.
- **ASCIUGATURA NATURALE**: per ottenere la stessa **asciugatura di un bucato steso al sole**.



#### LIVELLI DI ASCIUGATURA



Se non hai neanche un minuto da perdere, seleziona la **durata del ciclo di asciugatura che meglio si adatta ai tuoi bisogni**. In questo modo il bucato sarà pronto quando vuoi tu.

#### CICLI TEMPORIZZATI



L'azione del vapore rinfresca delicatamente i tuoi capi **rimuovendo gli odori di cibo, di sigaretta o altro in pochi minuti**. Tutti i tuoi capi tornano **nuovi, come la prima volta** che li hai indossati.

#### BUCATO SEMPRE FRESCO

Rilassando le pieghe, la funzione Stiro Facile **ridurrà molto il tempo di stiratura**. I vestiti risulteranno praticamente asciutti - con la quantità di umidità giusta per una stiratura facile, senza sforzi.



Easy Iron

#### STIRO FACILE\*

\* disponibile solo se alcuni modelli

## RapidO SmartPro

Grazie all'app Candy simply-Fi puoi facilmente controllare lo stato delle tua lavasciuga in qualsiasi momento della tua giornata, anche fuori casa. **Controlla da remoto la tua lavasciuga** usando semplicemente il tuo smartphone o la tua voce.

#### COMPLETO CONTROLLO DA REMOTO

**Salva i tuoi cicli preferiti e imposta un promemoria** quando è il momento di fare il bucato.

#### NUOVI FAVORITI



JUST ASK amazon alexa



Google Assistant

Talking Candy è disponibile nelle seguenti lingue: IT/EN/ES/FR/DE/RU



Sei pronto per una nuova esperienza? Con la nuova Candy RapidO', puoi scoprire qual è il **ciclo più adatto in base alla quantità, tipologia e colori del bucato** utilizzando semplicemente il tuo smartphone!

#### ESCLUSIVA FUNZIONE SNAP&WASH\*\*

\*\*disponibile solo sui modelli RapidO'



ROW51066DWMSE-S

RAPIDÓ



RapidÓ



**AAB** CLASSE ENERGETICA  
**10** + **6** kg CAPACITÀ DI CARICO  
**1500** CENTRIFUGA  
**MixPower System +** TECNOLOGIA



**LAVASCIUGA STANDARD**

- Classe di efficienza energetica AAB
- Capacità di carico 10+6kg
- Velocità di centrifuga 1500 giri
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- Controllo vocale tramite App simply-Fi o Digital Butler
- Funzione Snap&Wash tramite App simply-Fi
- Display 6D
- Tecnologia MPS+
- Motore Speed Drive Inverter
- Programma Vapore
- Programma lana Woolmark
- 7 programmi rapidi di lavaggio + 3 programmi rapidi di asciugatura
- Oblò bianco con cornice silver
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x58 cm

□ 31010341 ROW51066DWMSE-S

ROW4964DWMSE/1-S

RAPIDÓ



simply|Fi ASSISTENTE VOCALE FUNZIONE SNAP&WASH RapidÓ



**AAB** CLASSE ENERGETICA  
**9** + **6** kg CAPACITÀ DI CARICO  
**1400** CENTRIFUGA  
**MixPower System +** TECNOLOGIA  
**SPEED DRIVE INVERTER**  
**VAPORE**  
**SMART RING**  
**WOOLMARK**

**LAVASCIUGA STANDARD**

- Classe di efficienza energetica AAB
- Capacità di carico 9+6kg
- Velocità di centrifuga 1400 giri
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- Controllo vocale tramite App simply-Fi o Digital Butler
- Funzione Snap&Wash tramite App simply-Fi
- Display 4D
- Tecnologia MPS+
- Motore Speed Drive Inverter
- Programma Vapore
- Programma lana Woolmark
- 7 programmi rapidi di lavaggio + 3 programmi rapidi di asciugatura
- Oblò bianco con cornice silver
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x60 cm

□ 31010346 ROW4964DWMSE/1-S

ROW4854DWMSE/1-S

RAPIDÓ



simply|Fi ASSISTENTE VOCALE FUNZIONE SNAP&WASH RapidÓ



**AAB** CLASSE ENERGETICA  
**8** + **5** kg CAPACITÀ DI CARICO  
**1400** CENTRIFUGA  
**MixPower System +** TECNOLOGIA  
**SPEED DRIVE INVERTER**  
**VAPORE**  
**SMART RING**  
**WOOLMARK**

**LAVASCIUGA STANDARD**

- Classe di efficienza energetica AAB
- Capacità di carico 8+5kg
- Velocità di centrifuga 1400 giri
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- Controllo vocale tramite App simply-Fi o Digital Butler
- Funzione Snap&Wash tramite App simply-Fi
- Display 4D
- Tecnologia MPS+
- Motore Speed Drive Inverter
- Programma Vapore
- Programma lana Woolmark
- 7 programmi rapidi di lavaggio + 3 programmi rapidi di asciugatura
- Oblò bianco con cornice silver
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x53 cm

□ 31010347 ROW4854DWMSE/1-S

CSWS596TWMCE/1-S

SMART



# Smart Inverter


**AAA**  
CLASSE  
ENERGETICA

**9** kg  
+  
**6** kg  
CAPACITÀ  
DI CARICO

 **1500**  
CENTRIFUGA

 **59'**  
PERFECT  
RAPID

 **14/30/44'**  
RAPID

 **VAPORE**
**WOOLMARK**

## LAVASCIUGA STANDARD

- Classe di efficienza energetica AAA
- Capacità di carico 9+6kg
- Velocità di centrifuga 1500 giri
- Connettività NFC
- Display TOUCH
- 16 programmi
- Motore BPM
- Asciugatura a bassa temperatura
- Programma vapore
- Programma Lana Woolmark
- Quotidiano 59 minuti
- Programmi rapidi 14/30/44 minuti
- Oblò cromato
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x60 cm

 31010557 CSWS596TWMCE/1-S

CSWS 4852DE/1-11

SMART



# Smart


**AAB**  
CLASSE  
ENERGETICA

**8** kg  
+  
**5** kg  
CAPACITÀ DI  
CARICO

 **1400**  
CENTRIFUGA

 **14/30/44'**  
RAPID

 **VAPORE**
**WOOLMARK**

## LAVASCIUGA STANDARD

- Classe di efficienza energetica AAB
- Capacità di carico 8+5kg
- Velocità di centrifuga 1400 giri
- Connettività NFC
- Display DIGIT
- 16 programmi
- Asciugatura a bassa temperatura
- Programma vapore
- Programma Lana Woolmark
- Quotidiano 59 minuti
- Programmi rapidi 14/30/44 minuti
- Oblò bianco
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x53 cm

 31010570 CSWS 4852DE/1-11

CSWS43642DE/2-11

SMART



# Smart


**BAB**  
CLASSE  
ENERGETICA

**6** kg  
+  
**4** kg  
CAPACITÀ DI  
CARICO


 **1300**  
CENTRIFUGA

 **VAPORE**
**WOOLMARK**
**43**  
cm  
SLIM

## LAVASCIUGA SLIM

- Classe di efficienza energetica BAB
- Capacità di carico 6+4kg
- Velocità di centrifuga 1300 giri
- Connettività NFC
- Display DIGIT
- 16 programmi
- Asciugatura a bassa temperatura
- Programma vapore
- Quotidiano 59 minuti
- Programmi rapidi 14/30/44 minuti
- Oblò bianco
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x43 cm

 31010701 CSWS43642DE/2-11



# LAVASTOVIGLIE

## PERFETTA COMBINAZIONE TRA SPAZIO E PERFORMANCE

C'è una lavastoviglie Candy perfetta per ognuno di noi. Spazio, capacità di carico o efficienza energetica: con la flessibilità che da sempre ci caratterizza, Candy offre una vasta gamma di modelli per soddisfare ogni tipologia di esigenza.



## CANDY BRAVA RISPARMIA TEMPO, MIGLIORA LA TUA VITA QUOTIDIANA

Candy presenta Brava, la lavastoviglie più intelligente e semplice da usare, progettata per semplificare la tua vita. Puoi rimanere connesso in ogni momento e accedere rapidamente a contenuti e funzionalità extra. Puoi interagire con la tua lavastoviglie con la tua voce attraverso lo smartphone. Scopri tutte le soluzioni che Brava ha in serbo per te. SEMPRE CONNESSA VIA WI-FI



*Brava*

Grazie alla **funzione inventario** puoi costantemente controllare e monitorare tramite App il livello di sale, brillantante e le pastiglie rimanenti.

### FUNZIONE INVENTARIO

Ovunque tu sia, tramite il tuo **SMARTPHONE** puoi avviare la tua lavastoviglie, controllare quanto tempo manca alla fine del ciclo ed accedere a contenuti extra.

### CONTROLLO DA REMOTO\*

**Tieni sotto controllo il consumo di energia** e i programmi più utilizzati per imparare a migliorare e ottimizzare le tue abitudini di lavaggio.

### STATISTICHE

Seleziona il tipo di stoviglie che devi lavare, il grado di sporco e il carico: l'app Candy simply-Fi ti suggerirà il **ciclo più appropriato per ottenere risultati di lavaggio perfetti**, nel modo più smart e semplice possibile.

### LAVAGGIO GUIDATO

Ottieni **contenuti extra** per imparare a prenderti cura dei tuoi piatti e ottenere il meglio dalla tua lavastoviglie.

### VISUAL TIPS

\* Disponibile solo sui modelli Wi-Fi. Talking Candy è disponibile nelle seguenti lingue: IT/EN/ES/FR/DE/RU

Controlla il numero di cicli rimanenti prima di iniziare la manutenzione, la pulizia del filtro e l'esecuzione del ciclo di decalcificazione. Ricevi una **notifica quando è richiesto un nuovo ciclo di controllo**. In caso di guasto, otterrai supporto passo passo per trovare la soluzione.

### CHECK UP & MANUTENZIONE PROGRAMMATA

#### SOLUZIONI SMART

ZOOM

Due dei tre programmi più utilizzati sono rapidi. ZOOM 39 minuti è il nuovo ciclo più veloce sul mercato che lava e asciuga perfettamente le stoviglie **in soli 39 minuti**. Questo è possibile grazie al **sistema ad alta pressione**, una tecnologia esclusiva che concentra la massima potenza di lavaggio nel minor tempo possibile.

NEW  
TEXT  
DISPLAY

#### RISPARMIA TEMPO

Il nuovo display intuitivo rende tutto più semplice: con più di 20 lingue diverse, l'interfaccia può comunicare con te **nella tua lingua**.

ADD  
DISH

#### BRAVA PARLA LA TUA LINGUA

Hai già iniziato il ciclo ma hai dimenticato di inserire qualcosa? No problem. La nuova lavastoviglie Candy Brava è dotata della **funzione "Add Dish"** tramite l'app simply-Fi, con la quale puoi **aggiungi le tue stoviglie anche ad inizio ciclo**, senza rinunciare al perfetto risultato di lavaggio. Una luce a LED segnalerà se sei ancora in tempo per aggiungere più stoviglie senza compromettere l'efficacia del lavaggio.

SMART  
CHECK-UP

#### OTTIMIZZAZIONE DEL CICLO DI LAVAGGIO

Grazie all'app Candy simply-Fi, puoi verificare che tutto funzioni sempre perfettamente: Smart Check-Up è un sistema che controlla lo stato di salute del tuo elettrodomestico e ti offre consigli pratici per mantenere la tua lavastoviglie come nuova. Avvia un **controllo approfondito e dettagliato sui componenti e sullo stato di funzionamento della lavastoviglie**. In caso di malfunzionamento, l'app ti aiuterà a risolvere il problema passo dopo passo.

#### ALLUNGA LA VITA DELLA TUA LAVASTOVIGLIE



Una gamma che include fino a 16 coperti in due o tre cesti anche in dimensioni standard: **Design interno unico per Candy, il primo sul mercato con una capienza adatta ad ogni necessità.** Fino a 201 stoviglie caricabili in lavastoviglie in un solo ciclo (oltre il 40% di capacità in più rispetto a una lavastoviglie tradizionale).



#### FINO A 16 COPERTI

Il nuovo **SMART BASKET** ha supporti azzurri disegnati per posizionare al meglio i tuoi piatti in termini di stabilità e distanza uno dall'altro. Il **CESTO SUPERIORE** ha il 10% di spazio in più e può essere regolato in altezza anche quando è completamente carico. Infine il **TERZO CESTELLO** è ideale per utensili lunghi ma anche per oggetti più piccoli, come tazze da caffè, piattini e grattugie. **Nuovi interni colorati e nuovo design delle maniglie:** curve ed in rilievo per garantire usabilità e massimo comfort durante il carico e scarico delle stoviglie.

#### ZOOM BASKET

## SOLUZIONI EFFICIENTI



Candy ha sviluppato un braccio supplementare, in grado di **lavare anche le pentole più sporche**, persino con i lavaggi rapidi. Disponibile sui modelli Smart-Touch, l'intensità di lavaggio offerta da Perfect Rapid Zone, **garantisce migliori prestazioni di lavaggio nei cicli rapidi, eliminando lo sporco più ostinato nei cicli di lavaggio intensivi.**

PERFECT RAPID ZONE **Perfect Rapid Zone**

## PERFORMANCE

**Performance eccellenti abbinate alla massima efficienza e risparmio di tempo.**



Più comfort per gestire tutti i tipi di utensili da cucina: da ora in poi avrai la possibilità di lavare anche oggetti più grandi. È possibile posizionare **piatti con grandezza pari a 34,5 cm di diametro** e persino accessori da forno.

#### MAXI PLATES



La **Smart Door** è una funzione che apre automaticamente lo sportello a fine ciclo. Questo aiuta a **massimizzare le prestazioni** di asciugatura delle tue stoviglie.

#### SMART DOOR



Grazie allo **Smart Sensor System**, la lavastoviglie **regola automaticamente la temperatura e la durata** del ciclo in base al livello di sporco rilevato, ottimizzando la performance di lavaggio e riducendo il consumo di energia e acqua.

#### SENSORI DI RILEVAMENTO SPORCO



## LAVASTOVIGLIE COMPATTE

Perfette per le piccole cucine, le lavastoviglie posable Candy sono un'ottima soluzione per risparmiare spazio senza rinunciare all'efficienza di lavaggio. Disponibile **da 6 a 10** coperti.

### LAVASTOVIGLIE POSABLE



Niente più problemi di spazio con le lavastoviglie Candy! Scopri i nostri modelli larghi **45 cm** e la lavastoviglie da tavolo **super compatta: facile da usare, flessibile e pratica.**

### LAVASTOVIGLIE SLIM





Brava

simply|Fi



A+++  
-10%

CLASSE  
ENERGETICA



16 COPERTI



SMART  
DOOR



SAVE TIME



TERZO  
CESTO



FILTRO  
ANTIBATTERICO



AQUASTOP

## STANDARD

- Classe di efficienza energetica A+++ -10%
- 16 coperti
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- Smart Door
- Display TOUCH
- Rumorosità 43 dBA
- Maxiplates
- Regolazione cesto superiore a pieno carico (Easy-Click)
- 3° Cesto
- Filtro autopulente con funzione antibatterica
- AquaStop
- 9 programmi
- Colore INOX
- Dimensioni (AxLxP): 85x60x60 cm



Brava

simply|Fi



A++  
ENERGY

CLASSE  
ENERGETICA



15 COPERTI

zOOM

SAVE TIME



TERZO  
CESTO




FILTRO  
ANTIBATTERICO

## STANDARD

- Classe di efficienza energetica A++
- 15 coperti
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- Display DIGIT
- Rumorosità 43 dBA
- Regolazione cesto superiore a pieno carico (Easy-Click)
- 3° Cesto
- Filtro autopulente con funzione antibatterica
- 9 programmi
- Colore INOX
- Dimensioni (AxLxP): 85x60x60 cm

CDPN 2D360PX

BRAVA



Brava

simply|Fi



A++  
ENERGY

CLASSE  
ENERGETICA



13 COPERTI

zoom

SAVE TIME



FILTRO  
ANTIBATTERICO

### STANDARD

- Classe di efficienza energetica A++
- 13 coperti
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- Display DIGIT
- Rumorosità 47 dBA
- Regolazione cesto superiore a pieno carico (Easy-Click)
- Filtro autopulente con funzione antibatterica
- 9 programmi
- Colore INOX
- Dimensioni (AxLxP): 85x60x60 cm

■ 32001305 CDPN 2D360PX

CDPH 2L1047X

SLIM 45 CM



A++  
ENERGY

CLASSE  
ENERGETICA



10 COPERTI



AQUASTOP

### SLIM

- Classe di efficienza energetica A++
- 10 coperti
- Display LED
- Rumorosità 49 dBA
- Regolazione cesto superiore a pieno carico (Easy-Click)
- Aquastop
- 5 programmi
- Colore INOX
- Dimensioni (AxLxP) 85x45x58 cm

■ 32002213 CDPH 2L1047X

□ 32002214 CDPH 2L1049W

CDCP 6

POSABLE



A+  
ENERGY

CLASSE  
ENERGETICA




6 COPERTI

### POSABLE

- Classe di efficienza energetica A+
- 6 coperti
- Display LED
- Rumorosità 51 dBA
- 6 programmi
- Colore SILVER
- Dimensioni (AxLxP) 44x55x50 cm

■ 32002245 CDCP 6

□ 32002229 CDCP 6S



# FRIGORIFERI E CONGELATORI

## DESIGN E COMFORT A PORTATA DI MANO

Non importa quanto sei impegnato, Candy ha creato una gamma di frigoriferi comodi e spaziosi che mantengono gli alimenti freschi più a lungo. Design italiano, materiali solidi e grande usabilità: scopri tutti!



## LA MIGLIOR CONSERVAZIONE DI CIBO E BEVANDE VIA APP

L'app Candy simply-Fi ti permette di controllare il tuo frigorifero ovunque tu sia.

Grazie alla funzione Food Locator, è possibile selezionare il cibo che si desidera posizionare nel frigorifero utilizzando l'app e ottenere consigli su dove posizionarlo per conservarlo in modo perfetto!



## Bell'ò

Incarichi di lavoro, gestione della famiglia, commissioni dell'ultimo minuto ... Questa è la vita di ogni giorno! Con la connettività avanzata del frigorifero Bell'ò, Candy ti semplifica la vita. Di conseguenza, **ottiene una gestione smart del tuo cibo, senza sprechi.**



Gestisci le date di scadenza degli alimenti nel frigorifero per garantire una migliore conservazione degli alimenti. L'app ti invierà una **notifica per informarti quando il cibo sta per scadere.**

### INVENTORY ASSISTANT



Grazie all'app simply-Fi puoi **gestire la tua lista della spesa da remoto**, in base al cibo conservato nel tuo frigorifero. Sposta i cibi scaduti dall'inventario alla lista della spesa, senza alcun rischio di dimenticare di acquistare qualcosa.

### LISTA DELLA SPESA



Con l'app simply-Fi saprai sempre la **posizione migliore per il tuo cibo in frigo.** La funzione "Food Locator" te lo suggerisce immediatamente, semplicemente chiedendo a Talking Candy.

### FOOD LOCATOR



L'app simply-Fi ti suggerirà il **momento giusto per rinfrescare la tua bevanda nel congelatore.** Potrai ricevere un messaggio per sapere quando le bottiglie sono alla temperatura perfetta per essere servite.

### ASSISTENTE SMART DRINK

**Display unico, semplice e intuitivo.** Scopri la nuova interfaccia smart ring. Basta un tocco per scorrere facilmente le funzioni.



Le elevate classi energetiche sono anche combinate con un compressore Smart Inverter che introduce un **nuovo standard in termini di consumi, rumorosità e performance di raffreddamento.**

### CLASSE ENERGETICA & SMART INVERTER



Basta un tocco per attivare la **tecnologia Puraction Evo integrata\***. Puoi persino attivarla da remoto tramite l'app simply-Fi per un ciclo aggiuntivo, dove e quando vuoi.


### PURACTION EVO

\* Disponibile solo sui modelli da 2 m



Puro si distingue per il suo **design moderno, elegante e per i materiali eccellenti**. Ogni dettaglio è stato considerato per rendere Puro il prodotto perfetto per la tua cucina, grazie alla sua varietà di colori e dimensioni. Dà semplicemente un tocco di classe.

**SCOPRI PURO: FINITURE IN VETRO E DESIGN ITALIANO**



Il **display integrato** è un dettaglio sofisticato: non lo noterai quando è spento, lasciando il frigorifero liscio e semplice, quando acceso vedrai un display senza bordi a luce led per un'estetica moderna ed elegante.

## DISPLAY INTEGRATO



La **maniglia integrata** offre facilità di utilizzo e funzionalità.

## MANIGLIA INTEGRATA

Il **Water Dispenser** con una capacità fino a 2,5 L è integrato nella porta del tuo Puro in entrambe le versioni di colore, bianco e nero, ed è disponibile anche sul modello standard (60 cm). Goditi un bicchiere d'acqua quando vuoi, senza dover aprire la porta del frigorifero. Inoltre, non è necessario preoccuparsi di eventuali perdite accidentali di acqua grazie al pulsante di blocco sulla leva.



## WATER DISPENSER\*

\* Disponibile solo nella versione di colore nera.

## MASSIMA CAPACITÀ E FLESSIBILITÀ

Il nuovo cabinet, il ripiano rimovibile e più profondo e i balconcini controporta assicurano la **perfetta ottimizzazione tra spazio e performance**, con un capacità lorda totale di OLTRE 262 litri (in 177x54 cm). La maggior profondità di 70 cm consente di riporre oggetti più grandi e personalizzare facilmente gli spazi nel frigorifero.



## CityCombi<sup>Evo</sup>

Candy City Combi è il frigorifero slim anche **per la più piccola delle cucine**. Facile da usare e da pulire, scopri tutte le sue soluzioni intelligenti!

### IL FRIGORIFERO SLIM CHE SI ADATTA ALLE TUE ESIGENZE



Per quelle persone che non vogliono rinunciare al design e alla tecnologia ma che vivono in **spazi ristretti**, Candy ha creato la gamma di frigoriferi City Combi che misurano 176 cm di altezza e 54 cm di larghezza. Scopri la gamma City Combi Mini: dimensioni compatte, perfetta per adattarsi a tutti gli spazi di ogni cucina!

### DIMENSIONE RIDOTTA

I cassetti del congelatore sono stati creati per essere **flessibili e facili** da spostare. Inoltre, la tecnologia Low Frost impedisce la generazione di ghiaccio, rendendo gli interni più facili da pulire.

### NUOVI INTERNI

Un circuito di raffreddamento nascosto nel vano congelatore riduce la formazione di brina nei cassetti, garantendo una **migliore pulizia e omogeneità della distribuzione del freddo**.

### TECNOLOGIA LOW FROST E CASSETTI CONGELATORE FACILI DA PULIRE

## NUOVO CONGELATORE ORIZZONTALE CANDY: LO SPECIALISTA NELLA CONSERVAZIONE DELLA TUA SPESA.

Grazie all'app simply-Fi puoi **controllare lo stato del tuo cibo, controllando le date di scadenza** con la funzione **Inventory Assistant**.

ORA DISPONIBILE SU TUTTA LA GAMMA DI CONGELATORI ORIZZONTALI!



Facile gestione di tutte le impostazioni.

**PANNELLO DELLA PORTA FULL TOUCH**



Impostazione della temperatura in C°

**CONTROLLO DELLA TEMPERATURA ELETTRONICA TRAMITE INTERFACCIA**



Unico nel mercato, **totale visibilità** (a partire dalla versione di 200lt).

**LUCI LED INTERNE**

### CONGELATORI ORIZZONTALI

Scopri la gamma di congelatori orizzontali Candy: il modo più semplice per gestire la conservazione della tua spesa.

Tramite il tuo smartphone puoi **conservare i tuoi alimenti per un lungo tempo** in totale sicurezza ed essere **sempre aggiornato sulle date di scadenza**, ovunque tu sia.

Assicurati il massimo del comfort e dello stile, della conservazione degli alimenti e dell'efficienza energetica.

#### NOVITÀ



Localizza il tuo congelatore in qualsiasi momento: conserverà sempre i tuoi alimenti anche quando la temperatura esterna arriverà fino a -10°C\*.

**FINO A -10°C**

\*I congelatori orizzontali devono essere posizionati in un ambiente interno.



Disponibile anche nella versione meccanica standard



Facile apertura e porta bilanciata.

**NUOVA MANIGLIA ESTERNA**



Crea e mantieni un **ambiente domestico più sicuro**.

**BLOCCO INTEGRATO**



Raggiungimento rapido del massimo raffreddamento.

**SUPER CONGELAMENTO**



Risparmia denaro e tutela l'ambiente scegliendo un modello A++ o A+.

**CLASSE ENERGETICA A+/A++**

CHSBSO 6174XWD | H 177 cm Total No Frost

BIG SIZE



inverter  
SMART  
system

A<sup>++</sup>  
ENERGY

CLASSE  
ENERGETICA

TOTAL  
NO  
FROST

TNF



ILLUMINAZIONE  
A LED

#### SIDE BY SIDE 90 CM

- Total No frost
- Compressore Inverter
- Classe energetica A<sup>++</sup>
- Capacità netta del frigo 341 L
- Capacità netta del congelatore 177 L
- Colore INOX
- Maniglia integrata
- Water Dispenser
- Balconcini controporta trasparenti
- Ripiani in vetro
- Cassetto crisper per frutta e verdura
- Illuminazione A LED
- Display esterno
- Dimensioni (AxLxP) 177x90x66 cm

34004164 CHSBSO 6174XWD

CHSVN 174X | H 177 cm Total No Frost

BIG SIZE



inverter  
SMART  
system

A<sup>++</sup>  
ENERGY

CLASSE  
ENERGETICA

TOTAL  
NO  
FROST

TNF



ILLUMINAZIONE  
A LED

#### SIDE BY SIDE 90 CM

- Total No frost
- Compressore Inverter
- Classe energetica A<sup>++</sup>
- Capacità netta del frigo 344 L
- Capacità netta del congelatore 177 L
- Colore INOX
- Maniglia integrata
- Balconcini controporta trasparenti
- Ripiani in vetro
- Cassetto crisper per frutta e verdura
- Illuminazione A LED
- Display esterno
- Dimensioni (AxLxP) 177x90x66 cm

34004163 CHSVN 174X



Bell'ò

inverter  
SMART  
system




A<sup>++</sup>  
ENERGY

CLASSE  
ENERGETICA



TOTAL  
NO  
FROST

TNF



ILLUMINAZIONE  
A LED

60  
cm

LARGHEZZA



Bell'ò

inverter  
SMART  
system

A<sup>+</sup>  
ENERGY

CLASSE  
ENERGETICA



TOTAL  
NO  
FROST

TNF



WATER  
DISPENSER



ILLUMINAZIONE  
A LED

60  
cm

LARGHEZZA

### COMBI 60 CM

- Total No frost
- Compressore Inverter
- Classe energetica A<sup>++</sup>
- Capacità netta del frigo 233 L
- Capacità netta del congelatore 94 L
- Connettività Wi-Fi
- Colore INOX
- Display circolare
- Maniglia integrata
- Balconcini controporta trasparenti
- Ripiani in vetro
- Cassetto crisper per frutta e verdura
- Cassetto chiller (Fresh Zone)
- Freezer a scomparti con cassette trasparenti
- Illuminazione a LED
- Dimensioni (AxLxP) 185,5x59,5x63,5 cm

34004592 CMNR 6184XWIFIN

### COMBI 60 CM

- Total No frost
- Classe energetica A<sup>+</sup>
- Capacità netta del frigo 221 L
- Capacità netta del congelatore 94 L
- Colore INOX
- Display Touch LED
- Maniglia integrata
- Balconcini controporta trasparenti
- Ripiani in vetro
- Cassetto crisper per frutta e verdura
- Water Dispenser
- Freezer a scomparti con cassette trasparenti
- Illuminazione a LED
- Dimensioni (AxLxP) 185,5x59,5x63,5 cm

34004448 CMNV 6182XWDN

CMNG 7184 ANN | H 185 cm Total No Frost

COMBINATI



Puro

inverter  
SMART  
system

A<sup>++</sup>  
ENERGY

CLASSE  
ENERGETICA

TOTAL  
NO  
FROST

TNF



ILLUMINAZIONE  
A LED

70  
cm

LARGHEZZA

### COMBI 70 CM

- Total No frost
- Compressore Inverter
- Classe energetica A<sup>++</sup>
- Capacità netta del frigo 324 L
- Capacità netta del congelatore 108 L
- Colore vetro ANTRACITE
- Display a scomparsa
- Maniglia integrata
- Balconcini controporta trasparenti
- Ripiani in vetro
- Cassetto crisper per frutta e verdura
- Cassetto chiller (Fresh Zone)
- Freezer a scomparti con cassette trasparenti
- Illuminazione a LED
- Dimensioni (AxLxP) 185,5x70x70 cm

34004642 CMNG 7184 ANN

CMGN 6184BN | H 185 cm Total No Frost

COMBINATI



Puro

inverter  
SMART  
system

A<sup>++</sup>  
ENERGY

CLASSE  
ENERGETICA

TOTAL  
NO  
FROST

TNF



ILLUMINAZIONE  
A LED

60  
cm

LARGHEZZA

### COMBI 60 CM

- Total No frost
- Compressore Inverter
- Classe energetica A<sup>++</sup>
- Capacità netta del frigo 221 L
- Capacità netta del congelatore 94 L
- Colore Vetro NERO
- Display a scomparsa
- Maniglia integrata
- Balconcini controporta trasparenti
- Ripiani in vetro
- Cassetto crisper per frutta e verdura
- Cassetto chiller (Fresh Zone)
- Freezer a scomparti con cassette trasparenti
- Illuminazione a LED
- Dimensioni (AxLxP) 185,5x59,5x63,8 cm

34004625 CMGN 6184BN

CMGN 6184WN | H 185 cm Total No Frost

COMBINATI



Puro

inverter  
SMART  
system

A<sup>++</sup>  
ENERGY

CLASSE  
ENERGETICA

TOTAL  
NO  
FROST

TNF



ILLUMINAZIONE  
A LED

60  
cm

LARGHEZZA

### COMBI 60 CM

- Total No frost
- Compressore Inverter
- Classe energetica A<sup>++</sup>
- Capacità netta del frigo 221 L
- Capacità netta del congelatore 94 L
- Colore Vetro BIANCO
- Display a scomparsa
- Maniglia integrata
- Balconcini controporta trasparenti
- Ripiani in vetro
- Cassetto crisper per frutta e verdura
- Cassetto chiller (Fresh Zone)
- Freezer a scomparti con cassetti trasparenti
- Illuminazione a LED
- Dimensioni (AxLxP) 185,5x59,5x63,8 cm

□ 34004632 CMGN 6184WN

CMDNV 6204X1N | H 200 cm Total No Frost

COMBINATI



A<sup>++</sup>  
ENERGY

CLASSE  
ENERGETICA

TOTAL  
NO  
FROST

TNF



ILLUMINAZIONE  
A LED

60  
cm

LARGHEZZA

### COMBI 60 CM

- Total No frost
- Classe energetica A<sup>++</sup>
- Capacità netta del frigo 245 L
- Capacità netta del congelatore 76 L
- Colore INOX
- Display verticale
- Maniglia integrata
- Balconcini controporta trasparenti
- Ripiani in vetro
- Cassetto crisper per frutta e verdura
- Cassetto chiller (Fresh Zone)
- Freezer a scomparti con cassetti trasparenti
- Illuminazione a LED
- Dimensioni (AxLxP) 201x59,5x63 cm

■ 34004637 CMDNV 6204X1N

CVBN 6184XBF/S1 | H 185 cm Total No Frost

COMBINATI



**A<sup>++</sup>**  
ENERGY  
CLASSE  
ENERGETICA

**TOTAL  
NO  
FROST**  
TNF

**ILLUMINAZIONE  
A LED**

**60  
cm**

LARGHEZZA

CVNB 6184X/S1 | H 185 cm

COMBINATI



**A<sup>++</sup>**  
ENERGY  
CLASSE  
ENERGETICA

**TOTAL  
NO  
FROST**  
TNF

**ILLUMINAZIONE  
A LED**

**60  
cm**

LARGHEZZA

### COMBI 60 CM

- Total no frost
- Classe energetica A<sup>++</sup>
- Capacità netta del frigorifero 219 L
- Capacità netta del congelatore 70 L
- Colore INOX
- Display Verticale
- Maniglia integrata
- Ripiani in vetro
- Balconcini controporta trasparenti
- 2 cassette crisper (per frutta e verdura)
- Illuminazione a LED
- Freezer a scomparti con cassette trasparenti
- Dimensioni (AxLxP) 185,5x59,5x63,25 cm

■ 34004226 CVBN 6184XBF/S1

□ 34004223 CVBN 6184WBF/S1

### COMBI 60 CM

- Total no frost
- Classe energetica A<sup>++</sup>
- Capacità netta del frigorifero 219 L
- Capacità netta del congelatore 70 L
- Colore INOX
- Maniglia integrata
- Ripiani in vetro
- Balconcini controporta trasparenti
- 1 cassetto crisper (per frutta e verdura)
- Illuminazione a LED
- Freezer a scomparti con cassette trasparenti
- Dimensioni (AxLxP) 185,5x59,5x63,25 cm

■ 34004225 CVNB 6184X/S1

□ 34004224 CVNB 6184W/S1

CVBNM 6182XP/S | H 185 cm Total No Frost

COMBINATI



A<sup>+</sup>  
ENERGY  
CLASSE  
ENERGETICA

TOTAL  
NO  
FROST  
TNF

ILLUMINAZIONE  
A LED

60  
cm  
LARGHEZZA

### COMBI 60 CM

- Total no frost
- Classe energetica A+
- Capacità netta del frigorifero 219 L
- Capacità netta del congelatore 70 L
- Colore INOX
- Maniglia integrata
- Ripiani in vetro
- Balconcini controporta trasparenti
- 2 cassette crisper (per frutta e verdura)
- Illuminazione a LED
- Freezer a scomparti con cassette trasparenti
- Dimensioni (AxLxP) 185,5x59,5x63,25 cm

■ 34003286 CVBNM 6182XP/S

□ 34003285 CVBNM 6182WP/S

CCBS6182XHV/1N | H 185 cm

COMBINATI



A<sup>+</sup>  
ENERGY  
CLASSE  
ENERGETICA

ILLUMINAZIONE  
A LED

60  
cm  
LARGHEZZA

### COMBI 60 CM

- Statico Ventilato
- AIR FAN
- Classe energetica A+
- Capacità netta del frigo 219 L
- Capacità netta del congelatore 86 L
- Colore INOX
- Maniglia esterna a barra
- Balconcini controporta trasparenti
- Ripiani in vetro
- Cassetto crisper per frutta e verdura
- Freezer a scomparti con cassette trasparenti
- Illuminazione a LED
- Dimensioni (AxLxP) 185x60x60 cm

■ 34004488 CCBS6182XHV/1N

□ 34004485 CCBS6182WHV/1N

CMDS 6184XN | H 188 cm

COMBINATI



**A<sup>++</sup>**  
ENERGY  
CLASSE  
ENERGETICA



ILLUMINAZIONE  
A LED

**60**  
cm

LARGHEZZA

### COMBI 60 CM

- Statico
- Classe energetica A<sup>++</sup>
- Capacità netta del frigo 215 L
- Capacità netta del congelatore 90 L
- Colore INOX
- Maniglia integrata
- Balconcini controporta trasparenti
- Ripiani in vetro
- Cassetto crisper per frutta e verdura
- Freezer a scomparti con cassetti trasparenti
- Illuminazione a LED
- Dimensioni (AxLxP) 188x59,5x63 cm

■ 34004684 CMDS 6184XN

□ 34004683 CMDS 6184WN

CCBS 6182XH/2N | H 187 cm

COMBINATI



**A<sup>+</sup>**  
ENERGY  
CLASSE  
ENERGETICA



ILLUMINAZIONE  
A LED

**60**  
cm

LARGHEZZA

### COMBI 60 CM

- Statico
- Classe energetica A<sup>+</sup>
- Capacità netta del frigo 219 L
- Capacità netta del congelatore 86 L
- Colore INOX
- Maniglia esterna
- Balconcini controporta trasparenti
- Ripiani in vetro
- Cassetto crisper per frutta e verdura
- Freezer a scomparti con cassetti trasparenti
- Illuminazione a LED
- Dimensioni (AxLxP) 187x60x60 cm

■ 34004397 CCBS 6182XH/2N

□ 34004486 CCBS 6182WH/2N

CMCL 5174XN | H 177 cm

COMBINATI

CityCombi<sup>Evo</sup>

**A<sup>++</sup>**  
ENERGY  
CLASSE  
ENERGETICA

**54**  
cm  
LARGHEZZA



### COMBI 54 CM

- Low Frost
- Classe energetica A++
- Capacità netta del frigo 187 L
- Capacità netta del congelatore 75 L
- Colore INOX
- Maniglia integrata
- Balconcini controporta trasparenti
- Ripiani in vetro
- Cassetto crisper per frutta e verdura
- Freezer a scomparti con cassetti trasparenti
- Illuminazione LED
- Dimensioni (AxLxP) H177x54x55 cm

34004607 CMCL 5174XN

CMCL 5172XN | H 177 cm

COMBINATI

CityCombi<sup>Evo</sup>

**A<sup>+</sup>**  
ENERGY  
CLASSE  
ENERGETICA

**54**  
cm  
LARGHEZZA



### COMBI 54 CM

- Low Frost
- Classe energetica A+
- Capacità netta del frigo 187 L
- Capacità netta del congelatore 75 L
- Colore INOX
- Maniglia integrata
- Balconcini controporta trasparenti
- Ripiani in vetro
- Cassetto crisper per frutta e verdura
- Freezer a scomparti con cassetti trasparenti
- Illuminazione LED
- Dimensioni (AxLxP) H177x54x55 cm

34004473 CMCL 5172XN

CMCL 5144XN | H 144 cm

COMBINATI

CityCombi<sup>Evo</sup>

A<sup>++</sup>  
ENERGY

54  
cm

CLASSE  
ENERGETICA

LARGHEZZA



### COMBI 54 CM

- Low Frost
- Classe energetica A<sup>++</sup>
- Capacità netta del frigo 153 L
- Capacità netta del congelatore 52 L
- Colore INOX
- Maniglia integrata
- Balconcini controporta trasparenti
- Ripiani in vetro
- Cassetto crisper per frutta e verdura
- Freezer a scomparti con cassetti trasparenti
- Illuminazione LED
- Dimensioni (AxLxP) 144x54,5x55 cm

■ 34004608 CMCL 5144XN

□ 34004594 CMCL 5144WN

CMCL 5142SN | H 144 cm

COMBINATI

CityCombi<sup>Evo</sup>

A<sup>+</sup>  
ENERGY

54  
cm

CLASSE  
ENERGETICA

LARGHEZZA



### COMBI 54 CM

- Low Frost
- Classe energetica A<sup>+</sup>
- Capacità netta del frigo 153 L
- Capacità netta del congelatore 52 L
- Colore SILVER
- Maniglia integrata
- Balconcini controporta trasparenti
- Ripiani in vetro
- Cassetto crisper per frutta e verdura
- Freezer a scomparti con cassetti trasparenti
- Illuminazione LED
- Dimensioni (AxLxP) 144x54,5x54,5 cm

■ 34004475 CMCL 5142SN

□ 34004474 CMCL 5142WN

CCDS 6172XN | H 176 cm

DOPIA PORTA



**A+**  
ENERGY  
CLASSE  
ENERGETICA

ILLUMINAZIONE  
A LED

**60**  
cm  
LARGHEZZA

34004602 CCDS 6172XN

DOPIA PORTA 60 CM

- Statico
- Classe efficienza energetica A+
- Capacità netta del frigorifero 236 L
- Capacità netta del congelatore 58 L
- Colore INOX
- Maniglia integrata
- Ripiani in vetro
- Balconcini controporta trasparenti
- Cassetto crisper per frutta e verdura
- Illuminazione a LED

- Dimensioni (AxLxP)  
176,4x64,2x59,8 cm

CMDDS 5144WHN | H 143 cm

DOPIA PORTA



**A++**  
ENERGY  
CLASSE  
ENERGETICA

ILLUMINAZIONE  
A LED

**55**  
cm  
LARGHEZZA

34004588 CMDDS 5144WHN

DOPIA PORTA 55 CM

- Statico
- Classe di efficienza energetica A++
- Capacità netta del frigorifero 164 L
- Capacità netta del congelatore 40 L
- Colore BIANCO
- Maniglia esterna
- Ripiani in vetro
- Balconcini controporta trasparenti
- Cassetto crisper (per frutta e verdura)
- Illuminazioni a LED
- Dimensioni (AxLxP) 143x55x55 cm

CVDS 5162WN | H 160 cm

DOPIA PORTA



**A+**  
ENERGY  
CLASSE  
ENERGETICA

ILLUMINAZIONE  
A LED

**55**  
cm  
LARGHEZZA

34004509 CVDS 5162WN

DOPIA PORTA 55 CM

- Statico
- Classe di efficienza energetica A+
- Capacità netta del frigorifero 198 L
- Capacità netta del congelatore 42 L
- Colore BIANCO
- Ripiani in vetro
- Balconcini controporta trasparenti
- Cassetto crisper per frutta e verdura

- Illuminazione a LED  
- Dimensioni (AxLxP)  
160x54x57 cm

CMDDS 5142XHN | H 143 cm

DOPIA PORTA



**A+**  
ENERGY  
CLASSE  
ENERGETICA

ILLUMINAZIONE  
A LED

**55**  
cm  
LARGHEZZA

34004377 CMDDS 5142XHN  
34004374 CMDDS 5142WHN

DOPIA PORTA 55 CM

- Statico
- Classe energetica A+
- Capacità netta del frigo 164 L
- Capacità netta del congelatore 40 L
- Colore INOX
- Maniglia esterna in metallo
- Ripiani in vetro
- Balconcini controporta trasparenti
- Cassetto crisper (per frutta e verdura)
- Illuminazione a LED
- Dimensioni (AxLxP) 143x55x55 cm

CMDS 5122W | H 128 cm

DOPPIA PORTA



**A+**  
ENERGY  
CLASSE ENERGETICA

ILLUMINAZIONE A LED

**55**  
cm  
LARGHEZZA

**DOPPIA PORTA 55 CM**

- Statico
  - Classe di efficienza energetica A+
  - Capacità netta del frigorifero 98 L
  - Capacità netta del congelatore 40 L
  - Colore BIANCO
  - Ripiani in vetro
  - Balconcini controporta trasparenti
  - Cassetto crisper (per frutta e verdura)
  - Illuminazioni a LED
  - Dimensioni (AxLxP) 128,2x47,4x49,8 cm
- 34002445 CMDS 5122W

CCTOS 542XHN | H 85 cm

TAVOLO



**A+**  
ENERGY  
CLASSE ENERGETICA

**55**  
cm  
LARGHEZZA

**FRIGO TAVOLO**

- Statico
  - Classe di efficienza energetica A+
  - Capacità netta del frigorifero 95 L
  - Capacità netta del congelatore 14 L
  - Rumorosità 43 dBA
  - Scompartimento Freezer
  - Maniglia esterna
  - Colore INOX
  - Dimensioni (AxLxP) 85x55x58 cm
- 34004332 CCTOS 542XHN

CMDDS 5142XN | H 143 cm

DOPPIA PORTA



**A+**  
ENERGY  
CLASSE ENERGETICA

ILLUMINAZIONE A LED

**55**  
cm  
LARGHEZZA

**DOPPIA PORTA 55 CM**

- Statico
  - Classe di efficienza energetica A+
  - Capacità netta del frigorifero 164 L
  - Capacità netta del congelatore 40 L
  - Colore INOX
  - Ripiani in vetro
  - Balconcini controporta trasparenti
  - Cassetto crisper (per frutta e verdura)
  - Illuminazioni a LED
  - Dimensioni (AxLxP) 143x55x55 cm
- 34004376 CMDDS 5142XN  
34004373 CMDDS 5142SN  
34004375 CMDDS 5142WN

CCTOS 504WHN | H 84 cm

TAVOLO



**A++**  
ENERGY  
CLASSE ENERGETICA

**50**  
cm  
LARGHEZZA

**FRIGO TAVOLO**

- Statico
  - Classe di efficienza energetica A++
  - Capacità netta del frigorifero 84 L
  - Capacità netta del congelatore 13 L
  - Rumorosità 40 dBA
  - Scompartimento Freezer
  - Maniglia esterna
  - Colore BIANCO
  - Dimensioni (AxLxP) 84x50x56 cm
- 34004571 CCTOS 504WHN

CCTOS 502SHN | H 85 cm

TAVOLO



**A+**  
ENERGY  
CLASSE  
ENERGETICA

50  
cm  
LARGHEZZA

#### FRIGO TAVOLO

- Statico
- Classe di efficienza energetica A+
- Capacità netta del frigorifero 84 L
- Capacità netta del congelatore 13 L
- Rumorosità 40 dBA
- Scompartimento Freezer
- Maniglia esterna
- Colore Silver
- Dimensioni (AxLxP) 84x50x56 cm

- 34004482 CCTOS 502SHN
- 34004396 CCTOS 502WHN

CMIOUS 5142WH/N | H 143 cm

VERTICALE



**A+**  
ENERGY  
CLASSE  
ENERGETICA

#### CONGELATORE VERTICALE

- Statico
- Classe di efficienza energetica A+
- Capacità netta del congelatore 165 L
- 5 cassetti trasparenti
- Rumorosità 43 dBA
- Maniglia esterna
- Colore BIANCO
- Dimensioni (AxLxP) 143x55x55 cm

- 37001374 CMIOUS 5142WH/N

CFO 050 E | H 51 cm

TAVOLO



**A+**  
ENERGY  
CLASSE  
ENERGETICA

#### FRIGO MINI BAR

- Statico
- Classe di efficienza energetica A+
- Capacità netta del frigorifero 34 L
- Rumorosità 41 dBA
- Ice Maker
- Maniglia esterna
- Colore BIANCO
- Dimensioni (AxLxP) 51x44x47 cm

- 34001802 CFO 050 E

CCTUS 544WHN | H 85 cm

TAVOLO

**A<sup>++</sup>**  
ENERGY  
CLASSE ENERGETICA

**4**  
kg  
CONGELAMENTO

**55**  
cm  
LARGHEZZA



### CONGELATORE TAVOLO

- Statico
- Classe di efficienza energetica A++
- Capacità netta del congelatore 82L
- 3 ripiani a griglia
- Rumorosità 40 dBA
- Maniglia esterna
- Colore bianco
- Dimensioni (AxLxP) 85x55x58 cm

37001385 CCTUS 544WHN

37000388 CCTUS 542WH

CCTUS 482WHN | H 84 cm

TAVOLO

**A<sup>+</sup>**  
ENERGY  
CLASSE ENERGETICA

**48**  
cm  
LARGHEZZA



### CONGELATORE TAVOLO

- Statico
- Classe di efficienza energetica A+
- Capacità netta del congelatore 64L
- 2 ripiani a griglia
- Rumorosità 43 dBA
- Colore BIANCO
- Maniglia esterna
- Dimensioni (AxLxP) 84x48x50 cm

37001380 CCTUS 482WHN

CFU 050 EN | H 51 cm

TAVOLO

**A<sup>+</sup>**  
ENERGY  
CLASSE ENERGETICA

**2**  
kg  
CONGELAMENTO



### CONGELATORE MINI BAR

- Statico
- Classe di efficienza energetica A+
- Capacità netta del congelatore 34L
- Rumorosità 41 dBA
- Maniglia esterna
- Colore BIANCO
- Dimensioni (AxLxP) 51x44x47 cm

37001408 CFU 050 EN

CMCH 252 EL

## CONGELATORE



**A+**  
ENERGY  
CLASSE  
ENERGETICA

ILLUMINAZIONE  
A LED

**13**  
kg  
CONGELAMENTO

**60**  
cm  
LARGHEZZA

### CONGELATORE ORIZZONTALE

- Statico
- Classe di efficienza energetica A+
- Capacità 255L
- Capacità congelamento 13kg
- Display elettronico LED a maniglia
- Rumorosità 42 dBA
- Luce LED interna
- Colore BIANCO
- Dimensioni (AxLxP) 84,5x115,5x57 cm

□ 37000521 CMCH 252 EL

CCHM 200

## CONGELATORE



**A+**  
ENERGY  
CLASSE  
ENERGETICA

**200**  
litres  
CAPACITÀ

**15,5**  
kg  
CONGELAMENTO

### CONGELATORE ORIZZONTALE

- Statico
- Classe di efficienza energetica A+
- Capacità 200 L
- Capacità congelamento 15,5 kg
- Display Low Electronic
- Rumorosità 42 dBA
- Luce LED interna
- Maniglia integrata
- Colore BIANCO
- Dimensioni (AxLxP) 84,5x90,5x55 cm

□ 37000583 CCHM 200

CCHM 145

## CONGELATORE



**A+**  
ENERGY  
CLASSE  
ENERGETICA


**145**  
litres  
CAPACITÀ

**13,5**  
kg  
CONGELAMENTO

### CONGELATORE ORIZZONTALE

- Statico
- Classe di efficienza energetica A+
- Capacità 145 L
- Capacità congelamento 13,5 kg
- Display Low Electronic
- Rumorosità 42 dBA
- Maniglia integrata
- Colore BIANCO
- Dimensioni (AxLxP) 84,5x70,5x55 cm


□ 37000582 CCHM 145



# CANTINETTE

## IL MODO MIGLIORE PER CONSERVARE I TUOI VINI PIÙ PREZIOSI

Semplifica la tua vita e i tuoi brindisi con la gamma di cantinette vino Candy pensate per organizzare i tuoi momenti speciali attorno a un buon bicchiere di vino, in famiglia o in compagnia dei tuoi amici.



## CONNETTITI CON LA TUA PASSIONE, OVUNQUE TU SIA

Grazie all'app simply-Fi puoi regolare da remoto la temperatura della tua cantinetta, accendere o spegnere la luce a LED interna e accedere a un mondo di **contenuti extra**.

Grazie alla funzione "Inventario" puoi verificare in ogni momento quali vini sono conservati nella tua cantinetta.



# DiVino

Conserva i tuoi vini al meglio!



Le cantinette Candy, grazie ad un'interfaccia intuitiva sono **facili da utilizzare**. I modelli dotati di **pannello di controllo elettronico** ti permettono di impostare i programmi più adatti per la conservazione dei tuoi vini bianchi e rossi, per i tuoi spumanti e champagne. In alternativa puoi scegliere la temperatura preferita impostandola **tra i 7 e i 18 gradi**.

### PANNELLO DI CONTROLLO ELETTRONICO



50% - 80%

Un ambiente troppo secco può danneggiare il tappo delle tue bottiglie mentre uno troppo umido può favorire la produzione di muffa. Le cantinette DiVino garantiscono il **perfetto livello di umidità**, tra il 50% e l'80%, per conservare il tuo vino al meglio.

### LIVELLO DI UMIDITÀ BILANCIATO



L'elegante porta in doppio vetro contribuisce a rendere le cantinette DiVino adatte a ogni spazio e ambiente. Grazie alle **luci a LED interne**, puoi verificare il contenuto in qualsiasi momento, anche senza aprirle. In più, il doppio vetro protegge dai raggi UV provenienti dall'esterno.

### PORTA IN DOPPIO VETRO



I ripiani delle cantinette DiVino sono in bambù, un legno resistente e flessibile particolarmente indicato per ospitare bottiglie dalle diverse forme e dimensioni. Una soluzione semplicemente perfetta per posizionare al meglio le tue bottiglie.

### SCAFFALI IN BAMBOO



\*proveniente da fonti ecosostenibili, certificato FSC.



Le prestazioni di alcune cantinette DiVino sono certificate in classe A, assicurando il **migliore risparmio energetico**.

### CLASSE ENERGETICA A

\*Dipende dal modello

CWC 200 EELW/N

DIVINO



A<sub>ENERGY</sub>  
CLASSE  
ENERGETICA

72  
BOTTIGLIE

### 72 BOTTIGLIE

- Classe energetica A
- Capacità 72 bottiglie
- 12 ripiani in bamboo, 1 inclinato
- Controllo elettronico
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- Monozona
- Intervallo di temperatura da 7° a 18°
- Rumorosità: 39 dBA
- Porta in doppio vetro
- Maniglia esterna
- Dimensioni (AxLxP) 142x49x54 cm

34004573 CWC 200 EELW/N

CWC 154 EEL/N

DIVINO



A<sub>ENERGY</sub>  
CLASSE  
ENERGETICA

41  
BOTTIGLIE

### 41 BOTTIGLIE

- Classe energetica A
- Capacità 41 bottiglie
- 6+2 ripiani in bamboo
- Controllo elettronico
- Monozona
- Intervallo di temperatura da 7° a 18°
- Rumorosità: 39 dBA
- Porta in doppio vetro
- Maniglia esterna
- Dimensioni (AxLxP) 85x49x54 cm

34004572 CWC 154 EEL/N

## CWC 150 ED/N

## DIVINO



**B**  
ENERGY  
CLASSE  
ENERGETICA

**41**  
BOTTIGLIE

### 41 BOTTIGLIE

- Classe energetica B
- Capacità 41 bottiglie
- 6 ripiani in metallo cromato
- Controllo meccanico
- Monozona
- Intervallo di temperatura da 7° a 18°
- Rumorosità: 39 dBA
- Porta in doppio vetro scuro
- Maniglia esterna
- Dimensioni (AxLxP) 85x49x54 cm

34004517 CWC 150 ED/N

## CWC 150 EM/N

## DIVINO



**B**  
ENERGY  
CLASSE  
ENERGETICA

**41**  
BOTTIGLIE

### 41 BOTTIGLIE

- Classe energetica B
- Capacità 41 bottiglie
- 6 ripiani in metallo cromato
- Controllo meccanico
- Monozona
- Intervallo di temperatura da 7° a 18°
- Rumorosità: 39 dBA
- Porta in doppio vetro
- Maniglia integrata
- Porta reversibile
- Dimensioni (AxLxP) 85x49x54 cm

34004515 CWC 150 EM/N

## CWCEL 210/N

## DIVINO



**B**  
ENERGY  
CLASSE  
ENERGETICA

**21**  
BOTTIGLIE

### 21 BOTTIGLIE

- Classe energetica B
- Capacità 21 bottiglie
- 6 ripiani in bamboo
- Controllo elettronico
- Monozona
- Intervallo di temperatura da 7° a 18°
- Rumorosità: 35 dBA
- Porta in doppio vetro
- Maniglia integrata
- Porta reversibile
- Dimensioni (AxLxP) 66x40x54 cm

34004513 CWCEL 210/N



# CUCINE

## LE MIGLIORI SOLUZIONI PER I TUOI BISOGNI IN CUCINA

La cucine Candy sono il connubio perfetto tra design e funzionalità. Dalla scelta dei materiali alle pratiche manopole, ogni dettaglio è stato progettato per garantire facilità d'uso e persistenza.





# TRIO

Massima qualità e design elegante per tutti i tipi di cucina

In alcuni modelli, l'**accensione dei bruciatori può essere fatta con le manopole**. Quando giri la manopola devi premere leggermente in basso per accendere la fiamma.

## MANOPOLE CHE ACCENDONO I BRUCIATORI

Con una capacità di 38 litri, il forno garantisce la massima flessibilità di cottura.

## MASSIMA CAPACITÀ

La nuova porta del forno è parzialmente fatta di vetro. Questo assicura **completa visibilità** e una maggiore **facilità di pulizia** anche con una mano sola.

## PORTA DI VETRO

## TECNOLOGIA

Sicurezza e convenienza al primo posto

## Sicurflame

A<sub>ENERGY</sub>



**Sicurflame è il sistema di sicurezza avanzato di Candy** dei piani cottura. Il sistema mantiene i bruciatori del piano cottura sotto costante controllo. Se la fiamma si spegne accidentalmente, il sistema Sicurflame ferma immediatamente il flusso di gas.

## SICUREZZA ANCHE PER IL PIANO COTTURA

Candy è fortemente impegnata a proteggere l'ambiente in cui viviamo. Per mantenere questa promessa, abbiamo lavorato per avere forni in classe A, garantendo performance al **top con consumi energetici ridotti, nel pieno rispetto dell'ambiente**.

## CLASSE A

Con il forno multifunzionale, puoi personalizzare i tuoi piatti in totale libertà. Le diverse funzioni ti permettono di usare il tuo forno in vari modi: cucinare attivando la resistenza dal basso o dall'alto o ancora da entrambe le direzioni, con la ventola, o con la griglia. Pertanto, sia che si tratti di carne, pesce o che si tratti di dessert, pizza o qualsiasi altra cosa, **il tuo cibo può essere cucinato nel modo in cui preferisci**. Lo speciale smalto che ricopre le pareti interne del forno e la porta sono **molto resistenti e inattaccabili dallo sporco**. Inoltre, la superficie interna ha una finitura molto liscia, con un livello di porosità molto basso. Questo ti permette di pulire il tuo forno anche solo con una spugna e detergente liquido diluito con acqua.

## MULTIFUNZIONE



La maniglia ha un design squadrato e moderno ed è fatta internamente di metallo per assicurare che sia il **più robusta, resistente ed elegante** possibile.

## MANIGLIA DI METALLO

TRIO 9501/1 X

CUCINA



TRIO

- Piano cottura 4 fuochi a gas con coperchio in vetro
- Forno Elettrico Statico (griglia + leccarda), classe A
- Lavastoviglie 6 coperti, classe A
- Colore INOX
- Dimensioni (AxLxP) 86,5x60x60 cm

- 33001472 TRIO 9501/1 X
- 33001473 TRIO 9501/1 W

CCG6503PX

CUCINA



CUCINA 60 CM

- Piano cottura 4 fuochi a gas
- Forno Elettrico Multifunzione (griglia + leccarda), classe A
- Cassetto per le pentole in basso
- Colore INOX
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x60 cm

- 33001512 CGE656MI/E
- 33001471 CGE656MW/E

CCGG510SW/E

CUCINA



CUCINA 50 CM

- Piano cottura 4 fuochi a gas
- Forno gas statico + grill elettrico (griglia + leccarda)
- Cassetto per le pentole in basso
- Colore BIANCO
- Dimensioni (AxLxP) 85x50x60 cm

- 33001490 CCGG510SW/E



# MICROONDE

## UN NUOVO CHEF NELLA TUA CUCINA

Risultati rapidi e prestazioni ottimali: scopri l'intera gamma di microonde Candy che combinano perfettamente estetica e funzionalità.



## C'È UN MONDO NEL TUO MICROONDE

I microonde della gamma Candy saranno i tuoi **miglior assistenti in cucina**.

Grazie all'app simply-Fi puoi accedere a un intero mondo di contenuti dedicati: ricette esclusive, **suggerimenti e consigli sui migliori metodi di cottura e usi alternativi e inaspettati del tuo microonde**.



### PRINCIPALI FUNZIONI

#### PROGRAMMI



Infinite possibilità culinarie sono ora nelle tue mani e mai prima d'ora in un modo così semplice. Scegli la ricetta, tra 40 opzioni, che preferisci condividere con i tuoi ospiti o con la tua famiglia e **il tuo microonde cucinerà per te**. La sezione **Automenu**, con le funzioni **Cook Light e Baby Food**, fornisce un **reale beneficio alla tua vita quotidiana**.

#### PROGRAMMI DI COTTURA AUTOMATICI



Imposta semplicemente il peso del cibo o il tempo che hai a disposizione per scongelare e **noi ci prenderemo cura di tutto il resto**. Il risultato sarà semplicemente perfetto!

#### PROGRAMMA CONGELAMENTO



**Disattiva immediatamente i suoni dei tasti del microonde**, quando vuoi.

#### SOUND OFF



Candy ha sempre prestato particolare **attenzione alla sicurezza della famiglia**. La funzione blocco bambino, disponibile su tutti i modelli, non permette l'utilizzo del prodotto, specialmente dei bambini, qualora non si voglia. Quando si abilita, il microonde può essere spento solo da un adulto, garantendo assoluta sicurezza all'intera famiglia.

#### BLOCCO BAMBINO

## COOK iNAPP



L'attenzione di Candy per il risparmio energetico o per rimanere sempre al passo con i tempi viene confermato anche per questi prodotti. La funzione ECO ti consente di **risparmiare energia** in modalità standby, spegnendo tutti i LED quando non sono necessari.

#### ECO



La funzione partenza rapida ti permette di usare la massima potenza. Ogni volta che si preme il tasto vengono aggiunti altri 30 secondi al tempo di cottura. **Facile, intuitivo, efficace** e con risultati garantiti.

#### PARTENZA RAPIDA



Grazie all'interno più liscio, **non dovrai più preoccuparti del grasso e dello sporco intrappolati** nelle fessure più strette.

#### CAVITÀ AUTO PULENTE



Ogni piccolo foro è stato studiato in base alle dimensioni interne del prodotto. La propagazione delle onde quindi è bilanciata allo spazio. Ogni modello è pensato per ottenere i **migliori risultati di cottura**.

#### TECNOLOGIA COOKING SURROUND



# DivO

Il nuovo **Candy Divo** è l'originale **microonde in stile retrò**, perfetto per chi vuole risparmiare tempo senza rinunciare a divertimento e creatività. Una combinazione perfetta fra un design funzionale ed elegante; con i programmi di cottura automatica puoi preparare **pasti veloci e deliziosi** ed infine scaricando l'App Candy simply-Fi puoi accedere rapidamente a **contenuti extra, consigli e ricette dedicate**.


## UN NUOVO CHEF NELLA TUA CUCINA



Progettato in **Italia** con grande attenzione ai dettagli, Candy Divo porterà un **originale tocco retrò** nella tua cucina. Le **forme fluide e i profili distintivi** lo rendono estremamente elegante, mentre la manopola, la maniglia e i pulsanti integrati creano un'interfaccia pulita ed efficace.

Rosso, arancio, crema e verde: scegli **il tuo tocco di colore** preferito per decorare la tua cucina!

## DESIGN ITALIANO



## FACILITÀ D'USO QUOTIDIANO

Usa la funzione **microonde per riscaldare facilmente** i tuoi piatti e bevande preferite in pochi minuti.

### RISCALDARE

Il nuovo Candy Divo include sia la **funzioni microonde sia grill**. Basta scegliere e impostare la combinazione perfetta per cucinare ricette veloci e deliziose.

### CUCINARE



## FUNZIONALITÀ SMART

Con **25 litri di capacità e la forma compatta**, Candy Divo è perfetto per adattarsi alla tua cucina e per essere utilizzato quotidianamente.

### DIMENSIONI COMPATTE

La **griglia al quarzo** del nuovo Candy Divo è molto più **facile da pulire** rispetto a una griglia tradizionale e la sua posizione nascosta garantisce un **utilizzo più sicuro**. Inoltre, aiuta a raggiungere la **temperatura perfetta** per cucinare uniformemente tutti i tuoi piatti preferiti.

### GRIGLIA AL QUARZO

**DIVO G25CG****MICROONDE**

**25**  
litres  
CAPACITÀ

**900**  
watts  
POTENZA

**6**  
AUTOMENU

**MICROONDE + GRILL**

- Capacità 25 L
- Potenza microonde 900 W
- Potenza grill 1000 W
- 6 livelli di potenza
- 6 automenu
- Display circolare Bianco
- Funzione Crispy
- Piatto Crisp, Griglia, Vassoio
- Diametro piatto 270 mm
- Colore Verde

-  38000903 DIVO G25CG
-  38000909 DIVO G25CR
-  38000905 DIVO G25CC
-  38000904 DIVO G25CO

**DIVO G20CG****MICROONDE**

**20**  
litres  
CAPACITÀ

**700**  
watts  
POTENZA

**6**  
AUTOMENU

**MICROONDE + GRILL**

- Capacità 20 L
- Potenza microonde 700 W
- Potenza grill 900 W
- 6 livelli di potenza
- 6 automenu
- Display circolare Bianco
- Funzione Crispy
- Griglia, Vassoio
- Diametro piatto 245 mm
- Colore Verde

-  38000932 DIVO G20CG
-  38000935 DIVO G20CR
-  38000937 DIVO G20CC
-  38000934 DIVO G20CO

**CMXC 30DS****MICROONDE**

**30**  
litres  
CAPACITÀ

**900**  
watts  
POTENZA

**10**  
AUTOMENU

**COOK**  
light  
COOK LIGHT

**BABY FOOD**

**COMBINATO**

- Capacità 30L
- Potenza microonde 900 W
- Potenza grill 1100 W
- 5 livelli di potenza
- 10 automenu
- Cook light
- Baby food
- Display elettronico
- Griglia + piatto crisp
- Diametro piatto 315 mm
- Colore SILVER

■ 38000251 CMXC 30DS

**CMXG 25DCB****MICROONDE**

**25**  
litres  
CAPACITÀ

**900**  
watts  
POTENZA

**10**  
AUTOMENU

**COOK**  
light  
COOK LIGHT

**BABY FOOD**

**MICROONDE + GRILL**

- Capacità 25L
- Potenza microonde 900 W
- Potenza grill 1000 W
- 5 livelli di potenza
- 10 automenu
- Cook light
- Baby food
- Display elettronico
- Griglia + piatto crisp
- Diametro piatto 315 mm
- Colore NERO

■ 38000247 CMXG 25DCB  
 ■ 38000245 CMXG 25DCS  
 □ 38000244 CMXG 25DCW

**CMXG 30DS****MICROONDE**

**30**  
litres  
CAPACITÀ

**900**  
watts  
POTENZA

**10**  
AUTOMENU

**COOK**  
light  
COOK LIGHT

**BABY FOOD**

**MICROONDE + GRILL**

- Capacità 30L
- Potenza microonde 900 W
- Potenza grill 1000 W
- 5 livelli di potenza
- 10 automenu
- Cook light
- Baby food
- Display elettronico
- Griglia
- Diametro piatto 315 mm
- Colore SILVER

■ 38000250 CMXG 30DS

**CMXG 22DS****MICROONDE**

**22**  
litres  
CAPACITÀ

**800**  
watts  
POTENZA

**10**  
AUTOMENU

**COOK**  
light  
COOK LIGHT

**BABY FOOD**

**MICROONDE + GRILL**

- Capacità 22L
- Potenza microonde 800 W
- Potenza grill 1000 W
- 5 livelli di potenza
- 10 automenu
- Cook light
- Baby food
- Display elettronico
- Griglia
- Diametro piatto 245 mm
- Colore SILVER

■ 38000262 CMXG 22DS  
 □ 38000263 CMXG 22DW

CMXW 22DS

MICROONDE



**22**  
litres  
CAPACITÀ

**800**  
watts  
POTENZA

**10**  
AUTOMENU



**MICROONDE**

- Capacità 22L
- Potenza microonde 800 W
- 5 livelli di potenza
- 10 automenu
- Cook light
- Baby food
- Display elettronico
- Diametro piatto 245 mm
- Colore SILVER

- 38000259 CMXW 22DS
- 38000260 CMXW 22DW

CMXW 20DS

MICROONDE



**20**  
litres  
CAPACITÀ

**700**  
watts  
POTENZA

**10**  
AUTOMENU



**MICROONDE**

- Capacità 20L
- Potenza microonde 700 W
- 5 livelli di potenza
- Display elettronico
- 10 automenu
- Cook light
- Baby food
- Diametro piatto 255 mm
- Colore SILVER

- 38000255 CMXW 20DS

CMXG 20DR

MICROONDE



**20**  
litres  
CAPACITÀ

**700**  
watts  
POTENZA

**10**  
AUTOMENU




**MICROONDE + GRILL**

- Capacità 20L
- Potenza microonde 700 W
- Potenza grill 1000 W
- 5 livelli di potenza
- 10 automenu
- Cook light
- Baby food
- Display elettronico
- Griglia
- Diametro piatto 255 mm
- Colore ROSSO

- 38000257 CMXG 20DR
- 38000256 CMXG 20DS
- 38000258 CMXG 20DW

## SCHEDE TECNICHE

---



## LAVABIANCHERIA FRONTALI

| MODELLO                           | RO 14126DWMSE-S                  | RO 16106DWMCE/1-S                | RO 14104DWMCE/1-S                | RO 1496DWMCE1-S                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Codice prodotto                   | 31010523                         | 31010364                         | 31010367                         | 31010352                         |
| Codice EAN                        | 8059019009124                    | 8059019008844                    | 8059019008882                    | 8059019008950                    |
| Tipologia                         | Carica frontale                  | Carica frontale                  | Carica frontale                  | Carica frontale                  |
| Volume cesto                      | 83                               | 62                               | 62                               | 58                               |
| Capacità di carico - kg           | 12                               | 10                               | 10                               | 9                                |
| Velocità massima centrifuga - rpm | 1400                             | 1600                             | 1400                             | 1400                             |
| <b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b> |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Tensione (V)                      | 220-240                          | 220-240                          | 220-240                          | 220-240                          |
| Tipo di spina                     | Schuko                           | Schuko                           | Schuko                           | Schuko                           |
| Materiale cesto                   | Acciaio inossidabile             | Acciaio inossidabile             | Acciaio inossidabile             | Acciaio inossidabile             |
| Motore                            | Speed Drive Inverter             | Speed Drive Inverter             | Speed Drive Inverter             | Speed Drive Inverter             |
| Interfaccia                       | Manopola + consolle + display 6D | Manopola + consolle + display 6D | Manopola + consolle + display 4D | Manopola + consolle + display 6D |
| Connettività                      | Wi-Fi + Bluetooth                | Wi-Fi + Bluetooth                | Wi-Fi + Bluetooth                | Wi-Fi + Bluetooth                |
| Tecnologia                        | Mix Power System+                | Mix Power System+                | Mix Power System+                | Mix Power System+                |
| Trattamento a vapore              | Si                               | Si                               | Si                               | Si                               |
| <b>ESTETICA</b>                   |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Design                            | RapidO'                          | RapidO'                          | RapidO'                          | RapidO'                          |
| Colore oblo'                      | Bianco con cornice silver        | Bianco con cornice cromata       | Bianco con cornice bianca        | Bianco con cornice cromata       |
| Colore cabinet                    | Bianco                           | Bianco                           | Bianco                           | Bianco                           |
| <b>PERFORMANCE</b>                |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Classe efficienza energetica      | A+++ -40%                        | A+++ -40%                        | A+++ -20%                        | A+++ -40%                        |
| Consumo energia (kWh/annum)       | 139                              | 192                              | 192                              | 131                              |
| Rumorosità centrifuga (dBL)       | 80                               | 80                               | 78                               | 77                               |
| Rumorosità lavaggio (dBL)         | 82                               | 51                               | 51                               | 51                               |
| <b>PROGRAMMI E FUNZIONI</b>       |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Partenza ritardata                | Si (fino a 24h)                  |
| Numero programmi rapidi           | 9                                | 9                                | 9                                | 9                                |
| Totale programmi                  | 16                               | 16                               | 16                               | 16                               |
| <b>DIMENSIONI</b>                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Peso lordo - kg                   | 77                               | 68                               | 68                               | 65                               |
| Peso netto - kg                   | 75                               | 66                               | 66                               | 63                               |
| Profondità - mm                   | 540                              | 540                              | 540                              | 520                              |
| Altezza - mm                      | 850                              | 850                              | 850                              | 850                              |
| Larghezza - mm                    | 600                              | 600                              | 600                              | 600                              |

## LAVABIANCHERIA FRONTALI

| MODELLO                           | RO 1494DWMCE/1-S                 | RO 1486DWMCE/1-S                 | RO 1484DWMCE/1-S                 | RO 441284DWMCE-S                 |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Codice prodotto                   | 31010342                         | 31010360                         | 31010356                         | 31011084                         |
| Codice EAN                        | 8059019008912                    | 8059019008868                    | 8059019008974                    | 8059019015002                    |
| Tipologia                         | Carica frontale                  | Carica frontale                  | Carica frontale                  | Carica frontale                  |
| Volume cesto                      | 58                               | 58                               | 58                               | 54                               |
| Capacità di carico - kg           | 9                                | 8                                | 8                                | 8                                |
| Velocità massima centrifuga - rpm | 1400                             | 1400                             | 1400                             | 1200                             |
| <b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b> |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Tensione (V)                      | 220-240                          | 220-240                          | 220-240                          | 220-240                          |
| Tipo di spina                     | Schuko                           | Schuko                           | Schuko                           | Schuko                           |
| Materiale cesto                   | Acciaio inossidabile             | Acciaio inossidabile             | Acciaio inossidabile             | Acciaio inossidabile             |
| Motore                            | Speed Drive Inverter             | Speed Drive Inverter             | Speed Drive Inverter             | Speed Drive Inverter             |
| Interfaccia                       | Manopola + consolle + display 4D | Manopola + consolle + display 6D | Manopola + consolle + display 4D | Manopola + consolle + display 4D |
| Connettività                      | Wi-Fi + Bluetooth                | Wi-Fi + Bluetooth                | Wi-Fi + Bluetooth                | Wi-Fi + Bluetooth                |
| Tecnologia                        | Mix Power System+                | Mix Power System+                | Mix Power System+                | Mix Power System+                |
| Trattamento a vapore              | Si                               | Si                               | Si                               | Si                               |
| <b>ESTETICA</b>                   |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Design                            | RapidO'                          | RapidO'                          | RapidO'                          | RapidO'                          |
| Colore oblo'                      | Bianco con cornice bianca        | Bianco con cornice cromata       | Bianco con cornice bianca        | Bianco con cornice bianca        |
| Colore cabinet                    | Bianco                           | Bianco                           | Bianco                           | Bianco                           |
| <b>PERFORMANCE</b>                |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Classe efficienza energetica      | A+++ -20%                        | A+++ -40%                        | A+++ -20%                        | A+++ -20%                        |
| Consumo energia (kWh/annum)       | 174                              | 154                              | 154                              | 118                              |
| Rumorosità centrifuga (dBL)       | 77                               | 77                               | 77                               | 75                               |
| Rumorosità lavaggio (dBL)         | 51                               | 51                               | 51                               | 51                               |
| <b>PROGRAMMI E FUNZIONI</b>       |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Partenza ritardata                | Si (fino a 24h)                  |
| Numero programmi rapidi           | 9                                | 9                                | 9                                | 9                                |
| Totale programmi                  | 16                               | 16                               | 16                               | 16                               |
| <b>DIMENSIONI</b>                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Peso lordo - kg                   | 65                               | 65                               | 65                               | 68                               |
| Peso netto - kg                   | 63                               | 63                               | 63                               | 66                               |
| Profondità - mm                   | 520                              | 520                              | 520                              | 469                              |
| Altezza - mm                      | 850                              | 850                              | 850                              | 850                              |
| Larghezza - mm                    | 600                              | 600                              | 600                              | 600                              |

## LAVABIANCHERIA FRONTALI

| MODELLO                           | RO41274DWMCE/1-S                 | RO41274DWMSE/1-S                 | CSS1410TE/1-11       | CSS159TE-11          |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Codice prodotto                   | 31010534                         | 31010345                         | 31010619             | 31010626             |
| Codice EAN                        | 8059019005959                    | 8059019008875                    | 8059019007342        | 8059019007410        |
| Tipologia                         | Carica frontale Slim             | Carica frontale Slim             | Carica frontale      | Carica frontale      |
| Volume cesto                      | 48                               | 48                               | 62                   | 58                   |
| Capacità di carico - kg           | 7                                | 7                                | 10                   | 9                    |
| Velocità massima centrifuga - rpm | 1200                             | 1200                             | 1400                 | 1500                 |
| <b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b> |                                  |                                  |                      |                      |
| Tensione (V)                      | 220-240                          | 220-240                          | 220-240              | 220-240              |
| Tipo di spina                     | Schuko                           | Schuko                           | Schuko               | Schuko               |
| Materiale cesto                   | Acciaio inossidabile             | Acciaio inossidabile             | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Motore                            | Speed Drive Inverter             | Speed Drive Inverter             | AC                   | AC                   |
| Interfaccia                       | Manopola + consolle + display 4D | Manopola + consolle + display 4D | 2D timer Big         | 2D timer Big         |
| Connettività                      | Wi-Fi + Bluetooth                | Wi-Fi + Bluetooth                | NFC                  | NFC                  |
| Tecnologia                        | Mix Power System+                | Mix Power System+                | Si                   | Si                   |
| Trattamento a vapore              | Si                               | Si                               | No                   | No                   |
| <b>ESTETICA</b>                   |                                  |                                  |                      |                      |
| Design                            | RapidO'                          | RapidO'                          | Smart                | Smart                |
| Colore oblo'                      | Bianco con cornice cromata       | Bianco con cornice Silver        | Smoky Black          | Smoky Black          |
| Colore cabinet                    | Bianco                           | Bianco                           | Bianco               | Bianco               |
| <b>PERFORMANCE</b>                |                                  |                                  |                      |                      |
| Classe efficienza energetica      | A+++ -30%                        | A+++ -20%                        | A+++                 | A+++                 |
| Consumo energia (kWh/annum)       | 123                              | 138                              | 239                  | 218                  |
| Rumorosità centrifuga (dBL)       | 74                               | 76                               | 81                   | 80                   |
| Rumorosità lavaggio (dBL)         | 51                               | 51                               | 60                   | 61                   |
| <b>PROGRAMMI E FUNZIONI</b>       |                                  |                                  |                      |                      |
| Partenza ritardata                | Si (fino a 24h)                  | Si (fino a 24h)                  | Si (fino a 24h)      | Si (fino a 24h)      |
| Numero programmi rapidi           | 9                                | 9                                |                      |                      |
| Totale programmi                  | 16                               | 16                               | 16                   | 16                   |
| <b>DIMENSIONI</b>                 |                                  |                                  |                      |                      |
| Peso lordo - kg                   | 62                               | 62                               | 68                   | 68,5                 |
| Peso netto - kg                   | 60                               | 60                               | 66                   | 66,5                 |
| Profondità - mm                   | 400                              | 400                              | 580                  | 520                  |
| Altezza - mm                      | 850                              | 850                              | 850                  | 850                  |
| Larghezza - mm                    | 600                              | 600                              | 600                  | 600                  |

## LAVABIANCHERIA FRONTALI

| MODELLO                           | CSS149TE-11          | CSS129TE-11          | CSS128TE-11          | CSS137TE/1-11        |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Codice prodotto                   | 31010627             | 31010614             | 31010618             | 31010628             |
| Codice EAN                        | 8059019007427        | 8059019007298        | 8059019007335        | 8059019007434        |
| Tipologia                         | Carica frontale      | Carica frontale      | Carica frontale      | Carica frontale Slim |
| Volume cesto                      | 58                   | 58                   | 58                   | 48                   |
| Capacità di carico - kg           | 9                    | 9                    | 8                    | 7                    |
| Velocità massima centrifuga - rpm | 1400                 | 1200                 | 1200                 | 1300                 |
| <b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b> |                      |                      |                      |                      |
| Tensione (V)                      | 220-240              | 220-240              | 220-240              | 220-240              |
| Tipo di spina                     | Schuko               | Schuko               | Schuko               | Schuko               |
| Materiale cesto                   | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Motore                            | AC                   | AC                   | AC                   | AC                   |
| Interfaccia                       | 2D timer Big         | 2D timer Big         | 2D timer Big         | 2D timer Big         |
| Connettività                      | NFC                  | NFC                  | NFC                  | NFC                  |
| Trattamento a vapore              | Si                   | Si                   | Si                   | Si                   |
| <b>ESTETICA</b>                   |                      |                      |                      |                      |
| Design                            | Smart                | Smart                | Smart                | Smart                |
| Colore oblo'                      | Bianco               | Bianco               | Bianco               | Bianco               |
| Colore/Materiale maniglia         | Smoky Black          | Smoky Black          | Smoky Black          | Smoky Black          |
| Colore cabinet                    | Bianco               | Bianco               | Bianco               | Bianco               |
| <b>PERFORMANCE</b>                |                      |                      |                      |                      |
| Classe efficienza energetica      | A+++                 | A+++                 | A+++                 | A+++                 |
| Consumo energia (kWh/annum)       | 218                  | 218                  | 196                  | 175                  |
| Rumorosità centrifuga (dBL)       | 79                   | 77                   | 77                   | 79                   |
| Rumorosità lavaggio (dBL)         | 61                   | 61                   | 61                   | 58                   |
| <b>PROGRAMMI E FUNZIONI</b>       |                      |                      |                      |                      |
| Partenza ritardata                | Si (fino a 24h)      |
| Numero programmi                  | 16                   | 16                   | 16                   | 16                   |
| <b>DIMENSIONI</b>                 |                      |                      |                      |                      |
| Peso lordo - kg                   | 68,5                 | 68,5                 | 68,5                 | 63                   |
| Peso netto - kg                   | 66,5                 | 66,5                 | 66,5                 | 61                   |
| Profondità - mm                   | 520                  | 520                  | 520                  | 450                  |
| Altezza - mm                      | 850                  | 850                  | 850                  | 850                  |
| Larghezza - mm                    | 600                  | 600                  | 600                  | 600                  |

## LAVABIANCHERIA FRONTALI

| MODELLO                           | CSS4127TRE/1-11      | AQUA 1042DE/2-S      |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Codice prodotto                   | 31010629             | 31011267             |
| Codice EAN                        | 8059019007441        | 8059019023151        |
| Tipologia                         | Carica frontale Slim | Special Size         |
| Volume cesto                      | 48                   | 28                   |
| Capacità di carico - kg           | 7                    | 4                    |
| Velocità massima centrifuga - rpm | 1200                 | 1000                 |
| <b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b> |                      |                      |
| Tensione (V)                      | 220-240              | 220-240              |
| Tipo di spina                     | Schuko               | Schuko               |
| Materiale cesto                   | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Motore                            | AC                   | AC                   |
| Interfaccia                       | 2D timer Big         | 2D                   |
| Connettività                      | NFC                  | No                   |
| Trattamento a vapore              | Si                   | No                   |
| <b>ESTETICA</b>                   |                      |                      |
| Design                            | Smart                | Aquamatic            |
| Colore oblo'                      | Bianco               | Bianco               |
| Colore/Materiale maniglia         | Smoky Black          | Bianco               |
| Colore cabinet                    | Bianco               | Bianco               |
| <b>PERFORMANCE</b>                |                      |                      |
| Classe efficienza energetica      | A+++                 | A+                   |
| Consumo energia (kWh/annum)       | 175                  | 141                  |
| Rumorosità centrifuga (dBL)       | 79                   | 78                   |
| Rumorosità lavaggio (dBL)         | 58                   | 56                   |
| <b>PROGRAMMI E FUNZIONI</b>       |                      |                      |
| Partenza ritardata                | Si (fino a 24h)      | Si (fino a 24h)      |
| Numero programmi                  | 16                   | 16                   |
| <b>DIMENSIONI</b>                 |                      |                      |
| Peso lordo - kg                   | 63                   | 49                   |
| Peso netto - kg                   | 61                   | 47                   |
| Profondità - mm                   | 450                  | 435                  |
| Altezza - mm                      | 850                  | 700                  |
| Larghezza - mm                    | 600                  | 510                  |

## LAVABIANCHERIA A CARICA DALL'ALTO

| MODELLO                           | CSTG47TMVE/1-11      | CSTG 28TE/1-11       | CSTG 282DE/1-S       |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Codice prodotto                   | 31011124             | 31011136             | 31011152             |
| Codice EAN                        | 8059019016788        | 8059019017716        | 8059019017907        |
| Tipologia                         | Carica dall'alto     | Carica dall'alto     | Carica dall'alto     |
| Volume cesto                      | 46                   | 46                   | 46                   |
| Capacità di carico - kg           | 7                    | 8                    | 8                    |
| Velocità massima centrifuga - rpm | 1400                 | 1200                 | 1200                 |
| <b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b> |                      |                      |                      |
| Tensione (V)                      | 220-240              | 220-240              | 220-240              |
| Tipo di spina                     | Schuko               | Schuko               | Schuko               |
| Materiale cesto                   | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Motore                            | Inverter BPM         | AC                   | AC                   |
| Interfaccia                       | Touch                | 2D timer big         | 2D                   |
| Connettività                      | Wi-Fi + Bluetooth    | NFC                  | NFC                  |
| Tecnologia                        | MPS                  | MPS                  | MPS                  |
| Apertura soft                     | Si                   | Si                   | Si                   |
| <b>ESTETICA</b>                   |                      |                      |                      |
| Design                            | Smart                | Smart                | Smart                |
| Colore/Materiale maniglia         | Bianco               | Bianco               | Bianco               |
| Colore cabinet                    | Bianco               | Bianco               | Bianco               |
| <b>PERFORMANCE</b>                |                      |                      |                      |
| Classe efficienza energetica      | A+++ -30%            | A+++                 | A+++                 |
| Consumo energia (kWh/annum)       | 105                  | 196                  | 196                  |
| Rumorosità centrifuga (dBL)       | 78                   | 78                   | 78                   |
| Rumorosità lavaggio (dBL)         | 52                   | 61                   | 61                   |
| <b>PROGRAMMI E FUNZIONI</b>       |                      |                      |                      |
| Partenza ritardata                | Si (fino a 24h)      | Si (fino a 24h)      | Si (fino a 24h)      |
| Numero programmi                  | 17                   | 15                   | 17                   |
| <b>DIMENSIONI</b>                 |                      |                      |                      |
| Peso lordo - kg                   | 60,5                 | 57                   | 57                   |
| Peso netto - kg                   | 59                   | 55,5                 | 55,5                 |
| Profondità - mm                   | 600                  | 600                  | 600                  |
| Altezza - mm                      | 850                  | 850                  | 850                  |
| Larghezza - mm                    | 405                  | 405                  | 405                  |

## LAVABIANCHERIA A CARICA DALL'ALTO

| MODELLO                           | CSTG 272DE/1-11      | CST 27LE/1-S         | CST 06LE/1-11        |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Codice prodotto                   | 31011154             | 31011160             | 31011137             |
| Codice EAN                        | 8059019017921        | 8059019018034        | 8059019017723        |
| Tipologia                         | Carica dall'alto     | Carica dall'alto     | Carica dall'alto     |
| Volume cesto                      | 42                   | 42                   | 42                   |
| Capacità di carico - kg           | 7                    | 7                    | 6                    |
| Velocità massima centrifuga - rpm | 1200                 | 1200                 | 1000                 |
| <b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b> |                      |                      |                      |
| Tensione (V)                      | 220-240              | 220-240              | 220-240              |
| Tipo di spina                     | Schuko               | Schuko               | Schuko               |
| Materiale cesto                   | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Motore                            | AC                   | AC                   | AC                   |
| Interfaccia                       | 2D                   | Led                  | Led                  |
| Connettività                      | NFC                  | NFC                  | NFC                  |
| Tecnologia                        | MPS                  | MPS                  | MPS                  |
| Apertura soft                     | Si                   | No                   | No                   |
| <b>ESTETICA</b>                   |                      |                      |                      |
| Design                            | Smart                | Smart                | Smart                |
| Colore/Materiale maniglia         | Bianco               | Bianco               | Bianco               |
| Colore cabinet                    | Bianco               | Bianco               | Bianco               |
| <b>PERFORMANCE</b>                |                      |                      |                      |
| Classe efficienza energetica      | A+++                 | A+++                 | A+++                 |
| Consumo energia (kWh/annum)       | 175                  | 175                  | 153                  |
| Rumorosità centrifuga (dBL)       | 78                   | 78                   | 76                   |
| Rumorosità lavaggio (dBL)         | 61                   | 61                   | 61                   |
| <b>PROGRAMMI E FUNZIONI</b>       |                      |                      |                      |
| Partenza ritardata                | Si (fino a 24h)      | Si (fino a 24h)      | Si (fino a 24h)      |
| Numero programmi                  | 17                   | 17                   | 17                   |
| <b>DIMENSIONI</b>                 |                      |                      |                      |
| Peso lordo - kg                   | 57,5                 | 57,5                 | 57,5                 |
| Peso netto - kg                   | 56                   | 56                   | 56                   |
| Profondità - mm                   | 600                  | 600                  | 600                  |
| Altezza - mm                      | 850                  | 850                  | 850                  |
| Larghezza - mm                    | 405                  | 405                  | 405                  |

## ASCIUGABIANCHERIA

| MODELLO                                 | RO H10A2ICEX-S             | RO H9A3TSEX-S             | RO H8A3TSEX-S             | RO H9A2ICEX-S              |
|---|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Codice prodotto                         | 31101790                   | 31101786                  | 31101766                  | 31101791                   |
| Codice EAN                              | 8016361992733              | 8016361992696             | 8016361991552             | 8016361992740              |
| Tipo di asciugatrice                    | Pompa di calore            | Pompa di calore           | Pompa di calore           | Pompa di calore            |
| Volume cesto (lt)                       | 125                        | 125                       | 125                       | 125                        |
| Materiale cesto                         | Inox                       | Inox                      | Inox                      | Inox                       |
| Capacità di carico - kg                 | 10                         | 9                         | 9                         | 9                          |
| Motore                                  | AC                         | Inverter                  | Inverter                  | AC                         |
| Posizione tanica                        | Nella porta                | Nella porta               | Nella porta               | Nella porta                |
| Capacità tanica                         | 5 lt                       | 5 lt                      | 5 lt                      | 5 lt                       |
| Supporto scarpe                         | No                         | No                        | No                        | No                         |
| <b>ESTETICA</b>                         |                            |                           |                           |                            |
| Design                                  | RapidO'                    | RapidO'                   | RapidO'                   | RapidO'                    |
| Colore oblo'                            | Bianco con cornice cromata | Bianco con cornice Silver | Bianco con cornice Silver | Bianco con cornice cromata |
| Colore cabinet                          | Bianco                     | Bianco                    | Bianco                    | Bianco                     |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>         |                            |                           |                           |                            |
| Display                                 | Touch e manopola           | Touch e manopola          | Touch e manopola          | Touch e manopola           |
| Bezel                                   | RapidO'                    | RapidO'                   | RapidO'                   | RapidO'                    |
| Connettività                            | Wi-Fi + Bluetooth          | Wi-Fi + Bluetooth         | Wi-Fi + Bluetooth         | Wi-Fi + Bluetooth          |
| Sensore elettronico umidità             | Si                         | Si                        | Si                        | Si                         |
| <b>PERFORMANCE</b>                      |                            |                           |                           |                            |
| Classe efficienza energetica            | A++                        | A++                       | A+++                      | A++                        |
| Consumo energia (kWh/annum)             | 282                        | 194                       | 176                       | 259                        |
| Rumorosità                              | 66                         | 69                        | 69                        | 66                         |
| <b>DETTAGLI</b>                         |                            |                           |                           |                            |
| Tensione (V)                            | 220-240                    | 220-240                   | 220-240                   | 220-240                    |
| Tipo di spina                           | Schuko                     | Schuko                    | Schuko                    | Schuko                     |
| <b>PROGRAMMI E FUNZIONI</b>             |                            |                           |                           |                            |
| Partenza ritardata                      | Si                         | Si                        | Si                        | Si                         |
| Tempo di asciugatura - bassi carichi    | Si                         | Si                        | Si                        | Si                         |
| Selezione durata asciugatura            | Si                         | Si                        | Si                        | Si                         |
| Indicatore digitale conto alla rovescia | Si                         | Si                        | Si                        | Si                         |
| Regolazione temperatura di asciugatura  | Si                         | Si                        | Si                        | Si                         |
| Indicatore di fine ciclo (Buzzer)       | Si                         | Si                        | Si                        | Si                         |
| Funzione asciugatura rapida             | Si                         | Si                        | Si                        | Si                         |
| Rotazione alternata del cesto           | Si                         | Si                        | Si                        | Si                         |
| Certificazione Woolmark                 | Si, Apparel Care           | Si, Apparel Care          | Si, Apparel Care          | Si, Apparel Care           |
| Numero programmi                        | 15+1                       | 15+1                      | 15+1                      | 15+1                       |
| <b>DIMENSIONI</b>                       |                            |                           |                           |                            |
| Peso lordo - kg                         | 43,5                       | 42,5                      | 43,5                      | 42,5                       |
| Peso netto - kg                         | 42                         | 41                        | 42                        | 41                         |
| Profondità - mm                         | 600                        | 610                       | 600                       | 610                        |
| Altezza - mm                            | 850                        | 850                       | 850                       | 850                        |
| Larghezza - mm                          | 600                        | 596                       | 600                       | 596                        |

## ASCIUGABIANCHERIA

| MODELLO                                 | RO H8A2TCEX-S              | RO4 H7A2TCEX-S             | CSO H10A2DE-S     | CSO H9A2DE-S      |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Codice prodotto                         | 31101792                   | 31102042                   | 31101821          | 31101819          |
| Codice EAN                              | 8016361992757              | 8059019007489              | 8016361993112     | 8016361993099     |
| Tipo di asciugatrice                    | Pompa di calore            | Pompa di calore            | Pompa di calore   | Pompa di calore   |
| Volume cesto (lt)                       | 125                        | 99                         | 125               | 125               |
| Materiale cesto                         | Inox                       | Inox                       | Galvanizzato      | Galvanizzato      |
| Capacità di carico - kg                 | 9                          | 7                          | 10                | 9                 |
| Motore                                  | AC                         | AC                         | AC                | AC                |
| Posizione tanica                        | Nella porta                | Nella porta                | Nella porta       | Nella porta       |
| Capacità tanica                         | 5 lt                       | 5 lt                       | 5 lt              | 5 lt              |
| Supporto scarpe                         | No                         | No                         | No                | No                |
| <b>ESTETICA</b>                         |                            |                            |                   |                   |
| Design                                  | RapidO'                    | RapidO'                    | Smart Pro         | Smart Pro         |
| Colore oblo'                            | Bianco con cornice cromata | Bianco con cornice cromata | Bianco            | Bianco            |
| Colore cabinet                          | Bianco                     | Bianco                     | Bianco            | Bianco            |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>         |                            |                            |                   |                   |
| Display                                 | Touch e manopola           | Touch e manopola           | Touch e manopola  | Touch e manopola  |
| Bezel                                   | RapidO'                    | RapidO'                    | Smart Pro         | Smart Pro         |
| Connettività                            | Wi-Fi + Bluetooth          | Wi-Fi + Bluetooth          | Wi-Fi + Bluetooth | Wi-Fi + Bluetooth |
| Sensore elettronico umidità             | Si                         | Si                         | Si                | Si                |
| <b>PERFORMANCE</b>                      |                            |                            |                   |                   |
| Classe efficienza energetica            | A++                        | A++                        | A++               | A++               |
| Consumo energia (kWh/annum)             | 236                        | 212                        | 282               | 282               |
| Rumorosità                              | 67                         | 67                         | 66                | 66                |
| <b>DETTAGLI</b>                         |                            |                            |                   |                   |
| Tensione (V)                            | 220-240                    | 220-240                    | 220-240           | 220-240           |
| Tipo di spina                           | Schuko                     | Schuko                     | Schuko            | Schuko            |
| <b>PROGRAMMI E FUNZIONI</b>             |                            |                            |                   |                   |
| Partenza ritardata                      | Si                         | Si                         | Si                | Si                |
| Tempo di asciugatura - bassi carichi    | Si                         | Si                         | Si                | Si                |
| Selezione durata asciugatura            | Si                         | Si                         | Si                | Si                |
| Indicatore digitale conto alla rovescia | Si                         | Si                         | Si                | Si                |
| Regolazione temperatura di asciugatura  | Si                         | Si                         | Si                | Si                |
| Indicatore di fine ciclo (Buzzer)       | Si                         | Si                         | Si                | Si                |
| Funzione asciugatura rapida             | Si                         | Si                         | Si                | Si                |
| Rotazione alternata del cesto           | Si                         | Si                         | Si                | Si                |
| Certificazione Woolmark                 | Si, Apparel Care           | Si, Apparel Care           | Si, Apparel Care  | Si, Apparel Care  |
| Numero programmi                        | 15+1                       | 15+1                       | 15+1              | 15+1              |
| <b>DIMENSIONI</b>                       |                            |                            |                   |                   |
| Peso lordo - kg                         | 43,5                       | 40,5                       | 43                | 43                |
| Peso netto - kg                         | 42                         | 37,5                       | 41,5              | 41,5              |
| Profondità - mm                         | 600                        | 465                        | 600               | 600               |
| Altezza - mm                            | 850                        | 850                        | 850               | 850               |
| Larghezza - mm                          | 600                        | 600                        | 600               | 600               |

## ASCIUGABIANCHERIA

| MODELLO                                 | CSO H8A2DE-S      | CSO H7A2DE-S      | CSO4 H7A2DE-S     | CSO4 H7A1DE-S     |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Codice prodotto                         | 31101831          | 31101783          | 31101817          | 31101770          |
| Codice EAN                              | 8016361993211     | 8016361992566     | 8016361993068     | 8016361991590     |
| Tipo di asciugatrice                    | Pompa di calore   | Pompa di calore   | Pompa di calore   | Pompa di calore   |
| Volume cesto (lt)                       | 125               | 125               | 99                | 99                |
| Materiale cesto                         | Galvanizzato      | Galvanizzato      | Galvanizzato      | Galvanizzato      |
| Capacità di carico - kg                 | 8                 | 7                 | 7                 | 7                 |
| Motore                                  | AC                | AC                | AC                | AC                |
| Posizione tanica                        | Nella porta       | Nella porta       | Nella porta       | Nella porta       |
| Capacità tanica                         | 5 lt              | 5 lt              | 5 lt              | 5 lt              |
| Supporto scarpe                         | No                | No                | No                | No                |
| <b>ESTETICA</b>                         |                   |                   |                   |                   |
| Design                                  | Smart Pro         | Smart Pro         | Smart Pro         | Smart Pro         |
| Colore oblo'                            | Bianco            | Bianco            | Bianco            | Bianco            |
| Colore cabinet                          | Bianco            | Bianco            | Bianco            | Bianco            |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>         |                   |                   |                   |                   |
| Display                                 | Touch e manopola  | Touch e manopola  | Touch e manopola  | Touch e manopola  |
| Bezel                                   | Smart Pro         | Smart Pro         | Smart Pro         | Smart Pro         |
| Connettività                            | Wi-Fi + Bluetooth | Wi-Fi + Bluetooth | Wi-Fi + Bluetooth | Wi-Fi + Bluetooth |
| Sensore elettronico umidità             | Si                | Si                | Si                | Si                |
| <b>PERFORMANCE</b>                      |                   |                   |                   |                   |
| Classe efficienza energetica            | A++               | A++               | A++               | A+                |
| Consumo energia (kWh/annum)             | 236               | 212               | 212               | 269               |
| Rumorosità                              | 67                | 67                | 67                | 67                |
| <b>DETTAGLI</b>                         |                   |                   |                   |                   |
| Tensione (V)                            | 220-240           | 220-240           | 220-240           | 220-240           |
| Tipo di spina                           | Schuko            | Schuko            | Schuko            | Schuko            |
| <b>PROGRAMMI E FUNZIONI</b>             |                   |                   |                   |                   |
| Partenza ritardata                      | Si                | Si                | Si                | Si                |
| Tempo di asciugatura - bassi carichi    | Si                | Si                | Si                | Si                |
| Selezione durata asciugatura            | Si                | Si                | Si                | Si                |
| Indicatore digitale conto alla rovescia | Si                | Si                | Si                | Si                |
| Regolazione temperatura di asciugatura  | Si                | Si                | Si                | Si                |
| Indicatore di fine ciclo (Buzzer)       | Si                | Si                | Si                | Si                |
| Funzione asciugatura rapida             | Si                | Si                | Si                | Si                |
| Rotazione alternata del cesto           | Si                | Si                | Si                | Si                |
| Certificazione Woolmark                 | Si, Apparel Care  | Si, Apparel Care  | Si, Apparel Care  | Si, Apparel Care  |
| Numero programmi                        | 15+1              | 15+1              | 15+1              | 15+1              |
| <b>DIMENSIONI</b>                       |                   |                   |                   |                   |
| Peso lordo - kg                         | 43                | 43,5              | 40,5              | 40,5              |
| Peso netto - kg                         | 41,5              | 41,5              | 37,5              | 37,5              |
| Profondità - mm                         | 600               | 600               | 480               | 480               |
| Altezza - mm                            | 850               | 850               | 850               | 850               |
| Larghezza - mm                          | 600               | 600               | 600               | 600               |

## LAVASCIUGA

| MODELLO                                      | ROW51066DWMSE-S                        | ROW4964DWMSE/1-S                       | ROW4854DWMSE/1-S                       |
|--|--|--|--|
| Codice prodotto                              | 31010341                               | 31010346                               | 31010347                               |
| Codice EAN                                   | 8059019008943                          | 8059019008929                          | 8059019008899                          |
| Tipologia                                    | Standard                               | Standard                               | Standard                               |
| Capacità di lavaggio - kg                    | 10                                     | 9                                      | 8                                      |
| Capacità di asciugatura - kg                 | 6                                      | 6                                      | 5                                      |
| Velocità massima centrifuga - rpm            | 1500                                   | 1400                                   | 1400                                   |
| <b>ESTETICA</b>                              |  |  |  |
| Design                                       | RapidO'                                | RapidO'                                | RapidO'                                |
| Colore oblo'                                 | Bianco                                 | Bianco                                 | Bianco                                 |
| Colore cabinet                               | Silver                                 | Silver                                 | Silver                                 |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>              |  |  |  |
| Tensione (V)                                 | 220-240                                | 220-240                                | 220-240                                |
| Tipo di spina                                | Schuko                                 | Schuko                                 | Schuko                                 |
| Materiale cesto                              | Acciaio inossidabile                   | Acciaio inossidabile                   | Acciaio inossidabile                   |
| Motore                                       | Speed Drive Inverter                   | Speed Drive Inverter                   | Speed Drive Inverter                   |
| Interfaccia                                  | Consolle Touch + Manopola + Display 6D | Consolle Touch + Manopola + Display 4D | Consolle Touch + Manopola + Display 4D |
| Connettività                                 | WIFI+NFC                               | WIFI+NFC                               | WIFI+NFC                               |
| Trattamento a vapore                         | Si                                     | Si                                     | Si                                     |
| <b>PERFORMANCE</b>                           |  |  |  |
| Classe efficienza energetica                 | A                                      | A                                      | A                                      |
| Classe efficienza lavaggio                   | A                                      | A                                      | A                                      |
| Classe efficienza asciugatura                | B                                      | B                                      | B                                      |
| Rumorosità di lavaggio (dBL)                 | 51                                     | 51                                     | 51                                     |
| Rumorosità centrifuga (dBL)                  | 77                                     | 78                                     | 79                                     |
| Rumorosità asciugatura (dBL)                 | 56                                     | 56                                     | 56                                     |
| <b>PROGRAMMI E FUNZIONI</b>                  |  |  |  |
| Partenza ritardata                           | Si (fino a 24h)                        | Si (fino a 24h)                        | Si (fino a 24h)                        |
| Numero programmi                             | 16                                     | 16                                     | 16                                     |
| Vapore                                       | Si                                     | Si                                     | Si                                     |
| Sistema di monitoraggio umidità              | Si                                     | Si                                     | Si                                     |
| Regolazione della temperatura di asciugatura | Si                                     | Si                                     | Si                                     |
| Bilanciamento automatico del carico          | Si                                     | Si                                     | Si                                     |
| Woolmark                                     | Si                                     | Si                                     | Si                                     |
| <b>DIMENSIONI</b>                            |  |  |  |
| Peso lordo - kg                              | 68                                     | 68                                     | 66                                     |
| Peso netto - kg                              | 66                                     | 66                                     | 64                                     |
| Profondità - mm                              | 580                                    | 540                                    | 530                                    |
| Altezza - mm                                 | 850                                    | 850                                    | 850                                    |
| Larghezza - mm                               | 600                                    | 600                                    | 600                                    |

## LAVASCIUGA

| MODELLO   | CSWS596TWMCE/1-S     | CSWS 4852DE/1-11     | CSWS43642DE/2-11     |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Codice prodotto   | 31010557             | 31010570             | 31010701             |
| Codice EAN  | 8059019006215        | 8059019006710        | 8059019008462        |
| Tipologia   | Standard             | Standard             | Slim                 |
| Capacità di lavaggio - kg   | 9                    | 8                    | 6                    |
| Capacità di asciugatura - kg                                      | 6                    | 5                    | 4                    |
| Velocità massima centrifuga - rpm                                 | 1500                 | 1400                 | 1300                 |
| <b>ESTETICA</b>   |                      |                      |                      |
| Design  | Smart                | Smart                | Smart                |
| Colore oblo'  | Cromato              | Bianco               | Cromato              |
| Colore cabinet  | Bianco               | Bianco               | Bianco               |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>                                   |                      |                      |                      |
| Tensione (V)  | 220-240              | 220-240              | 220-240              |
| Tipo di spina   | Schuko               | Schuko               | Schuko               |
| Materiale cesto   | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Motore  | BPM                  | AC                   | AC                   |
| Interfaccia   | Touch                | 2D timer small       | 2D timer small       |
| Connettività  | NFC                  | NFC                  | NFC                  |
| Trattamento a vapore  | Si                   | Si                   | Si                   |
| <b>PERFORMANCE</b>  |                      |                      |                      |
| Classe efficienza energetica                                      | A                    | A                    | B                    |
| Classe efficienza lavaggio  | A                    | A                    | A                    |
| Classe efficienza asciugatura                                     | A                    | B                    | B                    |
| Consumo energia lavaggio e asciugatura a pieno carico (kwh/annum) | 6120                 | 5440                 | 6120                 |
| Rumorosità di lavaggio (dBL)                                      | 51                   | 62                   | 51                   |
| Rumorosità centrifuga (dBL)                                       | 79                   | 79                   | 79                   |
| Rumorosità asciugatura (dBL)                                      | 56                   | 51                   | 56                   |
| <b>PROGRAMMI E FUNZIONI</b>                                       |                      |                      |                      |
| Partenza ritardata  | Si (fino a 24h)      | Si (fino a 24h)      | Si (fino a 24h)      |
| Numero programmi  | 16                   | 16                   | 16                   |
| Vapore  | Si                   | Si                   | Si                   |
| Sistema di monitoraggio umidità                                   | Si                   | Si                   | Si                   |
| Regolazione della temperatura di asciugatura                      | Si                   | Si                   | Si                   |
| Bilanciamento automatico del carico                               | Si                   | Si                   | Si                   |
| <b>DIMENSIONI</b>   |                      |                      |                      |
| Peso lordo - kg   | 67                   | 66                   | 64,2                 |
| Peso netto - kg   | 65                   | 64                   | 62,5                 |
| Profondità - mm   | 600                  | 530                  | 432                  |
| Altezza - mm  | 850                  | 850                  | 850                  |
| Larghezza - mm  | 600                  | 600                  | 600                  |

## LAVASTOVIGLIE

| MODELLO                              | CDPMN 4S622PX/E      | CDPN 2D522PX/E    | CDPN 2D360PX                |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| Codice prodotto                      | 32002152             | 32002159          | 32001305                    |
| Codice EAN                           | 8016361983748        | 8016361988347     | 8016361983632               |
| Tipologia                            | Standard             | Standard          | Standard                    |
| Tipo di installazione                | Accosto              | Accosto           | Accosto                     |
| Numero di coperti                    | 16                   | 15                | 13                          |
| Cesto Superiore Extra Large          | Si                   | Si                | Si                          |
| Cesto inferiore Flexi                | Si                   | Si                | Si                          |
| Blocco anti-caduta cesto inferiore   | Si                   | Si                | Si                          |
| Terzo Cesto                          | Si                   | Si                | No                          |
| Inseriti Maxiplates (8 piatti pizza) | Si                   | No                | No                          |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>      |                      |                   |                             |
| Voltaggio (V)                        | 230                  | 230               | 230                         |
| Tipo di spina                        | Schuko               | Schuko            | Schuko                      |
| Sistema di asciugatura               | Condensatore         | Condensatore      | Condensatore                |
| Elettronica                          | Display Smooth Touch | Display 5 DIGIT   | Display 5 DIGIT             |
| Corrente (A)                         | 10                   | 10                | 10                          |
| Connettività                         | Wi-Fi + Bluetooth    | Wi-Fi + Bluetooth | Wi-Fi + Bluetooth           |
| Apertura automatica porta            | Si                   | No                | No                          |
| <b>DIMENSIONI</b>                    |                      |                   |                             |
| Peso lordo - kg                      | 45,5                 | 47,4              | 47,4                        |
| Peso netto - Kg                      | 41,4                 | 45                | 42                          |
| Profondità (mm)                      | 600                  | 600               | 600                         |
| Altezza (mm)                         | 850                  | 850               | 850                         |
| Altezza senza piano (mm)             | 820                  | 820               | 820                         |
| Larghezza (mm)                       | 600                  | 600               | 600                         |
| <b>ESTETICA</b>                      |                      |                   |                             |
| Colore Cesto portaposate             | Grigio               | Grigio            | Grigio con dettagli azzurri |
| Colore                               | Inox                 | Inox              | Inox                        |
| <b>PERFORMANCE</b>                   |                      |                   |                             |
| Classe di efficienza energetica      | A+++ -10%            | A++               | A++                         |
| Classe efficienza di asciugatura     | A                    | A                 | A                           |
| Classe efficienza di lavaggio        | A                    | A                 | A                           |
| Consumo di energia (kWh/annum)       | 219                  | 270               | 262                         |
| Consumo di acqua annuale (l/annum)   | 2880                 | 2800              | 2720                        |
| Livello rumore dB(A)                 | 43                   | 43                | 47                          |
| <b>PROGRAMMI E FUNZIONI</b>          |                      |                   |                             |
| Partenza ritardata                   | Si                   | Si                | Si                          |
| Numero programmi                     | 9                    | 9                 | 9                           |
| Indicatore fine ciclo                | Si                   | Si                | Si                          |
| Funzione zoom 39'                    | Si                   | Si                | Si                          |
| Funzione Add Dish                    | Si                   | Si                | Si                          |
| Spia di esaurimento sale             | Si                   | Si                | Si                          |
| Spia brillantante                    | Si                   | Si                | Si                          |
| Sistema autopulente filtro (livelli) | Si                   | Si                | Si                          |
| Sistema di protezione                | Aquaprotect          | No                | No                          |

## LAVASTOVIGLIE

| MODELLO                              | CDPH 2L1047X  | CDPH 2L1049W  |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Codice prodotto                      | 32002213      | 32002214      |
| Codice EAN                           | 6925777854134 | 6925777854141 |
| Tipologia                            | Slim          | Slim          |
| Tipo di installazione                | Accosto       | Accosto       |
| Numero di coperti                    | 10            | 10            |
| Cesto Superiore Extra Large          | Si            | Si            |
| Cesto inferiore Flexi                | No            | No            |
| Blocco anti-caduta cesto inferiore   | No            | No            |
| Terzo Cesto                          | No            | No            |
| Inseriti Maxiplates (8 piatti pizza) | No            | No            |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>      |               |               |
| Voltaggio (V)                        | 230           | 230           |
| Tipo di spina                        | Schuko        | Schuko        |
| Sistema di asciugatura               | Condensatore  | Condensatore  |
| Elettronica                          | LED           | LED           |
| Corrente (A)                         | 10            | 10            |
| Connettività                         | No            | No            |
| Apertura automatica porta            | No            | No            |
| <b>DIMENSIONI</b>                    |               |               |
| Peso lordo - kg                      | 42,3          | 42,3          |
| Peso netto - Kg                      | 38,4          | 38,4          |
| Profondità (mm)                      | 580           | 580           |
| Altezza (mm)                         | 850           | 850           |
| Altezza senza piano (mm)             | 820           | 820           |
| Larghezza (mm)                       | 450           | 450           |
| <b>ESTETICA</b>                      |               |               |
| Colore Cesto portaposate             | Grigio        | Grigio        |
| Colore                               | Inox          | Bianco        |
| <b>PERFORMANCE</b>                   |               |               |
| Classe di efficienza energetica      | A++           | A++           |
| Classe efficienza di asciugatura     | A             | A             |
| Classe efficienza di lavaggio        | A             | A             |
| Consumo di energia (kWh/annum)       | 211           | 211           |
| Consumo di acqua annuale (l/annum)   | 2520          | 2520          |
| Livello rumore dB(A)                 | 47            | 49            |
| <b>PROGRAMMI E FUNZIONI</b>          |               |               |
| Partenza ritardata                   | Si 3-6-9 h    | Si 3-6-9 h    |
| Numero programmi                     | 5             | 5             |
| Indicatore fine ciclo                | Si            | Si            |
| Funzione zoom 39'                    | No            | No            |
| Funzione Add Dish                    | No            | No            |
| Spia di esaurimento sale             | Si            | Si            |
| Spia brillantante                    | Si            | Si            |
| Sistema autopulente filtro (livelli) | No            | No            |
| Sistema di protezione                | Aquastop      | Aquastop      |

## FRIGORIFERI BIG SIZE

| MODELLO   | CHBSO 6174XWD   | CHSVN 174X      |
|---|-----------------|-----------------|
| Codice prodotto   | 34004164        | 34004163        |
| Codice EAN  | 8059019006086   | 8059019006079   |
| <b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>                               |                 |                 |
| Tipologia   | Side by Side    | Side by Side    |
| Dimensioni (AxLxP) mm   | 1770x900x660    | 1770x900x660    |
| Capacità Lorda/Netta (l)  | 560 / 518       | 560 / 518       |
| Tecnologia  | Total No Frost  | Total No Frost  |
| Sbrinamento frigo/freezer                                       | Automatico      | Automatico      |
| User Control  | Display Esterno | Display Esterno |
| Numero compressori  | 1               | 1               |
| Maniglia  | Integrata       | Integrata       |
| Water Dispenser   | Si              | No              |
| Ice Dispenser   | No              | No              |
| Colore  | Inox            | Inox            |
| Termostato  | Elettronico     | Elettronico     |
| Funzione Super Cooling  | Si              | Si              |
| Funzione Super Freezing   | Si              | Si              |
| Funzione Holiday  | No              | No              |
| Funzione Eco  | Si              | Si              |
| Connettività  | No              | No              |
| Illuminazione   | LED             | LED             |
| Ripiani in vetro  | Si              | Si              |
| Ferma Bottiglie   | No              | No              |
| Griglia portabottiglie  | No              | No              |
| Balconcini  | Si              | Si              |
| Numero balconcini   | 4 + Water Tank  | 4               |
| Profili balconcini  | No              | No              |
| Chiller   | No              | No              |
| Crisper   | Si              | Si              |
| Porta uova  | Si              | Si              |
| Porta ghiaccio  | Si              | Si              |
| Presca  | Schuko          | Schuko          |
| Lunghezza cavo  | 180             | 180             |
| <b>DIMENSIONI</b>   |                 |                 |
| Dimensioni prodotto senza maniglia (AxLxP) mm                   | 1770x900x660    | 1770x900x660    |
| Dimensioni prodotto imballato (AxLxP) mm                        | 1862x972x770    | 1862x972x770    |
| <b>PERFORMANCE</b>  |                 |                 |
| Classe Energetica   | A++             | A++             |
| Consumo energia / anno (Kwh/anno)                               | 325             | 325             |
| Consumo energia (EN153) per 24 h (Kwh/giorno)                   | 0,89            | 0,89            |
| Capacità totale lorda (l)                                       | 560             | 563             |
| Capacità totale netta (l)                                       | 518             | 521             |
| Capacità netta comparto frigo (l)                               | 341             | 344             |
| Capacità netta comparto freezer (l)                             | 177             | 177             |
| Capacità di congelazione / 24 ore (kg/24h)                      | 10              | 10              |
| Rumorosità dB   | 42              | 42              |
| Risalita a temperatura (h)                                      | 8               | 8               |
| Classe Climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C) | ST              | ST              |
| Stelle freezer  | 4 starss        | 4 starss        |
| Liquido refrigerante  | R600a / 70 g    | R600a / 70 g    |

## FRIGORIFERI COMBINATI

| MODELLO   | CMNR 6184XWIFIN                  | CMNV 6182XWDN  |
|---|----------------------------------|----------------|
| Codice prodotto   | 34004592                         | 34004448       |
| Codice EAN  | 8016361957411                    | 8016361957404  |
| <b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>                               |                                  |                |
| Tipologia   | Combinato                        | Combinato      |
| Dimensioni (AxLxP) mm   | 1855x595x635                     | 1855x595x635   |
| Capacità Lorda/Netta (l)  | TBD/317                          | 315/340        |
| Tecnologia  | Total No Frost                   | Total No Frost |
| Sbrinamento frigo/freezer                                       | Automatico                       | Automatico     |
| User Control  | Elettronico                      | Elettronico    |
| Tecnologia Inverter   | Si                               | No             |
| Design  | Bell'ò                           | Bell'ò         |
| Maniglia  | Integrata                        | Integrata      |
| Colore porta  | Inox                             | Dark Grey      |
| Cover Display   | ROUNDED Led Elettronico UI layer | -              |
| Termostato  | Elettronico                      | Elettronico    |
| Temperatura frigo/freezer (from>to)                             | 0~10/ <-18°C                     | 0~10/ <-18°C   |
| Funzione Super Cooling  | Si                               | Si             |
| Funzione Super Freezing   | Si                               | Si             |
| Funzione Holiday  | Si                               | No             |
| Funzione Eco  | Si                               | No             |
| Allarme Porta   | Si, acustico                     | No             |
| Connettività  | Wi-Fi + Bluetooth                | No             |
| Illuminazione   | LED                              | LED            |
| Ripiani in vetro  | Si                               | Si             |
| Numero ripiani  | 3+1 (crisper)                    | 3+1 (crisper)  |
| Profili ripiani   | Silver spazzolato                | Bianco         |
| Ferma Bottiglie   | Si                               | No             |
| Griglia portabottiglie  | Si                               | Si             |
| Balconcini  | Si                               | Si             |
| Profili balconcini  | Silver                           | Bianco         |
| Chiller   | Si                               | No             |
| Crisper   | Si                               | Si             |
| Regolazione Aria nel crisper                                    | Si                               | No             |
| Porta uova  | Si                               | Si             |
| Cassetti Freezer  | 3                                | 3              |
| Porta ghiaccio  | Si                               | Si             |
| Piedini regolabili e numero                                     | Si, 2                            | Si, 2          |
| Ruote   | Si, 2                            | Si, 2          |
| Presca  | Schuko                           | Schuko         |
| Lunghezza cavo  | 160                              | 160            |
| Guarnizione   | Bianca                           | Bianca         |
| Porte reversibili   | Si                               | Si             |
| <b>DIMENSIONI</b>   |                                  |                |
| Dimensioni prodotto senza maniglia (AxLxP) mm                   | 1855x595x635                     | -              |
| Dimensioni prodotto imballato (AxLxP) mm                        | 1950x661x704                     | 1950x661x704   |
| Peso lordo - kg   | 69                               | 76             |
| Peso netto - Kg   | 63                               | 70             |
| <b>PERFORMANCE</b>  |                                  |                |
| Classe Energetica   | A++                              | A+             |
| Consumo energia / anno (Kwh/anno)                               | 240                              | 307            |
| Consumo energia (EN153) per 24 h (Kwh/giorno)                   | 0,657                            | 0,840          |
| Capacità Totale Lorda (l)                                       | 341                              | 340            |
| Capacità totale netta (l)                                       | 317                              | 315            |
| Capacità netta comparto frigo (l)                               | 223                              | 221            |
| Capacità netta comparto freezer (l)                             | 94                               | 94             |
| Capacità di congelazione / 24 ore (kg/24h)                      | 4,5                              | 4,5            |
| Livello di rumorosità (dB)                                      | 41                               | 42             |
| Risalita a temperatura (h)                                      | 11                               | 11             |
| Classe Climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C) | SN/T                             | SN/T           |
| Stelle freezer  | 4 starss                         | 4 starss       |
| Tipologia liquido refrigerante (R134a/R600a)                    | R600a                            | R600a          |
| Schiuma (R141b / R134a / C-P)                                   | -                                | C -P           |
| Voltaggio/ frequenza (V/Hz)                                     | -                                | 220-240V/50Hz  |
| Certificazioni ( CE /CB/ ISO 9001/2 / LGA etc.)                 | -                                | CE             |

**FRIGORIFERI COMBINATI**

| MODELLO   | CMNG 7184 ANN             | CMGN 6184BN                           | CMGN 6184WN                           |
|---|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Codice prodotto   | 34004642                  | 34004625                              | 34004632                              |
| Codice EAN  | 8016361983045             | 8016361961579                         | 8016361957244                         |
| <b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>                               |                           |                                       |                                       |
| Tipologia   | Combinato                 | Combinato                             | Combinato                             |
| Dimensioni (AxLxP) mm   | 1855x700x700              | 1855x595x638                          | 1855x595x638                          |
| Capacità Lorda/Netta  | 472/432                   | 341/317                               | 341/317                               |
| Tecnologia  | Total No Frost            | Total No Frost                        | Total No Frost                        |
| Sbrinamento frigo/freezer                                       | Automatico                | Automatico                            | Automatico                            |
| User Control  | Elettronico               | Elettronico con display               | Elettronico con display               |
| Motore Inverter   | Si                        | Si                                    | Si                                    |
| Maniglia  | Integrata                 | Integrata                             | Integrata                             |
| Finitura porta  | Glass Door Antracite      | Glass Door Nero                       | Glass Door Bianco                     |
| Termostato  | Elettronico               | Elettronico                           | Elettronico                           |
| Range temperatura frigo/freezer (da>a)                          | 0~10/ <-18°C              | 0~10/ <-18°C                          | 0~10/ <-18°C                          |
| Funzione Super Cooling (led, acoustic, etc.)                    | Si                        | Si                                    | Si                                    |
| Funzione Super Freezing (led, acoustic, etc.)                   | Si                        | Si                                    | Si                                    |
| Ripiani in vetro  | Si                        | Si                                    | Si                                    |
| Numero ripiani  | 2+1 (crisper)+1 (chiller) | 2+1 (crisper)<br>+1 (chiller) / vetro | 2+1 (crisper)<br>+1 (chiller) / vetro |
| Colore Profili ripiani  | Silver spazzolato         | Silver spazzolato                     | Silver spazzolato                     |
| Ferma bottiglie   | Si                        | No                                    | No                                    |
| Griglia porta bottiglie   | Si                        | Si                                    | Si                                    |
| Balconcini  | Si                        | Si                                    | Si                                    |
| Chiller   | Si                        | Si                                    | Si                                    |
| Crisper   | Si                        | Si                                    | Si                                    |
| Porta uova  | Si                        | Si                                    | Si                                    |
| Cassetti Freezer  | 3                         | 3                                     | 3                                     |
| Porta ghiaccio  | Si                        | Si                                    | Si                                    |
| Piedini regolabili e numero                                     | Si, 2                     | No                                    | No                                    |
| Ruote   | Si, 2                     | No                                    | No                                    |
| Presse  | Schuko                    | Schuko                                | Schuko                                |
| Lunghezza cavo  | 160                       | 160                                   | 160                                   |
| Guarnizione   | Bianca                    | Bianca                                | Bianca                                |
| Porte reversibili   | Si                        | Si                                    | Si                                    |
| Chiusura Soft door  | Si                        | No                                    | No                                    |
| <b>DIMENSIONI</b>   |                           |                                       |                                       |
| Dimensioni dell'imballo (AxLxP) (mm)                            | 1920x750x756              | 1950x661x704                          | 1950x661x704                          |
| Peso lordo - kg   | 91                        | 76                                    | n.d.                                  |
| Peso netto - Kg   | 83                        | 70                                    | n.d.                                  |
| <b>PERFORMANCE</b>  |                           |                                       |                                       |
| Classe efficienza energetica                                    | A++                       | A++                                   | A++                                   |
| Consumo energia / anno (Kwh/anno)                               | 284                       | 240                                   | 240                                   |
| Consumo energia (EN153) per 24 h (Kwh/giorno)                   | 0,780                     | 0,657                                 | 0,657                                 |
| Capacità totale lorda (l)                                       | 472                       | 341                                   | 341                                   |
| Capacità totale netta (l)                                       | 432                       | 315                                   | 315                                   |
| Capacità netta comparto frigo (l)                               | 324                       | 221                                   | 221                                   |
| Capacità netta comparto freezer (l)                             | 108                       | 94                                    | 94                                    |
| Capacità di congelazione / 24 ore (kg/24h)                      | 5                         | 4,5                                   | 4,5                                   |
| Livello di rumorosità (dB)                                      | 42                        | 42                                    | 42                                    |
| Risalita a temperatura (h)                                      | 20                        | 11                                    | 11                                    |
| Classe climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C) | SN/T                      | SN/T                                  | SN/T                                  |
| Stelle Freezer  | 4 starss                  | 4 starss                              | 4 starss                              |
| Tipologia liquido refrigerante (R134a/R600a)                    | R600a                     | R600a                                 | R600a                                 |
| Schiuma (R141b / R134a / C-P)                                   | C -P                      | C -P                                  | C -P                                  |
| Voltaggio/ frequenza (V/Hz)                                     | 220-240V/50Hz             | 220-240V/50Hz                         | 220-240V/50Hz                         |
| Certificazioni ( CE /CB/ ISO 9001/2 / LGA etc.)                 | CE                        | CE                                    | CE                                    |

**FRIGORIFERI COMBINATI**

| MODELLO   | CMDNV 6204X1N            | CVBN 6184XBF/ST          |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Codice prodotto   | 34004637                 | 34004226                 |
| Codice EAN  | 8059019000367            | 8016361990975            |
| <b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>                               |                          |                          |
| Tipologia   | Combinato                | Combinato                |
| Dimensioni (AxLxP) mm   | 2010x595x630             | 1855x595x632,5           |
| Capacità Lorda/Netta  | 360/321                  | 308/295                  |
| Tecnologia  | Total No Frost           | Total No Frost           |
| Sbrinamento frigo/freezer                                       | Automatico               | Automatico               |
| User Control  | Elettronico con display  | Elettronico con display  |
| Motore Inverter   | No                       | No                       |
| Maniglia  | Integrata                | Integrata                |
| Finitura porta  | Inox                     | Inox                     |
| Termostato  | Meccanico                | Meccanico                |
| Range temperatura frigo/freezer (da>a)                          | 0~10/ <-18°C             | 0~10/ <-18°C             |
| Funzione Super Cooling (led, acoustic, etc.)                    | No                       | No                       |
| Funzione Super Freezing (led, acoustic, etc.)                   | Si, LED                  | Si, LED                  |
| Ripiani in vetro  | Si                       | Si                       |
| Numero ripiani  | 2+1+1 (crisper, chiller) | 2+1+1 (crisper, chiller) |
| Colore Profili ripiani  | Bianco                   | Bianco                   |
| Ferma bottiglie   | No                       | No                       |
| Griglia porta bottiglie   | No                       | No                       |
| Balconcini  | Si                       | Si                       |
| Chiller   | No                       | Si                       |
| Crisper   | Si                       | Si                       |
| Porta uova  | Si                       | Si                       |
| Cassetti Freezer  | 3                        | 3                        |
| Porta ghiaccio  | Si                       | Si                       |
| Piedini regolabili e numero                                     | Si, 2                    | Si, 2                    |
| Ruote   | Si, 2                    | Si, 2                    |
| Presse  | Schuko                   | Schuko                   |
| Lunghezza cavo  | 160                      | 160                      |
| Guarnizione   | Bianca                   | Bianca                   |
| Porte reversibili   | Si                       | Si                       |
| Chiusura Soft door  | No                       | No                       |
| <b>DIMENSIONI</b>   |                          |                          |
| Dimensioni dell'imballo (AxLxP) (mm)                            | 2080x657x688             | 1916x664x713             |
| Peso lordo - kg   | 77                       | 73                       |
| Peso netto - Kg   | 69                       | 68                       |
| <b>PERFORMANCE</b>  |                          |                          |
| Classe efficienza energetica                                    | A++                      | A++                      |
| Consumo energia / anno (Kwh/anno)                               | 227                      | 224                      |
| Consumo energia (EN153) per 24 h (Kwh/giorno)                   | 0,621                    | 0,72                     |
| Capacità totale lorda (l)                                       | 360                      | 308                      |
| Capacità totale netta (l)                                       | 321                      | 295                      |
| Capacità netta comparto frigo (l)                               | 245                      | 219                      |
| Capacità netta comparto freezer (l)                             | 76                       | 70                       |
| Capacità di congelazione / 24 ore (kg/24h)                      | 4                        | 4                        |
| Livello di rumorosità (dB)                                      | 40                       | 40                       |
| Risalita a temperatura (h)                                      | 15                       | 15                       |
| Classe climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C) | N-T                      | N/ST/T                   |
| Stelle Freezer  | 4 starss                 | 4 starss                 |
| Tipologia liquido refrigerante (R134a/R600a)                    | R600a                    | R600a                    |
| Schiuma (R141b / R134a / C-P)                                   | C -P                     | C -P                     |
| Voltaggio/ frequenza (V/Hz)                                     | 220-240V/50Hz            | 220-240V/50Hz            |
| Certificazioni ( CE /CB/ ISO 9001/2 / LGA etc.)                 | CE                       | CE                       |

## FRIGORIFERI COMBINATI

| MODELLO   | CVBN 6184WBF/S1          | CVNB 6184X/S1  | CVNB 6184W/S1  |
|---|--------------------------|----------------|----------------|
| Codice prodotto   | 34004223                 | 34004225       | 34004224       |
| Codice EAN  | 8016361990999            | 8016361990982  | 8016361990968  |
| <b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>                               |                          |                |                |
| Tipologia   | Combinato                | Combinato      | Combinato      |
| Dimensioni (AxLxP) mm   | 1855x595x632,5           | 1855x595x632,5 | 1855x595x632,5 |
| Capacità Lorda/Netta  | 308/295                  | 308/295        | 308/295        |
| Tecnologia  | Total No Frost           | Total No Frost | Total No Frost |
| Sbrinamento frigo/freezer                                       | Automatico               | Automatico     | Automatico     |
| User Control  | Elettronico con display  | Elettronico    | Elettronico    |
| Motore Inverter   | No                       | No             | No             |
| Maniglia  | Integrata                | Integrata      | Integrata      |
| Finitura porta  | Bianco                   | Inox           | Bianco         |
| Termostato  | Meccanico                | Meccanico      | Meccanico      |
| Range temperatura frigo/freezer (da>a)                          | 0~10/ <-18°C             | 0~10/ <-18°C   | 0~10/ <-18°C   |
| Funzione Super Cooling (led, acoustic, etc.)                    | No                       | No             | No             |
| Funzione Super Freezing (led, acoustic, etc.)                   | Si, LED                  | Si, LED        | Si, LED        |
| Ripiani in vetro  | Si                       | Si             | Si             |
| Numero ripiani  | 2+1+1 (crisper, chiller) | 3+1 (crisper)  | 3+1 (crisper)  |
| Colore Profili ripiani  | Bianco                   | Bianco         | Bianco         |
| Ferma bottiglie   | No                       | No             | No             |
| Griglia porta bottiglie   | No                       | No             | No             |
| Balconcini  | Si                       | Si             | Si             |
| Chiller   | Si                       | No             | No             |
| Crisper   | Si                       | Si             | Si             |
| Porta uova  | Si                       | Si             | Si             |
| Cassetti Freezer  | 3                        | 3              | 3              |
| Porta ghiaccio  | Si                       | Si             | Si             |
| Piedini regolabili e numero                                     | Si, 2                    | Si, 2          | Si, 2          |
| Ruote   | Si, 2                    | Si, 2          | Si, 2          |
| Presa   | Schuko                   | Schuko         | Schuko         |
| Lunghezza cavo  | 160                      | 160            | 160            |
| Guarnizione   | Bianca                   | Bianca         | Bianca         |
| Porte reversibili   | Si                       | Si             | Si             |
| Chiusura Soft door  | No                       | No             | No             |
| <b>DIMENSIONI</b>   |                          |                |                |
| Dimensioni dell'imballo (AxLxP) (mm)                            | 1916x664x713             | 1916x664x713   | 1916x664x713   |
| Peso lordo - kg   | 73                       | 73             | 73             |
| Peso netto - Kg   | 68                       | 68             | 68             |
| <b>PERFORMANCE</b>  |                          |                |                |
| Classe efficienza energetica                                    | A++                      | A++            | A++            |
| Consumo energia / anno (Kwh/anno)                               | 224                      | 224            | 224            |
| Consumo energia (EN153) per 24 h (Kwh/giorno)                   | 0,72                     | 0,72           | 0,72           |
| Capacità totale lorda (l)                                       | 308                      | 308            | 308            |
| Capacità totale netta (l)                                       | 295                      | 295            | 295            |
| Capacità netta comparto frigo (l)                               | 219                      | 219            | 219            |
| Capacità netta comparto freezer (l)                             | 70                       | 70             | 70             |
| Capacità di congelazione / 24 ore (kg/24h)                      | 4                        | 4              | 4              |
| Livello di rumorosità (dB)                                      | 40                       | 40             | 40             |
| Risalita a temperatura (h)                                      | 15                       | 15             | 15             |
| Classe climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C) | N/ST/T                   | N/ST/T         | N/ST/T         |
| Stelle Freezer  | 4 starss                 | 4 starss       | 4 starss       |
| Tipologia liquido refrigerante (R134a/R600a)                    | R600a                    | R600a          | R600a          |
| Schiuma (R141b / R134a / C-P)                                   | C -P                     | C -P           | C -P           |
| Voltaggio/ frequenza (V/Hz)                                     | 220-240V/50Hz            | 220-240V/50Hz  | 220-240V/50Hz  |
| Certificazioni ( CE /CB/ ISO 9001/2 / LGA etc.)                 | CE                       | CE             | CE             |

## FRIGORIFERI COMBINATI

| MODELLO   | CVBNM 6182XP/S | CVBNM 6182WP/S | CCBS6182XHV/1N       |
|---|----------------|----------------|----------------------|
| Codice prodotto   | 34003286       | 34003285       | 34004488             |
| Codice EAN  | 8016361990951  | 8016361990944  | 8016361903418        |
| <b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>                               |                |                |                      |
| Tipologia   | Combinato      | Combinato      | Combinato            |
| Dimensioni (AxLxP) mm   | 1855x595x632,5 | 1855x595x632,5 | 1850x600x600         |
| Capacità Lorda/Netta  | 308/295        | 308/295        | 309/305              |
| Tecnologia  | Total No Frost | Total No Frost | Statico con Ventola  |
| Sbrinamento frigo/freezer                                       | Automatico     | Automatico     | Automatico           |
| User Control  | Elettronico    | Elettronico    | Meccanico            |
| Motore Inverter   | No             | No             | No                   |
| Maniglia  | Integrata      | Integrata      | Esterna              |
| Finitura porta  | Inox           | Bianco         | Inox                 |
| Termostato  | Meccanico      | Meccanico      | Meccanico            |
| Range temperatura frigo/freezer (da>a)                          | 0~10/ <-18°C   | 0~10/ <-18°C   | 0~10/ <-18°C         |
| Funzione Super Cooling (led, acoustic, etc.)                    | No             | No             | No                   |
| Funzione Super Freezing (led, acoustic, etc.)                   | Si             | No             | No                   |
| Ventolino   | No             | No             | Si                   |
| Ripiani in vetro  | Si             | Si             | Si                   |
| Numero ripiani  | 3+1 (crisper)  | 3+1 (crisper)  | 3+1 (crisper)/ vetro |
| Colore Profili ripiani  | Bianco         | Bianco         | Silver               |
| Ferma bottiglie   | No             | No             | No                   |
| Griglia porta bottiglie   | No             | No             | No                   |
| Balconcini  | Si             | Si             | Si                   |
| Chiller   | No             | No             | No                   |
| Crisper   | Si             | Si             | Si                   |
| Porta uova  | Si             | Si             | Si                   |
| Cassetti Freezer  | 3              | 3              | 3                    |
| Porta ghiaccio  | Si             | Si             | Si                   |
| Piedini regolabili e numero                                     | Si, 2          | Si, 2          | Si, 2/No             |
| Ruote   | Si, 2          | Si, 2          | Si, 2                |
| Presa   | Schuko         | Schuko         | Schuko               |
| Lunghezza cavo  | 160            | 160            | 150                  |
| Guarnizione   | Bianca         | Bianca         | Bianca               |
| Porte reversibili   | Si             | Si             | Si                   |
| Chiusura Soft door  | No             | No             | No                   |
| <b>DIMENSIONI</b>   |                |                |                      |
| Dimensioni senza maniglia (AxLxP) mm                            | -              | -              | 1850x600x600         |
| Dimensioni dell'imballo (AxLxP) mm                              | 1916x664x713   | 1916x664x713   | 1949x635x650         |
| Peso Lordo- (Kg)  | 73             | 73             | 65                   |
| Peso netto - Kg   | 68             | 68             | 60                   |
| <b>PERFORMANCE</b>  |                |                |                      |
| Classe efficienza energetica                                    | A+             | A+             | A+                   |
| Consumo energia / anno (Kwh/anno)                               | 286            | 286            | 272                  |
| Consumo energia (EN153) per 24 h (Kwh/giorno)                   | 0,836          | 0,836          | 0,744                |
| Capacità totale lorda (l)                                       | 308            | 308            | 309                  |
| Capacità totale netta (l)                                       | 295            | 295            | 305                  |
| Capacità netta comparto frigo (l)                               | 219            | 219            | 219                  |
| Capacità netta comparto freezer (l)                             | 70             | 70             | 86                   |
| Capacità di congelazione / 24 ore (kg/24h)                      | 4              | 4              | 4                    |
| Livello di rumorosità (dB)                                      | 40             | 40             | 40                   |
| Risalita a temperatura (h)                                      | 15             | 15             | 22                   |
| Classe climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C) | N/ST/T         | N/ST/T         | ST                   |
| Stelle Freezer  | 4 Stars        | 4 Stars        | 4 Stars              |
| Tipologia liquido refrigerante (R134a/R600a)                    | R600a          | R600a          | -                    |
| Schiuma (R141b / R134a / C-P)                                   | C -P           | C -P           | -                    |
| Voltaggio/ frequenza (V/Hz)                                     | 220-240V/50Hz  | 220-240V/50Hz  | 200-240V/50Hz        |
| Certificazioni ( CE /CB/ ISO 9001/2 / LGA etc.)                 | CE             | CE             | CE                   |

## FRIGORIFERI COMBINATI

| MODELLO   | CCBS6182WHV/1N       | CMDS 6184XN   | CMDS 6184WN   |
|---|----------------------|---------------|---------------|
| Codice prodotto   | 34004485             | 34004684      | 34004683      |
| Codice EAN  | 8016361903401        | 8059019000954 | 8059019000961 |
| <b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>                               |                      |               |               |
| Tipologia   | Combinato            | Combinato     | Combinato     |
| Dimensioni (AxLxP) mm   | 1850x600x600         | 1880x595x630  | 1880x595x630  |
| Capacità Lorda/Netta  | 309/305              | 315/305       | 315/305       |
| Tecnologia  | Statico con Ventola  | Statico       | Statico       |
| Sbrinamento frigo/freezer                                       | Automatico           | Manuale       | Manuale       |
| User Control  | Meccanico            | Meccanico     | Meccanico     |
| Motore Inverter   | No                   | No            | No            |
| Maniglia  | Esterna              | Integrata     | Integrata     |
| Finitura porta  | Bianco               | Inox          | Bianco        |
| Termostato  | Meccanico            | Meccanico     | Meccanico     |
| Range temperatura frigo/freezer (da>a)                          | 0~10/ <-18°C         | 0~10/ <-18°C  | 0~10/ <-18°C  |
| Ventolino   | Si                   | No            | No            |
| Ripiani in vetro  | Si                   | Si            | Si            |
| Numero ripiani  | 3+1 (crisper)/ vetro | 3+1 (crisper) | 3+1 (crisper) |
| Colore Profili ripiani  | Silver               | Bianco        | Bianco        |
| Ferma bottiglie   | No                   | No            | No            |
| Griglia porta bottiglie   | No                   | No            | No            |
| Balconcini  | Si                   | Si            | Si            |
| Chiller   | No                   | No            | No            |
| Crisper   | Si                   | Si            | Si            |
| Porta uova  | Si                   | Si            | Si            |
| Cassetti Freezer  | 3                    | 3             | 3             |
| Porta ghiaccio  | Si                   | Si            | Si            |
| Piedini regolabili e numero                                     | Si, 2                | Si, 2         | Si, 2         |
| Ruote   | Si, 2                | Si, 2         | Si, 2         |
| Presca  | Schuko               | Schuko        | Schuko        |
| Lunghezza cavo  | 150                  | 160           | 160           |
| Guarnizione   | Bianca               | Bianca        | Bianca        |
| Porte reversibili   | Si                   | Si            | Si            |
| Chiusura Soft door  | No                   | No            | No            |
| <b>DIMENSIONI</b>   |                      |               |               |
| Dimensioni senza maniglia (AxLxP) mm                            | 1850x600x600         | -             | -             |
| Dimensioni dell'imballo (AxLxP) mm                              | 1949x635x650         | 1950x657x688  | 1950x657x688  |
| Peso Lordo- (Kg)  | 65                   | 68            | 68            |
| Peso netto - Kg   | 60                   | 61            | 61            |
| <b>PERFORMANCE</b>  |                      |               |               |
| Classe efficienza energetica                                    | A+                   | A++           | A++           |
| Consumo energia / anno (Kwh/anno)                               | 272                  | 218           | 218           |
| Consumo energia (EN153) per 24 h (Kwh/giorno)                   | 0,744                | 0,61          | 0,61          |
| Capacità totale lorda (l)                                       | 309                  | 315           | 315           |
| Capacità totale netta (l)                                       | 305                  | 305           | 305           |
| Capacità netta comparto frigo (l)                               | 219                  | 215           | 215           |
| Capacità netta comparto freezer (l)                             | 86                   | 90            | 90            |
| Capacità di congelazione / 24 ore (kg/24h)                      | 4                    | 4,5           | 4,5           |
| Livello di rumorosità (dB)                                      | 40                   | 40            | 40            |
| Risalita a temperatura (h)                                      | 22                   | 16,7          | 16,7          |
| Classe climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C) | ST                   | N-ST-T        | N-ST-T        |
| Stelle Freezer  | 4 starss             | 4 starss      | 4 starss      |
| Tipologia liquido refrigerante (R134a/R600a)                    | -                    | R600a         | R600a         |
| Schiuma (R141b / R134a / C-P)                                   | -                    | C -P          | C -P          |
| Voltaggio/ frequenza (V/Hz)                                     | 200-240V/50Hz        | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz |
| Certificazioni ( CE /CB/ ISO 9001/2 / LGA etc.)                 | CE                   | CE            | CE            |

## FRIGORIFERI COMBINATI

| MODELLO   | CCBS 6182XH/2N        | CCBS 6182WH/2N        |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Codice prodotto   | 34004397              | 34004486              |
| Codice EAN  | 8016361969650         | 8016361969643         |
| <b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>                               |                       |                       |
| Tipologia   | Combinato             | Combinato             |
| Dimensioni (AxLxP) mm   | 1870x600x600          | 1870x600x600          |
| Capacità Lorda/Netta  | 309/305               | 309/305               |
| Tecnologia  | Statico               | Statico               |
| Sbrinamento frigo/freezer                                       | Manuale               | Manuale               |
| User Control  | Meccanico             | Meccanico             |
| Motore Inverter   | No                    | No                    |
| Finitura Porta  | Inox                  | Bianco                |
| Maniglia  | Esterna               | Esterna               |
| Termostato  | Manopola              | Manopola              |
| Range temperatura frigo/freezer (da>a)                          | 0~10/ <-18°C          | 0~10/ <-18°C          |
| Ventolino   | No                    | No                    |
| Ripiani in vetro  | Si                    | Si                    |
| Numero ripiani  | 3+1 (crisper) / vetro | 3+1 (crisper) / vetro |
| Profili ripiani   | Silver                | Silver                |
| Ferma bottiglie   | No                    | No                    |
| Griglia porta bottiglie   | Si                    | Si                    |
| Balconcini  | Si                    | Si                    |
| Chiller   | No                    | No                    |
| Crisper   | Si                    | Si                    |
| Porta uova  | Si                    | Si                    |
| Cassetti freezer  | 3                     | 3                     |
| Porta ghiaccio  | Si                    | Si                    |
| Piedini regolabili e numero                                     | Si, 2                 | Si, 2                 |
| Ruote   | Si, 2                 | Si, 2                 |
| Presca  | Schuko                | Schuko                |
| Lunghezza cavo  | 150                   | 150                   |
| Guarnizione   | Bianca                | Bianca                |
| Porte reversibili   | Si                    | Si                    |
| Chiusura Soft door (fridge/freezer door)                        | No                    | No                    |
| <b>DIMENSIONI E CARICABILITÀ</b>                                |                       |                       |
| Dimensioni senza maniglia (AxLxP) mm                            | 1870x600x600          | 1870x600x600          |
| Dimensioni prodotto imballato (AxLxP) mm                        | 1925x650x635          | 1925x650x635          |
| Peso lordo - kg   | 65                    | 65                    |
| Peso netto - Kg   | 60                    | 60                    |
| <b>PERFORMANCE</b>  |                       |                       |
| Classe efficienza energetica                                    | A+                    | A+                    |
| Consumo energia / annuo (Kwh/anno)                              | 272                   | 272                   |
| Consumo energia (EN153) per 24 h (Kwh/giorno)                   | 0,744                 | 0,744                 |
| Capacità totale lorda (l)                                       | 322                   | 322                   |
| Capacità Totale netta (l)                                       | 300                   | 300                   |
| Capacità netta comparto frigo (l)                               | 219                   | 219                   |
| Capacità netta comparto freezer (l)                             | 86                    | 86                    |
| Capacità di congelazione / 24 ore (kg/24h)                      | 4                     | 4                     |
| Livello rumorosità (dB)   | 40                    | 40                    |
| Risalita a temperatura (h)                                      | 21                    | 21                    |
| Classe climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C) | ST                    | ST                    |
| Stelle di congelazione  | 4 starss              | 4 starss              |
| Voltaggio / frequenza (V/Hz)                                    | 200-240V/50Hz         | 200-240V/50Hz         |
| Certificazioni ( CE /CB/ ISO 9001/2 / LGA etc.)                 | CE                    | CE                    |

## FRIGORIFERI COMBINATI

| MODELLO   | CMCL 5174XN   | CMCL 5172XN   | CMCL 5144XN   |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Codice prodotto   | 34004607      | 34004473      | 34004608      |
| Codice EAN  | 8059019000367 | 8016361936539 | 8016361999817 |
| <b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>                               |               |               |               |
| Tipologia   | Combinato     | Combinato     | Combinato     |
| Dimensioni (AxLxP) mm   | 1770x540x550  | 1770x540x550  | 1440x545x550  |
| Capacità Lorda/Netta  | 263/262       | 263/262       | 206/205       |
| Tecnologia  | Low Frost     | Low Frost     | Low Frost     |
| Sbrinamento frigo/freezer                                       | Manuale       | Manuale       | Manuale       |
| User Control  | Elettronico   | Elettronico   | Elettronico   |
| Motore Inverter   | No            | No            | No            |
| Maniglia  | Interna       | Interna       | Integrata     |
| Finitura porta  | Silver        | Silver        | Inox          |
| Termostato  | Meccanico     | Meccanico     | Meccanico     |
| Range temperatura frigo/freezer (da>a)                          | 0~10/ <-18°C  | 0~10/ <-18°C  | 0~10/ <-18°C  |
| Funzione Super Cooling (led, acoustic, etc.)                    | Si            | Si            | No            |
| Funzione Super Freezing (led, acoustic, etc.)                   | Si, LED       | No            | No            |
| Ripiani in vetro  | Si            | Si            | Si            |
| Numero ripiani  | 3+1, vetro    | 3+1, vetro    | 2+1           |
| Colore Profili ripiani  | Bianco        | Bianco        | Bianco        |
| Ferma bottiglie   | No            | No            | No            |
| Griglia porta bottiglie   | Si            | No            | No            |
| Balconcini  | Si            | Si            | Si            |
| Chiller   | No            | No            | No            |
| Crisper   | Si            | Si            | Si            |
| Porta uova  | Si            | Si            | Si            |
| Cassetti Freezer  | 3             | 3             | 3             |
| Porta ghiaccio  | Si            | Si            | Si            |
| Piedini regolabili e numero                                     | Si, 2         | Si, 2         | Si, 2         |
| Ruote   | Si, 2         | Si, 2         | Si, 2         |
| Presa   | Schuko        | Schuko        | Schuko        |
| Lunghezza cavo  | 160           | 160           | 160           |
| Guarnizione   | Bianca        | Bianca        | Bianca        |
| Porte reversibili   | Si            | Si            | Si            |
| Chiusura Soft door  | No            | No            | Si            |
| <b>DIMENSIONI</b>   |               |               |               |
| Dimensioni dell'imballo (AxLxP) mm                              | 1820x580x590  | 1820x580x590  | 1490x580x592  |
| Peso Lordo- (Kg)  | 55            | 55            | 48            |
| Peso netto - Kg   | 50            | 50            | 44            |
| <b>PERFORMANCE</b>  |               |               |               |
| Classe efficienza energetica                                    | A++           | A+            | A++           |
| Consumo energia / anno (Kwh/anno)                               | 197           | 250           | 173           |
| Consumo energia (EN153) per 24 h (Kwh/giorno)                   | 0,54          | 0,685         | 0,474         |
| Capacità totale lorda (l)                                       | 263           | 263           | 206           |
| Capacità totale netta (l)                                       | 262           | 262           | 205           |
| Capacità netta comparto frigo (l)                               | 187           | 187           | 153           |
| Capacità netta comparto freezer (l)                             | 75            | 75            | 52            |
| Capacità di congelazione / 24 ore (kg/24h)                      | 3,5           | 3,5           | 2,5           |
| Livello di rumorosità (dB)                                      | 40            | 40            | 39            |
| Risalita a temperatura (h)                                      | 20            | 20            | 23            |
| Classe climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C) | N/ST          | N/ST          | N/ST          |
| Stelle Freezer  | 4 starss      | 4 starss      | 4 starss      |
| Tipologia liquido refrigerante (R134a/R600a)                    | R600a         | R600a         | R600a/65g     |
| Schiuma (R141b / R134a / C-P)                                   | C-P           | C-P           | C-P           |
| Voltaggio/ frequenza (V/Hz)                                     | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz |
| Certificazioni ( CE /CB/ ISO 9001/2 / LGA etc.)                 | CE            | CE            | CE            |

## FRIGORIFERI COMBINATI

| MODELLO   | CMCL 5144WN   | CMCL 5142SN   | CMCL 5142WN   |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Codice prodotto   | 34004594      | 34004475      | 34004474      |
| Codice EAN  | 8016361999862 | 8016361999824 | 8016361999831 |
| <b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>                               |               |               |               |
| Tipologia   | Combinato     | Combinato     | Combinato     |
| Dimensioni (AxLxP) mm   | 1440x545x550  | 1440x545x545  | 1440x545x545  |
| Capacità Lorda/Netta  | 206/205       | 206/205       | 201/194       |
| Tecnologia  | Low Frost     | Low Frost     | Low Frost     |
| Sbrinamento frigo/freezer                                       | Manuale       | Manuale       | Manuale       |
| User Control  | Elettronico   | Elettronico   | Elettronico   |
| Motore Inverter   | No            | No            | No            |
| Maniglia  | Integrata     | Integrata     | Integrata     |
| Finitura porta  | Bianco        | Silver        | Bianco        |
| Termostato  | Meccanico     | Meccanico     | Meccanico     |
| Range temperatura frigo/freezer (da>a)                          | 0~10/ <-18°C  | 0~10/ <-18°C  | 0~10/ <-18°C  |
| Funzione Super Cooling (led, acoustic, etc.)                    | No            | No            | No            |
| Funzione Super Freezing (led, acoustic, etc.)                   | No            | No            | No            |
| Ripiani in vetro  | Si            | Si            | Si            |
| Numero ripiani  | 2+1           | 2+1           | 2+1           |
| Colore Profili ripiani  | Bianco        | Bianco        | Bianco        |
| Ferma bottiglie   | No            | No            | No            |
| Griglia porta bottiglie   | No            | No            | No            |
| Balconcini  | Si            | Si            | Si            |
| Chiller   | No            | No            | No            |
| Crisper   | Si            | Si            | Si            |
| Porta uova  | Si            | Si            | Si            |
| Cassetti Freezer  | 3             | 3             | 3             |
| Porta ghiaccio  | Si            | Si            | Si            |
| Piedini regolabili e numero                                     | Si, 2         | Si, 2         | Si, 2         |
| Ruote   | Si, 2         | Si, 2         | Si, 2         |
| Presa   | Schuko        | Schuko        | Schuko        |
| Lunghezza cavo  | 160           | 160           | 160           |
| Guarnizione   | Bianca        | Bianca        | Bianca        |
| Porte reversibili   | Si            | Si            | Si            |
| Chiusura Soft door  | Si            | Si            | Si            |
| <b>DIMENSIONI</b>   |               |               |               |
| Dimensioni dell'imballo (AxLxP) mm                              | 1490x580x592  | 1490x580x592  | 1490x580x592  |
| Peso lordo - kg   | 48            | 48            | 48            |
| Peso netto - Kg   | 44            | 44            | 44            |
| <b>PERFORMANCE</b>  |               |               |               |
| Classe efficienza energetica                                    | A++           | A+            | A+            |
| Consumo energia / anno (Kwh/anno)                               | 173           | 219           | 219           |
| Consumo energia (EN153) per 24 h (Kwh/giorno)                   | 0,474         | 0,6           | 0,6           |
| Capacità totale lorda (l)                                       | 206           | 206           | 206           |
| Capacità totale netta (l)                                       | 205           | 205           | 205           |
| Capacità netta comparto frigo (l)                               | 153           | 153           | 153           |
| Capacità netta comparto freezer (l)                             | 52            | 52            | 52            |
| Capacità di congelazione / 24 ore (kg/24h)                      | 2,5           | 2,5           | 2,5           |
| Livello di rumorosità (dB)                                      | 39            | 39            | 39            |
| Risalita a temperatura (h)                                      | 23            | 23            | 23            |
| Classe climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C) | N/ST          | N/ST          | N/ST          |
| Stelle Freezer  | 4 starss      | 4 starss      | 4 starss      |
| Tipologia liquido refrigerante (R134a/R600a)                    | R600a/65g     | R600a/65g     | R600a/65g     |
| Schiuma (R141b / R134a / C-P)                                   | C-P           | C-P           | C-P           |
| Voltaggio/ frequenza (V/Hz)                                     | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz |
| Certificazioni ( CE /CB/ ISO 9001/2 / LGA etc.)                 | CE            | CE            | CE            |

## FRIGORIFERI COMBINATI E DOPPIA PORTA

| MODELLO   | CCDS 6172XN   | CVDS 5162WN   | CMDS 5144WHN       |
|---|---------------|---------------|--------------------|
| Codice prodotto   | 34004602      | 34004509      | 34004588           |
| Codice EAN  | 8016361878297 | 8016361956209 | 8016361961326      |
| <b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>                               |               |               |                    |
| Tipologia   | Doppia Porta  | Doppia Porta  | Doppia Porta       |
| Dimensioni (AxLxP) mm   | 1764x642x598  | 1600x540x570  | 1430x550x550       |
| Capacità Lorda/Netta  | 294           | 243/240       | 210/204            |
| Tecnologia  | Statico       | Statico       | Statico            |
| Sbrinamento frigo/freezer                                       | Manuale       | Manuale       | Manuale            |
| User Control  | Meccanico     | Meccanico     | Meccanico          |
| Inverter Technology   | No            | No            | No                 |
| Maniglia  | Interna       | Integrata     | Esterna in metallo |
| Finitura porta  | Inox          | Bianco        | Bianco             |
| Temostato   | Meccanico     | Meccanico     | Meccanico          |
| Range temperatura frigo/freezer (da>a)                          | 0~10/ <-18°C  | 0~8/ <-18°C   | 0~8/ <-18°C        |
| Illuminazione   | LED           | LED           | LED                |
| Ventolino   | No            | No            | No                 |
| Ripiani in vetro  | Si            | Si            | Si                 |
| Numero ripiani  | 2+1 (crisper) | 2+1           | 2+1                |
| Profili ripiani   | Bianco        | Bianco        | Silver             |
| Ferma bottiglie   | No            | No            | no                 |
| Griglia porta bottiglie   | No            | No            | no                 |
| Balconcini  | Si            | Si, 3         | Si, 3              |
| Profili balconcini  | Trasparenti   | Trasparenti   | Trasparenti        |
| Chiller   | No            | No            | No                 |
| Crisper   | Si            | Si            | Si                 |
| Porta uova  | No            | Si            | Si                 |
| Cassetti freezer  | No            | No            | No                 |
| Porta ghiaccio  | Si            | Si            | Si                 |
| Piedini regolabili e numero                                     | Si, 2         | Si            | Si                 |
| Ruote   | Si, 2         | No            | No                 |
| Presca  | Schuko        | Schuko        | Schuko             |
| Lunghezza cavo cm   | 170           | 160           | 170                |
| Guarnizione   | Bianca        | Bianca        | Bianca             |
| Porte reversibili   | Si            | Si            | Si                 |
| Chiusura Soft door (fridge/freezer door)                        | No            | No            | No                 |
| <b>DIMENSIONI E CARICABILITÀ</b>                                |               |               |                    |
| Dimensioni senza maniglia (AxLxP) mm                            | -             | 1600x540x570  | 1430x550x550       |
| Dimensioni prodotto imballato (AxLxP) mm                        | 1740x630x580  | 1669x578x600  | 1450x585x585       |
| Peso lordo - kg   | 65            | 51            | 43                 |
| Peso netto - Kg   | 58            | 42            | 39                 |
| <b>PERFORMANCE</b>  |               |               |                    |
| Classe efficienza energetica                                    | A+            | A+            | A++                |
| Consumo energia / annuo (Kwh/anno)                              | 277           | 220           | 170                |
| Consumo energia (EN153) per 24 h (Kwh/giorno)                   | 0,758         | 0,602         | 0,466              |
| Capacità totale lorda (l)                                       | 296           | 243           | 210                |
| Capacità Totale netta (l)                                       | 294           | 240           | 204                |
| Capacità netta comparto frigo (l)                               | 236           | 198           | 164                |
| Capacità netta comparto freezer (l)                             | 58            | 42            | 40                 |
| Capacità di congelazione / 24 ore (kg/24h)                      | 3             | 3,5           | 2                  |
| Livello rumorosità (dB)   | 45            | 40            | 40                 |
| Risalita a temperatura (h)                                      | 14            | 21            | 15                 |
| Classe climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C) | N/ST/T        | N/ST          | N/ST               |
| Stelle di congelazione  | 4 starss      | 4 starss      | 4 starss           |
| Voltaggio / frequenza (V/Hz)                                    | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz      |
| Certificazioni ( CE /CB/ ISO 9001/2 / LGA etc.)                 | CE            | CE            | CE                 |

## FRIGORIFERI DOPPIA PORTA

| MODELLO   | CMDS 5142XHN       | CMDS 5142WHN       | CMDS 5122W    |
|---|--------------------|--------------------|---------------|
| Codice prodotto   | 34004377           | 34004374           | 34002445      |
| Codice EAN  | 8059019018560      | 8016361961357      | 8016361956179 |
| <b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>                               |                    |                    |               |
| Tipologia   | Doppia Porta       | Doppia Porta       | Doppia Porta  |
| Dimensioni (AxLxP) mm   | 1430x550x550       | 1430x550x550       | 1282x474x498  |
| Capacità Lorda/Netta  | 210/204            | 210/204            | 139/138       |
| Tecnologia  | Statico            | Statico            | Statico       |
| Sbrinamento frigo/freezer                                       | Manuale            | Manuale            | Manuale       |
| User Control  | Meccanico          | Meccanico          | Meccanico     |
| Numero compressori  | 1                  | 1                  | 1             |
| Inverter Technology   | No                 | No                 | No            |
| Colore  | Silver             | Bianco             | Bianco        |
| Maniglia  | Esterna in metallo | Esterna in metallo | Integrata     |
| Temostato   | Meccanico          | Meccanico          | Meccanico     |
| Range temperatura frigo/freezer (da>a)                          | 0~8/ <-18°C        | 0~8/ <-18°C        | 0~8/ <-18°C   |
| Illuminazione   | LED                | LED                | LED           |
| Ventolino   | No                 | No                 | No            |
| Ripiani in vetro  | Si                 | Si                 | Si            |
| Numero ripiani  | 2+1                | 2+1                | 2+1           |
| Profili ripiani   | Silver             | Silver             | Bianco        |
| Ferma bottiglie   | No                 | No                 | No            |
| Griglia porta bottiglie   | No                 | No                 | No            |
| Balconcini  | Si, 3              | Si, 3              | Si, 3         |
| Profili balconcini  | Trasparenti        | Trasparenti        | Trasparenti   |
| Chiller   | No                 | No                 | No            |
| Crisper   | Si                 | Si                 | Si            |
| Porta uova  | Si                 | Si                 | Si            |
| Cassetti freezer  | No                 | No                 | No            |
| Porta ghiaccio  | Si                 | Si                 | Si            |
| Piedini regolabili e numero                                     | Si                 | Si                 | Si            |
| Ruote   | No                 | No                 | No            |
| Presca  | Schuko             | Schuko             | Schuko        |
| Lunghezza cavo cm   | 170                | 170                | 170           |
| Guarnizione   | Bianca             | Bianca             | Bianca        |
| Porte reversibili   | Si                 | Si                 | Si            |
| Chiusura Soft door (fridge/freezer door)                        | No                 | No                 | No            |
| <b>DIMENSIONI E CARICABILITÀ</b>                                |                    |                    |               |
| Dimensioni senza maniglia (AxLxP) mm                            | 1430x550x550       | 1430x550x550       | 1282x474x498  |
| Dimensioni prodotto imballato (AxLxP) mm                        | 1450x585x585       | 1450x585x585       | 1315x515x545  |
| Peso lordo - kg   | 43                 | 43                 | 35            |
| Peso netto - Kg   | 39                 | 39                 | 32            |
| <b>PERFORMANCE</b>  |                    |                    |               |
| Classe efficienza energetica                                    | A+                 | A+                 | A+            |
| Consumo energia / annuo (Kwh/anno)                              | 217                | 217                | 190           |
| Consumo energia (EN153) per 24 h (Kwh/giorno)                   | 0,594              | 0,594              | 0,52          |
| Capacità totale lorda (l)                                       | 210                | 210                | 139           |
| Capacità Totale netta (l)                                       | 204                | 204                | 138           |
| Capacità netta comparto frigo (l)                               | 164                | 164                | 98            |
| Capacità netta comparto freezer (l)                             | 40                 | 40                 | 40            |
| Capacità di congelazione / 24 ore (kg/24h)                      | 2                  | 2                  | 2             |
| Livello rumorosità (dB)   | 40                 | 40                 | 43            |
| Risalita a temperatura (h)                                      | 15                 | 15                 | 21            |
| Classe climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C) | N/ST               | N/ST               | N/ST          |
| Stelle di congelazione  | 4 starss           | 4 starss           | 4 starss      |
| Voltaggio / frequenza (V/Hz)                                    | 220-240V/50Hz      | 220-240V/50Hz      | 220-240V/50Hz |
| Certificazioni ( CE /CB/ ISO 9001/2 / LGA etc.)                 | CE                 | CE                 | CE            |

## FRIGORIFERI DOPPIA PORTA

| MODELLO   | CMDDS 5142XN  | CMDDS 5142SN  | CMDDS 5142WN  |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Codice prodotto   | 34004376      | 34004373      | 34004375      |
| Codice EAN  | 8016361961371 | 8016361961364 | 8016361961340 |
| <b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>                               |               |               |               |
| Tipologia   | Doppia Porta  | Doppia Porta  | Doppia Porta  |
| Dimensioni (AxLxP) mm   | 1430x550x550  | 1430x550x550  | 1430x550x550  |
| Capacità Lorda/Netta  | 210/204       | 210/204       | 210/204       |
| Tecnologia  | Statico       | Statico       | Statico       |
| Sbrinamento frigo/freezer                                       | Manuale       | Manuale       | Manuale       |
| User Control  | Meccanico     | Meccanico     | Meccanico     |
| Numero compressori  | 1             | 1             | 1             |
| Inverter Technology   | No            | No            | No            |
| Colore  | Silver        | Silver        | Bianco        |
| Maniglia  | Integrata     | Integrata     | Integrata     |
| Temostato   | Meccanico     | Meccanico     | Meccanico     |
| Range temperatura frigo/freezer (da>a)                          | 0~8/ <-18°C   | 0~8/ <-18°C   | 0~8/ <-18°C   |
| Illuminazione   | LED           | LED           | LED           |
| Ventolino   | No            | No            | No            |
| Ripiani in vetro  | Si            | Si            | Si            |
| Numero ripiani  | 2+1           | 2+1           | 2+1           |
| Profili ripiani   | Bianco        | Bianco        | Bianco        |
| Ferma bottiglie   | No            | No            | No            |
| Griglia porta bottiglie   | No            | No            | No            |
| Balconcini  | Si, 3         | Si, 3         | Si, 3         |
| Profili balconcini  | Trasparenti   | Trasparenti   | Trasparenti   |
| Chiller   | No            | No            | No            |
| Crisper   | Si            | Si            | Si            |
| Porta uova  | Si            | Si            | Si            |
| Cassetti freezer  | No            | No            | No            |
| Porta ghiaccio  | Si            | Si            | Si            |
| Piedini regolabili e numero                                     | Si            | Si            | Si            |
| Ruote   | No            | No            | No            |
| Presca  | Schuko        | Schuko        | Schuko        |
| Lunghezza cavo cm   | 170           | 170           | 170           |
| Guarnizione   | Bianca        | Bianca        | Bianca        |
| Porte reversibili   | Si            | Si            | Si            |
| Chiusura Soft door (fridge/freezer door)                        | No            | No            | No            |
| <b>DIMENSIONI E CARICABILITÀ</b>                                |               |               |               |
| Dimensioni senza maniglia (AxLxP) mm                            | 1430x550x550  | 1430x550x550  | 1430x550x550  |
| Dimensioni prodotto imballato (AxLxP) mm                        | 1450x585x585  | 1450x585x585  | 1450x585x585  |
| Peso lordo - kg   | 43            | 43            | 43            |
| Peso netto - Kg   | 39            | 39            | 39            |
| <b>PERFORMANCE</b>  |               |               |               |
| Classe efficienza energetica                                    | A+            | A+            | A+            |
| Consumo energia / annuo (Kwh/anno)                              | 217           | 217           | 217           |
| Consumo energia (EN153) per 24 h (Kwh/giorno)                   | 0,594         | 0,594         | 0,594         |
| Capacità totale lorda (l)                                       | 210           | 210           | 210           |
| Capacità Totale netta (l)                                       | 204           | 204           | 204           |
| Capacità netta comparto frigo (l)                               | 164           | 164           | 164           |
| Capacità netta comparto freezer (l)                             | 40            | 40            | 40            |
| Capacità di congelazione / 24 ore (kg/24h)                      | 2             | 2             | 2             |
| Livello rumorosità (dB)   | 40            | 40            | 40            |
| Risalita a temperatura (h)                                      | 15            | 15            | 15            |
| Classe climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C) | N/ST          | N/ST          | N/ST          |
| Stelle di congelazione  | 4 stars       | 4 stars       | 4 stars       |
| Voltaggio / frequenza (V/Hz)                                    | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz |
| Certificazioni ( CE /CB/ ISO 9001/2 / LGA etc.)                 | CE            | CE            | CE            |

## FRIGORIFERI TAVOLO

| MODELLO   | CCTOS 542XHN    | CCTOS 504WHN    | CCTOS 502SHN    | CCTOS 502WHN    |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Codice prodotto   | 34004332        | 34004571        | 34004482        | 34004396        |
| Codice EAN  | 8016361878167   | 8016361877603   | 8016361877368   | 8016361877306   |
| <b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>                               |                 |                 |                 |                 |
| Tipologia   | One Door        | One Door        | One Door        | One Door        |
| Dimensioni (AxLxP) mm   | 850x550x580     | 840x500x560     | 840x500x560     | 840x500x560     |
| Capacità Lorda/Netta  | 85/82           | 100/97          | 100/97          | 100/97          |
| Fridge-Freezer ratio  | -               | -               | -               | -               |
| Tecnologia  | Statico         | Statico         | Statico         | Statico         |
| Sbrinamento frigo/freezer                                       | Manuale         | Manuale         | Manuale         | Manuale         |
| User Control  | Meccanico       | Meccanico       | Meccanico       | Meccanico       |
| Numero compressori  | 1               | 1               | 1               | 1               |
| Inverter Technology   | No              | No              | No              | No              |
| Colore  | Inox            | Bianco          | Silver          | Bianco          |
| Maniglia  | Esterna a Barra | Esterna a Barra | Esterna a Barra | Esterna a Barra |
| Temostato   | Meccanico       | Meccanico       | Meccanico       | Meccanico       |
| Range temperatura frigo/freezer (da>a)                          | 0~8/ <-18°C     | 0~8/ <-18°C     | 0~8/ <-18°C     | 0~8/ <-18°C     |
| Illuminazione   | No              | No              | No              | No              |
| Ventolino   | No              | No              | No              | No              |
| Ripiani in vetro  | -               | Si              | Si              | Si              |
| Numero ripiani  | 1+1             | 1+1             | 1+1             | 1+1             |
| Profili ripiani   | Bianco          | Bianco          | Bianco          | Bianco          |
| Ferma bottiglie   | No              | No              | No              | No              |
| Griglia porta bottiglie   | No              | No              | No              | No              |
| Balconcini  | No              | Si, 3           | Si, 3           | Si, 3           |
| Profili balconcini  | No              | Trasparenti     | Trasparenti     | Trasparenti     |
| Chiller   | No              | No              | No              | No              |
| Crisper   | No              | Si              | Si              | Si              |
| Porta uova  | No              | Si              | Si              | Si              |
| Cassetti freezer  | 4               | No              | No              | No              |
| Porta ghiaccio  | No              | No              | No              | No              |
| Piedini regolabili e numero                                     | Si, 2           | Si, 2           | Si, 2           | Si, 2           |
| Ruote   | No              | No              | No              | No              |
| Presca  | Schuko          | Schuko          | Schuko          | Schuko          |
| Lunghezza cavo cm   | 100             | 100             | 100             | 100             |
| Guarnizione   | Bianca          | Bianca          | Bianca          | Bianca          |
| Porte reversibili   | Si              | Si              | Si              | Si              |
| Chiusura Soft door (fridge/freezer door)                        | No              | No              | No              | No              |
| <b>DIMENSIONI E CARICABILITÀ</b>                                |                 |                 |                 |                 |
| Dimensioni senza maniglia (AxLxP) mm                            | 850x550x580     | 840x500x550     | 840x500x550     | 840x500x550     |
| Dimensioni prodotto imballato (AxLxP) mm                        | 885x580x630     | 885x520x600     | 885x520x600     | 885x520x600     |
| Peso lordo - kg   | 24              | 28              | 28              | 28              |
| Peso netto - Kg   | 22              | 26              | 26              | 26              |
| <b>PERFORMANCE</b>  |                 |                 |                 |                 |
| Classe efficienza energetica                                    | A+              | A++             | A+              | A+              |
| Consumo energia / annuo (Kwh/anno)                              | 176             | 131             | 163             | 163             |
| Consumo energia (EN153) per 24 h (Kwh/giorno)                   | 0,482           | 0,359           | 0,448           | 0,448           |
| Capacità totale lorda (l)                                       | 85              | 100             | 100             | 100             |
| Capacità Totale netta (l)                                       | 82              | 97              | 97              | 97              |
| Capacità netta comparto frigo (l)                               | 95              | 84              | 84              | 84              |
| Capacità netta comparto freezer (l)                             | 14              | 13              | 13              | 13              |
| Capacità di congelazione / 24 ore (kg/24h)                      | 4               | 2               | 2               | 2               |
| Livello rumorosità (dB)   | 43              | 40              | 40              | 40              |
| Risalita a temperatura (h)                                      | 16              | 11              | 11              | 11              |
| Classe climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C) | ST              | ST              | ST              | ST              |
| Stelle di congelazione  | 4 stars         | 4 stars         | 4 stars         | 4 stars         |
| Voltaggio / frequenza (V/Hz)                                    | 220-240V/50Hz   | 220-240V/50Hz   | 220-240V/50Hz   | 220-240V/50Hz   |
| Certificazioni ( CE /CB/ ISO 9001/2 / LGA etc.)                 | CE              | CE              | CE              | CE              |

## FRIGORIFERI DA TAVOLO E CONGELATORI

| MODELLO   | CFO 050 E       | CMIOUS 5142WH/N   |
|---|-----------------|-------------------|
| Codice prodotto   | 34001802        | 37001374          |
| Codice EAN  | 8016361871809   | 8016361980839     |
| <b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>                               |                 |                   |
| Tipologia   | One Door        | Freezer           |
| Dimensioni (AxLxP) mm   | 510x440x470     | 143x550x550       |
| Capacità Lorda/Netta  | tbd/43          | 180/165           |
| Tecnologia  | Statico         | Statico           |
| Sbrinamento frigo/freezer                                       | Manuale         | Manuale           |
| User Control  | Meccanico       | Meccanico         |
| Inverter Technology   | No              | No                |
| Colore  | Bianco          | Bianco            |
| Maniglia  | Integrata       | Metallica a barra |
| Temostato   | Meccanico       | Meccanico         |
| Range temperatura frigo/freezer (da>a)                          | Fridge: 0-10    | 0~10/ <-18°C      |
| Illuminazione   | No              | No                |
| Ventolino   | No              | No                |
| Ripiani in vetro  | No              | No                |
| Numero ripiani  | 1 (Griglia)     | 1                 |
| Profili ripiani   | Bianco          | Bianco            |
| Ferma bottiglie   | No              | No                |
| Griglia porta bottiglie   | No              | No                |
| Balconcini  | Si, 2           | No                |
| Profili balconcini  | Trasparenti     | -                 |
| Chiller   | No              | No                |
| Crisper   | No              | Si                |
| Porta uova  | No              | No                |
| Cassetti freezer  | No              | 5                 |
| Porta ghiaccio  | No              | No                |
| Piedini regolabili e numero                                     | No              | Si, 2             |
| Ruote   | No              | Si, 2             |
| Presa   | Schuko          | Schuko            |
| Lunghezza cavo cm   | 100             | 145               |
| Guarnizione   | Bianca          | Bianca            |
| Porte reversibili   | No              | Si                |
| Chiusura Soft door (fridge/freezer door)                        | No              | No                |
| <b>DIMENSIONI E CARICABILITÀ</b>                                |                 |                   |
| Dimensioni senza maniglia (AxLxP) mm                            | 510x440x470     | -                 |
| Dimensioni prodotto imballato (AxLxP) mm                        | 528x460x510     | 1455x580x580      |
| Peso lordo - kg   | 15              | 48                |
| Peso netto - Kg   | 14              | 44                |
| <b>PERFORMANCE</b>  |                 |                   |
| Classe efficienza energetica                                    | A+              | A+                |
| Consumo energia / annuo (Kwh/anno)                              | 107             | 305               |
| Consumo energia (EN153) per 24 h (Kwh/giorno)                   | 0,294           | 0,837             |
| Capacità totale lorda (l)                                       | tbd             | 180               |
| Capacità totale netta (l)                                       | 43              | 165               |
| Capacità netta comparto frigo (l)                               | 43              | -                 |
| Capacità netta comparto freezer (l)                             | Ice Maker (5lt) | 165               |
| Capacità di congelazione / 24 ore (kg/24h)                      | 0               | 8                 |
| Livello rumorosità (dB)   | 41              | 42                |
| Risalita a temperatura (h)                                      | -               | 16                |
| Classe climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C) | N/ ST           | N/ST              |
| Stelle di congelazione  | -               | 4 stars           |
| Voltaggio / frequenza (V/Hz)                                    | 220-240V/50Hz   | 220-240V/50Hz     |
| Certificazioni ( CE /CB/ ISO 9001/2 / LGA etc.)                 | CE              | CE                |

## CONGELATORI DA TAVOLO

| MODELLO   | CCTUS 544WHN    | CCTUS 542WH     | CCTUS 482WHN    | CFU 050 EN    |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Codice prodotto   | 37001385        | 37000388        | 37001380        | 37001408      |
| Codice EAN  | 8016361877719   | 8016361877696   | 8016361877290   | 8016361871816 |
| <b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>                               |                 |                 |                 |               |
| Tipologia   | One Door        | One Door        | One Door        | One Door      |
| Dimensioni (AxLxP) mm   | 850x550x580     | 850x550x580     | 840x480x500     | 510x440x470   |
| Capacità Lorda/Netta  | 85/82           | 85/82           | 67/64           | tbd/34        |
| Tecnologia  | Statico         | Statico         | Statico         | Statico       |
| Sbrinamento frigo/freezer                                       | Manuale         | Manuale         | Manuale         | Manuale       |
| User Control  | Meccanico       | Meccanico       | Meccanico       | Meccanico     |
| Numero compressori  | 1               | 1               | 1               | 1             |
| Inverter Technology   | No              | No              | No              | No            |
| Colore  | Bianco          | Bianco          | Bianco          | Bianco        |
| Maniglia  | Esterna a Barra | Esterna a Barra | Esterna a Barra | Integrata     |
| Temostato   | Meccanico       | Meccanico       | Meccanico       | Meccanico     |
| Range temperatura frigo/freezer (da>a)                          | Freezer: ≤-18   | Freezer: ≤-18   | Freezer: ≤-18   | Fridge: 0-10  |
| Illuminazione   | No              | No              | No              | No            |
| Ventolino   | No              | No              | No              | No            |
| Ripiani in vetro  | No              | No              | No              | No            |
| Numero ripiani  | 1+1             | 1+1             | 1 (Griglia)     | 1 (Griglia)   |
| Profili ripiani   | Bianco          | Bianco          | Bianco          | Bianco        |
| Ferma bottiglie   | No              | No              | No              | No            |
| Griglia porta bottiglie   | No              | No              | No              | No            |
| Balconcini  | No              | No              | No              | No            |
| Profili balconcini  | No              | No              | No              | No            |
| Chiller   | No              | No              | No              | No            |
| Crisper   | No              | No              | No              | No            |
| Porta uova  | No              | No              | No              | No            |
| Cassetti freezer  | 4               | 4               | 4               | No            |
| Porta ghiaccio  | No              | No              | No              | No            |
| Piedini regolabili e numero                                     | Si, 2           | Si, 2           | Si, 2           | No            |
| Ruote   | No              | No              | No              | No            |
| Presa   | Schuko          | Schuko          | Schuko          | -             |
| Lunghezza cavo cm   | 100             | 100             | 100             | -             |
| Guarnizione   | Bianca          | Bianca          | Bianca          | -             |
| Porte reversibili   | Si              | Si              | Si              | No            |
| Chiusura Soft door (fridge/freezer door)                        | No              | No              | No              | No            |
| <b>DIMENSIONI E CARICABILITÀ</b>                                |                 |                 |                 |               |
| Dimensioni senza maniglia (AxLxP) mm                            | 850x550x580     | 850x550x580     | 840x480x500     | 510x440x470   |
| Dimensioni prodotto imballato (AxLxP) mm                        | 885x580x630     | 885x580x630     | 885x500x550     | 528x460x510   |
| Peso lordo - kg   | 24              | 24              | 24              | 17            |
| Peso netto - Kg   | 22              | 22              | 22              | 16            |
| <b>PERFORMANCE</b>  |                 |                 |                 |               |
| Classe efficienza energetica                                    | A++             | A+              | A+              | A+            |
| Consumo energia / annuo (Kwh/anno)                              | 138             | 176             | 116             | 150           |
| Consumo energia (EN153) per 24 h (Kwh/giorno)                   | 0,378           | 0,482           | 0,455           | 0,411         |
| Capacità totale lorda (l)                                       | 85              | 85              | 67              | tbd           |
| Capacità totale netta (l)                                       | 82              | 82              | 64              | 34            |
| Capacità netta comparto freezer (l)                             | 82              | 82              | 64              | 34            |
| Capacità di congelazione / 24 ore (kg/24h)                      | 4               | 4               | 3               | 2             |
| Livello rumorosità (dB)   | 40              | 43              | 43              | 41            |
| Risalita a temperatura (h)                                      | 16              | 16              | 15              | 12            |
| Classe climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C) | ST              | ST              | ST              | N/ ST         |
| Stelle di congelazione  | 4 stars         | 4 stars         | 4 stars         | -             |
| Voltaggio / frequenza (V/Hz)                                    | 220-240V/50Hz   | 220-240V/50Hz   | 220-240V/50Hz   | 220-240V/50Hz |
| Certificazioni ( CE /CB/ ISO 9001/2 / LGA etc.)                 | CE              | CE              | CE              | CE            |

## CONGELATORI

| MODELLO   | CMCH 252 EL         | CCHM 145       | CCHM 145       |
|---|---------------------|----------------|----------------|
| Codice prodotto   | 37000521            | 37000583       | 37000582       |
| Codice EAN  | 8016361952096       | 8016361980709  | 8016361980693  |
| <b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>                               |                     |                |                |
| Tipologia   | Chest               | Chest          | Chest          |
| Dimensioni (AxLxP) mm   | 845x1155x570        | 845x905x550    | 845x705x550    |
| Capacità Lorda/Netta  | 255/255             | 200/200        | 145/145        |
| Tecnologia  | Elettronico         | Low Electronic | Low Electronic |
| Sbrinamento frigo/freezer                                       | Manuale             | Manuale        | Manuale        |
| User Control  | Elettronico         | Meccanico      | Meccanico      |
| Numero compressori  | 1                   | 1              | 1              |
| Inverter Technology   | No                  | No             | No             |
| Colore  | Bianco              | Bianco         | Bianco         |
| Maniglia  | Esterna con Display | Integrata      | Integrata      |
| Termostato  | Elettronico         | Meccanico      | Meccanico      |
| Range temperatura frigo/freezer (da>a)                          | -                   | -              | Freezer:≤-18   |
| Illuminazione   | LED                 | No             | No             |
| Cesto   | Sì, 1               | Sì, 1          | Sì, 2          |
| Scraper   | 1, Bianco           | 1, Bianco      | 1, Bianco      |
| Skin Condenser  | Sì                  | Sì             | Sì             |
| Presca  | Schuko              | Shuko          | Schuko         |
| Lunghezza cavo cm   | 160                 | 160            | 160            |
| Guarnizione   | Bianca              | Bianca         | Bianca         |
| Ruote   | Sì, 2               | Sì, 2          | Sì, 2          |
| Chiusura Soft door (fridge/freezer door)                        | No                  | No             | No             |
| <b>DIMENSIONI E CARICABILITÀ</b>                                |                     |                |                |
| Dimensioni senza maniglia (AxLxP) mm                            | 845x1155x570        | 845x905x550    | 845x705x550    |
| Dimensioni prodotto imballato (AxLxP) mm                        | 890x1145x632        | 886x940x570    | 886x730x570    |
| Peso lordo - kg   | 45                  | 35             | 30             |
| Peso netto - Kg   | 43                  | 30             | 27             |
| <b>PERFORMANCE</b>  |                     |                |                |
| Classe efficienza energetica                                    | A+                  | A+             | A+             |
| Consumo energia / annuo (Kwh/anno)                              | 249                 | 222            | 194            |
| Consumo energia (EN153) per 24 h (Kwh/giorno)                   | 0,682               | 0,608          | 0,531          |
| Capacità totale lorda (l)                                       | 255                 | 200            | 145            |
| Capacità Totale netta (l)                                       | 255                 | 200            | 145            |
| Capacità netta comparto freezer (l)                             | 255                 | 200            | 145            |
| Capacità di congelazione / 24 ore (kg/24h)                      | 13                  | 15,5           | 13,5           |
| Livello rumorosità (dB)   | 42                  | 42             | 42             |
| Risalita a temperatura (h)                                      | 38h                 | 30h            | 26h            |
| Classe climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C) | T                   | T              | T              |
| Stelle di congelazione  | 4 stars             | 4 Stars        | 4 stars        |
| Voltaggio / frequenza (V/Hz)                                    | 220V-240V/50HZ      | 220V-240V/50HZ | 220V-240V/50HZ |
| Certificazioni ( CE /CB/ ISO 9001/2 / LGA etc.)                 | CE                  | CE             | CE             |

## CANTINETTE

| MODELLO                             | CWC 200 EELW/N      | CWC 154 EEL/N       | CWC 150 ED/N         | CWC 150 EM/N         | CWCEL 210/N         |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Codice prodotto                     | 34004573            | 34004572            | 34004517             | 34004515             | 34004513            |
| Codice EAN                          | 8059019022369       | 8059019022352       | 8059019021652        | 8059019021621        | 8059019021607       |
| <b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>   |                     |                     |                      |                      |                     |
| Regolazione della temperatura       | Elettronico         | Elettronico         | Meccanico            | Meccanico            | Elettronico         |
| Numero di compressori               | 1                   | 1                   | 1                    | 1                    | 1                   |
| Connettività                        | Wi-Fi + Bluetooth   | No                  | No                   | No                   | No                  |
| <b>ESTETICA</b>                     |                     |                     |                      |                      |                     |
| Colore/materiale porta              | Vetro               | Vetro               | Vetro Nero           | Vetro                | Vetro               |
| Colore/materiale struttura          | Nero + Doppio Vetro | Nero + Doppio Vetro | Nero + Doppio Vetro  | Nero + Doppio Vetro  | Nero + Doppio Vetro |
| Maniglia                            | Esterna             | Esterna             | Esterna              | Integrata            | Integrata           |
| <b>COMFORT UTILIZZATORE</b>         |                     |                     |                      |                      |                     |
| Zone con differente temperatura     | 1                   | 1                   | 1                    | 1                    | 1                   |
| Controllo                           | Display             | Display             | 1 Manopola Meccanica | 1 Manopola Meccanica | Display             |
| <b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>   |                     |                     |                      |                      |                     |
| Numero di bottiglie                 | 72                  | 41                  | 41                   | 41                   | 21                  |
| Numero di ripiani                   | 12 + 1              | 6 + 2               | 6                    | 6                    | 6                   |
| Materiale dei ripiani               | Legno               | Legno               | Finitura Cromata     | Finitura Cromata     | Legno               |
| Luce                                | Sì                  | Sì                  | Sì                   | Sì                   | Sì                  |
| Porta reversibile                   | No                  | No                  | No                   | Sì                   | Sì                  |
| <b>PERFORMANCE</b>                  |                     |                     |                      |                      |                     |
| Classe energetica                   | A                   | A                   | B                    | B                    | B                   |
| Consumo energetico annuo (Kwh/anno) | 156                 | 145                 | 145                  | 145                  | 141                 |
| Classe climatica                    | N ST                | N ST                | N ST                 | N ST                 | N ST                |
| Rumorosità (dBA)                    | 39                  | 39                  | 39                   | 39                   | 35                  |
| Gas refrigerante                    | R600a               | R600a               | R600a                | R600a                | R600a               |
| Intervallo di temperatura           | da 7° a 18°         | da 7° a 18°         | da 7° a 18°          | da 7° a 18°          | da 7° a 18°         |
| <b>DIMENSIONI E PESO</b>            |                     |                     |                      |                      |                     |
| Altezza (cm)                        | 142                 | 85                  | 85                   | 84,5                 | 66                  |
| Larghezza (cm)                      | 49                  | 49                  | 49                   | 49                   | 40                  |
| Profondità (cm)                     | 54                  | 54                  | 54                   | 55                   | 54                  |
| Peso Netto (cm)                     | 45                  | 29                  | 29                   | 29                   | 20                  |

## TRIO

| MODELLO   | TRIO 9501/1 X  |
|---|----------------|
| Codice prodotto   | 33001472       |
| Codice EAN  | 8016361976306  |
| Colore  | Inox           |
| <b>FORNO</b>  |                |
| Classe energetica   | A              |
| Consumo di energia del ciclo in modo convenzionale KWh/KJ | 0,77           |
| Consumo di energia del ciclo in modo ventilato KWh/KJ     | -              |
| Volume cavità (lt)  | 41             |
| Consumo di energia totale (W)                             | 2100           |
| Tipo  | Statico        |
| Luce interna  | Si             |
| Funzioni  | 5+0            |
| Girarrosto  | Si             |
| Leccarda  | 1              |
| Griglia   | 1              |
| <b>LAVASTOVIGLIE</b>                                      |                |
| Numero coperti  | 6              |
| Controllo elettrico                                       | Si             |
| Numero programmi  | 5              |
| Numero di temperature                                     | 4              |
| Consumo energetico (W)                                    | 2050           |
| Consumo energetico/ciclo (kw/h)                           | 0,63           |
| Consumo idrico/ciclo (l)                                  | 8              |
| Consumo energetico annuale (kw/h)                         | 196            |
| Consumo idrico annuale (l)                                | 2240           |
| Classe efficienza energetica                              | A              |
| Classe efficienza lavaggio                                | A              |
| Classe efficienza asciugatura                             | A              |
| <b>PIANO COTTURA</b>                                      |                |
| Tipo  | Gas a 4 fuochi |
| Bruciatore posizione 1                                    | Ausiliario     |
| Bruciatore posizione 2                                    | Ultrapido      |
| Bruciatore posizione 3                                    | Rapido         |
| Bruciatore posizione 4                                    | Semirapido     |
| Coperchio   | Vetro          |

## CUCINE

| MODELLO   | CGE666MW/E                          | CGE666MI/E                          | CCGG510SW/E                      |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Codice prodotto   | 33001471                            | 33001512                            | 33001490                         |
| Codice EAN  | 8016361975477                       | 8016361982208                       | 8016361981966                    |
| Colore  | Bianco                              | Inox                                | Bianco                           |
| <b>TIPO PIANO COTTURA</b>                                 |                                     |                                     |                                  |
| Bruciatore posizione 1                                    | Ultrapido 3,5 KW                    | Ultrapido 3,5 KW                    | Rapido 2,9 KW                    |
| Bruciatore posizione 2                                    | Semirapido 1,7 KW                   | Semirapido 1,7 KW                   | Semirapido 1,7 KW                |
| Bruciatore posizione 3                                    | -                                   | -                                   | -                                |
| Bruciatore posizione 4                                    | -                                   | -                                   | -                                |
| Bruciatore posizione 5                                    | Ausiliario 1,0 KW                   | Ausiliario 1,0 KW                   | Ausiliario 0,95 KW               |
| Bruciatore posizione 6                                    | Semirapido 1,7 KW                   | Semirapido 1,7 KW                   | Semirapido 1,7 KW                |
| Coperchio   | Vetro                               | Vetro                               | Vetro                            |
| <b>TIPO FORNO</b>   |                                     |                                     |                                  |
| Volume cavità lt.   | 56                                  | 56                                  | 45                               |
| Classe efficienza energetica                              | A                                   | A                                   | A                                |
| Consumo di energia del ciclo in modo convenzionale KWh/KJ |                                     |                                     | 1,8                              |
| Consumo di energia del ciclo in modo ventilato KWh/KJ     |                                     |                                     | -                                |
| Funzione  | Elettrico multifunzione (ventilato) | Elettrico multifunzione (ventilato) | Gas Statico (Grill elettrico)    |
| Classe efficienza energetica forno elettrico              | A                                   | A                                   | -                                |
| Termostato  | Si                                  | Si                                  | Si                               |
| Temperatura massima                                       | 240 °C                              | 240 °C                              | 240 °C                           |
| Porta forno   | Vetro                               | Vetro                               | Vetro                            |
| Luce forno  | Standard                            | Standard                            | Standard                         |
| Cassetto  | Cassetto per le pentole in basso    | Cassetto per le pentole in basso    | Cassetto per le pentole in basso |
| Piedini regolabili  | Si                                  | Si                                  | Si                               |
| Altezza variabile (cm)                                    | 2-5                                 | 2-5                                 | 85-86,5                          |
| Dimensioni AxLxP (cm)                                     | 60x61x86                            | 60x61x86                            | 85x50x60                         |

## MICROONDE DIVO

| MODELLO                         | DIVO G25CG           | DIVO G20CG          |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|
| Codice prodotto                 | 38000903             | 38000932            |
| Codice EAN                      | 8016361998926        | 8059019024509       |
| Tipologia                       | Microonde + Grill    | Microonde + Grill   |
| Cavità volume (lt)              | 25                   | 20                  |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b> |                      |                     |
| Potenza Microonde (W)           | 900                  | 700                 |
| Potenza Grill (W)               | 1000                 | 900                 |
| Total input power (W)           | 1400                 | 1200                |
| Numero livelli di potenza       | 6                    | 6                   |
| Modello                         | Divo                 | Divo                |
| Colore Esterno                  | Verde                | Verde               |
| Finishing                       | Smaltato verde       | Satinati            |
| Vetro porta                     | Vetro non specchiato | Vetro temperato     |
| Cavità interna                  | Smaltata             | Bianca              |
| Pannello di controllo           | Pulsante e manopola  | Pulsanti e manopola |
| Apertura                        | Maniglia             | Maniglia            |
| Pulsanti                        | Satinati             | Satinati            |
| Manopola                        | Verde satinata       | Verde satinata      |
| Display                         | Circolare / Bianco   | Circolare / Bianco  |
| Voltaggio (V)                   | 230                  | 230                 |
| Frequenza (Hz)                  | 50                   | 50                  |
| <b>ACCESSORI</b>                |                      |                     |
| Vassoio                         | Si                   | Si                  |
| Grill rack                      | Si                   | Si                  |
| Piatto Crisp                    | Si                   | No                  |
| Express Cooking                 | Si                   | Si                  |
| Auto Menù                       | 6                    | 9                   |
| Funzione Grill                  | Si                   | Si                  |
| Combination Grill Function      | Si                   | Si                  |
| Orologio Digitale               | Si                   | Si                  |
| Timer Digitale                  | Si                   | Si                  |
| Scongelamento timer             | Si                   | No                  |
| Scongelamento a peso            | Si                   | Si                  |
| Funzione Crispy                 | Si                   | Si                  |
| Piatto girevole vetro/smaltato  | Si                   | Si                  |
| Diametro (mm)                   | 270                  | 245                 |
| Segnale fine cottura            | Si                   | Si                  |
| Sistema sicurezza bambini       | Si                   | Si                  |
| Modalità silenziosa             | Si                   | No                  |
| Funzione ECO                    | No                   | No                  |
| Tipologia Grill                 | Quarzo               | Quarzo              |
| Peso netto - Kg                 | 14,5                 | 11,3                |
| Peso lordo - kg                 | 16                   | 12,1                |
| Dimensione cavità LxPxH         | 340x344x242          | 315x297x198         |
| Prodotto (in mm) LxPxH          | 483x425x283          | 452x335x262         |

## MICROONDE

| MODELLO                         | CMXC 30DS     | CMXG 30DS         | CMXG 25DCB        | CMXG 22DS         |
|---------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Codice prodotto                 | 38000251      | 38000250          | 38000247          | 38000262          |
| Codice EAN                      | 8016361918634 | 8016361918627     | 8016361918597     | 8016361919167     |
| Tipologia                       | Combinato     | Microonde + grill | Microonde + grill | Microonde + grill |
| Capacità forno (lt)             | 30            | 30                | 25                | 22                |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b> |               |                   |                   |                   |
| Potenza del microonde (W)       | 900           | 900               | 900               | 800               |
| Potenza del grill (W)           | 1100          | 1000              | 1000              | 1000              |
| <b>OPZIONI</b>                  |               |                   |                   |                   |
| Livelli di potenza              | 5             | 5                 | 5                 | 5                 |
| Automenu                        | 10x4          | 10x4              | 10x4              | 10x4              |
| Baby Food                       | Si            | Si                | Si                | Si                |
| Cook light                      | Si            | Si                | Si                | Si                |
| Display                         | Digital       | Digital           | Digital           | Digital           |
| Funzione grill                  | Si            | Si                | Si                | Si                |
| Orologio digitale               | Si            | Si                | Si                | Si                |
| Timer digitale                  | 0-95'         | 0-95'             | 0-95'             | 0-95'             |
| Scongelamento                   | Si            | Si                | Si                | Si                |
| Express Cooking                 | Si            | Si                | Si                | Si                |
| Funzione preset                 | Si            | Si                | Si                | Si                |
| Modalità silenziosa             | Si            | Si                | Si                | Si                |
| Diametro (mm)                   | 315           | 315               | 315               | 245               |
| Segnale fine cottura            | Si            | Si                | Si                | Si                |
| Sicurezza bambino               | Si            | Si                | Si                | Si                |
| Cooking surround technology     | Si            | Si                | Si                | Si                |
| Eco                             | Si            | Si                | Si                | Si                |
| <b>ACCESSORI</b>                |               |                   |                   |                   |
| Leccarda                        | No            | No                | No                | No                |
| Griglia                         | Si            | Si                | Si                | Si                |
| Piatto crisp                    | Si            | No                | Si                | No                |
| <b>PESO E DIMENSIONI</b>        |               |                   |                   |                   |
| Peso netto - Kg                 | 19,9          | 16,1              | 16,1              | 12,5              |
| Cavità (in mm) AxLxP            | 242x332x348   | 226x332x370       | 215x330x346       | 218x295x314       |
| Prodotto (in mm) AxLxP          | 325,7x520x510 | 326x520x435       | 307x513x429       | 290x461x365       |

## MICROONDE

| MODELLO                         | CMXW 22DS     | CMXG 20DR         | CMXW 20DS     |
|---------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Codice prodotto                 | 38000259      | 38000257          | 38000255      |
| Codice EAN                      | 8016361919143 | 8016361919129     | 8016361919105 |
| Tipologia                       | Microonde     | Microonde + grill | Microonde     |
| Capacità forno (lt)             | 22            | 20                | 20            |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b> |               |                   |               |
| Potenza del microonde (W)       | 800           | 700               | 700           |
| Potenza del grill (W)           | -             | 1000              | -             |
| <b>OPZIONI</b>                  |               |                   |               |
| Livelli di potenza              | 5             | 5                 | 5             |
| Automenu                        | 10x4          | 10x4              | 10x4          |
| Baby Food                       | Si            | Si                | Si            |
| Cook light                      | Si            | Si                | Si            |
| Display                         | Digital       | Digital           | Digital       |
| Funzione grill                  | -             | Si                | -             |
| Orologio digitale               | Si            | Si                | Si            |
| Timer digitale                  | 0-95'         | 0-95'             | 0-95'         |
| Scongelamento                   | Si            | Si                | Si            |
| Express Cooking                 | Si            | Si                | Si            |
| Funzione preset                 | Si            | Si                | Si            |
| Modalità silenziosa             | Si            | Si                | Si            |
| Diametro (mm)                   | 245           | 255               | 255           |
| Segnale fine cottura            | Si            | Si                | Si            |
| Sicurezza bambino               | Si            | Si                | Si            |
| Cooking surround technology     | Si            | Si                | Si            |
| Eco                             | Si            | Si                | Si            |
| <b>ACCESSORI</b>                |               |                   |               |
| Leccarda                        | No            | No                | No            |
| Griglia                         | No            | Si                | No            |
| Piatto crisp                    | No            | No                | No            |
| <b>PESO E DIMENSIONI</b>        |               |                   |               |
| Peso netto - Kg                 | 11,8          | 11,00             | 10,00         |
| Cavità (in mm) AxLxP            | 218x295x314   | 206x306x304       | 206x306x304   |
| Prodotto (in mm) AxLxP          | 290x461x365   | 259x440x357       | 259x440x357   |

## LA NOSTRA STORIA

Sempre attenti ai cambiamenti della storia, Candy ha celebrato i **70 anni di un incredibile successo** costruito con la nostra filosofia, ascoltando le persone che amiamo: voi.

Grazie alla cultura e radici italiane, per le quali le **abilità del design** incontrano quelle della **creatività**, gli elettrodomestici che produciamo non deludono mai le aspettative.



**Era il 1945 quando fu prodotta la prima lavabiancheria totalmente italiana: una Candy.**

Da allora siamo diventati parte integrante della vita delle famiglie semplificando il modo di portare avanti giorno per giorno le faccende domestiche.

Col tempo, **la nostra gamma è stata ampliata per includere tutti gli elettrodomestici della cucina**: forni, piani cottura, cappe, frigoriferi e lavastoviglie. Qui in Candy, teniamo molto allo sviluppo di **prodotti unici, innovativi** e ad esplorare nuove aree.


**Una storia in cui l'innovazione non si è mai fermata.**

L'avventura di Candy è iniziata nel **1945** e, più di 70 anni dopo, stiamo ancora aggiungendo e raggiungendo nuovi traguardi. Nel 2014 Candy ha sviluppato "**simply-Fi**", **la prima gamma completa di dispositivi Wi-Fi** che possono anche essere gestiti da remoto tramite un' **app dedicata**.

# CANDY: 70 ANNI DI RECORD

**1945**

la prima lavabianchera italiana chiamata "Modello 50".



**1978**

- Candy è la prima azienda italiana a produrre frigoriferi **No-Frost**.
- Il sistema **ZOOM** della lavabianchera rende possibile accorciare considerevolmente i tempi di lavaggio.



**1945**

**1970**

**Brava** è la prima lavastoviglie super-automatica che può gestire fino a 8 coperti e carichi ridotti.

**1960**

Candy **Automatic 3** è la prima lavabianchera con caratteristiche moderne, come la sospensione automatica e l'oblò di vetro.

**1980**

- Lavastoviglie, piano cottura e forno in unico elettrodomestico: il **TRIO** arriva sul mercato.
- Candy introduce la prima cucina a 5 bruciatori in 60 cm.



**1986**

La Candy **Alisè** è la prima lavasciuga in Europa con condensatore interno.



**Dal 2000 in avanti**

Candy è la prima a introdurre lavatrici di 8/9/10/11 kg e asciugatrici fino a 9/10 kg e lavatrici a carica dall'alto fino a 8 kg.



**2006**

Le lavabianchera **GrandÒ** hanno l'oblò più grande sul mercato.



**2012**

I **Maxi** forni hanno la cavità più grande del mercato, in dimensioni standard.



**2014**

**Evospace** Maxi Plates è la prima lavastoviglie con capacità fino a 16 coperti.



**2017**

**Watch&Touch** cambia le regole del gioco in cucina. Entertaining e connesso, è l'unico forno con porta Total Control Screen interamente Touch e telecamera integrata in HD.

**Candy Bianca:** la prima lavatrice dotata di intuito.



**2018**

**Candy Bell'Ó:** una nuova forma per il tuo frigorifero.



continua.....

**2019**

**Candy Brava**, il ciclo di lavaggio e asciugatura più veloce sul mercato: 39 minuti



**Candy RapidÓ** Unica con il set di 9 programmi rapidi, la nuova funzione Snap&Wash ed il nuovo design ergonomico ed innovativo che garantisce il massimo comfort, Candy RapidÓ è il modo più semplice per risparmiare tempo.



**2010**

**Easy Case** rivoluziona il sistema di raccolta della condensa nelle asciugatrici.

**2015**

**simply-Fi** è la prima gamma di elettrodomestici connessi via WI-Fi.





Candy Service gestisce una rete capillare di oltre 300 Centri di Assistenza Tecnica autorizzati sul territorio nazionale, di cui cura direttamente la formazione tenendola costantemente aggiornata sulle nuove tecnologie e sui nuovi prodotti.

La preparazione tecnica, unita all'utilizzo esclusivo di sole parti di ricambio originali, garantisce un servizio efficace e di alta qualità. Oltre a competenza ed affidabilità, Candy Service può offrire anche programmi di Estensione di Assistenza, prodotti professionali per la cura e la manutenzione dell'elettrodomestico ed accessori consigliati dalla rete di assistenza autorizzata.

La professionalità di Candy Service garantisce le migliori risposte alle necessità dei propri partner e del consumatore.

Candy Service: Conta su di noi.

## Servizio Clienti



Tel: 02.400.48.200\*

[www.candy.it](http://www.candy.it)



La nostra rete è a tua disposizione per rispondere ad ogni richiesta di assistenza tecnica su grandi e piccoli elettrodomestici, fornirti informazioni sui prodotti, suggerimenti utili su come mantenerli correttamente e darti indicazioni per aderire a programmi di Estensione di Assistenza.

\*Servizio attivo da lunedì a venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 18,30 (orario continuato) e il sabato, dalle ore 8,00 alle ore 13,00.  
Il costo della chiamata è pari a quello di una chiamata nazionale su rete fissa, secondo il piano tariffario previsto dal proprio operatore.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l.  
Via privata Eden Fumagalli - 20861 Brugherio - MB - Italia  
[candy.it](http://candy.it)

