



Total No Frost



Controllo elettronico preciso



Profondità del mobile



Porta reversibile



Materiali per l'efficienza energetica



Ottime performance energetiche



Ripiani in vetro di sicurezza



Bassa Rumorosità



Modalità Vacanza



Display LED

## Informazioni Generali

Tipo installazione:	<b>Posizionamento libero</b>	Classe energetica:	<b>E</b>
Classe di rumorosità:	<b>C</b>	Posizione dello scomparto di congelamento:	<b>Sotto</b>
Colore dell'elettrodomestico:	<b>Grigio</b>	Colore:	<b>Finitura inox</b>
Porta:	<b>Verniciato</b>	Apertura delle porte:	<b>Apertura reversibile con cerniere a destra</b>
Numero di porte:	<b>2</b>	Tipo di base:	<b>2 ruote/2 piedini regolabili</b>
Numero stelle:	<b>Cibi Freschi, 4 stelle</b>	Classe Climatica:	<b>SN, N, ST</b>

## Efficienza

Volume Totale:	<b>304 l</b>	Capacità del Comparto Frigo:	<b>207 l</b>
Capacità comparto Freezer:	<b>97 l</b>	Capacità di congelazione (24h):	<b>6 kg</b>
Autonomia di conservazione in caso di black out:	<b>10 h</b>	Consumo energetico annuale (Aec):	<b>243 kWh</b>

## Controllo

Tipo di display:	<b>Display digitale a LED</b>	Controllo:	<b>Elettronica dietro la porta</b>
Indicatore di porta aperta:	<b>Nessun allarme o messaggio vocale</b>	Sbrinamento:	<b>Automatico</b>
Modalità di sbrinamento dello scomparto di congelamento:	<b>Automatico</b>		

## Caratteristiche

Sistema di raffreddamento No Frost:	<b>Sistema di raffreddamento Total No Frost</b>	Ventilazione 3D:	<b>Tecnologia Multi Air Flow</b>
-------------------------------------	-------------------------------------------------	------------------	----------------------------------

## Dotazione frigorifero

Dispenser per l'acqua:	<b>No</b>	Ripiani sulla porta frigo:	<b>3 ripiani porta</b>
Illuminazione:	<b>Striscia LED sulla parte superiore</b>	Ripiani rimovibili:	<b>3 coperti</b>
Ripiani in vetro:	<b>3 coperti</b>	Portauova:	<b>2/12</b>

## Dotazione freezer

Contenitore portagiaccio:	<b>1 contenitore ghiaccio standard</b>	Vaschetta per cubetti di ghiaccio:	<b>Sì</b>
Comparto congelatore:	<b>2 cassette, 1 vassoio</b>	Illuminazione interna:	<b>Senza illuminazione</b>

## Dati Tecnici

Rumorosità (max):	<b>39 dB(A)</b>	Compressori:	<b>1 compressore</b>
-------------------	-----------------	--------------	----------------------

Liquido refrigerante:	<b>R600a</b>	Posizionamento dell'apparecchio:	<b>Consentito</b>
Numero di sistemi di raffreddamento indipendenti:	<b>1</b>	Larghezza:	<b>595 mm</b>
Altezza:	<b>1860 mm</b>	Profondità del prodotto:	<b>590 mm</b>
Peso lordo:	<b>68 kg</b>	Peso netto:	<b>62 kg</b>
Larghezza del prodotto confezionato:	<b>645 mm</b>	Altezza del prodotto confezionato:	<b>1935 mm</b>
Profondità del prodotto confezionato:	<b>628 mm</b>	Potenza assorbita:	<b>220-240 V</b>
Frequenza:	<b>50 Hz</b>	Codice prodotto:	<b>20011749</b>
Codice EAN:	<b>6921727074157</b>		