

G400 Indukcijska kuhalna plošča, 60 cm



BridgeZone



PowerBoost



Poravnana  
vgradnja



StopGo



Timer



Priklic zadnjih  
nastavitev



EggTimer



Nastavitve po  
meri



ChildLock Pro

## Splošne značilnosti

|                   |                                   |                   |                       |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Družina izdelka:  | <b>Indukcijska kuhalna plošča</b> | Tip kuhališča:    | <b>Indukcijsko</b>    |
| Material okvirja: | <b>Brez okvirja</b>               | Robovi kuhališča: | <b>Brušeni robovi</b> |

## Upravljanje

|                    |                     |        |           |
|--------------------|---------------------|--------|-----------|
| Način upravljanja: | <b>SmartControl</b> | Timer: | <b>Da</b> |
| MultiSlider:       | <b>Ne</b>           |        |           |

## Kuhalna površina

|                                 |                          |                                    |               |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------|
| Kuhalna cona levo spredaj:      | <b>Indukcijsko grelo</b> | Ø levo spredaj (mm):               | <b>180</b>    |
| Moč kuhalne cone levo spredaj:  | <b>1400 W</b>            | 2. moč kuhalne cone levo spredaj:  | <b>2100 W</b> |
| Kuhalna cona desno spredaj:     | <b>Indukcijsko grelo</b> | Ø desno spredaj (mm):              | <b>160</b>    |
| Moč kuhalne cone desno spredaj: | <b>1400 W</b>            | 2. moč kuhalne cone desno spredaj: | <b>1850 W</b> |
| Kuhalna cona levo zadaj:        | <b>Indukcijsko grelo</b> | Ø levo zadaj (mm):                 | <b>180</b>    |
| Moč kuhalne cone levo zadaj:    | <b>1400 W</b>            | 2. moč kuhalne cone levo zadaj:    | <b>2100 W</b> |
| Kuhalna cona desno zadaj:       | <b>Indukcijsko grelo</b> | Ø desno zadaj (mm):                | <b>210</b>    |
| Moč kuhalne cone desno zadaj:   | <b>2300 W</b>            | 2. moč kuhalne cone desno zadaj:   | <b>3000 W</b> |

## Lastnosti

|                                    |                        |                               |           |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
| Funkcija StayWarm:                 | <b>Da</b>              | Funkcija SoftMelt:            | <b>Da</b> |
| Bridge funkcija:                   | <b>Bridge funkcija</b> | TimeAssist funkcija:          | <b>Ne</b> |
| Odštevalnik EggTimer:              | <b>Da</b>              | Brisanje nastavitev:          | <b>Ne</b> |
| Personalizirane nastavitve:        | <b>Da</b>              | Funkcija priklica nastavitev: | <b>Da</b> |
| Povečana moč delovanja PowerBoost: | <b>Da</b>              |                               |           |

## Varnost

|                                            |           |                             |           |
|--------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Varnostno zaklepanje nastavitve kuhališča: | <b>Ne</b> | Varnostni izklop kuhališča: | <b>Da</b> |
| Otroška zaščita:                           | <b>Ne</b> | Otroška zaščita Pro:        | <b>Da</b> |

## Tehnični podatki

|                 |               |                 |               |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| Priključna moč: | <b>7.2 kW</b> | Širina izdelka: | <b>600 mm</b> |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|

|                               |                             |                                |                  |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| Višina izdelka:               | <b>54 mm</b>                | Globina izdelka:               | <b>525 mm</b>    |
| Širina vgradne odprtine max.: | <b>562 mm</b>               | Širina vgradne odprtine min.:  | <b>560 mm</b>    |
| Višina vgradne odprtine min.: | <b>70 mm</b>                | Globina vgradne odprtine min.: | <b>490 mm</b>    |
| Širina embalaranega izdelka:  | <b>640 mm</b>               | Višina embalaranega izdelka:   | <b>160 mm</b>    |
| Globina embalaranega izdelka: | <b>575 mm</b>               | Bruto teža:                    | <b>11 kg</b>     |
| Neto teža:                    | <b>8.5 kg</b>               | Napetost:                      | <b>220-240 V</b> |
| Izvedba priključka:           | <b>2N 220-240V/380-415V</b> | Šifra:                         | <b>731800</b>    |
| EAN koda:                     | <b>3838782150548</b>        |                                |                  |

