

User Manual for KAWA Dash Cam D8



KAWA AUTO

KAWA AUTO



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store







E-mail: support@kawa-in.com



Website: www.kawa-in.com

KAWA D8 Araç Kamerası Kullanım Kılavuzu

Ürün Görünümü



- 1 Soğutma Boşluğu
- 2 Temel kurulum yuvası
- 3 Arka Kamera Arayüzü
- 4 Ekran
- 5 LED

- 6 Güç Düğmesi
- 7 Sıfırlama Düğmesi
- 8 Micro SD Kart Yuvası
- 9 Güç Arayüzü
- 10 MIC

- 11 Fonksiyon Tuşu
- 12 Hoparlör
- 13 Lens

Not: Kullanım kılavuzunda gösterilen ürün, aksesuarlar, arayüz sadece referans amaçlıdır. Ürünün güncellenmesi nedeniyle, cihazınız şematik diyagramlardan biraz farklı olabilir. Lütfen cihazınıza göz atın.

Temel Parametreler

Ürün Adı: Araç Kamerası

Marka Adı: KAWA

Model: D8

Giriş: 5V = 2A

Güç Kaynağı: Çakmaklık

Görüntü Çözünürlüğü: 3840*2160

Paket İçeriği:

Araç Kamerası

Tutucu

Güç Kablosu

Kullanım Kılavuzu

Araç Şarj Cihazı

Trim Sökme Aparatı

Anti-Statik Film

Arka Kamera Kiti

Isıya dayanıklı Yapışkanlı Kağıt

Ürün Kurulumu


1. Mikro SD Kartı Takın,

Mikro SD kartı, temas tarafı aşağı gelecek şekilde, bir "tık" sesi duyuncaya kadar Mikro SD kart yuvasına takın.



2. Tabanı Takın

Şekilde gösterildiği gibi, lütfen tabanı yuvaya takın ve sola doğru kaydırın. Bir "tık" sesi duyduğunuzda, bu doğru konuma takıldığını anlamına gelir. Lütfen tabanın araç kamerasına gerçekten takılı olduğundan emin olun.



3. Anti-statik Filmi Takın

Anti-statik filmi şekilde gösterilen noktalı alanda ön cama takın. Lütfen anti-statik filmi takmak için ön cam üzerinde pürüzsüz ve temiz bir alan (kenarlar dışında) seçin.

Kurulumdan önce kurulum alanını silin ve kurulum sırasında anti-statik film ile ön cam arasındaki hava kabarcıklarını tamamen sıkıştırın.




4. Araç Kamerasının Montajı

Tutucunun tabanındaki ısıya dayanıklı yapışkan kağıttan koruyucu filmi çıkarın ve araç kamerasını antistatik filmin kesikli kutusuna takın.

Isıya dayanıklı yapışkan kağıt ile antistatik film arasında sıkı bir uyum sağlamak için lütfen tutucunun tabanına elle bastırın.


*Kapak plakası çıkarılabilir bir tasarıma sahiptir.



5. Kabloları Düzenleme ve Güç Çıkışlarına Bağlama

Şekilde gösterildiği gibi, güç kablolarını ön camın üst kısmı, A sütunu ve yardımcı sürücü koltuğunun saklama kutusu boyunca çakmaklığının yakınına yönlendirin, araç şarj cihazına bağlayın ve ardından çakmaklığa takın.

Not: Çakmaklığın yeri araçtan araca değişebilir ve yukarıdaki şekil sadece



6. Kameranın Açısını Ayarlama

Lütfen araç kamerasını açın ve kameranın düz karşıya baktığından emin olmak için kamera açısını özizleme ekranına göre ayarlayın.

Düğme Fonksiyonları

Farklı fonksiyonlar elde etmek için güç düğmesine aşağıdaki sürelerde basabilir/tıklayabilirsiniz.

Düğme Adı	Durum	İşlem	Fonksiyon
Güç Düğmesi	Cihaz Kapalı (güç kaynağı bağlı)	Güç düğmesine basın ve 3 saniye basılı tutun	Araç kamerasını açmak için
		Güç düğmesine basın ve 3 saniye basılı tutun	Araç kamerasını kapatmak için
	Cihaz Açık	Güç düğmesine tıklayın	Ekranı açmak/kapatmak için basın

LED Fonksiyonları

Araç kamerası açıkta, LED durumu ilgili işlevi gösterecektir.

Durum	Fonksiyon
Sabit yeşil ışık yanıyor	Normal video kaydı
	Park modu kaydı
Yeşil renkte hızlıca yanıp sönüyorsa	Acil durum videosu kaydetme
Sabit kırmızı ışık yanıyor	Kaydedilmiyor,kart uyarısı
	SD kart çıkarıldı
	Araç kamerası veya albüme erişim uygulaması
Mavi ışık açık kalıyorsa	Uygulama albüme eriştiğinde kaydı durdurun
Mavi ışık yanıp sönüyorsa	Depolama kartını formatlama işlemi
	Fabrika ayarlarına dönme işlemi

Micro SD Kart Kullanım Talimatları

- Araç kamerası standart Micro SD kartı destekler. Lütfen C10 (Class 10) veya üzeri veri hızına sahip 16GB-256GB Micro SD kart kullanın.
- Araç kamerasını kullanmadan önce lütfen uygun bir Micro SD kart takın.
- Micro SD kartın varsayılan dosya bölümü formatı araç kamerasının formatından farklı olabilir. Mikro SD kart ilk kez takıldığında, lütfen kullanmadan önce araç kamerasında biçimlendirin, bu işlem Mikro SD karttaki tüm dosyaları silecektir. Lütfen önemli verileri önceden başka bir cihaza yedekleyin.
- Uzun süreli kullanımdan sonra okuma/yazma hızının düşmesini önlemek için, araç kamerasındaki Micro SD kartın ayda bir kez biçimlendirilmesi önerilir.
- Tekrar tekrar üzerine yazıldıktan sonra, Micro SD kart hasar görebilir veya daha düşük hızda yazılabilir, bu da video ve görüntü dosyalarını kaydetme yeteneğini etkileyecektir. Böyle bir durumda lütfen Micro SD kartı derhal değiştirin. Üretici, Micro SD kartın neden olduğu herhangi bir arızadan sorumlu tutulamaz.
- Lütfen güvenilir ve yüksek kaliteli bir Micro SD kart kullanın. Düşük kaliteli bir Micro SD kart için, gerçek okuma/yazma hızı ile nominal hız arasında ve gerçek depolama kapasitesi ile nominal kapasite arasında fark olabilir. Üretici, düşük kaliteli bir Micro SD kartın neden olduğu herhangi bir video kaybı veya arızadan sorumlu tutulamaz.
- Kaydedilen videoya veya Micro SD karta zarar vermemek için, lütfen araç kamerası açıldıktan sonra Micro SD kartı takmayın veya çıkarmayın.

Kurulumdan Önce Alınacak Önlemler

- Doğru kurulumu sağlamak için, lütfen verilen aksesuarları belirtilen şekilde kullanın. Tedarik edilmeyen veya uyumsuz aksesuarlar kullanırsanız, bu ürünün iç parçalarına zarar verebilir veya gevşeyerek bu ürünün düşmesine neden olabilirler.
- Bu ürünü aşağıdaki gibi sıcak veya nemli bir yere KURMAYIN:
 - Isıtıcı, hava menfezleri veya klima menfezlerinin yakınına; veya
 - Yağmura maruz kalabilecek yerler, örneğin araç kapısının yanı.



- Bu ürünü sürücünün görüşünü engelleyecek, hava yastıkları ve dörtlü flaşör dahil olmak üzere aracın herhangi bir işletim sisteminin veya güvenlik işlevinin performansını tehlikeye atacak veya sürücünün aracı güvenli bir şekilde kullanma becerisini tehlikeye atacak yerlere MONTE ETMEYİN.
- Bu ürünü, hava yastıklarından birinin açılabilmesi gösterge panelinin, araç kapısının veya direğin önüne veya yanlarına MONTE ETMEYİN. Ürün arızasını ve kişisel yaralanmaları önlemek için lütfen ön hava yastığının açılma alanı için aracınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Notlar

- Bu ürün, aracınızın etrafında olup bitenleri kaydetmeye yönelik bir sürüş destek ürünüdür, güvenli sürüşe yardımcı olmak için tasarlanmamıştır. Üretici, ürün arızası, bilgi kaybı veya bu ürünün kullanıcı işlemleri nedeniyle meydana gelen herhangi bir sürüş kazasından (ve bundan kaynaklanan kayıplardan) sorumlu tutulamaz.
- Araç koşullarındaki, sürüş alışkanlıklarındaki veya sürüş ortamındaki farklılıklar nedeniyle, bu ürünün bazı işlevleri belirli koşullar altında düzgün çalışmayabilir. Elektrik kesintisi, normal sıcaklık/nem dışında kullanım, çarpışma veya Micro SD kart hasarı gibi faktörler video kaydının başarısız olmasına neden olabilir. Bu ürün, tüm videoların her koşulda tamamen kaydedilebileceğini garanti etmez. Bu ürün tarafından kaydedilen sürüş videoları yalnızca referans amaçlıdır.
- Ürünü, elektronik aksamla zarar verebilecek güçlü manyetik alanlardan uzak tutun.
- Bu ürün araç kazalarının görüntüsünü kaydedebilir ve saklayabilir, ancak tüm kazaların görüntüsünü kaydetmeyi garanti etmez. Küçük çarpışma kazaları çarpışma sensörünün etkinleştiremez, bu nedenle görüntüleri özel bir klaseye kaydedilmeyebilir.
- Bu ürün su damllarına veya sıçramalarına temas etmemelidir. Arızayı önlemek için lütfen kuru tutun.
- Bu ürünü 65°C'den yüksek veya -20°C'den düşük sıcaklıklarda KULLANMAYIN.
- Bu ürün uzun süre boştaki kalırsa, pil gücü tükenebilir ve ürün bir sonraki sefer açıldığında sistem saatini manuel olarak ayarlamamız gerekebilir.
- Ürünün hasar görmesini, arızalanmasını veya çalışmamasını önlemek için bu ürünü şiddetli şoklara veya titreşimlere maruz BIRAKMAYIN.
- Bu ürünü temizlemek için kimyasal çözücüler veya deterjanlar KULLANMAYIN.

Hızlı konfigürasyon

1. Uygulamayı indirin

Aşağıdaki QR kodunu taratarak KAWA AUTO uygulamasını indirin.(Uygulamayı, araç kamerası tarafından kaydedilen gerçek zamanlı videoyu izlemek, araç kamerasının kurulum açısını ayarlamak ve kaydedilen videoları görüntülemek/indirmek için kullanabilirsiniz.)



KAWA AUTO

KAWA AUTO



2. Uygulamaya ekleme

KAWA AUTO Uygulamasını açın, sağ üst köşedeki "+" işaretine tıklayın, "KAWA Dash Cam D8" ögesini seçin ve çalıştırmak için uygulamadaki talimatları izleyin.

*** Araç kamerasını uygulamaya ekleme işlemi sırasında, telefonun araç kamerasının erişim noktasına bağlanması gerekir.**

- Lütfen telefonunuzu araç kamerasının erişim noktasına bağlayın (araç kamerasının erişim noktasının açık olduğundan emin olun), başka bir telefonun erişim noktasına veya evinizin WiFi'na bağlanmayın.
- Erişim Noktasının Adı: KAWA_D8_XXXX (veya ürün etiketinde belirtildiği gibi)
Başlangıç Şifresi: 12345678
- Araç kamerasının erişim noktasına bağlanmak için, telefonunuzun işletim sistemi Android5.0 veya iOS8.0 ve üzeri olmalıdır.
- VPN etkinse, lütfen araç kamerasına bağlanmadan önce VPN'i devre dışı bırakın.

Soru&Cevap

1.Albümdeki videolar neden eksik?

- "Videonun üzerine yeni bir video yazılmış olabilir.
- Cihaz tarafından kaydedilen tüm videolar ve fotoğraflar bir döngü üzerine yazma yöntemi kullanılarak saklanır. Depolama sınırına ulaşıldığında, araç kamerası kaydedilen en eski videoları otomatik olarak silecektir.
- Önemli videoların silinmediğinden emin olmak için lütfen bunları zamanında telefonunuz veya bilgisayarınız gibi diğer cihazlara yedekleyin."

2.Acil durum videoları neden bir döngü içinde hızla üzerine yazılıyor?

- Sürüş tarzınız agresifse, sık sık ani hızlanma veya yavaşlama yapıyorsanız veya bakımsız yollarda araç kullanıyorsanız ve yüksek bir çarpışma hassasiyeti ayarladıysanız, acil durum videoları oluşturmak kolaydır. Acil durum video depolama sınırına ulaşıldığında, yeni oluşturulan acil durum videoları öncekilerin üzerine yazılır.
- Yukarıdaki kriterlere uyuyorsanız, düşük hassasiyet ayarını seçmeniz önerilir.

3. Araç kamerasındaki albümde video ve fotoğraf görüntülemek mobil veri tüketir mi?

-Hayır, kullanmaz.

-Araç kamerasının kendisi bir LAN Wi-Fi olarak işlev görür ve bir telefona bağlandığında araç kamerasının ağını kullanır, bu nedenle mobil veri tüketmez.

Not: Araç kamerasının Wi-Fi ağı internet erişimini desteklemez. İnternete erişmek istiyorsanız, lütfen araç kamerasının bağlantısını kesin.

4. Neden GPS sinyali yok?

-Araç kamerasını diğer elektronik cihazların veya metal nesnelerin altına monte etmeyin, aksi takdirde GPS sinyali zayıflayabilir.

HD Arka Görüş Kamerası Kullanım Kılavuzu

Temel Parametreler

Ürün Adı: Arka Kamera

Marka Adı: KAWA

MODEL:R1

Görüntü Çözünürlüğü:1920x1080

Giriş: 5V = 0.5A

Paket İçeriği

HD Arka Görüş Kamerası x 1

Video Sinyal Kablosu

Anti-Statik Film

Fonksiyon

- Araç içi ürünler için bir aksesuar olan bu kameranın ana cihazla birlikte kullanılması gerekir.
- Doğru şekilde kurulduktan ve ana cihaza bağlandıktan sonra, bu kamera aracın arkasından görüntüler yakalayabilir ve bunları ana cihazın depolama kartında saklayabilir.


Talimatlar

- Bu kamera ana cihazdan güç alır ve ana cihaz açıldığında otomatik olarak açılır. Ana cihaz kapatıldığında veya uyku moduna geçtiğinde kamera da otomatik olarak kapanacaktır.
- Ana cihaz yalnızca harici güç aldığı anda kameraya güç sağlar. Ana cihaz harici güç almıyorsa, kameraya güç sağlayamaz.
- Kamera tarafından çekilen görüntüler otomatik olarak ana cihazın hafıza kartına kaydedilir. Hafıza kartı depolama sınırına ulaştığında, en yeni görüntüler döngüsel bir şekilde en eski görüntülerin üzerine yazılır.

Ürün Kurulumu

1. Ana Cihazı Bağlayın

Kamera ve video sinyal kablosunu bağlayın, kabloyu arka ön camın üst kısmı, C sütunu ve yan camın üst kısmı boyunca ana cihaza yönlendirin ve Micro USB'yi ana cihazın arka kamera arayüzüne takın.



2. Kameranın açısını ayarlayın

Ana cihazı açın, arka kamera görünümüne geçin, kameranın doğrudan aracın arkasına baktığından emin olmak için önizleme ekranını karşılaştırırken kamera açısını yukarı veya aşağı ayarlayın.

3. Antistatik Filmi Takın


Anti-statik filmi arka ön camın üst kısmına aşağıdaki şekilde gösterilen kesikli alana takın.

Kurulumdan önce kurulum alanını silin ve kurulum sırasında anti-statik film ile ön cam arasındaki hava kabarcıklarını tamamen sıkıştırın.



4. Araç kamerasını takın

Tutucunun tabanındaki ısıya dayanıklı yapışkan kağıttan koruyucu filmi çıkarın ve araç kamerasını anti-statik film üzerinde uygun bir konuma takın. (Not: Lensin netliğini etkilememek için anti-statik filmin lensi kapatmasına izin vermeyin).



Kurulum ve bağlantı yöntemleri farklı araçlar için talimatlardan farklı olabilir, lütfen kurulumu profesyonel bir montajcıya yaptırın.

Notlar

1. Lütfen profesyonel bir montajcıya kurdurun. Kişisel yanlış kullanım, araç güç kaynağının kısa devre yapması, araç aküsünün hasar görmesi, aracın iç kısmının hasar görmesi gibi sorunlara neden olursa, şirketimiz sorumlu olmayacaktır.
2. Şirket, ürün kalitesi sorunlarından ziyade yanlış kurulumdan kaynaklanan kayıplardan sorumlu değildir.
3. Ürün kalitesi dışındaki nedenlerden kaynaklanan ürün arızalarından şirketimiz sorumlu değildir.
4. Ürünün hasar görmesini önlemek için kurulum ve kullanım sırasında ürün açıkken kamerayı fişe takmayın veya çıkarmayın.
5. Lütfen bu ürünü yasaların izin verdiği ölçüde kullanın.
Bazı ülkelerin, eyaletlerin veya illerin yasaları bu ürünün aracınıza takılmasını ve kullanılmasını yasaklayabilir veya kısıtlayabilir. Lütfen bu ürünün kullanımı, kurulumu ve çalıştırılması ile ilgili yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uyun. Yolcu gizliliği de dahil olmak üzere yürürlükteki tüm yasalara, kurallara, düzenlemelere ve yönetmeliklere uymak ve bu ürünün kurulumunun veya kullanımının yasak olduğu herhangi bir yerde bu ürünü kullanmamak sizin sorumlu-
luğunuzdur.

Garanti: 24 Ay Garantilidir.

Üretici firma: KAWA ELECTRONICS COMPANY LIMITED

Adres: FLAT A 21/F CHEUNG LEE IND BLDG 9 CHEUNG LEE ST CHAI WAN HONG KONG

E-posta: support@kawa-in.com

Web sitesi: www.kawa-in.com

İthalatçı Firma: MAXITEKNO BİLİŞİM ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Murat Çeşme Mahallesi, E-5 Londra Asfaltı No:122/A Büyükçekmece/İstanbul, TÜRKİYE

E-posta: info@maxitekno.com

Website: www.maxitekno.com