

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

Technische informatie AMZ, HP en TWA zoneafsluiters

Stadswarmte- en zoneregeling

Danfoss AMZ, HP en TWA

Zoneafsluiters aangestuurd door kamer- of klokthermostaat



Thermostaten met **2-draads** verbinding

Kamerthermostaat



RET2001 B kamerthermostaat

Inclusief 2x AA batterijen en blauw backlight display.

Artikelnummer:

087N6471



AMZ 24V zoneafsluiter

Voorgemonteerde set met eindcontact en 24V trafo. Inclusief 22mm knelfittingen.


Artikelnummer:

Uitvoering 22mm knel
inclusief knelfittingen
082G5460

Artikelnummer:

uitvoering 3/4" binnendraad
082G5428

Aansluitschema



Klokthermostaat



TPone B klokthermostaat

Inclusief 2x AA batterijen en blauw backlight display.

Artikelnummer:

087N7851



AMZ 24V zoneafsluiter

Voorgemonteerde set met eindcontact en 24V trafo. Inclusief 22mm knelfittingen.


Artikelnummer:

Uitvoering 22mm knel
inclusief knelfittingen
082G5460

Artikelnummer:

Uitvoering 3/4" binnendraad
082G5428

Aansluitschema



Thermostaten met **draadloze verbinding**

Kamerthermostaat



Set RET2001 RF draadloze kamerthermostaat en RX1-S V2 ontvanger

Thermostaat is batterijgevoed met 2x AA alkaline batterijen en heeft een blauw backlight display.


Artikelnummer:
087N6477



HP zoneafsluiter 230V Inclusief aansluitkabel en 22mm knelsets.

Artikelnummer:
087N6609

Aansluitschema



Klokthermostaat



Set TPOne RF draadloze klokthermostaat en RX1-S V2 ontvanger

Thermostaat is batterijgevoed met 2x AA alkaline batterijen en heeft een blauw backlight display.


Artikelnummer:
087N7858



HP zoneafsluiter 230V Inclusief aansluitkabel en 22mm knelsets.

Artikelnummer:
087N6609

Aansluitschema



2-draads en draadloze sturing thermomotor

2-draads sturing 24V thermomotor



RET2001 B kamerthermostaat

Inclusief 2x AA batterijen en blauw backlight display. De los verkrijgbare AMZ connectiebox heeft een ingebouwde 24V~ transformator.

Artikelnummer:

RET2001B kamerthermostaat
087N6471

Artikelnummer:

AMZ 24V~ connectiebox incl.
voedingskabel
082G1636



24V NC motor

Deze bestaat in een uitvoering met M30 draad type TWA-Q en een uitvoering met Danfoss 22mm klembevestiging type TWA-A.


Artikelnummer:

Uitvoering M30, passend op
AB-QM regelafsluiters
082F1602

Artikelnummer:

Uitvoering 22mm knel, passend
op type RA-N, RA-DV, RA-C
en RA-G (radiator)afsluiters
088H3110

Aansluitschema



Draadloze sturing 230V thermomotor



Set RET2001 RF draadloze kamerthermostaat en RX1-S V2 ontvanger

Thermostaat is batterijgevoed met 2x AA alkaline batterijen en heeft een blauw backlight display.

Artikelnummer:

087N6477



230 NC motor

Deze bestaat in een uitvoering met M30 draad type TWA-Q en een uitvoering met Danfoss 22mm klembevestiging type TWA-A.


Artikelnummer:

Uitvoering M30, passend op
AB-QM regelafsluiters
082F1600

Artikelnummer:

Uitvoering 22mm knel, passend
op type RA-N, RA-DV, RA-C en RA-G
(radiator)afsluiters
088H3112

Aansluitschema



ENGINEERING
TOMORROW



Danfoss B.V.

Climate Solutions • danfoss.nl • +31 10 80 82 222 • cs@danfoss.nl

Alle informatie, waaronder maar niet beperkt tot informatie over de keuze van het product, de toepassing of het gebruik ervan, het productontwerp, het gewicht, de afmetingen, de capaciteit of andere technische gegevens in handleidingen, catalogi, beschrijvingen, advertenties, enz., en ongeacht of die schriftelijk, mondeling, elektronisch, online of via downloaden is verkregen, wordt geacht informatief te zijn, en is uitsluitend bindend indien en voorzover hiernaar expliciet wordt verwezen in een offerte of opdrachtbevestiging. Danfoss kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke fouten in catalogi, brochures, video's en andere materialen.

Danfoss behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving haar producten te wijzigen. Dit geldt eveneens voor reeds bestelde maar nog niet geleverde producten, op voorwaarde dat zulke wijzigingen aangebracht kunnen worden zonderde (pas)vorm of functie van het product wezenlijk aan te tasten. Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van Danfoss A/S of bedrijven van de Danfoss groep. Danfoss en het Danfoss-logo zijn handelsmerken van Danfoss A/S. Alle rechten voorbehouden.