

**CENTEK**<sup>®</sup>


# СТ-1151

ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР  
ПЛАНЕТАРЛЫҚ АРАЛАСТЫРҒЫШ  
ՊԼԱՆԵՏԱՐ ՀԱՐԻՉ  
STAND PLANETARY MIXER



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
НҰСҚАУЛЫ ПАЙДАЛАНУШЫ  
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՁԵՌԱՆԿՅԸ  
INSTRUCTION MANUAL

СЕРИЯ СТ

**Уважаемый потребитель!**

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ CENTEK. Мы гарантируем, что наша продукция отвечает всем необходимым требованиям по качеству и безопасности при использовании в соответствии с настоящей инструкцией.

Желаем Вам приятного пользования!

**НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА:** для легкого перемешивания пищевых продуктов.

Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, в частности:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
- на сельскохозяйственных фермах;
- клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
- в частных пансионатах

**1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**


Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

1. Используйте прибор строго по назначению.
2. Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
3. Не тяните сетевой шнур, если он касается кромок предметов с острыми краями, сдавлен какими-либо предметами или запутался.
4. Не прокладывайте сетевой шнур и не кладите сам прибор в места с повышенной влажностью, на горячих поверхностях, вблизи тепловыделяющих приборов или открытого пламени.
5. Во время работы не касайтесь руками или другими предметами врашающихся насадок!
6. Используйте прибор только с принадлежностями, входящими в комплект поставки.

7. Устанавливайте одновременно только насадки одного типа.
  8. Будьте крайне осторожны при работе с горячими жидкостями.
  9. Следите, чтобы длинные волосы и элементы одежды не свисали над работающим прибором.
  10. Не используйте прибор непрерывно более 5 минут.
  11. Не используйте прибор при работе с твердыми продуктами, например, замороженным сливочным маслом. При работе с вязкими продуктами двигатель может перегореть.
  12. Не допускайте детей к работающему прибору.
  13. Миксером не следует пользоваться, если:
    - поврежден сетевой шнур;
    - прибор имеет видимые повреждения;
    - прибор упал с высоты;
    - на прибор попала влага.
  14. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не инструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
  15. Не тяните и не переносите прибор за сетевой шнур. Перед обслуживанием прибора, а также если прибор работает неправильно, отключите его от электросети.
  16. Не отключайте прибор от электросети рывком за сетевой шнур и не вынимайте вилку из розетки электросети влажными руками.
  17. Если миксер не используется, следите за тем, чтобы он был выключен!
  18. Не используйте прибор при температуре ниже 0 °С и выше 35 °С.
  19. Не держите вилку в электросети:
    - если прибор работает неправильно (повышенный шум, вибрация и т.п.);
    - во время чистки;
    - до и после каждого использования.
  20. Перед отключением от электросети убедитесь, что переключатель скоростей находится в положении «0». Беритесь рукой за вилку, а не тяните за шнур питания. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель или уполномоченный им сервисный центр, или аналогичный квалифицированный персонал.
  21. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или производить замену каких-либо деталей. При обнаружении неполадок, обратитесь в ближайший сервисный центр.
  22. Прибор не предназначен для работы от внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
  23. Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет.
  24. Если вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.
- ВНИМАНИЕ!**
- Опасность получения травмы!** Никогда не прикасайтесь к врашающимся насадкам голой рукой, смену насадок можно производить только после полной остановки двигателя!
- Риск поражения электротоком!** Не погружайте корпус прибора, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или любые другие жидкости.
- Опасность пожара!** Никогда не допускайте контакт прибора с легковоспламеняющимися жидкостями и горячими материалами! При повреждении сетевого шнура или какого-либо другого узла устройства немедленно отключите прибор от электрической сети и обратитесь в сервисный центр изготовителя. В случае неквалифицированного вмешательства в устройство прибора или несоблюдения перечисленных в данной инструкции правил эксплуатации прибора гарантия аннулируется.
- ## 2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
1. Моторная часть
  2. Коннектор для насадок
  3. Крышка для защиты от брызг
  4. Чаша
  5. Кнопка фиксации положения моторной части
  6. Ручка регулятора скорости
  7. Прорезиненные ножки
  8. Крюк для замешивания теста
  9. Малый крюк для замешивания теста
  10. Плоская насадка для взбивания
  11. Венчик
- ## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
- Миксер с чашей в сборе - 1 шт.
  - Венчик - 1 шт.
  - Плоская насадка для взбивания - 1 шт.
  - Крюк для замешивания теста - 1 шт.
  - Малый крюк для замешивания теста - 1 шт.
- Крышка для защиты от брызг - 1 шт.
- Руководство пользователя - 1 шт.
- ## 4. ПОРЯДОК РАБОТЫ
1. Установите прибор на ровную твердую поверхность.
  2. Поверните кнопку фиксации положения моторной части (5) против часовой стрелки, одновременно поднимите моторную часть (1) до щелчки, чтобы она зафиксировалась.
  3. Поместите ингредиенты в чашу и установите в углубление на базе миксера. Поверните чашу по часовой стрелке, чтобы зафиксировать ее.
  4. Установите необходимый аксессуар (венчик, плоскую насадку или крюк) в коннектор с внутренней стороны моторной части. Зафиксируйте насадку, повернув ее по часовой стрелке.
  5. Поверните кнопку фиксации положения моторной части против часовой стрелки и опустите моторную часть до щелчки. Установите сверху на чашу крышку для защиты от брызг (3). Крышка должна плотно прилегать к чаше для смешивания, в противном случае она установлена неправильно. Теперь прибор готов к использованию. Вставьте шнур питания в розетку. Выберите скорость, рекомендуемую в таблице.
  6. Выключите прибор, повернув ручку регулятора скорости на «0», когда вы закончите смешивание. Дождитесь, пока прибор полностью остановится! Отключите прибор от электросети, прежде чем сменить аксессуар, либо разобрать прибор.
  7. Повторите пункт 2.
  8. Отсоедините аксессуар, повернув его против часовой стрелки. Снимите чашу с готовой пицшей, повернув ее против часовой стрелки.
- ## РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ
- Данный прибор оснащен регулятором скорости. Для включения и изменения скорости поверните колесо регулятора по часовой стрелке. Указатель на регуляторе укажет соответствующую скорость. Прибор поддерживает диапазон скоростей от 0 до 8, где 0 - режим «Стоп», а 8 - максимальная скорость.
  - При нагревании двигателя прибора выше температуры 110 °C сработает защитная функция, прибор отключится на некоторое время.
  - Максимальное время работы прибора не должно превышать более 10 минут, независимо от выбранной скорости. Если вы желаете использовать прибор повторно, выключите его и запустите снова.

## НАЗНАЧЕНИЕ НАСАДОК И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Аксессуар	Изображение	Скорость	Рекомендованное время	Назначение
Крюки для замешивания		1-3	10 сек. на скорости 1 10 сек. на скорости 2 3-5 мин. на скорости 3	Тесто для хлеба, кексов, булочек, десертов и др. <b>ВАЖНО:</b> не используйте миксер для замеса теста, если количество муки и воды превышает данные параметры: соотношение муки к воде 5:3, количество муки 1,5 кг.
Плоская насадка для взбивания		4-6	5 мин.	Продукты средней плотности, такие как тесто для оладьев, сливочные кремы, картофельное пюре и др. Максимальное количество яиц - 24 шт.
Венчик		7-8	5 мин.	Легкие и жидкые продукты и «воздушные» массы, такие как сливки, яйца, жидкое тесто для блинов, майонез, глазурь и др.

### ВНИМАНИЕ!

Будьте осторожны при установке аксессуаров. Не прикасайтесь к насадкам прибора во время его работы!

### СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

#### Добавление ингредиентов

Обычно при добавлении ингредиентов в большинство типов теста, особенно масла для приготовления кексов и домашнего печенья, придерживаются следующих пропорций:

1/3 сухих ингредиентов

1/2 жидких ингредиентов

1/3 сухих ингредиентов

1/2 жидких ингредиентов


1/3 сухих ингредиентов

Используйте низкую скорость для замешивания до полного размешивания ингредиентов. Затем скорость следует постепенно увеличить до рекомендуемой.

**Всегда добавляйте ингредиенты как можно ближе к боковой поверхности чаши, несыпьте их на насадку для взбивания. Для удобства рекомендуем использовать совок для добавления ингредиентов.**

#### Смешивающее действие планетарного типа

При работе плоская насадка перемещается по периметру стационарной чаши, одновременно вращаясь в противоположном направлении вокруг своей оси. Рисунок показывает полный охват объема чаши по мере перемещения насадки для взбивания.



### ДРОЖЖЕВОЕ ТЕСТО ДЛЯ ПИЦЦЫ

#### ИНГРЕДИЕНТЫ:

80 г цельнозерновой муки  
20 г пшеничной муки

На 1 порцию пиццы  
(диаметром 28 см)

60 г теплой воды + 1 ст.л.

5 г свежих дрожжей (3 г сухих)

0,5 чл. соли

1/4 чл. сахара + щепотка

1 ст.л. оливкового масла

#### СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

- Смешайте дрожжи, 1 ст.л. воды и щепотку сахара. Оставьте на 15 минут в теплом месте, накрыт полотенцем.
- Смешайте сахар, оливковое масло и воду. В чашу миксера пройсите муку, добавьте соль. Сделайте углубление в центре, влейте дрожжи и смесь сахара, масла и воды. Установите крюк для замеса и начните замешивание на средних скоростях. Замешивайте около 5-6 минут. При необходимости добавьте немного воды или муки. Готовое тесто - однородное, эластичное, не липнет к рукам.
- Скатайте тесто в форме шара, смажьте небольшим количеством оливкового масла, сделайте крестообразный надрез сверху, положите в миску, накройте влажным кухонным полотенцем и оставьте на 1,5-2 ч. в теплом месте без сквозняков до увеличения в объеме.
- Слегка «помните» тесто руками и растяните в форме круга, смажьте противень оливковым маслом, перенесите пласт на противень и накройте влажной тряпкой. Уберите в теплое место на 25-30 минут.

### ПЕСОЧНОЕ ТЕСТО

#### ИНГРЕДИЕНТЫ:

Для 500 г теста

125 г сахара

1 яйцо

Щепотка соли

250 г пшеничной муки

1 чл. экстракта ванили

125 г масла (нарезать кубиками)

#### СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

- В чаше миксера смешайте сахар с яйцом и щепоткой соли. Добавьте просеянную муку и экстракт ванили. Установите плоскую насадку и взбивайте примерно 30 секунд, до образования «крошки».
- В чашу положите масло. На небольших скоростях замешивайте тесто не дольше минуты. Как только образуется однородная масса, выключите миксер.
- Перенесите тесто на присыпанную мукой поверхность, немного «помните» руками до образования гладкой, эластичной массы.

Скатайте тесто в шар, придавите немного ладонью. Уберите его в холодильник минимум на 1 час. Перед раскатыванием дайте тесту полежать 10-15 минут при комнатной температуре.

### РЖАНОЕ ТЕСТО

#### ИНГРЕДИЕНТЫ:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 300 г ржаной муки   | Для 900 г хлеба |
| 400 г пшеничной муки  | (2 буханки)     |
| 26-28 г соли (столовая ложка с верхом)                              |                 |
| 20 г сахара (ст.л. без верха)                                       |                 |
| 320-350 мл теплой воды  |                 |
| По 2 горсти подсолнечных и тыквенных семечек, семени льна и кунжута |                 |
| Предварительно подготовленная опара                                 |                 |

#### СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

- Смешайте все ингредиенты в чаше миксера. Установите крюк для замеса теста. Замешивайте все ингредиенты по рекомендуемым в таблице параметрам.
- Тесто очень липкое, поэтому при помощи влажного шпателя соберите тесто со стенок чаши и разгладьте поверхность, придавая ей шарообразную форму. Накройте чашу пленкой, крышкой или влажным полотенцем и дайте тесту постоять около 10 минут.
- Перенесите тесто на присыпанную мукой поверхность. Придайте форму буханки и выложите на покрытый бумагой для выпечки противень, посыпьте мукой крупного помола (кукурузной мукой, овсяными хлопьями, любыми семенами), накройте пленкой и полотенцем и оставьте для рассстойки приблизительно на 1,5 часа. За это время размер буханок увеличивается практически в два раза.

### ЗАВАРНОЕ ТЕСТО

#### ИНГРЕДИЕНТЫ:

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 150 г муки             | Для 300 г теста |
| 1 чл. сахара           |                 |
| 1/2 чл. соли           |                 |
| 100 г сливочного масла |                 |
| 125 мл молока          |                 |
| 125 мл воды            |                 |
| 4 яйца                 |                 |

#### СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

- Просейте в миску муку, сахар и соль.
- Сливочное масло и молоко смешайте с водой и нагревайте на медленном огне, пока масло не растает. Увеличьте огонь. Как

только жидкость закипит, одним движением быстро всыпьте всю муичную смесь. Тщательно перемешайте до получения однородной массы.

- Продолжайте перемешивать на медленном огне, пока тесто не начнет отставать от краев посуды и не образует ком. Снимите кастрюлю с огня и переложите содержимое в чашу миксера. Дождитесь, пока масса остынет.
- Перемешивая плоской насадкой на средних скоростях, постепенно добавьте яйца до получения блестящего на вид теста. Возможно, для этого потребуются не все яйца. Готовое тесто должно медленно стекать с деревянной ложки.

### СЛОЕНОЕ ТЕСТО

#### ИНГРЕДИЕНТЫ:

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 225 г пшеничной муки   | Для 400 г теста |
| Шепотка соли           |                 |
| 150 г сливочного масла |                 |
| 100 мл холодной воды   |                 |

#### СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

- Муку и соль просейте в чашу миксера. Нарежьте 45 г сливочного масла кубиками и распределите по поверхности муки. Перемешивайте плоской насадкой для взбивания на медленных скоростях, пока смесь не будет похожа на хлебные крошки. На 1 скорости постепенно добавляйте в смесь воду до получения мягкого теста.
- Заверните в пищевую пленку и охладжайте в течение 30 минут.
- На присыпанной мукой поверхности раскатайте тесто в форме прямоугольника размером 30 на 10 сантиметров.

- Нарежьте 35 г сливочного масла очень мелкими кубиками и равномерно распределите по поверхности верхних двух третей пласти теста. Оставьте достаточное расстояние до краев. Нижнюю треть прямоугольника заверните вверх на слой масла, а затем верхнюю треть заверните на первые два слоя. Два открытых края получившегося конверта прижмите скалкой, чтобы сливочное масло не выдавилось. Заверните в пищевую пленку и охладжайте 10 минут.
- Поверните тесто на пол-оборота. Еще раз раскатайте и заверните, не добавляя на этот раз сливочного масла.
- Охладжда 10 минут. Еще два раза раскатайте и заверните тесто, каждый раз добавляя по 35 г сливочного масла, нарезанного мелкими кубиками. Заверните и охладжда 10 минут. Последний раз раскатайте и заверните тесто, не добавляя сливочного масла. Заверните и охладжда не менее 1 часа. Тесто готово.

### ТЕСТО ДЛЯ ШТРУДЕЛЯ

Для 1 штруделя

#### ИНГРЕДИЕНТЫ:

- |                             |
|-----------------------------|
| 300 г муки                  |
| 1 чл. соли                  |
| 2 яичных желтка             |
| 3 ст.л. подсолнечного масла |
| 125 мл воды                 |

#### СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

- Муку и соль просейте в чашу миксера и перемешайте крюком для замеса теста на 1 скорости.
- Яичные желтки и подсолнечное масло смешайте с водой. Добавьте к муке и перемешайте крюком для замеса теста на 1 скорости.
- Вымешивайте смесь на медленных скоростях до получения мягкого липкого теста. При необходимости добавьте 2 столовые ложки воды.
- Увеличьте скорость и продолжайте вымешивать в течение 4-5 минут до получения гладкого и эластичного теста. Закройте и отставьте на 30 минут.

### ТЕСТО ДЛЯ ФРАНЦУЗСКОГО БАГЕТА

На 2-3 багета

#### ИНГРЕДИЕНТЫ:

- |                       |
|-----------------------|
| 6 чашек муки          |
| 1 ст.л. кошерной соли |
| 2 чл. дрожжей         |
| 2 чашки теплой воды   |

#### СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

- Распустите дрожжи. Смешайте 1/4 чашку муки и половину чашки теплой воды, затем добавьте дрожжи и дайте им разойтись. Когда они начнут пениться, опара готова.
- Смешайте остаточную муку и соль в чаше миксера. Используйте крюк для замеса теста.
- Добавьте распущеные дрожжи.
- Поставьте миксер на самый медленный режим. Добавьте немного воды (несколько столовых ложек). Дождитесь, пока вода полностью не смешается с тестом и не уйдет с краев.
- Тесто должно впитать воду полностью, поэтому дайте ему просто постоять несколько минут.
- Добавьте воды или муки в чашу, пока тесто не начнет отделяться от боков чаши полностью, не оставляя кусочков теста. Защищите немного теста, оно должно быть слегка липким. Если

оно слишком жидкое, добавьте больше муки (от 1/4 до 1/2 чашки) и мешайте еще немного.

• Псыньте рабочую поверхность и руки мукой, выложите тесто и замесите его руками.

• Выложите тесто в чашу в три раза больше, чем количество использованной муки. Смажьте чашу кулинарным жиром, выложите тесто и накройте его кухонным полотенцем. Поставьте в теплое место и дайте ему подняться. Тесто должно подняться через пару часов, в зависимости от температуры помещения. Можно также поставить тесто на ночь в холодильник и дать ему медленно подняться там.

### ТЕСТО ДЛЯ ХЛЕБА ЧИАБАТТА

#### ИНГРЕДИЕНТЫ:

260 мл воды  
4 г сухих дрожжей  
250 г муки  
1 щепотка соли  
1/2 чл. сахара

На 4 персоны

#### СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

• Разведите в чаше миксера дрожжи с теплой водой, добавьте соль, сахар и муку.

• Установите плоскую насадку для взбивания и перемешивайте на максимальной скорости приблизительно 10 минут, пока тесто не станет однородным и начнет отлипать от стенок миски. Если тесто не собирается в ком, можете подсыпать муку по чайной ложке, пока не добьетесь нужного результата.

• Затем накройте чашу пленкой или чистым полотенцем и оставьте в теплом месте на 2-3 часа. Должна получиться пышная масса с пузырями.

• Аккуратно перелейте тесто из миски на стол, густо посыпанный мукой. Потом аккуратно переложите жидкое тесто на пергамент, подверните концы, если они расползлись. И оставьте на 40 минут, прикрыв полотенцем.

### ТЕСТО ДЛЯ КУКУРУЗНОГО ХЛЕБА

#### ИНГРЕДИЕНТЫ:

500 г пшеничной хлебной муки  
250 г кукурузной муки (мелкого помола)  
380 г воды  
20 г соли  
14 г свежих дрожжей или 5 г сухих (1/4 чл.)

На 2 буханки

50 г оливкового масла  
Предварительно подготовленный пулиш (опара)

#### СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

• Налейте воду в чашу миксера, добавьте дрожжи, пулиш и кукурузную муку. Все хорошо перемешайте и оставьте на 15 минут, за это время кукурузная мука набухнет.

• Затем добавьте оливковое масло, соль и пшеничную муку и замесите тесто. Установите крюк для замеса и на минимальной скорости мешайте 3 минуты. Проверьте консистенцию теста, оно должно быть мягким. Продолжайте замес на той же скорости еще около 3 минут.

• Положите тесто в склэг смазанную растительным маслом миску, накройте и оставьте подходить при комнатной температуре на 1,5 часа, после 45 минут сложите тесто.

• Подошедшее тесто разделите на 2 равные части, сформируйте каждую часть в свободный шар, накройте их пленкой и оставьте на 10-20 минут отдохнуть. Сформируйте буханки, положите в посыпаные мукой формы, накройте пленкой и дайте настояться при комнатной температуре 1 час.

### ТЕСТО ДЛЯ ПЕЛЬМЕНЕЙ И ВАРЕННИКОВ

#### ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 яйцо  
3 стакана пшеничной муки  
3 ст.л. подсолнечного масла  
1 ст. минеральной воды  
1 чл. поваренной соли  
1 ст.л. сахара

На 4 порции

#### СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

• Минеральную воду предварительно доведите до кипения и остудите.

• В чаше миксера смешайте минеральную воду, яйцо, соль и сахар.

• Установите плоскую насадку для взбивания. Немного перемешайте на минимальной скорости.

• Добавьте в чашу подсолнечное масло. За счет него тесто станет очень мягким и эластичным.

• Просейте муку в чашу так, чтобы не образовывалось комочеков.

• Установите крюк для замеса теста. Перемешивайте ингредиенты на максимальной скорости.

• Как только образовалась однородная масса, выключите миксер.

• Оставьте тесто отдыхать на 20 минут.

• Обратите внимание на то, что тесто должно быть гладким и мягким.

• Без добавления муки раскатайте тесто и начинайте лепить пельмени. Оно не будет прилипать к рукам, станет эластичным и податливым. Так же тесто не порвется при варке.

### ПЕСОЧНОЕ ТЕСТО ДЛЯ ПИРОГОВ

#### ИНГРЕДИЕНТЫ:

200 г муки  
1/4 чл. соли  
2 ст.л. сахарной пудры (для сладкого теста)  
100 г холодного масла  
1 взбитое яйцо  
1 чл. лимонного сока  
1-2 ст.л. ледяной воды

Для 300 г теста

#### СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

• Муку, соль и сахарную пудру (для сладкого теста) положите в чашу миксера.

• Масло нарежьте кубиками и добавьте в чашу.

• Перемешайте плоской насадкой для взбивания на минимальных скоростях, пока смесь не станет похожа на хлебные крошки.

• Добавьте яйцо, лимонный сок и ледяную воду. Продолжайте взбивать до получения однородного теста. Выключите миксер.

• Тесто выложите на присыпанную мукой поверхность и еще немного вымесите руками.

• Придайте ему форму шара, заверните в пищевую пленку и охладите не менее 30 минут.

### ТЕСТО ДЛЯ БУЛОЧЕК

#### ИНГРЕДИЕНТЫ:

625 г муки  
7 г сухих дрожжей  
375 г теплой воды (около 40 градусов)  
110 г картофельного пюре  
75 г сливочного масла  
40 г сахара  
6 г соли  
1 яйцо

На 10 булочек  
(диаметр 9-10 см)

#### СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

- В чаше соедините муку (300 г), соль и сухие дрожжи. В отдельной чаше смешайте предварительно сваренное картофельное пюре без добавления молока и яиц, теплую воду и растопленное в микроволновой печи сливочное масло. Добавьте сахар. Если вы делаете булочки в качестве десерта, можно увеличить сахар до 100 г. Все перемешайте венчиком.
- Пересыпьте муку и дрожжи в чашу миксера. Вылейте жидкую смесь в муку. Установите насадку-венчик и взбивайте на средней скорости до однородности массы.
- Высыпьте в чашу миксера оставшуюся муку (325 г). Установите крюк для замеса теста и мешайте на средних скоростях. Вымешивайте, пока тесто не скатается в шар и стени чаши не станут чистыми. При необходимости добавьте еще немного муки.
- Переложите тесто в чистую чашу и накройте пленкой. Уберите в холодильник на 2-4 часа.
- После выложите шар теста на доску и накройте полотенцем. Оставьте согреться на 10-15 минут.

#### ЗАВАРНОЙ КРЕМ

##### ИНГРЕДИЕНТЫ:

- 500 мл молока
- 1 стручок ванили
- 6 яичных желтков
- 125 г сахара
- 40 г пшеничной или кукурузной муки

Для 500 г крема

#### СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

- Молоко доведите до кипения, предварительно добавив в него расщепленный стручок ванили. Снимите с огня и настаивайте 20 минут.
- В чаше миксера венчиком на максимальной скорости взбивайте яичные желтки и сахар, пока смесь не поблескивает и не загустеет.
- Высыпьте просеянную пшеничную или кукурузную муку и взбивайте на средних скоростях до образования однородной массы.
- Вновь доведите молоко до кипения, извлеките стручок ванили и медленно влейте во взбитые желтки.
- Перемешайте смесь венчиком на самой медленной скорости до образования однородной массы.
- Вновь перелейте крем в кастрюлю и нагрейте на медленном огне, постоянно помешивая, пока не загустеет. Готовый крем образует пленку на деревянной ложке.
- Подавайте горячим или холодным. Если крем будет подаваться холодным, перелейте в чашу и закройте пищевой пленкой, чтобы при остывании на поверхности не образовалась пленка.

#### ВАНИЛЬНЫЙ КРЕМ

##### ИНГРЕДИЕНТЫ:

- 250 мл молока
- 250 мл жирных сливок
- 1 стручок ванили
- 5 яичных желтков
- 50 г сахара

Для 350 г крема

#### СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

- Молоко и сливки доведите до кипения, предварительно добавив расщепленный стручок ванили. Снимите с огня и настаивайте 20 минут.
- Яичные желтки и сахар взбейте в чаше миксера венчиком на максимальной скорости до получения густой светлой смеси.
- Повторно доведите молоко и сливки до кипения, извлеките стручок ванили и медленно влейте во взбитые желтки.
- Перемешайте смесь венчиком на самой медленной скорости до образования однородной массы.
- Вновь перелейте крем в кастрюлю и нагрейте на медленном огне, постоянно помешивая, пока не загустеет. Готовый крем образует пленку на деревянной ложке.
- Подавайте горячим или холодным. Если крем будет подаваться холодным, перелейте в чашу и закройте пищевой пленкой, чтобы при остывании на поверхности не образовалась пленка.

#### ВЗБИТЫЕ СЛИВКИ

##### ИНГРЕДИЕНТЫ:

- Сок 1 лимона
- Тертая цедра 2 лимонов
- 2 ст.л. высококачественного джина
- 40 г обжаренных кедровых орешков
- 50 г сахара
- 200 мл жирных сливок
- 100 мл сладкого игристого вина

На 4 порции

#### СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

- Лимонный сок, цедру, джин и сахар положите в миску и перемешивайте до растворения сахара. Отставьте по меньшей мере на 2 часа.
- Сливки взбейте в чаше миксера венчиком на максимальной скорости до образования густой пены.
- Продолжайте взбивать на средних скоростях, постепенно добавляя игристое вино, но не слишком быстро, чтобы сливки не расслоились.
- Уменьшите скорость до минимальной и добавьте смесь лимона и сахара.
- Продолжайте взбивать до получения густой и пышной массы.

#### БЛЮДНОЕ ТЕСТО

##### ИНГРЕДИЕНТЫ:

- 2 яйца
- 2 ч.л. оливкового масла
- 1 чл. сахара
- Шепотка соли
- 1.5 ст. муки
- 2.5 ст. молока
- Ванильный сахар

На 15 блинов

#### СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

- Разбейте яйца в чашу миксера, добавьте оливковое масло (можно заменить подсолнечным).
- Просейте муку и добавьте ее в чашу миксера.
- Добавьте щепотку соли, сахар и ванильный сахар.
- Влейте молоко.
- Установите венчик и взбейте до однородной массы на максимальной скорости.
- Вылейте тесто в глубокую миску.

#### ИТАЛЬЯНСКИЕ МЕРЕНГИ

##### ИНГРЕДИЕНТЫ:

- 120 г сахара
- 1 чл. жидкой глюкозы
- 2 больших яичных белка
- 2 ст.л. воды

На 24-30 штук

#### СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

- Сахар, глюкозу и воду поместите в кастрюлю с толстым дном.
- Доведите до кипения на медленном огне, периодически помешивая до растворения сахара.

- Нагрейте сироп до температуры 115 °C на сахарном термометре. Это займет 5-7 минут.
- В это время в чаше миксера венчиком взбейте яичные белки, начиная со средней скорости и повышая до максимальной.
- Взбивайте до получения пены, образующей мягкие пики.
- Уменьшите взбивание до минимальной скорости и медленно влейте тонкой струйкой сахарный сироп. Сироп не должен попадать на венчик, а только в белки.
- Взбивайте, пока не будет добавлен весь сироп, а масса не станет плотной и блестящей.
- Продолжайте взбивать до полного остывания массы.
- Переложите массу ложкой в кондитерский мешок с маленькой насадкой в форме звезды и выдавите на силиконовый коврик небольшие меренги.

### ЗАГОТОВКА ДЛЯ БЕЗЕ

#### ИНГРЕДИЕНТЫ:

4 яйца  
400 г сахарной пудры  
или 2 ст. сахара

#### СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

- В чашу миксера выпейте белок от 4 яиц. Желтки вам не понадобятся.
- Добавьте щепотку соли.
- Взбейте венчиком, начиная со средней скорости и повышая до максимальной, до появления крутой пены.
- Продолжайте взбивать, постепенно добавляя (примерно по 1 столовой ложке) сахарную пудру.
- Чтобы определить степень готовности, зачерпните получившуюся массу столовой ложкой и переверните ее.
- Если масса не сползает вниз и крепко сидит на перевернутой ложке – значит заготовка для беze готова.

### ГОРЧИЦА ПО-ФРАНЦУЗСКИ

#### ИНГРЕДИЕНТЫ:

100 г зерен горчицы (светлые, темные)  
100 г горчичного порошка  
1 ст. белого сухого вина  
1/2 ст. коричневого сахара  
1/2 ст. уксуса (9 %)  
1-2 шт. лука-шалота  
4-5 шт. яичных желтков  
Прянности (гвоздика, корица, куркума)

#### СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

- Смешайте горчичный порошок с зернами горчицы, запейте стаканом воды и дайте настояться полчаса.
- В сотейник влейте белое вино и уксус, положите коричневый сахар и луковицы, добавьте пряности и доведите содержимое до кипения.
- Проварите в сотейнике все вместе около четверти часа на медленном огне. Луковицы выньте из сотейника.
- Яичные желтки добавьте в чашу миксера и тщательно взбейте венчиком. Затем соедините с горчичной массой, перемешайте.
- Добавьте содержимое сотейника и при постоянном помешивании прогрейте в течение нескольких минут до загустения.
- Дайте горчице полностью остить, переложите в стеклянную посуду и отправьте в холодильник.

### СОУС ЧИМИЧУРРИ

#### ИНГРЕДИЕНТЫ:

250 мл оливкового масла  
125 мл виноградного уксуса  
5 г высушенного зеленого лука  
5 г высушенного репчатого лука  
10 г лаврового листа  
10 г перца чили  
10 г паприки  
10 г орегано  
10 г высушенной петрушки  
Соль (по вкусу)

#### СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

- Размельчите сухие специи в кофемолке ТМ «Centek», смешайте их все вместе.
- Соедините в чаше миксера оливковое масло с уксусом.
- Добавьте специи и взбейте все вместе венчиком до нужной консистенции.
- Слейте соус в банку, плотно закройте крышкой.
- Выдержите в холодильнике не менее 3 суток.

### МАЙОНЕЗ

#### ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 крупное яйцо  
1 яичный желток  
1 чл. лимонного сока  
1 чл. дижонской горчицы

Для 250 мл майонеза

100 мл оливкового масла

100 мл арахисового масла

Соль и свежемолотый черный перец

#### СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

- Чашу миксера и венчик согрейте под струей горячей воды, а затем вытрите насухо. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры, иначе майонез расслоится.
- Яйцо, желток, лимонный сок и горчицу положите в чашу миксера. Взбивайте венчиком на максимальной скорости до получения однородной пенистой массы.
- Растительные масла смешайте в мерном стакане и добавляйте в чашу, не выключая миксер: сначала по капле, а когда майонез начнет густеть, тонкой струйкой.
- Когда все масло впитается, заправьте майонез специями, а чтобы майонез получился более острым, можете увеличить количество лимонного сока.
- Этот майонез получается менее густым, чем майонез, приготовленный с добавлением только желтков.

Дополнительно: для приготовления кунжутного майонеза вместо оливкового масла возьмите 75 мл масла из обжаренных кунжутных семечек и 25 мл арахисового масла. Добавьте 2 столовые ложки обжаренных кунжутных семечек. Подавайте к белой рыбе и к холоднойвареной курице.

### КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ С ШАФРАНОМ

#### ИНГРЕДИЕНТЫ:

500 г рассыпчатого картофеля  
125 г размягченного сливочного масла  
2-3 капсулы с молотым шафраном  
Свежемолотый белый перец  
Соль (по вкусу)

На 4 порции

#### СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

- Картофель почистите и нарежьте ломтиками одинакового размера.
- Варите картофель в подсоленной воде до готовности.
- Слейте всю воду, положите картофель обратно в кастрюлю и поставьте на слабый огонь для подсушивания.
- Картофель проприте в чашу миксера через мясорубку ТМ «Centek» с насадкой для мелкого измельчения.
- Добавьте сливочное масло и шафран.
- Перемешивайте плоской насадкой для взбивания на средней скорости до получения однородной гладкой массы.

- Приправьте по вкусу солью и перцем.
- Подавайте к палтусу, сибасу или другой белой рыбе.

## АНДАЛУССКИЙ ГАСПАЧО

### ИНГРЕДИЕНТЫ:

- 6-7 крупных спелых мягких помидоров
- 2 небольших болгарских перца
- 2 огурца
- 2 зубца чеснока
- 2 кусочка черствого батона
- Кусочек свежего чили (без семечек)
- 50 мл винного уксуса (хересного)
- 100 мл оливкового масла
- 2 большие щепотки соли

### ДЛЯ ПОДАЧИ:

Листочки базилика или орегано, мелко нарезанные хрустящие овощи (огурец), отварное яйцо

### СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

- Томаты окуните на 30 секунд в кипяток, подденьте ножом и снимите шкурки, вырежьте сердцевины.
- Огурцы очистите от зеленой шкурки, оставляя местами ее следы. Удалите из перцев косточки, почистите чеснок.
- Хлеб окуните в воду, дайте слегка размокнуть.
- Все ингредиенты супа поместите в чашу миксера. Влейте масло и уксус, посолите.
- Каперсы, ачоусы, орегано обогатят вкус, но можно обойтись и без них.
- Все ингредиенты взбейте плоской насадкой для взбивания до получения однородной массы (в ней должны оставаться различными мелкие частички овощей).
- После охладите и подавайте к столу.

## БРОККОЛИ В СУХАРЯХ

### ИНГРЕДИЕНТЫ:

- Половина батона без корки
- 1 яйцо
- 200 г брокколи
- Растительное масло
- Соль (по вкусу)

### СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

- Батон поломайте на кусочки, подсушите на сковороде, измельчите в блендере ТМ «Centek».
- Капусту отварите в подсоленной воде, откиньте на дуршлаг.
- Яйца взбейте. Брокколи опускайте сначала в яйцо, а затем в сухари.
- Обжарьте на разогретом масле.

## ТАТАРСКИЙ СОУС

### ИНГРЕДИЕНТЫ:

- 4 яйца
- 100 г маринованных грибов
- 100 г огурцов
- 100 г зелени лука
- 4 ст.л. горчицы
- 1 ст.л. растительного масла
- 1 ст.л. сметаны
- Сахар (по вкусу)
- Соль (по вкусу)
- Перец (по вкусу)
- Уксус (по вкусу)

### СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

- Отварите 2 яйца вкрутую.
- Измельчите в чоппере ТМ «Centek» огурцы, зеленый лук, грибы и вареный яичный белок.
- Положите в чашу миксера вареный и сырой яичный желток с 2 ст.л. горчицы, взбейте их венчиком.
- При постоянном взбивании влейте тонкой струйкой растительное масло, добавьте остальную горчицу и смесь из грибов с огурцами.
- Заправьте соус сметаной, уксусом, сахаром, посолите и попрерчите, тщательно перемешайте.
- После охладите и подавайте к столу.

## 5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

### Очистка корпуса прибора

Очистите корпус прибора, протерев его влажной тканью. Добавьте немного моющего средства, если прибор сильно загрязнен.

Не используйте чистящие салфетки или любые другие сильные растворители или абразивные чистящие средства для чистки прибора, так как они могут повредить внешние поверхности прибора.

### ВНИМАНИЕ!

#### Опасность поражения электрическим током!

Не погружайте моторную часть прибора в воду и следите за тем, чтобы вода не попала в прибор.

### ОЧИСТКА ЧАШИ И НАСАДОК

Чашу, насадки и защитную крышку можно вымыть в горячей мыльной воде, затем тщательно ополоснуть и просушить.

### ВНИМАНИЕ!

Перед повторным использованием чаша и аксессуары прибора должны быть сухими. Не используйте прибор, если он влажный.

### ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ

Миксер может нагреваться при работе. При высоких нагрузках и длительном смешивании прикосновение к верхней части прибора может быть неприятным. Это нормально. Миксер может выделять резкий запах, особенно если он новый. Это допустимо и не является дефектом.

Если плоская насадка для взбивания контактирует с чашей, выключите миксер.

Если ваш миксер вышел из строя или не работает, проверьте следующее:

- Подсоединен ли миксер к розетке.
- Не сгорел ли сетевой предохранитель. Если в квартире установлен автоматический выключатель, он должен быть включен.
- Если причина в другом, обратитесь в сервисный центр.

### 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальное напряжение: 220-240 В ~50/60 Гц
- Номинальная мощность: 600 Вт
- Максимальная мощность: 1400 Вт
- Объем чаши: 5,0 л



### 7. УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

**8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**  
Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). При возникновении вопросов об обслуживании прибора или в случае его неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр ТМ CENTEK. Адрес центра можно найти на сайте <https://centek.ru/servis>. Способы связи с сервисной поддержкой: тел: +7 (998) 24-00-178, VK: vk.com/centek\_krd. Генеральный сервисный центр ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел: +7 (861) 991-05-42. Названия организаций, принимающей претензии в Казахстане: ТОО «Монетор», г. Астана, ул. Жанисека Тархана, д. 9, крыльцо 5. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57.

Продукция имеет сертификат соответствия.



**9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ**  
Импортер: ООО «Ларина-Электроникс». Адрес: Россия, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел: +7 (861) 2-600-900.

## УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет

на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготавителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения;
- естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
- неправильная установка, транспортировка;
- стихийное бедствие (молния, пожар, наводнение и др.), а также другие причины, независящие от продавца и изготавителя;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;
- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;

б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);

- для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батарейками;

- для приборов, работающих от аккумуляторов, – любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготавителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц, действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

## ҚАЗАҚ

### Күрнәтті тұтынуыш!

ТМ СЕНТЕК өнімдерін таңдағаныңız үшін рахмет.  
Біз кепілдік береміз мінсіз жұмыс істеу осы бұйымдар  
сақтай отырып, оны пайдалану ережелері.

**АСПАЛТАЙ АРНАЛУЫ:** азық-тұлік өнімдерін арапастыруға арналған

Бұл құрылғы тұрмыстық және ұқсас жағдайларда қолдануға арналған, атап айтқанда:

- дүкендерде, кеңеслерде және басқа да өндірістік жағдайларда персоналға арналған ас үй аймақтарында;
- ауыл шаруашылының фермерларында;
- қонақ үйлердегі, мотельдердегі және басқа да тұрғын типті инфрақұрылымдардағы клиенттермен;
- жеке пансионаттарда.

### ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Әмбір мен деңсаулыққа қауіпті жағдайлардың туындауын, сондай-ақ аспалтын уақыттан бұрын іsten шығуын болдырмау үшін төмөнде көрсетілген шарттарды қатақ сақтау қажет:

1. Құрылғыны қатақ мақсатқа қолданыңыз;
2. Бастапқы қосу алдында бұйымда көрсетілген техникалық сипаттамалардың электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетінін тексеріңіз;
3. Егер ол еткір шеттері бар заттардың жиегіне тисе, қандай да бір заттармен қысылса немесе шатастыrsa, желілік сым тартпацы;
4. Желілік бау тасемеци және аспалты ылғалдылығы жоғары жерлерде. Ыстық беттерде, жылу болетін аспалтарға немесе ашық жалынға жақын жерге қойманыңыз;
5. Жұмыс кезінде қолмен немесе айналмалы сипаттамалардың басқа заттарына тименіз!
6. Құралды тек жеткізу жиынтығына кіретін керек-жарақтармен пайдаланыңыз;
7. Бір мезгілде тек бір типті сипаттамаларды орнатыныңыз;
8. Ыстық сұмықшықтармен жұмыс істеңгенде ете айбай болыңыз;
9. Ұзын шаш пен кім элементтері жұмыс істеп тұрган құрылғыға ілінбейнү қадағаланыңыз;
10. Миксерді үздіксіз 5 минуттан артық пайдаланбаңыз.

11. Миксерді қатты өнімдермен, мысалы, мұздатылған сары маймен жұмыс істеңгенде пайдаланбаңыз. Тұтқыр өнімдермен жұмыс істеге кезінде қозғалтыш жаңын кетү мүмкін.
12. Жол берменіз балаларды работающему құралл.
13. Миксерді қолдануға болмайды, егер:
  - закымдалған желілік сым;
  - құрылғы көрінетін закынма ие;
  - құрылғы білктікten құлады;
  - құрылғыға ылғал түсти.
14. Аспал физикалық, сезімдік немесе ақыл-ой қабілеттері төмөн адамдардың (балалардың қоса алғанда) немесе олардың өмірлік тәжірибелі немесе білімі болмаған кезде, егер олар бақылауда болмаса немесе аспалты пайдалану туралы адамға нұсқау берілмеген болса, пайдалануға арналмаған. олардың қауісіздігіне жауапты. Құрылғымен ойнауга жол бермеу үшін балалар бақылауда болуы керек.
15. Құрылғыны желілік сымга тартпацы және атқізбенің. Құрылғыға қызмет көрсетер алғанда, сондай-ақ егер құрылғы дұрыс жұмыс істемесе, оны электр желісінен ажыратыңыз.
16. Құрылғыны электр желісінен желілік сымнан жүлжып ажыратпацы және ашана электр желісінің розеткасынан дымқыл қолмен шыгарманыңыз.
17. Егер миксер пайдаланылmasa, оны вишіріңіz!
18. Аспалты 0 °C төмөн және 35 °C жоғары температурада пайдаланыңыз.
19. Шанышының электр желісінде ұстамаңыз:
  - егер құрылғы дұрыс жұмыс істемесе (жоғары шу, діріп және т. б.);
  - тазалау кезінде;
  - арбір пайдалануға дейін және кейін.
20. Жылдамдықтар қосқынның «0» қалпында тұрганына көз жеткізіңіз. Құат сымы сыртына тартпацы. Қорек бауы закымдалған жағдайда қауіп-қатерді болдырмау үшін оны ауыстырудың дайындаушы немесе ол уәкілдік берген сервис орталығы немесе осыған ұқсас білікті персонал жүргізу тиіс.
21. Аспалты өз бетінше жөндеуден немесе қандай да бір бөлшектерді ауыстыруға тырыспаңыз. Ақаулықтардың женғен кезде, жақын маңдауда қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
22. Құрылғы сыртық таймерден немесе болек қашықтан басқару жүйесінен жұмыс істеге арналмаған.
23. Тасымалдау (тасымалдау), атқозу байынша ерекше шарттар: жоқ.
24. Егер сіз құралды пайдалану үшін басқа түлғага тапсырыңың келсе, оны осы нұсқаулықпен бірге жіберіңіз.

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

**Жарақат алу қауіп!** Ешқашан айналмалы сиптамаларға жалаңаң қолмен тименіз, сиптамаларды ауыстыруды қозғалтыш тоқы токтатынан кейін ғана жүргізуге болады!

**Электр тогының қауіпидану қауіп!** Ешқашан аспалты суға батырымаңыз!

**Әртің қауіп-қатер!** Аспалтың тез тутанатын сүйкітықтармен және жаңыш материалдармен жанаасуына ешқашан жол берменің!

Желілік сым немесе құрылғының басқа торабы зақымданған жағдайда, құрылғының электр желісінен деруэ ажыратып, дайындаушының қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Аспалтың құрылғысына білікті емес араласу немесе осы нұсқаулықта атапған құралды пайдалану ережелерін сақтамаған жағдайда - кепілдік жойылады.

### БІЙЫМНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

1. Мотор болігі
2. Қондырмалаға арналған коннектор
3. Шашыраудан қорғайтын қақпақ
4. Тостаган
5. Мотор болігінің орнын бекіту батырмасы
6. Жылдамдық реттегішінің тұтқасы
7. Резекепленген аяқтары
8. Қамыр илеуге арналған ілмек
9. Қамыр илеуге арналған шағын ілмек
10. Қөлсітүгеле арналған жалпақ қондырмалы
11. Арапастырышы

### ЖИЫНТЫҚТАМАСЫ

- Жинақта тостаганы бар миксер - 1 дана
- Арапастырыш - 1 дана
- Қөлсітүгеле арналған жалпақ қондырмалы - 1 дана
- Қамыр илеуге арналған ілмек - 1 дана
- Қамыр илеуге арналған шағын ілмек - 1 дана
- Шашыраудан қорғайтын қақпақ - 1 дана
- Пайдалануши нұсқаулығы - 1 дана

### ЖҰМЫС ТАРТЫБІ

1. Аспалты тегіс қатты еденге орнатыңыз.
2. Мотор болігінің (5) орнын бекіту батырмасын сағат тілі бағытына қарсы бұраңыз, сонымен бір уақытта мотор болігін (1) тірепіл бекігінше көтеріңіз.

3. Ингредиенттерді тостағанға салып, миксердің тұғырындағы ойықта орнатыныз. Оны бекіту үшін ыдысты сағат тілі бағытымен бұраныз.

4. Мотор белігінің ішкі жағындағы коннекторға қажетті аксессуарды (араластырыш, жалпақ, қондырма немесе іммектер) орнатыныз. Қондырманы сағат тілі бағытымен үрал бекітіңіз.

5. Мотор белігінің орнынан бекіту батырмасын сағат тілі бағытына қарсы үрал, мотор белігін тірелгенше түсіріңіз. Тостағаның үстіне шашыраудан қорғайтын қақпақты (3) орнатыныз. Қақпақ араластыруға арналған көлік түрүндең тиіс, олай болмаған жағдайда ол дұрыс бекітілмейді. Енді бұйым пайдаланауда дайын. Қоректендіру бауын розеткаға тұрыңыз. Кестеде ұсынылған жылдамдықты таңдаңыз.

6. Арапастыруды аяқтағаннан кейін жылдамдық реттегішинің тұтқасын «О» мәніне бұрлып, бұйымды шіріңіз. Бұйым айден токтағанша күтіңіз! Аксессуарды ауыстырмас бұрын немесе бұйымды белшектемес бұрын бұйымды электр желісінен ажыратыныз.

## 7. 2-ТАРМАҚТЫ ҚАЙТАЛАҢЫЗ.

8. Сағат тілі бағытына қарсы үрал, аксессуарды алыңыз. Сағат тілі бағытына қарсы үрайл отырып, ішінде асы дайын болған тостағанды алыңыз.

## ЖЫЛДАМДЫҚ РЕТТЕГІШІ

- Іске қосу және жылдамдықты взегерту үшін реттеуіш дөңгелегін сағат тілі бағытымен бұраныз.

- Құрылғылардың көзгаптылының қызыгу 110 градустан асып кеткен жағдайда қорғаныш қызметі іске қосылады, құрылғы біраз үақытқа өшіп қалады.

- Құрылғының ең көп жұмыс үақыты таңдалған жылдамдыққа қарамастан, 10 минуттан аспауы тиіс. Егер сіз құрылғының қайтадан қолданыңыз кепсе, оны өшіріп, қайтадан іске қосыңыз.

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Аксессуарларды орнату кезінде абай болыңыз. Жұмыс істеп тұрған кезде құрылғының қондырмаларына қол тигізбеніз.

## 5. ҚҰРЫЛҒЫНЫ КҮТУ

### ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ КОРПУСЫН ТАЗАЛАУ

Құрылғының корпусын дымқыл шуберекпен сұрту арқылы тазалаңыз. Бірақ қосыңыз.

Егер құрылғы қатты ластанған болса, жуғыш зат.

## АКСЕССУАРЛАРДЫҢ МАҚСАТЫ МЕН ПАЙДАЛАНУ ҮШІН ҰСЫНЫСТАР

Аксессуарлар	Суреті	Жылдамдығы	Ұснынылатын уақыты	Арналуы
Арапастыруға арналған іммек		1-3	10 секунд. 1 жылдамдықта 10 секунд. 2 жылдамдықта 3-5 минут. 3 жылдамдықта	Нан, кекс, булкелер мен десерттерге және т.б. арапастыруға арналған қамыр МАҢЫЗДЫ: үн мен судық мөлшері атапған көрсеткіштен артық болса, қамыр илеу үшін миксерді пайдаланбаңыз: үнның суға қатынасы 5:3, үн мөлшері 1,5 кг.
Арапастыруға арналған тегіс қондырма		4-6	5 мин.	Құймаққа арналған қамыр, қаймақты кремдер, картоп ебезіс және т. б. секілді орташа ұғызыздықты өнімдер. Жұмыртқалардың максималды саны-24 дана.
Арапастырыш		7-8	5 мин.	Жеңіл және сүйік, өнімдер және «урлемепі» массалар, мысалы, қаймақ, жұмыртқа, құймаққа арналған сүйік қамыр, майонез, глазур және басқалары.

Құрылғыны тазалау үшін тазартқыш майлайқтарды немесе басқа күшті еріткіштерді немесе абразивті тазалағыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар құрылғының сыртқы беттерін зақымдауы мүмкін.

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Электр тогы суға қаупі бар!

Құрылғының моторлық белігін суға батырмасы және құрылғыға су тимеүін қадағалаңыз

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қайталап қолданар алдында құрылғының ыдысы мен аксессуарлары құрғақ болуы тиіс. Дымқыл күйде құрылғыны пайдаланбаңыз.

## ТОСТАҒАН МЕН САПТАМАНЫ ТАЗАЛАУ

Үйдіс пен сымнан жасалған арапастырышты автоматты үйдіс жуу машинасында жууға болады.

Арапастыруға арналған тегіс қондырманы, қамыр илеуге арналған іммекті және басқа да негізгі жабдықтарды сабынды ыстық суда мүқият жуып, көптірер алдында дұрыстап шаю көрек.

## МУМКИН БОЛАТЫН АҚАУЛАР

Арапастырыш жұмыс кезінде қызыгу мүмкін. Жоғары жүктеу мен үзақ үақыт арапастыру кезінде құрылғының жоғары жағына тиу жағымсыз болуы мүмкін. Бул қалыпты жағдай, арапастырыш еткір ііс шығаруы мүмкін, есіреле егер оп жаңа болса. Бұл рүқсат етілген және ақау емес.

Егер тергіс соққы саптамасы ыдыспен байланысса, арапастырышты өшіріңіз.

Егер сіздік арапастырышыңыз істен шықса немесе жұмыс істемесе, тәмдегілерді тексеріңіз:

1. Миксер розеткаға қосылған ба,
2. Желілік сактандырыбыш жаңып кетті ме? Егер патерде автоматты ажыратқыш орнатылса, ол қосылуы керек.
3. Егер себеп басқаша болса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

## 6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Номиналды көрнеу: 220-240 В -50/60 Гц
- Номиналды қуаты: 600 Вт
- Максималды қуат: 1400 Вт
- Үйдістың көлемі: 5,0 л



## 7. ҚУРАЛДЫ ҚАДЕГЕ ЖАРАТУ

Қантама да, құрал да қайта пайдалануға болатын материалдардан жасалған.

Жадеге жарату кезінде, мүмкіндігінше, оларды қайта пайдалануға болатын материалдарға арналған контейнерге салыңыз.

## 8. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚЛАРАТ, КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бүйін шілін қызмет ету мерзімі бүйін осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатан сәйкестік пайдаланылған жағдайда, соңын тұтынушыға сату күнінен бастап 5 жылды қурайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспалты одан ері пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын мәндағы авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз. Бүйімның шығарылған күні сериялық нөмірде көрсетілген (2 және 3 белгілер – жылы, 4 және 5 белгілер – Өндіріс айы). Аспалта қызмет көрсету бойынша маселептер туындағанда немесе аспал бұзылса, CENTEK сауда маркасының авторландырылған сервис орталығымен хабарласыңыз. Орталықтың мекенжайын <https://centek.ru/servis> сайтынан табуға болады. Сервис қолдана көрсету орталығымен байланыс жасау жолдары: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek\_krd. «Ларина-Сервис» ЖШҚ бас сервис орталығы, Краснодар қ. Тел: +7 (861) 991-05-42. Қазақстандағы тапташтар қабылдау үйімінің аттымы: «Moneytogor» ЖШС, Астана қаласы, Жәнібек Тархан к., 9-йү, 5-қанат. Тел: +7 (707) 858-65-29, +7 (707) 340-09-57.

Өтініңің сәйкестік сертификаты бар.



## 9. ДАЙЫНДАУШЫ ЖӘНЕ ИМПОРТТАУШЫ

Импорттаушы: ООО «Ларина-Электроникс». Мекенжайы: Ресей, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел: +7 (861) 2-600-900.

## ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!

Барлық аспалтарға кепілдік мерзімі соңын тұтынушыға сату күні-нен бастап 12 ай. Осы кепілдік талонымен өндіруші осы құралдың жарадамдылығын растайды және өндірушінің кінасінен туындаған барлық қауаларды тегін жою бойынша міндеттемені веіне алды.

## КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ:

1. Кепілдік келесі ресімдеу шарттары сақталған жағдайда жарапынан:

- үлгінің атауы, оның сериялық нөмірі, сату күні көрсетілген дайындаудың түпнұсқалық кепілдік талонын дұрыс және нақты топтыры, сатуша фирмалық мөрі және кепілдік талондағы сатуша фирмасының екілінің қолы, арбір жыртылмаған купондағы мөрлер, сатып алушының қолы болған жағдайда.

Жоғарыда көрсетілген күжаттап ұсынылған жағдайда немесе олардағы ақпарат Толық емес, анық емес, қарама-қайшы болса, өндіруші кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын взіне қандырауды.

2. Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған кезде жарапынан:

- пайдалану нұсқаулығына қатан, сәйкес құралды пайдалану,

- қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.

3. Кепілдік иесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді, тазалауды, орнатуды, құралды балттауды қамтыймайды.

4. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:

- механикалық зақым;

- құрылышының табиги тозуы;

- пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате әрекеттері;

- дұрыс орнату, тасымалдау;

- табиги апарат (найзағай, өрт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ сатушы мен дайындаудың тауелсіз басқа да себептер;

- аспалтың ішіне бөгде заттардың, сүйкіткіштердің, жәндіктердің тусуі;

- өкілетті емес тұлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жөндеуі немесе енгізуі;

- аспалтың кәсібі мақсатта пайдалану (жүктеу түрмістық қолдану деңгейінен асып түседі), аспалты мемекеттік техникалық стандарттарға сәйкес келемейтін қоректендіруші телекоммуникациялық жаңа кабельдік жепілерге қосу;

- бұйымдың тәмдене санамаланған керек-жарақтарының істен шығуы, егер оларды ауыстыру конструкциямен көзделсе және бұйымды белшектемен байланысты болмаса:

a) қашықтан басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батареялар), сыртық қуат беру блоктары және зарядтау құрылышылар;

b) шыбын материалы мен аксессуары (бұын-түзу, қантар, белдіктер, сәмекелер, торлар, пышақтар, колбалар, тарелкелер, тұфылар, торлар, вертелалар, шлангілер, тұтіктер, щеткалар, саптамалар, шаш, жинағыштар, сүзгілер, ийсінігіштер);

- батареялардан жұмыс істейтін аспалтар үшін-жарамыс немесе сарылған батареялармен жұмыс істей;

- аккумулятордан жұмыс істейтін аспалтар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез келген закымдануар.

5. Осы кепілдіктің өндіруші қолданыстағы заңнамада белгіленген тұтынушының құқықтарына қосынша береді және оларды ешбір дәрежеде мәтіндейді.

6. Өндіруші, егер бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда, адамдарға, Үй жануарларына, тұтынушының және/немесе взе үшінші тұлғалардың мүлкіне тікелей немесе жанама келтірілген зиян үшін; тұтынушының және/немесе жанама келтірілген зиян үшін; тұтынушының және/немесе взе үшінші тұлғалардың еңсерілмейтін құш жағдайларының қасақана және/немесе айбайыза дәрекеттері (әрекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.

7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде бұйымды қабылдау тек таза күйінде ұсынылады (аспалта азық-түлік, шаш және басқа да ластануар болмауы тиіс).

Өндіруші алдын ала ескерткесіз аспалтың дизайны мен сипаттамаларын езгертуге құқылы.

## ՀԱՅԵՐԵՆ

### Հարգելի սպառող,

Շնորհակալություն ընտրույյան TM CENTEK արտադրանք. Մենք երաշխավորում ենք, որ այն աշխատում է, եթե դրա պատշաճ կերպով պահպանում եք Օգտագործման կանոնները:

**ՍԱՐՁԻ ՆՊԱՏԱԿԸ:** Անդային մթերզները հարելու (խառնելու) համար:

Այս սարքը նախատեսված է կենցաղային և նմանատիպ պայմաններում օգտագործելու համար, մասնակի պայմաններում է:

- իսանութենքում, գրասենյակներում և այլ արդյունաբերական միջավայրերում աշխատղների համար և այս տեսքով խոհանոց ային տպարձներու,
- գյուղատնտեսական ֆերմաներում,
- հյուանցներում, մոթելներում և այլ բնակելի ենթակառուցվածքներում,
- մասնավոր պահանջնառներում:

### 1. ԱԿՎԱՏԱԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

Ձեր կողմից գլխած սարքը համապատասխանում է Ռուսաստանի Դաշնությունում Էլեկտրական սարքերի նկատմամբ կիրառվող անվտանգության բոլոր պայունական չափակիցների:

Կյանքի և առողջության համար վտանգավոր իրավիճակների առաջացումը, ինչպես նաև սարքի վաղաժամ փշացումը կանխելու համար անհրաժեշտ է խառորդ պահպանել ստորև նշված պայմանները՝

1. Օգտագործեք սարքը միայն կանխատեսված սպառակով:
2. Նախնական միացումից առաջ ստորգեք, արդյոց ապրանքի վրա նշված տեխնիկական բնութագիրը համապատասխանում է Էլեկտրամատակարարման պարագաներին:
3. Օգտագործեք սարքը միայն կենցաղային սպառակովով:

4. Մի քաշեք Էլեկտրական լարը, եթե այն դիպչում է սուր եզրագծերով առարկաների, ճգմվում է որևէ առդրականի ճնշումից կամ խճճվում է:
5. Մի դրեք սարքը և Էլեկտրական լարը բարձր խոսնակություն ունեցող տեղերում, տաք մակերևույթների վրա, չերմություն արձակող սարդերի կամ քաղ կրաք մոտ:
6. Հարիչի աշխատանքի ընթացքում մի դիպչեք պտտվող կցորդներին ձեռքբերով կամ այլ առարկաներով:
7. Սարքը օգտագործեք միայն արտադրողի փաթեթով ներառած պարագաների հետ միասն:
8. Միաժամանակ տեղադրեք միայն նոյն տեսակի կցորդներ:
9. Չատ գգոյշ եղեք տաք հեղուկների հետ աշխատելիս:
10. Ուշադիր եղեք, որ երկար մագերն ու հագուստի իրերը չընկնեն աշխատող սարք վրա:
11. Տարիշը մի օգտագործեք 5 րոպեից ավել անընդմեջ:
12. Մի հարեւ այնու սննդամթերք, ինչպես օրինակ՝ սատեցված կարագ: Հարիչը կարող է այրվել մածոցից զանգված հարելիս:
13. Թոյլ մի տվեք երեխաներին մոտենալ աշխատող սարքին:
14. Հարիչը չի կարելի օգտագործել հետևյալ դեպքերում
  - Էլեկտրական լարը վնասված է,
  - սարքը տեսանելիորեն վնասված է,
  - սարքը ընկել է բարձրությունից,
  - սարքը թրցվել է:
15. Սարքը նախատեսված չէ ֆիզիկական, զգայական կամ մոսավոր նվազ կարողություններ ունեցող անձանց (այդ թվում երեխաների) կամ կյանքի փորձ ու գիտելիք չունեցող անձանց կողմից օգտագործման համար, եթե կրաք չեն վերականգնվում կամ սարքի օգտագործման ցուցումները չեն ստացել այն անձից, ով պատասխանառ է իրենց անվտանգության համար: Երեխաները պետք է գտնվեն վերականգնության ներքո՝ սարքի հետ խոնսեն վերականգնության համար:
16. Սարքը Էլեկտրական ցանցից աշխատելիս կրողուկ մի քաշեք լարը: Թաց ձեռքբերով մի համեմք խորոց վարդակից:
17. Եթե հարիչը չի օգտագործվում, ապա անպայման անշատեք այն:
18. Մի օգտագործեք սարքը 0°C-ից ցածր և 35°C-ից բարձր ջերմաստիճաններում:
19. Անշատեք Էլեկտրական լարը վարդակից:
  - եթե սարքը նիշը չի աշխատում (կա բարձր աղոնիկ, վիրացին և այլն),
    - մարմնած ձմանաևկ,
    - լորացանցուր օգտագործումից առաջ և հետո:
  20. Սարքի տեխնիկական սպասարկումից առաջ, ինչպես նաև եթե սարքը պատշաճ կերպով չի աշխատում (ավելացել է աղոնիկ, անտվոր հոն ե գալիս և այլն), անշատեք սարքը Էլեկտրական ցանցից: Լաշքան ցանցից անշատեք համոզվեք, որ արագության կազմակերպությունը գտնվում է «0» դիրքում: Անշատեին բռնեք հորցից և մի քաշեք Էլեկտրական լարը: Եթե Էլեկտրական լարը վնասված է, ապա դրա փոխարինում անցներ է իրականացնել արտադրողը կամ նրա կողմից լիազորված սպասարկման կենտրոնը կամ համապատասխան որպակալորում ունեցող անձնակազմը վտանգից խուսափելու համար:
  21. Մի փորձեք ինչնուրույն վերանորոգեք սարքը կամ փոխել ինչ-որ մաս: Որևէ ինչիդի նկատելու դեպքում դիմումական ասպարեզնան կենտրոն:
  22. Ա ա ք ը ն ա խ ա տ ե ս վ ա ծ չ է ա ր տ ա ք ի ն ժ ա մ ա ն ա լ ա շ ա փ ի ո վ կ լ ա մ հ ե ր է կ ա ր ա շ ա վ ա ր մ ա ն ա ռ ա ն ձ ի ն հ ա մ ա կ ա ռ ո վ կ օ գ տ ա գ ո ր ծ ե լ ու հ ա մ ա ր:
  23. Բեռնափոխադրման, իրացման հատուկ պայմաններ չկան:
  24. Եթե ցանցականում եք սարքը փոխանցել մեկ այլ անձի օգտագործելու համար, ապա փոխանցեք այն տվյալ ձեռնարկի հետ միասին:

### ՈՒՃԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

**Վնասվածք ստանալու վտանգ:** Երբեք մի դիպչեք պտտվող կցորդների մերկ ձեռքբերով: Կցորդները կարենի չ փոխել միայն շարժիչը վերջնական կանկեսելու հետո: Էլեկտրական ցանցումների վտանգ: Երբեք մի ընկելմք սարքը ըրի մեջ:

**Հրդեհի բռնկման վտանգ:** Եթեք թույլ մի տվեք, որ սարքը շիկի դուրսպամա հեղումների և այլող կյութերի հետ:

Եթե Ելեկտրական լարը կամ սարքի որսէ այլ մաս վնասաված է, ամիշջապես անշատեք սարքը Ելեկտրական ցանցից և դիմեք արտադրողի սպասարկման կենսորուս։ Սարքի նկատմամբ ոչ արդիտեխնիկական վիճակության կամ սույն ծեռնալում նշված օգտագործման կանոնները չպահպանելու դեպքում երաշխիքը չեղարկվում է։

## 2. ՍԱՐՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

- Չարժիչային մաս
- Միացիչ կցորդների համար
- Կափարիչ ցայտուկներից պաշտպանվելու համար
- Թասիկ (ռոպա)
- Չարժիչային մասի դիրքի ֆիքսման կոճակը
- Սրագույքան կարգավորիչի բռնակ
- Ռետինի ոտքեր
- Կերիկի խմբոր հունցելու համար
- Փող կերիկի խմբոր հունցելու համար
- Հարթ կցորդ հարելու համար
- Հարիչ-կցորդ

## 3. ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ

- Հարիչ՝ թափկող հավաքածուում - 1 հատ
- Հարիչ-կցորդ - 1 հատ
- Հարթ կցորդ հարելու համար - 1 հատ
- Կերիկի խմբոր հունցելու համար - 1 հատ
- Փող կերիկի խմբոր հունցելու համար - 1 հատ
- Կափարիչ ցայտուկներից պաշտպանվելու համար - 1 հատ
- Օգտագործողի ծեռնարկ - 1 հատ

## 4. ԱՇԽԱՏԱՆԵՐԻ ԿԱՐԳԸ

1. Եղանակությունը կարող է արագ հարթ ամառության մեջ լուսավորել մասի դիրքի ֆիքսման կոճակը (5) ժամացոյցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ, միաժամանակ բարձրացնել շարժիչային մասը (1), միևնույն ժամացոյցի սլաքը, որպեսզի այն ֆիքսվի։

3. Եղանակությունը բարադրիչները թասիկի մեջ և դրեք հարիչի հիմքի վրայի բացվածքի մեջ։ Պատուեք տարան ժամացոյցի սլաքի ուղղությամբ, որպեսզի ֆիքսը այս։
4. Եղանակությունը անհրաժեշտ լրասարքը (արտսենուար) (հարիչ-կցորդը, հարթ կցորդը կամ կերիկները) միացիչը մեջ շարժիչային մասի ներսի կողմից։ Ամրացնեք կցորդը՝ պատելով այն ժամացոյցի սլաքը։
5. Պատուեք շարժիչային մասի դիրքի ֆիքսման կոճակը ժամացոյցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ և իշեցնեք շարժիչային մասը միևնույն կտուողի լավելու։ Եղանակությունը կախարձություն կտրուկ աշխատավոր համար (3): Կափարիչը պետք է սերուուր ամրանա հարիչի թասիկին, հակառակ դեպքում այն ճիշտ չի տեղադրված։ Սարքը այժմ պատրաստ է օգտագործման համար։ Միացնեք սնուցման լարը հոսանքի վարդակին։ Ընտրեք այլասելու առաջարկվող արագությունը։
6. Եթե հարումն ավարտվեր, անշատեք սարքը՝ արագության կարգավորիչը բռնակը պտտելով «0» դիրքի։ Սպասե՛ք, միևնույն սարքը ամրողությամբ կանգ առեն։ Անցանեք սարքը Ելեկտրական ցանցից, նախքան կցորդը փոխելը կամ սարքը պահանջանառելու։

7. Կրկնեք 2-րդ կետը։
8. Անշատեք արածուուրաք՝ պտտելով այն ժամացոյցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ։ Զանեք պատրաստի սնուցման բարիկը՝ պտտելով այն ժամացոյցի սլաքը հակառակ ուղղությամբ։

## ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ

- Միացնելու և արագությունը փոխելու համար թեքեք շարժիչի ակը ժամացոյցի սլաքի ուղղությամբ։
- Սարքի շարժիչի  $110^{\circ}$ -ից բարձր տաքանակու դեպքում միացվում է պաշտպանիչ ֆուլսկիցան, սարքը կանչառվի որոշ ժամանակով։
- Սարքի մաքսիմալ աշխատանքային ժամը չպետք է գերազանցի 10 րոպան, ամսական ընտրած արագույքան։ Եթե դուք ցանկանում եք կրկին օգտագործել սարքը, անշատեք այն և միացնեք նորից։

## ՈՒԾԱՂՐՈՒԹՅՈՒՆ

Զգոյշ ենեք աքսենտարները տեղադրելիս։ Մի՛ կաեք վարդակսերին սարքի աշխատանքի ժամանակ։

## 5. ՍԱՐՔԻ ԽՆԱՄՅԵՑ ՍԱՐՔԻ ՄԱՐՄԻՆ ՄԱՔՐՈՒՄ

Սարքը սարքի պատյանը՝ սրբելով այն խոնավ շորով։ Ակելացնելի մի քանիսը լվացող միջոց է, եթե սարքը խիստ աղտոտված է։

Մի օգտագործեք մաքրող անծեռոցիկներ կամ որևէ այլ ուժեղ լուծիներ կամ հիլող մաքրող միջոցներ ամրացնեան համար (3)։ Կափարիչը պետք է սերուուր ամրանա հարիչի թասիկին, հակառակ դեպքում այն ճիշտ չի տեղադրված։ Սարքը այժմ պատրաստ է օգտագործման համար։ Միացնեք սնուցման լարը հոսանքի վարդակին։ Ընտրեք այլասելու առաջարկվող արագությունը։

## ՈՒԾԱՂՐՈՒԹՅՈՒՆ

Միևնույն կրկնակի օգտագործումը տարան և սարքի աքսենտարները պանցը է լինեն չոր։ Մի օգտագործեք սարքը, եթե այն խոնավ է։

Տարան և մետաղալար հարիչը կարենի է լվանալ սպաս լվացող մեթենայի մեջ։ Հարթ վարդակը խառնելու վարդակը, խառնելու կեռը և այլ հիմնական պարագաները մանրակրկին կարող են լվացվել տաք փրփրաջրի մեջ և վերջնական պարզաշրջել չըրացնելուց առաջ։

## ՀԱՐԱԿՈՐ ԱՆՍԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հարիչը կարող է տաքանակ աշխատանքի ընթացքում։ Բարձր ծանրաբեռնվածքներուն և երկարատև խառնելու դեպքում հապում սարքի վերին մասի հետ կարող է տաք լինել։ Դա նորման է։ Հարիչը կարող է տուր հոս առաջանա համար, հառլական եթե այն լոր է։ Դա թույլատրենի և չի վկայում թերության ակայության մասին։ Եթե հարելու հարթ գլխիկը հավում է տարային, անշատեք հարիչը։

## ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

Աքտեսուար	Պատկեր	Արագություն	Սառաջարկված ժամանակ	Նշանակում
Խառնելու կեռ		1-3	10 վրկ. 1 արագությամբ 10 վրկ. արագությամբ 2 3-5 րոպե արագությամբ 3	Հացի խմոր, կեռ, բուլի, աղանդեր և այլն ԿԱՐԵՒՈՐ Է՝ Մի՛ օգտագործեք խառնչը խմոր պարագասելու համար, եթե այդուհի և ջրի ջանակությունը գերազանցում է հետևյալ պարագասելու՝ այդուհու հարաբերակցությունը 5:3, այդիդ քանակը 1,5 կ:
Հարթ վարդակ խառնելու համար		4-6	5 րոպե	Միջին խտության սնունդը, ինչպիսիք են ծիթաբիթի խմորը, կարագային սերուցք, կարստֆիլի պարեն և այլն: Զերի առավելագույն քանակը՝ 24 հատ:
Հարիչ		7-8	5 րոպե	Թերև և ջրիկ մթերքը, ինչպիսիք են՝ սերուցքը, ծուն, ջրիկ խմորը, նիթաբիթը, մայոնեզը, ջնարակը և այլն:

Եթե ձեր հարիչը անսարքություն ունի կամ չի աշխատում, ստուգեք հետևյալը՝

1. Արդյոք հարիչը միացված է Էլեկտրական վարդակին:
2. Արդյոք չի այրվել Էլեկտրական ապահովիչը: Եթե թևակառանում տեղադրված է ավտոմատ ապահովիչ, ապա այն պետք է միացված լինի:
3. Եթե այլ պահճառ կա, դիմեք սպասարկման կենտրոն:

### 6. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲԼՈՒԹԱԳՐԸ

- Նովինալ լարում՝ 220-240 Վ ~50/60 Հց
- Նովինալ հղողություն՝ 600 Կտ
- Առավելագույն հղողություն՝ 1400 Կտ
- Տարայի ծավալը՝ 5,0 լ



### 7. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՈՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՍԱՐՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԿԵՐԱՍԱՐԿԱՄԱՆ

Սարքի ծառայության ժամկետը լրանալու հետո այլ կարելի է առանձնացնել սովորական կենցաղային թափուներից և հանձնել Էլեկտրական սարքերի ընդունման հատուկ կեռ վերաշակելու համար:

### 8. ԵՐԱՌԵԴԻԿԱՑԻՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԱՌԵՆԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի է՝ սկսած այն վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից, եթե ապառանքը օգտագործվում է ույսի ձեռարկում և շված ցուցումներին և գործող տեխնիկական չափակիշներին իիստ համապատասխան:

Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմեք ձեր մուտքակա սպասարկման կենտրոն՝ սարքի հետագա շահագործման վերաբերյալ առաջարկություններ ստանալու: համար՝ Սպառանքի արտադրության ամսաթվով նշումը է սերիայի համարով (2 և 3 նշերը՝ տարի, 4 և 5 նշերը՝ արտադրության ամիս): Սարքի սպասարկման ժամանակ որևէ հարցի ծագման կամ դրա անսարքության դեպքում դիմեք TM CENTEK-ի լիազորված սպասարկման կենտրոն: Կենտրոնի հասցեն կարելի է գտնել <https://centek.ru/servis> կայքում: Սաշակության ծառայությունների հետ կապ հաստատելու միջոցներ՝ հեռ. +7 (988) 24-00-178, VK [vk.com/centek\\_krd](vk.com/centek_krd): Գիշավոր սպասարկման կենտրոն՝ ՄՊԸ «Հարինա-Սերվիս», ք. Կրասնոդար: Հեռ.՝ +7 (861) 991-05-42:

**Ապրանքն ունի համապատասխանության սերտիֆիկատ:**



### 9. ԱՐՏԱՐՈՂԻ ԵՎ ՏԵՐՄՈՒԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՕՕԾ Լարիսա-Էլեկտրոնիք: Հասցե՝ Ռուսաստան, 350080, գ. Կրասնոդար, ով. Ղեմուսա, 14: Հեռ. +7 (861) 2-600-900:

### ՀԱՐԳԵԼԻ ՄՊԱՌՈՂԻ:

Բոլոր սարքերի համար երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս է՝ սկսած վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից: Տվյալ երաշխիքային կորոնով արտադրողը հաստատում է այս սարքի սպասարկայինը և պարտավորվում է ավճար հիմներով վերացնել արտադրողի մեղքով առաջացած բոլոր անսարքությունները:

### ԵՐԱՌԵՆԻՔԱՅԻՆ ՄՊԱՍԱՐԿԱՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

1. Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում

- հարկավոր է ճիշեն և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի թորինակ երաշխիքային կորոնը՝ նշելով

մոդելի անվանումը, սերիայի համարը, վաճառքի ամսաթիվը, պահացն անվանումը ընկերության կենտրոնում և վաճառքում ընկերության ներկայացուցչի ստորագրությունը երաշխիքային կորոնի վրա, կենտրոնի լուրացանուր կորոնի կորոնի վրա, գնորդի ստորագրությունը:

Արտադրողը իրավասու է մերժել երաշխիքային սպասարկումը զերծ նշված փաստաթղթերը չենթայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում նշված տերեկությունը թրի, անհականալի կամ հականական է:

2. Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմաններով կատարելու դեպքում

- պետք է սարքը օգտագործել ծեռնարկում նշված ցուցումների խթան համապատասխան,
- հականը է հետևել անվտանգության կատուններին ու պահանջներին:

3. Երաշխիքը չի ներառում սարքի պարբերական սպասարկում, մաքրում, տեղադրում, կարգադրում սեփականաւորություն տակ:

4. Երաշխիքը չի տարածվում հետևյալ դեպքերի վրա՝

- մեխանիկական վնասվածքներ,
- սարքի թափանուն մաշում ժամանակի ընթացքում,
- օգտագործման պայմանների չպահպանում կամ սխալ գործողություններ սեփականաւորություն կողմից,
- միայ տեղադրում, թերևափոխադրում,
- ընական աղտոներ (լայնակ, հրովար, ջրեղեղ և այլն), ինչպես նաև վաճառքից և արտադրության չկախված այլ պատճառներ,
- լողմանակի առարկաների, հեղուկների, միջատների ընկերությունների մեջ,

• զերանորոգում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ չի հաջորդված անձանց կողմից,

• սարքի օգտագործումը պորֆենիլուայ նախառակերպ (ծանրաբեռնվածություններ գերազանցում է կենցաղային օգտագործման մակարդակը), սարքի միացումը Էլեկտրամատակարարման հեռահաղորդակացական և կարելային ցանցերին, որոնք չեն համապատասխանում պետական տեխնիկական չափանիշներին,

• ապարանի հետևյալ պահպանական փացու, եթե դրանց փոխարինումը նախատեսված

է կառուցվածքով և կապված չէ ապրանքի ապահովածման հետ՝

ա) հեռակառավարման վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, Էլեկտրասնուցման տարրեր (մարտկոցներ), Էլեկտրասնուցման արտաքին բլոկներ և լիցքավորիչներ,

բ) սպամլուն յուրեր և պարագաներ (փաթթեր, պայտյաններ, գոտիներ, պայուսակներ, ցանցեր, դասակներ, շատեր, ափսեներ, տակդիրներ, վանդակներ, շամփուրներ, փորուակներ, խորովակներ, խոնանակներ, կղողուներ, փոշեհավաք պարեր, ֆիլտրեր, հոտի կանչիմներ),

• մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում աշխատանոր ոչ համապատասխան կամ սպառված մարտկոցների հետ,

• կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում կուտակիչ մարտկոցներ լիցքավորին կանոնների խախտումների պատճառով առաջացած վնասներ:

5. Այս երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հակելում սպառողի՝ գործող օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքների և որևէ կերպ չի սահմանափակվում դրան:

6. Արտադրողը պատահանասավորված է կրուս մարդկանց, ընսակի կենսակիններին, սպառողի կամ երրորդ անձանց գործիքներում TM CENTEK-ի ապարան կողմից ուղղակիրուել կամ անուղղակիրուել հասցված որևէ վնասի համար, եթե դա տեղի է ունեցել ապարանի օգտագործման և տեղադրման կանոններու ու պայմաններու չափանակներու, սպառողի կամ երրորդ անձանց լիցքավորյան կամ անզգոյն գործողությունների (անցրծության), ֆրումանքրային հանգամանքների արդյունքում:

7. Սպասարկման կենտրոնն ապարանը ընդունում է միայն մարդու վիճակում (սարքի վրա չափությունը է լինել սևուկի մասնակին, փոշի և այլ կերտեր):

Արտադրողը իրավասու է փոխել սարքի դիզայնը և բնութագիրը առանց նախնական ծանուցման:

## ENGLISH

Dear Customer,

Thank You for purchasing a CENTEK brand product. We guarantee flawless function of this item, provided the guidelines of its operation are observed.

### PURPOSE OF THE APPLIANCE: easy mixing of foods.

This appliance is designed for use in domestic and similar applications, in particular:

- in personnel kitchen zones at stores, offices and industrial facilities;
- at agricultural farms;
- by clients at hotels, motels and other residential facilities;
- in private boarding houses.

### 1. SAFETY PRECAUTIONS

The appliance You have purchased complies with all official safety standards applicable to electric appliance in the Russian Federation.

Please strictly observe the following instructions to avoid situations potentially hazardous for human life and health, as well as damage and premature failure of the appliance:

1. Use the appliance for its intended purpose only.
2. Before tuning the appliance on for the first time ensure that the power supply voltage indicated on the appliance corresponds to your household power grid voltage.
3. Do not pull the power cable if it touches sharp edges, is jammed by any objects or entangled.
4. Do not route the power cord and do not place the appliance itself in locations with increased humidity, on hot surfaces, near heat-emitting appliances or open flames.
5. Do not touch the rotating attachments with your hands or any other objects while the appliance is in operation!
6. Use the appliance only with the attachments included in the scope of supply.
7. Only install attachments of one and the same type together.
8. Please be extremely careful when handling hot liquids.
9. Make sure that long hair or loose garments do not hang above the operating appliance.
10. Do not operate the appliance for more than 5 minutes continuously.

11. Do not use the appliance for processing hard foods, such as frozen butter. The motor may burn out when mixing very viscous substances.
12. Do not let children come near the operating appliance.
13. Do not use the mixer if:
  - the power cord is damaged;
  - the appliance is visibly damaged;
  - the appliance has been dropped;
  - the appliance has come in contact with moisture.
14. The appliance should not be used by physically, sensory or mentally handicapped persons (including children) or by persons without sufficient experience or knowledge, unless such persons are under supervision, or have been instructed on the use of the appliance, by the persons responsible for their safety.
15. Do not pull or carry the appliance by its power cord. Always disconnect the appliance from power supply before maintenance or if the appliance does not operate properly.
16. Never disconnect the appliance from power supply by pulling on the power cord; do not grab the power plug with wet hands.
17. If the mixes is not being used, ensure that it is disconnected from power supply!
18. Do not use the appliance at ambient temperatures below 0 °C and above 35 °C.
19. Do not leave the power plug in the electric socket:
  - if the appliance operates improperly (increase or unusual noise, vibration, etc.);
  - during cleaning;
  - before and after each use.
20. Before disconnecting the appliance ensure that the speed selector switch is in the "0" position. Always grab the power plug, do not pull the plug out by the power cord. In case of power cord damage it should be replaced, to avoid dangerous situations, by the Manufacturer, a service centre or similar skilled personnel.
21. Do not attempt to repair the damage or replace any parts yourself. In case of any malfunctions please contact the nearest service center.
22. The appliance is not designed to be powered from an external timer or any other remote power control system.
23. Special transportation (shipment) and sale instructions: none.
24. Should You decide to transfer the appliance to another person, please pass the present manual over along with it.

#### **ATTENTION!**

**Risk of injury!** Never touch the rotating attachments with your bare hands; attachments should only be replaced after the motor stops completely!

**Risk of electric shock!** Never immerse the appliance, its power cord or plug in water or any other liquid.

**Fire hazard!** Never allow the appliance to contact with flammable liquids or combustible materials!

In case of damage to the power cable or any other part of the appliance immediately disconnect it from power supply and apply to a service centre authorized by the Manufacturer. In case of an unauthorized intervention into the appliance or non-observance of the operating requirements listed in the present manual the Manufacturer's warranty will become void.

#### **2. APPLIANCE DESCRIPTION**

1. Motor housing
2. Attachment connector
3. Splash guard
4. Bowl
5. Motor housing retention button
6. Speed selector knob
7. Rubber feet
8. Dough kneading hook attachment
9. Small kneading hook
10. Flat whipping attachment
11. Whisk

#### **3. SCOPE OF SUPPLY**

- Mixer, complete with bowl - 1 pc.
- Whisk - 1 pc.
- Flat whipping attachment - 1 pc.
- Dough kneading hook attachment - 1 pc.
- Small kneading hook - 1 pc.
- Splash guard - 1 pc.
- User Manual - 1 pc.

#### **4. OPERATING PROCEDURE**

1. Place the appliance on a level surface.
2. Turn the motor housing retention button (5) counterclockwise; simultaneously lift the motor housing (1) until it engages with a click.

3. Place the ingredients into the bowl and insert the bowl into the recess in the mixer base. Rotate the bowl counterclockwise to engage the lock.

4. Insert the desired accessory (whisk, flat attachment or hooks) into the connector on the inner side of the motor housing. Lock the attachment by turning it clockwise.

5. Turn the motor housing retention button counterclockwise and lower the motor housing until it engages with a click. Install the splash guard (3) on the top of the bowl. The splash guard should tightly fit on the mixer bowl to function properly. The appliance is now ready for operation. Insert the power plug into an electric socket. Select the speed as recommended in the attached table.

6. When you have finished mixing turn the speed selector knob to the "0" position. Wait for the appliance to completely stop rotating! Disconnect the appliance from power supply before replacing the attachments or disassembling the appliance.

7. Repeat Step 2.

8. Disconnect the attachment by turning it counterclockwise. Remove the bowl with the processed food by turning it counterclockwise.


#### **SPEED SELECTOR**

- This appliance is equipped with a speed selector. In order to turn the appliance on and select the desired speed turn the selector knob clockwise. An indicator on the selector will show the selected speed. The appliance has a speed range from 0 to 8, where 0 is OFF and 8 is the maximum speed.
- If the appliance's motor temperature exceeds 110 °C the overheat protection will be activated and the appliance will turn off for some time.
- The appliance should not be operated continuously for more than 10 minutes regardless of the selected speed. If you wish to resume operation, turn the appliance off and on again.

#### **ATTENTION!**

Be careful when installing the accessories. Do not touch the rotating attachments when the appliance is operating!

## PURPOSE OF ACCESSORIES AND RECOMMENDATIONS FOR USE

Accessory	Image	Speed	Recommended time	Purpose
Kneading hooks		1-3	10 seconds, at a speed of 1 10 seconds, at a speed of 2 3-5 min. at speed 3	Dough for bread, muffins, buns, desserts, etc. <b>IMPORTANT:</b> do not use a mixer to knead dough if the amount of flour and water exceeds these parameters: the ratio of flour to water is 5:3, the amount of flour is 1.5 kg.
Flat beater		4-6	5 min.	Medium-thick foods such as pancake batter, buttercream, mashed potatoes, etc. The maximum number of eggs is 24 pcs.
whisk		7-8	5 min.	Light and liquid products and "airy" masses, such as cream, eggs, pancake batter, mayonnaise, glaze, etc.

## 5. MAINTENANCE

### CLEANING THE APPLIANCE HOUSING

Clean the appliance housing by wiping it with a damp cloth. Add a little detergent if the appliance is heavily contaminated.

Do not use cleaning tissues or any other aggressive solvents or abrasive detergents for cleaning the appliance, as these can damage the outer surfaces of the appliance.

### ATTENTION!

#### Risk of electric shock!

Do not immerse the motor housing in water and make sure that water does not penetrate into the appliance.

### CLEANING THE BOWL AND ATTACHMENTS

The bowl, attachments and splash guard can be washed in hot soap water, then thoroughly rinsed and dried.

### ATTENTION!

The bowl and accessories of the mixer should be dry before operation. Never use the appliance while it is still wet.

### TROUBLESHOOTING

The mixer can heat up during operation. In case of high load and prolonged operation the upper part of the appliance may become unpleasantly hot to the touch. This is normal. The mixer can also emit an acrid smoke, especially when it is new. This is acceptable and not a sign of malfunction.

If the flat mixing attachment collides with the bowl turn the mixer off.

If your mixer should fail or malfunction, please check the following:

- Check that the mixer is connected to power supply.
- Check if the power fuse is blown. If your apartment has an automatic circuit breaker, ensure that is turned on.
- If none of the above should help contact a service center.

## 6. SPECIFICATIONS

- Nominal voltage: 220-240 V ~50/60 Hz
- Nominal output: 600 W
- Maximum output: 1400 W
- Bowl capacity: 5.0 l



## 7. DISPOSAL

Upon expiry of its service life the appliance can be disposed of separately from ordinary domestic waste. You can turn it over to a specialized electric and electronic appliance disposal and recycling centre.

## 8. CERTIFICATION DATA, GUARANTEE

The service life of this item is 5 years since the date of sale to the end user, provided the item will be used in strict accordance with the present manual and the applicable technical standards. Upon expiry of the service life please contact the nearest authorized service centre for suggestions as to further operation of the appliance. The manufacturing date of the appliance is integrated into the serial number (digits 2 and 3 - year, digits 4 and 5 - month of manufacture). If any questions related to appliance maintenance should arise, or if the appliance has malfunctions, apply to the CENTEK TM Authorized Service Center. The address of the service center can be found on the website <https://centek.ru/servis>. Service support contacts: Phone: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek\_krd. General Service Center: 000 «Larina-Servis», Krasnodar, Phone: +7 (861) 991-05-42.

The product has the Certificate of Conformity.



## 9. MANUFACTURER AND IMPORTER INFORMATION

Imported to EAEU by LLC Larina-Electronics. Address: Russia, 350080 Krasnodar, ul. Demusa, 14. Phone: +7 (861) 2-600-900.

## DEAR VALUED CONSUMER!

The guarantee period for all appliances amounts to 12 months since the date of sale to the end consumer. With this Warranty Card the Manufacturer confirms the proper condition of the appliance and undertakes to repair, free of charge, all defects caused by the Manufacturer's default.

## **GUARANTEE MAINTENANCE TERMS**

1. The guarantee shall be valid if the following documentation conditions are observed:

- The original Warranty Card shall be filled out correctly and clearly, indicating the of appliance model, serial number and sale date, the stamp of the seller company and signature of its representative shall be available, as well as the stamps on each coupon and the buyer's signature in the Warranty Card.

The Manufacturer reserves the right to reject guarantee maintenance if the buyer fails to provide the abovementioned documents or if the information contained therein is incomplete, illegible or ambiguous.

2. The guarantee shall be valid if the following operation conditions are observed:

- the appliance is used in strict accordance with the present manual;  
- the safety rules and requirements are observed.

3. The guarantee does not apply to regular maintenance, cleaning, installation and setup of the appliance at the owner's location.

4. The guarantee does not apply in the following cases:

- mechanical damage;
- normal wear of the appliance;
- non-observance of operation requirements or erroneous actions on the part of the user;
- improper installation or transportation;
- natural disasters (lightning, fire, flood, etc.), as well as any other causes beyond the Manufacturer's or Seller's control;
- ingress of foreign objects, liquids or insects into the inside of the appliance;
- repairs or modifications to the appliance by unauthorized persons;
- use of the appliance for commercial purposes (loads exceeding normal domestic application), connection of the appliance to utility and telecommunication networks incompliant with national technical standards;

- failure of the following accessories, if replacement of these is allowed by design and does not involve disassembly of the appliance:

- a) remote control units, rechargeable batteries, replaceable batteries (power cells), external power supply units and chargers;
- b) consumables and accessories (packaging, covers, slings, carry bags, mesh screens, blades, flasks, plates, supports, grilles, spits,

hoses, tubes, brushes, nozzles, dust collectors, filters, smell absorbers);

- for battery-powered appliances – operation with inappropriate or depleted batteries;
- for rechargeable battery-powered appliances – any damage caused by improper battery charging and recharging.

5. The present guarantee is provided by the Manufacturer in addition to the consumer rights determined by the applicable legislation and does not limit these rights in any way.

6. The Manufacturer shall not be made liable for possible damage, directly or indirectly inflicted by CENTEK brand products on people, domestic animals, the consumer's or third persons' property if such damage is inflicted as the result of non-observance of appliance installation and operation requirements, deliberate or negligent actions (omission) by the consumer or third persons, as well as of force majeure circumstances.

7. Service centers will only accept appliances in a clean state (there should be no food residues, dust and other contamination on the appliance).

**The Manufacturer reserves the right to change the design and specifications of the appliance without prior notice.**

# CENTEK®

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕРДІДІК ТАЛОНЫ / ЕРУСТИҢЕУЗЫҢ ҚСРГЛУ /  
WARRANTY CARD

ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, потребуйте от продавца полнострочного гарантийного талона и отрывные талоны / НА ЗАПИСЬ САЛУСЫДАН НЕЧІЛДІК ТАЛОНЫ НЕ ҮЗЕЛІП ТАРЫХДАДАСТА ТОЛЫК, ТОТЫРДУДЫ / Please require the seller to fill out the warranty card and tear-off coupons in full

ИЗДЕЛИЕ / БИЙМ /  
АЛАРЫСЫЛУ / PRODUCT

МОДЕЛЬ / МОДЕЛ /  
ҰЛТЫЛ / MODEL

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫК НВМР /  
ШЕГІРДІК ҚСАСАС / SERIAL NUMBER

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КУНІ /  
ҚҰДАМАЛЫҚ ҰСТАДЫРЫЧС / DATE OF SALE

Даневый отрывной купон заполняется представителем фирмы-продавца / Бұл жекеудік купонда сатушы фирмалық екинші топшырады / Ұсынылған  
Избүфтың тұлғасынан Фирмалық Құрметтік Құрптың / This tear-off coupon is filed in by a representative of the seller



ИЗДЕЛИЕ / БИЙМ /  
АЛАРЫСЫЛУ / PRODUCT

МОДЕЛЬ / МОДЕЛ /  
ҰЛТЫЛ / MODEL

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫК НВМР / ҰСТАДЫРЫЧС / SERIAL NUMBER

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КУНІ / ҚҰДАМАЛЫҚ ҰСТАДЫРЫЧС / DATE OF SALE

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ / САТШЫ ФИРМА / ҚҰДАМАЛЫҚ ҰСТАДЫРЫЧ / COMPANY-SELLER

М.П.

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ / САТУШЫ ФИРМА / ՖԻՐՄԱ-ՉԻԾԱԼՈՂ / COMPANY-SELLER

Юридический адрес фирмы-продавца / Сатыш Фирманик Закын Мекен-жайы / Адрес компании продавца / The legal address of the seller's company

Հավաքասական հասցե / The legal address of the seller's company

ФИО И ТЕЛЕФОН ПОКУПАТЕЛЯ / САТЫР АЛШЫНЫҢ АТЫ-ЖӘНІ ЖАНЕ ТЕЛЕФОНЫ / ҚЫЛГЫҢ ҮСЛӨНСЕ БИ ՀԵЛДИҢСЕ /  
Buyers full name and phone number



**Данные о привилегиях купонов заполняются представителем сервисного центра / Обы же при выполнении купономарда бүйннега жөндеу жүргізетін сервис оргалыбының екінші топтырызы /**

Հետպալ կտրոնները լրացնում է ապրանք վերանորոգդ սպասարկման կմատրոնի եթերայացոցիցը

**ВИД РЕМОНТА / ЖӨНДЕУ ТҰРЫ / ЧЕГИСІЛГІЛАШЫ СЕУАЦІ / TYPE OF REPAIR**

ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРЛГЕН КҮНІ /  
ӘПТІКСІЗДЕУШІСІН ԱՍՏԱԳԻԾ /  
DATE OF ISSUE



[WWW.CENTEK.RU](http://WWW.CENTEK.RU)