


Hellberg Xstream MP

Hörselskydd med Multi-Point Bluetooth®-teknik för telefonsamtal och musikstreaming.

Xstream MP låter dig ansluta två telefoner samtidigt, till exempel en jobbtelefon och en privat telefon. Ljudkvaliteten har förbättrats ännu mer i jämförelse med modellerna Xstream och Xstream LD, batteritiden är förlängd till 80 timmar, och den bullerreducerande bommikrofonen som nu ingår tillåter tydlig kommunikation även i extrema bullermiljöer.

Aktiva medhörnings-mikrofoner gör att du kan höra konversationer, varningssignaler och annan viktig information utan att behöva ta av hörselkåpan och kompromissa med skyddet.



Funktioner



Bluetooth®



Multi-Point



Designad för musik



Bullerreducerande bommikrofon

- Streama musik med fantastisk ljudkvalitet
- Anslut två telefoner samtidigt
- Bullerreducerande bommikrofon
- 80 timmars driftid



Aktiv medhörning



Wideband



80 timmars driftid



USB-laddning

Designad för musiklyssning

Utvecklad med musiklyssning i fokus. Den utmärkta ljudkvaliteten uppnås med en patenterad högtalarkonstruktion samt en uppgraderad mjukvara som gör att du kan lyssna på musik med ljudkvalitet i hörlursklass. Enkel hantering med hjälp av gummibelagda knappar ergonomiskt placerade på hörselkåpan.

Multi-Point Bluetooth®-teknik

Bluetooth® erbjuder trådlös uppkoppling till dina mobiltelefoner. Enkel konfiguration och smidig anslutning. Ring telefonsamtal och strömma din favoritunderhållning utan att någonsin behöva äventyra din hörsel.

Multi-Point tekniken låter dig ansluta två telefoner samtidigt. Perfekt när du behöver kunna använda både en jobbtelefon och en privat telefon, för att till exempel streama musik på den ena och ta emot samtal på den andra.

Bullerreducerande bommikrofon

Den bullerreducerande bommikrofonen möjliggör en klar och tydlig kommunikation. Den smidiga designen i kombination med avancerade elektronik säkerställer att du alltid, oavsett bakgrundbuller, har den bästa kvaliteten på dina telefonsamtal.

Nivåberoende aktiv medhörning

Aktiva medhörnings-mikrofoner gör att du hör vad som händer i din omgivning. Du kan samtala med dina kollegor, höra varningssignaler och andra viktiga ljud utan att kompromissa med din säkerhet eller hörsel. De höga ljuden dämpas till maximalt 82dB, samtidigt som den svagare ljuden förstärks med hjälp av elektroniken.

Vattentätt till IPX4

Hörselkåpan är designad för att tåla användning i tuffa miljöer, även utomhus i kraftigt regn.

Tryckknappskontroller

Ergonomiskt designade gummibelagda tryckknappar. Lätt att hitta och justera även när du bär handskar. Alla funktioner justeras direkt på kåpan, enkelt och logiskt.

Stöd för röststyrning

Stöder Apple SIRI och Google Assistant. Aktivera funktionen och styr musikuppspelningen eller telefonsamtalet med din röst.

Wideband/HD Voice-stöd

Wideband Audio-teknik eller HD Voice som förbättrar telefonsamtals ljudkvalitet (förutsatt att din mobiloperatör stöder funktionen).

USB-laddning

Batterierna laddas snabbt med den medföljande USB-laddningsskabeln. Anslut den bara till en USB-källa eller använd en adapter för laddning i vägguttag (finns som tillbehör).

Strömsparfunktion för längre batteritid

Stänger automatiskt av enheten efter en tids inaktivitet. Hjälper till att undvika att batteriet laddas ur om du glömde att stänga av enheten vid arbetsdagens slut.

Automatisk Bluetooth® anslutning

Efter första parkopplingen ansluter hörselskyddet automatiskt till den/dom senast parade telefonen när hörselskyddet slås på.

Teknisk information

- Drifttemperatur: -20/+55 (50-77°F)
- Batterityp: Li-Ion
- Batteritid: 80 timmar
- Bluetooth® version: 4.1, A2DP 1.2, HSP 1.1, HFP 1.6
- Criterion level EN 352-4 H=109 dB, M=106 dB, L=94 dB
- Vikt Hjässbygel: 410 g
- Vikt Hjälmontage: 440g

Dämpningsdata EN

Xstream MP Hjässbygel; EN 352-1:2002, H-32dB, M-26dB, L-17dB, SNR 29dB

Frequency Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation	14,6	14,0	18,7	26,7	34,4	33,7	35,6	35,1
Std. dev	3,6	4,0	2,9	2,2	2,2	3,1	2,9	4,9
APV	11,0	10,0	15,8	24,5	32,2	30,6	32,7	30,2

Xstream MP Hjälmontage; EN 352-3:2002, H-31dB, M-26dB, L-18dB, SNR 28dB

Frequency Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation	14,5	14,9	18,9	26,5	33,0	34,6	36,6	35,5
Std. dev	3,4	4,1	3,5	3,4	2,8	4,0	5,0	5,8
APV	11,1	10,8	15,4	23,1	30,2	30,2	30,6	29,7

Produktnummer

Art nr.	Benämning
48012-001	Xstream MP Hjässbygel
48112-001	Xstream MP Hjälmontage

Tillbehör

Art nr.	Benämning
26046-915	Extra Hjässbygel Elektronik
26108-910	Extra arm för hjämfäste (par)
99403-001	Hygiensats elektronik
99900-001	Fresh Svettabsorbent
1059-001	Vindskydd för medhörningsmikrofoner
16982-001	Bommikrofon
16999-001	Vindskydd för bommikrofon
000-213-001	Väska för ett hörselskydd