



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Прайс-лист на оборудование

Цены действительны на 18.07.2025

Ajetrays AJRA-446

5110 руб.

Удлиненная портативная антенна для безлицензионных радиостанций. Диапазон частот: 415-450 МГц. Тип: штыревая. Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Длина антенны: 265 мм. Разъем: SMA-вилка.

Alinco EA-100

1680 руб.

Портативная удлиненная высокоэффективная антенна. Диапазон рабочих частот: 136-174. Настройка: не требуется. Разъем на антенне: SMA (розетка). Цвет: черный. Длина: 39 см.

Alinco EA-108

2400 руб.

Портативная антенна для радиостанций DJ-195R. Центральная частота: 162 МГц. Разъем: TNC вилка.

Alinco EA-142

1760.4 руб.

Портативная антенна для радиостанций DJ-V17, DJ-175. Диапазон рабочих частот: 130-174 МГц. Разъем: SMA вилка.

Alinco EA-143

1760.4 руб.

Портативная антенна для радиостанций DJ-V47, DJ-S47. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Разъем: SMA вилка.

Alinco EA-145

4959.59 руб.

Портативная антенна LowBand для радиостанций DJ-V17LB. Диапазон рабочих частот: 36-60 МГц. Разъем: SMA вилка.

Alinco EA-211

1620 руб.

Портативная высокоэффективная антенна. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Настройка: не требуется. Разъем на антенне: SMA (розетка). Цвет: черный. Длина: 16,8 см.

Alinco EA-212

1620 руб.

Портативная высокоэффективная UHF антенна. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Настройка: не требуется. Разъем на антенне: SMA (розетка). Цвет: черный. Длина: 15 см.

Alinco EA-228

1920 руб.

Портативная высокоэффективная двухдиапазонная антенна. Диапазон рабочих частот: 136-174 / 400-480 МГц. Настройка: не требуется. Разъем на антенне: SMA (розетка). Цвет: черный. Длина: 19 см.

Alinco EA-253

1440 руб.

Портативная штатная двухдиапазонная антенна для DJ-VX50. Диапазон рабочих частот: 136-174 / 400-470 МГц. Настройка: не требуется. Разъем на антенне: SMA (розетка). Цвет: черный. Длина: 16.5 см.

Alinco EA-500UV

2760 руб.

Портативная удлиненная высокоэффективная двухдиапазонная антенна. Диапазон рабочих частот: 136-174 / 400-470 МГц. Настройка: не требуется. Разъем на антенне: SMA (розетка). Цвет: черный. Длина: 39 см.

Alinco EA87

2079.6 руб.

Антенна для портативных радиостанций Alinco. Разъем: BNC-вилка. Центральная частота: 440 МГц.

ANLI AL-750

2000 руб.

Антенна портативная широкополосная с телескопическим штырем. Диапазон частот: 140-512 МГц. Тип: 1/4. Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 25 Вт (60 Вт кратковременно). Усиление: 2.15 dBi. Длина антенны: 133-343 мм. Вес: 25 г. Разъем: BNC вилка. Возможность наклона антенны: да.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

ANLI RD-88H ... (Артикул: RD-88H-BNC)

2500 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная. Диапазоны рабочих частот: 143-148; 430-450 МГц. Коэффициент усиления: 2, 15 / 3, 2 dBi. Физическая длина: 39 см. Разъем: BNC.

ANLI RD-88H ... (Артикул: RD-88H-TNC)

2500 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная. Диапазоны рабочих частот: 143-148; 430-450 МГц. Коэффициент усиления: 2, 15 / 3, 2 dBi. Физическая длина: 39 см. Разъем: TNC.

AOR RA-8600

3360 руб.

Антенна портативная телескопическая. Диапазон частот: 50-1300 МГц. Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 0 dBi. Длина антенны: 160-640 мм. Вес: 35 г. Разъем: BNC вилка. Возможность поворота антенны: да, на 180 градусов.

AT AT-AN0435W09

980 руб.

Портативная широкополосная антенна. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Длина антенны: 16 см. Разъем на антенне: SMA розетка. Совместимость с радиостанциями: Эрика 310, 311, 315, 360, 361, 362, 363, ТАКТ 301, 360, 361, 362, 363, Корсар КР-451, Парус РР-210С, НУТ / Hytera BD505, BD615, PD405, PD415, PD485, PD505, PD565, TC610, TC610P, TC620, TC700P, TC700ex, TC780, НР605, НР685.

AT AT-ATV-6XL

1200 руб.

Портативная антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 19 см. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Настраиваемая. Разъем: SMA (вилка). Совместимость с радиостанциями: Vertex Staddard / Motorola EVX-261, VX-160, VX-180, VX-231, VX-261, VX-264, VX-351, VX-354, VX-414, VX-417, VX-424, VX-427, VX-821, VX-824, VX-827, VX-829, VX-921, VX-924, VX-929, Корсар КР-351.

AT AT-FA-SC57U

980 руб.

Антенна штатная для носимых радиостанций Icom. Диапазон рабочих частот: 430-470 МГц. Возможность настройки: нет. Длина антенны: 15,5 см. Разъем антенны: Icom-болт. Совместимость с радиостанциями: Icom IC-F4, IC-F21, IC-F24, IC-F25, IC-F26, IC-F40, IC-F41, IC-F43, IC-F44, IC-F51, IC-F61, IC-F62, IC-M87 IC-F80, IC-F2100, IC-F4001, IC-F4002, IC-F4003, IC-F4011, IC-F4013, IC-F4021, IC-F4022, IC-F4023, IC-F4026, IC-F4031, IC-F4061, IC-F4062, IC-F4063, IC-F4161, IC-F4162, IC-F4163, IC-F4210, IC-F4230, IC-F4261, IC-F4262, IC-F4263, IC-F4360, IP740. Вихрь-301 П23, Вихрь-302 П23, Вихрь-371 П23.

AT AT-FASC55V

920 руб.

Антенна штатная для носимых радиостанций Icom. Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц. Возможность настройки: нет. Длина антенны: 16,5 см. Разъем антенны: Icom-болт. Совместимость с радиостанциями: Вихрь-301 П45, Вихрь-302 П45, Вихрь-371 П45, ICOM IC-F4, IC-F21, IC-F24, IC-F25, IC-F26, IC-F40, IC-F41, IC-F43, IC-F44, IC-F80, IC-F4001, IC-F4002, IC-F4003, IC-F4011, IC-F4013, IC-F4021, IC-F4022, IC-F4023, IC-F4026, IC-F4061, IC-F4062, IC-F4063, IC-F4161, IC-F4162, IC-F4163.

AT AT-KRA-26M

980 руб.

Спиральная стандартная антенна VHF для радиостанций Kelwood. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Длина антенны: 165 мм. Возможность настройки: нет. Сопротивление: 50 Ом. Разъем SMA (розетка).

AT AT-KRA27 ... (Артикул: KRA-27-NOR)

690 руб.

Штырьевая стандартная гибкая антенна UHF. Диапазон рабочих частот: 400-430 МГц. Разъем: SMA розетка. Цвет: черный.

AT AT-NAD6502 ... (Артикул: NAD6502-NOR)

920 руб.

Портативная антенна широкополосная. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Длина антенны: 15 см. Разъем на антенне: Motorola-болт. Совместимость с радиостанциями: DP: DP1400, DP540. CP: CP040, CP140, CP160, CP180, CP150, CP200. GP: GP140, GP240, GP280, GP320, GP340, GP360, GP380, GP540, GP580, GP640, GP680, GP1280, GP300, GP600, GP68, GP88. P: P110, P140, P145, P160, P165, P180, P185, P020, P030, P040.

AT AT-PMAE4016

920 руб.

Портативная широкополосная антенна. Диапазон рабочих частот: 403-520 МГц. Длина антенны: 17 см. Цветовой маркер: черный. Разъем на антенне: Motorola-болт. Совместимость с радиостанциями: DP: DP1400, DP540. CP: CP040, CP140, CP160, CP180, CP150, CP200. GP: GP140, GP240, GP280, GP320, GP340, GP360, GP380, GP540, GP580, GP640, GP680, GP1280, GP300, GP600, GP68, GP88. P: P110, P140, P145, P160, P165, P180, P185, P020, P030, P040.

Calitta AF601 ... (Артикул: GO.80.60.3100141)

1236 руб.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Портативная УКВ антенна. Диапазон рабочих частот: 136-145 МГц. Длина антенны: 14 см. Разъем на антенне: SMA розетка.

Caltta AF602 ... (Артикул: GO.80.60.3100142)

1236 руб.

Портативная УКВ антенна. Диапазон рабочих частот: 144-154 МГц. Длина антенны: 14 см. Разъем на антенне: SMA розетка.

Caltta AF603 ... (Артикул: GO.80.60.3100143)

1236 руб.

Портативная УКВ антенна. Диапазон рабочих частот: 153-164 МГц. Длина антенны: 14 см. Разъем на антенне: SMA розетка.

Caltta AF604 ... (Артикул: GO.80.60.3100144)

1236 руб.

Портативная УКВ антенна. Диапазон рабочих частот: 163-174 МГц. Длина антенны: 14 см. Разъем на антенне: SMA розетка.

Caltta AF610 ... (Артикул: GO.80.60.3100112)

1236 руб.

Портативная УКВ антенна. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Длина антенны: 9 см. Разъем на антенне: SMA розетка.

Caltta AF611 ... (Артикул: GO.80.60.3100128)

1440 руб.

Портативная УКВ антенна. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Длина антенны: 9 см. Разъем на антенне: SMA розетка. Прием системы навигации GPS: есть.

Comet AB-35HS

3360 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная. Диапазон частот: 118-135/230-360 МГц. Тип: 1/4 λ. Импеданс: 50 Ом. Поляризация: вертикальная. Допустимая мощность: 10 Вт. Усиление: 0 dBi. Длина: 37 см. Вес: 32 г. Разъем: SMA вилка.

Comet AB-35WS

3120 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная. Диапазон частот: 118-135/230-360 МГц. Тип: 1/4 λ. Импеданс: 50 Ом. Поляризация: вертикальная. Допустимая мощность: 10 Вт. Усиление: 0 dBi. Длина: 37 см. Вес: 53 г. Разъем: SMA вилка.

Comet AB-50H

3480 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная. Диапазон частот: 118-135/230-360 МГц. Тип: 1/4 λ (118-135), 5/8 λ (230-360). Импеданс: 50 Ом. Поляризация: вертикальная. Допустимая мощность: 10 Вт. Усиление: 0 dBi / 3.4 dBi. Длина: 51 см. Вес: 42 г. Разъем: BNC вилка.

Comet CH300FXS

5880 руб.

Антенна портативная трехдиапазонная гибкая. Диапазон частот: 144 / 430 / 900 МГц. Тип: 1/4 λ (144, 430 МГц), 1/2 λ (900 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 1.2 (144) / 1.7 (433) / 3.4 (900) dBi. Длина антенны: 250 мм. Вес: 34 г. Разъем: SMA-вилка.

Comet CH600FXS

6120 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная гибкая. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Тип: 1/4 λ (144), 1/2 λ (430 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление dBi: 1.5 (144) / 3.2 (430). Длина антенны: 400 мм. Вес: 42 г. Разъем: SMA-вилка.

Comet SMA-W100RX2

9840 руб.

Антенна портативная широкополосная с телескопическим штырем. Диапазон частот: 25-1300 МГц. Тип: 1/4 λ (144 МГц), 1/2 λ (430 МГц). Импеданс: 50 Ом. Поляризация: вертикальная. Допустимая мощность: 10 Вт. Усиление: 2.15 dBi. Длина: 200-1015 мм. Вес: 60 г. Разъем: SMA вилка.

Comet SMA209

3480 руб.

Антенна портативная укороченная. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Только прием: 300 МГц. Тип: 1/4 λ. Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 8 Вт. Усиление: ---. Длина антенны: 7 см. Вес: 20 г. Разъем: SMA-вилка.

Comet SMA24

3360 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная. Диапазон частот: 144/430 МГц. Тип: 1/4 λ (144 МГц), 1/2 λ (430 МГц). Импеданс: 50 Ом. Поляризация: вертикальная. Допустимая мощность: 10 Вт. Усиление: 2.15 dBi (430 МГц). Длина: 41 см. Вес: 40 г. Разъем: SMA вилка.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Comet SMA3	5760 руб.
Антенна портативная среднего размера. Диапазон частот: 144 / 430 / 900 МГц. Только прием: 120 / 150 / 300 / 450 / 800 МГц. Тип: 1/4 λ λ (144/430), ½λ (900). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 2.15 dBi (900 МГц). Длина антенны: 25 см. Вес: 30 г. Разъем: SMA-вилка.	
Comet SMA501	3840 руб.
Антенна портативная укороченная. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Только прием: 120 / 150 / 300 / 450 / 800 МГц. Тип: 1/4 λ. Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 8 Вт. Усиление: ---. Длина антенны: 4.6 см. Вес: 15 г. Разъем: SMA-вилка.	
Comet SMA701	3960 руб.
Антенна портативная укороченная. Диапазон частот: 144 / 430 / 1200 МГц. Только прием: 120 / 150 / 300 / 450 / 800 МГц. Тип: 1/4 λ. Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 8 Вт. Усиление: ---. Длина антенны: 4.6 см. Вес: 15 г. Разъем: SMA-вилка.	
Comet SMA99	5880 руб.
Антенна портативная широкополосная с телескопическим штырем. Диапазон частот: 70-1000 МГц. Тип: 1/4 λ (144 МГц), 1/2 λ (430 МГц). Импеданс: 50 Ом. Поляризация: вертикальная. Допустимая мощность: 10 Вт. Усиление: 2.15 dBi. Длина: 195-1135 мм. Вес: 75 г. Разъем: SMA вилка. Возможность наклона антенны.	
Diamond HC100	2640 руб.
Антенна портативная с TNC разъемом. Тип: 1/4λ. Импеданс: 50 Ом. Диапазон частот: 134-174 МГц. Поляризация: Вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 2.15 dBi. Длина: 190 мм. Вес: 45 г. Разъем: TNC вилка.	
Diamond HC100B	2997.6 руб.
Антенна портативная с BNC разъемом. Тип: 1/4λ. Импеданс: 50 Ом. Диапазон частот: 134-174 МГц. Поляризация: Вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 2.15 dBi. Длина: 190 мм. Вес: 45 г. Разъем: BNC вилка.	
Diamond HC100S	2997.6 руб.
Антенна портативная с SMA разъемом. Тип: 1/4λ. Импеданс: 50 Ом. Диапазон частот: 134-174 МГц. Поляризация: Вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 2.15 dBi. Длина: 400 мм. Вес: 39 г. Разъем: SMA вилка.	
Diamond HC100SJ	2520 руб.
Антенна портативная с SMA разъемом. Тип: 1/4λ. Импеданс: 50 Ом. Диапазон частот: 134-174 МГц. Поляризация: Вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 2.15 dBi. Длина: 400 мм. Вес: 39 г. Разъем: SMA розетка.	
Diamond HC200	2997.6 руб.
Антенна портативная с TNC разъемом. Тип: 1/4λ. Импеданс: 50 Ом. Диапазон частот: 350-520 МГц. Поляризация: Вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 2.15 dBi. Длина: 190 мм. Вес: 45 г. Разъем: TNC вилка.	
Diamond HC200B	2997.6 руб.
Антенна портативная с BNC разъемом. Тип: 1/4λ. Импеданс: 50 Ом. Диапазон частот: 350-520 МГц. Поляризация: Вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 2.15 dBi. Длина: 190 мм. Вес: 45 г. Разъем: BNC вилка.	
Diamond HC200S	2997.6 руб.
Антенна портативная с SMA разъемом. Тип: 1/4λ. Импеданс: 50 Ом. Диапазон частот: 350-520 МГц. Поляризация: Вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 2.15 dBi. Длина: 200 мм. Вес: 27 г. Разъем: SMA вилка.	
Diamond HC200SJ	2880 руб.
Антенна портативная с SMA разъемом. Тип: 1/4λ. Импеданс: 50 Ом. Диапазон частот: 350-520 МГц. Поляризация: Вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 2.15 dBi. Длина: 200 мм. Вес: 27 г. Разъем: SMA розетка.	
Diamond HC400C2	4680 руб.
Портативная антенна для радиостанций. Диапазон рабочих частот: 420-440 МГц. Длина антенны: 39 см. Тип: широкополосная, гибкая, ¼λ.	



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Усиление: 3,15 dBi. Цветовой маркер: нет. Разъем на антенне: Motorola-болт. Вес: 31 грамм.

Diamond RH-519

2520 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная со стандартным штырём. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Только прием: 120 / 150 / 300 / 450 / 800 МГц. Тип: 1/4 λ. Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 0 dBi. Длина антенны: 200 мм. Вес: 15 г. Разъем: BNC вилка. Возможность поворота антенны: нет.

Diamond RH-707

3600 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная со стандартным штырём. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Только прием: 120 / 150 / 300 / 450 / 800 / 900 МГц. Тип: 1/4 λ. Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 0 dBi. Длина антенны: 210 мм. Вес: 35 г. Разъем: BNC вилка. Возможность поворота антенны: да, на 180 градусов.

Diamond RH-770

6240 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная с телескопическим штырём. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Только прием: 300 МГц. Тип: 1/2 λ (144 МГц), 2x5/8 λ (430 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 20 Вт. Усиление: 3.0 dB (144 МГц), 5.5 dB (430 МГц). Длина антенны: 223-930 мм (10 уровней). Вес: 90 г (измерено в Вива-Телеком). Разъем: BNC вилка.

Diamond RH-771

3240 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная с удлиненным штырём. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Только прием: 120 / 150 / 300 / 450 / 800 / 900 МГц. Тип: 1/4 λ (144 МГц), 1/2 λ (430 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 0 dB (144 МГц), 2.15 dBi (430 МГц). Длина антенны: 400 мм. Вес: 42 г. Разъем: BNC вилка.

Diamond RH-775

4800 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная с телескопическим штырём. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Только прием: 120 / 150 / 300 / 450 / 800 / 900 МГц. Тип: 1/4 λ (144 МГц), 1/2 λ (430 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 0 dB (144 МГц), 2.15 dBi (430 МГц). Длина антенны: 140-410 мм (8 уровней). Вес: 35 г. Разъем: BNC вилка.

Diamond RH-789

3960 руб.

Антенна портативная широкополосная с телескопическим штырём. Диапазон частот: 95-1100 МГц. Тип: 1/4 λ (95-300 МГц), 5/8 λ (300-1100 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 2.15 dBi. Длина антенны: 195-805 мм (6 уровней). Вес: 35 г. Разъем: BNC вилка. Возможность наклона антенны: да.

Diamond RH-795

4200 руб.

Антенна портативная широкополосная с телескопическим штырём. Диапазон частот: 70-1000 МГц. Тип: 1/4 λ (70-300 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 2.15 dBi. Длина антенны: 195-1150 мм (10 уровней). Вес: 65 г. Разъем: BNC вилка. Возможность наклона антенны: нет.

Diamond RH-799

4560 руб.

Антенна портативная широкополосная с телескопическим штырём. Диапазон частот: 70-1000 МГц. Тип: 1/4 λ (70-300 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 2.15 dBi. Длина антенны: 195-1135 мм (10 уровней). Вес: 65 г. Разъем: BNC вилка. Возможность наклона антенны: да.

Diamond RH701

3000 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Тип: 1/4 λ. Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: ----. Длина антенны: 190 мм. Вес: 26 г. Разъем: BNC-вилка.

Diamond RHM12

По запросу

Антенна портативная широкополосная с телескопическим штырём. Диапазон частот: 7-430 МГц / 1.9 и 3.5 МГц (с удлинителем RHMC12). Тип: 1/4 λ (1.9-50 МГц), 5/8 λ (144/430 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 120W (SSB). 40W (FM/CW). Длина антенны: 60-275 см. Вес: 350 г. Разъем: UHF вилка. Сопротивление: 50 Ом.

Diamond RHMC12

По запросу

Удлинитель для портативной антенны RHM12. Диапазон частот: 1.9 и 3.5 МГц. Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 120W (SSB). 40W (FM/CW). Сопротивление: 50 Ом.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Diamond SRH-770

10440 руб.

Антенна портативная с телескопическим штырем. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Только прием: 120 / 150 / 300 / 450 / 800 / 900 МГц. Тип: 1/2 λ (144 МГц), 2 x 5/8 λ (430 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 2.15 dBi (144 МГц), 5.5 dBi (430 МГц). Длина антенны (полная): 91 см. Вес: 85 г. Разъем: SMA-вилка.

Diamond SRH-770S

8620 руб.

Антенна портативная с отделяемым элементом. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Тип: 3/8 λ (144 МГц), 3/4 λ (430 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 2.15 dBi (144 МГц), 4.5 dBi (430 МГц). Длина антенны (полная): 70 см. Вес: 45 г. Разъем: SMA-вилка.

Diamond SRH-775

4800 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная с телескопическим штырем. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Только прием: Air band / 150 / 300 / 450 / 800 / 900 МГц. Тип: 1/4 λ (144 МГц), 1/2 λ (430 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 0 dBi (144 МГц), 2.15 dBi (430 МГц). Длина антенны (полная): 44 см. Вес: 41 г. Разъем: SMA-вилка.

Diamond SRH-F40A

5640 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная с гибким штырём. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Только прием: Air band / 150 / 300 / 450 / 900 МГц. Тип: 1/4 λ (144 МГц), 1/2 λ (430 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 0 dBi (144 МГц), 2.15 dBi (430 МГц). Длина антенны: 40 см. Диаметр основания антенны: 11 мм. Вес: 40 г. Разъем: SMA-вилка.

Diamond SRH103

5520 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная с укороченным штырём для авиа и речевого диапазона. Диапазон частот: 120 / 300 МГц. Тип: 1/4 λ . Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: нет, только прием. Усиление: 0 dBi. Длина антенны: 45 мм. Вес: 15 г. Разъем: SMA-вилка.

Diamond SRH36

5760 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная с супер-гибким штырём. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Тип: 1/4 (144 МГц), 1/2 (430 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 2.15 dBi. Длина антенны: 360 мм. Вес: 15 г. Разъем: SMA-вилка.

Diamond SRH519

3120 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Тип: 1/4λ (144 МГц), 1/4λ (430 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 0. Длина антенны: 210 мм. Вес: 9 г. Разъем: SMA-вилка.

Diamond SRH701

3000 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Тип: 1/4λ . Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: ----. Длина антенны: 190 мм. Вес: 26 г. Разъем: SMA-вилка.

Diamond SRH771

2880 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Тип: 1/4λ (144 МГц), 1/2λ (430 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 2.15dBi (430 МГц). Длина антенны: 400 мм. Вес: 38 г. Разъем: SMA-вилка.

Diamond SRH779

3960 руб.

Антенна портативная широкополосная с телескопическим штырём. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Тип: 1/4 λ (144 МГц), 1/2 λ (430 МГц). Импеданс: 50 Ом. Поляризация: вертикальная. Допустимая мощность: 10 Вт. Усиление: 2.15 dBi. Длина: 440-160 мм. Вес: 38 г. Разъем: SMA вилка. Возможность наклона антенны.

Diamond SRH789

3720 руб.

Антенна портативная широкополосная с телескопическим штырём. Диапазон частот: 95-1100 МГц. Тип: 1/4 (95-300 МГц), 5/8 (300-1100 МГц). Импеданс: 50 Ом. Поляризация: вертикальная. Допустимая мощность: 10 Вт. Усиление: 2.15 dBi (95-300 МГц), 3.2 dBi (300-1100 МГц). Длина: 200-805 мм. Вес: 29 г. Разъем: SMA вилка. Возможность наклона антенны.

Diamond SRH805S

4800 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная с укороченным штырём. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Тип: 1/4 λ (144 МГц), 1/4 λ (430 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 0 dBi. Длина антенны: 45 мм. Вес: 15 г. Разъем: SMA-вилка.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Diamond SRH815S

6120 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная. Диапазон частот: 144 / 430 / 1200 МГц. Тип: 1/4 λ (144 МГц), 1/4 λ (430 МГц), 1/2 λ (1200 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 6 Вт. Усиление: 2.15 dBi (1200 МГц). Длина антенны: 150 мм. Вес: 10 г. Разъем: SMA-вилка.

Diamond SRH920

3480 руб.

Антенна портативная трёхбандовая. Диапазон частот: 50 / 144 / 430 МГц. Только прием: 150 / 300 / 450 / 800 / 900 МГц. Тип: 1/4 λ. Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 6 Вт. Усиление: 0 dBi. Длина антенны: 109 мм. Вес: 29 г. Разъем: SMA-вилка.

Diamond SRH940

5640 руб.

Антенна портативная трёхбандовая. Диапазон частот: 50 / 144 / 430 МГц. Тип: 1/4 (50 / 144 МГц), 1/2 (430 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 2.15 dBi. Длина антенны: 450 мм. Вес: 44 г. Диаметр основания антенны: 11 мм (измерено в Вива-Телеком). Разъем: SMA-вилка.

Diamond SRH999

6480 руб.

Антенна портативная многодиапазонная. Диапазон частот: 50 / 144 / 430 / 1200 МГц. Только прием: FM / 150 / 300 / 450 / 900 МГц. Тип: 1/4 λ (50/144 МГц), 1/2 λ (430 МГц), 2x5/8 λ (1200 МГц). Импеданс: 50 Ом. Поляризация: вертикальная. Допустимая мощность: 10 Вт. Усиление: 2.15 dBi (430 МГц), 5.5 dBi (1200 МГц). Длина: 500 мм. Вес: 55 г. Разъем: SMA вилка.

Diamond SRHF10

5520 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная с укороченным штырём. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Тип: 1/4 λ. Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 6 Вт. Усиление: 0 dBi. Длина антенны: 75 мм. Вес: 20 г. Разъем: SMA-вилка.

Diamond SRJ-77

2880 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная с длинным штырём. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Только прием: Air band / 150 / 300 / 450 / 800 / 900 МГц. Тип: 1/4 λ (144 МГц), 1/2 λ (430 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 0 dBi (144 МГц), 2.15 dBi (430 МГц). Длина антенны: 40,5 см. Диаметр основания антенны: 11 мм. Вес: 42 г. Разъем: SMA-розетка. Антенна подходит для следующих радиостанций (проверено в Вива-Телеком): Alinco DJ-500, DJ-VX50. Baofeng UV-5R, UV-6R, UV-82. Lira P-580UV. Racio R110. Wouxun KG-828, KG-988. Байкал 77. Kirisun DP990. Терек PK-202, PK-301, PK-322-2Д, PK-401.

Diamond SRJ-770

6670 руб.

Антенна портативная трехдиапазонная с телескопическим штырем. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Только прием: 300 МГц. Тип: 1/2 λ (144 МГц), 2 x 5/8 λ (430 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 20 Вт. Усиление: 2.15 dBi (144 МГц), 5.5 dBi (430 МГц). Длина антенны (полная): 92 см. Вес: 86 г. Разъем: SMA-розетка.

Diamond SRJ-775

7440 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная с телескопическим штырем. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Только прием: Air band / 150 / 300 / 450 / 800 / 900 МГц. Тип: 1/4 λ (144 МГц), 1/2 λ (430 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 0 dBi (144 МГц), 2.15 dBi (430 МГц). Длина антенны (полная): 45 см. Вес: 46 г. Разъем: SMA-розетка.

Diamond SRJ-77CA

3840 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная с длинным штырём. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Только прием: Air band / 150 / 300 / 450 / 800 / 900 МГц. Тип: 1/4 λ (144 МГц), 1/2 λ (430 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 0 dBi (144 МГц), 2.15 dBi (430 МГц). Длина антенны: 40,5 см. Диаметр основания антенны: 11 мм. Вес: 42 г. Разъем: SMA-розетка. Антенна подходит для следующих радиостанций (проверено в Вива-Телеком): Alinco DJ-500, DJ-VX50. Baofeng UV-5R, UV-6R, UV-82. Lira P-580UV. Racio R110. Wouxun KG-828, KG-988. Байкал 77. Терек PK-202, PK-301, PK-322-2Д, PK-401.

Diamond SRJ-F10

4920 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная с укороченным штырём. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Только прием: Air band / 150 / 300 / 450 / 800 / 900 МГц. Тип: 1/4 λ. Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 6 Вт. Усиление: 0 dBi. Длина антенны: 72 мм. Вес: 18 г. Разъем: SMA-розетка.

Diamond SRJ-F40A

5640 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная с гибким штырём. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Только прием: Air band / 150 / 300 / 450 / 800 / 900 МГц. Тип: 1/4 λ (144 МГц), 1/2 λ (430 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 0 dBi (144 МГц), 2.15 dBi (430 МГц). Длина антенны: 40,5 см. Диаметр основания антенны: 11 мм. Вес: 44 г. Разъем: SMA-розетка. Антенна подходит для следующих радиостанций (проверено



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

в Вива-Телеком): Alinco DJ-500, DJ-VX50. Baofeng UV-5R, UV-6R, UV-82. Lira P-580UV. Racio R110. Wouxun KG-828, KG-988. Байкал 77. Терек РК-202, РК-301, РК-322-2Д, РК-401.

Diamond SRJ805S 4800 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная с укороченным штырём. Диапазон частот: 144 / 430 / 1200 МГц. Только прием: 120 / 150 / 300 / 450 / 800 / 900 МГц. Тип: 1/4 λ (144 МГц), 1/4 λ (430 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 0 dBi. Длина антенны: 45 мм. Вес: 15 г. Разъем: SMA-розетка.

Hytera AN0136H02 По запросу

Портативная настраиваемая УКВ антенна для радиостанций Hytera. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Длина антенны: 14 см. Разъем на антенне: SMA розетка.

Hytera AN0136H03 По запросу

Портативная настраиваемая УКВ антенна для радиостанций Hytera. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Длина антенны: 17 см. Разъем на антенне: SMA розетка.

Hytera AN0141H03 По запросу

Портативная УКВ антенна. Диапазон рабочих частот: 136-147 МГц. Длина антенны: 17 см. Разъем на антенне: SMA розетка.

Hytera AN0141H07 По запросу

Портативная УКВ антенна. Диапазон рабочих частот: 136-147 МГц. Длина антенны: 12 см. Разъем на антенне: SMA розетка.

Hytera AN0141H11 По запросу

Портативная удлиненная УКВ антенна. Диапазон рабочих частот: 136-147 МГц. Длина антенны: 21 см. Разъем на антенне: SMA розетка. GPS: есть, 1575 МГц.

Hytera AN0143H13 По запросу

Портативная широкополосная антенна. Диапазон рабочих частот: 136-150 МГц. Длина антенны: 16 см. Разъем на антенне: мини болт (R).

Hytera AN0153H02 По запросу

Портативная УКВ антенна. Диапазон рабочих частот: 147-160 МГц. Длина антенны: 14 см. Разъем на антенне: SMA розетка.

Hytera AN0153H04 По запросу

Портативная УКВ антенна. Диапазон рабочих частот: 147-160 МГц. Длина антенны: 17 см. Разъем на антенне: SMA розетка.

Hytera AN0153H07 По запросу

Портативная УКВ антенна. Диапазон рабочих частот: 147-160 МГц. Длина антенны: 17 см. Разъем на антенне: SMA розетка. GPS: нет.

Hytera AN0153H08 По запросу

Портативная УКВ антенна. Диапазон рабочих частот: 147-160 МГц. Длина антенны: 12 см. Разъем на антенне: SMA розетка.

Hytera AN0155H02 По запросу

Портативная широкополосная УКВ антенна. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Длина антенны: 20 см. Прием системы навигации GPS / Glonass 1575 МГц: есть. Разъем на антенне: SMA розетка. Диаметр внешнего основания: 15.3 мм.

Hytera AN0155H08 По запросу

Портативная широкополосная УКВ антенна. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Длина антенны: 20 см. Прием системы навигации GPS / Glonass 1575 МГц: есть. Разъем на антенне: SMA розетка.

Hytera AN0155H13 По запросу

Портативная широкополосная УКВ антенна для радиостанций Hytera серии HP7XX. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Длина антенны: 20 см. Разъем на



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

антенне: SMA вилка.

Hytera AN0160H13

По запросу

Портативная УКВ антенна для радиостанций Hytera HP605, HP685. Штатная для этих станций. Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц. Длина антенны: 15.3 см. Разъем на антенне: SMA розетка.

Hytera AN0160H14

По запросу

Портативная УКВ антенна для радиостанций Hytera. Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц. Длина антенны: 15.3 см. Разъем на антенне: SMA розетка.

Hytera AN0160H19

По запросу

Портативная широкополосная антенна. Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц. Длина антенны: 16 см. Разъем на антенне: мини болт (R).

Hytera AN0165H02

По запросу

Портативная УКВ антенна для радиостанций Hytera HP705, HP785. Диапазон рабочих частот: 156-174 МГц. Длина антенны: 17 см. Разъем на антенне: SMA вилка.

Hytera AN0165H03

По запросу

Портативная УКВ антенна для радиостанций Hytera HP705, HP785. Штатная для этих радиостанций. Диапазон рабочих частот: 156-174 МГц. Длина антенны: 17 см. Разъем на антенне: SMA вилка.

Hytera AN0167H03

По запросу

Портативная УКВ антенна. Диапазон рабочих частот: 160-174 МГц. Длина антенны: 17 см. Разъем на антенне: SMA розетка.

Hytera AN0167H07

По запросу

Портативная УКВ антенна. Диапазон рабочих частот: 160-174 МГц. Длина антенны: 12 см. Разъем на антенне: SMA розетка.

Hytera AN0400W03

По запросу

Портативная настраиваемая UHF антенна для радиостанций Hytera. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Длина антенны: 14 см. Разъем на антенне: SMA розетка.

Hytera AN0425W04

По запросу

Портативная UHF антенна для радиостанций Hytera. Диапазон рабочих частот: 400-450 МГц. Длина антенны: 15.3 см. Разъем на антенне: SMA розетка.

Hytera AN0435H04

По запросу

Портативная широкополосная антенна. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Длина антенны: 9 см. Разъем на антенне: SMA розетка.

Hytera AN0435H13

По запросу

Портативная широкополосная антенна. Штатная для HP605, HP685. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Длина антенны: 9 см. Разъем на антенне: SMA розетка. GPS: нет.

Hytera AN0435H15

По запросу

Портативная широкополосная антенна. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Длина антенны: 9 см. Разъем на антенне: SMA розетка. GPS: есть, 1575 МГц.

Hytera AN0435H19

По запросу

Портативная укороченная широкополосная антенна. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Длина антенны: 9 см. Разъем на антенне: мини болт (R).

Hytera AN0435H25

По запросу

Портативная широкополосная антенна с GPS. Штатная антенна для HP-705, HP-785. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц и 1575 МГц. Длина антенны: 9 см. Разъем на антенне: SMA вилка.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Hytera AN0435H26	По запросу
------------------	------------

Портативная широкополосная антенна с GPS. Штатная антенна для HP-705, HP-785. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц и 1575 МГц. Длина антенны: 9 см. Разъем на антенне: SMA вилка.

Hytera AN0435W09	По запросу
------------------	------------

Портативная широкополосная антенна. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Длина антенны: 16 см. Разъем на антенне: SMA розетка.

Hytera AN0435W15	По запросу
------------------	------------

Портативная широкополосная антенна. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Длина антенны: 15 см. Разъем на антенне: мини болт (R).

Icom AH-703	35510.4 руб.
-------------	--------------

Переносная KB антенна для IC-703, диапазоны 7, 14, 21, 28, 50 МГц, длина 1.4 м, разборная конструкция

Icom FA-B02AR	2880 руб.
---------------	-----------

Антенна штатная для носимых авиационных радиостанций Icom. Диапазон рабочих частот: 108-136 МГц. Возможность настройки: нет. Длина антенны: 20 см. Разъем антенны: BNC вилка.

Icom FA-SC25U	1800 руб.
---------------	-----------

Антенна штатная для носимых радиостанций Icom. Диапазон рабочих частот: 400-430 МГц. Возможность настройки: нет. Длина антенны: 16 см. Разъем антенны: Icom-болт. Цветовой маркер: зеленый.

Icom FA-SC25V	1800 руб.
---------------	-----------

Антенна штатная для носимых радиостанций Icom. Диапазон рабочих частот: 136-150 МГц. Возможность настройки: нет. Длина антенны: 16.5 см. Разъем антенны: Icom-болт. Цветовой маркер: зеленый.

Icom FA-SC55V	1800 руб.
---------------	-----------

Антенна штатная для носимых радиостанций Icom. Диапазон рабочих частот: 148-174 МГц. Возможность настройки: нет. Длина антенны: 16,5 см. Разъем антенны: Icom-болт. Цветовой маркер: красный.

Icom FA-SC57U	1800 руб.
---------------	-----------

Антенна штатная для носимых радиостанций Icom. Диапазон рабочих частот: 430-470 МГц. Возможность настройки: нет. Длина антенны: 14 см. Разъем антенны: Icom-болт. Цветовой маркер: красный.

Icom FA-SC61UC	2040 руб.
----------------	-----------

Антенна широкополосная для носимых радиостанций Icom. Диапазон рабочих частот: 380-520 МГц. Возможность настройки: есть. Длина антенны: 19 см. Разъем антенны: Icom-болт.

Icom FA-SC61VC	2280 руб.
----------------	-----------

Антенна широкополосная для носимых радиостанций Icom. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Возможность настройки: есть. Длина антенны: 17,5 см. Разъем антенны: Icom-болт.

Icom MC-F3	3945.6 руб.
------------	-------------

Антенна монокристаллическая для F11 / F3G (настраиваемая)

Kenwood KRA-14 M/M2/M3	2235.6 руб.
------------------------	-------------

Спиральная VHF антенна 146-162/162-174/141-151 для ТК-2107/260G/270G. Разъем: SMA (розетка).

Kenwood KRA-15 M/M3	2235.6 руб.
---------------------	-------------

Штыревая UHF антенна 430-472/410-430 для ТК-3107/360G/370G

Kenwood KRA-16 M/M2/M3	2235.6 руб.
------------------------	-------------



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Укороченная VHF антенна 146-162/162-174/141-151 для ТК-2107/260G/270G

Kenwood KRA-17 M/M4	2235.6 руб.
---------------------	-------------

Укороченная UHF антенна 430-472/410-430 для ТК-3107/360G/370G

Kenwood KRA-22	2235.6 руб.
----------------	-------------

Укороченная антенна VHF (146-162; 162-174) стандартные антенны. Маркировка: М красная точка - (146-162), М2 оранжевая - (162-174).

Kenwood KRA-23 ... (Артикул: KRA-23M3)	2520 руб.
--	-----------

Укороченная антенна UHF. Диапазон рабочих частот: 400-450 МГц. Длина антенны: 80 мм. Возможность настройки: нет. Сопротивление: 50 Ом. Разъем SMA (розетка).

Kenwood KRA-23 ... (Артикул: KRA-23M)	2520 руб.
---------------------------------------	-----------

Укороченная антенна UHF. Диапазон рабочих частот: 440-490 МГц. Длина антенны: 80 мм. Возможность настройки: нет. Сопротивление: 50 Ом. Разъем SMA (розетка).

Kenwood KRA-26 ... (Артикул: KRA-26M)	4200 руб.
---------------------------------------	-----------

Спиральная стандартная антенна VHF для радиостанций Kenwood. Диапазон рабочих частот: 146-162 МГц. Длина антенны: 165 мм. Возможность настройки: нет. Сопротивление: 50 Ом. Разъем SMA (розетка).

Kenwood KRA-26 ... (Артикул: KRA-26M2)	4200 руб.
--	-----------

Спиральная стандартная антенна VHF для радиостанций Kenwood. Диапазон рабочих частот: 162-174 МГц. Длина антенны: 165 мм. Возможность настройки: нет. Сопротивление: 50 Ом. Разъем SMA (розетка).

Kenwood KRA-27	4200 руб.
----------------	-----------

Штыревая стандартная гибкая антенна UHF (440-490; 470-520; 400-450). Маркировка: белая/коричневая шайба, М-версия - (440-490), зеленая - (470-520), светло-зеленая/красная, М3 версия - (400-450).

Kenwood KRA-4 A/B/C	2235.6 руб.
---------------------	-------------

Стандартная VHF антенна 150-162/162-174/136-150 для ТК-250/259/270/260

Kenwood KRA-5 A/B/C	2235.6 руб.
---------------------	-------------

Стандартная UHF антенна 450-480/480-512/400-430 для ТК-350/359/370/360

Kenwood KRA-6 A/B/C	2235.6 руб.
---------------------	-------------

Штыревая VHF 150-132/162-174/136-150 антенна для ТК-250/260/270/259

Kirisun KTX-013	2640 руб.
-----------------	-----------

Портативная антенна УКВ диапазона. Диапазон рабочих частот: 136-151 МГц. Длина антенны: 16.5 см. Разъем на антенне: SMA розетка. GPS: да, GPS+Beidu.

Kirisun KTX-026	2640 руб.
-----------------	-----------

Портативная антенна УКВ диапазона. Диапазон рабочих частот: 151-162 МГц. Длина антенны: 14.7 см. Разъем на антенне: SMA розетка. GPS: да, GPS+Beidu.

Kirisun KTX-057	1560 руб.
-----------------	-----------

Портативная антенна широкополосная. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Длина антенны: 15.5 см. Разъем на антенне: SMA розетка. GPS: нет.

Kirisun KTX-062	1680 руб.
-----------------	-----------

Портативная антенна широкополосная укороченная. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Длина антенны: 10.5 см. Разъем на антенне: SMA розетка. GPS: да, GPS+Beidu.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Lira A-SMAF-CP515	1167.6 руб.
-------------------	-------------

Портативная удлиненная антенна. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Настройка: не требуется. Разъем на антенне: SMA (розетка). Сопротивление: 50 Ом. Цвет: черный. Длина: 17 см.

Lira A-SMAF-UL	730 руб.
----------------	----------

Портативная антенна. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Настройка: не требуется. Разъем на антенне: SMA (розетка). Сопротивление: 50 Ом. Цвет: черный. Длина: 15.5 см.

Lira A-SMAF-US	730 руб.
----------------	----------

Портативная антенна укороченная. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Настройка: не требуется. Разъем на антенне: SMA (розетка). Сопротивление: 50 Ом. Цвет: черный. Длина: 9 см.

Lira A-SMAF-UV47	1690 руб.
------------------	-----------

Складная тактическая антенна на два диапазона. Диапазон рабочих частот: 400-520 МГц. Настройка: не требуется. Усиление: 2.15 dBi. Разъем на антенне: SMA (розетка). Сопротивление: 50 Ом. Максимальная мощность: 8 ватт. Цвет: черный. Длина в рабочем состоянии: 47 см.

Lira A-SMAF-UVL	1743.6 руб.
-----------------	-------------

Портативная удлиненная двухдиапазонная антенна. Диапазон рабочих частот: 136-174 / 400-470 МГц. Настройка: не требуется. Разъем на антенне: SMA (розетка). Сопротивление: 50 Ом. Цвет: черный. Длина: 19 см.

Lira A-SMAF-VL	1167.6 руб.
----------------	-------------

Портативная антенна. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Настройка: не требуется. Разъем на антенне: SMA (розетка). Сопротивление: 50 Ом. Цвет: черный. Длина: 16 см.

Motorola 32012144001	1251.9 руб.
----------------------	-------------

Антенный идентификатор для радиостанций. Позволяет отметить диапазон частот на антенне или персонализировать радиостанцию. Цвет: серый. В комплекте 10 шт. Доступны к заказу также другие цвета: 32012144002 - желтый. 32012144003 - зеленый. 32012144004 - синий. 32012144005 - фиолетовый.

Motorola 32012144002	1251.9 руб.
----------------------	-------------

Антенный идентификатор для радиостанций. Позволяет отметить диапазон частот на антенне или персонализировать радиостанцию. Цвет: желтый. В комплекте 10 шт. Доступны к заказу также другие цвета: 32012144001 - серый. 32012144003 - зеленый. 32012144004 - синий. 32012144005 - фиолетовый.

Motorola 85012031001	1710.8 руб.
----------------------	-------------

Портативная антенна для радиостанций МТР3500, МТР3550. Диапазон рабочих частот: 380-430 МГц. Длина антенны: 11 см. Разъем на антенне: Motorola-болт-МТР3000.

Motorola 85012056001	1920.1 руб.
----------------------	-------------

Укороченная портативная антенна для радиостанций МТР3500, МТР3550. Диапазон рабочих частот: 380-430 МГц. Длина антенны: 5,5 см. Разъем на антенне: Motorola-болт-МТР3000.

Motorola 8505816K26	1521 руб.
---------------------	-----------

Портативная антенна. Диапазон рабочих частот: 470-520 МГц.

Motorola AN000348A01	2086.5 руб.
----------------------	-------------

Портативная широкополосная антенна 9 см для радиостанций Motorola Ion. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Разъем на антенне: Motorola-болт.

Motorola AN000350A01	1599 руб.
----------------------	-----------

Портативная укороченная антенна 6 см для радиостанций Motorola Ion. Диапазон рабочих частот: 400-450 МГц. Разъем на антенне: Motorola-болт.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Motorola HAD9338	1251.9 руб.
Портативная антенна широкополосная. Диапазон рабочих частот: 136-150,8 МГц. Длина антенны: 15 см. Цветовой маркер: черный. Разъем: Motorola-болт.	
Motorola HAD9742 ... (Артикул: HAD9742A)	1209 руб.
Портативная укороченная антенна 9 см. Диапазон рабочих частот: 146-162 МГц. Разъем на антенне: Motorola-болт.	
Motorola HAD9743 ... (Артикул: HAD9743A)	1209 руб.
Портативная укороченная антенна 9 см. Диапазон рабочих частот: 162-174 МГц.	
Motorola NAB6064 ... (Артикул: NAB6064B)	5424.9 руб.
Портативная антенна спиральная LowBand. Диапазон рабочих частот: 29,7-50 МГц. Длина антенны: 30 см. Цветовой маркер: нет.	
Motorola NAD6502 ... (Артикул: NAD6502AR)	1423.5 руб.
Портативная антенна широкополосная. Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц. Длина антенны: 15 см. Цветовой маркер: черный. Разъем на антенне: Motorola-болт.	
Motorola NAF5037	4814.39 руб.
Портативная антенна для радиостанций Motorola серии GP. Диапазон рабочих частот: 806-870 МГц.	
Motorola NAF5042	3466.8 руб.
Портативная антенна для радиостанций Motorola серии GP. Диапазон рабочих частот: 806-941 МГц.	
Motorola PMAD4009	817.7 руб.
Портативная антенна 9 см. Диапазон рабочих частот: 336-368 МГц.	
Motorola PMAD4012 ... (Артикул: PMAD4012A)	1423.5 руб.
Портативная антенна укороченная для носимых УКВ радиостанций Motorola. Диапазон рабочих частот: 136-155 МГц. Длина антенны: 9 см. Цветовой маркер: красный.	
Motorola PMAD4013	1423.5 руб.
Портативная антенна укороченная. Диапазон рабочих частот: 155-174 МГц. Длина антенны: 9 см. Цветовой маркер: черный. Разъем на антенне: Motorola-болт.	
Motorola PMAD4014	1251.9 руб.
Портативная антенна для носимых УКВ радиостанций Моторола. Диапазон рабочих частот: 136-155 МГц. Длина антенны: 14 см. Цветовой маркер: красный. Разъем на антенне: Motorola-болт.	
Motorola PMAD4015	1391 руб.
Портативная антенна. Диапазон рабочих частот: 155-174 МГц. Длина антенны: 14 см. Цветовой маркер: черный. Разъем на антенне: Motorola-болт.	
Motorola PMAD4022	1792.69 руб.
Портативная антенна 9 см. Диапазон рабочих частот: 320-340 МГц. Цветовой маркер: фиолетовый. Разъем: Motorola болт.	
Motorola PMAD4023 ... (Артикул: PMAD4023A)	1423.5 руб.
Портативная антенна для радиостанций Motorola. Диапазон рабочих частот: 150-161 МГц. Длина антенны: 14 см. Цветовой маркер: серебряный. Разъем на антенне: Motorola-болт.	
Motorola PMAD4025	1423.5 руб.
Портативная антенна. Диапазон рабочих частот: 150-161 МГц. Длина антенны: 9 см. Цветовой маркер: серебряный. Разъем на антенне: Motorola-болт.	



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Motorola PMAD4027	975.6 руб.
Портативная антенна 15 см. Диапазон рабочих частот: 136-150 МГц. Разъем на антенне: Motorola-болт.	
Motorola PMAD4028 ... (Артикул: PMAD4028A)	1210.3 руб.
Портативная антенна 15 см. Диапазон рабочих частот: 148-174 МГц. Разъем на антенне: Motorola-болт.	
Motorola PMAD4033	2393.3 руб.
Портативная антенна 14 см. Диапазон рабочих частот: 320-340 МГц. Разъем на антенне: Motorola-болт. Цветовой маркер: фиолетовый.	
Motorola PMAD4049 ... (Артикул: PMAD4049A)	1112.8 руб.
Портативная антенна широкополосная. Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц. Длина антенны: 15 см. Цветовой маркер: черный. Разъем на антенне: Motorola-болт.	
Motorola PMAD4067 ... (Артикул: PMAD4067C)	1669.2 руб.
Портативная антенна для радиостанций, узкополосная. Диапазон рабочих частот: 136-147 МГц. Длина антенны: 16 см. Цветовой маркер: желтый. Разъем на антенне: SMA-розетка. Дополнительный прием GPS.	
Motorola PMAD4068	1600.3 руб.
Портативная антенна для радиостанций, узкополосная. Диапазон рабочих частот: 147-160 МГц. Длина антенны: 16 см. Цветовой маркер: черный. Разъем на антенне: SMA-розетка. Дополнительный прием GPS.	
Motorola PMAD4069	1600.3 руб.
Портативная антенна для радиостанций, узкополосная. Диапазон рабочих частот: 160-174 МГц. Длина антенны: 16 см. Цветовой маркер: синий. Разъем на антенне: SMA-розетка. Дополнительный прием GPS.	
Motorola PMAD4088 ... (Артикул: PMAD4088A)	3199.3 руб.
Портативная антенна для радиостанций, широкополосная. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Длина антенны: 21 см. Цветовой маркер: черный. Разъем на антенне: SMA-розетка.	
Motorola PMAD4116 ... (Артикул: PMAD4116A)	1112.8 руб.
Портативная антенна для радиостанций. Диапазон рабочих частот: 144-165 МГц. Длина антенны: 15 см (измерено в Вива-Телеком). Тип: спиральная. Цветовой маркер: розовый. Разъем на антенне: Motorola-болт. GPS: есть. Взрывобезопасность: UL-TIA4950 (для серии DP2000E, DP4000E)	
Motorola PMAD4117 ... (Артикул: PMAD4117A)	1112.8 руб.
Портативная антенна для радиостанций. Диапазон рабочих частот: 136-155 МГц. Длина антенны: 15 см. Тип: спиральная. Цветовой маркер: желтый. Разъем на антенне: Motorola-болт. GPS: есть. Взрывобезопасность: UL-TIA4950 (для серии DP2000E, DP4000E)	
Motorola PMAD4118 ... (Артикул: PMAD4118A)	1112.8 руб.
Портативная антенна для радиостанций. Диапазон рабочих частот: 152-174 МГц. Длина антенны: 15 см. Тип: спиральная. Цветовой маркер: голубой. Разъем на антенне: Motorola-болт. GPS: есть. Взрывобезопасность: UL-TIA4950 (для серии DP2000E, DP4000E)	
Motorola PMAD4119 ... (Артикул: PMAD4119A)	1112.8 руб.
Портативная антенна для радиостанций. Диапазон рабочих частот: 136-148 МГц. Длина антенны: 9 см. Тип: укороченная. Цветовой маркер: серый. Разъем на антенне: Motorola-болт. GPS: есть. Взрывобезопасность: UL-TIA4950 (для серии DP2000E, DP4000E)	
Motorola PMAD4120 ... (Артикул: PMAD4120A)	1112.8 руб.
Портативная антенна для радиостанций. Диапазон рабочих частот: 146-160 МГц. Длина антенны: 9 см. Тип: укороченная. Цветовой маркер: пурпурный. Разъем на антенне: Motorola-болт. GPS: есть. Взрывобезопасность: UL-TIA4950 (для серии DP2000E, DP4000E)	
Motorola PMAD4121 ... (Артикул: PMAD4121A)	1112.8 руб.
Портативная антенна для радиостанций. Диапазон рабочих частот: 160-174 МГц. Длина антенны: 9 см. Тип: укороченная. Цветовой маркер: нет. Разъем	



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

на антенне: Motorola-болт. GPS: есть. Взрывобезопасность: UL-TIA4950 (для серии DP2000E, DP4000E)

Motorola PMAD4126 1808.3 руб.

Портативная антенна для взрывобезопасных радиостанций. Диапазон рабочих частот: 136-147 МГц. Длина антенны: 17 см. Тип: спиральная. Разъем на антенне: SMA-розетка. GPS: есть.

Motorola PMAD4127 1808.3 руб.

Портативная антенна для взрывобезопасных радиостанций. Диапазон рабочих частот: 147-160 МГц. Длина антенны: 17 см. Тип: спиральная. Разъем на антенне: SMA-розетка. GPS: есть.

Motorola PMAD4128 1808.3 руб.

Портативная антенна для взрывобезопасных радиостанций. Диапазон рабочих частот: 160-174 МГц. Длина антенны: 17 см. Тип: спиральная. Разъем на антенне: SMA розетка. GPS: есть.

Motorola PMAD4129 2503.8 руб.

Портативная укороченная антенна для взрывобезопасных радиостанций. Диапазон рабочих частот: 136-147 МГц. Длина антенны: 11 см. Тип: укороченная. Разъем на антенне: SMA-розетка. GPS: нет.

Motorola PMAD4130 2503.8 руб.

Портативная укороченная антенна для взрывобезопасных радиостанций. Диапазон рабочих частот: 147-160 МГц. Длина антенны: 11 см. Тип: укороченная. Разъем на антенне: SMA-розетка. GPS: нет.

Motorola PMAD4131 2503.8 руб.

Портативная укороченная антенна для взрывобезопасных радиостанций. Диапазон рабочих частот: 160-174 МГц. Длина антенны: 11 см. Тип: укороченная. Разъем на антенне: SMA-розетка. GPS: нет.

Motorola PMAD4132 3199.3 руб.

Портативная широкополосная антенна для радиостанций. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Длина антенны: 22 см. Разъем на антенне: SMA-розетка. GPS: нет.

Motorola PMAD4133 ... (Артикул: PMAD4133A) 1391 руб.

Портативная антенна для радиостанций. Диапазон рабочих частот: 360-400 МГц. Длина антенны: 9 см. Тип: укороченная. Цветовой маркер: синий. Разъем на антенне: Motorola-болт. GPS: есть. Взрывобезопасность: UL-TIA4950 (для серии DP2000E, DP4000E)

Motorola PMAD4135 ... (Артикул: PMAD4135A) 1391 руб.

Портативная антенна для радиостанций. Диапазон рабочих частот: 320-360 МГц. Длина антенны: 9 см. Тип: укороченная. Цветовой маркер: желтый. Разъем на антенне: Motorola-болт. GPS: есть. Взрывобезопасность: UL-TIA4950 (для серии DP2000E, DP4000E)

Motorola PMAD4136 ... (Артикул: PMAD4136A) 1391 руб.

Портативная антенна для радиостанций. Диапазон рабочих частот: 350-380 МГц. Длина антенны: 9 см. Тип: укороченная. Цветовой маркер: зеленый. Разъем на антенне: Motorola-болт. GPS: есть. Взрывобезопасность: UL-TIA4950 (для серии DP2000E, DP4000E)

Motorola PMAD4137 ... (Артикул: PMAD4137A) 1391 руб.

Портативная антенна для радиостанций. Диапазон рабочих частот: 300-337 МГц. Длина антенны: 9 см. Тип: укороченная. Цветовой маркер: оранжевый. Разъем на антенне: Motorola-болт. GPS: есть. Взрывобезопасность: UL-TIA4950 (для серии DP2000E, DP4000E)

Motorola PMAD4138 ... (Артикул: PMAD4138A) 3060.2 руб.

Портативная антенна для радиостанций. Диапазон рабочих частот: 300-360 МГц. Длина антенны: 16.4 см. Тип: гибкая. Цветовой маркер: пурпурный. Разъем на антенне: Motorola-болт. GPS: есть. Взрывобезопасность: UL-TIA4950 (для серии DP2000E, DP4000E)

Motorola PMAD4139 ... (Артикул: PMAD4139A) 3060.2 руб.

Портативная антенна для радиостанций. Диапазон рабочих частот: 350-400 МГц. Длина антенны: 16.4 см. Тип: гибкая. Цветовой маркер: пурпурный.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Разъем на антенне: Motorola-болт. GPS: есть. Взрывобезопасность: UL-TIA4950 (для серии DP2000E, DP4000E)

Motorola PMAD4144 ... (Артикул: PMAD4144B) 1391 руб.

Портативная антенна укороченная для SL серии. Диапазон рабочих частот: 136-144 МГц. Длина антенны: 5 см. Цветовой маркер: черный. GPS: нет.

Разъем на антенне: Motorola-миниболт.

Motorola PMAD4145 ... (Артикул: PMAD4145B) 1391 руб.

Портативная антенна укороченная для SL серии. Диапазон рабочих частот: 144-156 МГц. Длина антенны: 5 см. Цветовой маркер: черный. GPS: нет.

Разъем на антенне: Motorola-миниболт.

Motorola PMAD4146 ... (Артикул: PMAD4146B) 1391 руб.

Портативная антенна укороченная для SL серии. Диапазон рабочих частот: 156-174 МГц. Длина антенны: 5 см. Цветовой маркер: черный. GPS: нет.

Разъем на антенне: Motorola-миниболт.

Motorola PMAD4147 ... (Артикул: PMAD4147A) 2086.5 руб.

Портативная широкополосная антенна для радиостанций. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Длина антенны: 20 см. Тип: гибкая. Цветовой маркер: зеленый. Разъем на антенне: Motorola-болт. GPS: есть.

Motorola PMAD4154 ... (Артикул: PMAD4154A) 1669.2 руб.

Портативная антенна удлиненная для SL серии. Диапазон рабочих частот: 136-144 МГц. Длина антенны: 9 см. Цветовой маркер: черный. GPS: нет.

Разъем на антенне: Motorola-миниболт.

Motorola PMAD4155 ... (Артикул: PMAD4155A) 1669.2 руб.

Портативная антенна удлиненная для SL серии. Диапазон рабочих частот: 144-156 МГц. Длина антенны: 9 см. Цветовой маркер: черный. GPS: нет.

Разъем на антенне: Motorola-миниболт.

Motorola PMAD4156 ... (Артикул: PMAD4156A) 1669.2 руб.

Портативная антенна удлиненная для SL серии. Диапазон рабочих частот: 156-174 МГц. Длина антенны: 9 см. Цветовой маркер: черный. GPS: нет.

Разъем на антенне: Motorola-миниболт.

Motorola PMAE4002 ... (Артикул: PMAE4002A) 1461.2 руб.

Портативная антенна UHF. Диапазон рабочих частот: 403-433 МГц. Длина антенны: 9 см. Цветовой маркер: зеленый.

Motorola PMAE4003 ... (Артикул: PMAE4003A) 1423.5 руб.

Портативная антенна UHF. Диапазон рабочих частот: 430-470 МГц. Длина антенны: 9 см. Цветовой маркер: бежевый. Разъем на антенне: Motorola-болт.

Motorola PMAE4006 1251.9 руб.

Портативная антенна UHF. Диапазон рабочих частот: 465-495 МГц. Длина антенны: 9 см. Цветовой маркер: оранжевый.

Motorola PMAE4007 1423.5 руб.

Портативная антенна UHF. Диапазон рабочих частот: 490-527 МГц. Длина антенны: 9 см. Цветовой маркер: белый.

Motorola PMAE4008 1423.5 руб.

Портативная антенна UHF. Диапазон рабочих частот: 470-530 МГц. Длина антенны: 9 см. Цветовой маркер: серебристый.

Motorola PMAE4016 ... (Артикул: PMAE4016A) 1112.8 руб.

Портативная широкополосная антенна. Диапазон рабочих частот: 403-520 МГц. Длина антенны: 17 см. Цветовой маркер: черный. Разъем на антенне: Motorola-болт.

Motorola PMAE4019 556.4 руб.

Антенна для портативных радиостанций Motorola. Диапазон рабочих частот: 403-425 МГц



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Motorola PMAE4022 1183 руб.

Портативная антенна для радиостанций, широкополосная. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Длина антенны: 16 см. Цветовой маркер: черный.
Разъем на антенне: SMA-розетка.

Motorola PMAE4023 1322.1 руб.

Портативная антенна для радиостанций с приемом GPS. Укороченная. Диапазон рабочих частот: 430-470 МГц. Длина антенны: 9 см. Цветовой маркер: зеленый. Разъем на антенне: SMA-розетка.

Motorola PMAE4024 ... (Артикул: PMAE4024B) 1322.1 руб.

Портативная антенна для радиостанций с приемом GPS. Спиральная. Диапазон рабочих частот: 430-470 МГц. Длина антенны: 14 см. Цветовой маркер: зеленый. Разъем на антенне: SMA-розетка.

Motorola PMAE4069 ... (Артикул: PMAE4069A) 1112.8 руб.

Портативная антенна для радиостанций. Диапазон рабочих частот: 403-450 МГц. Длина антенны: 9 см. Тип: укороченная. Цветовой маркер: красный.
Разъем на антенне: Motorola-болт. GPS: есть. Взрывобезопасность: UL-TIA4950 (для серии DP2000E, DP4000E)

Motorola PMAE4070 ... (Артикул: PMAE4070A) 1112.8 руб.

Портативная антенна для радиостанций. Диапазон рабочих частот: 440-490 МГц. Длина антенны: 9 см. Тип: укороченная. Цветовой маркер: зеленый.
Разъем на антенне: Motorola-болт. GPS: есть. Взрывобезопасность: UL-TIA4950 (для серии DP2000E, DP4000E)

Motorola PMAE4071 ... (Артикул: PMAE4071A) 1112.8 руб.

Портативная антенна для радиостанций. Диапазон рабочих частот: 470-527 МГц. Длина антенны: 9 см. Тип: укороченная. Цветовой маркер: белый.
Разъем на антенне: Motorola-болт. GPS: есть. Взрывобезопасность: UL-TIA4950 (для серии DP2000E, DP4000E)

Motorola PMAE4079 ... (Артикул: PMAE4079A) 1112.8 руб.

Портативная антенна для радиостанций. Диапазон рабочих частот: 403-527 МГц. Длина антенны: 15 см. Тип: широкополосная, гибкая. Цветовой маркер: нет. Разъем на антенне: Motorola-болт. GPS: есть. Взрывобезопасность: UL-TIA4950 (для серии DP2000E, DP4000E)

Motorola PMAE4081 2017.6 руб.

Портативная антенна для взрывобезопасных радиостанций. Диапазон рабочих частот: 403-433 МГц. Длина антенны: 14 см. Тип: штырьевая, гибкая.
Разъем на антенне: SMA-розетка. GPS: есть.

Motorola PMAE4082 1808.3 руб.

Портативная антенна для взрывобезопасных радиостанций. Диапазон рабочих частот: 430-470 МГц. Длина антенны: 14 см. Тип: штырьевая, гибкая.
Разъем на антенне: SMA-розетка. GPS: есть.

Motorola PMAE4083 1808.3 руб.

Портативная антенна для взрывобезопасных радиостанций. Диапазон рабочих частот: 403-433 МГц. Длина антенны: 9 см. Тип: укороченная. Разъем на антенне: SMA-розетка. GPS: есть.

Motorola PMAE4084 1808.3 руб.

Портативная антенна для взрывобезопасных радиостанций. Диапазон рабочих частот: 430-470 МГц. Длина антенны: 9 см. Тип: укороченная. Разъем на антенне: SMA-розетка. GPS: есть.

Motorola PMAE4085 1878.5 руб.

Портативная антенна для взрывобезопасных радиостанций. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Длина антенны: 16 см. Тип: широкополосная, гибкая. Цветовой маркер: нет. Разъем на антенне: SMA-розетка. GPS: нет.

Motorola PMAE4093 ... (Артикул: PMAE4093B) 1391 руб.

Портативная антенна укороченная для SL серии. Диапазон рабочих частот: 403-425 МГц. Длина антенны: 4,5 см. Цветовой маркер: черный. GPS: нет.
Разъем на антенне: Motorola-миниболт.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Motorola PMAE4094 ... (Артикул: PMAE4094B) 1391 руб.

Портативная антенна укороченная для SL серии. Диапазон рабочих частот: 420-445 МГц. Длина антенны: 4,5 см. Цветовой маркер: черный. GPS: нет.
Разъем на антенне: Motorola-миниболт.

Motorola PMAE4095 ... (Артикул: PMAE4095B) 1391 руб.

Портативная антенна укороченная для SL серии. Диапазон рабочих частот: 435-470 МГц. Длина антенны: 4,5 см. Цветовой маркер: черный. GPS: нет.
Разъем на антенне: Motorola-миниболт.

Motorola PMAE4096 ... (Артикул: PMAE4096A) 2142.4 руб.

Укороченная портативная антенна для радиостанций Tetra ATEX. Диапазон рабочих частот: 380-430 МГц. Длина антенны: 8 см. Разъем на антенне: SMA розетка.

Motorola PMAE4097 ... (Артикул: PMAE4097A) 2142.4 руб.

Портативная антенна для радиостанций Tetra ATEX. Диапазон рабочих частот: 350-470 МГц. Длина антенны: 12 см. Разъем на антенне: SMA розетка.
Широкополосная.

Motorola PMAE4100 1669.2 руб.

Портативная антенна для радиостанций с приемом GPS. Укороченная. Диапазон рабочих частот: 380-470 МГц. Длина антенны: 9 см. Цветовой маркер: красный. Разъем на антенне: SMA-розетка.

Орек HR-25 1860 руб.

Антенна портативная для двухдиапазонных радиостанций Диапазоны рабочих частот: 144-148, 430-450 МГц Разъем: SMA (вилка) Физическая длина антенны: 47 мм

Орек HR-601U 1680 руб.

Антенна портативная Диапазоны рабочих частот: 430-450 МГц Разъем: SMA (вилка) Физическая длина антенны: 174 мм

Орек HR-603VU 1860 руб.

Антенна портативная для двухдиапазонных радиостанций Диапазоны рабочих частот: 144-148, 440-450 МГц Разъем: SMA (вилка) Физическая длина антенны: 445 мм

Procom HX 2/H-BFME/BNC 2524.79 руб.

Антенна портативная. Диапазон частот: 160-175 МГц Физическая длина: 15 см Разъем: BNC

Procom HX 2/H-BFME/TNC 2524.79 руб.

Антенна портативная. Диапазон частот: 160-175 МГц Физическая длина: 15 см Разъем: TNC

Procom HX 2/L ICOM 3314.4 руб.

Антенна портативная. Диапазон частот: 144-155 МГц Физическая длина: 15 см Разъем: J (ICOM)

Procom HX 2/L-BFME/BNC 2524.79 руб.

Антенна портативная. Диапазон частот: 144-160 МГц Физическая длина: 15 см Разъем: BNC

Procom HX 2/L-BFME/TNC 2524.79 руб.

Антенна портативная. Диапазон частот: 144-160 МГц Физическая длина: 15 см Разъем: TNC

Procom HX 2/M-BFME/BNC 2524.79 руб.

Антенна портативная. Диапазон частот: 152-168 МГц Физическая длина: 15 см Разъем: BNC

Procom HX 2/M-BFME/TNC 2524.79 руб.

Антенна портативная. Диапазон частот: 152-168 МГц Физическая длина: 15 см Разъем: TNC



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Procom HX 70/H-BFME/BNC 2367.6 руб.

Антенна портативная. Диапазон частот: 440-470 МГц Физическая длина: 6,5 см Разъем: BNC

Procom HX 70/H-BFME/TNC 2998.8 руб.

Антенна портативная. Диапазон частот: 440-470 МГц Физическая длина: 6,5 см Разъем: TNC

Procom HX 70/L ICOM 4419.59 руб.

Антенна портативная. Диапазон частот: 400-430 МГц Физическая длина: 6,5 см Разъем: J (ICOM)

Procom HX 70/L-BFME/BNC 2367.6 руб.

Антенна портативная. Диапазон частот: 400-430 МГц Физическая длина: 6,5 см Разъем: BNC

Procom HX 70/L-BFME/TNC 2998.8 руб.

Антенна портативная. Диапазон частот: 400-430 МГц Физическая длина: 6,5 см Разъем: TNC

Procom HX 70/M-BFME/BNC 2367.6 руб.

Антенна портативная. Диапазон частот: 420-450 МГц Физическая длина: 6,5 см Разъем: BNC

Procom HX 70/M-BFME/TNC 2998.8 руб.

Антенна портативная. Диапазон частот: 420-450 МГц Физическая длина: 6,5 см Разъем: TNC

Project HC-400 ... (Артикул: HC-400-Moto) 850 руб.

Портативная антенна на два диапазона для портативных радиостанций Motorola. Диапазон рабочих частот: 136-174 / 400-470 МГц. Длина антенны: 38 см. Цветовой маркер: нет. Разъем на антенне: Motorola-болт. Совместимость с радиостанциями: DP: DP1400, DP540. CP: CP040, CP140, CP160, CP180, CP150, CP200. GP: GP140, GP240, GP280, GP320, GP340, GP360, GP380, GP540, GP580, GP640, GP680, GP1280, GP300, GP600, GP68, GP88. P: P110, P140, P145, P160, P165, P180, P185, P020, P030, P040.

Project RH-771 ... (Артикул: RH771-NOR) 780 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная с удлиненным штырём. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Тип: 1/4 λ (144 МГц), 1/2 λ (430 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 0 dBi (144 МГц), 2.15 dBi (430 МГц). Длина антенны: 400 мм. Вес: 42 г. Разъем: BNC вилка.

Project SRH771-NOR 960 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Тип: 1/4λ (144 МГц), 1/2λ (430 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 2.15dBi (430 МГц). Длина антенны: 400 мм. Вес: 38 г. Разъем: SMA-вилка.

Project SRJ-771 980 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная с длинным штырём. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Тип: 1/4 λ (144 МГц), 1/2 λ (430 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 0 dBi (144 МГц), 2.15 dBi (430 МГц). Длина антенны: 40,0 см. Диаметр основания антенны: 11 мм. Вес: 16 г. (измерено в Вива-Телеком). Разъем: SMA-розетка.

Racio RF-110U 1490 руб.

Штатная антенна для радиостанции R110. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Длина антенны: 7 см. Разъем на антенне: SMA-розетка. Настройка: не производится.

Racio RF-210U 1490 руб.

Стандартная антенна для радиостанций Racio R210. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Длина антенны: 85 мм. Разъем на антенне: SMA-розетка. Настройка: не производится.

Racio RF160 1990 руб.

Удлиненная портативная антенна для увеличения дальности радиосвязи. Диапазон рабочих частот: 136-174, 300-340 МГц. Разъем на антенне: SMA



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

розетка. Настройка: не требуется. Длина антенны: 38 см. Внимание! К Baofeng UV-9R+, UV-XR, Kirisun DP990 не подходит.

Racio RF400 1990 руб.

Удлиненная портативная антенна для увеличения дальности радиосвязи. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Разъем на антенне: SMA розетка.

Настройка: не требуется. Длина антенны: 38 см. Внимание! К Baofeng UV-9R+, UV-XR, Kirisun DP990 не подходит.

Racio RM-430U 1990 руб.

Удлиненная антенна для увеличения дальности радиосвязи портативных радиостанций. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Длина антенны: 35 см.

Разъем на антенне: SMA-вилка. Настройка: не производится.

Racio RM-430V ... (Артикул: RM160) 1990 руб.

Удлиненная антенна для увеличения дальности радиосвязи портативных радиостанций. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Длина антенны: 35 см.

Разъем на антенне: SMA-вилка. Настройка: не производится.

Racio RM-900U 1490 руб.

Стандартная антенна для радиостанций Racio R900. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Длина антенны: 172 мм. Разъем на антенне: SMA-вилка.

Настройка: не производится.

Racio RM-900V 1490 руб.

Стандартная антенна для радиостанций Racio R900. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Длина антенны: 172 мм. Разъем на антенне: SMA-вилка.

Настройка: не производится.

Roger CAT-22 1893.6 руб.

Портативная антенна для радиостанции ROGER KP-22

Roger CAT-23 1578 руб.

Портативная антенна для радиостанции ROGER KP-23, KP-14

Sirus GP3688U 890 руб.

Портативная широкополосная антенна. Антенна является аналогом Motorola PMAE4016. Диапазон рабочих частот: 403-520 МГц. Длина антенны: 17 см.

Цветовой маркер: черный. Разъем на антенне: Motorola-болт. Совместимость с радиостанциями: CP: CP1300, CP185, CP200D, CT150, CT250, CT450, CT450-LS. EP: EP350, EX500, EX600-XLS. GP: GP328, GP329, GP339, GP339 Plus, GP638 Plus. HT: HT1250, HT1250-LS+, HT1550-XLS, HT750. MT: MTX900, MTX960. P: P1225, P1225-LS, Pacer Plus, PR400, PR860, PR02150, PR05150, PR05150 Elite, PR07150, PR07150 Elite, PR09150, PTX700Plus, PTX760Plus, PTX780. SP: SP50, SP50+. VL: VL13.

Sirus GP3688V 890 руб.

Портативная антенна широкополосная. Антенна является аналогом Motorola NAD6502. Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц. Длина антенны: 15 см.

Цветовой маркер: черный. Разъем на антенне: Motorola-болт. Совместимость с радиостанциями: DP: DP1400, DP540. CP: CP040, CP140, CP160, CP180, CP150, CP200. GP: GP140, GP240, GP280, GP320, GP340, GP360, GP380, GP540, GP580, GP640, GP680, GP1280, GP300, GP600, GP68, GP88. P: P110, P140, P145, P160, P165, P180, P185, P020, P030, P040.

Sirus SFA-F31 1450 руб.

Удлиненная антенна для увеличения дальности радиосвязи портативных радиостанций. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Длина антенны: 35,6 см.

Разъем на антенне: SMA-вилка. Настройка: не производится.

Vector AL-44 1800 руб.

Антенна штатная для радиостанции VT-44 Military

Vector AL-44L ... (Артикул: AL-44L PRO/Master) 1920 руб.

Антенна удлинённая повышенной эффективности для радиостанции VT-44 PRO, VT-44 Master. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Длина антенны: 146 мм. Разъем на антенне: SMA (розетка).



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Vector AL-44L ... (Артикул: AL-44L Military) 1920 руб.

Антенна удлиненная повышенной эффективности для радиостанции VT-44 Military. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Длина антенны: 146 мм. Разъем на антенне: RF-MX (Motorola болт).

Vector AL-44M 2040 руб.

Антенна удлиненная для радиостанции VT-44M Master

Vertex Standard ATU-16B ... (Артикул: ААН72Х501) 2364.7 руб.

Портативная антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 14 см. Диапазон рабочих частот: 400-420 МГц. Разъем: SMA (розетка). Цветовой маркер: голубой.

Vertex Standard ATU-16BS ... (Артикул: ААJ10Х501) 2364.7 руб.

Портативная укороченная антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 9 см. Диапазон рабочих частот: 400-430 МГц. Разъем: SMA (розетка). Цветовой маркер: нет.

Vertex Standard ATU-16C 2364.7 руб.

Портативная антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 14 см. Диапазон рабочих частот: 420-450 МГц. Разъем: SMA (розетка). Цветовой маркер: коричневый.

Vertex Standard ATU-16D 2364.7 руб.

Портативная антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 14 см. Диапазон рабочих частот: 450-470 МГц. Разъем: SMA (розетка). Цветовой маркер: красный.

Vertex Standard ATU-16DS 2364.7 руб.

Портативная укороченная антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 9 см. Диапазон рабочих частот: 450-490 МГц. Разъем: SMA (розетка). Цветовой маркер: нет.

Vertex Standard ATU-20AS 1669.2 руб.

Портативная укороченная антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 8 см. Диапазон рабочих частот: 400-430 МГц. Разъем: SMA (вилка). Цветовой маркер: оранжевый.

Vertex Standard ATU-20CS 1669.2 руб.

Портативная укороченная антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 8 см. Диапазон рабочих частот: 420-450 МГц. Разъем: SMA (вилка).

Vertex Standard ATU-20DS 1669.2 руб.

Портативная укороченная антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 8 см. Диапазон рабочих частот: 440-470 МГц. Разъем: SMA (вилка).

Vertex Standard ATU-20FS 1669.2 руб.

Портативная укороченная антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 8 см. Диапазон рабочих частот: 450-480 МГц. Разъем: SMA (вилка).

Vertex Standard ATU-21AS 1669.2 руб.

Портативная короткая антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 4 см. Диапазон рабочих частот: 400-420 МГц. Разъем: SMA (вилка).

Vertex Standard ATU-21CS 1669.2 руб.

Портативная короткая антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 4 см. Диапазон рабочих частот: 420-440 МГц. Разъем: SMA (вилка).



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Vertex Standard ATU-21DS	1669.2 руб.
Портативная короткая антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 4 см. Диапазон рабочих частот: 440-460 МГц. Разъем: SMA (вилка).	
Vertex Standard ATU-21FS	1669.2 руб.
Портативная короткая антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 4 см. Диапазон рабочих частот: 460-480 МГц. Разъем: SMA (вилка).	
Vertex Standard ATU-6A ... (Артикул: AAE23X501)	2364.7 руб.
Портативная антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 16 см. Диапазон рабочих частот: 400-430 МГц. Разъем: SMA (вилка). Цветовой маркер: коричневый.	
Vertex Standard ATU-6B ... (Артикул: AAE23X506)	2364.7 руб.
Портативная гибкая антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard UHF диапазона. Длина антенны: 16 см. Диапазон рабочих частот: 420-450 МГц. Разъем: SMA (вилка).	
Vertex Standard ATU-6C ... (Артикул: AAE23X502)	2364.7 руб.
Портативная антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 16 см. Диапазон рабочих частот: 440-470 МГц. Разъем: SMA (вилка). Цветовой маркер: голубой.	
Vertex Standard ATU-6D ... (Артикул: AAE23X503)	2364.7 руб.
Портативная антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 16 см. Диапазон рабочих частот: 450-485 МГц. Разъем: SMA (вилка).	
Vertex Standard ATU-6DS ... (Артикул: AAE20X503)	2364.7 руб.
Портативная укороченная антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 8 см. Диапазон рабочих частот: 450-485 МГц. Разъем: SMA (вилка). Цветовой маркер: красный.	
Vertex Standard ATV-16A ... (Артикул: AAN73X002)	2364.7 руб.
Портативная антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 14 см. Диапазон рабочих частот: 136-150 МГц. Разъем: SMA (розетка). Цветовой маркер: красный.	
Vertex Standard ATV-16B	2364.7 руб.
Портативная антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 14 см. Диапазон рабочих частот: 150-162 МГц. Разъем: SMA (розетка). Цветовой маркер: коричневый.	
Vertex Standard ATV-16C	2364.7 руб.
Портативная антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 14 см. Диапазон рабочих частот: 162-174 МГц. Разъем: SMA (розетка). Цветовой маркер: черный.	
Vertex Standard ATV-16XL	2364.7 руб.
Портативная антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 19 см. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц (настраиваемая). Разъем: SMA (розетка). Цветовой маркер: нет.	
Vertex Standard ATV-6XL ... (Артикул: AAG42X501)	2364.7 руб.
Портативная антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 18 см. Диапазон рабочих частот: 135-174 МГц. Настраиваемая. Разъем: SMA (вилка). Цветовой маркер: черный.	
Vertex Standard ATV-8A	2364.7 руб.
Портативная антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 15 см. Диапазон рабочих частот: 134-151 МГц. Разъем: SMA (вилка). Цветовой маркер: красный.	



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Vertex Standard ATV-8B 2364.7 руб.

Портативная антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 15 см. Диапазон рабочих частот: 150-163 МГц. Разъем: SMA (вилка). Цветовой маркер: коричневый.

Vertex Standard ATV-8C 2364.7 руб.

Портативная антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 15 см. Диапазон рабочих частот: 161-174 МГц. Разъем: SMA (вилка). Цветовой маркер: черный.

Viva PMAD4013 ... (Артикул: PMAD4013-NOR) 1200 руб.

Портативная антенна укороченная. Диапазон рабочих частот: 155-174 МГц. Длина антенны: 9 см. Разъем на антенне: Motorola-болт.

Viva PMAE4079 ... (Артикул: PMAE4079-NOR) 1050 руб.

Портативная антенна для радиостанций. Диапазон рабочих частот: 403-527 МГц. Длина антенны: 15 см. Тип: широкополосная, гибкая. Цветовой маркер: нет. Разъем на антенне: Motorola-болт. GPS: есть. Взрывобезопасность: нет.

Wouxun ANO-004 ... (Артикул: ANO-004 UHF) 1680 руб.

Удлиненная портативная антенна для увеличения дальности радиосвязи. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Разъем на антенне: SMA розетка. Настройка: не требуется. Длина антенны: 40 см.

Wouxun ANO-007 2160 руб.

Двухдиапазонная удлиненная портативная антенна для увеличения дальности радиосвязи. Диапазон рабочих частот: 136-174 и 400-470 МГц. Разъем на антенне: SMA розетка. Настройка: не требуется. Длина антенны: 40 см.

Wouxun ANO-012 1800 руб.

Портативная антенна для радиостанций Wouxun KG-988. Диапазон рабочих частот: 400-520 МГц. Разъем на антенне: SMA розетка. Настройка: не требуется. Длина антенны: 12 см.

Wouxun ANO-038 1800 руб.

Портативная антенна для радиостанций Wouxun. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Разъем на антенне: SMA розетка. Настройка: не требуется. Длина антенны: 21 см.

Yaesu CT-136 4800 руб.

Адаптер GPS-антенны FGPS-2 для подключения к радиостанциям Yaesu VX-8R, VX-8DR, FTM-350R.

Байкал АШ-77 1750 руб.

Удлиненная портативная антенна для увеличения дальности радиосвязи. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Разъем на антенне: SMA розетка. Настройка: не требуется. Длина антенны: 37 см. Антенна подходит для следующих радиостанций (проверено в Вива-Телеком): QuanSheng TG-UV2 plus. QuanSheng UV-K5. Tidiradio TD-H3. Тедек PK-501. AnyTone AT-D878UVII plus. Lira DP2000. Lira DP2600. Lira DP3800. AnyTone AT-D278. Sirius F11 (желательна прокладка). Hytera HP505 UHF. Hytera HP565 UHF. PK-322-DMR-AES (желательна прокладка). Radtel RT-4D. Внимание! К Baofeng UV-9R+, UV-XR, Kirisun DP990 не подходит.

Гранит 2АП-3 По запросу

Антенна для портативных радиостанций Гранит Р-43. Частоты: 146-174 МГц. Форма: цилиндрическая. Длина: 15,5 см. Разъем на антенне: SMA розетка.

Гранит АП-1 1668 руб.

Антенна для портативных радиостанций Гранит П. Частоты: 33-58 МГц.

Гранит АП-3 1305.6 руб.

Антенна для портативных радиостанций Гранит Р33-П-1. Частоты: 136-174 МГц. Разъем на антенне: TNC вилка.

Гранит АП-4 1305.6 руб.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Антенна для портативных радиостанций Гранит Р-44. Частоты: 300-337 МГц.

Гранит АП-5

1305.6 руб.

Антенна для портативных радиостанций Гранит Р-45. Частоты: 403-486 МГц.

КБ-Беркут Суперфлекс-Д

1920 руб.

Антенна гибкая для портативных радиостанций Беркут. Диапазон частот: 27 МГц. Разъем TNC. Длина: 40 см. Удобная в работе удлиненная гибкая антенна. Примерно на 20-30% увеличивает дальность радиосвязи по сравнению со штатной гибкой антенной.

Терек АШ-РК301

1650 руб.

Портативная антенна для радиостанций Терек РК-301. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Длина антенны: 21 см. Разъем на антенне: SMA-розетка.

Терек АШ-РК501

1950 руб.

Удлиненная портативная антенна для увеличения дальности радиосвязи. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Разъем на антенне: SMA розетка. Настройка: не требуется. Длина антенны: 37,5 см. Внимание! К Baofeng UV-9R+, UV-XR не подходит.

Терек АШ-РК501-2Д

1950 руб.

Удлиненная портативная антенна на два диапазона для увеличения дальности радиосвязи. Диапазон рабочих частот: 136-174 и 400-470 МГц. Разъем на антенне: SMA розетка. Настройка: не требуется. Длина антенны: 37,5 см. Внимание! К Baofeng UV-9R+, UV-XR не подходит.

Всего позиций: 310

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для получения подробной информации по товару нажмите на ссылку в наименовании.
2. Все цены приведены с учетом НДС 18%.
3. На все оборудование предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Относится к изделиям с уникальным серийным номером.
4. Осуществляем доставку товара по России любым удобным для Вас способом (имеем опыт поставки более чем в 600 городов).
5. Возможно оформление контрактов и таможенных документов с другими государствами.
6. Более подробную информацию о товарах представленных в прайсе Вы можете узнать на нашем сайте www.viva-telecom.ru.
7. При больших объемах заказа готовы предоставить значительные скидки и рассрочку платежа.
8. Все поставляемые товары имеют необходимые сертификаты, разрешения и лицензии.
9. Выполняем полный комплекс работ: консультации, проектирование, поставка, монтаж, запуск в эксплуатацию, гарантийное обслуживание.
10. Осуществляем комплексную поставку оборудования для сдачи систем под "ключ", включая технические средства не вошедшие в данный прайс-лист.