


CANDY


ELETTRODOMESTICI LIBERA INSTALLAZIONE

COLLEZIONE 2020





ELETTRODOMESTICI
L I B E R A
INSTALLAZIONE
COLLEZIONE 2020



IDEE SEMPLICI E BRILLANTI PER LA TUA VITA QUOTIDIANA

Candy continua a proporre idee, soluzioni e prodotti brillanti, **intelligenti** e facili da usare, alla portata di tutti ed **in pieno stile italiano**.

SMART

Candy ha un **approccio smart** e offre una gamma di prodotti connessi per **semplificare la vita di tutti i giorni** con **soluzioni innovative** ed **efficienti**.



ACCESSIBILE

Candy ha un **posizionamento accessibile** sia per la proposta di prodotti con un **ottimo rapporto qualità-prezzo** (offrendo sempre qualcosa in più, ad un prezzo competitivo) sia per il suo **set di tecnologie facili da usare**.

ITALIANITÀ

Candy ha un **tocco italiano** che si può percepire nel design dei prodotti, nell'**attenzione ai dettagli**, nella sua attitudine verso il **cibo e agli stili di vita domestici**.




L'INTERA **GAMMA DI ELETTRODOMESTICI** CHE COMUNICA CON TE

Oggi sempre più persone organizzano la propria vita attraverso uno **smartphone**.

Perché non usarlo anche in **casa**?

Grazie all'App simply-Fi, **puoi comunicare con i tuoi elettrodomestici semplicemente attraverso i tuoi dispositivi mobile e l'App simply-Fi.**

Scarica ora l'App Candy simply-Fi.



Nei prodotti con tecnologia Smart Touch, l'interazione è possibile solo con dispositivi Android con tecnologia NFC.

SIMPLY-FI LAVABIANCHERIA&LAVASCIUGA

COSA SUCCEDDE SE NON SEI A CASA QUANDO IL CICLO È FINITO?

Non c'è più bisogno di correre! L'app Candy simply-Fi ti **avvisa quando il ciclo di lavaggio è finito**. Puoi inoltre avviare da remoto il ciclo che desideri in modo che il tuo bucato sia sempre fresco, ovunque tu sia!

CONTROLLO DA REMOTO*

* Disponibile solo sui modelli Wi-Fi

VUOI RICEVERE SUGGERIMENTI SU COME LAVARE E ASCIUGARE AL MEGLIO IL TUO BUCATO?

Hai dubbi sul bucato? Chiedi alla tua lavatrice o lavasciuga Candy! L'**app Candy simply-Fi ti suggerirà il ciclo di lavaggio o asciugatura più adatto** in base al tipo di tessuto, al colore e al livello di sporco del tuo bucato.

Prova questa funzione anche tramite i digital butlers (Google Home e Alexa)!

LAVAGGIO E ASCIUGATURA GUIDATI

VUOI IL MEGLIO DALLA TUA LAVABIAN- CHERIA?

Come puoi scegliere il ciclo perfetto per i tuoi capi? L'app Candy simply-Fi ti consente di scegliere tra più di 40 programmi di lavaggio: scopri la quantità **ideale di bucato per ogni ciclo** e ottieni consigli sulla **giusta dose di detersivo** da utilizzare.

+40 CICLI AGGIUNTIVI

VUOI OTTIMIZZARE LE TUE ABITUDINI?

Usa l'App simply-Fi per controllare i programmi che utilizzi più frequentemente, monitora i consumi, la percentuale di carico e la temperatura di utilizzo, per **imparare a rendere le tue abitudini di lavaggio più efficienti**.

STATISTICHE E REPORT

VUOI OTTENERE CONSIGLI UTILI E RAPIDI?

Scopri come prenderti cura dei tuoi capi e allo stesso tempo allungare la vita della tua lavatrice! Accedi alla sezione "**Suggerimenti e consigli**" dell'app simply-Fi per ottenere il meglio dalla tua lavatrice: una vera e propria guida sulla scelta del lavaggio più adatto per i tuoi capi, sulla rimozione delle macchie e tanto altro ancora.

VISUAL TIPS

VUOI ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLO STATO DI SALUTE DEL TUO ELETTRODOMESTICO?

Ogni volta che la tua lavatrice o lavasciuga Candy presenta un problema, l'**app simply-Fi ti invierà una notifica** e una guida dettagliata per risolvere il problema. In alternativa, ti fornirà tutte le informazioni necessarie per contattare il servizio clienti.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI



SIMPLY-FI ASCIUGABIANCHERIA

VUOI AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI E CONSIGLI?

Ottieni suggerimenti e informazioni utili attraverso [video](#) e [smart tutorial](#) sull'app simply-Fi.

VIDEO SMART & SUGGERIMENTI*

VUOI OTTENERE SUGGERIMENTI PER IL GIUSTO PROGRAMMA DI ASCIUGATURA?

Chiedi alla tua asciugatrice Candy ogni volta che hai dei dubbi! L'app Candy simply-Fi ti suggerirà il [programma di asciugatura perfetto](#) per i tuoi capi. Prova questa funzione anche tramite i digital butlers (Google Home e Alexa)!

ASCIUGATURA GUIDATA

* Disponibile solo sui modelli Wi-Fi

VUOI ALLUNGARE LA VITA DELLA TUA ASCIUGABIANCHERIA?

Questa funzione ti consente di avere sempre sotto controllo lo stato dell'elettrodomestico e ricevere [consigli utili](#) per risolvere autonomamente eventuali problemi.

SMART CHECK-UP

DESIDERI UN ASCIUGATURA PERFETTA AD OGNI CICLO?

Come scegliere il giusto programma di asciugatura? L'app Candy simply-Fi ti consente di scegliere tra [più di 20 programmi di asciugatura](#) studiati per ogni tipo di tessuto, anche il più delicato.

+20 CICLI AGGIUNTIVI

SIMPLY-FI LAVASTOVIGLIE

VORRESTI AVVIARE IL CICLO PERFETTO PER TE NEL MODO PIU' SEMPLICE E SMART POSSIBILE?

È sufficiente selezionare il tipo di stoviglie che devi lavare, il grado di sporco e il carico. Candy simply-Fi ti suggerirà il ciclo di [lavaggio più appropriato](#) per [ottenere il miglior risultato](#).

LAVAGGIO GUIDATO*

VUOI ALLUNGARE LA VITA DELLA TUA LAVASTOVIGLIE?

L'app Candy simply-Fi ti informa quando è [arrivato il momento di pulire il filtro della lavastoviglie](#) e ti consente di avviare direttamente il ciclo "[Pulizia automatica](#)". In questo modo avrai maggiore efficienza di lavaggio, risparmio di denaro e affidabilità a lungo.

PROGRAMMA MANUTENZIONE

VUOI GESTIRE E CONTROLLARE LA TUA LAVASTOVIGLIE DA REMOTO?

Grazie all'App Candy simply-Fi, puoi gestire e [controllare la tua lavastoviglie](#) ovunque tu sia. Inizia o ferma il ciclo di lavaggio da remoto anche se non sei a casa. [Controlla lo stato](#) di lavaggio e rimani sempre aggiornato sulla fine del ciclo.

CONTROLLO DA REMOTO*

HAI BISOGNO DI ULTERIORI SUGGERIMENTI?

Consulta una serie completa di [suggerimenti e speciali consigli](#) per ottenere il meglio dalla tua lavastoviglie.

SUGGERIMENTI & CONSIGLI

VUOI MANTENERE LA QUALITÀ NEL TEMPO DELLA TUA LAVASTOVIGLIE?

Puoi [prolungare](#) la durata della tua lavastoviglie grazie ad un sistema di controllo che ne monitora le condizioni.

SMART CHECK-UP



SIMPLY-FI FRIGORIFERI

NON SPRECARE IL TUO CIBO!

Gestisci la conservazione dei tuoi cibi e ricevi notifiche quando gli alimenti sono vicini alla loro scadenza.

INVENTORY ASSISTANT

COME POSSO ORGANIZZARE AL MEGLIO LA DISTRIBUZIONE DEL CIBO NEL FRIGORIFERO?

Tramite l'App, seleziona il cibo che vuoi conservare nel frigorifero ed ottieni suggerimenti su quale sia la posizione più adatta per conservarlo al meglio!

FOOD LOCATOR

VUOI INTERAGIRE CON IL TUO FRIGORIFERO USANDO SEMPLICEMENTE LA VOCE?

Parla e messaggia con il tuo frigorifero: imposta una temperatura diversa, avvia funzioni speciali o chiedi suggerimenti!

TALKING CANDY

AUMENTA LA TEMPERATURA DI RAFFREDDAMENTO QUANDO SEI FUORI!

L'App ti permette di aumentare la potenza di raffreddamento da remoto, attivando il Super Boost. Dopo aver riempito il frigorifero si reimposta automaticamente la temperatura precedente.

SUPERCONGELAMENTO/SUPERRAFFREDDAMENTO

LA BOTTIGLIA È PRONTA DA METTERE IN TAVOLA?

Scegli la bevanda che vuoi raffreddare e ricevi una notifica quando raggiunge la temperatura ideale per essere servita!

ASSISTENTE SMART DRINK

STAI ANDANDO IN VACANZA E VUOI RISPARMIARE ENERGIA?

Disattiva il frigorifero con la **modalità vacanza** e riattivalo da remoto tramite l'App, ovunque tu sia.

FUNZIONE HOLIDAYS

SIMPLY-FI MICROONDE

VUOI CHE IL TUO MICROONDE DIVENTI IL TUO CHEF PERSONALE?


Scarica l'app Candy simply-Fi per accedere ad un mondo di contenuti dedicati a te. "Cotture" e "Tips and Tricks": naviga nelle diverse sezioni dell'app simply-Fi per imparare **metodi di cottura facili** e veloci e **sorprendenti usi alternativi** del tuo microonde Candy.

SUGGERIMENTI E CONSIGLI

CUCINARE NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE

Apri la sezione "Ricette" dell'app Candy simply-Fi per ottenere informazioni sui singoli alimenti e fatti prendere dall'ispirazione! Scegli tra più di **100 ricette dedicate** e cucina pasti deliziosi, in maniera facile e veloce con il tuo microonde Candy.

RICETTE DEDICATE



SIMPLY-FI CANTINETTE

CONOSCI L'ETICHETTA DEL TUO VINO?

Scansiona l'etichetta del vino per ricevere tutte le informazioni di cui necessiti e dai un'occhiata all'abbinamento degli alimenti!

CANTINETTE*

* Scopri un universo di contenuti e vivi la tua cantina in un'altra prospettiva. Scarica la nuova App hOn e scopri la funzione di scansione delle etichette Powered by Vivino.

QUAL È IL MIO VINO PREFERITO?

Dai un'occhiata alle bottiglie che abitualmente tieni nella tua cantina e cerca i tuoi vini preferiti.

ORA DELL'APERITIVO

COSA C'È NELLA TUA CANTINETTA?

Controlla cosa c'è nella tua cantinetta consultando la tua lista dei vini. Aggiorna sempre l'inventario, verificando quali vini sono conservati nella tua cantinetta. Ti sarà sufficiente scrivere o inviare un comando vocale attraverso l'app, comunicando quali vini stai inserendo o rimuovendo.

I MIEI VINI



SIMPLY-FI FORNI*

VORRESTI SCEGLIERE TRA UN'AMPIA VARIETÀ DI RICETTE?

Grazie all'App Candy simply-Fi hai accesso ad una vasta scelta di **ricette dedicate**, studiate appositamente per i **forni connessi Candy**. Scegli la tua preferita in base ai tuoi gusti o necessità!

PIU' DI 200 RICETTE

TI PIACEREBBE INTERAGIRE CON IL TUO FORNO USANDO SEMPLICEMENTE LA TUA VOCE?

Grazie all'App simply-Fi puoi **parlare con il tuo forno ed ottenere consigli e suggerimenti** su come cucinare al meglio i tuoi piatti preferiti. Inoltre, puoi interagire con il tuo forno tramite app o digital butler (Google Assistant e Amazon Alexa).

TALKING CANDY



* <<These are built-in products.>> Scopri tutto sui forni Built-in Candy e le loro caratteristiche nel catalogo incasso Candy.

VUOI CONTROLLARE IL TUO FORNO DA REMOTO?


Con L'App Candy simply-Fi puoi **controllare e gestire** il tuo forno da remoto, ovunque tu sia. Inizia e interrompi la cottura da remoto o attiva la funzione di pre riscaldamento, controlla lo stato del tuo forno e rimani sempre aggiornato sul tempo di cottura rimanente.

CONTROLLO DA REMOTO

VUOI CHE IL TUO ELETTRODOMESTICO TI TENGA SEMPRE INFORMATO SUL SUO STATO?

Controlla lo stato del forno e assicurati il buon funzionamento degli elettrodomestici ovunque ti trovi. Grazie all'App simply-Fi, puoi ricevere consigli e suggerimenti, essere sempre aggiornato attraverso **statistiche** e **programmare** correttamente la pulizia del forno.

INFO SYSTEM



SIMPLY-FI PIANI A INDUZIONE*



VUOI AVERE FACILE ACCESSO ALLE PRINCIPALI INFORMAZIONI DEL TUO PIANO COTTURA?

Grazie all'App, puoi **sapere in tempo reale lo stato del tuo piano cottura**: quali zone sono accese, qual è il livello di potenza impostato e controllare il tempo di cottura rimanente. Dall'App puoi inoltre impostare la limitazione di potenza che desideri del tuo piano induzione.

IN TEMPO REALE

VUOI UN AIUTO MENTRE CUCINI?


Puoi tenere al caldo, sciogliere, cuocere a fuoco lento, far bollire o friggere i piatti semplicemente **selezionando l'impostazione dedicata** direttamente sull'app simply-Fi: il piano cottura regolerà automaticamente i parametri adatti per **ottenere risultati di cottura perfetti**.

DIRECT COOK

INDICE

	INNOVAZIONE DI PRODOTTO	18
	SOLUZIONI SMART	24
	LAVABIANCHERIA	30
	ASCIUGABIANCHERIA	56
	LAVASCIUGA	70
	LAVASTOVIGLIE	78
	FRIGORIFERI E CONGELATORI	90
	CANTINETTE	128
	CUCINE	136
	MICROONDE	142
	SCHEDE TECNICHE	154
	LA NOSTRA STORIA	194





INNOVAZIONE DI PRODOTTI

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

Candy, dall'invenzione della prima lavatrice, non ha mai smesso di cercare e creare innovazioni che anticipassero i bisogni dei suoi consumatori, sviluppando così prodotti unici mai stati visti prima sul mercato.

Scopri tutto sulle nostre ultime innovazioni.

INNOVAZIONE

PRODOTTI

RapidO

Scopri come RapidO renderà il tuo bucato quotidiano semplice e veloce.

QUANDO LA SEMPLICITÀ INCONTRA LA TECNOLOGIA

Quick
Cycles



9 CICLI RAPIDI: IL SET PIÙ COMPLETO DEL MERCATO

Con Candy RapidO' non dovrai più scegliere tra risparmiare tempo o avere risultati di lavaggio perfetti. Grazie alla nuova tecnologia del motore Speed Drive, la forza pulente è migliorata del 50% **garantendo i migliori risultati per i cicli brevi.**

9 CICLI RAPIDI

*comparato ai motori tradizionali



SOLUZIONI DI LAVAGGIO CON UN CLICK

Sei pronto per una nuova esperienza? Con la nuova Candy RapidO', puoi scoprire qual è il ciclo più adatto in base alla quantità, tipologia e colori del bucato utilizzando semplicemente il tuo smartphone! Il miglior modo di **risparmiare tempo** e **proteggere i capi con i migliori risultati.**

ESCLUSIVA FUNZIONE SNAP&WASH



UNA LAVATRICE CHE PARLA CON TE

RapidO è dotato di un sistema di connettività Wi-Fi per semplificare la tua **esperienza di lavaggio con consigli e supporto nella tua lingua.** Parla con RapidO per ottenere risposte sui metodi di lavaggio ideali, sulla rimozione delle macchie e molto altro. Gestisci il tuo bucato con la voce tramite l'app simply-Fi o digital butlers (Alexa e Google Home) quando sia a casa.

CONTROLLO VOCALE MULTICHANNEL



Talking Candy è disponibile nelle seguenti lingue: IT/EN/ES/FR/DE/RU



Scarica l'App Candy simply-Fi e resta connesso con un mondo di novità.

simply | Fi®



Brava

Scopri la lavastoviglie Candy Brava: **cicli di lavaggio più veloci** per semplificare la tua vita e permetterti di risparmiare tempo; quel tempo che potrai dedicare alle cose che ami di più. Puoi inoltre avere accesso a contenuti extra e suggerimenti in modo semplice e veloce. Ma non è finita qui perché puoi anche **parlare con la tua lavastoviglie usando la tua voce tramite il tuo smartphone o assistente digitale.**


**RISPARMIA TEMPO,
MIGLIORA LA TUA VITA QUOTIDIANA**

VELOCE COME MAI PRIMA D'ORA

zoom

Lava e asciuga perfettamente le tue stoviglie in **soli 39 minuti** con il ciclo in classe A di lavaggio più veloce sul mercato, grazie al **sistema ad alta pressione** capace di rimuovere lo sporco più ostinato dalle tue stoviglie anche nei cicli rapidi.

ZOOM 39 MINUTI



SOLUZIONI SMART

UNA SOLUZIONE PER OGNI BISOGNO

Nel 1945 Candy inventò la prima lavatrice. Oggi, proprio come allora, Candy si impegna nel trovare soluzione smart per ogni elettrodomestico della tua casa, semplificando la tua esperienza quotidiana.


SMART

LA LAVATRICE A PORTATA DI MANO

UNA GRANDE IDEA PER UNA PICCOLA SOLUZIONE!

Che si tratti di un monolocale, una roulotte o persino una barca, scopri la lavatrice che si adatta ad ogni tipo di spazio! Candy presenta Aquamatic, la **lavatrice più piccola** sul mercato: **70 cm** di altezza, **51 cm** di larghezza, **45 cm** di profondità, fino a 4 kg di peso. Dalle persone che vivono sole alle giovani coppie, Aquamatic è la soluzione perfetta per chi ha poco spazio, lavando ogni giorno a pieno carico.

DIMENSIONI COMPATTE



L'UNICO PRODOTTO 3 IN 1 IN DIMENSIONE STANDARD

SPAZIO MINIMO, MASSIMA FLESSIBILITÀ

Piano cottura, forno e lavastoviglie in soli 60 cm? Ora è possibile grazie a **TRIO**, una soluzione unica nel suo genere, perfetto per ogni esigenza di spazio della cucina. Disponibile in **diverse configurazioni e 2 colori**, bianco e acciaio inossidabile.

UNA SOLUZIONE UNICA PER RISPARMIARE TEMPO



PIANO COTTURA

- GAS
- VETROCERAMICA

FORNO **A**ENERGY

- FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE 38L
- FORNO ELETTRICO STATICO 38L

LAVASTOVIGLIE

- 6 COPERTI

44 CM SLIM

TRASFORMA UNA MANCANZA DI SPAZIO IN UN'OPPORTUNITÀ

Hai poco spazio a disposizione? Candy ha la soluzione: una gamma di lavatrici, lavasciuga e asciugatrici che si adattano anche agli **spazi più piccoli**, **garantendo al contempo risultati di performance eccellenti ed efficienza**.

ADATTA AD OGNI SPAZIO



EASY CASE


IL MODO INTELLIGENTE DI SVUOTARE L'ASCIUGATRICE E RICICLARE L'ACQUA

Forma ergonomica, comoda maniglia e pratico beccuccio che facilita il riutilizzo dell'acqua: la vaschetta Candy Easy Case ti permette di togliere il **100% dell'acqua distillata in maniera rapida** e conveniente.

- Facile da usare
- Riutilizzo sicuro dell'acqua
- Comodo da trasportare

NESSUNO SPRECO D'ACQUA






LAVABIANCHERIA

CARICA FRONTALE E DALL'ALTO

PIÙ FLESSIBILITÀ PER SODDISFARE OGNI TIPO DI ESIGENZA

Niente più preoccupazioni per il bucato con Candy! Con le nostre lavatrici le prestazioni di lavaggio dei **tuoi capi saranno sorprendenti, senza sprechi di acqua, energia o tempo**. Goditi il tocco italiano, il design e le porte ergonomiche extra large. **Con display** e comandi touch intuitivi, le **interfacce sono semplici e intuitive**. Piccoli spazi? Basta scegliere le versioni slim a carica frontale o a carica dall'alto e dimenticare i limiti!



SCOPRI L'ESPERIENZA DI LAVAGGIO PIÙ SMART DI SEMPRE

Scarica l'app simply-Fi per rimanere in contatto con la tua lavatrice e accedere a funzionalità di connettività che semplifichino la tua quotidiana. Puoi avviare i cicli di lavaggio da remoto* ed essere costantemente aggiornato sullo stato della tua lavatrice, ovunque tu sia.

* Disponibile solo sui modelli Wi-Fi



PRINCIPALI FUNZIONI

Easy Iron

Le lavabiancheria Candy ti permettono di **ridurre del 80% la formazione di pieghe e di ridurre il tempo di stiratura**, grazie alla funzione "Stiro Facile" che regola il ciclo di centrifuga e il movimento del cesto alla fine del ciclo. **La delicata azione del vapore dimezza le pieghe. I capi che ami, saranno pronti in meno tempo.**

STIRO FACILE

La funzione Stiro Facile è ora disponibili anche su alcuni modelli della gamma Candy Smart.



Tutti noi sappiamo quanto sia importante **ridurre il consumo energetico**. Alcune lavatrici Candy, con il loro motore inverter all'avanguardia combinato con la tecnologia Speed Wash System, sono in grado di raggiungere la più alta classe di efficienza energetica sul mercato.

RISPARMIO ENERGETICO



La partenza ritardata permette di **lavare il bucato quando vuoi**. Consente infatti di programmare l'avvio del ciclo di lavaggio con un ritardo fino a **24 ore**. Non sarà più necessario preoccuparsi di togliere il bucato dalla lavatrice ed evitare che si formino cattivi odori. Infine non ci saranno più sprechi di energia, poiché potrai impostare la partenza del ciclo quando l'elettricità è più conveniente.

PARTENZA RITARDATA



Un ciclo di lavaggio non può mai soddisfare tutte le esigenze. La lavabiancheria Candy può prendersi cura del tuo bucato. È sufficiente scegliere il livello di sporco più appropriato tra i **disponibili per ottenere capi puliti senza sprecare acqua o energia elettrica**.

LIVELLO DI SPORCO



Vuoi evitare di impostare lo stesso programma ogni volta che usi la lavatrice? I nostri modelli simply-Fi permettono di **salvare le tue impostazioni** con la funzione "Memoria" o il "Mio Preferito".

FUNZIONE MEMORIA



Le nostre lavabiancheria **riducono al minimo la quantità di elettricità utilizzata, riducendo gli sprechi**. Il sensore che rileva il peso riconosce la dimensione del carico ed automaticamente adegua la quantità di acqua e di elettricità usata. Con le nostre lavatrici, un mezzo carico richiede fino al 40% in meno di acqua, tempo ed elettricità!

KILO DETECTOR

PROGRAMMI

Il ciclo perfetto per te, sempre.



La perfetta combinazione di tempo e performance. Le lavabiancheria di Candy ti permettono di scegliere tra **quattro cicli dalla durata di meno di un'ora** e l'efficacia è garantita.

PROGRAMMI RAPIDI 14,30,44 e 59 MINUTI



Un ciclo che usa la funzione Mix Power System+ per **rimuovere lo sporco più profondo dai capi di cotone a soli 60°**. Per questo ciclo la lavabiancheria non dovrebbe essere caricata a più di 2/3 della sua capacità.

IGIENE 60



Scopri, tramite l'app Candy simply-Fi, un **ciclo progettato per il tuo bambino che sterilizza tutti i suoi vestiti** alla temperatura minima di 60°, attraverso l'azione di enzimi che vengono attivati dal getto d'acqua iniziale. Un accurato ciclo di risciacquo elimina tutte le tracce di detergente, **aiutando a proteggere la pelle sensibile del tuo bambino**.

BABY



Uno **speciale ciclo per capi delicati**, con vibrazioni leggere del cesto che simulano un lavaggio a mano. (Per utilizzare questo programma nell'etichetta dei capi deve essere indicata la possibilità del lavaggio in lavatrice).

LAVAGGIO A MANO & DELICATI



Un ciclo per tessuti particolarmente delicati. Intervallato da pause, usa una maggior quantità di acqua per dissolvere il detergente ed evitare che agisca in maniera aggressiva sui tessuti.

DELICATI



Questo ciclo lava i tuoi capi di cotone con livello di sporco medio, lavabili a 40 ° C o 60 ° C, insieme nello stesso ciclo.

ECO 40°-60° C



Una serie di movimenti lievi e delicati per **mantenere i vestiti freschi e senza pieghe** dopo che il ciclo di lavaggio è finito. Disponibile nei modelli Smart Fi+, puoi attivare la funzione tramite l'**App simply-Fi**.

BUCATO SEMPRE FRESCO

RapidO



Ottieni il lavaggio rapido più efficace, in meno di 1 ora. Per ottenere risultati rapidi e senza sforzo, non è più necessario effettuare il prelavaggio applicando il detersivo direttamente sui capi. Questa tecnologia rivoluzionaria spruzza una miscela concentrata di acqua pulita e detersivo sui capi, aumentando l'azione di rimozione delle macchie in un tempo più breve, anche con grandi carichi di lavaggio.

TECNOLOGIA QUICK&CLEAN



RapidO è dotata del nuovo motore Speed-Drive, una tecnologia innovativa in grado di **aumentare la forza pulente fino al 50%***.

MOTORE SPEED-DRIVE

*comparato ai motori tradizionali



Con Candy Rapido' non dovrai più scegliere tra risparmiare tempo o avere risultati di lavaggio perfetti. Grazie alla nuova tecnologia del **motore Speed Drive**, la forza pulente è migliorata del 50% garantendo i **migliori risultati per i cicli brevi**.

9 CICLI RAPIDI

*comparato ai motori tradizionali



Sei pronto per una nuova esperienza? Con la nuova Candy RapidO', puoi scoprire qual è il ciclo più adatto in base alla quantità, tipologia e colori del bucato **utilizzando semplicemente il tuo smartphone!** Il miglior modo di **risparmiare tempo** e **proteggere i capi con i migliori risultati**.

ESCLUSIVA FUNZIONE SNAP&WASH



RapidO è dotato di un sistema di connettività Wi-Fi per semplificare la tua **esperienza di lavaggio con consigli e supporto nella tua lingua**. Parla con RapidO per ottenere risposte sui metodi di lavaggio ideali, sulla rimozione delle macchie e molto altro. Gestisci il tuo bucato con la voce tramite l'app simply-Fi o digital butlers (Alexa e Google Home) quando sia a casa.

CONTROLLO VOCALE MULTICHANNEL



Talking Candy è disponibile nelle seguenti lingue: IT/EN/ES/FR/DE/RU



La speciale **inclinazione di 11° dello Smart Ring** ti consente di interagire con la lavatrice senza piegare la schiena. **L'oblò più alto e ampio** rende più semplice e veloce il carico e lo scarico del bucato dalla tua lavatrice.

MASSIMO COMFORT



SCOPRI LA GAMMA SMART DI CANDY

Smart e Smart Inverter: un'intera gamma di lavatrici adatte a tutte le tue esigenze.

Smart

Ricevi tutte le informazioni necessarie legate alla **manutenzione della tua lavatrice attraverso controlli periodici**. In questo modo la qualità della tua lavatrice verrà preservata nel tempo.

CHECK-UP

Sei sicuro di utilizzare la tipologia di detersivo corretta e la quantità adeguata per il tuo lavaggio? L'**app Candy simply-Fi può suggerirti il dosaggio migliore per il tuo carico di bucato!** Un modo intelligente per **risparmiare tempo e denaro**.

CONSIGLI SMART PER IL TUO DETERGENTE

Finalmente hai trovato l'impostazione perfetta per il tuo ciclo e non vuoi dimenticarla?

Salva il ciclo nella sezione "Preferiti" dall'app simply-Fi, per poterlo utilizzare nei tuoi lavaggi futuri.

NUOVI PREFERITI



Smart Inverter

Un ciclo di lavaggio non può mai soddisfare tutte le esigenze. La lavabiancheria Candy può prendersi cura del tuo bucato. Seleziona semplicemente il livello di sporco più appropriato tra i **3 disponibili** per assicurarti che i tuoi **vestiti risultino puliti senza sprecare acqua o elettricità**.

LIVELLO DI SPORCO

I **sistema Silent Inverter ha reso le macchine Candy resistenti ed efficienti**. Quest'ultime sono dotate di motori di nuova generazione altamente efficaci e di lunga durata, che consentono loro di funzionare silenziosamente, a soli 51 dBA.

SILENT INVERTER



Ottieni il lavaggio rapido più efficace, in meno di 1 ora. Per ottenere risultati rapidi e senza sforzo, non è più necessario effettuare il prelavaggio applicando il detersivo direttamente sui capi. Questa tecnologia rivoluzionaria spruzza una miscela concentrata di acqua pulita e detersivo sui capi, aumentando l'azione di rimozione delle macchie in un tempo più breve, anche con grandi carichi di lavaggio.

TECNOLOGIA QUICK&CLEAN



La lavatrice Smart Inverter è dotata del nuovo Speed-Drive Inverter, una **tecnologia innovativa in grado di aumentare la forza pulente fino al 50% ***.

MOTORE SPEED-DRIVE

*comparato ai motori tradizionali

LA LAVATRICE PIÙ PICCOLA SUL MERCATO

Scopri Aquamatic: la lavatrice Candy che si **adatta** al tuo spazio, qualunque esso sia! Single, studenti, giovani coppie: **Candy Aquamatic** ti consente di lavare a pieno carico **ogni giorno** anche in spazi limitati.

70 cm di altezza, **51 cm** di larghezza e **45 cm** di profondità, fino a **4 kg** di peso: Aquamatic è la lavatrice più piccola sul mercato ed è perfetta per adattarsi a piccoli spazi come monolocali, roulotte e barche.

DIMENSIONE PICCOLA

Il nuovo **display digitale** è **intuitivo** e **semplice** da utilizzare.

NUOVO DISPLAY DIGITALE

Con una capacità di carico di **4 kg**, **Candy Aquamatic** è la soluzione più semplice per lavare separatamente diverse **tipologie di capi**, consentendo di scegliere la tipologia **specifici di detersivi** in base alle **esigenze** quotidiane.

CAPACITÀ DI CARICO



RO14126DWMSE-S

RAPIDÓ



RapidÓ




FRONTALE STANDARD

- Classe di efficienza energetica A+++ -40%
- Capacità di carico 12kg
- Velocità di centrifuga 1400 giri
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- Controllo vocale tramite App simply-Fi o Digital Butler
- Funzione Snap&Wash tramite App simply-Fi
- Display 6D
- Tecnologia MPS+
- Motore Speed Drive Inverter
- Opzione Vapore
- 9 Programmi Rapidi
- Oblò bianco con ring Silver
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x54 cm

☐ 31010523 RO14126DWMSE-S

RO16106DWMCE/1-S

RAPIDÓ



FRONTALE STANDARD


- Classe di efficienza energetica A+++ -40%
- Capacità di carico 10kg
- Velocità di centrifuga 1600 giri
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- Controllo vocale tramite App simply-Fi o Digital Butler
- Funzione Snap&Wash tramite

- App simply-Fi
- Display 6D
- Tecnologia MPS+
- Motore Speed Drive Inverter
- Opzione Vapore
- 9 Programmi Rapidi
- Oblò bianco con ring Cromato
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x54 cm

☐ 31010364 RO16106DWMCE/1-S

RO 14104DWME/1-S

RAPIDÓ



FRONTALE STANDARD

- Classe di efficienza energetica A+++ -20%
- Capacità di carico 10 kg
- Velocità di centrifuga 1400 giri
- Connettività Wi-Fi
- Controllo vocale tramite App simply-Fi o Digital Butler
- Funzione Snap&Wash tramite

- App simply-Fi
- Display 4D
- Tecnologia MPS+
- Motore Speed Drive Inverter
- Opzione Vapore
- 9 Programmi Rapidi
- Oblò bianco
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x54

☐ 31010367 RO 14104DWME/1-S

RO 1496DWMCE/1-S

RAPIDÓ



simply | Fi

ASSISTENTE
VOCALEFUNZIONE
SNAP&WASH

Rapid

A+++
-40%CLASSE
ENERGETICA9
kgCAPACITÀ
DI CARICO

1400

CENTRIFUGA

SPEED DRIVE
INVERTER

VAPORE

9 CICLI
RAPIDI

SMART RING

FRONTALE STANDARD

- Classe di efficienza energetica A+++ -40%
- Capacità di carico 9 kg
- Velocità di centrifuga 1400 giri
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- Controllo vocale tramite App simply-Fi o Digital Butler
- Funzione Snap&Wash tramite

- App simply-Fi
- Display 6D
- Tecnologia MPS+
- Motore Speed Drive Inverter
- Opzione Vapore
- 9 Programmi Rapidi
- Oblò bianco con ring Cromato
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x52

☐ 31010352 RO 1496DWMCE/1-S

RO 1486DWMCE/1-S

RAPIDÓ



simply | Fi

ASSISTENTE
VOCALEFUNZIONE
SNAP&WASH

Rapid

A+++
-40%CLASSE
ENERGETICA8
kgCAPACITÀ
DI CARICO

1400

CENTRIFUGA

SPEED DRIVE
INVERTER

VAPORE

9 CICLI
RAPIDI

SMART RING

FRONTALE STANDARD

- Classe di efficienza energetica A+++ -40%
- Capacità di carico 8kg
- Velocità di centrifuga 1400 giri
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- Controllo vocale tramite App simply-Fi o Digital Butler
- Funzione Snap&Wash tramite

- App simply-Fi
- Display 6D
- Tecnologia MPS+
- Motore Speed Drive Inverter
- Opzione Vapore
- 9 Programmi Rapidi
- Oblò bianco con ring Cromato
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x52 cm

☐ 31010360 RO 1486DWMCE/1-S

RO 1494DWME/1-S

RAPIDÓ



simply | Fi

ASSISTENTE
VOCALEFUNZIONE
SNAP&WASH

Rapid

A+++
-20%CLASSE
ENERGETICA9
kgCAPACITÀ
DI CARICO

1400

CENTRIFUGA

SPEED DRIVE
INVERTER

VAPORE

9 CICLI
RAPIDI

SMART RING

FRONTALE STANDARD

- Classe di efficienza energetica A+++ -20%
- Capacità di carico 9kg
- Velocità di centrifuga 1400 giri
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- Controllo vocale tramite App simply-Fi o Digital Butler
- Funzione Snap&Wash tramite

- App simply-Fi
- Display 4D
- Tecnologia MPS+
- Motore Speed Drive Inverter
- Opzione Vapore
- 9 Programmi Rapidi
- Oblò Bianco
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x52 cm

☐ 31010342 RO 1494DWME/1-S

RO 1484DWMCE/1-S

RAPIDÓ



simply | Fi

ASSISTENTE
VOCALEFUNZIONE
SNAP&WASH

Rapid

A+++
-20%CLASSE
ENERGETICA8
kgCAPACITÀ
DI CARICO

1400

CENTRIFUGA

SPEED DRIVE
INVERTER

VAPORE

9 CICLI
RAPIDI

SMART RING

FRONTALE STANDARD

- Classe di efficienza energetica A+++ -20%
- Capacità di carico 8kg
- Velocità di centrifuga 1400 giri
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- Controllo vocale tramite App simply-Fi o Digital Butler
- Funzione Snap&Wash tramite

- App simply-Fi
- Display 4D
- Tecnologia MPS+
- Motore Speed Drive Inverter
- Opzione Vapore
- 9 Programmi Rapidi
- Oblò Bianco
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x52 cm

☐ 31010356 RO 1486DWMCE/1-S

RO441284DWME-S

RAPIDÓ



RapidÓ



FRONTALE SLIM

- Classe di efficienza energetica A+++ -20%
- Capacità di carico 8kg
- Velocità di centrifuga 1200 giri
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- Controllo vocale tramite App simply-Fi o Digital Butler
- Funzione Snap&Wash tramite App simply-Fi
- Display 4D
- Tecnologia MPS+
- Motore Speed Drive Inverter
- Opzione Vapore
- 9 Programmi Rapidi
- Oblò bianco
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x47 cm

☐ 31011084 RO441284DWME-S

RO41274DWMCE/1-S

RAPIDÓ



FRONTALE SLIM

- Classe di efficienza energetica A+++ -30%
- Capacità di carico 7kg
- Velocità di centrifuga 1200 giri
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- Controllo vocale tramite App simply-Fi o Digital Butler
- Funzione Snap&Wash tramite

- App simply-Fi
- Display 4D
- Tecnologia MPS+
- Motore Speed Drive Inverter
- Opzione Vapore
- 9 Programmi Rapidi
- Oblò bianco con ring Cromato
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x40 cm

☐ 31010534 RO41274DWMCE/1-S

RO41274DWMSE/1-S

RAPIDÓ



FRONTALE SLIM

- Classe di efficienza energetica A+++ -20%
- Capacità di carico 7kg
- Velocità di centrifuga 1200 giri
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- Controllo vocale tramite App simply-Fi o Digital Butler
- Funzione Snap&Wash tramite

- App simply-Fi
- Display 4D
- Tecnologia MPS+
- Motore Speed Drive Inverter
- Opzione Vapore
- 9 Programmi Rapidi
- Oblò bianco con ring Silver
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x40 cm

☐ 31010345 RO41274DWMSE/1-S

CSS1410TE/1-11

SMART



Smart



A+++
ENERGY
CLASSE
ENERGETICA

10
kg
CAPACITÀ
DI CARICO

1400
CENTRIFUGA



FRONTALE STANDARD

- Classe di efficienza energetica A+++
- Capacità di carico 10kg
- Velocità di centrifuga 1400 giri
- Connettività NFC
- Display 2D timer big
- Opzione vapore
- 16 programmi
- Quotidiano 59 minuti
- Programmi rapidi 14/30/44 minuti
- Programma stiro facile
- Oblò bianco
- Dimensioni (AxLxP)
85x60x58 cm

☐ 31010619 CSS1410TE/1-11

CSS159TE-11

SMART



Smart



A+++
ENERGY
CLASSE
ENERGETICA

9
kg
CAPACITÀ DI
CARICO

1500
CENTRIFUGA



FRONTALE STANDARD

- Classe di efficienza energetica A+++
- Capacità di carico 9kg
- Velocità di centrifuga 1500 giri
- Connettività NFC
- Display 2D timer big
- Opzione vapore
- 16 programmi
- Quotidiano 59 minuti
- Programmi rapidi 14/30/44 minuti
- Programma stiro facile
- Oblò bianco
- Dimensioni (AxLxP)
85x60x52 cm

☐ 31010626 CSS159TE-11

CSS149TE-11

SMART



Smart



A+++
ENERGY
CLASSE
ENERGETICA

9
kg
CAPACITÀ DI
CARICO

1400
CENTRIFUGA



FRONTALE STANDARD

- Classe di efficienza energetica A+++
- Capacità di carico 9kg
- Velocità di centrifuga 1400 giri
- Connettività NFC
- Display 2D timer big
- Opzione vapore
- 16 programmi
- Quotidiano 59 minuti
- Programmi rapidi 14/30/44 minuti
- Programma stiro facile
- Oblò bianco
- Dimensioni (AxLxP)
85x60x52 cm

☐ 31010627 CSS149TE-11

CSS129TE-11

SMART



Smart

A+++
ENERGYCLASSE
ENERGETICA9
kgCAPACITÀ DI
CARICO1200
CENTRIFUGARAPID
14/30/44'

VAPORE

FRONTALE STANDARD

- Classe di efficienza energetica A+++
- Capacità di carico 9kg
- Velocità di centrifuga 1200 giri
- Connettività NFC
- Display 2D timer big
- Opzione vapore

- 16 programmi
- Quotidiano 59 minuti
- Programmi rapidi 14/30/44 minuti
- Programma stiro facile
- Oblò bianco
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x52 cm

☐ 31010614 CSS129TE-11

CSS4137TE/1-11

SMART



Smart

A+++
ENERGYCLASSE
ENERGETICA7
kgCAPACITÀ DI
CARICO1300
CENTRIFUGARAPID
14/30/44'

VAPORE

FRONTALE SLIM

- Classe di efficienza energetica A+++
- Capacità di carico 7kg
- Velocità di centrifuga 1300 giri
- Connettività NFC
- Display 2D timer big
- Opzione vapore

- 16 programmi
- Quotidiano 59 minuti
- Programmi rapidi 14/30/44 minuti
- Programma stiro facile
- Oblò bianco
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x45 cm

☐ 31010628 CSS4137TE/1-11

CSS128TE-11

SMART



Smart

A+++
ENERGYCLASSE
ENERGETICA8
kgCAPACITÀ DI
CARICO1200
CENTRIFUGARAPID
14/30/44'

VAPORE

FRONTALE STANDARD

- Classe di efficienza energetica A+++
- Capacità di carico 8kg
- Velocità di centrifuga 1200 giri
- Connettività NFC
- Display 2D timer big
- Opzione vapore

- 16 programmi
- Quotidiano 59 minuti
- Programmi rapidi 14/30/44 minuti
- Programma stiro facile
- Oblò bianco
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x52 cm

☐ 31010618 CSS128TE-11

CSS4127TRE/1-11

SMART



Smart

A+++
ENERGYCLASSE
ENERGETICA7
kgCAPACITÀ DI
CARICO1200
CENTRIFUGARAPID
14/30/44'

VAPORE

FRONTALE SLIM

- Classe di efficienza energetica A+++
- Capacità di carico 7kg
- Velocità di centrifuga 1200 giri
- Connettività NFC
- Display 2D timer big
- Opzione vapore

- 16 programmi
- Quotidiano 59 minuti
- Programmi rapidi 14/30/44 minuti
- Programma stiro facile
- Oblò bianco
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x45 cm

☐ 31010629 CSS4127TRE/1-11



AQUAMATIC
tempo

A⁺
ENERGY

CLASSE
ENERGETICA

4
kg

CAPACITÀ
DI CARICO

1000

CENTRIFUGA

SPECIAL SIZE

- Classe di efficienza energetica A+
- Capacità di carico 4kg
- Velocità di centrifuga 1000 giri
- Display DIGIT
- 16 programmi
- Programmi rapidi 14/30/59 minuti
- Programma EcoMix 20°
- Programma delicati
- Oblò bianco
- Dimensioni (AxLxP) 69x51x44 cm

□ 31011267 AQUA 1042DE/2-S



AQUAMATIC
tempo

A⁺
ENERGY

CLASSE
ENERGETICA

4
kg

CAPACITÀ
DI CARICO

1100

CENTRIFUGA

SPECIAL SIZE

- Classe di efficienza energetica A+
- Capacità di carico 4kg
- Velocità di centrifuga 1100 giri
- Display DIGIT
- 16 programmi
- Programmi rapidi 14/30/59 minuti
- Programma EcoMix 20°
- Programma delicati
- Oblò bianco
- Dimensioni (AxLxP) 69x51x44 cm

□ 31011262 AQUA 1142DE/2-S

A+++
-30%CLASSE
ENERGETICA7
kgCAPACITÀ
DI CARICO

1400

CENTRIFUGA

MixPower
System +

TECNOLOGIA

PERFECT
RAPID 59'

INVERTER

Gentle Touch
OpeningAPERTURA
SOFT

CARICA DALL'ALTO

- Classe di efficienza energetica A+++ -30%
- Capacità di carico 7kg
- Velocità di centrifuga 1400 giri
- Display TOUCH
- Tecnologia Mix Power System+
- Motore inverter
- Connettività Wi-Fi + NFC
- Apertura soft
- Opzione vapore
- 16 programmi
- Perfect rapid 59 minuti
- Programmi rapidi 14/30/44 minuti
- Programma Igiene 60°
- Dimensioni (AxLxP)
85x40x60 cm

☐ 31011124 CSTSG47TMVE/1-11
A+++
ENERGYCLASSE
ENERGETICA8
kgCAPACITÀ
DI CARICO

1200

CENTRIFUGA

MixPower
System +

TECNOLOGIA

PERFECT
RAPID 59'

INVERTER

Gentle Touch
OpeningAPERTURA
SOFT

CARICA DALL'ALTO

- Classe di efficienza energetica A+++
- Capacità di carico 8kg
- Velocità di centrifuga 1200 giri
- Display DIGIT
- Tecnologia Mix Power System+
- Connettività NFC
- Apertura soft
- 16 programmi
- Perfect rapid 59 minuti
- Programmi rapidi 14/30/44 minuti
- Programma EcoMix 20°
- Dimensioni (AxLxP)
85x40x60 cm

☐ 31011136 CSTG 28TE/1-11

CSTG 282DE/1-S

VITA SMART



A+++

CLASSE
ENERGETICA8
kgCAPACITÀ DI
CARICO

1200

CENTRIFUGA

MixPower
System+

TECNOLOGIA

Gentle Touch
OpeningAPERTURA
SOFT

CARICA DALL'ALTO

- Classe di efficienza energetica A+++
- Capacità di carico 8kg
- Velocità di centrifuga 1200 giri
- Display DIGIT
- Tecnologia Mix Power System+
- Connettività NFC

- Apertura soft
- 16 programmi
- Quotidiano 59 minuti
- Programmi rapidi 14/30/44 minuti
- Programma EcoMix 20°
- Dimensioni (AxLxP) 85x40x60 cm

☐ 31011152 CSTG 282DE/1-S

CST 27LE/1-S

VITA SMART FI



A+++

CLASSE
ENERGETICA7
kgCAPACITÀ DI
CARICO

1200

CENTRIFUGA

CARICA DALL'ALTO

- Classe di efficienza energetica A+++
- Capacità di carico 7kg
- Velocità di centrifuga 1200 giri
- Display LED
- Partenza Ritardata

- Connettività NFC
- 15 programmi
- Quotidiano 59 minuti
- Programma rapido 30 minuti
- Programma EcoMix 20°
- Dimensioni (AxLxP) 85x40x60 cm

☐ 31011160 CST 27LE/1-S

CST G372D

SMART



A+++

CLASSE
ENERGETICA7
kgCAPACITÀ DI
CARICO

1200

CENTRIFUGA

Gentle Touch
OpeningAPERTURA
SOFT

CARICA DALL'ALTO

- Classe di efficienza energetica A+++
- Capacità di carico 7kg
- Velocità di centrifuga 1200 giri
- Display DIGIT
- Connettività NFC

- Apertura soft
- 16 programmi
- Quotidiano 59 minuti
- Programmi rapidi 14/30/44 minuti
- Programma EcoMix 20°
- Dimensioni (AxLxP) 85x40x60 cm

☐ 31011154 CSTG 272DE/1-11

CST 06LE/1-11

SMART



A+++

CLASSE
ENERGETICA6
kgCAPACITÀ DI
CARICO

1000


CENTRIFUGA

CARICA DALL'ALTO

- Classe di efficienza energetica A+++
- Capacità di carico 6kg
- Velocità di centrifuga 1000 giri
- Display LED
- Connettività NFC

- 15 programmi
- Quotidiano 59 minuti
- Programma rapido 30 minuti
- Programma EcoMix 20°
- Dimensioni (AxLxP) 85x40x60 cm


☐ 31011137 CST 06LE/1-11



ASCIUGABIANCHERIA

LA COMBINAZIONE PERFETTA
**TRA PRESTAZIONI DI ASCIUGATURA
E SEMPLICITÀ D'USO**

Facile da usare e risultati perfetti: la nuova gamma di asciugatrici Candy si adatta alle tue esigenze e ti lascia più tempo da dedicare a chi ami.



SEMPLIFICA LA TUA GIORNATA

Un'intera gamma dotata di funzionalità di connettività uniche che ti consentono di rimanere connesso con il tuo dispositivo tramite l'app simply-Fi.*

* Il controllo da remoto è disponibile solo sui modelli dotati di Wi-Fi.



PRINCIPALI FUNZIONI

Ottieni il miglior risultato possibile senza sprechi inutili.



È ora possibile asciugare un carico giornaliero in meno di 2 ore.

La nuova tecnologia **Super Fast** con cicli più veloci grazie al sistema di riscaldamento ibrido, consente di ridurre il tempo di asciugatura, mantenendo comunque un'elevata efficienza energetica. Puoi **risparmiare più del 30% del tempo** sia per grandi che piccoli carichi.

TECNOLOGIA SUPER FAST

Il sistema a pompa di calore assicura un bassissimo consumo di energia e permette di utilizzare **contemporaneamente** all'asciugatrice, altri elettrodomestici. Infatti la potenza assorbita è di soli 0,7 kw/ora, esattamente 1/3 rispetto alle tradizionali asciugatrici. Questo risultato è reso possibile grazie a un circuito che lavora a temperature inferiori ed **evita di dissipare il calore**.

CONSUMI AL MINIMO ANCHE CON L'UTILIZZO CONTEMPORANEO DI PIU' ELETTRODOMESTICI

A+++
ENERGY

La asciugatrici Candy garantiscono **massima efficienza** pur riducendo il consumo energetico **fino al 75%**. Quindi, godoti i tuoi abiti, il tuo tempo e il tuo denaro.

SISTEMA INVERTER A POMPA DI CALORE



Gli speciali **sensori di peso e di asciugatura** sono in grado di pesare il carico e fermare automaticamente il ciclo di livello di asciugatura desiderato **per risparmiare energia, tempo e denaro**. In questo modo è possibile asciugare da 1 kg di bucato fino al carico massimo senza sprechi e assicurando la massima protezione dei tuoi capi.

KILO DETECTOR



APPAREL CARE

Grazie allo speciale movimento del cesto e al preciso controllo della temperatura, **l'asciugatrice sa come trattare la lana e i tessuti più delicati**, eliminando il **rischio di infeltrimento** o deformazione, ma conservando la morbidezza naturale dei capi.

CERTIFICAZIONE WOOLMARK



Come asciugare il tuo paio di jeans preferito o quella camicia che ami così tanto? **Gestisci facilmente il bucato, semplicemente usando la tua voce** per ottenere suggerimenti in tempo reale sui migliori programmi di asciugatura: provalo tramite l'app o tramite i digital butlers.

TALKING CANDY



Talking Candy è disponibile nelle seguenti lingue: IT/EN/ES/FR/DE/RU

NOVITÀ

RECORD



Grazie all'esclusiva **forma ergonomica della vaschetta** posizionata nell'oblò, la nuova maniglia e un pratico beccuccio, è estremamente facile e comodo svuotare il 100% dell'acqua di essiccazione. Un sistema intelligente che consente anche di riutilizzare l'acqua, ad esempio per stirare o innaffiare le piante.

EASY CASE

EasyCase™

PATENTED

RapidÓ

Sappiamo che l'efficienza non vale nulla se non risponde alle esigenze della vita quotidiana. Per questo motivo abbiamo progettato la tua nuova asciugatrice in modo da garantire un **pratico e comodo utilizzo**.

LA COMODITÀ È LA CHIAVE

Questo è davvero un grande cambiamento; il **display ergonomico** di RapidÓ consente di gestire facilmente programmi e opzioni da una posizione eretta.

SMART CONSOLE

RECORD

Ottieni il **massimo comfort per il carico e scarico** del tuo bucato, grazie all'oblò più alto progettato per ridurre al minimo lo sforzo durante l'utilizzo della tua asciugatrice.

MASSIMO COMFORT DI CARICO

75
cm



Il **nuovo display 5 digit** ti consente di leggere i programmi e le funzioni in 24 lingue diverse. Inoltre Candy RapidÓ ti offre un **set completo di 7 cicli rapidi**, perfetti per asciugare ogni tipo di carico e capo in **meno di 2 ore**.

DISPLAY A 5 DIGIT



Scopri cicli speciali per carichi **molto grandi** e ingombranti. La capacità del **cestello "soft close"** ti consente di asciugare qualsiasi capo tu desideri.

ASCIUGA FINO A 11 KG DI BUCATO

SmartPro

Problemi di spazio? Candy ha la soluzione: un'asciugatrice perfetta anche per gli spazi più piccoli! Sappiamo che lavare e asciugare la biancheria può creare qualche problema di spazio. Questo è il motivo per cui abbiamo creato la soluzione che stavi aspettando: **un'asciugatrice unica profonda meno di 46cm in grado di lavare 7 kg e impilarsi perfettamente alla tua lavatrice**, offrendoti più spazio con gli stessi eccellenti risultati. Ora, in **classe A ++**, è la migliore sul mercato per risparmiare energia!

RISPARMIA SPAZIO

Scopri anche il kit per impilare la tua lavabiancheria con la tua asciugatrice.

SLIM HEAT PUMP

Candy Smart Pro offre un **set completo di cicli rapidi** pensati per soddisfare le esigenze quotidiane di asciugatura. Versatile, veloce e affidabile, questa asciugatrice è la soluzione migliore per risparmiare tempo e denaro.

SEMPLIFICA LA TUA ESPERIENZA DI LAVAGGIO GRAZIE A CANDY SMART PRO



RO H10A2TCEX-S

RAPIDÓ



RapidÓ



STANDARD

- Tecnologia Pompa di calore
- Classe di efficienza energetica A++
- Capacità di carico 10kg
- Display 5 DIGIT + Smart Console
- Sistema di raccolta d'acqua EASY CASE
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- Controllo vocale tramite App simply-Fi o Digital Butler
- 16 programmi
- Lana Woolmark
- 7 programmi Rapidi
- Anti Allergia
- Refresh
- Opzione Stiro facile
- Oblò bianco con ring cromato
- Cesto inox
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x60 cm

☐ 31101790 RO H10A2TCEX-S

RO H9A3TSEX-S

RAPIDÓ



STANDARD

- Tecnologia Pompa di calore
- Classe di efficienza energetica A++
- Capacità di carico 9kg
- Motore Inverter
- Display 5 DIGIT + Smart Console
- Sistema di raccolta d'acqua EASY CASE
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- Controllo vocale tramite App simply-Fi o Digital Butler
- 16 programmi
- Lana Woolmark
- 7 programmi Rapidi
- Anti Allergia
- Refresh
- Opzione Stiro facile
- Oblò bianco con ring silver
- Cesto inox
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x60 cm

☐ 31101786 RO H9A3TSEX-S

RO H8A3TSEX-S

RAPIDÓ



STANDARD

- Tecnologia Pompa di calore
- Classe di efficienza energetica A+++
- Capacità di carico 9kg
- Motore Inverter
- Display 5 DIGIT + Smart Console
- Sistema di raccolta d'acqua EASY CASE
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- Controllo vocale tramite App simply-Fi o Digital Butler
- 16 programmi
- Lana Woolmark
- 7 programmi Rapidi
- Anti Allergia
- Refresh
- Opzione Stiro facile
- Oblò bianco con ring silver
- Cesto inox
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x60 cm

☐ 31101766 RO H8A3TSEX-S

RO H9A2TCEX-S

RAPIDÓ



STANDARD

- Tecnologia Pompa di calore
- Classe di efficienza energetica A++
- Capacità di carico 9kg
- Display 5 DIGIT + Smart Console
- Sistema di raccolta d'acqua EASY CASE
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- Controllo vocale tramite App simply-Fi o Digital Butler
- 16 programmi
- Lana Woolmark
- 7 programmi Rapidi
- Anti Allergia
- Refresh
- Opzione Stiro facile
- Oblò bianco con ring cromato
- Cesto inox
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x60 cm

31101791 RO H9A2TCEX-S

RO4 H7A2TCEX-S

RAPIDÓ



SLIM

- Tecnologia Pompa di calore
- Classe di efficienza energetica A++
- Capacità di carico 7kg
- Display 5 DIGIT + Smart Console
- Sistema di raccolta d'acqua EASY CASE
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- Controllo vocale tramite App simply-Fi o Digital Butler
- 16 programmi
- Lana Woolmark
- 7 programmi Rapidi
- Anti Allergia
- Refresh
- Opzione Stiro facile
- Oblò bianco con ring cromato
- Cesto inox
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x46 cm

31102042 RO4 H7A2TCEX-S

RO H8A2TCEX-S

RAPIDÓ



STANDARD

- Tecnologia Pompa di calore
- Classe di efficienza energetica A++
- Capacità di carico 9kg
- Display 5 DIGIT + Smart Console
- Sistema di raccolta d'acqua EASY CASE
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- Controllo vocale tramite App simply-Fi o Digital Butler
- 16 programmi
- Lana Woolmark
- 7 programmi Rapidi
- Anti Allergia
- Refresh
- Opzione Stiro facile
- Oblò bianco con ring cromato
- Cesto inox
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x60 cm

31101792 RO H8A2TCEX-S

CSO H10A2DE-S

SMARTPRO



SmartPro

simply | Fi



EASY CASE

A++
ENERGYCLASSE
ENERGETICA10
kgCAPACITÀ DI
CARICO

WOOLMARK

STANDARD

- Tecnologia Pompa di calore
- Classe di efficienza energetica A++
- Capacità di carico 10 kg
- Display Touch
- Sistema di raccolta d'acqua EASY CASE
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- 16 programmi
- Lana Woolmark
- 7 programmi Rapidi in meno di 90 minuti
- Anti Allergia
- Refresh
- Opzione Stiro facile
- Oblò Bianco
- Cesto galvanizzato
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x60 cm

☐ 311001821 CSO H10A2DE-S

CSO H8A2DE-S

SMARTPRO



SmartPro

simply | Fi



EASY CASE

A++
ENERGYCLASSE
ENERGETICA8
kgCAPACITÀ DI
CARICO

WOOLMARK

STANDARD

- Tecnologia Pompa di calore
- Classe di efficienza energetica A++
- Capacità di carico 8 kg
- Display Touch
- Sistema di raccolta d'acqua EASY CASE
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- 16 programmi
- Lana Woolmark
- 7 programmi Rapidi in meno di 90 minuti
- Refresh
- Opzione Stiro facile
- Oblò bianco
- Cesto galvanizzato
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x60 cm

☐ 31101831 CSO H8A2DE-S

CSO H9A2DE-S

SMARTPRO



SmartPro

simply | Fi



EASY CASE

A++
ENERGYCLASSE
ENERGETICA9
kgCAPACITÀ DI
CARICO

WOOLMARK

STANDARD

- Tecnologia Pompa di calore
- Classe di efficienza energetica A++
- Capacità di carico 9 kg
- Display Touch
- Sistema di raccolta d'acqua EASY CASE
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- 16 programmi
- Lana Woolmark
- 7 programmi Rapidi in meno di 90 minuti
- Refresh
- Opzione Stiro facile
- Oblò bianco
- Cesto galvanizzato
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x60 cm

☐ 31101819 CSO H9A2DE-S

CSO H7A2DE-S

SMARTPRO



SmartPro

simply | Fi



EASY CASE

A++
ENERGYCLASSE
ENERGETICA7
kgCAPACITÀ DI
CARICO

WOOLMARK

STANDARD

- Tecnologia Pompa di calore
- Classe di efficienza energetica A++
- Capacità di carico 7 kg
- Display Touch
- Sistema di raccolta d'acqua EASY CASE
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- 16 programmi
- Lana Woolmark
- 7 programmi Rapidi in meno di 90 minuti
- Refresh
- Opzione Stiro facile
- Oblò Bianco
- Cesto galvanizzato
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x60 cm

☐ 31101783 CSO H7A2DE-S



SmartPro
simply | **Fi**



EASY CASE

A++
ENERGY

CLASSE
ENERGETICA

7
kg

CAPACITÀ
DI CARICO

WOOLMARK

STANDARD

- Tecnologia Pompa di calore
- Classe di efficienza energetica A++
- Capacità di carico 7kg
- Display Touch
- Sistema di raccolta d'acqua EASY CASE
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- 16 programmi
- Lana Woolmark
- 7 programmi Rapidi in meno di 90 minuti
- Refresh
- Opzione Stiro facile
- Oblò Bianco
- Cesto galvanizzato
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x48 cm

□ 31101817 CSO4 H7A2DE-S



SmartPro
simply | **Fi**



EASY CASE

A+
ENERGY

CLASSE
ENERGETICA

7
kg


CAPACITÀ
DI CARICO

WOOLMARK

STANDARD

- Tecnologia Pompa di calore
- Classe di efficienza energetica A+
- Capacità di carico 7kg
- Display Touch
- Sistema di raccolta d'acqua EASY CASE
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- 16 programmi
- Lana Woolmark
- 7 programmi Rapidi in meno di 90 minuti
- Refresh
- Opzione Stiro facile
- Oblò Bianco
- Cesto galvanizzato
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x48 cm

□ 31101770 CSO4 H7A1DE-S




LAVASCIUGA

DUE FUNZIONI IN UN UNICO
ELETTRODOMESTICO

OTTIENI IL MASSIMO DAL TUO SPAZIO E TEMPO


Il tuo spazio e il tuo tempo sono preziosi e Candy lo sa bene! Ecco perché c'è una lavasciuga Candy adatta ad ogni stile di vita. Dai modelli slim a quelli con grande capacità, le lavasciuga Candy si prenderanno cura dei tuoi vestiti nel modo più semplice e sicuro di sempre.



SCOPRI L'ESPERIENZA WASH & DRY

Connettiti con la tua lavasciuga tramite l'app simply-Fi per accedere ad una vasta serie di funzioni di connettività: avvia i cicli da remoto* e aggiorna lo stato della tua lavasciuga ovunque ti trovi.

* Disponibile solo sui modelli Wi-Fi



NUOVE LAVASCIUGA

Funzionano a **temperature più basse**: la migliore cura garantita anche per i tuoi capi più delicati. Niente più preoccupazioni: usa la lavasciuga e altri elettrodomestici contemporaneamente grazie al **nuovo elemento riscaldante**. Le lavasciuga **6 + 4 kg** e **8 + 5 kg** garantiscono lo stesso risultato di quelle standard in meno spazio.

PIU' SMART E PIU' CONVENIENTI

PRINCIPALI FUNZIONI



Seleziona il ciclo lavaggio + asciugatura e premi **Start**. È semplice! Lascia che Candy se ne occupi per te!

CICLI DI ASCIUGATURA AUTOMATICI



Tutte le lavasciuga Candy hanno sensori sofisticati che controllano il peso del carico e adattano la durata del ciclo di asciugatura, **ottimizzando in termini di tempo ed energia** e assicurando il **miglior trattamento possibile per i tuoi vestiti**.

SENSORE DI ASCIUGATURA

Un ciclo progettato specificamente per indumenti in lana. Il movimento del **cesto presenta delle vibrazioni che permettono di lavare i tuoi capi con la delicatezza di un lavaggio a mano**. (Massimo carico: 2kg. Per utilizzare questo programma nell'etichetta dei capi deve essere indicata la possibilità del lavaggio in lavatrice) Certificazione Woolmark



APPAREL CARE

LANA

Ognuno ha le sue preferenze in termini di lavaggio e asciugatura. Le lavasciuga Candy ti permettono di selezionare il ciclo perfetto per le tue esigenze:

- **GUARDAROBA PRONTO**: per quando vuoi che i tuoi capisiano **perfettamente asciutti** e **pronti per essere riposti nell'armadio**.
- **ASCIUGATURA NATURALE**: per ottenere la stessa **asciugatura di un bucato steso al sole**.



LIVELLI DI ASCIUGATURA



Se non hai neanche un minuto da perdere, seleziona la **durata del ciclo di asciugatura che meglio si adatta ai tuoi bisogni**. In questo modo il bucato sarà pronto quando vuoi tu.

CICLI TEMPORIZZATI



L'azione del vapore rinfresca delicatamente i tuoi capi **rimuovendo gli odori di cibo, di sigaretta o altro in pochi minuti**. Tutti i tuoi capi tornano **nuovi, come la prima volta** che li hai indossati.

BUCATO SEMPRE FRESCO

Rilassando le pieghe, la funzione Stiro Facile **ridurrà molto il tempo di stiratura**. I vestiti risulteranno praticamente asciutti - con la quantità di umidità giusta per una stiratura facile, senza sforzi.



STIRO FACILE*

* disponibile solo se alcuni modelli

RapidO smartPro

Grazie all'app Candy simply-Fi puoi facilmente controllare lo stato delle tua lavasciuga in qualsiasi momento della tua giornata, anche fuori casa. **Controlla da remoto la tua lavasciuga** usando semplicemente il tuo smartphone o la tua voce.

COMPLETO CONTROLLO DA REMOTO

Salva i tuoi cicli preferiti e imposta un promemoria quando è il momento di fare il bucato.

NUOVI FAVORITI



Talking Candy è disponibile nelle seguenti lingue: IT/EN/ES/FR/DE/RU



Sei pronto per una nuova esperienza? Con la nuova Candy RapidO', puoi scoprire qual è il **ciclo più adatto in base alla quantità, tipologia e colori del bucato** utilizzando semplicemente il tuo smartphone!

ESCLUSIVA FUNZIONE SNAP&WASH**

**disponibile solo sui modelli RapidO'



ROW51066DWMSE-S

RAPIDÓ



RapidÓ



LAVASCIUGA STANDARD

- Classe di efficienza energetica AAB
- Capacità di carico 10+6kg
- Velocità di centrifuga 1500 giri
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- Controllo vocale tramite App simply-Fi o Digital Butler
- Funzione Snap&Wash tramite App simply-Fi
- Display 6D
- Tecnologia MPS+
- Motore Speed Drive Inverter
- Programma Vapore
- Programma lana Woolmark
- 7 programmi rapidi di lavaggio + 3 programmi rapidi di asciugatura
- Oblò bianco con cornice silver
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x58 cm


☐ 31010341 ROW51066DWMSE-S

ROW4964DWMSE/1-S

RAPIDÓ



RapidÓ



LAVASCIUGA STANDARD

- Classe di efficienza energetica AAB
- Capacità di carico 9+6kg
- Velocità di centrifuga 1400 giri
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- Controllo vocale tramite App simply-Fi o Digital Butler
- Funzione Snap&Wash tramite App simply-Fi
- Display 4D
- Tecnologia MPS+
- Motore Speed Drive Inverter
- Programma Vapore
- Programma lana Woolmark
- 7 programmi rapidi di lavaggio + 3 programmi rapidi di asciugatura
- Oblò bianco con cornice silver
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x60 cm


☐ 31010346 ROW4964DWMSE/1-S

ROW4854DWMSE/1-S

RAPIDÓ



RapidÓ



LAVASCIUGA STANDARD

- Classe di efficienza energetica AAB
- Capacità di carico 8+5kg
- Velocità di centrifuga 1400 giri
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- Controllo vocale tramite App simply-Fi o Digital Butler
- Funzione Snap&Wash tramite App simply-Fi
- Display 4D
- Tecnologia MPS+
- Motore Speed Drive Inverter
- Programma Vapore
- Programma lana Woolmark
- 7 programmi rapidi di lavaggio + 3 programmi rapidi di asciugatura
- Oblò bianco con cornice silver
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x53 cm

☐ 31010347 ROW4854DWMSE/1-S

CSWS596TWMCE/1-S

SMART


Smart
Inverter

AAA
CLASSE
ENERGETICA

9 kg
+
6 kg
CAPACITÀ
DI CARICO

 1500
CENTRIFUGA

 59'
PERFECT
RAPID 59'

 RAPID
14/30/44'

 VAPORE
WOOLMARK

LAVASCIUGA STANDARD

- Classe di efficienza energetica AAA
- Capacità di carico 9+6kg
- Velocità di centrifuga 1500 giri
- Connettività NFC
- Display TOUCH
- 16 programmi
- Motore BPM
- Asciugatura a bassa temperatura
- Programma vapore
- Programma Lana Woolmark
- Quotidiano 59 minuti
- Programmi rapidi 14/30/44 minuti
- Oblò cromato
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x60 cm

☐ 31010557 CSWS596TWMCE/1-S

CSWS 4852DE/1-11

SMART


Smart

AAB
CLASSE
ENERGETICA

8 kg
+
5 kg
CAPACITÀ DI
CARICO

 1400
CENTRIFUGA

 RAPID
14/30/44'

 VAPORE
WOOLMARK

LAVASCIUGA STANDARD

- Classe di efficienza energetica AAB
- Capacità di carico 8+5kg
- Velocità di centrifuga 1400 giri
- Connettività NFC
- Display DIGIT
- 16 programmi
- Asciugatura a bassa temperatura
- Programma vapore
- Programma Lana Woolmark
- Quotidiano 59 minuti
- Programmi rapidi 14/30/44 minuti
- Oblò bianco
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x53 cm

☐ 31010570 CSWS 4852DE/1-11

CSWS43642DE/2-11

SMART


Smart

BAB
CLASSE
ENERGETICA

6 kg
+
4 kg
CAPACITÀ DI
CARICO


 1300
CENTRIFUGA

 VAPORE
WOOLMARK
43
cm
SLIM

LAVASCIUGA SLIM

- Classe di efficienza energetica BAB
- Capacità di carico 6+4kg
- Velocità di centrifuga 1300 giri
- Connettività NFC
- Display DIGIT
- 16 programmi
- Asciugatura a bassa temperatura
- Programma vapore
- Quotidiano 59 minuti
- Programmi rapidi 14/30/44 minuti
- Oblò bianco
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x43 cm

☐ 31010701 CSWS43642DE/2-11



LAVASTOVIGLIE

PERFETTA COMBINAZIONE TRA SPAZIO E PERFORMANCE

C'è una lavastoviglie Candy perfetta per ognuno di noi. Spazio, capacità di carico o efficienza energetica: con la flessibilità che da sempre ci caratterizza, Candy offre una vasta gamma di modelli per soddisfare ogni tipologia di esigenza.



CANDY BRAVA RISPARMIA TEMPO, MIGLIORA LA TUA VITA QUOTIDIANA

Candy presenta Brava, la lavastoviglie più intelligente e semplice da usare, progettata per semplificare la tua vita. Puoi rimanere connesso in ogni momento e accedere rapidamente a contenuti e funzionalità extra. Puoi interagire con la tua lavastoviglie con la tua voce attraverso lo smartphone. Scopri tutte le soluzioni che Brava ha in serbo per te. SEMPRE CONNESSA VIA WI-FI



Brava

Grazie alla **funzione inventario** puoi costantemente controllare e monitorare tramite App il livello di sale, brillantante e le pastiglie rimanenti.

FUNZIONE INVENTARIO

Ovunque tu sia, tramite il tuo **SMARTPHONE** puoi avviare la tua lavastoviglie, controllare quanto tempo manca alla fine del ciclo ed accedere a contenuti extra.

CONTROLLO DA REMOTO*

Tieni sotto controllo il consumo di energia e i programmi più utilizzati per imparare a migliorare e ottimizzare le tue abitudini di lavaggio.

STATISTICHE

Seleziona il tipo di stoviglie che devi lavare, il grado di sporco e il carico: l'app Candy simply-Fi ti suggerirà il **ciclo più appropriato per ottenere risultati di lavaggio perfetti**, nel modo più smart e semplice possibile.

LAVAGGIO GUIDATO

Ottieni **contenuti extra** per imparare a prenderti cura dei tuoi piatti e ottenere il meglio dalla tua lavastoviglie.

VISUAL TIPS

* Disponibile solo sui modelli Wi-Fi. Talking Candy è disponibile nelle seguenti lingue: IT/EN/ES/FR/DE/RU

Controlla il numero di cicli rimanenti prima di iniziare la manutenzione, la pulizia del filtro e l'esecuzione del ciclo di decalcificazione. Ricevi una **notifica quando è richiesto un nuovo ciclo di controllo**. In caso di guasto, otterrai supporto passo passo per trovare la soluzione.

CHECK UP & MANUTENZIONE PROGRAMMATA

SOLUZIONI SMART

zoom

Due dei tre programmi più utilizzati sono rapidi. ZOOM 39 minuti è il nuovo ciclo più veloce sul mercato che lava e asciuga perfettamente le stoviglie **in soli 39 minuti**. Questo è possibile grazie al **sistema ad alta pressione**, una tecnologia esclusiva che concentra la massima potenza di lavaggio nel minor tempo possibile.

RISPARMIA TEMPO

Il nuovo display intuitivo rende tutto più semplice: con più di 20 lingue diverse, l'interfaccia può comunicare con te **nella tua lingua**.

BRAVA PARLA LA TUA LINGUA

Hai già iniziato il ciclo ma hai dimenticato di inserire qualcosa? No problem. La nuova lavastoviglie Candy Brava è dotata della **funzione "Add Dish"** tramite l'app simply-Fi, con la quale puoi **aggiungi le tue stoviglie anche ad inizio ciclo**, senza rinunciare al perfetto risultato di lavaggio. Una luce a LED segnalerà se sei ancora in tempo per aggiungere più stoviglie senza compromettere l'efficacia del lavaggio.

OTTIMIZZAZIONE DEL CICLO DI LAVAGGIO

Grazie all'app Candy simply-Fi, puoi verificare che tutto funzioni sempre perfettamente: Smart Check-Up è un sistema che controlla lo stato di salute del tuo elettrodomestico e ti offre consigli pratici per mantenere la tua lavastoviglie come nuova. Avvia un **controllo approfondito e dettagliato sui componenti e sullo stato di funzionamento della lavastoviglie**. In caso di malfunzionamento, l'app ti aiuterà a risolvere il problema passo dopo passo.

ALLUNGA LA VITA DELLA TUA LAVASTOVIGLIE

NEW
TEXT
DISPLAY



SMART
CHECK-UP



Una gamma che include fino a 16 coperti in due o tre cesti anche in dimensioni standard: **Design interno unico per Candy, il primo sul mercato con una capienza adatta ad ogni necessità.** Fino a 201 stoviglie caricabili in lavastoviglie in un solo ciclo (oltre il 40% di capacità in più rispetto a una lavastoviglie tradizionale).



FINO A 16 COPERTI

Il nuovo **SMART BASKET** ha supporti azzurri disegnati per posizionare al meglio i tuoi piatti in termini di stabilità e distanza uno dall'altro. Il **CESTO SUPERIORE** ha il 10% di spazio in più e può essere regolato in altezza anche quando è completamente carico. Infine il **TERZO CESTELLO** è ideale per utensili lunghi ma anche per oggetti più piccoli, come tazze da caffè, piattini e grattugie. **Nuovi interni colorati e nuovo design delle maniglie:** curve ed in rilievo per garantire usabilità e massimo comfort durante il carico e scarico delle stoviglie.

ZOOM BASKET

PERFORMANCE

Performance eccellenti abbinate alla massima efficienza e risparmio di tempo.



Più comfort per gestire tutti i tipi di utensili da cucina: da ora in poi avrai la possibilità di lavare anche oggetti più grandi. È possibile posizionare **piatti con grandezza pari a 34,5 cm di diametro** e persino accessori da forno.

MAXI PLATES



La **Smart Door** è una funzione che apre automaticamente lo sportello a fine ciclo. Questo aiuta a **massimizzare le prestazioni** di asciugatura delle tue stoviglie.

SMART DOOR

SOLUZIONI EFFICIENTI



Candy ha sviluppato un braccio supplementare, in grado di **lavare anche le pentole più sporche**, persino con i lavaggi rapidi. Disponibile sui modelli Smart-Touch, l'intensità di lavaggio offerta da Perfect Rapid Zone, **garantisce migliori prestazioni di lavaggio nei cicli rapidi, eliminando lo sporco più ostinato nei cicli di lavaggio intensivi.**

PERFECT RAPID ZONE *Perfect Rapid zone*



Grazie allo **Smart Sensor System**, la lavastoviglie **regola automaticamente la temperatura e la durata** del ciclo in base al livello di sporco rilevato, ottimizzando la performance di lavaggio e riducendo il consumo di energia e acqua.

SENSORI DI RILEVAMENTO SPORCO



LAVASTOVIGLIE COMPATTE

Perfette per le piccole cucine, le lavastoviglie posable Candy sono un'ottima soluzione per risparmiare spazio senza rinunciare all'efficienza di lavaggio. Disponibile **da 6 a 10** coperti.

LAVASTOVIGLIE POSABLE



Niente più problemi di spazio con le lavastoviglie Candy! Scopri i nostri modelli larghi **45 cm** e la lavastoviglie da tavolo **super compatta: facile da usare, flessibile e pratica.**

LAVASTOVIGLIE SLIM





Brava

simply|Fi®



A+++
-10%
CLASSE
ENERGETICA



16 COPERTI



SMART
DOOR



SAVE TIME



TERZO
CESTO



FILTRO
ANTIBATTERICO



AQUASTOP

STANDARD

- Classe di efficienza energetica A+++ -10%
- 16 coperti
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- Smart Door
- Display TOUCH
- Rumorosità 43 dBA
- Maxiplates
- Regolazione cesto superiore a pieno carico (Easy-Click)
- 3° Cesto
- Filtro autopulente con funzione antibatterica
- Aquastop
- 9 programmi
- Colore INOX
- Dimensioni (AxLxP): 85x60x60 cm



Brava

simply|Fi®



A++
ENERGY
CLASSE
ENERGETICA



15 COPERTI



SAVE TIME



TERZO
CESTO



FILTRO
ANTIBATTERICO

STANDARD

- Classe di efficienza energetica A++
- 15 coperti
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- Display DIGIT
- Rumorosità 43 dBA
- Regolazione cesto superiore a pieno carico (Easy-Click)
- 3° Cesto
- Filtro autopulente con funzione antibatterica
- 9 programmi
- Colore INOX
- Dimensioni (AxLxP): 85x60x60 cm

CDPN 2D360PX

BRAVA



Brava

simply | Fi



A++

CLASSE
ENERGETICA

13 COPERTI

zoom

SAVE TIME

FILTRO
ANTIBATTERICO

STANDARD

- Classe di efficienza energetica A++
- 13 coperti
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- Display DIGIT
- Rumorosità 47 dBA
- Regolazione cesto superiore a pieno carico (Easy-Click)
- Filtro autopulente con funzione antibatterica
- 9 programmi
- Colore INOX
- Dimensioni (AxLxP): 85x60x60 cm

 32001305 CDPN 2D360PX

CDPH 2L1047X

SLIM 45 CM



A++

CLASSE
ENERGETICA

10 COPERTI



AQUASTOP

SLIM

- Classe di efficienza energetica A++
- 10 coperti
- Display LED
- Rumorosità 49 dBA
- Regolazione cesto superiore a pieno carico (Easy-Click)
- Aquastop
- 5 programmi
- Colore INOX
- Dimensioni (AxLxP) 85x45x58 cm

 32002213 CDPH 2L1047X

 32002214 CDPH 2L1049W

CDCP 6

POSABLE



A+

CLASSE
ENERGETICA


6 COPERTI

POSABLE

- Classe di efficienza energetica A+
- 6 coperti
- Display LED
- Rumorosità 51 dBA
- 6 programmi
- Colore SILVER
- Dimensioni (AxLxP) 44x55x50 cm

 32002245 CDCP 6

 32002229 CDCP 6S



FRIGORIFERI E CONGELATORI

DESIGN E COMFORT A PORTATA DI MANO

Non importa quanto sei impegnato, Candy ha creato una gamma di frigoriferi comodi e spaziosi che mantengono gli alimenti freschi più a lungo. Design italiano, materiali solidi e grande usabilità: scopri tutti!



LA MIGLIOR CONSERVAZIONE DI CIBO E BEVANDE VIA APP

L'app Candy simply-Fi ti permette di controllare il tuo frigorifero ovunque tu sia.

Grazie alla funzione Food Locator, è possibile selezionare il cibo che si desidera posizionare nel frigorifero utilizzando l'app e ottenere consigli su dove posizionarlo per conservarlo in modo perfetto!



Bell'ò

Incarichi di lavoro, gestione della famiglia, commissioni dell'ultimo minuto ... Questa è la vita di ogni giorno! Con la connettività avanzata del frigorifero Bell'ò, Candy ti semplifica la vita. Di conseguenza, **ottiene una gestione smart del tuo cibo, senza sprechi.**



Gestisci le date di scadenza degli alimenti nel frigorifero per garantire una migliore conservazione degli alimenti. L'app ti invierà una **notifica per informarti quando il cibo sta per scadere.**

INVENTORY ASSISTANT



Grazie all'app simply-Fi puoi **gestire la tua lista della spesa da remoto**, in base al cibo conservato nel tuo frigorifero. Sposta i cibi scaduti dall'inventario alla lista della spesa, senza alcun rischio di dimenticare di acquistare qualcosa.

LISTA DELLA SPESA



Con l'app simply-Fi saprai sempre la **posizione migliore per il tuo cibo in frigo**. La funzione "Food Locator" te lo suggerisce immediatamente, semplicemente chiedendo a Talking Candy.

FOOD LOCATOR



L'app simply-Fi ti suggerirà il **momento giusto per rinfrescare la tua bevanda nel congelatore**. Potrai ricevere un messaggio per sapere quando le bottiglie sono alla temperatura perfetta per essere servite.

ASSISTENTE SMART DRINK

Display unico, semplice e intuitivo. Scopri la nuova interfaccia smart ring. Basta un tocco per scorrere facilmente le funzioni.



Le elevate classi energetiche sono anche combinate con un compressore Smart Inverter che introduce un **nuovo standard in termini di consumi, rumorosità e performance di raffreddamento.**

CLASSE ENERGETICA & SMART INVERTER



Basta un tocco per attivare la **tecnologia Puraction Evo integrata ***. Puoi persino attivarla da remoto tramite l'app simply-Fi per un ciclo aggiuntivo, dove e quando vuoi.

PURACTION EVO

* Disponibile solo sui modelli da 2 m



Puro si distingue per il suo **design moderno, elegante e per i materiali eccellenti**. Ogni dettaglio è stato considerato per rendere Puro il prodotto perfetto per la tua cucina, grazie alla sua varietà di colori e dimensioni. Dà semplicemente un tocco di classe.

SCOPRI PURO: FINITURE IN VETRO E DESIGN ITALIANO



Il **display integrato** è un dettaglio sofisticato: non lo noterai quando è spento, lasciando il frigorifero liscio e semplice, quando acceso vedrai un display senza bordi a luce led per un'estetica moderna ed elegante.

DISPLAY INTEGRATO



La **maniglia integrata** offre facilità di utilizzo e funzionalità.

MANIGLIA INTEGRATA

Il **Water Dispenser** con una capacità fino a 2,5 L è integrato nella porta del tuo Puro in entrambe le versioni di colore, bianco e nero, ed è disponibile anche sul modello standard (60 cm). Goditi un bicchiere d'acqua quando vuoi, senza dover aprire la porta del frigorifero. Inoltre, non è necessario preoccuparsi di eventuali perdite accidentali di acqua grazie al pulsante di blocco sulla leva.




WATER DISPENSER*

* Disponibile solo nella versione di colore nera.

MASSIMA CAPACITÀ E FLESSIBILITÀ

Il nuovo cabinet, il ripiano rimovibile e più profondo e i balconcini controporta assicurano la **perfetta ottimizzazione tra spazio e performance**, con un capacità lorda totale di OLTRE 262 litri (in 177x54 cm). La maggior profondità di 70 cm consente di riporre oggetti più grandi e personalizzare facilmente gli spazi nel frigorifero.



CityCombi^{Evo}

Candy City Combi è il frigorifero slim anche **per la più piccola delle cucine**. Facile da usare e da pulire, scopri tutte le sue soluzioni intelligenti!

IL FRIGORIFERO SLIM CHE SI ADATTA ALLE TUE ESIGENZE



Per quelle persone che non vogliono rinunciare al design e alla tecnologia ma che vivono in **spazi ristretti**, Candy ha creato la gamma di frigoriferi City Combi che misurano 176 cm di altezza e 54 cm di larghezza. Scopri la gamma City Combi Mini: dimensioni compatte, perfetta per adattarsi a tutti gli spazi di ogni cucina!

DIMENSIONE RIDOTTA

I cassetti del congelatore sono stati creati per essere **flessibili e facili** da spostare. Inoltre, la tecnologia Low Frost impedisce la generazione di ghiaccio, rendendo gli interni più facili da pulire.

NUOVI INTERNI

Un circuito di raffreddamento nascosto nel vano congelatore riduce la formazione di brina nei cassetti, garantendo una **migliore pulizia e omogeneità della distribuzione del freddo**.

TECNOLOGIA LOW FROST E CASSETTI CONGELATORE FACILI DA PULIRE

NUOVO CONGELATORE ORIZZONTALE CANDY: LO SPECIALISTA NELLA CONSERVAZIONE DELLA TUA SPESA.

Grazie all'app simply-Fi puoi **controllare lo stato del tuo cibo, controllando le date di scadenza** con la funzione **Inventory Assistant**.

ORA DISPONIBILE SU TUTTA LA GAMMA DI CONGELATORI ORIZZONTALI!



Facile gestione di tutte le impostazioni.

PANNELLO DELLA PORTA FULL TOUCH



Impostazione della temperatura in C°

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA ELETTRONICA TRAMITE INTERFACCIA



Unico nel mercato, **totale visibilità** (a partire dalla versione di 200lt).

LUCI LED INTERNE


CONGELATORI ORIZZONTALI

Scopri la gamma di congelatori orizzontali Candy: il modo più semplice per gestire la conservazione della tua spesa.

Tramite il tuo smartphone puoi **conservare i tuoi alimenti per un lungo tempo** in totale sicurezza ed essere **sempre aggiornato sulle date di scadenza**, ovunque tu sia.

Assicurati il massimo del comfort e dello stile, della conservazione degli alimenti e dell'efficienza energetica.

NOVITÀ



Localizza il tuo congelatore in qualsiasi momento: conserverà sempre i tuoi alimenti anche quando la temperatura esterna arriverà fino a -10°C*.

FINO A -10°C

*I congelatori orizzontali devono essere posizionati in un ambiente interno.



Disponibile anche nella versione meccanica standard



Facile apertura e porta bilanciata.

NUOVA MANIGLIA ESTERNA



Crea e mantieni un **ambiente domestico più sicuro**.

BLOCCO INTEGRATO



Raggiungimento rapido del massimo raffreddamento.

SUPER CONGELAMENTO



Risparmia denaro e tutela l'ambiente scegliendo un modello A++ o A+.

CLASSE ENERGETICA A+/A++

CHSBSO 6174XWD | H 177 cm Total No Frost

BIG SIZE



inverter
SMART
system

A++
ENERGY
CLASSE
ENERGETICA

TOTAL
NO
FROST
TNF

ILLUMINAZIONE
A LED

SIDE BY SIDE 90 CM

- Total No frost
- Compressore Inverter
- Classe energetica A++
- Capacità netta del frigo 341 L
- Capacità netta del congelatore 177 L
- Colore INOX
- Maniglia integrata
- Water Dispenser
- Balconcini controporta trasparenti
- Ripiani in vetro
- Cassetto crisper per frutta e verdura
- Illuminazione A LED
- Display esterno
- Dimensioni (AxLxP) 177x90x66 cm

34004164 CHSBSO 6174XWD

CHSVN 174X | H 177 cm Total No Frost

BIG SIZE



inverter
SMART
system

A++
ENERGY
CLASSE
ENERGETICA

TOTAL
NO
FROST
TNF

ILLUMINAZIONE
A LED

SIDE BY SIDE 90 CM

- Total No frost
- Compressore Inverter
- Classe energetica A++
- Capacità netta del frigo 344 L
- Capacità netta del congelatore 177 L
- Colore INOX
- Maniglia integrata
- Balconcini controporta trasparenti
- Ripiani in vetro
- Cassetto crisper per frutta e verdura
- Illuminazione A LED
- Display esterno
- Dimensioni (AxLxP) 177x90x66 cm

34004163 CHSVN 174X



Bell'O

inverter
SMART
system



A++
ENERGY
CLASSE
ENERGETICA

**TOTAL
NO
FROST**
TNF



ILLUMINAZIONE
A LED

60
cm

LARGHEZZA

COMBI 60 CM

- Total No frost
- Compressore Inverter
- Classe energetica A++
- Capacità netta del frigo 233 L
- Capacità netta del congelatore 94 L
- Connettività Wi-Fi
- Colore INOX
- Display circolare
- Maniglia integrata
- Balconcini controporta trasparenti
- Ripiani in vetro
- Cassetto crisper per frutta e verdura
- Cassetto chiller (Fresh Zone)
- Freezer a scomparti con cassetti trasparenti
- Illuminazione a LED
- Dimensioni (AxLxP) 185,5x59,5x63,5 cm

34004592 CMNR 6184XWIFIN



Bell'O

inverter
SMART
system

A+
ENERGY
CLASSE
ENERGETICA

**TOTAL
NO
FROST**
TNF

**WATER
DISPENSER**



ILLUMINAZIONE
A LED

60
cm

LARGHEZZA

COMBI 60 CM

- Total No frost
- Classe energetica A+
- Capacità netta del frigo 221 L
- Capacità netta del congelatore 94 L
- Colore INOX
- Display Touch LED
- Maniglia integrata
- Balconcini controporta trasparenti
- Ripiani in vetro
- Cassetto crisper per frutta e verdura
- Water Dispenser
- Freezer a scomparti con cassetti trasparenti
- Illuminazione a LED
- Dimensioni (AxLxP) 185,5x59,5x63,5 cm

34004448 CMNV 6182XWDN



Puro

inverter
SMART
systemA++
ENERGY
CLASSE
ENERGETICATOTAL
NO
FROST
TNFILLUMINAZIONE
A LED70
cm

LARGHEZZA

COMBI 70 CM

- Total No frost
- Compressore Inverter
- Classe energetica A++
- Capacità netta del frigo 324 L
- Capacità netta del congelatore 108 L
- Colore vetro ANTRACITE
- Display a scomparsa
- Maniglia integrata
- Balconcini controporta trasparenti
- Ripiani in vetro
- Cassetto crisper per frutta e verdura
- Cassetto chiller (Fresh Zone)
- Freezer a scomparti con cassetti trasparenti
- Illuminazione a LED
- Dimensioni (AxLxP) 185,5x70x70 cm

34004642 CMNG 7184 ANN



Puro

inverter
SMART
systemA++
ENERGY
CLASSE
ENERGETICATOTAL
NO
FROST
TNFILLUMINAZIONE
A LED60
cm

LARGHEZZA

COMBI 60 CM

- Total No frost
- Compressore Inverter
- Classe energetica A++
- Capacità netta del frigo 221 L
- Capacità netta del congelatore 94 L
- Colore Vetro NERO
- Display a scomparsa
- Maniglia integrata
- Balconcini controporta trasparenti
- Ripiani in vetro
- Cassetto crisper per frutta e verdura
- Cassetto chiller (Fresh Zone)
- Freezer a scomparti con cassetti trasparenti
- Illuminazione a LED
- Dimensioni (AxLxP) 185,5x59,5x63,8 cm

34004625 CMGN 6184BN

CMGN 6184WN | H 185 cm Total No Frost

COMBINATI



Puro

inverter
SMART
system

A++
ENERGY
CLASSE
ENERGETICA

TOTAL
NO
FROST
TNF

ILLUMINAZIONE
A LED

60
cm
LARGHEZZA

COMBI 60 CM

- Total No frost
- Compressore Inverter
- Classe energetica A++
- Capacità netta del frigo 221 L
- Capacità netta del congelatore 94 L
- Colore Vetro BIANCO
- Display a scomparsa
- Maniglia integrata
- Balconcini controporta trasparenti
- Ripiani in vetro
- Cassetto crisper per frutta e verdura
- Cassetto chiller (Fresh Zone)
- Freezer a scomparti con cassetti trasparenti
- Illuminazione a LED
- Dimensioni (AxLxP) 185,5x59,5x63,8 cm

34004632 CMGN 6184WN

CMDNV 6204X1N | H 200 cm Total No Frost

COMBINATI



A++
ENERGY
CLASSE
ENERGETICA

TOTAL
NO
FROST
TNF

ILLUMINAZIONE
A LED

60
cm
LARGHEZZA


COMBI 60 CM

- Total No frost
- Classe energetica A++
- Capacità netta del frigo 245 L
- Capacità netta del congelatore 76 L
- Colore INOX
- Display verticale
- Maniglia integrata
- Balconcini controporta trasparenti
- Ripiani in vetro
- Cassetto crisper per frutta e verdura
- Cassetto chiller (Fresh Zone)
- Freezer a scomparti con cassetti trasparenti
- Illuminazione a LED
- Dimensioni (AxLxP) 201x59,5x63 cm

34004637 CMDNV 6204X1N

CVBN 6184XBF/S1 | H 185 cm Total No Frost

COMBINATI




COMBI 60 CM

- Total no frost
- Classe energetica A++
- Capacità netta del frigorifero 219 L
- Capacità netta del congelatore 70 L
- Colore INOX
- Display Verticale
- Maniglia integrata
- Ripiani in vetro
- Balconcini controporta trasparenti
- 2 cassette crisper (per frutta e verdura)
- Illuminazione a LED
- Freezer a scomparti con cassette trasparenti
- Dimensioni (AxLxP) 185,5x59,5x63,25 cm

34004226 CVBN 6184XBF/S1
34004223 CVBN 6184WBF/S1

CVNB 6184X/S1 | H 185 cm

COMBINATI




COMBI 60 CM

- Total no frost
- Classe energetica A++
- Capacità netta del frigorifero 219 L
- Capacità netta del congelatore 70 L
- Colore INOX
- Maniglia integrata
- Ripiani in vetro
- Balconcini controporta trasparenti
- 1 cassetto crisper (per frutta e verdura)
- Illuminazione a LED
- Freezer a scomparti con cassette trasparenti
- Dimensioni (AxLxP) 185,5x59,5x63,25 cm

34004225 CVNB 6184X/S1
34004224 CVNB 6184W/S1

CVBNM 6182XP/S | H 185 cm Total No Frost

COMBINATI



COMBI 60 CM


- Total no frost
- Classe energetica A+
- Capacità netta del frigorifero 219 L
- Capacità netta del congelatore 70 L
- Colore INOX
- Maniglia integrata
- Ripiani in vetro
- Balconcini controporta trasparenti
- 2 cassette crisper (per frutta e verdura)
- Illuminazione a LED
- Freezer a scomparti con cassette trasparenti
- Dimensioni (AxLxP) 185,5x59,5x63,25 cm

■ 34003286 CVBNM 6182XP/S

□ 34003285 CVBNM 6182WP/S

CCBS6182XHV/1N | H 185 cm

COMBINATI



COMBI 60 CM

- Statico Ventilato
- AIR FAN
- Classe energetica A+
- Capacità netta del frigo 219 L
- Capacità netta del congelatore 86 L
- Colore INOX
- Maniglia esterna a barra
- Balconcini controporta trasparenti
- Ripiani in vetro
- Cassetto crisper per frutta e verdura
- Freezer a scomparti con cassette trasparenti
- Illuminazione a LED
- Dimensioni (AxLxP) 185x60x60 cm

■ 34004488 CCBS6182XHV/1N

□ 34004485 CCBS6182WHV/1N

CMDS 6184XN | H 188 cm

COMBINATI



A⁺⁺
ENERGY
CLASSE
ENERGETICA

[< >]
ILLUMINAZIONE
A LED

60
cm
LARGHEZZA

COMBI 60 CM

- Statico
- Classe energetica A⁺⁺
- Capacità netta del frigo 215 L
- Capacità netta del congelatore 90 L
- Colore INOX
- Maniglia integrata
- Balconcini controporta trasparenti
- Ripiani in vetro
- Cassetto crisper per frutta e verdura
- Freezer a scomparti con cassetti trasparenti
- Illumazione a LED
- Dimensioni (AxLxP) 188x59,5x63 cm

■ 34004684 CMDS 6184XN
□ 34004683 CMDS 6184WN

CCBS 6182XH/2N | H 187 cm

COMBINATI



A⁺
ENERGY
CLASSE
ENERGETICA

[< >]
ILLUMINAZIONE
A LED

60
cm
LARGHEZZA

COMBI 60 CM

- Statico
- Classe energetica A⁺
- Capacità netta del frigo 219 L
- Capacità netta del congelatore 86 L
- Colore INOX
- Maniglia esterna
- Balconcini controporta trasparenti
- Ripiani in vetro
- Cassetto crisper per frutta e verdura
- Freezer a scomparti con cassetti trasparenti
- Illumazione a LED
- Dimensioni (AxLxP) 187x60x60 cm

■ 34004397 CCBS 6182XH/2N
□ 34004486 CCBS 6182WH/2N

CMCL 5174XN | H 177 cm

COMBINATI

CityCombi^{Evo}

A⁺⁺
ENERGY

54
cm

CLASSE
ENERGETICA

LARGHEZZA



COMBI 54 CM

- Low Frost
- Classe energetica A⁺⁺
- Capacità netta del frigo 187 L
- Capacità netta del congelatore 75 L
- Colore INOX
- Maniglia integrata
- Balconcini controporta trasparenti
- Ripiani in vetro
- Cassetto crisper per frutta e verdura
- Freezer a scomparti con cassetti trasparenti
- Illuminazione LED
- Dimensioni (AxLxP) H177x54x55 cm

34004607 CMCL 5174XN

CMCL 5172XN | H 177 cm

COMBINATI

CityCombi^{Evo}

A⁺
ENERGY

54
cm

CLASSE
ENERGETICA

LARGHEZZA



COMBI 54 CM

- Low Frost
- Classe energetica A⁺
- Capacità netta del frigo 187 L
- Capacità netta del congelatore 75 L
- Colore INOX
- Maniglia integrata
- Balconcini controporta trasparenti
- Ripiani in vetro
- Cassetto crisper per frutta e verdura
- Freezer a scomparti con cassetti trasparenti
- Illuminazione LED
- Dimensioni (AxLxP) H177x54x55 cm

34004473 CMCL 5172XN

CMCL 5144XN | H 144 cm

COMBINATI

CityCombi^{Evo}

A⁺⁺
ENERGY

CLASSE
ENERGETICA

54
cm

LARGHEZZA



COMBI 54 CM

- Low Frost
- Classe energetica A⁺⁺
- Capacità netta del frigo 153 L
- Capacità netta del congelatore 52 L
- Colore INOX
- Maniglia integrata
- Balconcini controporta trasparenti
- Ripiani in vetro
- Cassetto crisper per frutta e verdura
- Freezer a scomparti con cassetti trasparenti
- Illuminazione LED
- Dimensioni (AxLxP) 144x54,5x55 cm

■ 34004608 CMCL 5144XN

□ 34004594 CMCL 5144WN

CMCL 5142SN | H 144 cm

COMBINATI

CityCombi^{Evo}

A⁺
ENERGY

CLASSE
ENERGETICA

54
cm

LARGHEZZA



COMBI 54 CM

- Low Frost
- Classe energetica A⁺
- Capacità netta del frigo 153 L
- Capacità netta del congelatore 52 L
- Colore SILVER
- Maniglia integrata
- Balconcini controporta trasparenti
- Ripiani in vetro
- Cassetto crisper per frutta e verdura
- Freezer a scomparti con cassetti trasparenti
- Illuminazione LED
- Dimensioni (AxLxP) 144x54,5x54,5 cm

■ 34004475 CMCL 5142SN

□ 34004474 CMCL 5142WN

CCDS 6172XN | H 176 cm

DOPPIA PORTA



34004602 CCDS 6172XN

DOPPIA PORTA 60 CM

- Statico
- Classe efficienza energetica A+
- Capacità netta del frigorifero 236 L
- Capacità netta del congelatore 58 L
- Colore INOX
- Maniglia integrata
- Ripiani in vetro
- Balconcini controporta trasparenti
- Cassetto crisper per frutta e verdura
- Illuminazione a LED

- Dimensioni (AxLxP)
176,4x64,2x59,8 cm

CMDDS 5144WHN | H 143 cm

DOPPIA PORTA



34004588 CMDDS 5144WHN

DOPPIA PORTA 55 CM

- Statico
- Classe di efficienza energetica A++
- Capacità netta del frigorifero 164 L
- Capacità netta del congelatore 40 L
- Colore BIANCO
- Maniglia esterna
- Ripiani in vetro
- Balconcini controporta trasparenti
- Cassetto crisper (per frutta e verdura)
- Illuminazioni a LED
- Dimensioni (AxLxP) 143x55x55 cm

CVDS 5162WN | H 160 cm

DOPPIA PORTA



34004509 CVDS 5162WN

DOPPIA PORTA 55 CM

- Statico
- Classe di efficienza energetica A+
- Capacità netta del frigorifero 198 L
- Capacità netta del congelatore 42 L
- Colore BIANCO
- Ripiani in vetro
- Balconcini controporta trasparenti
- Cassetto crisper per frutta e verdura

- Illuminazione a LED
- Dimensioni (AxLxP)
160x54x57 cm

CMDDS 5142XHN | H 143 cm

DOPPIA PORTA



34004377 CMDDS 5142XHN
34004374 CMDDS 5142WHN

DOPPIA PORTA 55 CM

- Statico
- Classe energetica A+
- Capacità netta del frigo 164 L
- Capacità netta del congelatore 40 L
- Colore INOX
- Maniglia esterna in metallo
- Ripiani in vetro
- Balconcini controporta trasparenti
- Cassetto crisper (per frutta e verdura)
- Illuminazione a LED
- Dimensioni (AxLxP) 143x55x55 cm

CMD5 5122W | H 128 cm

DOPPIA PORTA



DOPPIA PORTA 55 CM

- Statico
- Classe di efficienza energetica A+
- Capacità netta del frigorifero 98 L
- Capacità netta del congelatore 40 L
- Colore BIANCO
- Ripiani in vetro
- Balconcini controporta trasparenti
- Cassetto crisper (per frutta e verdura)
- Illuminazioni a LED
- Dimensioni (AxLxP) 128,2x47,4x49,8 cm

34002445 CMD5 5122W

CCTOS 542XHN | H 85 cm

TAVOLO



FRIGO TAVOLO

- Statico
- Classe di efficienza energetica A+
- Capacità netta del frigorifero 95 L
- Capacità netta del congelatore 14 L
- Rumorosità 43 dBA
- Scompartimento Freezer
- Maniglia esterna
- Colore INOX
- Dimensioni (AxLxP) 85x55x58 cm

34004332 CCTOS 542XHN

CMD5 5142XN | H 143 cm

DOPPIA PORTA



DOPPIA PORTA 55 CM

- Statico
- Classe di efficienza energetica A+
- Capacità netta del frigorifero 164 L
- Capacità netta del congelatore 40 L
- Colore INOX
- Ripiani in vetro
- Balconcini controporta trasparenti
- Cassetto crisper (per frutta e verdura)
- Illuminazioni a LED
- Dimensioni (AxLxP) 143x55x55 cm

34004376 CMD5 5142XN
34004373 CMD5 5142SN
34004375 CMD5 5142WN

CCTOS 504WHN | H 84 cm

TAVOLO



FRIGO TAVOLO

- Statico
- Classe di efficienza energetica A++
- Capacità netta del frigorifero 84 L
- Capacità netta del congelatore 13 L
- Rumorosità 40 dBA
- Scompartimento Freezer
- Maniglia esterna
- Colore BIANCO
- Dimensioni (AxLxP) 84x50x56 cm

34004571 CCTOS 504WHN

CCTOS 502SHN | H 85 cm

TAVOLO



A⁺
ENERGY
CLASSE
ENERGETICA

50
cm
LARGHEZZA

FRIGO TAVOLO

- Statico
- Classe di efficienza energetica A+
- Capacità netta del frigorifero 84 L
- Capacità netta del congelatore 13 L
- Rumorosità 40 dBA
- Scompartimento Freezer
- Maniglia esterna
- Colore Silver
- Dimensioni (AxLxP) 84x50x56 cm

- ☒ 34004482 CCTOS 502SHN
- ☐ 34004396 CCTOS 502WHN

CMIOUS 5142WH/N | H 143 cm

VERTICALE



A⁺
ENERGY
CLASSE
ENERGETICA

CONGELATORE VERTICALE

- Statico
- Classe di efficienza energetica A+
- Capacità netta del congelatore 165 L
- 5 cassetti trasparenti
- Rumorosità 43 dBA
- Maniglia esterna
- Colore BIANCO
- Dimensioni (AxLxP) 143x55x55 cm

- ☐ 37001374 CMIOUS 5142WH/N

CFO 050 E | H 51 cm

TAVOLO



A⁺
ENERGY
CLASSE
ENERGETICA

FRIGO MINI BAR

- Statico
- Classe di efficienza energetica A+
- Capacità netta del frigorifero 34 L
- Rumorosità 41 dBA
- Ice Maker
- Maniglia esterna
- Colore BIANCO
- Dimensioni (AxLxP) 51x44x47 cm

- ☐ 34001802 CFO 050 E

CCTUS 544WHN | H 85 cm

TAVOLO

A⁺⁺
ENERGY
CLASSE
ENERGETICA

4
kg
CONGELAMENTO

55
cm
LARGHEZZA



CONGELATORE TAVOLO

- Statico
- Classe di efficienza energetica A++
- Capacità netta del congelatore 82L
- 3 ripiani a griglia
- Rumorosità 40 dBA
- Maniglia esterna
- Colore bianco
- Dimensioni (AxLxP) 85x55x58 cm

☐ 37001385 CCTUS 544WHN
☐ 37000388 CCTUS 542WH

CCTUS 482WHN | H 84 cm

TAVOLO

A⁺
ENERGY
CLASSE
ENERGETICA

48
cm
LARGHEZZA



CONGELATORE TAVOLO

- Statico
- Classe di efficienza energetica A+
- Capacità netta del congelatore 64L
- 2 ripiani a griglia
- Rumorosità 43 dBA
- Colore BIANCO
- Maniglia esterna
- Dimensioni (AxLxP) 84x48x50 cm

☐ 37001380 CCTUS 482WHN

CFU 050 EN | H 51 cm

TAVOLO

A⁺
ENERGY
CLASSE
ENERGETICA

2
kg
CONGELAMENTO



CONGELATORE MINI BAR

- Statico
- Classe di efficienza energetica A+
- Capacità netta del congelatore 34L
- Rumorosità 41 dBA
- Maniglia esterna
- Colore BIANCO
- Dimensioni (AxLxP) 51x44x47 cm

☐ 37001408 CFU 050 EN

CMCH 252 EL

CONGELATORE



A⁺
ENERGY
CLASSE
ENERGETICA

**ILLUMINAZIONE
A LED**

13
kg
CONGELAMENTO

60
cm
LARGHEZZA

CONGELATORE ORIZZONTALE

- Statico
- Classe di efficienza energetica A+
- Capacità 255L
- Capacità congelamento 13kg
- Display elettronico LED a maniglia
- Rumorosità 42 dBA
- Luce LED interna
- Colore BIANCO
- Dimensioni (AxLxP) 84,5x115,5x57 cm

37000521 CMCH 252 EL

CCHM 200

CONGELATORE



A⁺
ENERGY
CLASSE
ENERGETICA

200
litres
CAPACITÀ

15,5
kg
CONGELAMENTO

CONGELATORE ORIZZONTALE

- Statico
- Classe di efficienza energetica A+
- Capacità 200 L
- Capacità congelamento 15,5 kg
- Display Low Electronic
- Rumorosità 42 dBA
- Luce LED interna
- Maniglia integrata
- Colore BIANCO
- Dimensioni (AxLxP) 84,5x90,5x55 cm

37000583 CCHM 200

CCHM 145

CONGELATORE



A⁺
ENERGY
CLASSE
ENERGETICA


145
litres
CAPACITÀ

13,5
kg
CONGELAMENTO

CONGELATORE ORIZZONTALE

- Statico
- Classe di efficienza energetica A+
- Capacità 145 L
- Capacità congelamento 13,5 kg
- Display Low Electronic
- Rumorosità 42 dBA
- Maniglia integrata
- Colore BIANCO
- Dimensioni (AxLxP) 84,5x70,5x55 cm


37000582 CCHM 145



CANTINETTE

IL MODO MIGLIORE PER CONSERVARE I TUOI VINI PIÙ PREZIOSI

Semplifica la tua vita e i tuoi brindisi con la gamma di cantinette vino Candy pensate per organizzare i tuoi momenti speciali attorno a un buon bicchiere di vino, in famiglia o in compagnia dei tuoi amici.



CONNETTITI CON LA TUA PASSIONE, OVUNQUE TU SIA

Grazie all'app simply-Fi puoi regolare da remoto la temperatura della tua cantinetta, accendere o spegnere la luce a LED interna e accedere a un mondo di **contenuti extra**.

Grazie alla funzione "Inventario" puoi verificare in ogni momento quali vini sono conservati nella tua cantinetta.



DiVino

Conserva i tuoi vini al meglio!



Le cantinette Candy, grazie ad un'interfaccia intuitiva sono **facili da utilizzare**. I modelli dotati di **pannello di controllo elettronico** ti permettono di impostare i programmi più adatti per la conservazione dei tuoi vini bianchi e rossi, per i tuoi spumanti e champagne. In alternativa puoi scegliere la temperatura preferita impostandola **tra i 7 e i 18 gradi**.


PANNELLO DI CONTROLLO ELETTRONICO



50% - 80%

Un ambiente troppo secco può danneggiare il tappo delle tue bottiglie mentre uno troppo umido può favorire la produzione di muffa. Le cantinette DiVino garantiscono il **perfetto livello di umidità**, tra il 50% e l'80%, per conservare il tuo vino al meglio.

LIVELLO DI UMIDITÀ BILANCIATO



L'elegante porta in doppio vetro contribuisce a rendere le cantinette DiVino adatte a ogni spazio e ambiente. Grazie alle **luci a LED interne**, puoi verificare il contenuto in qualsiasi momento, anche senza aprirle. In più, il doppio vetro protegge dai raggi UV provenienti dall'esterno.

PORTA IN DOPPIO VETRO



I ripiani delle cantinette DiVino sono in bambù, un legno resistente e flessibile particolarmente indicato per ospitare bottiglie dalle diverse forme e dimensioni. Una soluzione semplicemente perfetta per posizionare al meglio le tue bottiglie.

SCAFFALI IN BAMBOO



*proveniente da fonti ecosostenibili, certificato FSC.

Le prestazioni di alcune cantinette DiVino sono certificate in classe A, assicurando il **migliore risparmio energetico**.



CLASSE ENERGETICA A

*Dipende dal modello



A_{ENERGY}
CLASSE
ENERGETICA

72
BOTTIGLIE

72 BOTTIGLIE

- Classe energetica A
- Capacità 72 bottiglie
- 12 ripiani in bamboo, 1 inclinato
- Controllo elettronico
- Connettività Wi-Fi + Bluetooth
- Monozona
- Intervallo di temperatura da 7° a 18°
- Rumorosità: 39 dBA
- Porta in doppio vetro
- Maniglia esterna
- Dimensioni (AxLxP) 142x49x54 cm

34004573 CWC 200 EELW/N



A_{ENERGY}
CLASSE
ENERGETICA

41
BOTTIGLIE

41 BOTTIGLIE

- Classe energetica A
- Capacità 41 bottiglie
- 6+2 ripiani in bamboo
- Controllo elettronico
- Monozona
- Intervallo di temperatura da 7° a 18°
- Rumorosità: 39 dBA
- Porta in doppio vetro
- Maniglia esterna
- Dimensioni (AxLxP) 85x49x54 cm

34004572 CWC 154 EEL/N

CWC 150 ED/N

DIVINO



B ENERGY
CLASSE
ENERGETICA

41
BOTTIGLIE

41 BOTTIGLIE

- Classe energetica B
- Capacità 41 bottiglie
- 6 ripiani in metallo cromato
- Controllo meccanico
- Monozona
- Intervallo di temperatura da 7° a 18°
- Rumorosità: 39 dBA
- Porta in doppio vetro scuro
- Maniglia esterna
- Dimensioni (AxLxP) 85x49x54 cm

34004517 CWC 150 ED/N

CWC 150 EM/N

DIVINO



B ENERGY
CLASSE
ENERGETICA

41
BOTTIGLIE

41 BOTTIGLIE

- Classe energetica B
- Capacità 41 bottiglie
- 6 ripiani in metallo cromato
- Controllo meccanico
- Monozona
- Intervallo di temperatura da 7° a 18°
- Rumorosità: 39 dBA
- Porta in doppio vetro
- Maniglia integrata
- Porta reversibile
- Dimensioni (AxLxP) 85x49x54 cm

34004515 CWC 150 EM/N

CWCEL 210/N

DIVINO




B ENERGY
CLASSE
ENERGETICA

21
BOTTIGLIE

21 BOTTIGLIE

- Classe energetica B
- Capacità 21 bottiglie
- 6 ripiani in bamboo
- Controllo elettronico
- Monozona
- Intervallo di temperatura da 7° a 18°
- Rumorosità: 35 dBA
- Porta in doppio vetro
- Maniglia integrata
- Porta reversibile
- Dimensioni (AxLxP) 66x40x54 cm

34004513 CWCEL 210/N



CUCINE

LE MIGLIORI SOLUZIONI PER I TUOI BISOGNI IN CUCINA

La cucine Candy sono il connubio perfetto tra design e funzionalità. Dalla scelta dei materiali alle pratiche manopole, ogni dettaglio è stato progettato per garantire facilità d'uso e persistenza.





TRIO

Massima qualità e design elegante per tutti i tipi di cucina

In alcuni modelli, l'**accensione dei bruciatori può essere fatta con le manopole**. Quando giri la manopola devi premere leggermente in basso per accendere la fiamma.

MANOPOLE CHE ACCENDONO I BRUCIATORI

Con una capacità di 38 litri, il forno garantisce la massima flessibilità di cottura.

MASSIMA CAPACITÀ

La nuova porta del forno è parzialmente fatta di vetro. Questo assicura **completa visibilità** e una maggiore **facilità di pulizia** anche con una mano sola.

PORTA DI VETRO

TECNOLOGIA

Sicurezza e convenienza al primo posto

Sicurflame

Sicurflame è il sistema di sicurezza avanzato di Candy dei piani cottura. Il sistema mantiene i bruciatori del piano cottura sotto costante controllo. Se la fiamma si spegne accidentalmente, il sistema Sicurflame ferma immediatamente il flusso di gas.

SICUREZZA ANCHE PER IL PIANO COTTURA

Candy è fortemente impegnata a proteggere l'ambiente in cui viviamo. Per mantenere questa promessa, abbiamo lavorato per avere forni in classe A, garantendo performance al **top con consumi energetici ridotti, nel pieno rispetto dell'ambiente**.

CLASSE A

Con il forno multifunzionale, puoi personalizzare i tuoi piatti in totale libertà. Le diverse funzioni ti permettono di usare il tuo forno in vari modi: cucinare attivando la resistenza dal basso o dall'alto o ancora da entrambe le direzioni, con la ventola, o con la griglia. Pertanto, sia che si tratti di carne, pesce o che si tratti di dessert, pizza o qualsiasi altra cosa, **il tuo cibo può essere cucinato nel modo in cui preferisci**. Lo speciale smalto che ricopre le pareti interne del forno e la porta sono **molto resistenti e inattaccabili dallo sporco**. Inoltre, la superficie interna ha una finitura molto liscia, con un livello di porosità molto basso. Questo ti permette di pulire il tuo forno anche solo con una spugna e detergente liquido diluito con acqua.

MULTIFUNZIONE



La maniglia ha un design squadrato e moderno ed è fatta internamente di metallo per assicurare che sia il **più robusta, resistente ed elegante** possibile.

MANIGLIA DI METALLO

A_{ENERGY}



TRIO 9501/1 X

CUCINA



A_{ENERGY}
CLASSE
ENERGETICA

4 FUOCHI A
GAS

ELETTRICO
STATICO

x 6
COPERTI

TRIO

- Piano cottura 4 fuochi a gas con coperchio in vetro
- Forno Elettrico Statico (griglia + leccarda), classe A
- Lavastoviglie 6 coperti, classe A
- Colore INOX
- Dimensioni (AxLxP) 86,5x60x60 cm

33001472 TRIO 9501/1 X
33001473 TRIO 9501/1 W

CCG6503PX

CUCINA



A_{ENERGY}
CLASSE
ENERGETICA

4 FUOCHI A
GAS

ELETTRICO
VENTILATO

CUCINA 60 CM

- Piano cottura 4 fuochi a gas
- Forno Elettrico Multifunzione (griglia + leccarda), classe A

- Cassetto per le pentole in basso
- Colore INOX
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x60 cm

33001512 CGE656MI/E
33001471 CGE656MW/E

CCGG510SW/E

CUCINA



A_{ENERGY}
CLASSE
ENERGETICA

4 FUOCHI A
GAS


GAS STATICO
+ GRILL
ELETTRICO

CUCINA 50 CM

- Piano cottura 4 fuochi a gas
- Forno gas statico + grill elettrico (griglia + leccarda)

- Cassetto per le pentole in basso
- Colore BIANCO
- Dimensioni (AxLxP) 85x50x60 cm

33001490 CCGG510SW/E



MICROONDE

UN NUOVO CHEF NELLA TUA CUCINA

Risultati rapidi e prestazioni ottimali: scopri l'intera gamma di microonde Candy che combinano perfettamente estetica e funzionalità.



C'È UN MONDO NEL TUO MICROONDE

I microonde della gamma Candy saranno i tuoi **miglior assistenti in cucina**. Grazie all'app simply-Fi puoi accedere a un intero mondo di contenuti dedicati: ricette esclusive, **suggerimenti e consigli sui migliori metodi di cottura e usi alternativi e inaspettati del tuo microonde**.



COOKiNAPP

eco

L'attenzione di Candy per il risparmio energetico o per rimanere sempre al passo con i tempi viene confermato anche per questi prodotti. La funzione ECO ti consente di **risparmiare energia** in modalità standby, spegnendo tutti i LED quando non sono necessari.

ECO



La funzione partenza rapida ti permette di usare la massima potenza. Ogni volta che si preme il tasto vengono aggiunti altri 30 secondi al tempo di cottura. **Facile, intuitivo, efficace** e con risultati garantiti.

PARTENZA RAPIDA



Grazie all'interno più liscio, **non dovrai più preoccuparti del grasso e dello sporco intrappolati** nelle fessure più strette.

CAVITÀ AUTO PULENTE



Ogni piccolo foro è stato studiato in base alle dimensioni interne del prodotto. La propagazione delle onde quindi è bilanciata allo spazio. Ogni modello è pensato per ottenere i **migliori risultati di cottura**.

TECNOLOGIA COOKING SORROUND



PRINCIPALI FUNZIONI

PROGRAMMI



Infinite possibilità culinarie sono ora nelle tue mani e mai prima d'ora in un modo così semplice. Scegli la ricetta, tra 40 opzioni, che preferisci condividere con i tuoi ospiti o con la tua famiglia e **il tuo microonde cucinerà per te**. La sezione **Automenu**, con le funzioni **Cook Light e Baby Food**, fornisce un **reale beneficio alla tua vita quotidiana**.

PROGRAMMI DI COTTURA AUTOMATICI



Imposta semplicemente il peso del cibo o il tempo che hai a disposizione per scongelare e **noi ci prenderemo cura di tutto il resto**. Il risultato sarà semplicemente perfetto!

PROGRAMMA CONGELAMENTO



Disattiva immediatamente i suoni dei tasti del microonde, quando vuoi.

SOUND OFF



Candy ha sempre prestato particolare **attenzione alla sicurezza della famiglia**. La funzione blocco bambino, disponibile su tutti i modelli, non permette l'utilizzo del prodotto, specialmente dei bambini, qualora non si voglia. Quando si abilita, il microonde può essere spento solo da un adulto, garantendo assoluta sicurezza all'intera famiglia.

BLOCCO BAMBINO

Il nuovo **Candy Divo** è l'originale **microonde in stile retrò**, perfetto per chi vuole risparmiare tempo senza rinunciare a divertimento e creatività. Una combinazione perfetta fra un design funzionale ed elegante; con i programmi di cottura automatica puoi preparare **pasti veloci e deliziosi** ed infine scaricando l'App Candy simply-Fi puoi accedere rapidamente a **contenuti extra, consigli e ricette dedicate**.


UN NUOVO CHEF NELLA TUA CUCINA



Progettato in **Italia** con grande attenzione ai dettagli, Candy Divo porterà un **originale tocco retrò** nella tua cucina. Le **forme fluide e i profili distintivi** lo rendono estremamente elegante, mentre la manopola, la maniglia e i pulsanti integrati creano un'interfaccia pulita ed efficace.

Rosso, arancio, crema e verde: scegli **il tuo tocco di colore** preferito per decorare la tua cucina!

DESIGN ITALIANO



FACILITÀ D'USO QUOTIDIANO

Usa la funzione **microonde per riscaldare facilmente** i tuoi piatti e bevande preferite in pochi minuti.

RISCALDARE

Il nuovo Candy Divo include sia la **funzioni microonde sia grill**. Basta scegliere e impostare la combinazione perfetta per cucinare ricette veloci e deliziose.

CUCINARE



FUNZIONALITÀ SMART

Con **25 litri di capacità e la forma compatta**, Candy Divo è perfetto per adattarsi alla tua cucina e per essere utilizzato quotidianamente.

DIMENSIONI COMPATTE

La **griglia al quarzo** del nuovo Candy Divo è molto più **facile da pulire** rispetto a una griglia tradizionale e la sua posizione nascosta garantisce un **utilizzo più sicuro**. Inoltre, aiuta a raggiungere la **temperatura perfetta** per cucinare uniformemente tutti i tuoi piatti preferiti.

GRIGLIA AL QUARZO

DIVO G25CG

MICROONDE

25
litres
CAPACITÀ

900
watts
POTENZA

6
AUTOMENU



MICROONDE + GRILL

- Capacità 25 L
- Potenza microonde 900 W
- Potenza grill 1000 W
- 6 livelli di potenza
- 6 automenu
- Display circolare Bianco
- Funzione Crispy
- Piatto Crisp, Griglia, Vassoio
- Diametro piatto 270 mm
- Colore Verde

- 38000903 DIVO G25CG
- 38000909 DIVO G25CR
- 38000905 DIVO G25CC
- 38000904 DIVO G25CO

DIVO G20CG

MICROONDE

20
litres
CAPACITÀ

700
watts
POTENZA

6
AUTOMENU




MICROONDE + GRILL

- Capacità 20 L
- Potenza microonde 700 W
- Potenza grill 900 W
- 6 livelli di potenza
- 6 automenu
- Display circolare Bianco
- Funzione Crispy
- Griglia, Vassoio
- Diametro piatto 245 mm
- Colore Verde

- 38000932 DIVO G20CG
- 38000935 DIVO G20CR
- 38000937 DIVO G20CC
- 38000934 DIVO G20CO

CMXC 30DS

MICROONDE




COMBINATO

- Capacità 30L
- Potenza microonde 900 W
- Potenza grill 1100 W
- 5 livelli di potenza
- 10 automenu
- Cook light
- Baby food
- Display elettronico
- Griglia + piatto crisp
- Diametro piatto 315 mm
- Colore SILVER

38000251 CMXC 30DS

CMXG 25DCB

MICROONDE



MICROONDE + GRILL

- Capacità 25L
- Potenza microonde 900 W
- Potenza grill 1000 W
- 5 livelli di potenza
- 10 automenu
- Cook light
- Baby food
- Display elettronico
- Griglia + piatto crisp
- Diametro piatto 315 mm
- Colore NERO

38000247 CMXG 25DCB
38000245 CMXG 25DCS
38000244 CMXG 25DCW

CMXG 30DS

MICROONDE




MICROONDE + GRILL

- Capacità 30L
- Potenza microonde 900 W
- Potenza grill 1000 W
- 5 livelli di potenza
- 10 automenu
- Cook light
- Baby food
- Display elettronico
- Griglia
- Diametro piatto 315 mm
- Colore SILVER

38000250 CMXG 30DS

CMXG 22DS

MICROONDE



MICROONDE + GRILL

- Capacità 22L
- Potenza microonde 800 W
- Potenza grill 1000 W
- 5 livelli di potenza
- 10 automenu
- Cook light
- Baby food
- Display elettronico
- Griglia
- Diametro piatto 245 mm
- Colore SILVER

38000262 CMXG 22DS
38000263 CMXG 22DW

CMXW 22DS

MICROONDE



22
litres

CAPACITÀ

800
watts

POTENZA

10

AUTOMENU



COOK LIGHT



BABY FOOD

MICROONDE

- Capacità 22L
- Potenza microonde 800 W
- 5 livelli di potenza
- 10 automenu
- Cook light
- Baby food
- Display elettronico
- Diametro piatto 245 mm
- Colore SILVER

- 38000259 CMXW 22DS
- 38000260 CMXW 22DW

CMXW 20DS

MICROONDE



20
litres

CAPACITÀ

700
watts

POTENZA

10

AUTOMENU



COOK LIGHT



BABY FOOD

MICROONDE

- Capacità 20L
- Potenza microonde 700 W
- 5 livelli di potenza
- Display elettronico
- 10 automenu
- Cook light
- Baby food
- Diametro piatto 255 mm
- Colore SILVER

- 38000255 CMXW 20DS

CMXG 20DR

MICROONDE



20
litres

CAPACITÀ

700
watts

POTENZA

10

AUTOMENU



COOK LIGHT




BABY FOOD

MICROONDE + GRILL

- Capacità 20L
- Potenza microonde 700 W
- Potenza grill 1000 W
- 5 livelli di potenza
- 10 automenu
- Cook light
- Baby food
- Display elettronico
- Griglia
- Diametro piatto 255 mm
- Colore ROSSO

- 38000257 CMXG 20DR
- 38000256 CMXG 20DS
- 38000258 CMXG 20DW

SCHEDE TECNICHE



LAVABIANCHERIA FRONTALI

MODELLO	RO 14126DWMSE-S	RO 16106DWMCE/1-S	RO 14104DWMCE/1-S	RO 1496DWMCE1-S
Codice prodotto	31010523	31010364	31010367	31010352
Codice EAN	8059019009124	8059019008844	8059019008882	8059019008950
Tipologia	Carica frontale	Carica frontale	Carica frontale	Carica frontale
Volume cesto	83	62	62	58
Capacità di carico - kg	12	10	10	9
Velocità massima centrifuga - rpm	1400	1600	1400	1400
CARATTERISTICHE PRINCIPALI				
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Materiale cesto	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Motore	Speed Drive Inverter	Speed Drive Inverter	Speed Drive Inverter	Speed Drive Inverter
Interfaccia	Manopola + consolle + display 6D	Manopola + consolle + display 6D	Manopola + consolle + display 4D	Manopola + consolle + display 6D
Connettività	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth
Tecnologia	Mix Power System+	Mix Power System+	Mix Power System+	Mix Power System+
Trattamento a vapore	Si	Si	Si	Si
ESTETICA				
Design	RapidO'	RapidO'	RapidO'	RapidO'
Colore oblo'	Bianco con cornice silver	Bianco con cornice cromata	Bianco con cornice bianca	Bianco con cornice cromata
Colore cabinet	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
PERFORMANCE				
Classe efficienza energetica	A+++ -40%	A+++ -40%	A+++ -20%	A+++ -40%
Consumo energia (kWh/annum)	139	192	192	131
Rumorosità centrifuga (dBL)	80	80	78	77
Rumorosità lavaggio (dBL)	82	51	51	51
PROGRAMMI E FUNZIONI				
Partenza ritardata	Si (fino a 24h)	Si (fino a 24h)	Si (fino a 24h)	Si (fino a 24h)
Numero programmi rapidi	9	9	9	9
Totale programmi	16	16	16	16
DIMENSIONI				
Peso lordo - kg	77	68	68	65
Peso netto - kg	75	66	66	63
Profondità - mm	540	540	540	520
Altezza - mm	850	850	850	850
Larghezza - mm	600	600	600	600

LAVABIANCHERIA FRONTALI

MODELLO	RO 1494DWMCE/1-S	RO 1486DWMCE/1-S	RO 1484DWMCE/1-S	RO 441284DWMCE-S
Codice prodotto	31010342	31010360	31010356	31011084
Codice EAN	8059019008912	8059019008868	8059019008974	8059019015002
Tipologia	Carica frontale	Carica frontale	Carica frontale	Carica frontale
Volume cesto	58	58	58	54
Capacità di carico - kg	9	8	8	8
Velocità massima centrifuga - rpm	1400	1400	1400	1200
CARATTERISTICHE PRINCIPALI				
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Materiale cesto	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Motore	Speed Drive Inverter	Speed Drive Inverter	Speed Drive Inverter	Speed Drive Inverter
Interfaccia	Manopola + consolle + display 4D	Manopola + consolle + display 6D	Manopola + consolle + display 4D	Manopola + consolle + display 4D
Connettività	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth
Tecnologia	Mix Power System+	Mix Power System+	Mix Power System+	Mix Power System+
Trattamento a vapore	Si	Si	Si	Si
ESTETICA				
Design	RapidO'	RapidO'	RapidO'	RapidO'
Colore oblo'	Bianco con cornice bianca	Bianco con cornice cromata	Bianco con cornice bianca	Bianco con cornice bianca
Colore cabinet	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
PERFORMANCE				
Classe efficienza energetica	A+++ -20%	A+++ -40%	A+++ -20%	A+++ -20%
Consumo energia (kWh/annum)	174	154	154	118
Rumorosità centrifuga (dBL)	77	77	77	75
Rumorosità lavaggio (dBL)	51	51	51	51
PROGRAMMI E FUNZIONI				
Partenza ritardata	Si (fino a 24h)	Si (fino a 24h)	Si (fino a 24h)	Si (fino a 24h)
Numero programmi rapidi	9	9	9	9
Totale programmi	16	16	16	16
DIMENSIONI				
Peso lordo - kg	65	65	65	68
Peso netto - kg	63	63	63	66
Profondità - mm	520	520	520	469
Altezza - mm	850	850	850	850
Larghezza - mm	600	600	600	600

LAVABIANCHERIA FRONTALI

MODELLO	RO41274DWMCE/1-S	RO41274DWMSE/1-S	CSS1410TE/1-11	CSS159TE-11
Codice prodotto	31010534	31010345	31010619	31010626
Codice EAN	8059019005959	8059019008875	8059019007342	8059019007410
Tipologia	Carica frontale Slim	Carica frontale Slim	Carica frontale	Carica frontale
Volume cesto	48	48	62	58
Capacità di carico - kg	7	7	10	9
Velocità massima centrifuga - rpm	1200	1200	1400	1500
CARATTERISTICHE PRINCIPALI				
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Materiale cesto	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Motore	Speed Drive Inverter	Speed Drive Inverter	AC	AC
Interfaccia	Manopola + consolle + display 4D	Manopola + consolle + display 4D	2D timer Big	2D timer Big
Connettività	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth	NFC	NFC
Tecnologia	Mix Power System+	Mix Power System+	Si	Si
Trattamento a vapore	Si	Si	No	No
ESTETICA				
Design	RapidO'	RapidO'	Smart	Smart
Colore oblo'	Bianco con cornice cromata	Bianco con cornice Silver	Smoky Black	Smoky Black
Colore cabinet	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
PERFORMANCE				
Classe efficienza energetica	A+++ -30%	A+++ -20%	A+++	A+++
Consumo energia (kWh/annum)	123	138	239	218
Rumorosità centrifuga (dBL)	74	76	81	80
Rumorosità lavaggio (dBL)	51	51	60	61
PROGRAMMI E FUNZIONI				
Partenza ritardata	Si (fino a 24h)	Si (fino a 24h)	Si (fino a 24h)	Si (fino a 24h)
Numero programmi rapidi	9	9		
Totale programmi	16	16	16	16
DIMENSIONI				
Peso lordo - kg	62	62	68	68,5
Peso netto - kg	60	60	66	66,5
Profondità - mm	400	400	580	520
Altezza - mm	850	850	850	850
Larghezza - mm	600	600	600	600

LAVABIANCHERIA FRONTALI

MODELLO	CSS149TE-11	CSS129TE-11	CSS128TE-11	CSS4137TE/1-11
Codice prodotto	31010627	31010614	31010618	31010628
Codice EAN	8059019007427	8059019007298	8059019007335	8059019007434
Tipologia	Carica frontale	Carica frontale	Carica frontale	Carica frontale Slim
Volume cesto	58	58	58	48
Capacità di carico - kg	9	9	8	7
Velocità massima centrifuga - rpm	1400	1200	1200	1300
CARATTERISTICHE PRINCIPALI				
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Materiale cesto	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Motore	AC	AC	AC	AC
Interfaccia	2D timer Big	2D timer Big	2D timer Big	2D timer Big
Connettività	NFC	NFC	NFC	NFC
Trattamento a vapore	Si	Si	Si	Si
ESTETICA				
Design	Smart	Smart	Smart	Smart
Colore oblo'	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Colore/Materiale maniglia	Smoky Black	Smoky Black	Smoky Black	Smoky Black
Colore cabinet	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
PERFORMANCE				
Classe efficienza energetica	A+++	A+++	A+++	A+++
Consumo energia (kWh/annum)	218	218	196	175
Rumorosità centrifuga (dBL)	79	77	77	79
Rumorosità lavaggio (dBL)	61	61	61	58
PROGRAMMI E FUNZIONI				
Partenza ritardata	Si (fino a 24h)	Si (fino a 24h)	Si (fino a 24h)	Si (fino a 24h)
Numero programmi	16	16	16	16
DIMENSIONI				
Peso lordo - kg	68,5	68,5	68,5	63
Peso netto - kg	66,5	66,5	66,5	61
Profondità - mm	520	520	520	450
Altezza - mm	850	850	850	850
Larghezza - mm	600	600	600	600

LAVABIANCHERIA FRONTALI

MODELLO	CSS4127TRE/1-11	AQUA 1042DE/2-S
Codice prodotto	31010629	31011267
Codice EAN	8059019007441	8059019023151
Tipologia	Carica frontale Slim	Special Size
Volume cesto	48	28
Capacità di carico - kg	7	4
Velocità massima centrifuga - rpm	1200	1000
CARATTERISTICHE PRINCIPALI		
Tensione (V)	220-240	220-240
Tipo di spina	Schuko	Schuko
Materiale cesto	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Motore	AC	AC
Interfaccia	2D timer Big	2D
Connettività	NFC	No
Trattamento a vapore	Si	No
ESTETICA		
Design	Smart	Aquamatic
Colore oblo'	Bianco	Bianco
Colore/Materiale maniglia	Smoky Black	Bianco
Colore cabinet	Bianco	Bianco
PERFORMANCE		
Classe efficienza energetica	A+++	A+
Consumo energia (kWh/annum)	175	141
Rumorosità centrifuga (dBL)	79	78
Rumorosità lavaggio (dBL)	58	56
PROGRAMMI E FUNZIONI		
Partenza ritardata	Si (fino a 24h)	Si (fino a 24h)
Numero programmi	16	16
DIMENSIONI		
Peso lordo - kg	63	49
Peso netto - kg	61	47
Profondità - mm	450	435
Altezza - mm	850	700
Larghezza - mm	600	510

LAVABIANCHERIA A CARICA DALL'ALTO

MODELLO	CSTSG47TMVE/1-11	CSTG 28TE/1-11	CSTG 282DE/1-S
Codice prodotto	31011124	31011136	31011152
Codice EAN	8059019016788	8059019017716	8059019017907
Tipologia	Carica dall'alto	Carica dall'alto	Carica dall'alto
Volume cesto	46	46	46
Capacità di carico - kg	7	8	8
Velocità massima centrifuga - rpm	1400	1200	1200
CARATTERISTICHE PRINCIPALI			
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Materiale cesto	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Motore	Inverter BPM	AC	AC
Interfaccia	Touch	2D timer big	2D
Connettività	Wi-Fi + Bluetooth	NFC	NFC
Tecnologia	MPS	MPS	MPS
Apertura soft	Si	Si	Si
ESTETICA			
Design	Smart	Smart	Smart
Colore/Materiale maniglia	Bianco	Bianco	Bianco
Colore cabinet	Bianco	Bianco	Bianco
PERFORMANCE			
Classe efficienza energetica	A+++ -30%	A+++	A+++
Consumo energia (kWh/annum)	105	196	196
Rumorosità centrifuga (dBL)	78	78	78
Rumorosità lavaggio (dBL)	52	61	61
PROGRAMMI E FUNZIONI			
Partenza ritardata	Si (fino a 24h)	Si (fino a 24h)	Si (fino a 24h)
Numero programmi	17	15	17
DIMENSIONI			
Peso lordo - kg	60,5	57	57
Peso netto - kg	59	55,5	55,5
Profondità - mm	600	600	600
Altezza - mm	850	850	850
Larghezza - mm	405	405	405

LAVABIANCHERIA A CARICA DALL'ALTO

MODELLO	CSTG 272DE/1-11	CST 27LE/1-S	CST 06LE/1-11
Codice prodotto	31011154	31011160	31011137
Codice EAN	8059019017921	8059019018034	8059019017723
Tipologia	Carica dall'alto	Carica dall'alto	Carica dall'alto
Volume cesto	42	42	42
Capacità di carico - kg	7	7	6
Velocità massima centrifuga - rpm	1200	1200	1000
CARATTERISTICHE PRINCIPALI			
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Materiale cesto	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Motore	AC	AC	AC
Interfaccia	2D	Led	Led
Connettività	NFC	NFC	NFC
Tecnologia	MPS	MPS	MPS
Apertura soft	Si	No	No
ESTETICA			
Design	Smart	Smart	Smart
Colore/Materiale maniglia	Bianco	Bianco	Bianco
Colore cabinet	Bianco	Bianco	Bianco
PERFORMANCE			
Classe efficienza energetica	A+++	A+++	A+++
Consumo energia (kWh/annum)	175	175	153
Rumorosità centrifuga (dBL)	78	78	76
Rumorosità lavaggio (dBL)	61	61	61
PROGRAMMI E FUNZIONI			
Partenza ritardata	Si (fino a 24h)	Si (fino a 24h)	Si (fino a 24h)
Numero programmi	17	17	17
DIMENSIONI			
Peso lordo - kg	57,5	57,5	57,5
Peso netto - kg	56	56	56
Profondità - mm	600	600	600
Altezza - mm	850	850	850
Larghezza - mm	405	405	405

ASCIUGABIANCHERIA

MODELLO	RO H10A2ICEX-S	RO H9A3TSEX-S	RO H8A3TSEX-S	RO H9A2ICEX-S
Codice prodotto	31101790	31101786	31101766	31101791
Codice EAN	8016361992733	8016361992696	8016361991552	8016361992740
Tipo di asciugatrice	Pompa di calore	Pompa di calore	Pompa di calore	Pompa di calore
Volume cesto (lt)	125	125	125	125
Materiale cesto	Inox	Inox	Inox	Inox
Capacità di carico - kg	10	9	9	9
Motore	AC	Inverter	Inverter	AC
Posizione tanica	Nella porta	Nella porta	Nella porta	Nella porta
Capacità tanica	5 lt	5 lt	5 lt	5 lt
Supporto scarpe	No	No	No	No
ESTETICA				
Design	RapidO'	RapidO'	RapidO'	RapidO'
Colore oblo'	Bianco con cornice cromata	Bianco con cornice Silver	Bianco con cornice Silver	Bianco con cornice cromata
Colore cabinet	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
CARATTERISTICHE TECNICHE				
Display	Touch e manopola	Touch e manopola	Touch e manopola	Touch e manopola
Bezel	RapidO'	RapidO'	RapidO'	RapidO'
Connettività	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth
Sensore elettronico umidità	Si	Si	Si	Si
PERFORMANCE				
Classe efficienza energetica	A++	A++	A+++	A++
Consumo energia (kWh/annum)	282	194	176	259
Rumorosità	66	69	69	66
DETTAGLI				
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
PROGRAMMI E FUNZIONI				
Partenza ritardata	Si	Si	Si	Si
Tempo di asciugatura - bassi carichi	Si	Si	Si	Si
Selezione durata asciugatura	Si	Si	Si	Si
Indicatore digitale conto alla rovescia	Si	Si	Si	Si
Regolazione temperatura di asciugatura	Si	Si	Si	Si
Indicatore di fine ciclo (Buzzer)	Si	Si	Si	Si
Funzione asciugatura rapida	Si	Si	Si	Si
Rotazione alternata del cesto	Si	Si	Si	Si
Certificazione Woolmark	Si, Apparel Care	Si, Apparel Care	Si, Apparel Care	Si, Apparel Care
Numero programmi	15+1	15+1	15+1	15+1
DIMENSIONI				
Peso lordo - kg	43,5	42,5	43,5	42,5
Peso netto - kg	42	41	42	41
Profondità - mm	600	610	600	610
Altezza - mm	850	850	850	850
Larghezza - mm	600	596	600	596

ASCIUGABIANCHERIA

MODELLO	RO H8A2TCEX-S	RO4 H7A2TCEX-S	CSO H10A2DE-S	CSO H9A2DE-S
Codice prodotto	31101792	31102042	31101821	31101819
Codice EAN	8016361992757	8059019007489	8016361993112	8016361993099
Tipo di asciugatrice	Pompa di calore	Pompa di calore	Pompa di calore	Pompa di calore
Volume cesto (lt)	125	99	125	125
Materiale cesto	Inox	Inox	Galvanizzato	Galvanizzato
Capacità di carico - kg	9	7	10	9
Motore	AC	AC	AC	AC
Posizione tanica	Nella porta	Nella porta	Nella porta	Nella porta
Capacità tanica	5 lt	5 lt	5 lt	5 lt
Supporto scarpe	No	No	No	No
ESTETICA				
Design	RapidO'	RapidO'	Smart Pro	Smart Pro
Colore oblo'	Bianco con cornice cromata	Bianco con cornice cromata	Bianco	Bianco
Colore cabinet	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
CARATTERISTICHE TECNICHE				
Display	Touch e manopola	Touch e manopola	Touch e manopola	Touch e manopola
Bezel	RapidO'	RapidO'	Smart Pro	Smart Pro
Connettività	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth
Sensore elettronico umidità	Si	Si	Si	Si
PERFORMANCE				
Classe efficienza energetica	A++	A++	A++	A++
Consumo energia (kWh/annum)	236	212	282	282
Rumorosità	67	67	66	66
DETTAGLI				
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
PROGRAMMI E FUNZIONI				
Partenza ritardata	Si	Si	Si	Si
Tempo di asciugatura - bassi carichi	Si	Si	Si	Si
Selezione durata asciugatura	Si	Si	Si	Si
Indicatore digitale conto alla rovescia	Si	Si	Si	Si
Regolazione temperatura di asciugatura	Si	Si	Si	Si
Indicatore di fine ciclo (Buzzer)	Si	Si	Si	Si
Funzione asciugatura rapida	Si	Si	Si	Si
Rotazione alternata del cesto	Si	Si	Si	Si
Certificazione Woolmark	Si, Apparel Care	Si, Apparel Care	Si, Apparel Care	Si, Apparel Care
Numero programmi	15+1	15+1	15+1	15+1
DIMENSIONI				
Peso lordo - kg	43,5	40,5	43	43
Peso netto - kg	42	37,5	41,5	41,5
Profondità - mm	600	465	600	600
Altezza - mm	850	850	850	850
Larghezza - mm	600	600	600	600

ASCIUGABIANCHERIA

MODELLO	CSO H8A2DE-S	CSO H7A2DE-S	CSO4 H7A2DE-S	CSO4 H7A1DE-S
Codice prodotto	31101831	31101783	31101817	31101770
Codice EAN	8016361993211	8016361992566	8016361993068	8016361991590
Tipo di asciugatrice	Pompa di calore	Pompa di calore	Pompa di calore	Pompa di calore
Volume cesto (lt)	125	125	99	99
Materiale cesto	Galvanizzato	Galvanizzato	Galvanizzato	Galvanizzato
Capacità di carico - kg	8	7	7	7
Motore	AC	AC	AC	AC
Posizione tanica	Nella porta	Nella porta	Nella porta	Nella porta
Capacità tanica	5 lt	5 lt	5 lt	5 lt
Supporto scarpe	No	No	No	No
ESTETICA				
Design	Smart Pro	Smart Pro	Smart Pro	Smart Pro
Colore oblo'	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Colore cabinet	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
CARATTERISTICHE TECNICHE				
Display	Touch e manopola	Touch e manopola	Touch e manopola	Touch e manopola
Bezel	Smart Pro	Smart Pro	Smart Pro	Smart Pro
Connettività	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth
Sensore elettronico umidità	Si	Si	Si	Si
PERFORMANCE				
Classe efficienza energetica	A++	A++	A++	A+
Consumo energia (kWh/annum)	236	212	212	269
Rumorosità	67	67	67	67
DETTAGLI				
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
PROGRAMMI E FUNZIONI				
Partenza ritardata	Si	Si	Si	Si
Tempo di asciugatura - bassi carichi	Si	Si	Si	Si
Selezione durata asciugatura	Si	Si	Si	Si
Indicatore digitale conto alla rovescia	Si	Si	Si	Si
Regolazione temperatura di asciugatura	Si	Si	Si	Si
Indicatore di fine ciclo (Buzzer)	Si	Si	Si	Si
Funzione asciugatura rapida	Si	Si	Si	Si
Rotazione alternata del cesto	Si	Si	Si	Si
Certificazione Woolmark	Si, Apparel Care	Si, Apparel Care	Si, Apparel Care	Si, Apparel Care
Numero programmi	15+1	15+1	15+1	15+1
DIMENSIONI				
Peso lordo - kg	43	43,5	40,5	40,5
Peso netto - kg	41,5	41,5	37,5	37,5
Profondità - mm	600	600	480	480
Altezza - mm	850	850	850	850
Larghezza - mm	600	600	600	600

LAVASCIUGA

MODELLO	ROW51066DWMSE-S	ROW4964DWMSE/1-S	ROW4854DWMSE/1-S
Codice prodotto	31010341	31010346	31010347
Codice EAN	8059019008943	8059019008929	8059019008899
Tipologia	Standard	Standard	Standard
Capacità di lavaggio - kg	10	9	8
Capacità di asciugatura - kg	6	6	5
Velocità massima centrifuga - rpm	1500	1400	1400
ESTETICA			
Design	RapidO'	RapidO'	RapidO'
Colore oblo'	Bianco	Bianco	Bianco
Colore cabinet	Silver	Silver	Silver
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Materiale cesto	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Motore	Speed Drive Inverter	Speed Drive Inverter	Speed Drive Inverter
Interfaccia	Console Touch + Manopola + Display 6D	Console Touch + Manopola + Display 4D	Console Touch + Manopola + Display 4D
Connettività	WIFI+NFC	WIFI+NFC	WIFI+NFC
Trattamento a vapore	Si	Si	Si
PERFORMANCE			
Classe efficienza energetica	A	A	A
Classe efficienza lavaggio	A	A	A
Classe efficienza asciugatura	B	B	B
Rumorosità di lavaggio (dBL)	51	51	51
Rumorosità centrifuga (dBL)	77	78	79
Rumorosità asciugatura (dBL)	56	56	56
PROGRAMMI E FUNZIONI			
Partenza ritardata	Si (fino a 24h)	Si (fino a 24h)	Si (fino a 24h)
Numero programmi	16	16	16
Vapore	Si	Si	Si
Sistema di monitoraggio umidità	Si	Si	Si
Regolazione della temperatura di asciugatura	Si	Si	Si
Bilanciamento automatico del carico	Si	Si	Si
Woolmark	Si	Si	Si
DIMENSIONI			
Peso lordo - kg	68	68	66
Peso netto - kg	66	66	64
Profondità - mm	580	540	530
Altezza - mm	850	850	850
Larghezza - mm	600	600	600

LAVASCIUGA

MODELLO	CSWS596TWMCE/1-S	CSWS 4852DE/1-11	CSWS43642DE/2-11
Codice prodotto	31010557	31010570	31010701
Codice EAN	8059019006215	8059019006710	8059019008462
Tipologia	Standard	Standard	Slim
Capacità di lavaggio - kg	9	8	6
Capacità di asciugatura - kg	6	5	4
Velocità massima centrifuga - rpm	1500	1400	1300
ESTETICA			
Design	Smart	Smart	Smart
Colore oblo'	Cromato	Bianco	Cromato
Colore cabinet	Bianco	Bianco	Bianco
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Materiale cesto	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Motore	BPM	AC	AC
Interfaccia	Touch	2D timer small	2D timer small
Connettività	NFC	NFC	NFC
Trattamento a vapore	Si	Si	Si
PERFORMANCE			
Classe efficienza energetica	A	A	B
Classe efficienza lavaggio	A	A	A
Classe efficienza asciugatura	A	B	B
Consumo energia lavaggio e asciugatura a pieno carico (kwh/annum)	6120	5440	6120
Rumorosità di lavaggio (dBL)	51	62	51
Rumorosità centrifuga (dBL)	79	79	79
Rumorosità asciugatura (dBL)	56	51	56
PROGRAMMI E FUNZIONI			
Partenza ritardata	Si (fino a 24h)	Si (fino a 24h)	Si (fino a 24h)
Numero programmi	16	16	16
Vapore	Si	Si	Si
Sistema di monitoraggio umidità	Si	Si	Si
Regolazione della temperatura di asciugatura	Si	Si	Si
Bilanciamento automatico del carico	Si	Si	Si
DIMENSIONI			
Peso lordo - kg	67	66	64,2
Peso netto - kg	65	64	62,5
Profondità - mm	600	530	432
Altezza - mm	850	850	850
Larghezza - mm	600	600	600

LAVASTOVIGLIE

MODELLO	CDPMN 4S622PX/E	CDPN 2D522PX/E	CDPN 2D360PX
Codice prodotto	32002152	32002159	32001305
Codice EAN	8016361983748	8016361988347	8016361983632
Tipologia	Standard	Standard	Standard
Tipo di installazione	Accosto	Accosto	Accosto
Numero di coperti	16	15	13
Cesto Superiore Extra Large	Si	Si	Si
Cesto inferiore Flexi	Si	Si	Si
Blocco anti-caduta cesto inferiore	Si	Si	Si
Terzo Cesto	Si	Si	No
Inserti Maxiplates (8 piatti pizza)	Si	No	No
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Voltaggio (V)	230	230	230
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Sistema di asciugatura	Condensatore	Condensatore	Condensatore
Elettronica	Display Smooth Touch	Display 5 DIGIT	Display 5 DIGIT
Corrente (A)	10	10	10
Connettività	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth
Apertura automatica porta	Si	No	No
DIMENSIONI			
Peso lordo - kg	45,5	47,4	47,4
Peso netto - Kg	41,4	45	42
Profondità (mm)	600	600	600
Altezza (mm)	850	850	850
Altezza senza piano (mm)	820	820	820
Larghezza (mm)	600	600	600
ESTETICA			
Colore Cesto portaposate	Grigio	Grigio	Grigio con dettagli azzurri
Colore	Inox	Inox	Inox
PERFORMANCE			
Classe di efficienza energetica	A+++ -10%	A++	A++
Classe efficienza di asciugatura	A	A	A
Classe efficienza di lavaggio	A	A	A
Consumo di energia (kWh/annum)	219	270	262
Consumo di acqua annuale (l/annum)	2880	2800	2720
Livello rumore dB(A)	43	43	47
PROGRAMMI E FUNZIONI			
Partenza ritardata	Si	Si	Si
Numero programmi	9	9	9
Indicatore fine ciclo	Si	Si	Si
Funzione zoom 39'	Si	Si	Si
Funzione Add Dish	Si	Si	Si
Spia di esaurimento sale	Si	Si	Si
Spia brillantante	Si	Si	Si
Sistema autopulente filtro (livelli)	Si	Si	Si
Sistema di protezione	Aquaprotect	No	No

LAVASTOVIGLIE

MODELLO	CDPH 2L1047X	CDPH 2L1049W
Codice prodotto	32002213	32002214
Codice EAN	6925777854134	6925777854141
Tipologia	Slim	Slim
Tipo di installazione	Accosto	Accosto
Numero di coperti	10	10
Cesto Superiore Extra Large	Si	Si
Cesto inferiore Flexi	No	No
Blocco anti-caduta cesto inferiore	No	No
Terzo Cesto	No	No
Inserti Maxiplates (8 piatti pizza)	No	No
CARATTERISTICHE TECNICHE		
Voltaggio (V)	230	230
Tipo di spina	Schuko	Schuko
Sistema di asciugatura	Condensatore	Condensatore
Elettronica	LED	LED
Corrente (A)	10	10
Connettività	No	No
Apertura automatica porta	No	No
DIMENSIONI		
Peso lordo - kg	42,3	42,3
Peso netto - Kg	38,4	38,4
Profondità (mm)	580	580
Altezza (mm)	850	850
Altezza senza piano (mm)	820	820
Larghezza (mm)	450	450
ESTETICA		
Colore Cesto portaposate	Grigio	Grigio
Colore	Inox	Bianco
PERFORMANCE		
Classe di efficienza energetica	A++	A++
Classe efficienza di asciugatura	A	A
Classe efficienza di lavaggio	A	A
Consumo di energia (kWh/annum)	211	211
Consumo di acqua annuale (l/annum)	2520	2520
Livello rumore dB(A)	47	49
PROGRAMMI E FUNZIONI		
Partenza ritardata	Si 3-6-9 h	Si 3-6-9 h
Numero programmi	5	5
Indicatore fine ciclo	Si	Si
Funzione zoom 39'	No	No
Funzione Add Dish	No	No
Spia di esaurimento sale	Si	Si
Spia brillantante	Si	Si
Sistema autopulente filtro (livelli)	No	No
Sistema di protezione	Aquastop	Aquastop

FRIGORIFERI BIG SIZE

MODELLO	CHBSO 6174XWD	CHSVN 174X
Codice prodotto	34004164	34004163
Codice EAN	8059019006086	8059019006079
CARATTERISTICHE PRINCIPALI		
Tipologia	Side by Side	Side by Side
Dimensioni (AxLxP) mm	1770x900x660	1770x900x660
Capacità Lorda/Netta (l)	560 / 518	560 / 518
Tecnologia	Total No Frost	Total No Frost
Sbrinamento frigo/freezer	Automatico	Automatico
User Control	Display Esterno	Display Esterno
Numero compressori	1	1
Maniglia	Integrata	Integrata
Water Dispenser	Si	No
Ice Dispenser	No	No
Colore	Inox	Inox
Termostato	Elettronico	Elettronico
Funzione Super Cooling	Si	Si
Funzione Super Freezing	Si	Si
Funzione Holiday	No	No
Funzione Eco	Si	Si
Connettività	No	No
Illuminazione	LED	LED
Ripiani in vetro	Si	Si
Ferma Bottiglie	No	No
Griglia portabottiglie	No	No
Balconcini	Si	Si
Numero balconcini	4 + Water Tank	4
Profili balconcini	No	No
Chiller	No	No
Crisper	Si	Si
Porta uova	Si	Si
Porta ghiaccio	Si	Si
Presa	Schuko	Schuko
Lunghezza cavo	180	180
DIMENSIONI		
Dimensioni prodotto senza maniglia (AxLxP) mm	1770x900x660	1770x900x660
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP) mm	1862x972x770	1862x972x770
PERFORMANCE		
Classe Energetica	A++	A++
Consumo energia / anno (Kwh/anno)	325	325
Consumo energia (EN153) per 24 h (Kwh/giorno)	0,89	0,89
Capacità totale lorda (l)	560	563
Capacità totale netta (l)	518	521
Capacità netta comparto frigo (l)	341	344
Capacità netta comparto freezer (l)	177	177
Capacità di congelazione / 24 ore (kg/24h)	10	10
Rumorosità dB	42	42
Risalita a temperatura (h)	8	8
Classe Climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C)	ST	ST
Stelle freezer	4 starss	4 starss
Liquido refrigerante	R600a / 70 g	R600a / 70 g

FRIGORIFERI COMBINATI

MODELLO	CMNR 6184XWIFIN	CMNV 6182XWDN
Codice prodotto	34004592	34004448
Codice EAN	8016361957411	8016361957404
CARATTERISTICHE PRINCIPALI		
Tipologia	Combinato	Combinato
Dimensioni (AxLxP) mm	1855x595x635	1855x595x635
Capacità Lorda/Netta (l)	TBD/317	315/340
Tecnologia	Total No Frost	Total No Frost
Sbrinamento frigo/freezer	Automatico	Automatico
User Control	Elettronico	Elettronico
Tecnologia Inverter	Si	No
Design	Bell'ò	Bell'ò
Maniglia	Integrata	Integrata
Colore porta	Inox	Dark Grey
Cover Display	ROUNDED Led Elettronico UI layer	-
Termostato	Elettronico	Elettronico
Temperatura frigo/freezer (from>to)	0~10/ <-18°C	0~10/ <-18°C
Funzione Super Cooling	Si	Si
Funzione Super Freezing	Si	Si
Funzione Holiday	Si	No
Funzione Eco	Si	No
Allarme Porta	Si, acustico	No
Connettività	Wi-Fi + Bluetooth	No
Illuminazione	LED	LED
Ripiani in vetro	Si	Si
Numero ripiani	3+1 (crisper)	3+1 (crisper)
Profili ripiani	Silver spazzolato	Bianco
Ferma Bottiglie	Si	No
Griglia portabottiglie	Si	Si
Balconcini	Si	Si
Profili balconcini	Silver	Bianco
Chiller	Si	No
Crisper	Si	Si
Regolazione Aria nel crisper	Si	No
Porta uova	Si	Si
Cassetti Freezer	3	3
Porta ghiaccio	Si	Si
Piedini regolabili e numero	Si, 2	Si, 2
Ruote	Si, 2	Si, 2
Presa	Schuko	Schuko
Lunghezza cavo	160	160
Guarnizione	Bianca	Bianca
Porte reversibili	Si	Si
DIMENSIONI		
Dimensioni prodotto senza maniglia (AxLxP) mm	1855x595x635	-
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP) mm	1950x661x704	1950x661x704
Peso lordo - kg	69	76
Peso netto - Kg	63	70
PERFORMANCE		
Classe Energetica	A++	A+
Consumo energia / anno (Kwh/anno)	240	307
Consumo energia (EN153) per 24 h (Kwh/giorno)	0,657	0,840
Capacità Totale Lorda (l)	341	340
Capacità totale netta (l)	317	315
Capacità netta comparto frigo (l)	223	221
Capacità netta comparto freezer (l)	94	94
Capacità di congelazione / 24 ore (kg/24h)	4,5	4,5
Livello di rumorosità (dB)	41	42
Risalita a temperatura (h)	11	11
Classe Climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C)	SN/T	SN/T
Stelle freezer	4 starss	4 starss
Tipologia liquido refrigerante (R134a/R600a)	R600a	R600a
Schiuma (R141b / R134a / C-P)	-	C -P
Voltaggio/ frequenza (V/Hz)	-	220-240V/50Hz
Certificazioni (CE /CB/ ISO 9001/2 / LGA etc.)	-	CE

FRIGORIFERI COMBINATI

MODELLO	CMNG 7184 ANN	CMGN 6184BN	CMGN 6184WN
Codice prodotto	34004642	34004625	34004632
Codice EAN	8016361983045	8016361961579	8016361957244
CARATTERISTICHE PRINCIPALI			
Tipologia	Combinato	Combinato	Combinato
Dimensioni (AxLxP) mm	1855x700x700	1855x595x638	1855x595x638
Capacità Lorda/Netta	472/432	341/317	341/317
Tecnologia	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost
Sbrinamento frigo/freezer	Automatico	Automatico	Automatico
User Control	Elettronico	Elettronico con display	Elettronico con display
Motore Inverter	Si	Si	Si
Maniglia	Integrata	Integrata	Integrata
Finitura porta	Glass Door Antracite	Glass Door Nero	Glass Door Bianco
Termostato	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Range temperatura frigo/freezer (da>a)	0~10/ <-18°C	0~10/ <-18°C	0~10/ <-18°C
Funzione Super Cooling (led, acoustic, etc.)	Si	Si	Si
Funzione Super Freezing (led, acoustic, etc.)	Si	Si	Si
Ripiani in vetro	Si	Si	Si
Numero ripiani	2+1 (crisper)+1 (chiller)	2+1 (crisper)+1 (chiller) / vetro	2+1 (crisper)+1 (chiller) / vetro
Colore Profili ripiani	Silver spazzolato	Silver spazzolato	Silver spazzolato
Ferma bottiglie	Si	No	No
Griglia porta bottiglie	Si	Si	Si
Balconcini	Si	Si	Si
Chiller	Si	Si	Si
Crisper	Si	Si	Si
Porta uova	Si	Si	Si
Cassetti Freezer	3	3	3
Porta ghiaccio	Si	Si	Si
Piedini regolabili e numero	Si, 2	No	No
Ruote	Si, 2	No	No
Presa	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza cavo	160	160	160
Guarnizione	Bianca	Bianca	Bianca
Porte reversibili	Si	Si	Si
Chiusura Soft door	Si	No	No
DIMENSIONI			
Dimensioni dell'imballo (AxLxP) (mm)	1920x750x756	1950x661x704	1950x661x704
Peso lordo - kg	91	76	n.d.
Peso netto - Kg	83	70	n.d.
PERFORMANCE			
Classe efficienza energetica	A++	A++	A++
Consumo energia / anno (Kwh/anno)	284	240	240
Consumo energia (EN153) per 24 h (Kwh/giorno)	0,780	0,657	0,657
Capacità totale lorda (l)	472	341	341
Capacità totale netta (l)	432	315	315
Capacità netta comparto frigo (l)	324	221	221
Capacità netta comparto freezer (l)	108	94	94
Capacità di congelazione / 24 ore (kg/24h)	5	4,5	4,5
Livello di rumorosità (dB)	42	42	42
Risalita a temperatura (h)	20	11	11
Classe climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C)	SN/T	SN/T	SN/T
Stelle Freezer	4 starss	4 starss	4 starss
Tipologia liquido refrigerante (R134a/R600a)	R600a	R600a	R600a
Schiuma (R141b / R134a / C-P)	C -P	C -P	C -P
Voltaggio/ frequenza (V/Hz)	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Certificazioni (CE /CB/ ISO 9001/2 / LGA etc.)	CE	CE	CE

FRIGORIFERI COMBINATI

MODELLO	CMDNV 6204X1N	CVBN 6184XBF/ST
Codice prodotto	34004637	34004226
Codice EAN	8059019000367	8016361990975
CARATTERISTICHE PRINCIPALI		
Tipologia	Combinato	Combinato
Dimensioni (AxLxP) mm	2010x595x630	1855x595x632,5
Capacità Lorda/Netta	360/321	308/295
Tecnologia	Total No Frost	Total No Frost
Sbrinamento frigo/freezer	Automatico	Automatico
User Control	Elettronico con display	Elettronico con display
Motore Inverter	No	No
Maniglia	Integrata	Integrata
Finitura porta	Inox	Inox
Termostato	Meccanico	Meccanico
Range temperatura frigo/freezer (da>a)	0~10/ <-18°C	0~10/ <-18°C
Funzione Super Cooling (led, acoustic, etc.)	No	No
Funzione Super Freezing (led, acoustic, etc.)	Si, LED	Si, LED
Ripiani in vetro	Si	Si
Numero ripiani	2+1+1 (crisper, chiller)	2+1+1 (crisper, chiller)
Colore Profili ripiani	Bianco	Bianco
Ferma bottiglie	No	No
Griglia porta bottiglie	No	No
Balconcini	Si	Si
Chiller	No	Si
Crisper	Si	Si
Porta uova	Si	Si
Cassetti Freezer	3	3
Porta ghiaccio	Si	Si
Piedini regolabili e numero	Si, 2	Si, 2
Ruote	Si, 2	Si, 2
Presa	Schuko	Schuko
Lunghezza cavo	160	160
Guarnizione	Bianca	Bianca
Porte reversibili	Si	Si
Chiusura Soft door	No	No
DIMENSIONI		
Dimensioni dell'imballo (AxLxP) (mm)	2080x657x688	1916x664x713
Peso lordo - kg	77	73
Peso netto - Kg	69	68
PERFORMANCE		
Classe efficienza energetica	A++	A++
Consumo energia / anno (Kwh/anno)	227	224
Consumo energia (EN153) per 24 h (Kwh/giorno)	0,621	0,72
Capacità totale lorda (l)	360	308
Capacità totale netta (l)	321	295
Capacità netta comparto frigo (l)	245	219
Capacità netta comparto freezer (l)	76	70
Capacità di congelazione / 24 ore (kg/24h)	4	4
Livello di rumorosità (dB)	40	40
Risalita a temperatura (h)	15	15
Classe climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C)	N-T	N/ST/T
Stelle Freezer	4 starss	4 starss
Tipologia liquido refrigerante (R134a/R600a)	R600a	R600a
Schiuma (R141b / R134a / C-P)	C -P	C -P
Voltaggio/ frequenza (V/Hz)	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Certificazioni (CE /CB/ ISO 9001/2 / LGA etc.)	CE	CE

FRIGORIFERI COMBINATI

MODELLO	CVBN 6184WBF/S1	CVNB 6184X/S1	CVNB 6184W/S1
Codice prodotto	34004223	34004225	34004224
Codice EAN	8016361990999	8016361990982	8016361990968
CARATTERISTICHE PRINCIPALI			
Tipologia	Combinato	Combinato	Combinato
Dimensioni (AxLxP) mm	1855x595x632,5	1855x595x632,5	1855x595x632,5
Capacità Lorda/Netta	308/295	308/295	308/295
Tecnologia	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost
Sbrinamento frigo/freezer	Automatico	Automatico	Automatico
User Control	Elettronico con display	Elettronico	Elettronico
Motore Inverter	No	No	No
Maniglia	Integrata	Integrata	Integrata
Finitura porta	Bianco	Inox	Bianco
Termostato	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Range temperatura frigo/freezer (da>a)	0~10/ <-18°C	0~10/ <-18°C	0~10/ <-18°C
Funzione Super Cooling (led, acoustic, etc.)	No	No	No
Funzione Super Freezing (led, acoustic, etc.)	Si, LED	Si, LED	Si, LED
Ripiani in vetro	Si	Si	Si
Numero ripiani	2+1+1 (crisper, chiller)	3+1 (crisper)	3+1 (crisper)
Colore Profili ripiani	Bianco	Bianco	Bianco
Ferma bottiglie	No	No	No
Griglia porta bottiglie	No	No	No
Balconcini	Si	Si	Si
Chiller	Si	No	No
Crisper	Si	Si	Si
Porta uova	Si	Si	Si
Cassetti Freezer	3	3	3
Porta ghiaccio	Si	Si	Si
Piedini regolabili e numero	Si, 2	Si, 2	Si, 2
Ruote	Si, 2	Si, 2	Si, 2
Presa	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza cavo	160	160	160
Guarnizione	Bianca	Bianca	Bianca
Porte reversibili	Si	Si	Si
Chiusura Soft door	No	No	No
DIMENSIONI			
Dimensioni dell'imballo (AxLxP) (mm)	1916x664x713	1916x664x713	1916x664x713
Peso lordo - kg	73	73	73
Peso netto - Kg	68	68	68
PERFORMANCE			
Classe efficienza energetica	A++	A++	A++
Consumo energia / anno (Kwh/anno)	224	224	224
Consumo energia (EN153) per 24 h (Kwh/giorno)	0,72	0,72	0,72
Capacità totale lorda (l)	308	308	308
Capacità totale netta (l)	295	295	295
Capacità netta comparto frigo (l)	219	219	219
Capacità netta comparto freezer (l)	70	70	70
Capacità di congelazione / 24 ore (kg/24h)	4	4	4
Livello di rumorosità (dB)	40	40	40
Risalita a temperatura (h)	15	15	15
Classe climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C)	N/ST/T	N/ST/T	N/ST/T
Stelle Freezer	4 starss	4 starss	4 starss
Tipologia liquido refrigerante (R134a/R600a)	R600a	R600a	R600a
Schiuma (R141b / R134a / C-P)	C -P	C -P	C -P
Voltaggio/ frequenza (V/Hz)	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Certificazioni (CE /CB/ ISO 9001/2 / LGA etc.)	CE	CE	CE

FRIGORIFERI COMBINATI

MODELLO	CVBNM 6182XP/S	CVBNM 6182WP/S	CCBS6182XHV/1N
Codice prodotto	34003286	34003285	34004488
Codice EAN	8016361990951	8016361990944	8016361903418
CARATTERISTICHE PRINCIPALI			
Tipologia	Combinato	Combinato	Combinato
Dimensioni (AxLxP) mm	1855x595x632,5	1855x595x632,5	1850x600x600
Capacità Lorda/Netta	308/295	308/295	309/305
Tecnologia	Total No Frost	Total No Frost	Statico con Ventola
Sbrinamento frigo/freezer	Automatico	Automatico	Automatico
User Control	Elettronico	Elettronico	Meccanico
Motore Inverter	No	No	No
Maniglia	Integrata	Integrata	Esterna
Finitura porta	Inox	Bianco	Inox
Termostato	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Range temperatura frigo/freezer (da>a)	0~10/ <-18°C	0~10/ <-18°C	0~10/ <-18°C
Funzione Super Cooling (led, acoustic, etc.)	No	No	No
Funzione Super Freezing (led, acoustic, etc.)	Si	No	No
Ventolino	No	No	Si
Ripiani in vetro	Si	Si	Si
Numero ripiani	3+1 (crisper)	3+1 (crisper)	3+1 (crisper)/ vetro
Colore Profili ripiani	Bianco	Bianco	Silver
Ferma bottiglie	No	No	No
Griglia porta bottiglie	No	No	No
Balconcini	Si	Si	Si
Chiller	No	No	No
Crisper	Si	Si	Si
Porta uova	Si	Si	Si
Cassetti Freezer	3	3	3
Porta ghiaccio	Si	Si	Si
Piedini regolabili e numero	Si, 2	Si, 2	Si, 2/No
Ruote	Si, 2	Si, 2	Si, 2
Presa	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza cavo	160	160	150
Guarnizione	Bianca	Bianca	Bianca
Porte reversibili	Si	Si	Si
Chiusura Soft door	No	No	No
DIMENSIONI			
Dimensioni senza maniglia (AxLxP) mm	-	-	1850x600x600
Dimensioni dell'imballo (AxLxP) mm	1916x664x713	1916x664x713	1949x635x650
Peso Lordo- (Kg)	73	73	65
Peso netto - Kg	68	68	60
PERFORMANCE			
Classe efficienza energetica	A+	A+	A+
Consumo energia / anno (Kwh/anno)	286	286	272
Consumo energia (EN153) per 24 h (Kwh/giorno)	0,836	0,836	0,744
Capacità totale lorda (l)	308	308	309
Capacità totale netta (l)	295	295	305
Capacità netta comparto frigo (l)	219	219	219
Capacità netta comparto freezer (l)	70	70	86
Capacità di congelazione / 24 ore (kg/24h)	4	4	4
Livello di rumorosità (dB)	40	40	40
Risalita a temperatura (h)	15	15	22
Classe climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C)	N/ST/T	N/ST/T	ST
Stelle Freezer	4 Stars	4 Stars	4 Stars
Tipologia liquido refrigerante (R134a/R600a)	R600a	R600a	-
Schiuma (R141b / R134a / C-P)	C -P	C -P	-
Voltaggio/ frequenza (V/Hz)	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	200-240V/50Hz
Certificazioni (CE /CB/ ISO 9001/2 / LGA etc.)	CE	CE	CE

FRIGORIFERI COMBINATI

MODELLO	CCBS 6 182WHV / 1N	CMDS 6 184XN	CMDS 6 184WN
Codice prodotto	34004485	34004684	34004683
Codice EAN	8016361903401	8059019000954	8059019000961
CARATTERISTICHE PRINCIPALI			
Tipologia	Combinato	Combinato	Combinato
Dimensioni (AxLxP) mm	1850x600x600	1880x595x630	1880x595x630
Capacità Lorda/Netta	309/305	315/305	315/305
Tecnologia	Statico con Ventola	Statico	Statico
Sbrinamento frigo/freezer	Automatico	Manuale	Manuale
User Control	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Motore Inverter	No	No	No
Maniglia	Esterna	Integrata	Integrata
Finitura porta	Bianco	Inox	Bianco
Termostato	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Range temperatura frigo/freezer (da>a)	0~10/ <-18°C	0~10/ <-18°C	0~10/ <-18°C
Ventolino	Si	No	No
Ripiani in vetro	Si	Si	Si
Numero ripiani	3+1 (crisper)/ vetro	3+1 (crisper)	3+1 (crisper)
Colore Profili ripiani	Silver	Bianco	Bianco
Ferma bottiglie	No	No	No
Griglia porta bottiglie	No	No	No
Balconcini	Si	Si	Si
Chiller	No	No	No
Crisper	Si	Si	Si
Porta uova	Si	Si	Si
Cassetti Freezer	3	3	3
Porta ghiaccio	Si	Si	Si
Piedini regolabili e numero	Si, 2	Si, 2	Si, 2
Ruote	Si, 2	Si, 2	Si, 2
Presca	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza cavo	150	160	160
Guarnizione	Bianca	Bianca	Bianca
Porte reversibili	Si	Si	Si
Chiusura Soft door	No	No	No
DIMENSIONI			
Dimensioni senza maniglia (AxLxP) mm	1850x600x600	-	-
Dimensioni dell'imballo (AxLxP) mm	1949x635x650	1950x657x688	1950x657x688
Peso Lordo - (Kg)	65	68	68
Peso netto - Kg	60	61	61
PERFORMANCE			
Classe efficienza energetica	A+	A++	A++
Consumo energia / anno (Kwh/anno)	272	218	218
Consumo energia (EN153) per 24 h (Kwh/giorno)	0,744	0,61	0,61
Capacità totale lorda (l)	309	315	315
Capacità totale netta (l)	305	305	305
Capacità netta comparto frigo (l)	219	215	215
Capacità netta comparto freezer (l)	86	90	90
Capacità di congelazione / 24 ore (kg/24h)	4	4,5	4,5
Livello di rumorosità (dB)	40	40	40
Risalita a temperatura (h)	22	16,7	16,7
Classe climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C)	ST	N-ST-T	N-ST-T
Stelle Freezer	4 starss	4 starss	4 starss
Tipologia liquido refrigerante (R134a/R600a)	-	R600a	R600a
Schiuma (R141b / R134a / C-P)	-	C -P	C -P
Voltaggio/ frequenza (V/Hz)	200-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Certificazioni (CE /CB/ ISO 9001/2 / LGA etc.)	CE	CE	CE

FRIGORIFERI COMBINATI

MODELLO	CCBS 6 182XH / 2N	CCBS 6 182WH / 2N
Codice prodotto	34004397	34004486
Codice EAN	8016361969650	8016361969643
CARATTERISTICHE PRINCIPALI		
Tipologia	Combinato	Combinato
Dimensioni (AxLxP) mm	1870x600x600	1870x600x600
Capacità Lorda/Netta	309/305	309/305
Tecnologia	Statico	Statico
Sbrinamento frigo/freezer	Manuale	Manuale
User Control	Meccanico	Meccanico
Motore Inverter	No	No
Finitura Porta	Inox	Bianco
Maniglia	Esterna	Esterna
Temostato	Manopola	Manopola
Range temperatura frigo/freezer (da>a)	0~10/ <-18°C	0~10/ <-18°C
Ventolino	No	No
Ripiani in vetro	Si	Si
Numero ripiani	3+1 (crisper) / vetro	3+1 (crisper) / vetro
Profili ripiani	Silver	Silver
Ferma bottiglie	No	No
Griglia porta bottiglie	Si	Si
Balconcini	Si	Si
Chiller	No	No
Crisper	Si	Si
Porta uova	Si	Si
Cassetti freezer	3	3
Porta ghiaccio	Si	Si
Piedini regolabili e numero	Si, 2	Si, 2
Ruote	Si, 2	Si, 2
Presca	Schuko	Schuko
Lunghezza cavo	150	150
Guarnizione	Bianca	Bianca
Porte reversibili	Si	Si
Chiusura Soft door (fridge/freezer door)	No	No
DIMENSIONI E CARICABILITÀ		
Dimensioni senza maniglia (AxLxP) mm	1870x600x600	1870x600x600
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP) mm	1925x650x635	1925x650x635
Peso lordo - kg	65	65
Peso netto - Kg	60	60
PERFORMANCE		
Classe efficienza energetica	A+	A+
Consumo energia / annuo (Kwh/anno)	272	272
Consumo energia (EN153) per 24 h (Kwh/giorno)	0,744	0,744
Capacità totale lorda (l)	322	322
Capacità Totale netta (l)	300	300
Capacità netta comparto frigo (l)	219	219
Capacità netta comparto freezer (l)	86	86
Capacità di congelazione / 24 ore (kg/24h)	4	4
Livello rumorosità (dB)	40	40
Risalita a temperatura (h)	21	21
Classe climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C)	ST	ST
Stelle di congelazione	4 starss	4 starss
Voltaggio / frequenza (V/Hz)	200-240V/50Hz	200-240V/50Hz
Certificazioni (CE /CB/ ISO 9001/2 / LGA etc.)	CE	CE

FRIGORIFERI COMBINATI

MODELLO	CMCL 5174XN	CMCL 5172XN	CMCL 5144XN
Codice prodotto	34004607	34004473	34004608
Codice EAN	8059019000367	8016361936539	8016361999817
CARATTERISTICHE PRINCIPALI			
Tipologia	Combinato	Combinato	Combinato
Dimensioni (AxLxP) mm	1770x540x550	1770x540x550	1440x545x550
Capacità Lorda/Netta	263/262	263/262	206/205
Tecnologia	Low Frost	Low Frost	Low Frost
Sbrinamento frigo/freezer	Manuale	Manuale	Manuale
User Control	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Motore Inverter	No	No	No
Maniglia	Interna	Interna	Integrata
Finitura porta	Silver	Silver	Inox
Termostato	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Range temperatura frigo/freezer (da>a)	0~10/ <-18°C	0~10/ <-18°C	0~10/ <-18°C
Funzione Super Cooling (led, acoustic, etc.)	Si	Si	No
Funzione Super Freezing (led, acoustic, etc.)	Si, LED	No	No
Ripiani in vetro	Si	Si	Si
Numero ripiani	3+1, vetro	3+1, vetro	2+1
Colore Profili ripiani	Bianco	Bianco	Bianco
Ferma bottiglie	No	No	No
Griglia porta bottiglie	Si	No	No
Balconcini	Si	Si	Si
Chiller	No	No	No
Crisper	Si	Si	Si
Porta uova	Si	Si	Si
Cassetti Freezer	3	3	3
Porta ghiaccio	Si	Si	Si
Piedini regolabili e numero	Si, 2	Si, 2	Si, 2
Ruote	Si, 2	Si, 2	Si, 2
Presa	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza cavo	160	160	160
Guarnizione	Bianca	Bianca	Bianca
Porte reversibili	Si	Si	Si
Chiusura Soft door	No	No	Si
DIMENSIONI			
Dimensioni dell'imballo (AxLxP) mm	1820x580x590	1820x580x590	1490x580x592
Peso Lordo- (Kg)	55	55	48
Peso netto - Kg	50	50	44
PERFORMANCE			
Classe efficienza energetica	A++	A+	A++
Consumo energia / anno (Kwh/anno)	197	250	173
Consumo energia (EN153) per 24 h (Kwh/giorno)	0,54	0,685	0,474
Capacità totale lorda (l)	263	263	206
Capacità totale netta (l)	262	262	205
Capacità netta comparto frigo (l)	187	187	153
Capacità netta comparto freezer (l)	75	75	52
Capacità di congelazione / 24 ore (kg/24h)	3,5	3,5	2,5
Livello di rumorosità (dB)	40	40	39
Risalita a temperatura (h)	20	20	23
Classe climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C)	N/ST	N/ST	N/ST
Stelle Freezer	4 starss	4 starss	4 starss
Tipologia liquido refrigerante (R134a/R600a)	R600a	R600a	R600a/65g
Schiuma (R141b / R134a / C-P)	C -P	C -P	C-P
Voltaggio/ frequenza (V/Hz)	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Certificazioni (CE /CB/ ISO 9001/2 / LGA etc.)	CE	CE	CE

FRIGORIFERI COMBINATI

MODELLO	CMCL 5144WN	CMCL 5142SN	CMCL 5142WN
Codice prodotto	34004594	34004475	34004474
Codice EAN	8016361999862	8016361999824	8016361999831
CARATTERISTICHE PRINCIPALI			
Tipologia	Combinato	Combinato	Combinato
Dimensioni (AxLxP) mm	1440x545x550	1440x545x545	1440x545x545
Capacità Lorda/Netta	206/205	206/205	201/194
Tecnologia	Low Frost	Low Frost	Low Frost
Sbrinamento frigo/freezer	Manuale	Manuale	Manuale
User Control	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Motore Inverter	No	No	No
Maniglia	Integrata	Integrata	Integrata
Finitura porta	Bianco	Silver	Bianco
Termostato	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Range temperatura frigo/freezer (da>a)	0~10/ <-18°C	0~10/ <-18°C	0~10/ <-18°C
Funzione Super Cooling (led, acoustic, etc.)	No	No	No
Funzione Super Freezing (led, acoustic, etc.)	No	No	No
Ripiani in vetro	Si	Si	Si
Numero ripiani	2+1	2+1	2+1
Colore Profili ripiani	Bianco	Bianco	Bianco
Ferma bottiglie	No	No	No
Griglia porta bottiglie	No	No	No
Balconcini	Si	Si	Si
Chiller	No	No	No
Crisper	Si	Si	Si
Porta uova	Si	Si	Si
Cassetti Freezer	3	3	3
Porta ghiaccio	Si	Si	Si
Piedini regolabili e numero	Si, 2	Si, 2	Si, 2
Ruote	Si, 2	Si, 2	Si, 2
Presa	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza cavo	160	160	160
Guarnizione	Bianca	Bianca	Bianca
Porte reversibili	Si	Si	Si
Chiusura Soft door	Si	Si	Si
DIMENSIONI			
Dimensioni dell'imballo (AxLxP) mm	1490x580x592	1490x580x592	1490x580x592
Peso lordo - kg	48	48	48
Peso netto - Kg	44	44	44
PERFORMANCE			
Classe efficienza energetica	A++	A+	A+
Consumo energia / anno (Kwh/anno)	173	219	219
Consumo energia (EN153) per 24 h (Kwh/giorno)	0,474	0,6	0,6
Capacità totale lorda (l)	206	206	206
Capacità totale netta (l)	205	205	205
Capacità netta comparto frigo (l)	153	153	153
Capacità netta comparto freezer (l)	52	52	52
Capacità di congelazione / 24 ore (kg/24h)	2,5	2,5	2,5
Livello di rumorosità (dB)	39	39	39
Risalita a temperatura (h)	23	23	23
Classe climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C)	N/ST	N/ST	N/ST
Stelle Freezer	4 starss	4 starss	4 starss
Tipologia liquido refrigerante (R134a/R600a)	R600a/65g	R600a/65g	R600a/65g
Schiuma (R141b / R134a / C-P)	C-P	C-P	C-P
Voltaggio/ frequenza (V/Hz)	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Certificazioni (CE /CB/ ISO 9001/2 / LGA etc.)	CE	CE	CE

FRIGORIFERI COMBINATI E DOPPIA PORTA

MODELLO	CCDS 6172XN	CVDS 5162WN	CMDS 5144WHN
Codice prodotto	34004602	34004509	34004588
Codice EAN	8016361878297	8016361956209	8016361961326
CARATTERISTICHE PRINCIPALI			
Tipologia	Doppia Porta	Doppia Porta	Doppia Porta
Dimensioni (AxLxP) mm	1764x642x598	1600x540x570	1430x550x550
Capacità Lorda/Netta	294	243/240	210/204
Tecnologia	Statico	Statico	Statico
Sbrinamento frigo/freezer	Manuale	Manuale	Manuale
User Control	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Inverter Technology	No	No	No
Maniglia	Interna	Integrata	Esterna in metallo
Finitura porta	Inox	Bianco	Bianco
Termostato	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Range temperatura frigo/freezer (da>a)	0~10/ <-18°C	0~8/ <-18°C	0~8/ <-18°C
Illuminazione	LED	LED	LED
Ventolino	No	No	No
Ripiani in vetro	Si	Si	Si
Numero ripiani	2+1 (crisper)	2+1	2+1
Profili ripiani	Bianco	Bianco	Silver
Ferma bottiglie	No	No	no
Griglia porta bottiglie	No	No	no
Balconcini	Si	Si, 3	Si, 3
Profili balconcini	Trasparenti	Trasparenti	Trasparenti
Chiller	No	No	No
Crisper	Si	Si	Si
Porta uova	No	Si	Si
Cassetti freezer	No	No	No
Porta ghiaccio	Si	Si	Si
Piedini regolabili e numero	Si, 2	Si	Si
Ruote	Si, 2	No	No
Presa	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza cavo cm	170	160	170
Guarnizione	Bianca	Bianca	Bianca
Porte reversibili	Si	Si	Si
Chiusura Soft door (fridge/freezer door)	No	No	No
DIMENSIONI E CARICABILITÀ			
Dimensioni senza maniglia (AxLxP) mm	-	1600x540x570	1430x550x550
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP) mm	1740x630x580	1669x578x600	1450x585x585
Peso lordo - kg	65	51	43
Peso netto - Kg	58	42	39
PERFORMANCE			
Classe efficienza energetica	A+	A+	A++
Consumo energia / annuo (Kwh/anno)	277	220	170
Consumo energia (EN153) per 24 h (Kwh/giorno)	0,758	0,602	0,466
Capacità totale lorda (l)	296	243	210
Capacità Totale netta (l)	294	240	204
Capacità netta comparto frigo (l)	236	198	164
Capacità netta comparto freezer (l)	58	42	40
Capacità di congelazione / 24 ore (kg/24h)	3	3,5	2
Livello rumorosità (dB)	45	40	40
Risalita a temperatura (h)	14	21	15
Classe climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C)	N/ST/T	N/ST	N/ST
Stelle di congelazione	4 starss	4 starss	4 starss
Voltaggio / frequenza (V/Hz)	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Certificazioni (CE /CB/ ISO 9001/2 / LGA etc.)	CE	CE	CE

FRIGORIFERI DOPPIA PORTA

MODELLO	CMDS 5142XHN	CMDS 5142WHN	CMDS 5122W
Codice prodotto	34004377	34004374	34002445
Codice EAN	8059019018560	8016361961357	8016361956179
CARATTERISTICHE PRINCIPALI			
Tipologia	Doppia Porta	Doppia Porta	Doppia Porta
Dimensioni (AxLxP) mm	1430x550x550	1430x550x550	1282x474x498
Capacità Lorda/Netta	210/204	210/204	139/138
Tecnologia	Statico	Statico	Statico
Sbrinamento frigo/freezer	Manuale	Manuale	Manuale
User Control	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Numero compressori	1	1	1
Inverter Technology	No	No	No
Colore	Silver	Bianco	Bianco
Maniglia	Esterna in metallo	Esterna in metallo	Integrata
Termostato	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Range temperatura frigo/freezer (da>a)	0~8/ <-18°C	0~8/ <-18°C	0~8/ <-18°C
Illuminazione	LED	LED	LED
Ventolino	No	No	No
Ripiani in vetro	Si	Si	Si
Numero ripiani	2+1	2+1	2+1
Profili ripiani	Silver	Silver	Bianco
Ferma bottiglie	No	No	No
Griglia porta bottiglie	No	No	No
Balconcini	Si, 3	Si, 3	Si, 3
Profili balconcini	Trasparenti	Trasparenti	Trasparenti
Chiller	No	No	No
Crisper	Si	Si	Si
Porta uova	Si	Si	Si
Cassetti freezer	No	No	No
Porta ghiaccio	Si	Si	Si
Piedini regolabili e numero	Si	Si	Si
Ruote	No	No	No
Presa	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza cavo cm	170	170	170
Guarnizione	Bianca	Bianca	Bianca
Porte reversibili	Si	Si	Si
Chiusura Soft door (fridge/freezer door)	No	No	No
DIMENSIONI E CARICABILITÀ			
Dimensioni senza maniglia (AxLxP) mm	1430x550x550	1430x550x550	1282x474x498
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP) mm	1450x585x585	1450x585x585	1315x515x545
Peso lordo - kg	43	43	35
Peso netto - Kg	39	39	32
PERFORMANCE			
Classe efficienza energetica	A+	A+	A+
Consumo energia / annuo (Kwh/anno)	217	217	190
Consumo energia (EN153) per 24 h (Kwh/giorno)	0,594	0,594	0,52
Capacità totale lorda (l)	210	210	139
Capacità Totale netta (l)	204	204	138
Capacità netta comparto frigo (l)	164	164	98
Capacità netta comparto freezer (l)	40	40	40
Capacità di congelazione / 24 ore (kg/24h)	2	2	2
Livello rumorosità (dB)	40	40	43
Risalita a temperatura (h)	15	15	21
Classe climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C)	N/ST	N/ST	N/ST
Stelle di congelazione	4 starss	4 starss	4 starss
Voltaggio / frequenza (V/Hz)	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Certificazioni (CE /CB/ ISO 9001/2 / LGA etc.)	CE	CE	CE

FRIGORIFERI DOPPIA PORTA

MODELLO	CMDDS 5142XN	CMDDS 5142SN	CMDDS 5142WN
Codice prodotto	34004376	34004373	34004375
Codice EAN	8016361961371	8016361961364	8016361961340
CARATTERISTICHE PRINCIPALI			
Tipologia	Doppia Porta	Doppia Porta	Doppia Porta
Dimensioni (AxLxP) mm	1430x550x550	1430x550x550	1430x550x550
Capacità Lorda/Netta	210/204	210/204	210/204
Tecnologia	Statico	Statico	Statico
Sbrinamento frigo/freezer	Manuale	Manuale	Manuale
User Control	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Numero compressori	1	1	1
Inverter Technology	No	No	No
Colore	Silver	Silver	Bianco
Maniglia	Integrata	Integrata	Integrata
Temostato	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Range temperatura frigo/freezer (da>a)	0~8/ <-18°C	0~8/ <-18°C	0~8/ <-18°C
Illuminazione	LED	LED	LED
Ventolino	No	No	No
Ripiani in vetro	Si	Si	Si
Numero ripiani	2+1	2+1	2+1
Profili ripiani	Bianco	Bianco	Bianco
Ferma bottiglie	No	No	No
Griglia porta bottiglie	No	No	No
Balconcini	Si, 3	Si, 3	Si, 3
Profili balconcini	Trasparenti	Trasparenti	Trasparenti
Chiller	No	No	No
Crisper	Si	Si	Si
Porta uova	Si	Si	Si
Cassetti freezer	No	No	No
Porta ghiaccio	Si	Si	Si
Piedini regolabili e numero	Si	Si	Si
Ruote	No	No	No
Presa	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza cavo cm	170	170	170
Guarnizione	Bianca	Bianca	Bianca
Porte reversibili	Si	Si	Si
Chiusura Soft door (fridge/freezer door)	No	No	No
DIMENSIONI E CARICABILITÀ			
Dimensioni senza maniglia (AxLxP) mm	1430x550x550	1430x550x550	1430x550x550
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP) mm	1450x585x585	1450x585x585	1450x585x585
Peso lordo - kg	43	43	43
Peso netto - Kg	39	39	39
PERFORMANCE			
Classe efficienza energetica	A+	A+	A+
Consumo energia / annuo (Kwh/anno)	217	217	217
Consumo energia (EN153) per 24 h (Kwh/giorno)	0,594	0,594	0,594
Capacità totale lorda (l)	210	210	210
Capacità Totale netta (l)	204	204	204
Capacità netta comparto frigo (l)	164	164	164
Capacità netta comparto freezer (l)	40	40	40
Capacità di congelazione / 24 ore (kg/24h)	2	2	2
Livello rumorosità (dB)	40	40	40
Risalita a temperatura (h)	15	15	15
Classe climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C)	N/ST	N/ST	N/ST
Stelle di congelazione	4 stars	4 stars	4 stars
Voltaggio / frequenza (V/Hz)	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Certificazioni (CE /CB/ ISO 9001/2 / LGA etc.)	CE	CE	CE

FRIGORIFERI TAVOLO

MODELLO	CCTOS 542XHN	CCTOS 504WHN	CCTOS 502SHN	CCTOS 502WHN
Codice prodotto	34004332	34004571	34004482	34004396
Codice EAN	8016361878167	8016361877603	8016361877368	8016361877306
CARATTERISTICHE PRINCIPALI				
Tipologia	One Door	One Door	One Door	One Door
Dimensioni (AxLxP) mm	850x550x580	840x500x560	840x500x560	840x500x560
Capacità Lorda/Netta	85/82	100/97	100/97	100/97
Fridge-Freezer ratio	-	-	-	-
Tecnologia	Statico	Statico	Statico	Statico
Sbrinamento frigo/freezer	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
User Control	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Numero compressori	1	1	1	1
Inverter Technology	No	No	No	No
Colore	Inox	Bianco	Silver	Bianco
Maniglia	Esterna a Barra	Esterna a Barra	Esterna a Barra	Esterna a Barra
Temostato	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Range temperatura frigo/freezer (da>a)	0~8/ <-18°C	0~8/ <-18°C	0~8/ <-18°C	0~8/ <-18°C
Illuminazione	No	No	No	No
Ventolino	No	No	No	No
Ripiani in vetro	-	Si	Si	Si
Numero ripiani	1+1	1+1	1+1	1+1
Profili ripiani	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Ferma bottiglie	No	No	No	No
Griglia porta bottiglie	No	No	No	No
Balconcini	No	Si, 3	Si, 3	Si, 3
Profili balconcini	No	Trasparenti	Trasparenti	Trasparenti
Chiller	No	No	No	No
Crisper	No	Si	Si	Si
Porta uova	No	Si	Si	Si
Cassetti freezer	4	No	No	No
Porta ghiaccio	No	No	No	No
Piedini regolabili e numero	Si, 2	Si, 2	Si, 2	Si, 2
Ruote	No	No	No	No
Presa	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza cavo cm	100	100	100	100
Guarnizione	Bianca	Bianca	Bianca	Bianca
Porte reversibili	Si	Si	Si	Si
Chiusura Soft door (fridge/freezer door)	No	No	No	No
DIMENSIONI E CARICABILITÀ				
Dimensioni senza maniglia (AxLxP) mm	850x550x580	840x500x550	840x500x550	840x500x550
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP) mm	885x580x630	885x520x600	885x520x600	885x520x600
Peso lordo - kg	24	28	28	28
Peso netto - Kg	22	26	26	26
PERFORMANCE				
Classe efficienza energetica	A+	A++	A+	A+
Consumo energia / annuo (Kwh/anno)	176	131	163	163
Consumo energia (EN153) per 24 h (Kwh/giorno)	0,482	0,359	0,448	0,448
Capacità totale lorda (l)	85	100	100	100
Capacità Totale netta (l)	82	97	97	97
Capacità netta comparto frigo (l)	95	84	84	84
Capacità netta comparto freezer (l)	14	13	13	13
Capacità di congelazione / 24 ore (kg/24h)	4	2	2	2
Livello rumorosità (dB)	43	40	40	40
Risalita a temperatura (h)	16	11	11	11
Classe climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C)	ST	ST	ST	ST
Stelle di congelazione	4 stars	4 stars	4 stars	4 stars
Voltaggio / frequenza (V/Hz)	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Certificazioni (CE /CB/ ISO 9001/2 / LGA etc.)	CE	CE	CE	CE

FRIGORIFERI DA TAVOLO E CONGELATORI

MODELLO	CFO 050 E	CMIOUS 5142WH/N
Codice prodotto	34001802	37001374
Codice EAN	8016361871809	8016361980839
CARATTERISTICHE PRINCIPALI		
Tipologia	One Door	Freezer
Dimensioni (AxLxP) mm	510x440x470	143x550x550
Capacità Lorda/Netta	tbd/43	180/165
Tecnologia	Statico	Statico
Sbrinamento frigo/freezer	Manuale	Manuale
User Control	Meccanico	Meccanico
Inverter Technology	No	No
Colore	Bianco	Bianco
Maniglia	Integrata	Metallica a barra
Temostato	Meccanico	Meccanico
Range temperatura frigo/freezer (da>a)	Fridge: 0-10	0~10/ <-18°C
Illuminazione	No	No
Ventolino	No	No
Ripiani in vetro	No	No
Numero ripiani	1 (Griglia)	1
Profili ripiani	Bianco	Bianco
Ferma bottiglie	No	No
Griglia porta bottiglie	No	No
Balconcini	Sì, 2	No
Profili balconcini	Trasparenti	-
Chiller	No	No
Crisper	No	Sì
Porta uova	No	No
Cassetti freezer	No	5
Porta ghiaccio	No	No
Piedini regolabili e numero	No	Sì, 2
Ruote	No	Sì, 2
Presa	Schuko	Schuko
Lunghezza cavo cm	100	145
Guarnizione	Bianca	Bianca
Porte reversibili	No	Sì
Chiusura Soft door (fridge/freezer door)	No	No
DIMENSIONI E CARICABILITÀ		
Dimensioni senza maniglia (AxLxP) mm	510x440x470	-
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP) mm	528x460x510	1455x580x580
Peso lordo - kg	15	48
Peso netto - Kg	14	44
PERFORMANCE		
Classe efficienza energetica	A+	A+
Consumo energia / annuo (Kwh/anno)	107	305
Consumo energia (EN153) per 24 h (Kwh/giorno)	0,294	0,837
Capacità totale lorda (l)	tbd	180
Capacità totale netta (l)	43	165
Capacità netta comparto frigo (l)	43	-
Capacità netta comparto freezer (l)	Ice Maker (5lt)	165
Capacità di congelazione / 24 ore (kg/24h)	0	8
Livello rumorosità (dB)	41	42
Risalita a temperatura (h)	-	16
Classe climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C)	N/ ST	N/ST
Stelle di congelazione	-	4 stars
Voltaggio / frequenza (V/Hz)	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Certificazioni (CE /CB/ ISO 9001/2 / LGA etc.)	CE	CE

CONGELATORI DA TAVOLO

MODELLO	CCTUS 544WHN	CCTUS 542WH	CCTUS 482WHN	CFU 050 EN
Codice prodotto	37001385	37000388	37001380	37001408
Codice EAN	8016361877719	8016361877696	8016361877290	8016361871816
CARATTERISTICHE PRINCIPALI				
Tipologia	One Door	One Door	One Door	One Door
Dimensioni (AxLxP) mm	850x550x580	850x550x580	840x480x500	510x440x470
Capacità Lorda/Netta	85/82	85/82	67/64	tbd/34
Tecnologia	Statico	Statico	Statico	Statico
Sbrinamento frigo/freezer	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
User Control	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Numero compressori	1	1	1	1
Inverter Technology	No	No	No	No
Colore	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Maniglia	Esterna a Barra	Esterna a Barra	Esterna a Barra	Integrata
Temostato	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Range temperatura frigo/freezer (da>a)	Freezer: ≤-18	Freezer: ≤-18	Freezer: ≤-18	Fridge: 0-10
Illuminazione	No	No	No	No
Ventolino	No	No	No	No
Ripiani in vetro	No	No	No	No
Numero ripiani	1+1	1+1	1 (Griglia)	1 (Griglia)
Profili ripiani	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Ferma bottiglie	No	No	No	No
Griglia porta bottiglie	No	No	No	No
Balconcini	No	No	No	No
Profili balconcini	No	No	No	No
Chiller	No	No	No	No
Crisper	No	No	No	No
Porta uova	No	No	No	No
Cassetti freezer	4	4	4	No
Porta ghiaccio	No	No	No	No
Piedini regolabili e numero	Sì, 2	Sì, 2	Sì, 2	No
Ruote	No	No	No	No
Presa	Schuko	Schuko	Schuko	-
Lunghezza cavo cm	100	100	100	-
Guarnizione	Bianca	Bianca	Bianca	-
Porte reversibili	Sì	Sì	Sì	No
Chiusura Soft door (fridge/freezer door)	No	No	No	No
DIMENSIONI E CARICABILITÀ				
Dimensioni senza maniglia (AxLxP) mm	850x550x580	850x550x580	840x480x500	510x440x470
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP) mm	885x580x630	885x580x630	885x500x550	528x460x510
Peso lordo - kg	24	24	24	17
Peso netto - Kg	22	22	22	16
PERFORMANCE				
Classe efficienza energetica	A++	A+	A+	A+
Consumo energia / annuo (Kwh/anno)	138	176	116	150
Consumo energia (EN153) per 24 h (Kwh/giorno)	0,378	0,482	0,455	0,411
Capacità totale lorda (l)	85	85	67	tbd
Capacità totale netta (l)	82	82	64	34
Capacità netta comparto freezer (l)	82	82	64	34
Capacità di congelazione / 24 ore (kg/24h)	4	4	3	2
Livello rumorosità (dB)	40	43	43	41
Risalita a temperatura (h)	16	16	15	12
Classe climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C)	ST	ST	ST	N/ ST
Stelle di congelazione	4 stars	4 stars	4 stars	-
Voltaggio / frequenza (V/Hz)	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Certificazioni (CE /CB/ ISO 9001/2 / LGA etc.)	CE	CE	CE	CE

CONGELATORI

MODELLO	CMCH 252 EL	CCHM 145	CCHM 145
Codice prodotto	37000521	37000583	37000582
Codice EAN	8016361952096	8016361980709	8016361980693
CARATTERISTICHE PRINCIPALI			
Tipologia	Chest	Chest	Chest
Dimensioni (AxLxP) mm	845x1155x570	845x905x550	845x705x550
Capacità Lorda/Netta	255/255	200/200	145/145
Tecnologia	Elettronico	Low Electronic	Low Electronic
Sbrinamento frigo/freezer	Manuale	Manuale	Manuale
User Control	Elettronico	Meccanico	Meccanico
Numero compressori	1	1	1
Inverter Technology	No	No	No
Colore	Bianco	Bianco	Bianco
Maniglia	Esterna con Display	Integrata	Integrata
Termostato	Elettronico	Meccanico	Meccanico
Range temperatura frigo/freezer (da>a)	-	-	Freezer:≤-18
Illuminazione	LED	No	No
Cesto	Sì, 1	Sì, 1	Sì, 2
Scraper	1, Bianco	1, Bianco	1, Bianco
Skin Condenser	Sì	Sì	Sì
Presa	Schuko	Shuko	Schuko
Lunghezza cavo cm	160	160	160
Guarnizione	Bianca	Bianca	Bianca
Ruote	Sì, 2	Sì, 2	Sì, 2
Chiusura Soft door (fridge/freezer door)	No	No	No
DIMENSIONI E CARICABILITÀ			
Dimensioni senza maniglia (AxLxP) mm	845x1155x570	845x905x550	845x705x550
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP) mm	890x1145x632	886x940x570	886x730x570
Peso lordo - kg	45	35	30
Peso netto - Kg	43	30	27
PERFORMANCE			
Classe efficienza energetica	A+	A+	A+
Consumo energia / annuo (Kwh/anno)	249	222	194
Consumo energia (EN153) per 24 h (Kwh/giorno)	0,682	0,608	0,531
Capacità totale lorda (l)	255	200	145
Capacità Totale netta (l)	255	200	145
Capacità netta comparto freezer (l)	255	200	145
Capacità di congelazione / 24 ore (kg/24h)	13	15,5	13,5
Livello rumorosità (dB)	42	42	42
Risalita a temperatura (h)	38h	30h	26h
Classe climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C)	T	T	T
Stelle di congelazione	4 stars	4 Stars	4 stars
Voltaggio / frequenza (V/Hz)	220V-240V/50HZ	220V-240V/50HZ	220V-240V/50HZ
Certificazioni (CE /CB/ ISO 9001/2 / LGA etc.)	CE	CE	CE

CANTINETTE

MODELLO	CWC 200 EELW/N	CWC 154 EEL/N	CWC 150 ED/N	CWC 150 EM/N	CWCEL 210/N
Codice prodotto	34004573	34004572	34004517	34004515	34004513
Codice EAN	8059019022369	8059019022352	8059019021652	8059019021621	8059019021607
CARATTERISTICHE PRINCIPALI					
Regolazione della temperatura	Elettronico	Elettronico	Meccanico	Meccanico	Elettronico
Numero di compressori	1	1	1	1	1
Connettività	Wi-Fi + Bluetooth	No	No	No	No
ESTETICA					
Colore/materiale porta	Vetro	Vetro	Vetro Nero	Vetro	Vetro
Colore/materiale struttura	Nero + Doppio Vetro	Nero + Doppio Vetro	Nero + Doppio Vetro	Nero + Doppio Vetro	Nero + Doppio Vetro
Maniglia	Esterna	Esterna	Esterna	Integrata	Integrata
COMFORT UTILIZZATORE					
Zone con differente temperatura	1	1	1	1	1
Controllo	Display	Display	1 Manopola Meccanica	1 Manopola Meccanica	Display
CARATTERISITCHE PRINCIPALI					
Numero di bottiglie	72	41	41	41	21
Numero di ripiani	12 + 1	6 + 2	6	6	6
Materiale dei ripiani	Legno	Legno	Finitura Cromata	Finitura Cromata	Legno
Luce	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Porta reversibile	No	No	No	Sì	Sì
PERFORMANCE					
Classe energetica	A	A	B	B	B
Consumo energetico annuo (Kwh/ anno)	156	145	145	145	141
Classe climatica	N ST	N ST	N ST	N ST	N ST
Rumorosità (dBA)	39	39	39	39	35
Gas refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Intervallo di temperatura	da 7° a 18°	da 7° a 18°	da 7° a 18°	da 7° a 18°	da 7° a 18°
DIMENSIONI E PESO					
Altezza (cm)	142	85	85	84,5	66
Larghezza (cm)	49	49	49	49	40
Profondità (cm)	54	54	54	55	54
Peso Netto (cm)	45	29	29	29	20

TRIO

MODELLO	TRIO 9501/1 X
Codice prodotto	33001472
Codice EAN	8016361976306
Colore	Inox
FORNO	
Classe energetica	A
Consumo di energia del ciclo in modo convenzionale KWh/KJ	0,77
Consumo di energia del ciclo in modo ventilato KWh/KJ	-
Volume cavità (lt)	41
Consumo di energia totale (W)	2100
Tipo	Statico
Luce interna	Si
Funzioni	5+0
Girarrosto	Si
Leccarda	1
Griglia	1
LAVASTOVIGLIE	
Numero coperti	6
Controllo elettrico	Si
Numero programmi	5
Numero di temperature	4
Consumo energetico (W)	2050
Consumo energetico/ciclo (kw/h)	0,63
Consumo idrico/ciclo (l)	8
Cosumo energetico annuale (kw/h)	196
Consumo idrico annuale (l)	2240
Classe efficienza energetica	A
Classe efficienza lavaggio	A
Classe efficienza asciugatura	A
PIANO COTTURA	
Tipo	Gas a 4 fuochi
Bruciatore posizione 1	Ausiliario
Bruciatore posizione 2	Ultrarapido
Bruciatore posizione 3	Rapido
Bruciatore posizione 4	Semirapido
Coperchio	Vetro

CUCINE

MODELLO	CGE656MW/E	CGE656MI/E	CCGE510SW/E
Codice prodotto	33001471	33001512	33001490
Codice EAN	8016361975477	8016361982208	8016361981966
Colore	Bianco	Inox	Bianco
TIPO PIANO COTTURA	Gas a 4 fuochi	Gas a 4 fuochi	Gas a 4 fuochi
Bruciatore posizione 1	Ultrarapido 3,5 KW	Ultrarapido 3,5 KW	Rapido 2,9 KW
Bruciatore posizione 2	Semirapido 1,7 KW	Semirapido 1,7 KW	Semirapido 1,7 KW
Bruciatore posizione 3	-	-	-
Bruciatore posizione 4	-	-	-
Bruciatore posizione 5	Ausiliario 1,0 KW	Ausiliario 1,0 KW	Ausiliario 0,95 KW
Bruciatore posizione 6	Semirapido 1,7 KW	Semirapido 1,7 KW	Semirapido 1,7 KW
Coperchio	Vetro	Vetro	Vetro
TIPO FORNO	Elettrico	Elettrico	Gas/grill elettrico
Volume cavità lt.	56	56	45
Classe efficienza energetica	A	A	A
Consumo di energia del ciclo in modo convenzionale KWh/KJ			1,8
Consumo di energia del ciclo in modo ventilato KWh/KJ			-
Funzione	Elettrico multifunzione (ventilato)	Elettrico multifunzione (ventilato)	Gas Statico (Grill elettrico)
Classe efficienza energetica forno elettrico	A	A	-
Termostato	Si	Si	Si
Temperatura massima	240 °C	240 °C	240 °C
Porta forno	Vetro	Vetro	Vetro
Luce forno	Standard	Standard	Standard
Cassetto	Cassetto per le pentole in basso	Cassetto per le pentole in basso	Cassetto per le pentole in basso
Piedini regolabili	Si	Si	Si
Altezza variabile (cm)	2-5	2-5	85-86,5
Dimensioni AxLxP (cm)	60x61x86	60x61x86	85x50x60

MICROONDE DIVO

MODELLO	DIVO G25CG	DIVO G20CG
Codice prodotto	38000903	38000932
Codice EAN	8016361998926	8059019024509
Tipologia	Microonde + Grill	Microonde + Grill
Cavità volume (lt)	25	20
CARATTERISTICHE TECNICHE		
Potenza Microonde (W)	900	700
Potenza Grill (W)	1000	900
Total input power (W)	1400	1200
Numero livelli di potenza	6	6
Modello	Divo	Divo
Colore Esterno	Verde	Verde
Finishing	Smaltato verde	Satinati
Vetro porta	Vetro non specchiato	Vetro temperato
Cavità interna	Smaltata	Bianca
Pannello di controllo	Pulsante e manopola	Pulsanti e manopola
Apertura	Maniglia	Maniglia
Pulsanti	Satinati	Satinati
Manopola	Verde satinata	Verde satinata
Display	Circolare / Bianco	Circolare / Bianco
Voltaggio (V)	230	230
Frequenza (Hz)	50	50
ACCESSORI		
Vassoio	Si	Si
Grill rack	Si	Si
Piatto Crisp	Si	No
Express Cooking	Si	Si
Auto Menù	6	9
Funzione Grill	Si	Si
Combination Grill Function	Si	Si
Orologio Digitale	Si	Si
Timer Digitale	Si	Si
Scongellamento timer	Si	No
Scongellamento a peso	Si	Si
Funzione Crispy	Si	Si
Piatto girevole vetro/smaltato	Si	Si
Diametro (mm)	270	245
Segnale fine cottura	Si	Si
Sistema sicurezza bambini	Si	Si
Modalità silenziosa	Si	No
Funzione ECO	No	No
Tipologia Grill	Quarzo	Quarzo
Peso netto - Kg	14,5	11,3
Peso lordo - kg	16	12,1
Dimensione cavità LxPxH	340x344x242	315x297x198
Prodotto (in mm) LxPxH	483x425x283	452x335x262

MICROONDE

MODELLO	CMXC 30DS	CMXG 30DS	CMXG 25DCB	CMXG 22DS
Codice prodotto	38000251	38000250	38000247	38000262
Codice EAN	8016361918634	8016361918627	8016361918597	8016361919167
Tipologia	Combinato	Microonde + grill	Microonde + grill	Microonde + grill
Capacità forno (lt)	30	30	25	22
CARATTERISTICHE TECNICHE				
Potenza del microonde (W)	900	900	900	800
Potenza del grill (W)	1100	1000	1000	1000
OPZIONI				
Livelli di potenza	5	5	5	5
Automenu	10x4	10x4	10x4	10x4
Baby Food	Si	Si	Si	Si
Cook light	Si	Si	Si	Si
Display	Digital	Digital	Digital	Digital
Funzione grill	Si	Si	Si	Si
Orologio digitale	Si	Si	Si	Si
Timer digitale	0-95´	0-95´	0-95´	0-95´
Scongellamento	Si	Si	Si	Si
Express Cooking	Si	Si	Si	Si
Funzione preset	Si	Si	Si	Si
Modalità silenziosa	Si	Si	Si	Si
Diametro (mm)	315	315	315	245
Segnale fine cottura	Si	Si	Si	Si
Sicurezza bambino	Si	Si	Si	Si
Cooking surround technology	Si	Si	Si	Si
Eco	Si	Si	Si	Si
ACCESSORI				
Leccarda	No	No	No	No
Griglia	Si	Si	Si	Si
Piatto crisp	Si	No	Si	No
PESO E DIMENSIONI				
Peso netto - Kg	19,9	16,1	16,1	12,5
Cavità (in mm) AxLxP	242x332x348	226x332x370	215x330x346	218x295x314
Prodotto (in mm) AxLxP	325,7x520x510	326x520x435	307x513x429	290x461x365

MICROONDE

MODELLO	CMXW 22DS	CMXG 20DR	CMXW 20DS
Codice prodotto	38000259	38000257	38000255
Codice EAN	8016361919143	8016361919129	8016361919105
Tipologia	Microonde	Microonde + grill	Microonde
Capacità forno (lt)	22	20	20
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Potenza del microonde (W)	800	700	700
Potenza del grill (W)	-	1000	-
OPZIONI			
Livelli di potenza	5	5	5
Automenu	10x4	10x4	10x4
Baby Food	Si	Si	Si
Cook light	Si	Si	Si
Display	Digital	Digital	Digital
Funzione grill	-	Si	-
Orologio digitale	Si	Si	Si
Timer digitale	0-95´	0-95´	0-95´
Scongelamento	Si	Si	Si
Express Cooking	Si	Si	Si
Funzione preset	Si	Si	Si
Modalità silenziosa	Si	Si	Si
Diametro (mm)	245	255	255
Segnale fine cottura	Si	Si	Si
Sicurezza bambino	Si	Si	Si
Cooking surround technology	Si	Si	Si
Eco	Si	Si	Si
ACCESSORI			
Leccarda	No	No	No
Griglia	No	Si	No
Piatto crisp	No	No	No
PESO E DIMENSIONI			
Peso netto - Kg	11,8	11,00	10,00
Cavità (in mm) AxLxP	218x295x314	206x306x304	206x306x304
Prodotto (in mm) AxLxP	290x461x365	259x440x357	259x440x357

LA NOSTRA STORIA

Sempre attenti ai cambiamenti della storia, Candy ha celebrato i **70 anni di un incredibile successo** costruito con la nostra filosofia, ascoltando le persone che amiamo: voi.

Grazie alla cultura e radici italiane, per le quali le **abilità del design** incontrano quelle della **creatività**, gli elettrodomestici che produciamo non deludono mai le aspettative.



Era il 1945 quando fu prodotta la prima lavabiancheria totalmente italiana: una Candy.



Da allora siamo diventati parte integrante della vita delle famiglie semplificando il modo di portare avanti giorno per giorno le faccende domestiche.

Col tempo, **la nostra gamma è stata ampliata per includere tutti gli elettrodomestici della cucina**: forni, piani cottura, cappe, frigoriferi e lavastoviglie. Qui in Candy, teniamo molto allo sviluppo di **prodotti unici, innovativi** e ad esplorare nuove aree.

Una storia in cui l'innovazione non si è mai fermata.

L'avventura di Candy è iniziata nel **1945** e, più di 70 anni dopo, stiamo ancora aggiungendo e raggiungendo nuovi traguardi. Nel 2014 Candy ha sviluppato **"simply-Fi", la prima gamma completa di dispositivi Wi-Fi** che possono anche essere gestiti da remoto tramite un'**app dedicata**.

CANDY: 70 ANNI DI RECORD

1945

la prima lavabianchera italiana chiamata "Modello 50".



1978

- Candy è la prima azienda italiana a produrre frigoriferi **No-Frost**.
- Il sistema **ZOOM** della lavabianchera rende possibile accorciare considerevolmente i tempi di lavaggio.



1945

1970

Brava è la prima lavastoviglie super-automatica che può gestire fino a 8 coperti e carichi ridotti.

1980

- Lavastoviglie, piano cottura e forno in unico elettrodomestico: il **TRIO** arriva sul mercato.
- Candy introduce la prima cucina a 5 bruciatori in 60 cm.



1960

Candy **Automatic 3** è la prima lavabianchera con caratteristiche moderne, come la sospensione automatica e l'oblò di vetro.

1986

La Candy **Alisè** è la prima lavasciuga in Europa con condensatore interno.



2006

Le lavabiancheria **GrandÒ** hanno l'oblò più grande sul mercato.



Dal 2000 in avanti

Candy è la prima a introdurre lavatrici di 8/9/10/11 kg e asciugatrici fino a 9/10 kg e lavatrici a carica dall'alto fino a 8 kg.

1989

Candy **Holiday** è la prima lavatrice 33 cm adatta ad un bagno standard. Candy lancia anche la prima lavasciuga profonda appena 44 cm.

2004

Le lavastoviglie **Futura** sono le prime in grado di lavare fino a 15 coperti.



2012

I **Maxi** forni hanno la cavità più grande del mercato, in dimensioni standard.



2014

Evospace Maxi Plates è la prima lavastoviglie con capacità fino a 16 coperti.

2017

Watch&Touch cambia le regole del gioco in cucina. Entertaining e connesso, è l'unico forno con porta Total Control Screen interamente Touch e telecamera integrata in HD.



Candy Bianca: la prima lavatrice dotata di intuito.



2018

Candy Bell'Ó: una nuova forma per il tuo frigorifero.



2019

Candy Brava, il ciclo di lavaggio e asciugatura più veloce sul mercato: 39 minuti



Candy RapidÓ Unica con il set di 9 programmi rapidi, la nuova funzione Snap&Wash ed il nuovo design ergonomico ed innovativo che garantisce il massimo comfort, Candy RapidÓ è il modo più semplice per risparmiare tempo.



continua.....



Candy Service gestisce una rete capillare di oltre 300 Centri di Assistenza Tecnica autorizzati sul territorio nazionale, di cui cura direttamente la formazione tenendola costantemente aggiornata sulle nuove tecnologie e sui nuovi prodotti.

La preparazione tecnica, unita all'utilizzo esclusivo di sole parti di ricambio originali, garantisce un servizio efficace e di alta qualità. Oltre a competenza ed affidabilità, Candy Service può offrire anche programmi di Estensione di Assistenza, prodotti professionali per la cura e la manutenzione dell'elettrodomestico ed accessori consigliati dalla rete di assistenza autorizzata.

La professionalità di Candy Service garantisce le migliori risposte alle necessità dei propri partner e del consumatore.

Candy Service: Conta su di noi.

Servizio Clienti



Tel: 02.400.48.200*

www.candy.it



La nostra rete è a tua disposizione per rispondere ad ogni richiesta di assistenza tecnica su grandi e piccoli elettrodomestici, fornirti informazioni sui prodotti, suggerimenti utili su come mantenerli correttamente e darti indicazioni per aderire a programmi di Estensione di Assistenza.

*Servizio attivo da lunedì a venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 18,30 (orario continuato) e il sabato, dalle ore 8,00 alle ore 13,00.
Il costo della chiamata è pari a quello di una chiamata nazionale su rete fissa, secondo il piano tariffario previsto dal proprio operatore.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l.
Via privata Eden Fumagalli - 20861 Brugherio - MB - Italia
candy.it

