

ЦЕНОВА ЛИСТА

Shelly




Shelly модули за монтаж в конзола

No.	Код	Наименование на стоките	Изображение	Продажна цена без ДДС
1	Shelly PLUS 1 схеми на свързване	Микромодул Smart реле 1x On/Off 16A, изисква неутрала Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz или DC 12V, 24...48V Свързаност: Wi-Fi, Bluetooth Изход: 1 сух контакт, до 16A		29.14 лв.
2	Shelly PLUS 1PM схеми на свързване	Микромодул Smart реле 1x On/Off 16A с мерител, изисква неутрала Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz или DC 24...30V Свързаност: Wi-Fi, Bluetooth Изход: 1 релеен, до 16A		33.05 лв.
3	Shelly 1 Gen4	Микромодул Smart реле 1x On/Off 16A изисква неутрала Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz или DC 12V, 24...48V Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2412...2472 MHz; възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.2, Zigbee 802.15.4 Изход: 1 сух контакт, до 16A		46.00 лв.
4	Shelly PLUS 2PM схеми на свързване	Микромодул Smart реле 2x On/Off или щори 10A изисква неутрала Захранване: AC 110...240V ±10%, 50/60Hz или DC 24V Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2500 MHz; възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.2 Изходи: 2 релета, до 10A на канал		50.66 лв.
5	Ogemray Smart Relay 25A	Микромодул Smart реле 1x On/Off 25A изисква неутрала Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2412...2472 MHz; възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.2 Изход: 1 сух контакт, до 25A		75.30 лв.
6	Shelly EM схеми на свързване	Микромодул Smart монофазен мерител 2x 120A В комплект с 1 бр. отваряем токов трансформатор 50A. Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz Свързаност: Wi-Fi Изход: 1 релеен, до 2A		97.60 лв.
7	Shelly PLUS 0-10V Dimmer схеми на свързване	Микромодул Smart реле 1x димер 0-10V изисква неутрала Захранване: AC 110...240V, 50/60Hz Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2500 MHz, възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.2 Изход: 35mA @ 10V DC		29.14 лв.
8	Shelly Dimmer 2 схеми на свързване	Микромодул Smart реле 1x димер 200W без неутрала Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz Свързаност: Wi-Fi Изход: R=10...220W, L=50...200VA, LED=10...200W		56.52 лв.

* Всички цени са в български лева без ДДС.

** Ценовата листа е активна от 24.09.2024г. Последни допълнения/ промени: 1.05.2025г.

*** ЕЛ ДИ ДЖИ ООД запазва правото да променя цените на продуктите и услугите, без предварително предупреждение.



9	Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3 схеми на свързване	Микромодул Smart реле 1x димер 0/1-10V изисква неутрала Захранване: AC 110...240V, 50/60Hz Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2500 MHz възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.2 Изход: 35mA @ 10V DC		39.55 лв.
10	Shelly Dimmer Gen3	Микромодул Smart реле 1x димер 200VA без неутрала Захранване: AC 220-240 V~ 50 Hz Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2500 MHz, възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.2 Изход: LED=20-200W (cos φ = 1)		89.26 лв.
11	Shelly Plus i4 схеми на свързване	Микромодул Smart 4x аналогови входа (12 действия) Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz Свързаност: Wi-Fi, Bluetooth Входове: 4 аналогови		25.10 лв.
12	Shelly Plus i4 DC схеми на свързване	Микромодул Smart 4x аналогови входа Захранване: DC 5...24V Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2500 MHz; възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v.4.2 Входове: 4 аналогови		23.27 лв.
13	Shelly PLUS 1 Mini	Микромодул Smart реле 1x On/Off 8A изисква неутрала Захранване: AC 110...240V, 50/60Hz Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2495 MHz; възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.2 Изход: 1 сух контакт, до 8A		28.80 лв.
14	Shelly PLUS 1PM Mini	Микромодул Smart реле 1x On/Off 8A с мерител изисква неутрала Захранване: AC 110...240V, 50/60Hz Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2495 MHz; възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.2 Изход: 1 релеен, до 8A		28.36 лв.
15	Shelly 1PM Mini Gen3	Микромодул Smart реле 1x On/Off 8A с мерител изисква неутрала Захранване: AC 110...240V, 50/60Hz Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2495 MHz; възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.2 Изход: 1 релеен, до 8A		34.61 лв.
16	Shelly 1 Mini Gen4	Микромодул Smart реле 1x On/Off 8A изисква неутрала Захранване: AC 110...240V, 50/60Hz Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2495 MHz; възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v5.0, Zigbee 802.15.4 Изход: 1 сух контакт, до 8A		38.54 лв.
17	Shelly PLUS PM Mini	Микромодул Smart монофазен мерител 1x 16A Захранване: AC 110...240V, 50/60Hz Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2495 MHz; възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.2		28.29 лв.
18	Shelly Wall Display W схеми на свързване	Пулт за управление със Smart реле 1x On/Off 5A изисква неутрала бял Захранване: AC 110...230V ±10% Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2500 MHz, Bluetooth Gateway Изход: 1 релеен, до 5A		295.86 лв.
19	Shelly Wall Display B схеми на свързване	Пулт за управление със Smart реле 1x On/Off 5A изисква неутрала черен Захранване: AC 110...230V ±10% Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2500 MHz, Bluetooth Gateway Изход: 1 релеен, до 5A		295.86 лв.



* Всички цени са в български лева без ДДС.

** Ценовата листа е активна от 24.09.2024г. Последни допълнения/ промени: 1.05.2025г.

*** ЕЛ ДИ ДЖИ ООД запазва правото да променя цените на продуктите и услугите, без предварително предупреждение.



Shelly модули за DIN монтаж				
No.	Код	Наименование на стоките	Изображение	Продажна цена без ДДС
1	Shelly 3EM схеми на свързване	Трифазен Smart мерител 3x 120A В комплект с 3 бр. отваряеми токови трансформатори 120A. Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz Свързаност: Wi-Fi Изход: 1 релеен, до 10A		260.16 лв.
2	Shelly PRO EM 50 схеми на свързване	Монофазен Smart мерител 2x 50A за DIN монтаж В комплект с 2 бр. отваряеми токови трансформатори 50A. Захранване: AC 110...240V, 50/60Hz Свързаност: LAN Ethernet RJ45, Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2495 MHz, възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.2 Изход: 1 релеен, до 2A		173.80 лв.
3	Shelly PRO 3EM-3CT63	Трифазен Smart мерител 3x 63A за DIN монтаж В комплект с 1 бр. 3P токов трансформатор 63A. Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz Свързаност: LAN Ethernet RJ45, Modbus TCP, Wi-Fi 802.11 b/g/n 2412...2472 MHz, възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.1 Скриптиране: MQTT, HTML		252.93 лв.
4	Shelly PRO 3EM схеми на свързване	Трифазен Smart мерител 3x 120A за DIN монтаж В комплект с 3 бр. отваряеми токови трансформатори 120A. Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz Свързаност: LAN Ethernet RJ45, Modbus TCP, Wi-Fi 802.11 b/g/n 2412...2472 MHz, възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.1		278.23 лв.
5	Shelly PRO 3EM 400A схеми на свързване	Трифазен Smart мерител 3x 400A за DIN монтаж В комплект с 3 бр. отваряеми токови трансформатори 400A. Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz Свързаност: LAN Ethernet RJ45, Modbus TCP, Wi-Fi 802.11 b/g/n 2412...2472 MHz, възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.1		531.39 лв.
6	Shelly PRO 3 схеми на свързване	Импулсно Smart реле 3x On/Off 16A (48A) за DIN монтаж Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz Свързаност: LAN Ethernet RJ45, Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2500 MHz, възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.2 Изходи: 3 сухи контакта, до 16A		155.24 лв.
7	Shelly PRO 4PM схеми на свързване	Импулсно Smart реле 4x On/Off 16A (40A) с мерител Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz Свързаност: LAN, Wi-Fi, Bluetooth Изходи: 4 релета, до 16A		210.96 лв.
8	Shelly LAN Switch схеми на свързване	Мрежов комутатор, 5x 10/100 Mbps, за DIN монтаж Shelly LAN Switch е неуправляем мрежов комутатор 10/100 Mbps с 5 порта Захранване: 110...230Vac		97.73 лв.
9	Shelly PRO Dimmer 1PM	Димер Smart 1x 200VA с мерител за DIN монтаж Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz Свързаност: LAN Ethernet RJ45, Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2500 MHz, възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.2 Изход: R=10-200W L=50-200VA LED=10-200W (cos φ = 1)		124.15 лв.

* Всички цени са в български лева без ДДС.

** Ценовата листа е активна от 24.09.2024г. Последни допълнения/ промени: 1.05.2025г.

*** ЕЛ ДИ ДЖИ ООД запазва правото да променя цените на продуктите и услугите, без предварително предупреждение.

10	Shelly PRO 1	Импулсно Smart реле 1x On/Off 16A Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz Свързаност: LAN, Wi-Fi, Bluetooth Изходи: 1 сух контакт, до 16A; DC изход 0...30V до 12A		109.96 лв.
11	Shelly PRO 1PM	Импулсно Smart реле 1x On/Off 16A с мерител Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz Свързаност: LAN, Wi-Fi, Bluetooth Изходи: 1 релеен, до 16A		134.39 лв.
12	Shelly PRO 2	Импулсно Smart реле 2x On/Off 16A (25A) Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz Свързаност: LAN, Wi-Fi, Bluetooth Изходи: 2 сухи контакта, до 16A; DC изход 0...30V до 12A		146.36 лв.
13	Shelly PRO 2PM	Импулсно Smart реле 2x On/Off или щори 16A (25A) с мерител Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz Свързаност: LAN, Wi-Fi, Bluetooth Изходи: 2 релета, до 16A		183.25 лв.

Shelly Plug & Play устройства				
No.	Код	Наименование на стоките	Изображение	Продажна цена без ДДС
1	Shelly BLU TRV Single	Термоглава за радиатор Smart С адаптер M30x1.5 В комплект с шлюз Shelly Blu Gateway Gen3 Захранване: с батерии 2 x AA (включени в комплекта) Свързаност: Bluetooth 4.2		111.65 лв.
2	Shelly Plus Plug S	Shelly Plus Plug S е адаптер към контакт (шuko или френски стандарт), с вграден мерител. Може да включва и изключва токовия кръг, както и да участва в сценарии. Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz, от контакт шuko или френски стандарт Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2495 MHz; възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v.4.2 Изход: шuko, до 12A		51.45 лв.
3	Shelly Plug	Адаптер Smart за контакт 1x Шuko 16A с мерител Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz, от контакт шuko Свързаност: Wi-Fi Изход: шuko, до 16A		62.39 лв.
4	Shelly Blu RC Button 4	Бутон с 16 функции с батерия, цвят бял сценариен модул с 4 бутона. Възможни са 16 действия. С магнитна основа. Захранване: чрез вградена батерия 1x CR2032 Свързаност: Bluetooth 4.2		37.04 лв.
5	Shelly Blu Button1 - White	Бутон с 4 функции с батерия, цвят бял Shelly Blu Button1 е сценариен модул с 1 бутон. Възможни са 4 действия. Захранване: чрез вградена батерия 1x CR2032 Свързаност: Bluetooth 4.2		29.14 лв.
6	Shelly Blu Button1 - Black	Бутон с 4 функции с батерия, цвят черен Shelly Blu Button1 е сценариен модул с 1 бутон. Възможни са 4 действия. Захранване: чрез вградена батерия 1x CR2032 Свързаност: Bluetooth 4.2		29.14 лв.

* Всички цени са в български лева без ДДС.

** Ценовата листа е активна от 24.09.2024г. Последни допълнения/ промени: 1.05.2025г.

*** ЕЛ ДИ ДЖИ ООД запазва правото да променя цените на продуктите и услугите, без предварително предупреждение.

7	Shelly Blu Button Tough 1 - Ivory	Бутон с 4 функции с батерия, цвят кремов Shelly Blu Button1 е сценариен модул с 1 бутон. Възможни са 4 действия. Гумиран - IP54 Захранване: чрез вградена батерия 1x CR2032 Свързаност: Bluetooth 4.2		42.03 лв.
8	Shelly Blu Button Tough 1 - Black	Бутон с 4 функции с батерия, цвят черен Shelly Blu Button1 е сценариен модул с 1 бутон. Възможни са 4 действия. Гумиран - IP54 Захранване: чрез вградена батерия 1x CR2032 Свързаност: Bluetooth 4.2		42.03 лв.
9	Shelly Blu H&T Ivory	Датчик за влага и температура с батерия IP54, цвят кремов Захранване: с батерия CR2032 (включена в комплекта) Връзка: Bluetooth 4.2 Обхват на датчика за температура: -20°C ÷ +60°C (± 1°C) Обхват на датчика за влага: 0 ÷ 100% (± 5%)		44.50 лв.
10	Shelly Blu H&T Black	Датчик за влага и температура с батерия IP54, цвят черен Захранване: с батерия CR2032 (включена в комплекта) Връзка: Bluetooth 4.2 Обхват на датчика за температура: -20°C ÷ +60°C (± 1°C) Обхват на датчика за влага: 0 ÷ 100% (± 5%)		44.50 лв.
11	Shelly H&T - White	Датчик за влага и температура с батерия, цвят бял Захранване: с батерия CR123A (не е включена в комплекта), или USB Add-on Обхват на датчика за температура: -40°C ÷ +60°C (± 1°C) Обхват на датчика за влага: 0 ÷ 100% (± 5%)		40.88 лв.
12	Shelly H&T - Black	Датчик за влага и температура с батерия, цвят черен Захранване: с батерия CR123A (не е включена в комплекта), или USB Add-on Обхват на датчика за температура: -40°C ÷ +60°C (± 1°C) Обхват на датчика за влага: 0 ÷ 100% (± 5%)		40.88 лв.
13	Shelly GAS - CNG	Датчик за газ CNG за контакт бял, със звукова и светлинна сигнализация Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz, от контакт Свързаност: Wi-Fi		131.84 лв.
14	Shelly GAS - LPG	Датчик за газ LPG за контакт бял, със звукова и светлинна сигнализация Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz, от контакт Свързаност: Wi-Fi		131.84 лв.
15	Shelly BLU Motion	Датчик за движение PIR, за открит монтаж на стена, 120°, обхват 9m @ h=2m За движение и осветеност, с мигновена чувствителност. Захранване: с 1 батерия CR2477 (включена в комплекта) Свързаност: Bluetooth 4.2		38.92 лв.
16	Shelly Flood	Датчик за наводнение и температура с батерия, цвят бял Захранване: с батерия CR123A (не е включена в комплекта) Обхват на датчика за температура: -40°C ÷ +60°C (± 1°C)		55.90 лв.
17	Shelly Plus Smoke	Датчик за дим със сирена 85dB Shelly Plus Smoke е фотоелектрически датчик за детекция на дим, със сирена 85dB и LED индикация. Захранване: с 1x батерия CR123A (не е включена в комплекта). Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2495 MHz, Bluetooth v4.2 Живот на батерията: 3 години Сензор за дим: фотоелектричен Честота: 2401 – 2495 MHz макс. RF мощност: <20 dBm Работна температура: 0° до 55°C		111.63 лв.

* Всички цени са в български лева без ДДС.

** Ценовата листа е активна от 24.09.2024г. Последни допълнения/ промени: 1.05.2025г.

*** ЕЛ ДИ ДЖИ ООД запазва правото да променя цените на продуктите и услугите, без предварително предупреждение.

18	Shelly Blu Door/Window White	Датчик МУК с батерия, цвят бял, докладва отворена/затворена врата или прозорец. Захранване: с 1 батерия CR2032 (включена в комплекта) Свързаност: Bluetooth 4.2		33.05 лв.
19	Shelly Blu Door/Window Black	Датчик МУК с батерия, цвят черен, докладва отворена/затворена врата или прозорец. Захранване: с 1 батерия CR2032 (включена в комплекта) Свързаност: Bluetooth 4.2		33.05 лв.
20	Shelly Blu Door/Window Brown	Датчик МУК с батерия, цвят кафяв, докладва отворена/затворена врата или прозорец. Захранване: с 1 батерия CR2032 (включена в комплекта) Свързаност: Bluetooth 4.2		33.05 лв.
21	Shelly Duo (GU10) - WW/CW	Лампа LED 4.8W 2700-6500K GU10 PAR16 475lm 36° димируема 30000h Промяна на цветната температура в диапазон 2700...6500K		23.27 лв.
22	Shelly Duo (GU10) - RGBW	Лампа LED 4.8W RGBW GU10 PAR16 475lm 36° димируема 30000h С вграден RGBW контролер		23.27 лв.
23	Shelly Duo (E27) - WW/CW	Лампа LED 9W 2700-6500K E27 A60 800lm 190° димируема 30000h Промяна на цветната температура в диапазон 2700...6500K		29.59 лв.
24	Shelly Duo (E27) - RGBW	Лампа LED 9W RGBW E27 A60 800lm 190° димируема 30000h С вграден RGBW контролер		29.59 лв.



Shelly аксесоари


No.	Код	Наименование на стоките	Изображение	Продажна цена без ДДС
1	Shelly Bypass	Активен компенсатор за LED лампи При свързване без неутрала на малки товари		7.21 лв.
2	Shelly RC Snubber	Демпфер за индуктивни товари Shelly RC Snubber - 266144		6.22 лв.
3	Shelly DS18B20	Датчик за температура Обхват на датчика за температура: -55°C ÷ +125°C (± 1°C)		7.02 лв.
4	USB Add-on for H&T - White	Постоянно захранване чрез USB за Shelly H&T бяло		11.54 лв.

* Всички цени са в български лева без ДДС.

** Ценовата листа е активна от 24.09.2024г. Последни допълнения/ промени: 1.05.2025г.

*** ЕЛ ДИ ДЖИ ООД запазва правото да променя цените на продуктите и услугите, без предварително предупреждение.

5	USB Add-on for H&T - Black	Постоянно захранване чрез USB за Shelly H&T черно		11.54 лв.
6	Shelly PLUS Add-on	Сериен интерфейс към Shelly Plus 1, Shelly Plus 1PM, Shelly Plus 2PM и Shelly Plus i4. С аналогов и цифров вход. Към интерфейса могат да се присъединят до 5 датчика за температура DS18B20 или 1 датчик за влага DHT22, или Arduino детектори.		26.40 лв.
7	Split Core 50A	Токов трансформатор отваряем 50A		27.10 лв.
8	Split Core 120A	Токов трансформатор отваряем 120A		36.05 лв.



Други продукти, които да съчетаете с Shelly			
No.	Код	Наименование на стоките	Изображение
1	DUR123	Батерия CR123A 3V	
2	1068-02	Конзолна кутия за тухлени стени Up-Plus, с джоб за електроника, Ø60мм, дълбочина 67мм	
3	9268-94	Конзолна кутия за гипсокартон O-range ECON Flex, с джоб за електроника, Ø68мм, дълбочина 70мм	



За повече информация и въпроси сме на разположение.

* Всички цени са в български лева без ДДС.
** Ценовата листа е активна от 24.09.2024г. Последни допълнения/ промени: 1.05.2025г.
*** ЕЛ ДИ ДЖИ ООД запазва правото да променя цените на продуктите и услугите, без предварително предупреждение.