



Vi digger at du rocker JLab!

Vi er stolte av produktene våre, og står helt og holdent bak dem.



DIN GARANTI

Alle garantikrav er underlagt godkjenning av JLab basert på skjønn. Ta vare på kjøpsbeviset for å sikre garantidekning.



KONTAKT OSS

Ta kontakt med oss på support@jlab.com eller gå til intl.jlab.com/contact

REGISTRER DEG I DAG


intl.jlab.com/register

Produktoppdateringer | Nyttige tips
Vanlige spørsmål med mer


FØRSTEGANGS OPPSETT

1 AUTOMATISK SAMMENKOBLING

- A. Ta ørepluggene ut av lade-etuiet, og fjern klistremerkene.
B. Trykk og hold begge berøringssensorene i min. 3 sekunder for å slå PÅ. Den ene øreproppen blir helt hvit og den andre ørepluggen blinker blått/hvitt, noe som indikerer at du er klar til paring med enheten.




Fjern klistremerkene



Trykk og hold i 3 sekunder

2 KOBLE TIL BLUETOOTH

- Velg «JLab JBuds Air Executive» i enhetsinnstillingene. Lydmelding med to pip etterfulgt av kontinuerlig hvitt lys indikerer at du er tilkoblet.




LEGGE TIL NYE / FLERE BLUETOOTH-ENHETER:

Slå AV Bluetooth på tidligere brukt enhet. Slå PÅ Bluetooth på ny enhet. Ta ørepluggene ut av etuiet.


Ørepluggene vil automatisk utføre Bluetooth-sammenkobling. Velg «JLab JBuds Air Executive» i enhetsinnstillingene for å koble til.

I ESKEN


ØREPLUGGER



ØRETUPPER



LADE-ETUI



KNAPPEFUNKSJONER



VOLUM NED: Trykk én gang
SIRI (iOS) eller "OK GOOGLE" (ANDROID): Dobbeltrykk

VEKSELE MELLOM MUSIKK- / FILMMODUS:
Trykk og hold i min. 1 sek

ENDRE EQ: Trykk tre ganger

PÅ: Trykk og hold i min. 3 sek



VOLUM OPP: Trykk én gang

SPILLE / PAUSE: Dobbeltrykk

NESTE SPOR: Trykk og hold i min. 1 sek

SVARE: Trykk én gang

LEGGE PÅ: Dobbeltrykk

AVVISE INNKOMMENDE SAMTALER:
Trykk og hold i min. 1 sek

BE AWARE PÅ / AV: Trykk tre ganger

PÅ: Trykk og hold i min. 3 sek

LYDMELDINGER

PÅ = Klingelyd

BLUETOOTH SAMMENKOBLET = 2 Pip

LAVT BATTERI = «Low Battery» (mindre enn 20 %)

AV = Klingelyd

SLÅ AV ØREPLUGGENE UTEN LADE-ETUI:

Gå til Bluetooth-enhetsinnstillingene og koble fra JBuds Air Executive. Ørepluggene slår seg AV etter 3 minutter.

EQUALIZERMODUSER

Trykk tre ganger for ulike EQ-innstillinger. Lydmeldinger indikerer EQ-innstillingene (JBuds Air Exec vil tilby 3 EQ-innstillinger i syklus).



JLab SIGNATUR
JLab C3™ signaturlyd
med forsterket vokal
og bass




BALANSERT
Jevn lyd uten
ytterligere
lydforbedringer



BASSLØFT
Forsterket bass
og sub-bass

LADE ØREPLUGGENE


- 1 Ørepluggene slås av og begynner å lade når de blir plassert i lade-etuiet. Blått lys indikerer at ørepluggene lader og at de vil slås av når de er fulladede.



- 2 Når ørepluggene tas ut av etuiet, slås de automatisk PÅ og kobles sammen med enheten din.

LADE-ETUI

Koble JBuds Air Executive til en datamaskin eller en USB-utgang med 5V 1A (eller mindre).




Lysene pulserer hvitt under lading og blir kontinuerlig hvite når ørepluggene er fulladede.

TILPASNING

Prøv alle valgfrie Cush Fins og øretupper for den beste passformen og riktig tetning.



Plasser ørepluggen i ørekanalen, og roter litt for å justere til riktig passform.



FEILSØKING


INGEN LYD I VENSTRE ØREPLUGG ELLER ØREPLUGGENE KOBLES FRA HVERANDRE (MANUELL TILBAKESTILLING)

- 1 Gå til Bluetooth-enhetsinnstillingene og glem JBuds Air Executive. Fig **A**
- 2 Åpne dekslet til ladeboksen og la begge øreproppene være inne i laderen. Start med ÉN ørepropp, trykk raskt på berøringssensoren 7 ganger. Lyset vil blinke blått 3 ganger. La øreproppene være i ladeboksen. Fig **C1**
- 3 Gjenta med den andre øreproppen. Trykk raskt på berøringssensoren 7 ganger. Lyset vil blinke blått 3 ganger **C2**
- 4 Ta begge øreproppene ut av ladeboksen og hold dem innen 2 tommer fra hverandre. Vent til den ene øreproppen blir helt hvit og den andre blinker blått/hvitt. Du er nå klar til å koble til Bluetooth-enheten din.



BLUETOOTH-ENHETEN KOBLER IKKE TIL (IGJEN)

- 1 Gå til Bluetooth-enhetsinnstillingene og glem JBuds Air Executive. Fig **A**
- 2 Slå Bluetooth AV og deretter PÅ. Fig **B**
- 3 Ta øreproppene ut av boksen. Vent til den ene blir helt hvitt og den andre blinker blått/hvitt.
- 4 Velg «JLab JBuds Air Executive» i enhetsinnstillingene for å koble til igjen.



Instruksjonsvideoer på: [INTL.JLAB.COM/MANUALS](https://www.jlab.com/manuals)

HURTIGTIPS

- Tørk av øreproppene helt før du setter de i ladeboksen.
- Venstre eller høyre ørepropp kan brukes uavhengig av hverandre for musikk og telefonsamtaler. Bare velg en og ta den ut av boksen for å koble til.
- Hvis du velger riktig gummipropp, forbedres lyd kvaliteten betydelig på grunn av riktig forsegling for driveren. Test alle gummiproppene for best resultat.
- Bare ÉN Bluetooth-enhet kan kobles til om gangen. Slå av Bluetooth på uønskede enheter og slå på Bluetooth på valgt enhet for å koble til.

ADVARSEL

Tørk ørepluggene helt før du plasserer dem i lade-etuiet.

Hvis ørepluggene er fuktige eller våte, vil dette kunne forårsake skade på lade-etuiet. Garantien gjelder ikke hvis lade-etuiet er skadet av vann/svette.



FORSIKTIG

- Unngå ekstrem varme, kulde og fuktighet.
 - Unngå å miste ned eller knuse ørepluggene.
 - Voks kan samle seg opp i ørepluggtuppene, hvilket kan gjøre lydkvaliteten dårligere. Fjern voksen forsiktig med en q-tips eller et annet lite redskap for å forbedre lydkvaliteten.
 - Hvis du opplever ubehag eller smerte, kan du prøve å skru ned volumet eller slutte å bruke produktet i en periode.
 - Hvis du opplever stadig ubehag når du bruker dette produktet, bør du slutte å bruke det og ta kontakt med lege.
 - Vi anbefaler å behandle ørepluggene på samme måte som du behandler dyre solbriller, og å oppbevare dem på et trygt sted når de ikke er i bruk.
-



[Kjøp produkter](#) | [Produktvarslinger](#) | [Brenn inn hodetelefonene](#)

JLab Store + Burn-in Tool

