

















| Part List                                                                                                                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                        | Tools Required                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Foam Seal x1                                 | <br>DS30 Shell x1                                 | <br>DS30 Bungs x2                      | <br>M4 x 10 Bolt x4                   | <b>Option A</b><br><br>ø32mm (1 1/4")<br>Hole Saw/Drill Bit | <b>Option B</b><br><br>ø50-70mm (2"-2 3/4")<br>Hole Saw |
| <br>M8 x 16 Hex Tops x6                          | <br>M8 x 25 Hex Tops x4                           | <br>M8 Nyloc Nuts x4                   | <br>M8 Nut Caps x4                    | <br>ø8.5mm (21/64")<br>Drill Bit                            | <br>No.1 Pozi Drive<br>Screwdriver                      |
| <br>M8 Nylon<br>Shoulder Washers x10             | <br>M8 Nylon Washers x4                           | <br>1/4" Stainless<br>Steel Washers x4 | <br>1/4" x 5/8" Cap<br>Head Screws x4 | <br>Power Drill                                             | <br>3/16" Allen Key                                     |
| Parts Required                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                        | <br>13mm Spanner                                            | <br>Thread Lock                                         |
| <b>Option A</b><br><br>M8 x 25mm+<br>Hex Tops x4 | <b>Option B</b><br><br>M10 x 25mm+<br>Hex Tops x4 |                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |

### Waterproof Cable Routing

1a) Use the ø8.5mm bung supplied for routing the Starlink cable.




1b) For routing a number of cables.



Tip: freeze before drilling  
-18°C

### Recommended Starlink Cable Length

Pass smaller connector through the cable seal until the length is at least 600m (23.6").




UK & International  
+44 (0)1392531280  
sales@scanstrut.com  
Scanstrut Ltd  
Dart Business Park,  
Clyst St. George, Exeter  
EX3 0QH, UK

For further installation  
and warranty information  
please visit:  
www.scanstrut.com

USA  
+1 860 308 1416  
usasales@scanstrut.com  
Scanstrut Inc.  
7 Pequot Park Road  
Westbrook, CT  
06498, USA



Option A - Mounting to Deck:



**UK & International**  
+44 (0)1392531280  
sales@scanstrut.com  
Scanstrut Ltd  
Dart Business Park,  
Clyst St. George, Exeter  
EX3 0QH, UK


For further installation  
and warranty information  
please visit:  
[www.scanstrut.com](http://www.scanstrut.com)

**USA**  
+1 860 308 1416  
usasales@scanstrut.com  
Scanstrut Inc.  
7 Pequot Park Road  
Westbrook, CT  
06498, USA

**SCANSTRUT.**

**Option B - Mounting to:**

- DPT-R
- DPT-R-COMP
- DPT-OA



**UK & International**  
+44 (0)1392531280  
sales@scanstrut.com  
Scanstrut Ltd  
Dart Business Park,  
Clyst St. George, Exeter  
EX3 0QH, UK


For further installation  
and warranty information  
please visit:  
[www.scanstrut.com](http://www.scanstrut.com)

**USA**  
+1 860 308 1416  
usasales@scanstrut.com  
Scanstrut Inc.  
7 Pequot Park Road  
Westbrook, CT  
06498, USA


**SCANSTRUT.**

**Option C - Mounting to:**

- SC103
- SC104



**Recommended Cable Routing:**




**UK & International**  
+44 (0)1392531280  
sales@scanstrut.com  
Scanstrut Ltd  
Dart Business Park,  
Clyst St. George, Exeter  
EX3 0QH, UK

For further installation  
and warranty information  
please visit:  
[www.scanstrut.com](http://www.scanstrut.com)

**USA**  
+1 860 308 1416  
usasales@scanstrut.com  
Scanstrut Inc.  
7 Pequot Park Road  
Westbrook, CT  
06498, USA





**UK & International**  
+44 (0)1392531280  
sales@scanstrut.com  
Scanstrut Ltd  
Dart Business Park,  
Clyst St. George, Exeter  
EX3 0QH, UK

For further installation  
and warranty information  
please visit:  
[www.scanstrut.com](http://www.scanstrut.com)

**USA**  
+1 860 308 1416  
usasales@scanstrut.com  
Scanstrut Inc.  
7 Pequot Park Road  
Westbrook, CT  
06498, USA



**IMPORTANT**

Wedge Mounts are only compatible with marine electronics devices as stated in the latest Scanstrut Product Guide – subject to change without prior notice.  
Use of the Wedge Mounts with unapproved products, or overloading, invalidates any product warranty.  
Scanstrut does not supply fastenings to fix this product to the chosen surface. Please choose suitable fastenings for this purpose.  
No liability is accepted for damage caused by incorrect installation.  
The installation and assembly must be regularly inspected for evidence of damage or loose parts.  
Product has been designed specifically for the mounting of approved marine electronics under normal boating conditions.

**IMPORTANT**

Supports de cale sont uniquement compatibles avec les appareils d'électronique marine repris dans le dernier Guide Produits Scanstrut – sujet à Modifica-tion sans préavis.  
L'usage des Supports de cale avec des produits non validés, ou la surcharge de ces supports, annulent toute garantie.  
Scanstrut ne fourni pas les fixations pour sécuriser ce produit à la surface de choix. Veuillez utiliser des fixations appropriées pour cette opération.  
Scanstrut déclinent toute responsabilité pour les dégats résultant d'une installation incorrecte.  
L'installation et l'assemblage doivent être inspectés régulièrement afin de déceler des dégats ou des pièces desserrées  
Ce produit a été spécifiquement conçu pour le montage d'appareils d'électronique marine approuvés dans des conditions de navigation normales.

**WICHTIG**

Keilhalterungen sind nur mit Elektronikgeräten für die Schifffahrt kompatibel, wie in der aktuellen Scanstrut Produktübersicht erwähnt. Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.  
Durch die Verwendung mit nicht genehmigten Produkten bzw. durch Überlastung wird jegliche Garantie ungültig.  
Befestigungsteile für die Montage dieses Produkts auf der gewählten Oberfläche. Bitte wählen Sie geeignete Befestigungsteile für diesen Zweck.  
Für Schäden aufgrund unsachgemäßen Einbaus wird keine Haftung übernommen.  
Der Anbau und die Baueinheit müssen regelmäßig auf Anzeichen von Schäden oder lockere Teile geprüft werden.  
Dieses Produkt wurde spezifisch für die Befestigung genehmigter Elektronikgeräte für die Schifffahrt unter normalen Boots-fahrtsbedingungen entwickelt.

**IMPORTANTE**

Supporti a cuneo sono compatibili solo con apparecchiature elettroniche navali come indicato nella più recente Guida ai Prodotti Scanstrut – fatte salve eventuali modifiche senza preavviso.  
L'uso di supporti a cuneo con prodotti non approvati, o un loro sovraccarico, invalida qualsiasi garanzia.  
Scanstrut non fornisce dispositivi per fissare questo prodotto alla superficie prescelta. Scegliere dispositivi di fissaggio adatti a questo scopo.  
Si declina qualsiasi responsabilità per danni causati da un'installazione erronea.  
L'installazione e il montaggio devono essere ispezionati con regolarità per verificare la presenza di danni o di pezzi allentati.  
Questo prodotto è stato studiato appositamente per il supporto di apparecchiature elettroniche navali approvate in normali condizioni di navigazione.

**IMPORTANTE**

Montajes de cuña son compatibles únicamente con equipos electrónicos marinos según se establece en la última Guía de Productos Scanstrut– sujeto a cambios sin previo aviso.  
El uso de los montajes de cuña con productos no aprobados, o bajo exceso de carga, invalidará cualquier garantía.  
Scanstrut no suministra anclajes para fijar el producto sobre la superficie elegida. Escoja el sistema de fijación más adecuado para este propósito.  
No se aceptará ninguna responsabilidad por los daños causados por una instalación incorrecta.  
La instalación y ensamblaje deberá inspeccionarse regularmente, comprobando cualquier evidencia de daños o piezas aflojadas.  
Este producto ha sido específicamente diseñado para el montaje de equipos electrónicos marinos aprobados bajo condiciones normales de navegación.

**UK & International**  
+44 (0)1392531280  
sales@scanstrut.com  
Scanstrut Ltd  
Dart Business Park,  
Clyst St. George, Exeter  
EX3 0QH, UK

For further installation  
and warranty information  
please visit:  
[www.scanstrut.com](http://www.scanstrut.com)

**USA**  
+1 860 308 1416  
usasales@scanstrut.com  
Scanstrut Inc.  
7 Pequot Park Road  
Westbrook, CT  
06498, USA

