



JLAB AUDIO
JBUDS AIR EXEC
ØREPLUGGER

Vi digger at du rocker JLab Audio!
Vi er stolte av produktene våre, og står helt og holdent bak dem.



DIN GARANTI

Alle garantikrav er underlagt godkjenning av JLab Audio basert på skjønn. Ta vare på kjøpsbeviset for å sikre garantidekning.



KONTAKT OSS

Ta kontakt med oss på support@jlabaudio.com eller gå til intl.jlabaudio.com/contact

REGISTRER DEG I DAG


intl.jlabaudio.com/register

Produktoppdateringer | **Nyttige tips**
Vanlige spørsmål med mer


FØRSTEGANGS OPPSETT

1 AUTOMATISK SAMMENKOBLING

- A.** Ta ørepluggene ut av lade-etuiet, og fjern klistremerkene.
B. Trykk og hold begge berøringssensorene i min. 3 sekunder for å slå PÅ. Venstre øreplugg blir kontinuerlig hvitt, mens høyre øreplugg blinker blått/hvitt og indikerer at de er klare for sammenkobling med enheten.




Fjern klistremerkene



Trykk og hold i 3 sekunder

2 KOBLE TIL BLUETOOTH

- Velg «JLab JBuds Air Executive» i enhetsinnstillingene. Lydmelding med to pip etterfulgt av kontinuerlig hvitt lys indikerer at du er tilkoblet.




LEGGE TIL NYE / FLERE BLUETOOTH-ENHETER:


Slå AV Bluetooth på tidligere brukt enhet. Slå PÅ Bluetooth på ny enhet. Ta ørepluggene ut av etuiet. Ørepluggene vil automatisk utføre Bluetooth-sammenkobling. Velg «JLab JBuds Air Executive» i enhetsinnstillingene for å koble til.

I ESKEN


ØREPLUGGER



ØRETUPPER



LADE-ETUI



KNAPPEFUNKSJONER



VENSTRE
ØREPLUGG



HØYRE
ØREPLUGG

VOLUM NED: Trykk én gang
SIRI (iOS) eller "OK GOOGLE" (ANDROID): Dobbeltrykk
FORRIGE SPOR:
Trykk og hold i min. 1 sek
ENDRE EQ: Trykk tre ganger
PÅ: Trykk og hold i min. 3 sek

VOLUM OPP: Trykk én gang
SPILLE / PAUSE: Dobbeltrykk
NESTE SPOR: Trykk og hold i min. 1 sek
SVARE: Trykk én gang
LEGGE PÅ: Dobbeltrykk
AVVISE INNKOMMENDE SAMTALER:
Trykk og hold i min. 1 sek
BE AWARE PÅ / AV: Trykk tre ganger
PÅ: Trykk og hold i min. 3 sek

LYDMELDINGER

PÅ = Klingelyd

BLUETOOTH SAMMENKOBLET =
2 Pip

LAVT BATTERI =
«Low Battery» (mindre enn 20 %)

AV = Klingelyd

SLÅ AV ØREPLUGGENE UTEN LADE-ETUI:

Gå til Bluetooth-enhetsinnstillingene og koble fra JBuds Air Executive. Ørepluggene slår seg AV etter 3 minutter.

EQUALIZERMODUSER

Trykk tre ganger for ulike EQ-innstillinger. Lydmeldinger indikerer EQ-innstillingene (JBuds Air Exec vil tilby 3 EQ-innstillinger i syklus).



JLab SIGNATUR
JLab C3™ signaturlyd
med forsterket vokal
og bass




BALANSERT
Jevn lyd uten
ytterligere
lydforbedringer



BASSLØFT
Forsterket bass
og sub-bass

LADE ØREPLUGGENE


- 1 Ørepluggene slås av og begynner å lade når de blir plassert i lade-etuiet. Blått lys indikerer at ørepluggene lader og at de vil slås av når de er fulladede.



- 2 Når ørepluggene tas ut av etuiet, slås de automatisk PÅ og kobles sammen med enheten din.

LADE-ETUI

Koble JBuds Air Executive til en datamaskin eller en USB-utgang med 5V 1A (eller mindre).




Lysene pulserer hvitt under lading og blir kontinuerlig hvite når ørepluggene er fulladede.

TILPASNING

Prøv alle valgfrie Cush Fins og øretupper for den beste passformen og riktig tetning.



Plasser ørepluggen i ørekanalen, og roter litt for å justere til riktig passform.



FEILSØKING


INGEN LYD I VENSTRE ØREPLUGG ELLER ØREPLUGGENE KOBLES FRA HVERANDRE (MANUELL TILBAKESTILLING)

- 1 Gå til Bluetooth-enhetsinnstillingene og glem JBuds Air Executive. Fig **A**
- 2 Åpne porten til lade-etuiet, og plasser begge ørepluggene på innsiden. Trykk raskt på berøringssensoren 4 ganger på den ENE ørepluggen. Lyset blinker blått 4 ganger og blir deretter kontinuerlig blått. La ørepluggene bli liggende i lade-etuiet. Fig **C1**
- 3 Gjenta med den andre ørepluggen. Trykk raskt på berøringssensoren 4 ganger. Lyset blinker blått 4 ganger og blir deretter kontinuerlig blått. Fig **C2**
- 4 Ta begge ørepluggene ut av lade-etuiet, og hold dem mindre enn 5 cm fra hverandre. Vent til venstre øreplugg blir kontinuerlig hvit og høyre blinker blått/hvitt. Du er nå klar for å koble sammen med Bluetooth-enheten.



BLUETOOTH-ENHETEN KOBLER IKKE TIL (IGJEN)

- 1 Gå til Bluetooth-enhetsinnstillingene og glem JBuds Air Executive. Fig **A**
- 2 Slå Bluetooth AV og deretter PÅ. Fig **B**
- 3 Ta ørepluggene ut av etuiet. Vent til venstre øreplugg blir kontinuerlig hvit og høyre blinker blått/hvitt.
- 4 Velg «JLab JBuds Air Executive» i enhetsinnstillingene for å koble til igjen.



Instruksjonsvideoer på: [INTL.JLABAUDIO.COM/MANUALS](https://www.jlabaudio.com/manuals)

HURTIGTIPS

- Tørk av ørepluggene før du legger dem i lade-etuiet, for å unngå skader på etuiet. Ørepluggene er vanntette/svettefaste, men etuiet er ikke det.
- Bluetooth-sammenkoblingen etableres fra høyre øreplugg. For mest mulig stabil tilkobling, holder du enheten nær høyre side eller i høyre lomme.
- Dersom du foretrekker å bare bruke én øreplugg, må du bruke den høyre ørepluggen.
- Bare ÉN Bluetooth-enhet kan være tilkoblet om gangen. Slå av Bluetooth på uønskede enheter, og slå på Bluetooth på ønsket enhet for å koble til.

ADVARSEL

Tørk ørepluggene helt før du plasserer dem i lade-etuiet.

Hvis ørepluggene er fuktige eller våte, vil dette kunne forårsake skade på lade-etuiet. Garantien gjelder ikke hvis lade-etuiet er skadet av vann/svette.



FORSIKTIG

- Unngå ekstrem varme, kulde og fuktighet.
 - Unngå å miste ned eller knuse ørepluggene.
 - Voks kan samle seg opp i ørepluggtuppene, hvilket kan gjøre lydkvaliteten dårligere. Fjern voksen forsiktig med en q-tips eller et annet lite redskap for å forbedre lydkvaliteten.
 - Hvis du opplever ubehag eller smerte, kan du prøve å skru ned volumet eller slutte å bruke produktet i en periode.
 - Hvis du opplever stadig ubehag når du bruker dette produktet, bør du slutte å bruke det og ta kontakt med lege.
 - Vi anbefaler å behandle ørepluggene på samme måte som du behandler dyre solbriller, og å oppbevare dem på et trygt sted når de ikke er i bruk.
-



[Kjøp produkter](#) | [Produktvarslinger](#) | [Brenn inn hodetelefonene](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

