



KB-R136 GHOST

US Layout Gaming Oyuncu Klavye

**USER MANUAL/WARRANTY CERTIFICATE
KULLANIM KILAVUZU/GARANTİ BELGESİ**

Thank you for choosing our product, for more information and technical support please visit our website: www.segment.com.tr or <https://www.desteksegment.com/>

Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz, daha fazla bilgi ve teknik destek için lütfen web sitemizi ziyaret edin: www.segment.com.tr veya <https://www.desteksegment.com/>



CAUTION: Don't expose to liquids! Don't disassemble!

DİKKAT: Sıvılara maruz bırakmayın! Parçalarına ayırmayın!

Ürün Resmi / Fonksiyonları



87 TUŞLU, ÇİFT RENK ENJEKSİYONLU PUDDING KEYCAPS RGB MEKANİK KLAVYE

RGB LED Arkadan Aydınlatmalı

Manyetik halkalı 1,7 m USB A-USB C kablosu

ÜRÜN AÇIKLAMASI:

87K mekanik klavye

Klasik tasarım

N-anahtar geçişi

1000 Hz yoklama oranı

Çift enjeksiyonlu PUDDING tuş başlığı

RGB LED arkadan aydınlatmalı, 18 LED aydınlatma modu

FN+ işlevi

USB C arayüzü, kablo tasarımı

TEKNİK VERİ

Klavye Boyutu: 362*138*39mm

Çalışma Gerilimi : 5V

Çalışma Akımı: yaklaşık 300mA

Çalışma Ömrü: 50 milyondan fazla tuş basımı

Çalışma Sıcaklığı: -40°C ila +85°C Temel Fonksiyonlar

FN FONKSİYON DETAYLARI

FN+	Function
FN+ F1	My computer
FN+ F2	Home page
FN+ F3	Calculator
FN+ F4	Player
FN+ F5	Previous
FN+F6	Next
FN+ F7	Play / Pause
FN+ F8	Stop
FN+ F9	Mute
FN+ 10	Email
FN+ F11	Search
FN+ F12	Keyboard Lock
FN+ Ins	Switching lighting mode
FN+ Del	Switching Color of lighting mode
FN+ Pg Up	Volume Up
FN+ Pg Dn	Volume Down
FN+ ↑	Decrease the RGB brightness
FN+ ↓	Increase the RGB brightness
FN+ ←	Decrease the RGB speed
FN+ →	Increase the RGB speed
FN+	Function
FN+ F1	My computer
FN+ F2	Home page
FN+ F3	Calculator
FN+ F4	Player
FN+Win	Win lock
FN+Space	Lighting On/Off

ENGLISH

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

**87-KEYS, DOUBLE COLOR INJECTION PUDDING KEYCAPS RGB MECHANICAL
KEYBOARD**

RGB LED Backlit

1.7m USB A-USB C cable with magnetic ring

PRODUCT DESCRIPTION:

87K mechanical keyboard

Classical design

N-key rollover

1000 Hz polling rate

Double-injection PUDDING keycap

RGB LED backlit, 18 LED lighting mode

FN+ function

USB C interface, cable design

TECHNICAL DATA

Keyboard Size: 362*138*39mm

Operating Voltage : 5V

Operating Current: about 300mA

Operating Life: More than 50million key presses

Operating Temperature: -40°C to +85°C Key Functions

MULTILANGUAGE:

ITA

TASTIERA DA GIOCO MECCANICA RGB TASTIERA DA GIOCO MECCANICA RGB PUDDING A 87 TASTI, DOPPIO COLORE

Retroilluminazione LED RGB // Cavo USB A-USB C da 1,7 m con anello magnetico
N-key rollover //Tasso di polling 1000 Hz/Tasto PUDDING a doppia iniezione//50
milioni di tasti vita //Interfaccia USB C, design del cavo
Dimensioni della tastiera: 362*138*39 m

Per ulteriori informazioni e supporto tecnico, visitare il nostro sito Web:
<https://www.desteksegment.com/>

ESCLUSIONE DI GARANZIA

Segment Bilgisayar non si assume alcuna responsabilità e non fornisce alcuna
garanzia per danni derivanti da installazione/montaggio improprio, uso improprio del
prodotto o per mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e/o delle note di
sicurezza.

FRA

87 TOUCHES, DOUBLE COULEUR PUDDING KEYCAPS CLAVIER GAMING MÉCANIQUE RVB

Rétroéclairage LED RVB // Câble USB A-USB C de 1,7 m avec anneau magnétique
N-key rollover // 1000 Hz polling rate/Double injection PUDDING keycap // 50 millions
de durée de vie // interface USB C, conception de câble
Taille du clavier : 362*138*39 m

Pour plus d'informations et une assistance technique, veuillez visiter notre site Web :
<https://www.desteksegment.com/>

DÉCLARATION DE GARANTIE

Segment Bilgisayar n'assume aucune responsabilité et ne fournit aucune garantie
pour les dommages résultant d'une mauvaise installation / assemblage, d'une
mauvaise utilisation du produit ou du non-respect des instructions d'utilisation et / ou
des consignes de sécurité.

DEU

87-TASTEN, PUDDING-TASTENKAPPEN MIT DOPPELFARBE INJEKTION RGB MECHANISCHE GAMING-TASTATUR

RGB-LED-Hintergrundbeleuchtung // 1,7 m USB A-USB C-Kabel mit Magnetring
N-Key Rollover //1000 Hz Polling Rate/Double-Injection PUDDING Tastenkappe//50
Millionen Tastenlebensdauer //USB C Schnittstelle, Kabeldesign
Tastaturgröße: 362*138*39m

Für weitere Informationen und technischen Support besuchen Sie bitte unsere
Website: <https://www.desteksegment.com>.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Segment Bilgisayar übernimmt keine Verantwortung und übernimmt keine Gewährleistung für Schäden, die durch unsachgemäße Installation / Montage, unsachgemäße Verwendung des Produkts oder durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und / oder der Sicherheitshinweise entstehen.

ESP

87-TECLAS, TECLAS PUDDING DE INYECCIÓN DE DOBLE COLOR TECLADO MECÁNICO PARA JUEGOS RGB

Retroiluminación LED RGB // Cable USB A-USB C de 1,7 m con anillo magnético
Cambio de tecla N // Tasa de sondeo de 1000 Hz / Tecla PUDDING de doble inyección // Vida útil de 50 millones de teclas // Interfaz USB C, diseño de cable
Tamaño del teclado: 362 * 138 * 39 m

Para obtener más información y soporte técnico, visite nuestro sitio web: <https://www.desteksegment.com/>

RENUNCIA A LA GARANTÍA

Segment Bilgisayar no se responsabiliza y no ofrece ninguna garantía por daños resultantes de una instalación / montaje incorrectos, uso inadecuado del producto o por incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento y / o las notas de seguridad.

PRT

87-KEYS, DOUBLE COLOR INJECTION PUDDING KEYCAPS RGB MECHANICAL GAMING KEYBOARD

RGB LED retroiluminado // 1.7m cabo USB A-USB C com anel magnético
N-key rollover // taxa de sondagem de 1000 Hz / keycap de injeção dupla PUDDING // 50 milhões de vida útil da chave // Interface USB C, design do cabo
Tamanho do teclado: 362 * 138 * 39m

Para obter mais informações e suporte técnico, visite nosso site: <https://www.desteksegment.com/>

DISCLAIMER DE GARANTIA

O segmento Bilgisayar não se responsabiliza e não oferece qualquer garantia por danos resultantes de instalação / montagem inadequada, uso impróprio do produto ou por não cumprimento das instruções de operação e / ou das notas de segurança.

ROM

87-CHEIE, INECȚIE CU CULOARE DOUĂ PENTRU TASTĂ CU TASTATURĂ JOC MECANIC RGB

RGB LED retroiluminat //1,7m USB A-USB C cablu cu inel magnetic
N-key rollover // 1000 Hz polling rate / Double-injection PUDDING keycap // 50 milioane key life // Interfață USB C, design cablu
Dimensiunea tastaturii: 362 * 138 * 39m

Pentru mai multe informații și asistență tehnică, vă rugăm să vizitați site-ul nostru web:
<https://www.desteksegment.com/>

RUS

87 КЛАВИШ, ДВУХЦВЕТНАЯ ИНЪЕКЦИОННАЯ КЛАВИАТУРА ДЛЯ ПУДИНГА, МЕХАНИЧЕСКАЯ ИГРОВАЯ КЛАВИАТУРА RGB

RGB со светодиодной подсветкой // Кабель USB A-USB C длиной 1,7 м с магнитным кольцом

Ролlover N-клавиш // Частота опроса 1000 Гц / Клавиатура PUDDING с двойной инъекцией // Срок службы ключей 50 миллионов // Интерфейс USB C, конструкция кабеля

Размер клавиатуры: 362 * 138 * 39 м

Для получения дополнительной информации и технической поддержки посетите наш веб-сайт: <https://www.desteksegment.com/>

ГАРАНТИЙНЫЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Segment Bilgisayar не несет ответственности и не предоставляет никаких гарантий за ущерб, возникший в результате неправильной установки / сборки, неправильного использования продукта или несоблюдения инструкций по эксплуатации и / или указаний по безопасности.

HRV

87-TASTERI, DUBOVNE BOJE UBRIZGAVANJE KLJUČA RGB MEHANIČKA IGRAČKA TASTATURA

RGB LED pozadinsko osvjetljenje //1.7m USB A-USB C kabel s magnetskim prstenom
Prevrtanje s N tipkom // Brzina prozivanja od 1000 Hz/PUDDING tipka s dvostrukim ubrizgavanjem // 50 milijuna trajanja ključa // USB C sučelje, dizajn kabela
Veličina tipkovnice: 362*138*39m

Za više informacija i tehničku podršku posjetite našu web stranicu: <https://www.desteksegment.com/>

POL

87-KLAWISZE, PODWÓJNE KOLORY WTRYSKOWE KLAWISZE PUDDING MECHANICZNA KŁAWIATURA DLA GRACZY RGB

Kabel USB A-USB C z podświetleniem RGB //1,7 m z pierścieniem magnetycznym
N-key rollover//1000 Hz częstotliwość odpytywania/podwójne wtryskiwanie klawiszy
PUDDING//50 milionów żywotności kluczy//interfejs USB C, konstrukcja kabla
Rozmiar klawiatury: 362*138*39m

Więcej informacji i wsparcie techniczne można znaleźć na naszej stronie internetowej:
<https://www.desteksegment.com/>

DUTCH

87-TOETSEN, DUBBELE KLEUREN INJECTIE PUDDING KEYCAPS RGB MECHANISCHE GAMING-TOETSENBORD

RGB LED Backlit //1.7m USB A-USB C kabel met magnetische ring

N-key rollover //1000 Hz polling rate/Dubbele injectie PUDDING keycap//50 miljoen
sleutellevensduur //USB C-interface, kabelontwerp

Toetsenbordgrootte: 362*138*39m.

Kullanıcının Dikkatine

- 1-) Ürünün garanti süresi içerisinde orijinal ambalajı ve satın alış faturasının kesinlikle bulundurulması gerekmektedir.
- 2-) Ürün üzerindeki etiketleri ve S/N ibareli barkodu kaybetmeyiniz, yırtmayınız, çıkarmayınız, karalamayınız. Seri Numarası okunmayan ürünler GARANTİ DIŞI' dır.
- 3-)Ürünü düşürmeyiniz, çarpmayınız, su ile temas ettirmeyiniz; üzerine ağır cisimler yerleştirmeyiniz; uzak tutunuz; nem,toz, vb. ortamlardan koruyunuz. Fiziksel hasarlı ürünler ile cihazın çalıştığı ortamın tozlu, nemli ve sıcak olması nedeniyle oluşan arızalar GARANTİ DIŞI sayılmaktadır.
- 4-)Bu garanti belgesi sadece üzerinde yazan ürün modeli için geçerlidir.
- 5-)Voltaj değişimlerinden, elektrik tesisatından veya topraklamadan kaynaklanan arızalar GARANTİ DIŞI' dır.
- 6-)Yetkili servis elemanlarından başka kişi ya da kurumlarca ürüne yapılacak fiziksel müdahale ürünün garantisini sonlandırır.
- 7-)Ürünle ilgili bir sorun olduğunda satın aldığınız bayii aracılığıyla teknik servisimize gönderebilirsiniz.
- 8-)Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız

Hasar Teknik Desteği

Garanti kapsamındaki ürünün yetkili servisin dışındaki herhangi bir teknik servis yerinde ya da kendiniz tarafından ürüne yapılacak fiziksel müdahale ürünün garantisini sonlandırır.

Aşağıdaki şartlardan biri veya hepsi olması durumunda yetkili teknik servisimizden hizmet alınız. Ama öncesinde ürünü güç kablolarından ve bağlantı kablolarından çıkarınız.

1. Sıvı dökülüp yada içine obje kaçtığında ,
2. Suya maruz kaldığında ,
3. Çalıştırma talimatları uygulandığı halde çalışmadığında yada performansında beklenmedik bir değişiklik görüldüğünde,
4. Ürünün düşürülmüş yada zarar görmüş olduğu durumda

Kullanım Hatalarına İlişkin Örnekler

1. Ürünün kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde kullanılmamasından kaynaklanan hatalar.
2. Ürün sıcak ve aşırı nemli ortamlarda çalıştırıldığı zaman kısa devre yapabilir.
3. Ürün kutusu içinde üretici firma tarafından verilen bağlantı kabloları dışında ek bağlantı kabloları kullanmak.
4. Kullanıcı yada yetkili olmayan servisler tarafından yapılan müdahaleler veya parça eklenip yada çıkarılması.
5. Cihazlara dışarıdan yapılan fiziksel darbeler ve kırılma gibi hasarlar.
6. Cihazın seri numarasının tahrip edilmesi yada sökülmesi.
7. Orijinal yedek parça yada sarf malzemesi kullanılmamasından meydana gelen arızalar.
8. Yangın , yıldırım , sel , su basması , deprem gibi doğal afetlerden oluşan hasarlarda.

Periyodik bakım gerektiren durumlar

Ürün kullanım kılavuzunda belirtilen durumlara dikkat edildiği müddetçe bakım gerektirmemektedir. Ürün ancak normal dışı bir çalışma gösterdiğinde veya hiç çalışmadığında yetkili servisler tarafından yapılacaktır.

Bakım, onarım ve kullanmada uyulması gereken kurallar

1. Tozlu ortamlarda tozlanmasını engelleyecek örtü kullanınız
2. Alt tarafta bulunan vidaları sökmeyiniz
3. Tuşlara sert basmayınız
4. Üzerine sıvı türü nevi ürünleri dökmeyiniz
5. Üzerine ağır malzeme bırakmayınız

Taşıma sırasında dikkat edilecek hususlar

Cihazı dikkatlice kutusundan çıkarın ve tüm aksesuarları kaybolmalarını için kutunun içinde muhafaza edin.Cihazı nakliye hasarı olasılığına karşı kontrol edin.Eğer cihazınız hasarlıysa ve çalışmıyorsa derhal satın aldığınız yeri bilgilendirin.Eğer cihaz doğrudan size gönderildiyse , gecikmeden

Gönderen firmaya bilgi verin. Yalnızca alıcı (cihazı alan müşteri veya firma) nakliyat zararı için hak talep edebilir.

Cihazı ileride taşıma olasılığına karşı orijinal kutuyu ve paket materyallerini saklayın.

1. Ateş ve darbelerden koruyunuz, ıslak ve rutubete maruz bırakmayınız.
2. Yüksek dereceli sıcaklıklardan uzak tutunuz
3. Ürün kutusunun orijinal kutusu içerisinde yada koruyucu köpük maddelerle taşınmalıdır.

Güvenlik Talimatları

Talimatları oku: Ürün çalıştırılmadan önce tüm güvenlik uyarıları ve kullanım talimatları okunmalıdır.

Temizleme: Temizlemeden önce ürünün PC bağlantısından çıkartılmasıdır. Sıvı temizleme malzemeleri kullanmayınız. Temizlik için nemli bez kullanınız.

Yerleştirme: Başka bir objenin üstüne yada sabit olmayan bir masanın üstüne ürünleri koymayınız. Ürün düşebilir, zarar görebilir.

Sıvı ve nem: Ürünü suya yakın yerlerde kullanmayınız.

Isı: Direk güneş ışığında maruz bırakmayınız

Obje ve sıvı girişi: Ürün içine obje sokmayınız. Ürün üzerine sıvı dökmeyiniz.

Hizmet: Ürünün kapaklarını açarak tamir etmeye çalışmayınız. Yetkili servisin müdahalesini bekleyiniz.

Parçaların değiştirilmesi: Parçaların değiştirilmesi yetkili servisler tarafından yapılır. Tarafınızca yapacağınız değiştirilmiş parçalar ürüne hasar verebilir.

Not: Kullanım ömrü 7 yıldır.

ÜRETİCİ:

Shenzhen Suntek Technology Co.,Ltd

ADRES: Flat/Rm 1701 17/F , Henan Building. NO. 90, Jafee Road, Wan-chai, China

İthalatçı Firma/ Yetkili servis istasyonu/Yetkili Temsilci Firma

Segment Bilgisayar Dış Tic. A.Ş

Firmanın Adresi: Deliklikaya Mah. Fersah Cad. No:136 Arnavutköy/İstanbul/ Turkey

Tel: . 444 7 899

E-mail: destek@segment.com.tr

Web: www.segment.com.tr

Menşei: Made in P.R.C(Çinde Üretilmiştir.)

GARANTİ BELGESİ

WARRANTY CARD

İKİ YIL SÜREYLE FİRMA GARANTİSİNDEDİR.

İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA

Segment Bilgisayar Dış Ticaret A.Ş.

Firmanın Adresi: Deliklikaya Mah. Fersah Cad. No:136 Arnavutköy/İstanbul/
Turkey

Manufacturer/Üretici Firma: Shenzhen Suntek Technology Co.,Ltd

Address: Flat/rm 1701 17/f, Henan Building. No. 90 Jafée Road, Wanchai,
China

Tel: . 444 7 899

E-mail: destek@segment.com.tr

Web: www.segment.com.tr

İmza ve Kaşesi :

segment

SEGMENT BİLGİSAYAR DIŞ TİC. A.Ş.

İstanbul Kaşesi / Fersah Mah. No:136 Arnavutköy / Kaşesi
Arnavutköy/İSTANBUL / T.C. 34799 - Fax: 0212 401 37 37
Tic. Sic. No: 275505 / Şirket Yürürlük No: 275505 / E-İmza No: 275505

MALIN

CİNSİ : **GAMING OYUNCU KLAVYE**

MARKASI: **RAMPAGE**

MODELİ : **KB-R136 GHOST**

BANDROL ve SERİ NO :

TESLİM TARİHİ ve YERİ :

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İş Günü

GARANTİ: 2 Yıl

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI :

ADRESİ :

TEL-FAKS :

FATURA TARİHİ ve NO :

TARİH-İMZA-KAŞE:

GARANTİ ŞARTLARI

1)Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve ...2.....yıldır.

2)Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

Haklarından birini kullanabilir.

4)Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilden sorumludur.

5)Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilden sorumludur.

6)Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren Başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7)Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8)Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9)Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

IMP. İTHALATÇI: Segment Bilgisayar Dış. Tic. A.Ş.
MAN./ ÜRETİCİ: Shenzhen Suntek Technology Co.,Ltd
www.segment.com.tr