

ECHO®

ECHO
X
SERIES



PRODAJNI KATALOG

LINIJA PROIZVODA ZA
POLUPROFESIONALNU
UPOTREBU

LINIJA PROIZVODA
ZA PROFESIONALNU
UPOTREBU

BATERIJSKI
PROGRAM

ECHO**MOTORNE PILE****PREDVODNIK KLASSE PREMA ZNAČAJKAMA**

Brojne napredne značajke i tehnologije dostupne su na ECHO strojevima i alatima:

**VISOKI OKRETNI MOMENT**

Najveći okretni moment i iz najmanje zapremine motora

**I-START**

Inteligentno elektroničko pokretanje

**G-FORCE - ODSTRANJIVAČ NEČISTOĆA**

Napredna tehnologija čišćenja pogonskog sklopa

**RADNI ZUB**

Za siguran rad i glatko rezanje

**NISKA RAZINA BUKE**

Smanjena buka

**EZ-LOCK**

Jednostavna montaža cijevi puhača

**TIPGUARD**

Kovana zaštita štiti zube od oštećenja

**EASY START**

Lakše pokretanje stroja

**RoHS**

Direktiva o očuvanju okoliša

**VENTIL ZA DEKOMPRESIJU**

Olakšava pokretanje

**BOČNI NAPINJAČ LANCA**

Jednostavno održavanje

**REGULACIJA PRECIZNOSTI REZANJA****ANTI VIBE**

Antivibracijski sustav

**POSI-LOCK**

Automatska blokada lanca

**CDI TEHNOLOGIJA**

Smanjuje potrošnju i vibracije

**VELIKI FILTER ZRAKA**

Produljuje vijek trajanja motora

**CDI TEHNOLOGIJA**

Smanjuje potrošnju

**HORIZONTALNO SMJEŠTEN CILINDAR**

Poboljšava performanse

**KOVANI LIST PILE**


Produljuje vijek trajanja lista pile

**CS-310ES/35**

Motorna pila / 30.50 ccm / 1.10 KW / 1.50 KS / 4.0 kg / vodilica 35 cm, 1.3 mm / 53 članka, 3/8

**CS-3510ES/35**

Motorna pila / 34.40 ccm / 1.5 KW / 2.01 KS / 3.7 kg / vodilica 35 cm, 1.3 mm / 52 članka 3/8

**CS-590ES/45**

Motorna pila / 59.80 ccm / 3.00 KW / 4.08 KS / 6.0 kg / vodilica 45 cm, 1.5 mm, 64 članka 3/8

**SNAŽNI
I LAGANI
STROJEVI
ZA NAJTEŽE
ZADATKE**



5 GODINA JAMSTVA
ZA PRIVATNE
KORISNIKE



2 GODINE JAMSTVA
ZA KOMERCIJALNE
KORISNIKE



100%
PROFESIONALNA
KVALITETA



JAPANSKA
TEHNOLOGIJA

VIŠE NA www.mojecho.com.hr

LINIJA PROIZVODA ZA POLUPROFESIONALNU UPOTREBU



CS-420ES/38

Motorna pila / 40.20 ccm / 1.60 KW /
2.18 KS / 4.6 kg / vodilica 38 cm, 1.5 mm /
64 članka .325



CS-4510ES/38

Motorna pila / 45.00 ccm / 2.30 KW /
3.13 KS / 5.0 kg / vodilica 38 cm, 1.5 mm /
64 članka .325



CS-4010ES/38

Motorna pila / 41.60 ccm / 1.90 KW /
2.60 KS / 4.2 kg / vodilica 38 cm, 1.5 mm /
64 članka .325



CS-4920ES/38

Motorna pila / 50.10 ccm / 2.50 KW /
3.40 KS / 5.0 kg / vodilica 38 cm, 1.5 mm /
64 članka .325



CS-280TES/25

Motorna pila / 26.9 ccm, 1.07 KW / 1.46 KS
/ 3.00 kg / vodilica 25 cm / 40 članka 3/8



CS-362TES/35

Motorna pila / 34,40 ccm / 1.5 KW /
2.01 KS / 3.7 kg / vodilica 35 cm, 1.3 mm /
53 članka 3/8



CS-281WES/30

Motorna pila / 25.00 ccm / 1.10 KW /
1.50 KS / 2.6 kg / vodilica 25 cm, 1.3 mm /
40 članka 3/8



CS-362WES/35

Motorna pila / 30.50 ccm / 1,10 KW /
1,50 KS / 4.0 kg / vodilica 35 cm, 1.3 mm /
53 članka, 3/8

LINIJA PROIZVODA ZA PROFESIONALNU UPOTREBU



CS-2511TES/25

Motorna pila / 25.00 ccm / 1.10 KW /
1.50 KS / 2.3 kg / vodilica 25 cm, 40
članaka 3/8



CS-2511 TESC/25

Motorna pila / 25.00 ccm, 1.10 KW /
1.50 KS, 2.3 kg, vodilica 25 cm, 1.1 mm, 60
članaka 1/4



CS-2511WES/25

Motorna pila / 25.00 ccm, 1.10 KW /
1.50 KS / 2.6 kg / Vodilica 25 cm, 1.3 mm /
40 članka 3/8



CS-4310SX

Motorna pila / 42.90 ccm / 2.50 KW /
3.13 KS / 4.3 kg / Vodilica 40 cm, 1.5 mm /
68 članaka, .325



CS-501SX/40

Motorna pila / 50.20 ccm, 2.57 KW /
3.50 KS / 4.7 kg / vodilica 40 cm / 1.5 mm /
68 članaka .325



CS-621SX/45

Motorna pila / 59.80 ccm / 3.32 KW /
4.52 KS / 6.2 kg / vodilica 45 cm, 1.5 mm /
64 članka 3/8



CS-7310SX/50

Motorna pila / 73.50 ccm / 4.1 KW / 5.6 KS /
6.7 kg / vodilica 50 cm, 1.5 mm / 72 članka
3/8

Da biste bili globalni lider, morate imati vrhunsku tehnologiju. Koristimo najnovije materijale za snagu i smanjenu težinu naših proizvoda. Kompjuterizirani dizajn i proizvodnja omogućuje nam da ispunimo stroge uvjete, pružajući vrhunsku ergonomiju, završnu obradu i izvedbu. Roboti neumorno rade u tandemu s našim stručnim suradnicima za učinkovito sklapanje naših proizvoda.



BENZINSKI TRIMERI

BENZINSKE ŠKARE ZA ŽIVICU



GT-222ES

Trimer / 21.20 ccm / 0.71 KW / 0.97 KS / 4.3 kg / svinuta cijev s okruglom ručkom



SRM-222ES/L

Trimer / 21.20 ccm / 0.71 KW / 0.97 KS / 4.9 kg / ravna cijev s okruglom ručkom



HC-1501

Škare za živicu / 21.20 ccm, 0.58 KW / 0.79 KS / 5.1 kg / duljina rezanja 499 mm



HCR-1501

Škare za živicu / 21.20 ccm / 0.58 KW / 0.79 KS / 5.1 kg / duljina rezanja 499 mm / rotirajuća ručka



SRM-222ES/U

Trimer / 21.20 ccm / 0.71 KW / 0.97 KS / 4.9 kg / ravna cijev s bicikl ručkom



SRM-420ES-LW

Trimer / 41.50 ccm / 1.78 KW / 2.42 KS / 8.2 kg / ravna cijev s bicikl ručkom



SRM-237TES/U

Trimer / 22.20 ccm / 0.71 KW / 0.97 KS / 5.4 kg / ravna cijev s bicikl ručkom / HIGH TORQUE



ES-255ES

Puhač i usisavač / 25.40 ccm / 0.79 KW / 1.07 KS / 5.80 kg / brzina strujanja 84.9 m/sec, protok 600 m³/h



**50%
DODATNE
SNAGE
UZ VEĆI
OKRETNOST
MOMENT!**

LINIJA PROIZVODA ZA PROFESIONALNU UPOTREBU



SRM-2621ES

Trimer / 25.40 ccm / 1.04 KW / 1.41 KS / 5.8 kg



SRM-3021TES

Trimer / 30.50 ccm / 1.30 KW / 1.70 KS / 6.3 kg / HIGH TORQUE



SRM-3611T

Trimer / 36.30 ccm / 1.43 KW / 1.94 KS / 6.6 kg / HIGH TORQUE



SRM-420TES

Trimer / 41.50 ccm / 1.78 KW / 2.42 KS / 8.7 kg / Super antivibracijski sustav / HIGH TORQUE



SRM-520ES

Trimer / 50.20 ccm / 2.16 KW / 2.94 KS / 9.0 kg



RM-520ES

Ledni trimer / 50.20 ccm / 2.16 KW / 2.94 KS / 12.00 kg



5 GODINA JAMSTVA
ZA PRIVATNE
KORISNIKE



2 GODINE JAMSTVA
ZA KOMERCIJALNE
KORISNIKE



100%
PROFESIONALNA
KVALITETA



JAPANSKA
TEHNOLOGIJA

BENZINSKI PUHAČI

LINIJA PROIZVODA ZA POLUPROFESIONALNU UPOTREBU



HCA-2620ES

Teleskopske škare / 25.40 ccm / 1.00 KW / 1.40 KS, 6.5 kg, duljina rezanja 536 mm, dužina 2440 mm



PB-2520

Ledni puhač / 25.40 ccm, 0.90 KW / 1.20 KS, 3.90 kg, brzina strujanja zraka 76.2 m/sec, protok zraka 768 m³/h, mlaznica-okrugla i zakrivljena



PB-265ESLT

Ledni puhač / 25.40 ccm, 0.70 KW / 0.95 KS, 6.00 kg, brzina strujanja zraka 68.7 m/sec, protok zraka 618 m³/h, mlaznica-okrugla i zakrivljena



HC-2020R

Škare za živicu / 21.20 ccm, 0.60 KW / 0.80 KS, 4.6 kg, duljina rezanja 534 mm, rotirajuća ručka



HCR-165ES

Škare za živicu / 21.20 ccm, 0.58 KW / 0.79 KS, 5.1 kg, duljina rezanja 639 mm, antivibracijski sustav



PB-770

Ledni puhač / 63.30 ccm, 3.05 KW / 4.15 KS, 11.00 kg, protok zraka 1290 m³/h, brzina strujanja zraka 104.6 m/sec / mlaznica - okrugla i ravna



HCR-185ES

Škare za živicu / 21.20 ccm, 0.60 KW / 0.80 KS, 4.6 kg, duljina rezanja 534 mm, rotirajuća ručka



PB-2620L

Puhač / 25.40 ccm, 0.9 KW / 1.21 KS, 4.40 kg, protok zraka 774 m³/h, brzina strujanja zraka 76.7 m/sec, mlaznica - okrugla i zakrivljena



PB-8010

Ledni puhač / 79.90 ccm, 4.2kw/5.7ks, 11.2kg, protok zraka 1819 m³/h, brzina strujanja zraka: 94.5 m/s

**PREDVODNIK
KLAŠE PREMA
ZNAČAJKAMA**



GRAĐEVINSKI STROJEVI I KOMBI ALATI



CSG-7410ES

Brusni parač / 73.50 cm, 3.20 KW / 4.40
KS / 10.70 kg, potrošnja 2.1 L/h /
promjer rezne ploče 350 mm

CWT-7410

Kolica za brusni parač CSG-7410ES



**BEZ MUKE
REŽE BETON
I ARMIRANI
BETON**



OSTALI BENZINSKI STROJEVI



MB-5810

Atomizer / 58.20 ccm, 2.5 KW / 3.40 KS,
11.40 kg, doseg do 8 m, spremnik 20 L



OH-5210

Tresač voća (maslina) / 50.2 ccm, 2.2 KW,
17 kg



PPT-2620ES

Kresač grana / 28.10 ccm, 0.93 KW / 1.27
KS, 8.2 kg, vodilica 30 cm, duljina 2860 mm

PPT-236ES

Kresač grana / 21.2 ccm, 1.11 KW, 5.7 kg,
2400 mm



5 GODINA JAMSTVA
ZA PRIVATNE
KORISNIKE



2 GODINE JAMSTVA
ZA KOMERCIJALNE
KORISNIKE



100%
PROFESIONALNA
KVALITETA



JAPANSKA
TEHNOLOGIJA

VIŠE NA www.mojecho.com.hr

MULTI-KOMBI ALAT

PAS-2620ES

Multi Sistem pogonska jedinica / 25.40 ccm,
0.89 KW / 1.21 KS, dužina 1025 mm



MTA-TC

Nastavak kultivator




MTA-LEE

Nastavak za rubove



MTA-PEE

Nastavak kresača grana




MTA-ASH-HD

Nastavak škare za živicu (kratke)



MTA-AH-HD

Nastavak škare za živicu (duge)



MTA-PS

Nastavak četka



MTA-TB

Nastavak za trimer



MTA-PB

Nastavak puhač



EKSTENZIJA

Nastavak za produženje



Maksimizirajte svoju učinkovitost s ECHO linijom materijala i opreme. Od TAP & GO glava za košnju do naših visokoučinkovitih čeličnih noževa za raslinje, ECHO nudi pravi pribor za vaš zadatak. Kao i naši podreziivači, sav naš pribor za podrezivanje i košenje koristi komponente komercijalne kvalitete koje su izrađene da izdrže svakodnevnu tešku upotrebu.



GLAVE ZA KOŠNJU I NOŽEVI

	Šifra	Model	Kompatibilnost	
	X047000221	DS5	SRM-235, 236, 265, 300, 335, 420, 520	
	X047000551	G137-100	GT-222ES	
	X047000560	G138-500	SRM-222ESL	
	X047001060	G138-507	DSRM-300 & DPAS300	
	X047000260	F4 M10L	SRM-236, 236T, 300	
	X047000332	Z5 M10L	SRM-2620, 265, 300, 335, 3610, RM520	
	X047001121	B6 M10L	SRM-420TESU	
	C6000109	SF400	GT-222, SRM-236, 265, 2620, 300, 3020, 335, 3610	
	Šifra	Opis	Veličina	Kompatibilnost
	P021-014310	3-Cutter Blade	230mm	SRM-222, 235, 236, 265, 2620
	P021-014320	3-Cutter Blade	255mm	SRM-300, 3020, 335, 350, 3610, 420, 520
	X400-000021	4-Cutter Blade	230mm	SRM-222, 235, 236, 265, 2620
	X400-000032	4-Cutter Blade	255mm	SRM-300, 3020, 335, 350, 3610, 420, 520
	X405-000130	8-Cutter Blade	230mm	SRM-222, 235, 236, 265, 2620
	X405-000141	8-Cutter Blade	255mm	SRM-300, 3020, 335, 350, 3610, 420, 520
	X413-000040	Shredder Blade	270mm	

REZNE NITI

SILENTWIST™

Idealno za poluprofesionalnu upotrebu / Zakrivljena geometrija produžuje vrijeme rada i smanjuje buku / Dostupno u promjeru 2,0 - 2,7 mm



ROUND™

Prikladno za poluprofesionalnu i profesionalnu upotrebu / Okrugli rub izdržljiv je i traje duže pri udaru u tvrde površine / Dostupno u promjeru 2,0 - 3,3 mm




CROSS-FIRE™

Prikladno za poluprofesionalnu i profesionalnu upotrebu / Osam reznih rubova maksimalno zahvaćaju radnu površinu / Dostupno u promjeru 1,7 - 3,9 mm



BLACK DIAMOND™

Idealno za profesionalnu upotrebu / Kvadratičan dizajn ruba omogućuje do 41% bržu košnju i traje do 33% vremena duže / Dostupno u promjeru 2,0 - 3,0 mm





5 GODINA JAMSTVA
ZA PRIVATNE
KORISNIKE



2 GODINE JAMSTVA
ZA KOMERCIJALNE
KORISNIKE



100%
PROFESIONALNA
KVALITETA



JAPANSKA
TEHNOLOGIJA

VIŠE NA www.mojecho.com.hr

POTROŠNI MATERIJAL



**ŠIROK ASORTIMAN
ORIGINALNOG
POTROŠNOG
MATERIJALA I
OPREME**

ULJE za dvotaktne motore

Polusintetičko ulje za mješavinu (2T), s
dozatorom, 1 L

ULJE za dvotaktne motore

Polusintetičko ulje za mješavinu (2T), 0,1 l

ULJE za dvotaktne motore


Polusintetičko ulje za mješavinu (2T), bez
dozatora, 1 L

ULJE za lance

Ulje za podmazivanje lanca, 0,946 l

TURPIJE

Turpija obla 4,0mm / Turpija obla 4,5mm /
Turpija obla 4,8mm / Turpija obla 5,0mm
Turpija obla 5,5mm



DRŠKA ZA TURPIJU



ZAŠTITNA ODJEĆA I OPREMA

ZAŠTITA I UDOBNOST NA SVAKOM POSLU

Udobna i prozirna odjeća
od kompozitnih materijala,
s višeslojnom zaštitom



ECHO ST-0101 jakna

Radna jakna



ECHO TS-0101 majica

Radna majica kratkih rukava



ECHO TL-0101 majica

Radna majica dugih rukava



ECHO TR-0101 hlače

Zaštitne radne hlače



ECHO TR-0401 hlače

Pro tech radne hlače



ECHO PT-000200 kaciga

Zaštitna kaciga



ECHO antifone

Zaštitne slušalice



ECHO 2XD2F0VX6 rukavice

Zaštitne rukavice



ECHO naočale

Zaštitne naočale



ECHO uprtni remen

Uprtni remen



ECHO uprtni remen

Uprtni remen

40V BATERIJSKI PROGRAM



NAJBOLJI ODABIR ZA ENTUZIJASTE

Prilagodite se svakom zadatku s alatom za svaku priliku. Bilo da podrezujete, režete, ili kosite, odaberite ECHO baterijski alat i transformirajte vaš vrt.



DCS-310

Lančana pila / 3.30 kg / Vodilica 30 cm / 24 min (2 Ah) / 41 min (4 Ah)



DLM-310/35P

Kosilica / Širina rezanja 35 cm / Broj bat. 1 / 14.20 kg / 26 min (2 Ah) / 46 min (4 Ah)



DLM-310/46SP

Samohodna kosilica / Širina rezanja 46 cm / Broj bat. 1 – 2 / 27.60 kg / 23 min (2 Ah) / 45 min (4 Ah)



DSRM-310

Trimer za travu / 2.40 kg / 28 min (2 Ah) / 51 min (4 Ah)



DSRM-310

Trimer za živicu / Razmak zuba 18 mm / 2.70 kg / 56 min (2 Ah) / 118 min (4 Ah)

LBP-36-80

40 V baterija (2 Ah)



LBP-36-150

40 V baterija (4 Ah)




LC-3604

Punjač za sve vrste baterija



DPB-310

Ručni puhač / Brzina puhanja 54.40 m/s / Protok z. 737 m²/h / 2.20 kg



DPPF-310

Teleskopski kresač grana / 3.30 kg / Duljina 204 cm, 3/8 / 20 cm vodilica



NENADMAŠNA SNAGA ZA PROFESIONALCE IZ MOĆNIH I POUZDANIH 56V BATERIJA



56V BATERIJSKI PROGRAM

Baterija 56 eFORCE koristi najnoviju tehnologiju litij-ionskih baterija kako bi vam pružila više energije, više fleksibilnosti i dulje vrijeme rada. To znači da dobivate snagu koja vam je potrebna bez obzira na težinu posla.

DCS-3500

Lančana pila / 50.4 V / 2,90 kg / Max 32 min rada / Dužina vodilice 35 cm, 3/8

DCS-2500T

Lančana pila / 50.4 V / 3.10kg / 25cm vodilica

DSRM-2600/L

Trimer za travu / 50.4 V / 3.50 kg / Max 46 min rada / Čvrsta pogonska osovina

DSRM-2600/U

Trimer za travu / 50.4 V / 3.50 kg / Max 46 min rada / Čvrsta pogonska osovina

DHC-2200R

Škare za živicu / 50.4 V / 3.3 kg / Max 60 min rada / Dvostruka oštrica, dužina 624 mm

DHC-2800R

Škare za živicu / 50.4 V / 3.3 kg, Max 60 min rada / Dvostruka oštrica, dužina 624 mm

DPB-2600

Ručni puhač / 50.4 V, max 15 min rada / 3.20 kg / Protok zraka 648 m3/h
Max brz. strujanja zraka 72.5 m/sec

LBP-50-150

50.4V baterija, 1.0 kg, Li-ion, 92 Wh, 2Ah

LBP-50-250

50.4V baterija, 1.8 kg, Li-ion, 185 Wh, 4 Ah

LBP-50-400

50.4V baterija, kg, Li-ion, snaga Wh, 16 Ah

LCJQ-500

Punjač za sve vrste baterija

DPS-350

Baterijske ručne škare / 0.78 kg / Promjer rezanja 35 mm

MULTI-KOMBI ALAT

DPAS-2600

Pogonska jedinica / 50.4V / 3.6kg /
Vrijeme rada 30min (2Ah), 235min (16Ah)

DPAS-HCA

Nastavak za šišanje živice

DPAS-TB

Nastavak za trimer

DPAS-PP

Nastavak kresača grana

BUDUĆNOST JE OVDJE. JESTE LI SPREMNI?



Satelitsko
GPS
praćenje
pozicije




Komunikacija
s RTK-GPS
antonom



ROBOTSKE KOSILICE ODRŽAVAJU TRAVNJAKE UREDNI, UZ UPRAVLJANJE PREKO MOBILNE APLIKACIJE!


Aplikacije za tablete i pametne telefone omogućuju vam upravljanje voznim parkom s bilo kojeg mjesta. Zadajte daljinske naredbe, primajte obavijesti o GPS lokaciji i georeferenciranju, pregledavajte status i pratite performanse u stvarnom vremenu.



**75.000 m², UZ NAGIB DO 45°,
TO MOŽE SAMO ECHO!**

**AUTOMATIZIRANO
SAKUPLJANJE GOLF LOPTICA
UZ VELIK KAPACITET POHRANE.**

Senzor udaljenosti



Patentirani sistem sakupljanja

RTK-GPS precizno pozicioniranje



DOSTUPNI MODELI

ŽIČANI MODELI

TM-1000 EU

12.000 m² / 2.7 km/h / širina košnje 633 mm / visina košnje 20 – 100 mm / težina 48 kg

TM-2000 EU

TM-2000 EU - GOLF

TM-2000 EU - NAGIB 45°

TM-2000 GOLF + NAGIB 45°

24.000 m² / 3.6 km/h / širina košnje 1033 mm / visina košnje 20 – 100 mm / težina 71 kg

TM-2050 EU povišeni model

75.000 m² / 3.6 km/h / širina košnje 1033 mm / visina košnje 20-100mm / težina 71 kg

Sakupljač golf optica

RP-1200 EU

24.000 m² / 3.5 km/h / 12.500 golf optica po danu

BEŽIČNI MODELI (RTK)

TM-1050 EU RTK (GPS)

45.000 m² / 3.6 km/h / širina košnje 1033 mm / visina košnje 20-100mm / težina 71 kg

TM-2050 EU RTK (GPS)

TM-2050 EU RTK NAGIB 45°

TM-2050 EU RTK GOLF

TM-2050 EU RTK GOLF + NAGIB 45°

75.000 m² / 3.6 km/h / širina košnje 1033 mm / visina košnje 20-100mm / težina 71 kg

Sakupljač golf optica

RP-1250 EU RTK (GPS) sakupljač

24.000 m² / 3.5 km/h / 15.000 golf optica po danu