

TOSHIBA

新商品ニュース

全自動洗濯機
〈家庭用〉

これからも
水道水で洗いますか？

●ウルトラファインバブル水で
洗ってみませんか？

水の差が、洗淨力の差。

(イメージ図)

洗淨力と使い勝手が進化したタテ型洗濯機が新登場！



ZABOON® 全自動洗濯機
(インバーター洗濯機) 8月発売予定
*オープン価格

自動投入とスマートフォン連携搭載のハイスペックモデル

AW-12DPB5 (W) 洗濯・脱水容量 12kg



AW-10DPB5 (W) 洗濯・脱水容量 10kg



自動投入なしの洗濯・脱水容量10kgタイプも新登場

AW-10DHB5 (W) 洗濯・脱水容量 10kg

*オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。
また、洗濯機及び衣類乾燥機を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。



画像はAW-10DPB5 (W)です。

タイセツを、カタチに。■

新パルセーターの搭載で洗浄力がさらに進化！ ガンコな汚れも短時間でキレイに！

STEP1 高濃度洗剤液


ウルトラファインバブルと
すばやく混ぜあわせた
高濃度洗剤液を
衣類に浸透させます。



(イメージ図)

STEP2 ウルトラファインバブル

ナノサイズの泡が
洗剤の力を引き出し、
繊維の奥の汚れを落とします。



(イメージ図)

洗浄力を支えるDDモーター

押し上げ水流

スクリュー押し洗い

引き込み水流

STEP3 ざぶざぶザブーンシャワー+ プラス NEW

流量
約37%
アップ

パワーアップした
大流量シャワーで
ウルトラファインバブルを
含む洗剤液を繊維の
奥まで浸透させます。

※1 当社2024年度機種AW-10DP4(シャワー流量:23.4L/分)と2025年度機種AW-10DPB5(32.1L/分)との比較。●AW-12DPB5の場合は約81%アップ。当社2024年度機種AW-12DP4(シャワー流量:18.4L/分)と2025年度機種AW-12DPB5(33.3L/分)との比較。

STEP4 ざぶざぶザブーン水流+ プラス NEW

入れ
替え効果
アップ

強力な水流で衣類を
立体的に動かして
しっかり洗います。

NEW 洗濯時間が約14%短縮

新パルセーターの搭載で高い洗浄力のまま
洗濯時間を短縮

約35分 → 約30分

従来機種 AW-10DP4 AW-10DPB5
当社2024年度機種AW-10DP4と2025年度機種 AW-10DPB5と
の比較。●AW-12DPB5の場合は約38分。

NEW 東芝独自の新形状大型パルセーターが生み出す大流量シャワーとパワフル水流

国立大学法人名古屋工業大学 加藤禎人教授と共同開発！攪拌理論に基づいた新パルセーターで短時間でもガンコな汚れをキレイに！

かくはん
攪拌研究の権威
国立大学法人名古屋工業大学
加藤禎人教授



洗濯機のように大量の衣類を攪拌するには
パルセーターの羽根の形状が重要です。今回の
新パルセーターは私の研究領域である攪拌
理論に基づいた理想の形状を追求しました。

直径を40cmから43cmに大型化

大きな水流を生み出して、槽の端の衣類までしっかり攪拌。
●当社2024年度機種AW-10DP4のパルセーターの直径は40cm。

中心が空いた独自形状の羽根

3本の羽根を短くすることで、中心部の穴の数を増量。穴から水を引き込むからシャワーの流量が
アップ。さらに、長い羽根と短い羽根をバランス良く配置することで、衣類の入れ替え効果アップ。



43cm

繊維の奥まで洗剤を届け、“黄ばみ”を防ぐ！

抗菌
ウルトラファインバブル洗浄W ダブル

「洗い」も「すすぎ」もウルトラファインバブル！

繊維のすき間より小さいナノサイズの泡「ウルトラファインバブル」が、洗剤のチカラを引き出し、黄ばみの原因の皮脂汚れを繊維の奥からしっかり洗い流し、黄ばみを予防します。標準コースでも、1年後の白さが違いが「出ます」※2

水道水での
洗浄で保管

抗菌
ウルトラファイン
バブル洗浄W
での洗浄で保管

皮脂汚れがたまり
やすいエリ元もキレイ！

1年後の白さが違う！※2

黄ばみやすい脇下も！

一般社団法人
ファインバブル産業会 登録商品
ファインバブル技術の利用や効果について、ファインバブル
産業会登録基準に適合した商品であることを示します。

●「ファインバブル」、「ウルトラファインバブル」、「FINE BUBBLE」、「FBIA」ロゴは、
一般社団法人 ファインバブル産業会の登録商標です。

※2 週1回6か月着用し、6か月相当保管した場合の水道水での洗浄と抗菌ウルトラファインバブル洗浄Wの標準コースで5kg洗濯時の比較。●衣類の量・汚れ・洗剤の種
類などによって効果は異なります。(当社調べ)

洗濯物が出し入れしやすくなって、 使いやすさが大きく進化。

NEW ふたを開けても中が見えるクリアウィンドウ

洗濯中の槽内が見える大きな透明窓
を新たに採用。窓越しに自動投入
タンクの残量もわかります。



NEW ふたを開けた状態でも操作できるバック操作パネル

パネルに約35°の角度をつけることで、見やすさと操作性を両立
しました。ふたを開けたままでも操作できるので、開閉の手間を
減らします。



NEW 広くて浅いから出し入れしやすい ロー&ビッグ投入口

手前が低くて取り出しやすい



手前の高さ
826mm



投入口から
槽の底までの
深さ
約489mm

●AW-12DPB5は、本体手前の高さ891mm、
投入口から槽の底までの深さ約554mm。

(イメージ図)
●写真はAW-10DPB5です。

糸くずを直接触らずに捨てられる

NEW 新・糸くずフィルター

糸くずに触れることなくさっとフィルターのお手
入れが可能です。



写真は全てAW-10DPB5です。

ガンコな汚れや冷たい水でも洗浄力を発揮

油分を含んだ落ちにくい食べこぼしも、いつものお洗濯でキレイに！



●標準コースで5kg洗濯時。●衣類の量・汚れ・洗剤の種類などによって効果は
異なります。(当社調べ)

エリ元や袖口の皮脂汚れを、冷たい水でもキレイに落とせる！



●水道水での洗浄と抗菌ウルトラファインバブル洗浄Wの標準コースで5kg洗濯時の比較。
●衣類の量・汚れ・洗剤の種類などによって効果は異なります。(当社調べ)


抗菌ウルトラファインバブル洗浄Wは、洗いだけでなく、すすぎもウルトラファインバブル！

ウルトラファインバブルが繊維に残った洗浄成分を
吸着して取り除くので、標準コースでもしっかりすすげる！

柔らかくふんわり仕上がる。香りもアップ！※5※6



ウルトラファインバブルが残った洗剤をキャッチ！




●着色した洗剤を試験布につけて、それぞれを水道水(左)とウルトラファインバブル水(右)に入れ、機械力(超音波)をかけてすすぎの効果と比較。

Ag⁺抗菌水

水道水を抗菌水に変えるから標準コース
でも洗うたびに衣類を抗菌。※3部屋干し臭
の原因菌の繁殖を抑えます。※3

Ag⁺抗菌水ユニットは
約13年間交換不要※4



(イメージ図)

※3【抗菌について】●試験方法:JIS L1902に基づく菌液吸収法。当社にて処理した試験布を一般財団法人ボークン品質評価機構にて評価。●抗菌方法:銀イオンによる。●対象部分:洗濯槽内の衣類。●試験結果:抗菌活性値2.0以上(菌の抑制率99%以上)。
※4 年間洗濯回数548回にて計算。(当社調べ) ●製品の標準使用期間・保証期間とは異なります。●取り外しや交換が必要な場合は、東芝生活家電ご相談センターにお問い合わせください。 ※5【柔らかさについて】●柔軟剤を用いて洗濯、部屋干し後のバ
スタオルを50%に圧縮した際の荷重を水道水での洗浄の標準コース(すすぎ)と抗菌ウルトラファインバブル洗浄Wの標準コース(すすぎ)で比較。●衣類や柔軟剤の量・種類などによって効果は異なります。(当社調べ) ※6【香りについて】●水道水での洗浄と抗菌ウルトラ
ファインバブル洗浄Wの標準コースで柔軟剤を使用してバスタオルを洗浄し、部屋干し後の香りを一般財団法人東海技術センターにて、臭気判定士による盲能試験で評価。●衣類や柔軟剤の量・種類などによって効果は異なります。

●AW-12DPB5/10DPB5の特長を説明しています。

NEW しわ軽減コース

洗い・すすぎ・脱水、すべての行程で低速回転し、衣類のからまりを抑え、しわを抑制。しわつぎが気になる綿のシャツなどのお洗濯におすすめです。



●カジュアルシャツ(綿100%/防しわ加工なし) ●3kg洗濯時、標準コースとしわ軽減コースの比較。●衣類の量・素材・使用状況、一緒に洗濯する物の種類によって仕上がりが異なります。(当社実験による)



NEW スマートフォン連携※1

対応機種 AW-12DPB5/10DPB5

スマートフォンアプリでお洗濯の効率をアップ。



●対応家電によりサービス内容が異なります。

※1洗濯機の電源が入っている時に操作が可能です。通信環境や使用状況によっては、ご利用できない場合があります。●コースの変更は「スマホ操作」設定時のみ可能です。●IoLIFE サービスを受けるためには、常時接続のブロードバンド回線と無線LANルーターが必要です。●アプリは無料でお使いいただけますが、ダウンロードおよびアプリ利用の際には、通信費が別途かかり、お客様負担となります。●アプリのサービス内容・画面デザイン・機能は予告なく変更することがあります。また提供されるサービスについても予告なく終了することがあります。●すべてのスマートフォンで動作を保証するものではありません。

液体洗剤・柔軟剤 自動投入

対応機種 AW-12DPB5/10DPB5

適量の液体洗剤と柔軟剤を自動で投入。お洗濯のたびに量って入れる手間もなくなり、使い過ぎも防ぎます。

低振動・低騒音設計

深夜や早朝のお洗濯も気がねなく。

【音のめやす】30dB:ささやき声、40dB:図書館の中、50dB:普通の事務所内。●運転音の表示は一般社団法人日本電機工業会洗濯機性能評価基準による。


洗い:約31dB

脱水:約37dB

おしゃれ着コース

デリケートなおしゃれ着も布傷みを抑えながらキレイに。

付属のおしゃれ着トレーを使うことで、パルセーターと衣類がこすれません。だから、強い水流で洗っても布傷みや型くずれを抑えて、汚れをしっかりと落とします。



※2【電気代】電力料金目安単価31円/kWh(税込)、家電公取協調べ(2022年7月改定)。(水道代)水道料金目安単価262円/m(税込)【内訳:水道料金137円/m(税込)、下水道料金125円/m(税込)】、一般社団法人日本電機工業会調べ。2024年7月現在。

機種名	AW-12DPB5	AW-10DPB5	AW-10DHB5
デザイン	 (W)グランホワイト	 (W)グランホワイト	 (W)グランホワイト
洗濯・脱水容量	12kg	10kg	10kg
洗浄機能	抗菌ウルトラファインバブル洗浄W		
使いやすさ	液体洗剤・柔軟剤 自動投入		—
	スマートフォン連携(アプリ対応)		—

注1) 防水パン内にスタンドを設置する場合は、防水パンの幅(内寸)は650mm以上必要です。注2) 防水パンの奥行内寸は、600mm以上必要です。注3) 防水パンに洗濯機を設置する場合は、スタンドも防水パン内に設置してください。スタンドを防水パン外に設置する場合、防水パンの種類によっては設置できないことがあります。注4) 脚輪を前面内寸590mmでご使用の場合は、(注2)をご参照ください。●ドライヤースタンドと全自動洗濯機は水平な同じ床面に置いてください。

機種名	標準使用水量	消費電力	消費電力量	目安時間	運転音 (洗い/脱水)	総外形寸法(幅×奥行×高さ) ●給・排水ホースを含む	ボディ幅	質量
AW-12DPB5	定格洗濯時:約139L	定格洗濯時:640W	定格洗濯時:約102Wh	定格洗濯時:約38分	約31dB/約37dB	637×649×1098mm	590mm※	約52kg
AW-10DPB5	定格洗濯時:約119L	定格洗濯時:670W	定格洗濯時:約79Wh	定格洗濯時:約30分	約31dB/約37dB	637×649×1033mm	590mm※	約51kg
AW-10DHB5	定格洗濯時:約119L	定格洗濯時:670W	定格洗濯時:約79Wh	定格洗濯時:約32分	約31dB/約37dB	637×649×1033mm	590mm※	約50kg

●標準使用水量は給水量が毎分15Lの時の数値です。●仕様については標準コースの数値です。

●付属の給水ホースの長さは全機種0.8mです。●給水ホース継手は同梱していません。●AW-12DPB5、10DPB5、10DHB5はふる水ポンプを搭載しておりますが、ふる水用給水ホースの別途お買い求めが必要です。

※ボディ幅は、手掛け・ホース掛け等を含まない寸法です。

東芝ライフスタイル株式会社

リビングソリューション事業部

〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町1310



表示を正しく
家電公取協会員

●このカタログの内容については右記の販売店にお問い合わせください。

または、「東芝生活家電相談センター」におたずねください。

●商品の色は、印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。

●商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。

お買上げは親切とサービスをお届けする当店で

●このカタログの記載内容は2025年6月現在のものです。