


ThinkStation PX Setup Guide

Guide de configuration | دليل الإعداد | Einrichtungsanleitung |
Guida di configurazione | Installatiegids | Οδηγός εγκατάστασης

User Guide Access


Accès au Guide d'utilisation | الوصول إلى دليل المستخدم | Zugriff auf das Benutzerhandbuch | Accesso alla Guida per l'utente | De Gebruikershandleiding vinden | Πρόσβαση στον Οδηγό χρήσης



Turn to User Guide for USB transfer rate and more product information. | Consultez le Guide d'utilisation pour connaître le taux de transfert USB et d'autres informations sur le produit. | استخدم دليل المستخدم للاطلاع على معدل النقل عبر USB والحصول على المزيد من المعلومات عن المنتج. | Im Benutzerhandbuch finden Sie Informationen zur USB-Übertragungsrates und weitere Produktinformationen. | Vedere la Guida per l'utente per conoscere la velocità di trasferimento USB e ulteriori informazioni sul prodotto. | Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor de USB-overdrachtssnelheid en meer productinformatie. | Ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης για την ταχύτητα μεταφοράς USB, καθώς και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν.

Overview


Présentation | نظرة عامة | Überblick | Panorámica | Overzicht | Επισκόπηση



DisplayPort* 4x USB-A 3.2 Gen 1 USB-C® (3.2 Gen 2x2) 2x USB-C (3.2 Gen 2)*
 Mini DisplayPort* 2x USB-A 2.0 2x USB-A 3.2 Gen 2*

Thunderbolt™ 4 card


Carte Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 بطاقة | Thunderbolt 4-Karte | Scheda Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4-kaart | Thunderbolt 4 κάρτα



To use the Thunderbolt 4 card, connect the cable as illustrated. | Pour utiliser la carte Thunderbolt 4, connectez le câble comme illustré. | لاستخدام بطاقة Thunderbolt 4، قم بتوصيل الكابل كما هو موضح. | Schließen Sie das Kabel wie dargestellt an, um die Thunderbolt 4-Karte zu verwenden. | Per utilizzare la scheda Thunderbolt 4, collegare il cavo come raffigurato. | Als u de Thunderbolt 4-kaart wilt gebruiken, sluit u de kabel aan zoals in de afbeelding. | Για να χρησιμοποιήσετε την κάρτα Thunderbolt 4, συνδέστε το καλώδιο, όπως υποδεικνύεται.

Front access bay

Baie d'accès frontal | فتحة الواجهة الأمامية | Vordere Zugangsposition | Vano di accesso anteriore | Compartment aan voorkant | Θύρα μπροστινής πρόσβασης



M.2 SSD box* (up to 4)

Boîtier de disque SSD M.2* (jusqu'à 4) |
(4) * (M.2 SSD) علبة تخزين محرك الأقراص ذي الحالة الصلبة |
M.2 SSD-Gehäuse* (bis zu 4) | Scatola dell'unità SSD M.2*
(fino a 4) | M.2 SSD-boxen* (maximaal 4) | Μονάδα M.2
SSD* (έως 4)


3.5-inch HDD cage* (up to 3)

Boîtier d'unité de disque dur 3,5 pouces* (jusqu'à 3) |
(3) تجويف تثبيت محرك الأقراص الثابتة (HDD) بحجم 3.5 بوصة* |
3,5-Zoll-HDD-Halterung* (bis zu 3) | Telaio dell'unità disco
fisso da 3,5"* (fino a 3) | 3,5-inch HDD-houder* (maximaal 3) |
Θήκη HDD 3,5 ιντσών* (έως 3)


Note: M.2 SSD installation priority is higher than 3.5-inch HDD. | Remarque : la priorité d'installation du disque SSD M.2 est supérieure à celle du disque dur 3,5 pouces. |
ملاحظة: أولوية تثبيت محرك الأقراص ذي الحالة الصلبة (M.2 SSD) أعلى من محرك الأقراص الثابتة (HDD) مقاس 3.5 بوصة. |
Hinweis: Die Installationspriorität der M.2 SSD ist höher als die der 3,5-Zoll-HDD. | Nota: la priorità di installazione dell'unità SSD M.2 è maggiore di quella dell'unità disco fisso da 3,5". | Opmerking: de installatieprioriteit van M.2 SSD's is hoger dan die van 3,5-inch HDD's. | Σημείωση: Η προτεραιότητα εγκατάστασης των μονάδων M.2 SSD είναι υψηλότερη από τη HDD 3,5 ιντσών.

Power supply unit bay

Baie de bloc d'alimentation électrique | فتحة وحدة إمداد الطاقة | Netzteilposition | Vano dell'unità di alimentazione | Voedingscompartiment | Θύρα μονάδας τροφοδοσίας




A



PSU

PSU | PSU | PSU | PSU | Voeding |
Μονάδα τροφοδοσίας (PSU)

B



Storage enclosure*

Boîtier de stockage* | حاوية تخزين* |
Speichergehäuse* | Enclosure di
archiviazione* | Opslagbehuizing* |
Περιβλήμα αποθήκευσης μονάδας*

Note: PSU bay storage enclosure installation priority is higher than PSU. | Remarque : la priorité d'installation du boîtier de stockage de la baie de bloc d'alimentation électrique est supérieure à celle du bloc d'alimentation électrique. |
ملاحظة: أولوية تركيب حاوية تخزين فتحة وحدة إمداد الطاقة (PSU) أعلى من وحدة إمداد الطاقة. |
Hinweis: Die Installationspriorität des Speichergehäuses in der PSU-Position ist höher als die des Netzteils. |
Nota: la priorità di installazione dell'enclosure di storage del vano della PSU è maggiore di quella della PSU. | Opmerking: de installatieprioriteit van een opslagbehuizing in het voedingscompartiment is hoger dan die van een voeding. | Σημείωση: Η προτεραιότητα εγκατάστασης του περιβλήματος αποθήκευσης της θύρας μονάδας τροφοδοσίας είναι υψηλότερη από τη μονάδα τροφοδοσίας.

European Union (EU) / United Kingdom (UK) — radio frequency and power

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio-frequency power:

Technology	Frequency band	Maximum transmit power
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483.5 MHz	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725 MHz	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875 MHz	< 13.98 dBm
WLAN 802.11ax	5945 - 6425 MHz	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483.5 MHz	< 20 dBm

Note: Not all wireless bands may be enabled depending on your product configuration. Usage of this device is limited to indoor locations in the bands 5150 - 5350 MHz and 5945 - 6425 MHz.

Union européenne (UE) / Royaume-Uni (Royaume-Uni) - fréquence radio et alimentation

Cet équipement radio utilise les bandes de fréquences suivantes et une alimentation à haute fréquence maximum :

Technologie	Bande de fréquence	Niveau de puissance de transmission maximal
WLAN 802.11b/g/n/ax	2 400 - 2 483,5 MHz	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5 150 - 5 725 MHz	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5 725 - 5 875 MHz	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax	5 945 - 6 425 MHz	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2 400 - 2 483,5 MHz	< 20 dBm

Remarque : toutes les bandes sans fil peuvent ne pas être activées selon la configuration de votre produit. Ce périphérique ne peut être utilisé qu'à l'intérieur, dans les bandes de fréquence de 5 150 à 5 350 MHz et de 5 945 à 6 425 MHz.

الاتحاد الأوروبي (EU) / المملكة المتحدة (UK) — التردد اللاسلكي والطاقة

يعمل هذا الجهاز اللاسلكي وفق نطاقات التردد وطاقة التردد اللاسلكي القصوى التالية:

التقنية	نطاق التردد	طاقة الإرسال القصوى
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 إلى 2483.5 ميجاهرتز	> 20 ديسيبل ميلي واط
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 إلى 5725 ميجاهرتز	> 23 ديسيبل ميلي واط
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 إلى 5875 ميجاهرتز	> 13.98 ديسيبل ميلي واط
WLAN 802.11ax	5945 إلى 6425 ميجاهرتز	> 23 ديسيبل ميلي واط
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 إلى 2483.5 ميجاهرتز	> 20 ديسيبل ميلي واط

ملاحظة: قد لا يتم تمكين جميع النطاقات اللاسلكية وذلك بناءً على تكوين منتجك. يقتصر استخدام هذا الجهاز على المواقع الداخلية في النطاقين 5150 إلى 5350 ميجاهرتز و 5945 إلى 6425 ميجاهرتز.

Europäische Union (EU) / Vereinigtes Königreich (UK) – Funkfrequenz und -leistung

Dieses Funkgerät arbeitet mit den folgenden Frequenzbändern und der folgenden maximalen HF-Leistung:

Technologie	Frequenzband	Maximale Übertragungsleistung
WLAN 802.11b/g/n/ax	2.400 - 2.483,5 MHz	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5.150 - 5.725 MHz	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5.725 - 5.875 MHz	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax	5.945 - 6.425 MHz	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2.400 - 2.483,5 MHz	< 20 dBm

Hinweis: Je nach Produktkonfiguration sind möglicherweise nicht alle Frequenzbänder aktiviert. Die Verwendung dieser Einheit ist in den Frequenzbändern zwischen 5.150 und 5.350 MHz sowie zwischen 5.945 und 6.425 MHz auf die Verwendung in Innenbereichen beschränkt.

Frequenza radio e alimentazione per l'Unione Europea (UE) / il Regno Unito (UK)

Questa apparecchiatura radio funziona con le seguenti bande di frequenza e di alimentazione a radiofrequenza massime:

Tecnologia	Banda di frequenza	Potenza massima di trasmissione
WLAN 802.11b/g/n/ax	2.400 - 2.483,5 MHz	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5.150 - 5.725 MHz	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5.725 - 5.875 MHz	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax	5.945 - 6.425 MHz	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2.400 - 2.483,5 MHz	< 20 dBm

Nota: Non tutte le bande wireless potrebbero essere abilitate a seconda della configurazione del prodotto. L'utilizzo di questo dispositivo è limitato a luoghi chiusi nelle bande tra 5.150 - 5.350 MHz e 5.945 - 6.425 MHz.

Europese Unie (EU) / Verenigd Koninkrijk (VK) — Radiofrequentie en stroomvoorziening

Deze radioapparatuur werkt met de volgende frequentiebanden en maximaal radiofrequentievermogen:

Technologie	Frequentieband	Maximaal zendvermogen
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483.5 MHz	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725 MHz	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875 MHz	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax	5945 - 6425 MHz	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483.5 MHz	< 20 dBm

Opmerking: Mogelijk zijn niet alle draadloze banden ingeschakeld, afhankelijk van uw productconfiguratie. Gebruik van dit apparaat is beperkt tot binnenshuis in de banden 5150 - 5350 MHz en 5945 - 6425 MHz.

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) / Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) — ραδιοσυχνότητα και λειτουργία

Ο συγκεκριμένος ραδιοεξοπλισμός λειτουργεί στις εξής ζώνες συχνότητας και με την εξής μέγιστη ισχύ ραδιοσυχνότητας:

Τεχνολογία	Ζώνη συχνοτήτων	Μέγιστη ισχύς εκπομπής
WLAN 802.11b/g/n/ax	2.400 - 2.483,5 MHz	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5.150 - 5.725 MHz	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5.725 - 5.875 MHz	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax	5.945 - 6.425 MHz	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2.400 - 2.483,5 MHz	< 20 dBm

Σημείωση: Ενδέχεται να μην είναι ενεργοποιημένες όλες οι ζώνες συχνοτήτων ασύρματης σύνδεσης, ανάλογα με τη διαμόρφωση του προϊόντος σας. Η χρήση αυτής της συσκευής περιορίζεται σε εσωτερικές τοποθεσίες στις ζώνες 5.150 - 5.350 MHz και 5.945 - 6.425 MHz.

For Barcode Position Only

Printed in China

PN: SP41L22335

Third Edition (June 2024)

© Copyright Lenovo 2024.

LENOVO, LENOVO logo, ThinkStation, and ThinkStation logo are trademarks of Lenovo. DisplayPort and Mini Display are trademarks of the Video Electronics Standards Association. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries. USB-C is a registered trademark of USB Implementers Forum. All other trademarks are the property of their respective owners.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE: If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.

Reduce
Reuse
Recycle



For FSC Mix logo only