



Cieszymy się, że używasz słuchawek JLab!
Jesteśmy dumni z naszych produktów i całkowicie za nie ręczymy.



SLUCHAWKI
DOUSZNE EPIC
AIR SPORT ANC



GWARANCJA

Wszystkie roszczenia gwarancyjne są rozpatrywane przez JLab według naszego wyłącznego uznania. Zachowaj dowód zakupu, aby zapewnić sobie możliwość skorzystania z gwarancji.



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Skontaktuj się z nami, pisząc na adres support@jlab.com lub odwiedź intl.jlab.com/contact

ZAREJESTRUJ SIĘ DZISIAJ


intl.jlab.com/register

Nowości o produktach | Porady
FAQ i nie tylko

PIERWSZA KONFIGURACJA


1 SŁUCHAWKI Z AUTOMATYCZNYM ŁĄCZENIEM

A. Wyjmij słuchawki douszne z etui ładującego i usuń naklejki.



Usuń naklejki



B. Naciśnij i przytrzymaj ponad 3 sekundy na obu słuchawkach. Migająca niebiesko-biała dioda na jednej słuchawce wskazuje gotowość do sparowania z urządzeniem.



Naciśnij i przytrzymaj
ponad 3 sekundy

2 POŁĄCZANIE BLUETOOTH

Wybierz „JLab Epic Air Sport ANC” w ustawieniach urządzenia. Monit dźwiękowy składający się z dwóch sygnałów dźwiękowych, a następnie ciągle białe światło wskaże, że połączenie zostało nawiązane.



DODAWANIE NOWYCH / DODATKOWYCH URZĄDZEŃ BLUETOOTH: WYŁĄCZ Bluetooth na wszelkich uprzednio połączonych urządzeniach. WŁĄCZ Bluetooth na tym nowym urządzeniu. Wyjmij słuchawki z etui. Słuchawki automatycznie przejdą w parowanie Bluetooth. Wybierz „JLab Epic Air Sport ANC” w ustawieniach nowego urządzenia, aby się połączyć.

POBIERZ APLIKACJĘ

Spersonalizuj funkcje Epic Air Sport ANC i zaktualizuj najnowsze oprogramowanie.
Pobierz aplikację JLab Air ANC ze sklepu Apple/Google Play



KONTROLE

LEWY
CZUJNIK
DOTYKOWY



PRAWY
CZUJNIK
DOTYKOWY



REDUKCJA GŁOŚNOŚCI:

Pojedyncze dotknięcie

SIRI (iOS) lub „OK GOOGLE” (ANDROID): Podwójne dotknięcie

BE AWARE / WŁĄCZ ANC / WYŁĄCZ ANC: Naciśnij i przytrzymaj ponad 1 sek.

ZMIANA EQ: Trzykrotne dotknięcie

ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI:

Pojedyncze dotknięcie

PLAY / PAUSE: Podwójne dotknięcie

ŚCIEŻKA DŹWIĘKOWA DO PRZODU: Naciśnij i przytrzymaj ponad 1 sek.

ZMIANA EQ: Trzykrotne dotknięcie

ODBIERZ: Pojedyncze dotknięcie po lewej lub prawej stronie

ROZŁĄCZ SIĘ: Podwójne dotknięcie po lewej lub prawej stronie

ODRZUCAJ PRZYCHODZĄCE POŁĄCZENIA:

Dotnij dwukrotnie i przytrzymaj ponad 1 sekundę po lewej lub prawej stronie

TRYB MUZYKI / FILMU: Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie oba czujniki dotykowe przez ponad 3 sekundy.

WYŁĄCZ BEZ ETUI ŁADUJĄCEGO: Wyłącz Bluetooth w ustawieniach urządzenia. Słuchawki wyłączą się po 3 minutach.

SYGNAŁY DŹWIĘKOWE

Włączanie: Gong

Parowanie Bluetooth: „Gotowe do sparowania”. Słuchawki Epic Air ANC są gotowe do sparowania z Twoim urządzeniem Bluetooth.

WŁĄCZ/WYŁĄCZ Be Aware:

1 sygnał dźwiękowy / 2 sygnały dźwiękowe

WŁĄCZ/WYŁĄCZ ANC: Gong

Połączenie Bluetooth: 2 sygnały dźwiękowe. Słuchawka jest podłączona do urządzenia.

Bateria jest w pełni naładowana:

„Bateria naładowana” (100–80%)

Średni poziom naładowania baterii:

„Średni poziom baterii” (80–20%)


Niski poziom naładowania baterii:

„Niski poziom baterii” (poniżej 20%. Gdy poziom naładowania spadnie do 10%, „Niski poziom baterii” zostanie pokazany jeden raz)

Wyłączenie zasilania: Gong

TRYB EQ

Dotknij trzykrotnie jednej ze słuchawek, aby uzyskać różne ustawienia EQ. Monity dźwiękowe wskażą ustawienia EQ (Epic Air Sport ANC będzie przełączać 4 ustawienia EQ). Spersonalizuj każde ustawienie EQ, pobierając aplikację JLab Air ANC App ze sklepu Apple/Google Play.



JLab SIGNATURE
(Jeden Sygnał Dźwiękowy)

Autorski dźwięk JLab C3™ ze wzmocnionym wokalem i basami



BALANCED
(Dwa Sygnały Dźwiękowe)

Wyrównany dźwięk bez dodatkowej korekcji



BASS BOOST
(Trzy Sygnały Dźwiękowe)

Wzmocnione basy i subbasy



SYGNAŁ DŹWIĘKOWY
Niestandardowe ustawienie EQ (pobierz aplikację JLab Air ANC App, aby je spersonalizować)




WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE AUTOMATYCZNEGO ZASILANIA

1

Umieszczenie słuchawek w etui ładującym spowoduje ich WYŁĄCZENIE i rozpoczęcie ładowania. Niebieskie diody wskazują, że słuchawki się ładują i wyłączą się, gdy słuchawki zostaną w pełni naładowane.


2

Po wyjęciu słuchawek z etui ładującego automatycznie się one WŁĄCZĄ i połączą.



ŁADOWANIE PRZEWODOWE

Podłącz Epic Air Sport ANC do komputera lub urządzenia wyjściowego USB 5V 1A (lub mniej).




Diody LED migają na biało podczas ładowania i świecą na biało po całkowitym naładowaniu.

ŁADOWANIE BEZPRZEWODOWE

Umieść etui ładujące na bezprzewodowej platformie ładującej.



Diody LED migają na biało podczas ładowania i świecą na biało po całkowitym naładowaniu.




DOPASOWYWANIE

Wypróbuj wszystkie wkładki douszne, aby uzyskać jak najlepsze dopasowanie i właściwe uszczelnienie.





Umieść w przewodzie słuchowym i lekko obróć, aby uzyskać najlepsze dopasowanie.



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

BRAK DŹWIĘKU W JEDNEJ SŁUCHAWCE LUB SŁUCHAWKI NIE SĄ POŁĄCZONE (RĘCZNE RESETOWANIE)

- 1 Wprowadź ustawienia urządzenia Bluetooth i wybierz zapomnij JLab Epic Air Sport ANC. Rys. **A**
- 2 Umieść słuchawki w etui ładującym i na JEDNEJ słuchawce szybko dotknij czujnika dotykowego 7 razy. Dioda zamiga 3 razy na niebiesko. Rys. **C**
- 3 Powtórz z drugą słuchawką. Szybko dotknij czujnika dotykowego 7 razy. Dioda zamiga 3 razy na niebiesko. Rys. **C**
- 4 Wyjmij obie słuchawki z etui ładującego. Poczekać, aż jedna ze słuchawek zacznie świecić na biało, a druga zacznie migać na niebiesko-biało. Możesz teraz sparować je z urządzeniem Bluetooth.



URZĄDZENIE BLUETOOTH NIE ŁĄCZY SIĘ/PONOWNIE SIĘ NE ŁĄCZY

- 1 Wprowadź ustawienia urządzenia Bluetooth i wybierz zapomnij JLab Epic Air Sport ANC. Rys. **A**
- 2 WYŁĄCZ, a następnie WŁĄCZ Bluetooth. Rys. **B**
- 3 Wyjmij słuchawki z etui. Poczekać, aż jedna z nich zmieni kolor na biały, a druga zacznie migać na niebiesko-biało.
- 4 Wybierz „JLab Epic Air Sport ANC” w ustawieniach urządzenia, aby ponownie połączyć.



Szybkie dotknięcie
7 razy


WSKAZÓWKI

- Można używać lewej lub prawej słuchawki niezależnie do słuchania muzyki i połączeń telefonicznych. Po prostu wybierz jedną i wyjmij ją z etui, aby ją połączyć.
- Można połączyć tylko JEDNO urządzenie Bluetooth w tym samym czasie. Wyłącz Bluetooth na innych urządzeniach i włącz Bluetooth na wybranym urządzeniu, aby je połączyć.
- Przed włożeniem słuchawek do etui ładującego całkowicie je wysusz, aby uniknąć uszkodzenia etui.

OSTRZEŻENIE

Słuchawki należy całkowicie wysuszyć przed umieszczeniem ich w etui ładującym.

Jeśli są one wilgotne lub mokre, spowoduje to uszkodzenie etui ładującego. Gwarancja będzie nieważna, jeśli etui ładujące wykaże uszkodzenie przez wodę lub pot.



UWAGA!

- Unikaj bardzo wysokich lub bardzo niskich temperatur oraz wilgoci.
- Nie dopuszczaj do spadania lub zginięcia słuchawek dousznych.
- We wkładkach dousznych może gromadzić się воск i pogarszać jakość dźwięku. Aby poprawić jakość dźwięku, ostrożnie usuń воск bawełnianym wacikiem lub innym małym przyrządem.
- Jeśli odczuwasz dyskomfort lub ból, spróbuj zmniejszyć głośność lub na jakiś czas zaprzestać używania.
- Jeśli regularnie odczuwasz dyskomfort podczas korzystania z tego produktu, przerwij używanie i skonsultuj się z lekarzem.



[Kup produkty](#) | [Powiadomienia o produktach](#) | ["Wyrzewanie" słuchawek](#)

JLab Store + Burn-in Tool

