

Nouveau Kia PV5 Passenger

100% électrique



Équipements

	5 Places L2H1	
STYLE EXTERIEUR	Essential	Plus
Capot léger noir en matière composite	S	S
Feux arrière à LED	S	S
Jantes tôle 16" avec enjoliveurs	S	-
Jantes en alliage léger 16"	-	S
Pare-chocs avant et arrière en 3 parties	S	S
Peinture métallisée	0	0
Poignées de portes couleur carrosserie	S	S
Portes latérales coulissantes droite et gauche	S	S
Projecteurs avant à LED	S	S
Protections plastiques intégrales de la carrosserie noires grainées	S	S
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants avec répéteur de clignotant	S	-
Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants avec répéteur LED de clignotant	-	S
Rétroviseurs extérieurs noir brillant	S	S
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement	-	S
Volet de coffre	S	S
STYLE INTERIEUR		
Console centrale avec porte gobelets et rangement	S	S
Plafonnier à LED	S	S
Rangement supérieur de planche de bord	S	S
Rangements sous plancher de coffre en 3 parties	S	S
Sellerie mixte tissu / matière synthétique	S	S
Tiroirs de rangement sous sièges conducteur et passager	S	S
CONFORT		
Accoudoir siège conducteur multi positions	S	S
Appuis-tête réglables en hauteur	S	S
Banquette arrière 3 places rabattable 2/3-1/3	S	S
Capteur de pluie	S	S
Climatisation automatique mono-zone	S	S
Commandes sur volant (aides à la conduite et gestion infodivertissement)	S	S
Frein de parking électrique (EPB) avec fonction de maintien automatique du véhicule à l'arrêt	S	S
Lève-vitres avant électriques séquentiels	S	S
Ouverture/Fermeture et démarrage sans clé « Smart Key »	S	S
Pack Executive (Sellerie en matière synthétique, sièges conducteur et passager ventilés, portes latérales coulissantes droite et gauche électriques, volet de coffre électrique, clé digitale avec déverrouillage et démarrage par smartphone compatible)	-	0
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie conducteur et passager	S	S
Sièges conducteur et passager avec réglages lombaires électriques	-	S
Sièges avant et arrière chauffants	S	S
Système de chargement du smartphone par induction ⁽²⁾	S	S
Système de préchauffage de l'habitacle	S	S
Volant chauffant	S	S
Volant réglable en hauteur et profondeur	S	S
SECURITE		
ABS avec répartiteur électronique de freinage (EBD)	S	S
Aide au démarrage en côte (HAC)	S	S
Aide au maintien dans la file (LKA)	S	S
Assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA2)	S	S
Airbag central avant	S	S
Airbags frontaux, latéraux	S	S
Allumage automatique des projecteurs en fonction de la luminosité	S	S
Assistance active à la conduite sur autoroute de niveau 2 avec détection des mains sur le volant (HDA 2.0)	S	S
Cache bagage	S	S
Caméra de détection de vigilance du conducteur (ICC)	S	S
Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques	S	S
Caméras 360° (SVM)	-	S
Contrôle de pression des pneumatiques (TPMS) avec affichage de la pression par pneumatique	S	S
Contrôle électronique de trajectoire (ESC)	S	S
Pneumatiques 4 saisons	0	0
Kit anti-crevaisson	S	S
Limiteur de vitesse	S	S
Radars de parking avant et arrière	S	-
Radars de parking avant, arrière et latéraux	-	S

⁽²⁾ Du mouvement vient l'inspiration

SECURITE (Suite)	Essential	Plus
Reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de vitesse (ISLA)	S	S
Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go (SCC2) couplé au système de navigation (NSCC-C) et fonction arrêt d'urgence	S	S
Système anticollision avec détection des angles morts (BCA)	-	S
Système de détection d'obstacles arrière avec fonction freinage (PCA)	-	S
Système de freinage d'urgence autonome avec détection des piétons (FCA) et fonction d'intersection	S	S
Système de surveillance des angles morts par caméra (BVM)	-	S
Témoins de non bouclage des ceintures avant	S	S
Verrouillage automatique des portes asservi à la vitesse	S	S
Verrouillage de sécurité enfant manuel	S	S
TECHNOLOGIE EMBARQUÉE		
Android Auto™ et Apple CarPlay™ sans fil ⁽²⁾	S	S
Combiné d'instrumentation digital 7,5"	S	S
Connectique USB-C 100 W intégré à la console centrale	S	S
Connectiques USB-C au dos des sièges conducteur et passager pour le rang 2	S	S
Connectiques USB-C en partie arrière de la console centrale pour le rang 2	S	S
Connectique USB-C intégré dans le rangement supérieur de la planche de bord	S	S
Ecran d'infodivertissement de 12,9" avec système d'exploitation Android Automotive™	S	S
Pompe à chaleur	-	S
Pré-équipement électrique pour remorquage	S	S
Radio RDS/DAB/TMS	S	S
Système audio à 4 hauts parleurs et 2 tweeters	S	S
Système de navigation avec cartographie Europe	S	S
Système de téléphonie mains-libres Bluetooth® avec reconnaissance vocale et fonction streaming audio	S	S
RECHARGE ET GESTION INTELLIGENTE DE L'ENERGIE		
3 modes de conduite (ECO, NORMAL, NEIGE)	S	S
Câble de recharge type 2 (T2-T2) 32A	S	S
Carte Kia Charge (accès gratuit au service de recharge et à l'application)	S	S
Chargeur embarqué triphasé 11kW	S	S
Fonction "Plug & Charge"	S	S
Géolocalisation des bornes de recharge via la navigation embarquée	S	S
Planificateur intelligent d'itinéraire	S	S
Prise d'alimentation V2L pour brancher ou recharger des outils ou accessoires électriques	S	S
Programmation de la recharge et de la température de l'habitacle	S	S
Recharge bi-directionnelle (fonction V2L - Vehicle-to-Load) - Adaptateur pour prise de recharge extérieure	S	S
Recharge bi-directionnelle (fonction V2G - Vehicle-to-Grid)	S	S
Solution de recharge pour prise domestique	S	S
Système de freinage à récupération d'énergie avec fonction "i-Pedal"	S	S
Système de pré-conditionnement de la batterie	S	S
CONNECTIVITÉ		
Appel d'urgence "e-Call"	S	S
Mise à jour à distance "Over-the-Air" avec deux mises à jour gratuites incluses	S	S
Services télématiques Kia Connect	S	S

S = Équipement disponible de série / O = Équipement disponible en option / - = Non disponible

(1) Du mouvement vient l'inspiration

(2) Nécessite un smartphone compatible

Spécifications Techniques*

5 places L2H1		
Taille de la Batterie	M	L
MOTORISATIONS ET TRANSMISSIONS		
Transmission (roues motrices)	Avant	
Type de moteur électrique	Moteur synchrone à aimant permanent	
Puissance maximale kW (ch)	89,4 (122 ch)	120 (163 ch)
Puissance administrative	3	4
Couple maximal (Nm)	250	
Boîte de vitesses	Mono rapport à réducteur	
Démultiplication finale	NC	
Norme de dépollution	Euro 6E	
Plan d'entretien	30 000 km / 2 ans	
Niveau sonore en mouvement (dB)	66	NC
BATTERIE		
Type de cellule de batterie	NMC (Nickel Manganèse Cobalt)	
Capacité (kWh)	51,5	71,2
Poids de la batterie (kg)	283,5	384,8
Type de prise	Combo 2 CCS	
Puissance maximum triphasé disponible du chargeur embarqué (kW)	11	
Puissance maximum monophasé disponible du chargeur embarqué (kW)	7	
Puissance de recharge maximale sur prise CCS (kW)	150	
Temps de recharge estimé ⁽²⁾ (10 à 100%) sur boîtier mural AC 11kW (230V/16A)	4h45 min	6h30 min
Temps de recharge estimé ⁽²⁾ (10 à 80%) sur borne de recharge rapide DC (50 kW)	56 min	60 min
Temps de recharge estimé ⁽²⁾ (10 à 80%) sur borne de recharge rapide DC (350 kW)	30 min	
PERFORMANCES		
Vitesse maximale (km/h)	135 km/h	
Accélération 0-100 km/h (s)	12,8	10,6
Autonomie (km) cycle mixte WLTP	295	412
Consommation (kWh/100km)	19,2	19,3
LIAISON AU SOL		
Direction à assistance électrique	Oui	
Diamètre de braquage entre trottoirs (m)	11	
Diamètre de braquage entre murs (m)	11,62	
Type de liaison au sol à l'avant	Double triangle	
Type de liaison au sol à l'arrière	Bras tirés	
Freins avant	Disques ventilés 305x25	
Freins arrière	Disques pleins 300x12	
Pneumatiques	215/65 R16 102 XL T	
DIMENSIONS EXTÉRIEURES		
Longueur (mm)	4 695	
Largeur hors tout (mm)	2 255	
Largeur (hors rétroviseurs extérieurs) (mm)	1 895	
Hauteur hors tout (mm)	1 923	
Empattement (mm)	2 995	
Porte à faux avant (mm)	770	
Porte à faux arrière (mm)	930	
Garde au sol (mm)	147	
DIMENSIONS INTERIEURES		
Longueur aux jambes rang 1 (mm)	1 041	
Longueur aux jambes rang 2 (mm)	995	
Espace à la tête au rang 1 (mm)	1 020	
Espace à la tête au rang 2 (mm)	1 076	
Espace aux coudes au rang 1 (mm)	1 732	
Espace aux coudes au rang 2 (mm)	1 617	
Longueur au plancher de coffre (mm)	1 311	
Largeur minimum de coffre (mm)	1 300	
Largeur maximum de coffre (mm)	1 524	
Hauteur de coffre sous cache-bagage (mm)	767	
Volume de coffre minimum (litres)	1 330	
Volume de coffre maximum rang 2 rabattu (litres)	3 615	
DIMENSIONS ENTREE PORTES ARRIERE		
Largeur minimum (mm)	NC	
Largeur maximum (mm)	1 326	
Hauteur minimum (mm)	NC	
Hauteur maximum (mm)	1 122	
Hauteur de seuil de chargement arrière à vide (mm)	633	

* En cours d'homologation

(2) Le temps de charge peut varier en fonction des conditions climatiques.

Taille de la Batterie	M	L
DIMENSIONS ENTREE PORTES LATERALE		
Largeur minimum (mm)		775
Largeur maximum (mm)		775
Hauteur minimum (mm)		NC
Hauteur maximum (mm)		1 193
Hauteur de seuil latérale (mm)		401
MASSES		
Masse à vide Mini CEE (kg)	1 990	2 070
Masse totale autorisée en charge (kg) (MTAC)	2 600	2 600
Masse maxi autorisé sur essieu avant (kg)		NC
Masse maxi autorisé sur essieu arrière (kg)		NC
Masse maxi de remorquage non freiné (kg)		750
Masse maxi de remorquage freiné (kg)	750	1 500
Masse totale roulante autorisé (MTRA)		NC
Charge maximale admissible sur le toit (kg)		NC
Charge maximale à la verticale de l'attelage (kg)		NC

05/2025

Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d'essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d'essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée.

Les données sont mises à jour régulièrement et des écarts de valeurs peuvent exister en fonction des accessoires, équipements, ou de la date. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre distributeur agréé Kia pour connaître l'exactitude des informations indiquées.

Malgré le soin apporté à la réalisation de cette fiche technique, les tarifs, caractéristiques techniques et équipements des véhicules neufs sont susceptibles d'évoluer sans que cela ne puisse engager la responsabilité de Kia France et des distributeurs du réseau Kia et sont fournis à titre indicatif. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, Kia France se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les équipements, les spécifications, les matières et les prix de ses modèles, ou d'en interrompre la fabrication. Nous vous invitons à consulter votre distributeur ou agent revendeur pour vous communiquer les prix en vigueur et l'offre disponible au moment de l'achat. Les informations concernant les pneumatiques, en relation avec l'efficacité énergétique et d'autres paramètres d'après le Règlement (UE) 2020/740, sont disponibles sur www.kia.com. mai 2025.

Reproduction interdite sauf autorisation de Kia France.