




DYU SMART ELECTRIC BIKE D3F INSTRUCTION

Do not use this product without carefully reading this instruction manual
and understanding the performance of electric bicycles
Please keep the instruction manual properly

PRODUCT OVERVIEW

- 1 Handlebars
- 2 Headlight
- 3 Tires
- 4 Seat
- 5 Battery box
- 6 Brakes




Note: Some details of your bike may be little different from the above picture due to our product upgrading, which will not affect the usage.

List of accessories



Pedal



Charger




Instruction



Warranty
card



Folding



Mounting the pedals



SPECIFICATIONS

E-bike Weight	19kg
E-bike Size	1170x500x990 mm
Wheel Diameter	14"
Range	40+km
Motor Power	250 W
Brake Type	Mechanical brake (Front & Rear)
Max Load Capacity	120kg
Battery Capacity	36V, 10 Ah
Charger Input	AC 100-240 V,50/60 Hz,1.5A
Charger Output	DC 42V, 1.5A
Charging Time	6-7 h
Operating Temperature	-20°C-60°
Storage Temperature	C20°C-25°

GENERAL SAFETY INFORMATION

Maintenance

A well-maintained battery performs well even after being used for a long time.

- Do not perform any maintenance while the e-bike is powered on or charging
- Do not pierce the battery or attempt to disassemble the battery to avoid fire.
- Do not ride the e-bike when the ambient temperature exceeds the operating temperature.
- Temperature will limit maximum power/torque to avoid personal injury or product damage
- Check around the wheels to make sure there are no foreign objects.

Cleaning

Proper cleaning of your e-bike can guarantee a longer lifespan.

- Before cleaning, make sure to turn off the e-bike and the charging cable is unplugged. Otherwise, you may damage the electronic components.
- Wipe the outer body of the e-bike with a soft and dry microfiber cloth.
- Do not use alcohol, gasoline, acetone, or other corrosive/volatile solvents to clean the e-bike. These substances can damage the exterior and the internal structures.
- Do not allow water or other liquid to enter the electronic parts or the battery.

Storage

- Store the e-bike in a cool dry place
- The e-bike should be fully charged before storage to prevent the battery from being over-discharged after long-term storage
- If the e-bike is to be stored for over a month, discharge and charge the battery at least once a month.
- Do not store the e-bike outdoors for extended periods. Exposure to sunlight and extreme temperatures (both hot and cold) accelerates the aging process of plastic parts and can reduce battery life.
- Do not store the e-bike in dusty environments as damage may occur over time. Cover it to prevent dust.



MANUFACTURER:

Shenzhen DYU Intelligent Mobility Technology Co.,Ltd

Add: Building B, 26th floor, Digital innovation Center Building (Industrial Zone),
Longhua District, Shenzhen City




DYU SMART ELECTRIC BIKE D3F ANLEITUNG

Verwenden Sie dieses Produkt nicht, ohne dieses Handbuch sorgfältig zu lesen und die Leistung von Elektrofahrrädern zu verstehen.

Bitte bewahren Sie das Handbuch ordnungsgemäß auf.

PRODUKTFUNKTIONSDIAGRAMM

- 1 Lenker
- 2 Scheinwerfer
- 3 Reifen
- 4 Sattel
- 5 Batteriekasten
- 6 Bremsen




Hinweis: Aufgrund des Produkt-Upgrades des Unternehmens können einige Details des Produkts, das Sie erhalten, von diesem Bild abweichen, dies wird jedoch Ihre normale Nutzung nicht beeinträchtigen.

Teileliste



Pedale x2



Ladegerät x1




Handbuch x1




Garantiekarte x1



Faltbild



Montage der Pedale



PRODUKTPARAMETER

E-Bike-Gewicht	19 kg
E-Bike-Größe	1170 x 500 x 990 mm
Raddurchmesser	14 Zoll
Reichweite	40+ km
Motorleistung	250 W
Bremsentyp	Mechanische Bremse (vorne & hinten)
Maximale Tragfähigkeit	120 kg
Batteriekapazität	36 V, 10 Ah
Ladegerät-Eingang	AC 100-240 V, 50/60 Hz, 1,5 A
Ladegerät-Ausgang	DC 42 V, 1,5 A
Ladezeit	6-7 Stunden
Betriebstemperatur	-20 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	20 °C bis 25 °C

ALLGEMEINE SICHERHEITSINFORMATIONEN

Wartung

Eine gut gewartete Batterie liefert auch nach längerer Nutzung noch gute Leistungen.

- Führen Sie keine Wartungsarbeiten durch, während das E-Bike eingeschaltet oder am Laden ist.
- Durchstechen Sie den Akku nicht oder versuchen Sie nicht, ihn zu zerlegen, um Brände zu vermeiden.
- Fahren Sie nicht mit dem E-Bike, wenn die Umgebungstemperatur die Betriebstemperatur überschreitet.
- Die Temperatur begrenzt die maximale Leistung/Drehmoment, um Verletzungen oder Produktschäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie die Räder, um sicherzustellen, dass sich keine Fremdkörper darin befinden.

Reinigung

Die richtige Reinigung Ihres E-Bikes kann seine Lebensdauer verlängern.

- Vor der Reinigung stellen Sie sicher, dass das E-Bike ausgeschaltet und das Ladekabel entfernt ist. Andernfalls könnten die elektronischen Komponenten beschädigt werden.
- Wischen Sie das Äußere des E-Bikes mit einem weichen, trockenen Mikrofaser Tuch ab.
- Verwenden Sie keinen Alkohol, Benzin, Aceton oder andere korrosive/flüchtige Lösungsmittel zur Reinigung des E-Bikes. Diese Substanzen können das Äußere und die internen Strukturen beschädigen.
- Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in die elektronischen Teile oder den Akku gelangen.

Lagerung

- Lagern Sie das E-Bike an einem kühlen, trockenen Ort.
- Das E-Bike sollte vor der Lagerung vollständig aufgeladen sein, um eine Tiefentladung des Akkus nach längerer Lagerung zu verhindern.
- Wenn das E-Bike länger als einen Monat gelagert wird, laden Sie den Akku mindestens einmal im Monat vollständig auf und entladen Sie ihn.
- Lagern Sie das E-Bike nicht über längere Zeit im Freien. Sonneneinstrahlung und extreme Temperaturen (sowohl Hitze als auch Kälte) beschleunigen den Alterungsprozess von Kunststoffteilen und können die Lebensdauer des Akkus verkürzen.
- Lagern Sie das E-Bike nicht in staubigen Umgebungen, da dies mit der Zeit zu Schäden führen kann. Decken Sie es ab, um Staub zu vermeiden.



HERSTELLER:

Shenzhen DYU Intelligent Mobility Technology Co.,Ltd

Adresse: Gebäude B, 26. Stock, Digital Innovation Center Building (Industriegebiet),
Longhua District, Shenzhen City




DYU SMART ELECTRIC BIKE D3F ISTRUZIONI

Non utilizzare questo prodotto senza aver letto attentamente questo manuale di istruzioni e senza aver compreso le prestazioni delle biciclette elettriche.

Si prega di conservare correttamente il manuale di istruzioni.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

- 1 Manubrio
- 2 Faro
- 3 Pneumatici
- 4 Sella
- 5 Alloggiamento della batteria
- 6 Freni




Nota: Alcuni dettagli della tua bici potrebbero essere leggermente diversi rispetto all'immagine sopra, a causa degli aggiornamenti del prodotto. Ciò non influenzerà l'utilizzo.

Elenco degli accessori



Pedale



Caricatore




Manuale




Carta di garanzia



Pieghevole



Montaggio dei pedali



SPECIFICHE TECNICHE

Peso della e-bike	19 kg
Dimensioni della e-bike	1170 x 500 x 990 mm
Diametro delle ruote	14 pollici
Autonomia	40+ km
Potenza del motore	250 W
Tipo di freni	Freni meccanici (anteriore e posteriore)
Capacità di carico massima	120 kg
Capacità della batteria	36 V, 10 Ah
Ingresso del caricatore	AC 100-240 V, 50/60 Hz, 1,5 A
Uscita del caricatore	DC 42 V, 1,5 A
Tempo di ricarica	6-7 ore
Temperatura di esercizio	-20 °C ~ 60 °C
Temperatura di conservazione	20 °C ~ 25 °C

INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA

Manutenzione

Una batteria ben mantenuta funziona bene anche dopo un uso prolungato.

- Non eseguire alcuna manutenzione mentre la e-bike è accesa o in carica.
- Non forare la batteria o tentare di smontarla per evitare incendi.
- Non utilizzare la e-bike quando la temperatura ambiente supera la temperatura di esercizio.
- La temperatura limiterà la potenza/coppia massima per evitare lesioni personali o danni al prodotto.
- Controllare intorno alle ruote per assicurarsi che non ci siano oggetti estranei.

Pulizia

Una corretta pulizia della tua e-bike può garantire una maggiore durata.

- Prima di pulire, assicurati di spegnere la e-bike e di scollegare il cavo di ricarica. Altrimenti, potresti danneggiare i componenti elettronici.
- Pulisci il corpo esterno della e-bike con un panno in microfibra morbido e asciutto.
- Non utilizzare alcol, benzina, acetone o altri solventi corrosivi/volatili per pulire la e-bike. Queste sostanze possono danneggiare l'esterno e le strutture interne.
- Non permettere che acqua o altri liquidi entrino nelle parti elettroniche o nella batteria.

Conservazione

- Conserva la e-bike in un luogo fresco e asciutto.
- La e-bike dovrebbe essere completamente carica prima della conservazione per evitare che la batteria si scarichi eccessivamente dopo un lungo periodo di inattività.
- Se la e-bike viene conservata per più di un mese, scarica e ricarica la batteria almeno una volta al mese.
- Non conservare la e-bike all'aperto per periodi prolungati. L'esposizione alla luce solare e alle temperature estreme (sia calde che fredde) accelera l'invecchiamento delle parti in plastica e può ridurre la durata della batteria.
- Non conservare la e-bike in ambienti polverosi, poiché potrebbero verificarsi danni nel tempo. Coprila per evitare la polvere.



Produttore:

Shenzhen DYU Intelligent Mobility Technology Co.,Ltd

Indirizzo: Edificio B, 26° piano, Digital Innovation Center Building (Zona Industriale),
Distretto di Longhua, Città di Shenzhen




DYU SMART ELECTRIC BIKE D3F MANUEL D'INSTRUCTIONS

N'utilisez pas ce produit sans avoir soigneusement lu ce manuel d'instructions et compris les performances des vélos électriques.

Veuillez conserver correctement le manuel d'instructions.

APERÇU DU PRODUIT

- 1 Guidon
- 2 Phare
- 3 Pneus
- 4 Selle
- 5 Boîtier de batterie
- 6 Freins




Remarque : Certains détails de votre vélo peuvent être légèrement différents de l'image ci-dessus en raison des mises à niveau de notre produit, ce qui n'affectera pas l'utilisation.

LISTE DES ACCESSOIRES



Pédales



Chargeur




Manuel d'instructions



Carte de garantie



Plier



Montage des pédales



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Poids du vélo électrique	19 kg
Dimensions du vélo électrique	1170 x 500 x 990 mm
Diamètre des roues	14 pouces
Autonomie	40+ km
Puissance du moteur	250 W
Type de freins	Freins mécaniques (avant et arrière)
Capacité de charge maximale	120 kg
Capacité de la batterie	36 V, 10 Ah
Entrée du chargeur	AC 100-240 V, 50/60 Hz, 1,5 A
Sortie du chargeur	DC 42 V, 1,5 A
Temps de charge	6-7 heures
Température de fonctionnement	-20 °C ~ 60 °C
Température de stockage	20 °C ~ 25 °C

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA SÉCURITÉ

Maintenance

Une batterie bien entretenue fonctionne efficacement même après une utilisation prolongée.

- Ne pas effectuer de maintenance pendant que le vélo électrique est allumé ou en charge.
- Ne pas percer la batterie ou tenter de la démonter pour éviter tout risque d'incendie.
- Ne pas utiliser le vélo électrique lorsque la température ambiante dépasse la température de fonctionnement.
- La température limitera la puissance/le couple maximal pour éviter les blessures ou les dommages au produit.
- Vérifier autour des roues pour s'assurer qu'il n'y a pas d'objets étrangers.

Nettoyage

Un nettoyage approprié de votre vélo électrique peut garantir une durée de vie plus longue.

- Avant de nettoyer, assurez-vous que le vélo électrique est éteint et que le câble de charge est débranché. Sinon, vous risquez d'endommager les composants électroniques.
- Essuyez le corps extérieur du vélo électrique avec un chiffon en microfibre doux et sec.
- N'utilisez pas d'alcool, d'essence, d'acétone ou d'autres solvants corrosifs/volatils pour nettoyer le vélo électrique. Ces substances peuvent endommager l'extérieur et les structures internes.
- Ne laissez pas l'eau ou d'autres liquides pénétrer dans les parties électroniques ou la batterie.

Stockage

- Stockez le vélo électrique dans un endroit frais et sec.
- Le vélo électrique doit être entièrement chargé avant le stockage pour éviter que la batterie ne se décharge excessivement après un stockage à long terme.
- Si le vélo électrique est stocké pendant plus d'un mois, déchargez et rechargez la batterie au moins une fois par mois.
- Ne stockez pas le vélo électrique à l'extérieur pendant de longues périodes. L'exposition au soleil et aux températures extrêmes (chaudes et froides) accélère le vieillissement des pièces en plastique et peut réduire la durée de vie de la batterie.
- Ne stockez pas le vélo électrique dans des environnements poussiéreux, car des dommages pourraient survenir avec le temps. Couvrez-le pour éviter la poussière.



FABRICANT :

Shenzhen DYU Intelligent Mobility Technology Co.,Ltd

Adresse :Bâtiment B, 26e étage, Digital Innovation Center Building (Zone Industrielle),
District de Longhua, Ville de Shenzhen




DYU SMART ELECTRIC BIKE D3F MANUAL DE INSTRUCCIONES

No utilice este producto sin leer atentamente este manual de instrucciones y comprender el rendimiento de las bicicletas eléctricas.
Por favor, conserve adecuadamente el manual de instrucciones.

VISTA GENERAL DEL PRODUCTO

- 1 Manillar
- 2 Faro delantero
- 3 Neumáticos
- 4 Asiento
- 5 Caja de la batería
- 6 Frenos




Nota: Algunos detalles de su bicicleta pueden ser ligeramente diferentes de la imagen anterior debido a las actualizaciones del producto, lo que no afectará su uso.

LISTA DE ACCESORIOS



Pedales



Cargador




Manual de instrucciones



Tarjeta de garantía



Plegado



Montaje de los Pedales



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Peso de la bicicleta eléctrica	19 kg
Tamaño de la bicicleta eléctrica	1170 x 500 x 990 mm
Diámetro de la rueda	14 pulgadas
Autonomía	40+ km
Potencia del motor	250 W
Tipo de frenos	Frenos mecánicos (delantero y trasero)
Capacidad máxima de carga	120 kg
Capacidad de la batería	36 V, 10 Ah
Entrada del cargador	AC 100-240 V, 50/60 Hz, 1.5 A
Salida del cargador	DC 42 V, 1.5 A
Tiempo de carga	6-7 horas
Temperatura de funcionamiento	-20 °C a 60 °C
Temperatura de almacenamiento	20 °C a 25 °C

INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

Mantenimiento

Una batería bien mantenida funciona correctamente incluso después de un uso prolongado.

- No realice ningún mantenimiento mientras la bicicleta eléctrica esté encendida o cargando.
- No perfore la batería ni intente desmontarla para evitar incendios.
- No utilice la bicicleta eléctrica cuando la temperatura ambiente supere la temperatura de funcionamiento.
- La temperatura limitará la potencia/par máximo para evitar lesiones personales o daños al producto.
- Revise alrededor de las ruedas para asegurarse de que no haya objetos extraños.

Limpieza

Una limpieza adecuada de su bicicleta eléctrica puede garantizar una mayor vida útil.

- Antes de limpiar, asegúrese de apagar la bicicleta eléctrica y desenchufar el cable de carga. De lo contrario, podría dañar los componentes electrónicos.
- Limpie el cuerpo exterior de la bicicleta eléctrica con un paño de microfibra suave y seco.
- No use alcohol, gasolina, acetona u otros solventes corrosivos/volátiles para limpiar la bicicleta eléctrica. Estas sustancias pueden dañar el exterior y las estructuras internas.
- No permita que el agua u otros líquidos entren en las partes electrónicas o la batería.

Almacenamiento

- Almacene la bicicleta eléctrica en un lugar fresco y seco.
- La bicicleta eléctrica debe estar completamente cargada antes del almacenamiento para evitar que la batería se descargue en exceso después de un almacenamiento prolongado.
- Si la bicicleta eléctrica se almacena durante más de un mes, descargue y cargue la batería al menos una vez al mes.
- No almacene la bicicleta eléctrica al aire libre durante períodos prolongados. La exposición a la luz solar y a temperaturas extremas (tanto frías como calientes) acelera el envejecimiento de las piezas de plástico y puede reducir la vida útil de la batería.
- No almacene la bicicleta eléctrica en entornos polvorientos, ya que con el tiempo podrían producirse daños. Cúbrala para evitar el polvo.



FABRICANTE:

Shenzhen DYU Intelligent Mobility Technology Co.,Ltd

Dirección: Edificio B, 26º piso, Digital Innovation Center Building (Zona Industrial),
Distrito de Longhua, Ciudad de Shenzhen




DYU SMART ELECTRIC BIKE D3F GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruik dit product niet zonder deze handleiding zorgvuldig te lezen en de prestaties van elektrische fietsen te begrijpen.

Bewaar de handleiding op de juiste manier.

PRODUCTOVERZICHT

- 1 Stuur
- 2 Voorlicht
- 3 Banden
- 4 Zadel
- 5 Accubak
- 6 Remmen




Opmerking: Sommige details van uw fiets kunnen iets afwijken van de bovenstaande afbeelding vanwege productupgrades, wat het gebruik niet beïnvloedt.

Lijst van Accessoires



Pedalen



Oplader




Gebruiksaanwijzing



Garantiekaart



Opvouwen



Monteren van de Pedalen



SPECIFICATIES

Gewicht van de E-bike	19 kg
Afmetingen van de E-bike	1170 x 500 x 990 mm
Wieldiameter	14 inch
Bereik	40+ km
Motorvermogen	250 W
Remtype	Mechanische remmen (voor en achter)
Maximale laadcapaciteit	120 kg
Batterijcapaciteit	36 V, 10 Ah
Ingang van de oplader	AC 100-240 V, 50/60 Hz, 1,5 A
Uitgang van de oplader	DC 42 V, 1,5 A
Oplaadtijd	6-7 uur
Bedrijfstemperatuur	-20 °C tot 60 °C
Opslagtemperatuur	20 °C tot 25 °C

ALGEMENE VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

Onderhoud

Een goed onderhouden batterij presteert goed, zelfs na langdurig gebruik.

- Voer geen onderhoud uit terwijl de e-bike aan staat of wordt opgeladen.
- Prijk niet in de batterij of probeer deze niet uit elkaar te halen om brand te voorkomen.
- Rijd niet met de e-bike wanneer de omgevingstemperatuur de bedrijfstemperatuur overschrijdt.
- Temperatuur zal het maximale vermogen/koppel beperken om persoonlijk letsel of productschade te voorkomen.
- Controleer rond de wielen om ervoor te zorgen dat er geen vreemde voorwerpen zijn.

Reinigen

Een goede reiniging van uw e-bike kan een langere levensduur garanderen.

- Zorg ervoor dat de e-bike is uitgeschakeld en de oplaadkabel is losgekoppeld voordat u begint met reinigen. Anders kunt u de elektronische componenten beschadigen.
- Veeg de buitenkant van de e-bike af met een zachte en droge microvezeldoek.
- Gebruik geen alcohol, benzine, aceton of andere corrosieve/vluchtige oplosmiddelen om de e-bike schoon te maken. Deze stoffen kunnen het exterieur en de interne structuren beschadigen.
- Laat geen water of andere vloeistoffen in de elektronische onderdelen of de batterij komen.

Opslag

- Bewaar de e-bike op een koele, droge plaats.
- De e-bike moet volledig zijn opgeladen voordat deze wordt opgeslagen om te voorkomen dat de batterij na langdurige opslag overmatig ontlaat.
- Als de e-bike langer dan een maand wordt opgeslagen, laad de batterij minstens één keer per maand volledig op en ontlad deze.
- Bewaar de e-bike niet langdurig buiten. Blootstelling aan zonlicht en extreme temperaturen (zowel warm als koud) versnelt het verouderingsproces van kunststof onderdelen en kan de levensduur van de batterij verkorten.
- Bewaar de e-bike niet in stoffige omgevingen, omdat dit na verloop van tijd schade kan veroorzaken. Bedek het om stof te voorkomen.



FABRIKANT:

Shenzhen DYU Intelligent Mobility Technology Co.,Ltd

Adres:Gebouw B, 26e verdieping, Digital Innovation Center Building (Industriële Zone),
Longhua District, Shenzhen City