




Allesschneider




Allesschneider

1.1

Artikel
KÜ75003

Ritter Allesschneider E 118

Schneidführung linkss | Schrankbreite ab 40cm | Silbermetallic |
Schnittstärke 0-14 mm | Zum Einbau auf Schwenkmechaniken in ...



Ritter Allesschneider E118, Allesschneider, silbermetallic, Schneidgut links geführt

Der elektrische Ritter Allesschneider E118 ist eine vielseitige Küchenmaschine, die bei der Bearbeitung von Speisen unterstützt. Völlig ohne Kraftaufwand zerteilt der Multischneider Brot, Wurst und Käse. Das Gerät eignet sich zum Einbau auf Schwenkmechaniken in Küchenunterschrank ab einer Korpusbreite von 400 mm. Die Installation ermöglicht es, das Gerät mühelos aus dem Schrank zu befördern und auf die Höhe der Arbeitsplatte zu bringen, wo es einfach bedient werden kann. Dazu ist die Schneidemaschine mit einem leistungsstarken Energiesparmotor von 65 W ausgestattet. Sie bietet einen Sicherheits-, Moment- und Dauerschalter sowie einen praktischen Kurzbetrieb von 5 Minuten. Die Schnittstärke kann stufenlos von 0 bis 14 mm eingestellt werden. Für exakte Schnitte sorgt das Rundmesser mit

1.1

Artikel
KÜ75003

ritter Allesschneider E 118

Schneidföhrung linkss | Schrankbreite ab 40cm | Silbermetallic |

Schnittstärke 0-14 mm | Zum Einbau auf Schwenkmechaniken in ...

polierter Schneide und Wellenschliff. Es besitzt einen Durchmesser von 17 cm. Dank der Metallaufföhrung und der hochwertigen Verarbeitung punktet der Allesschneider mit langlebigen und pflegeleichten Eigenschaften. Die Stromversorgung an das 230 V-Netz wird mit dem zugehörigen 73 cm langen Netzkabel hergestellt. Zum Lieferumfang gehört eine Schneidgut-Auffangschale und das Befestigungszubehör.

Zum Einbau auf Schwenkmechaniken in Unterschränke ab 400 mm Breite.

– Antrieb: leistungsstarker Energiesparmotor 230 V, 65 Watt, Sicherheits-, Moment- und Dauerschalter, Kurzbetrieb 5 Minuten

– Metallaufföhrung

– Rundmesser: polierte Schneide, Ø 170 mm, mit Wellenschliff

– Schnittstärkeneinstellung: bis ca. 14 mm

– Kabellänge 73 cm

– 210 x 205 x 330 mm (H x B x T), Gewicht 3 kg

– Zubehör: Schneidgut-Auffangschale, Befestigungszubehör

– 5 Jahre Herstellergarantie

Abmessungen:

Breite: 205 mm

Material: Metall

Höhe: 210 mm

Tiefe: 330 mm

Farbe: silbermetallic

Optionales Zubehör:

Ersatzmesser Wellenschliff

Metalltraverse 300 bis 1200 mm Schränke

Passend für alle Einbauallesschneider und Einbautoaster. Die Metalltraversen werden benötigt, wenn die lichte Einbauhöhe zur Montage nicht ausreicht, z. B. bei Unterflurföhrungen oder teilweise bei grifflosen Küchen. Ersetzt man die Standardtraverse durch die dünne Metalltraverse, werden in der Regel 14 mm lichte Höhe dazugewonnen.

Passend nur für Schränke mit 16 mm Wandstärke.

1.1

Artikel
KÜ75003

ritter Alesschneider E 118

Konfiguration

Preis inkl. MwSt. 199,00 €

2. Schinken-/Aufschnittmesser

☐

ohne

☐

mit Ersatzmesser, Wellenschliff + 64,00 € inkl. MwSt.

3. Schneidgutlage links

Schneidgutlage links geführt

4. Metalltraverse

☐

ohne

☐

mit Metalltraverse für 300er Schrank + 34,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 400er Schrank + 39,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 450er Schrank + 39,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 500er Schrank + 44,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 600er Schrank + 49,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 800er Schrank + 69,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 900er Schrank + 69,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 1000er Schrank + 74,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 1200er Schrank + 89,00 € inkl. MwSt.

Einbau- oder Standgerät

in Schublade

1.2

Artikel
KÜ61948

ritter MultiSchneider AES 62

Schneidföhrung links | Schrankbreite 45cm | Silbermetallic | Schnittstärke 0-14 mm | Auffangschale | inkl. Schlitten und ...



Ritter MultiSchneider AES 62 zur Montage in Normschubladen ab 45 cm Korpusbreite

Voraussetzung: lichte Breite > 344 mm

Abstand Schubkastenboden bis Arbeitsplatten-oberkante min. 116 mm, max. 161 mm

Platzsparende und funktionelle Küchentechnik.

Klappbar und trotzdem stabil!

Die am häufigsten eingebaute Schneidemaschine AES 62 braucht wenig Platz. Mit nur 75 mm Höhe passt sie in jede Normschublade ab 45 cm Korpusbreite.

Planungsalternativ gibt es dieses Modell mit linksseitiger Schneidföhrung (siehe AES 62 SL).

Details



1.2

Artikel
KÜ61948

ritter MultiSchneider AES 62

Schneidföhrung links | Schrankbreite 45cm | Silbermetallic | Schnittstärke 0-14 mm | Auffangschale | inkl. Schlitten und ...

Schneidgutführung [links](#)

Metallausführung

Wellenschliffmesser mit polierter Schneide, 17 cm

Schnittstärkeeinstellung bis ca. 14 mm

Sicherheits-Moment- und Dauerschalter (Wippschalter)

Einklappsperr bei eingestellter Schnittstärke

Schneidgut-Auffangschale aus rostfreiem, poliertem Edelstahl

Haltewinkel für Fingerschutz und Resthalter

Aufstellbeschlag verriegelt selbsttätig

VDE / GS-Zeichen, Schutzklasse 2, CE

230 Volt, 65 Watt, KB 5 min

Gewicht 4,1 kg

Abmessungen:

Höhe: 75 mm, Breite: 342 mm, Tiefe: 365 mm (geklappt)

Optionales Zubehör:

Schinken-/Aufschnittmesser

1.2

Artikel
KÜ61948

ritter MultiSchneider AES 62

Konfiguration

Preis inkl. MwSt. 494,00 €

Schinken-/Aufschnittmesser

☐

ohne

☐

mit Schinken-/Aufschnittmesser + 44,00 € inkl. MwSt.

Schneidgutlage links


Schneidgutlage links geführt

1.3

Artikel
KÜ61947

ritter MultiSchneider AES 62

Schneidföhrung rechts | Schrankbreite 45cm | Silbermetallic | Schnittstärke 0-14 mm | Auffangschale | inkl. Schlitten und ...



Ritter MultiSchneider AES 62 zur Montage in Normschubladen ab 45 cm Korpusbreite

Voraussetzung: lichte Breite > 344 mm

Abstand Schubkastenboden bis Arbeitsplatten-oberkante min. 116 mm, max. 161 mm


Platzsparende und funktionelle Küchentechnik.

Klappbar und trotzdem stabil!

Die am häufigsten eingebaute Schneidemaschine AES 62 braucht wenig Platz. Mit nur 75 mm Höhe passt sie in jede Normschublade ab 45 cm Korpusbreite.

Planungsalternativ gibt es dieses Modell mit linksseitiger Schneidföhrung (siehe AES 62 SL).

Details



1.3

Artikel
KÜ61947

ritter MultiSchneider AES 62

Schneidföhrung rechts | Schrankbreite 45cm | Silbermetallic | Schnittstärke 0-14 mm | Auffangschale | inkl. Schlitten und ...

Schneidgutföhrung rechts

Metallausföhrung

Wellenschliffmesser mit polierter Schneide, 17 cm

Schnittstärkeeinstellung bis ca. 14 mm

Sicherheits-Moment- und Dauerschalter (Wippschalter)

Einklappsperr bei eingestellter Schnittstärke

Schneidgut-Auffangschale aus rostfreiem, poliertem Edelstahl

Haltewinkel für Fingerschutz und Resthalter

Aufstellbeschlag verriegelt selbsttätig

VDE / GS-Zeichen, Schutzklasse 2, CE

230 Volt, 65 Watt, KB 5 min

Gewicht 4,1 kg

Abmessungen:

Höhe: 75 mm, Breite: 342 mm, Tiefe: 365 mm (geklappt)

Optionales Zubehör:

Schinken-/Aufschnittmesser

Metalltraverse 300 bis 1200 mm Schränke

Passend für alle Einbauallesschneider und Einbautoaster. Die Metalltraversen werden benötigt, wenn die lichte Einbauhöhe zur Montage nicht ausreicht, z. B. bei Unterflurföhrungen oder teilweise bei grifflosen Küchen. Ersetzt man die Standardtraverse durch die dünne Metalltraverse, werden in der Regel 14 mm lichte Höhe dazugewonnen.

Passend nur für Schränke mit 16 mm Wandstärke.

1.3

Artikel
KÜ61947

ritter MultiSchneider AES 62

Konfiguration

Preis inkl. MwSt. 489,00 €

2. Schinken-/Aufschnittmesser

☐

ohne

☐

mit Schinken-/Aufschnittmesser + 64,00 € inkl. MwSt.

3. Schneidgutlage rechts

Schneidgutlage rechts geführt

4. Metalltraverse

☐

ohne

☐

mit Metalltraverse für 300er Schrank + 34,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 400er Schrank + 39,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 450er Schrank + 39,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 500er Schrank + 44,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 600er Schrank + 49,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 800er Schrank + 69,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 900er Schrank + 69,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 1000er Schrank + 74,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 1200er Schrank + 89,00 € inkl. MwSt.

1.4Artikel
KÜ61951**MultiSchneider AES 62 H hohe Ausführung ritter**

Schneidföhrung rechts/links wählbar | Schrankbreite 50cm | Silbermetallic |
Schnittstärke 14 mm | geeignet für grifflose Küchen



Ritter MultiSchneider Typ AES 62-H Hohe Ausführung zur Montage in Schubkästen ab 500 mm Korpusbreite.

Voraussetzung: Lichtes Innenmaß > 392 mm.

Steht vor der Arbeitsplatte.

Abstand Schubkastenboden bis Arbeitsplattenoberkante min. 165 mm, max. 210 mm.

Eigenschaften:

1.4

Artikel
KÜ61951

MultiSchneider AES 62 H hohe Ausführung ritter

Schneidföhrung rechts/links wählbar | Schrankbreite 50cm | Silbermetallic |

Schnittstärke 14 mm | geeignet für grifflose Küchen

Besonders geeignet für grifflose Küchen oder dickere Arbeitsplatten.

Schneidgutführung **links** oder **rechts** wählbar

Antrieb: leistungsstarker Energiesparmotor 230 V, 65 Watt, Kurzbetrieb 5 Minuten.

Metallausführung

Rundmesser: Elektrolytisch poliertes Wellenschliffmesser Ø 170 mm

Bajonett-Schnellverschluss zur werkzeuglosen Messerentnahme

Schnittstärkeneinstellung: bis ca. 14 mm

Einklappsperr bei eingestellter Schnittstärke

Aufstellbeschlag verriegelt selbsttätig

Abmessungen:

H 75 x B 390 x T 365 mm, Gewicht: 4,1 kg

Optionales Zubehör:

Schneidgut-Auffangschale aus Edelstahl rostfrei

Haltewinkel für Fingerschutz und Resthalter

Metalltraverse 300 bis 1200 mm Schränke

Passend für alle Einbauallesschneider und Einbautoaster. Die Metalltraversen werden benötigt, wenn die lichte Einbauhöhe zur Montage nicht ausreicht, z. B. bei Unterflurföhrungen oder teilweise bei grifflosen Küchen. Ersetzt man die Standardtraverse durch die dünne Metalltraverse, werden in der Regel 14 mm lichte Höhe dazugewonnen.

Passend nur für Schränke mit 16 mm Wandstärke.

5 Jahre Herstellergarantie

1.4

Artikel
KÜ61951

MultiSchneider AES 62 H hohe Ausführung ritter

Konfiguration

Preis inkl. MwSt. 559,00 €

2. Schinken-/Aufschnittmesser

☐

ohne

☐

mit Schinken-/Aufschnittmesser + 64,00 € inkl. MwSt.

3. Schneidgutlage rechts

☐

Schneidgutlage rechts geführt

☐

Schneidgutlage links geführt

4. Metalltraverse

☐

ohne

☐

mit Metalltraverse für 300er Schrank + 34,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 400er Schrank + 39,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 450er Schrank + 39,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 500er Schrank + 44,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 600er Schrank + 49,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 800er Schrank + 69,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 900er Schrank + 69,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 1000er Schrank + 74,00 € inkl. MwSt.

☐


mit Metalltraverse für 1200er Schrank + 89,00 € inkl. MwSt.

1.5

Artikel
KÜ61950

Ritter MultiSchneider AES 72 SR-H hohe Ausführung

Schneidföhrung rechts | Schrankbreite 50cm | Silbermetallic | Schnittstärke
14 mm | geeignet für grifflose Küchen



Ritter MultiSchneider AES 72 SR-H Hohe Ausführung zur Montage in Schubkästen ab 500 mm Korpusbreite.

Voraussetzung: Lichtes Innenmaß > 392 mm.
Steht vor der Arbeitsplatte.

Abstand Schubkastenboden bis Arbeitsplattenoberkante min. 165 mm, max. 210 mm.

Eigenschaften:

Besonders geeignet für grifflose Küchen oder dickere Arbeitsplatten.

1.5Artikel
KÜ61950

ritter MultiSchneider AES 72 SR-H hohe Ausführung

Schneidföhrung rechts | Schrankbreite 50cm | Silbermetallic | Schnittstärke
14 mm | geeignet für grifflose Küchen

hochwertige Vollmetallausführung

Antrieb: leistungsstarker Energiesparmotor 230 V, 65 Watt, Kurzbetrieb 5 Minuten.

Kindersicherung durch 2-Finger-Einschaltsystem

Rundmesser: Elektrolytisch poliertes Wellenschliffmesser Ø 170 mm

Bajonett-Schnellverschluss zur werkzeuglosen Messerentnahme

Schnittstärkeneinstellung: bis ca. 14 mm

Einklappsperr bei eingestellter Schnittstärke

Aufstellbeschlag verriegelt selbsttätig

Abmessungen:

H 75 x B 390 x T 365 mm, Gewicht: 4,3 kg

Optionales Zubehör:

Schneidgut-Auffangschale aus Edelstahl rostfrei

Haltewinkel für Fingerschutz und Restehalter.

Metalltraverse 300 bis 1200 mm Schränke

Passend für alle Einbauallesschneider und Einbautoaster. Die Metalltraversen werden benötigt, wenn die lichte Einbauhöhe zur Montage nicht ausreicht, z. B. bei Unterflurföhrungen oder teilweise bei grifflosen Küchen. Ersetzt man die Standardtraverse durch die dünne Metalltraverse, werden in der Regel 14 mm lichte Höhe dazugewonnen.

Passend nur für Schränke mit 16 mm Wandstärke.

5 Jahre Herstellergarantie

1.5

Artikel
KÜ61950

ritter MultiSchneider AES 72 SR-H hohe Ausführung

Konfiguration

Preis inkl. MwSt. 654,00 €

2. Schinken-/Aufschnittmesser

☐

ohne

☐

mit Schinken-/Aufschnittmesser + 74,00 € inkl. MwSt.

3. Schneidgutlage rechts

Schneidgutlage rechts geführt

4. Metalltraverse

☐

ohne

☐

mit Metalltraverse für 300er Schrank + 34,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 400er Schrank + 39,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 450er Schrank + 39,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 500er Schrank + 44,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 600er Schrank + 49,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 800er Schrank + 69,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 900er Schrank + 69,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 1000er Schrank + 74,00 € inkl. MwSt.

☐



mit Metalltraverse für 1200er Schrank + 89,00 € inkl. MwSt.

1.6

Artikel
KÜ75000

ritter Allesschneider AES 72 SR

Schneidführung rechts | Schrankbreite 45cm | Silbermetallic | Schnittstärke 0-14 mm | Auffangschale | inkl. Schlitten und ...



ritter MultiSchneider AES 72 SR, Allesschneider, silbermetallic, Schneidgut rechts geführt
Der ritter Allesschneider AES 72 SR ist ein moderner Küchenhelfer, mit dem Brot, Obst und Gemüse in der gewünschten Stärke geschnitten wird. Er eignet sich für den Einbau in Schubkästen, sodass kein Platz auf der Arbeitsplatte verloren geht. Beim Aufklappen verriegelt der Aufstellbeschlag automatisch. Zur Grundausstattung gehört ein leistungsstarker Energiesparmotor mit einem Moment- und Kurzbetrieb bis 5 Minuten für alle geplanten Küchenarbeiten. Das polierte Wellenschliffmesser mit einem Durchmesser von 17 cm zeichnet sich durch seine hohe Schneidleistung bei einer Schnittstärke bis ca. 14 mm aus. Es lässt sich dank des Bajonettverschlusses werkzeuglos abnehmen. Für ein hohes Maß an Sicherheit bei der Bedienung sorgt das 2-Finger-Einschaltsystem sowie die Einklappsperre nach der Einstellung der

1.6

Artikel
KÜ75000

ritter Allesschneider AES 72 SR

Schneidföhrung rechts | Schrankbreite 45cm | Silbermetallic | Schnittstärke 0-14 mm | Auffangschale | inkl. Schlitten und ...

Schnittstärke. Der Multischneider wird in wertiger Qualitt aus Ganzmetall gefertigt. Die Herstellergarantie beluft sich auf 5 Jahre. Mit optional erhltlichem Zubehr wie einem glatten Schinkenmesser lsst sich der Funktionsumfang erweitern. Bei Bedarf stehen Ersatzmesser mit Wellenschliff zur Verfögun.

Zur Montage in Schubksten ab 450 mm Korpusbreite. Voraussetzung: Lichtes Innenma >344 mm. Steht vor der Arbeitsplatte. Abstand Schubkastenboden bis Arbeitsplattenoberkante: min. 116 mm, max. 161 mm.

- — hochwertige Vollmetallausföhrung
- — Antrieb: leistungsstarker Energiesparmotor 230 V, 65 Watt, Kurzbetrieb 5 Minuten
- — Sicherheits-2-Finger-Einschaltsystem
- — Rundmesser: elektrolytisch polierte Schneide Ø 170 mm, mit Wellenschliff
- — Bajonett Schnellverschluss zur werkzeuglosen Messerentnahme
- — Schnittstrkeeinstellung: bis ca. 14 mm
- — Einklappsperr bei eingestellter Schnittstrke
- — Aufstellbeschlag verriegelt selbstttig
- — Kabellnge 80 cm
- — 75 x 342 x 365 mm (H x B x T), Gewicht 4,3 kg
- — Zubehr: Schneidgut-Auffangschale aus Edelstahl rostfrei, Haltewinkel fr Fingerschutz und Resthalter
- — 5 Jahre Herstellergarantie

Abmessungen:

Breite: 342 mm
Material: Metall
Hhe: 75 mm
Tiefe: 365 mm
Farbe: silbermetallic

Optionales Zubehr:

Schinken-/Aufschnittmesser
Ersatzmesser Wellenschliff

Metalltraverse 300 bis 1200 mm Schrnke

Passend fr alle Einbauallesschneider und Einbautoaster. Die Metalltraversen werden bentigt, wenn die lichte Einbauhhe zur Montage nicht ausreicht, z. B. bei Unterflurföhrungen oder teilweise bei grifflosen Kchen. Ersetzt man die Standardtraverse durch die dnne Metalltraverse, werden in der Regel 14 mm lichte Hhe dazugewonnen.

Passend nur fr Schrnke mit 16 mm Wandstrke.

1.6

Artikel
KÜ75000

ritter Alesschneider AES 72 SR

Konfiguration

Preis inkl. MwSt. 589,00 €

2. Schinken-/Aufschnittmesser

☐

ohne

☐

mit Ersatzmesser, Wellenschliff + 54,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Schinken-/Aufschnittmesser + 74,00 € inkl. MwSt.

3. Schneidgutlage rechts

Schneidgutlage rechts geführt

4. Metalltraverse

☐

ohne

☐

mit Metalltraverse für 300er Schrank + 34,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 400er Schrank + 39,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 450er Schrank + 39,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 500er Schrank + 44,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 600er Schrank + 49,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 800er Schrank + 69,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 900er Schrank + 69,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 1000er Schrank + 74,00 € inkl. MwSt.

☐


mit Metalltraverse für 1200er Schrank + 89,00 € inkl. MwSt.

1.7

Artikel
KÜ75001

ritter Allesschneider AES 72 SR-H

Schneidföhrung rechts | Schrankbreite ab 50cm | Silbermetallic |
Schnittstärke 0-14 mm | Hochwertige Vollmetallausföhrung | ...



ritter MultiSchneider AES 72 SR-H, silbermetallic, Schneidgut rechts geföhrt

Der elektrisch betriebene ritter Allesschneider AES 72 SR-H ist ein praktischer Küchenhelfer, der das Vorbereiten von Speisen spürbar erleichtert. Als Multischneider konzipiert, eignet er sich zum Bereitstellen des Aufschnitts ebenso wie zum Schneiden frischen Obsts und Gemüses. Mit seiner Bauhöhe bietet er sich perfekt für die Integration in grifflose Schubkästen an und lässt sich in Küchenzeilen nutzen, die mit einer extradicken Arbeitsplatte ausgestattet sind. Zur Grundausstattung gehört ein leistungsstarker Energiesparmotor mit 65 W. Er wird mit einem Sicherheits-2-Finger-Einschaltsystem bedient und ermöglicht verschiedene Betriebsmodi. Zu diesen zählt ein Moment- und Dauerbetrieb bis 5 Minuten. Das Rundmesser mit Wellenschliff und einem Durchmesser von 170 mm lässt sich mithilfe des Bajonettschnellverschlusses werkzeuglos

1.7

Artikel
KÜ75001

ritter Alesschneider AES 72 SR-H

Schneidföhrung rechts | Schrankbreite ab 50cm | Silbermetallic |

Schnittstärke 0-14 mm | Hochwertige Vollmetallausföhrung | ...

entnehmen und auswechseln. Die Schnittstärke ist stufenlos bis 14 mm wählbar. Zu den weiteren Sicherheitsfeatures zählt die Einklappsperrre bei eingestellter Schnittstärke sowie ein selbsttätig verriegelnder Aufstellbeschlag. Aus Vollmetall gefertigt, erweist sich die Brotschneidemaschine als besonders langlebig. Im Lieferumfang sind eine Schneidgut-Auffangschale aus Edelstahl sowie ein Haltewinkel für den Fingerschutz und ein Resthalter enthalten. Das Kabel für die Stromzuföhr hat eine Länge von 80 cm.

Hohe Ausföhrung zur Montage in Schubkästen ab 500 mm Korpusbreite. Voraussetzung: Lichtes Innenmaß >392 mm. Steht vor der Arbeitsplatte.

Abstand Schubkastenboden bis Arbeitsplattenoberkante min. 165 mm, max. 210 mm. Besonders geeignet für grifflose Küchen oder dickere Arbeitsplatten.

- — hochwertige Vollmetallausföhrung
- — Antrieb: leistungsstarker Energiesparmotor 230 V, 65 Watt, Kurzbetrieb 5 Minuten
- — Sicherheits-2-Finger-Einschaltsystem
- — Rundmesser: elektrolytisch polierte Schneide, Ø 170 mm, mit Wellenschliff
- — Bajonettschnellverschluss zur werkzeuglosen Messerentnahme
- — Schnittstärkeeinstellung: bis ca. 14 mm
- — Einklappsperrre bei eingestellter Schnittstärke
- — Aufstellbeschlag verriegelt selbsttätig
- — Kabellänge 80 cm
- — 75 x 390 x 365 mm (H x B x T), Gewicht 4,3 kg
- — Zubehör: Schneidgut-Auffangschale aus Edelstahl rostfrei, Haltewinkel für Fingerschutz und Resthalter
- — 5 Jahre Herstellergarantie

Abmessungen:

Breite: 390 mm

Material: Metall

Höhe: 75 mm

Tiefe: 365 mm

Optionales Zubehör:

Schinken-/Aufschnittmesser

Ersatzmesser Wellenschliff

Metalltraverse 300 bis 1200 mm Schränke

Passend für alle Einbauallesschneider und Einbautoaster. Die Metalltraversen werden benötigt, wenn die lichte Einbauhöhe zur Montage nicht ausreicht, z. B. bei Unterflurföhrungen oder teilweise bei grifflosen Küchen. Ersetzt man die Standardtraverse durch die dünne Metalltraverse, werden in der Regel 14 mm lichte Höhe dazugewonnen.

Passend nur für Schränke mit 16 mm Wandstärke.

1.7

Artikel
KÜ75001

ritter Alesschneider AES 72 SR-H

Konfiguration

Preis inkl. MwSt. 654,00 €

2. Schinken-/Aufschnittmesser

☐

ohne

☐

mit Schinken-/Aufschnittmesser + 74,00 € inkl. MwSt.

3. Schneidgutlage rechts

Schneidgutlage rechts geführt

4. Metalltraverse

☐

ohne

☐

mit Metalltraverse für 300er Schrank + 34,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 400er Schrank + 39,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 450er Schrank + 39,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 500er Schrank + 44,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 600er Schrank + 49,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 800er Schrank + 69,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 900er Schrank + 69,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 1000er Schrank + 74,00 € inkl. MwSt.

☐


mit Metalltraverse für 1200er Schrank + 89,00 € inkl. MwSt.

1.8

Artikel
KÜ75002

ritter MultiSchneider AES 52

Schneidführung rechts | Schrankbreite ab 30cm | Silbermetallic |
Schnittstärke 0-14 mm | Aufstellbeschlag verriegelt ...



ritter MultiSchneider Typ AES 52, silbermetallic, Schneidgut rechts geführt

Mithilfe des ritter Alleschneiders Typ AES 52 mit Einklappsperrung lassen sich verschiedenste Lebensmittel auf besonders bequeme Weise bearbeiten. Dank der kompakten Bauweise benötigt das Gerät extrem wenig Platz und eignet sich für den Einbau in Schubkästen ab einer Korpusbreite von 300 mm. Zu den Pluspunkten zählt der vor allem Bedienkomfort, da der Multischneider mit nur einem Handgriff zusammengeklappt wird. Für Reinigungszwecke kann er ebenso schnell ohne Werkzeug ausgebaut und wieder eingebaut werden. Zur Grundausstattung gehört ein leistungsstarker und zugleich energiesparender Motor. Per Schalter wird zwischen einem Sicherheits-, Dauer- und Kurzbetrieb bis zu 5 Minuten gewählt. Das Rundmesser mit polierter Schneide und Wellenschliff zeichnet sich durch seine exzellente Schneidleistung bis zu

1.8

Artikel
KÜ75002

ritter MultiSchneider AES 52

Schneidführung rechts | Schrankbreite ab 30cm | Silbermetallic |

Schnittstärke 0-14 mm | Aufstellbeschlag verriegelt ...

einer Stärke von ca. 14 mm aus. Optional steht ein ungezahntes Aufschnittmesser zur Verfügung. Aus Metall gefertigt, überzeugt die Schneidemaschine mit langlebigen Eigenschaften, wobei der Qualitätsanspruch durch eine 5 Jahre-Herstellergarantie unterstrichen wird.

Zur Montage in Schubkästen ab 300 mm Korpusbreite. Voraussetzung: Lichtes Innenmaß >197 mm. Steht vor der Arbeitsplatte.

– Antrieb: leistungsstarker Energiesparmotor 230 V, 65 Watt, Sicherheits-, Moment- und Dauerschalter, Kurzbetrieb 5 Minuten.

– Metallausführung

– Rundmesser: polierte Schneide, Ø 170 mm, mit Wellenschliff

– Schnittstärkeneinstellung: bis ca. 14 mm

– Einklappsperrung bei eingestellter Schnittstärke

– Aufstellbeschlag verriegelt selbsttätig

– Gerät ohne Werkzeug aus dem Schubkasten zur Reinigung demontierbar

– Kabellänge 80 cm

– 79 x 195 x 385 mm (H x B x T), Gewicht 4,3 kg

– Zubehör: Schneidgut-Auffangschale, Kunststoff

– 5 Jahre Herstellergarantie

Abmessungen:

Breite: 195 mm

Material: Metall

Höhe: 79 mm

Tiefe: 385 mm

Farbe: silbermetallic

Optionales Zubehör:

Ersatzmesser Wellenschliff

Metalltraverse 300 bis 1200 mm Schränke

Passend für alle Einbauallesschneider und Einbautoaster. Die Metalltraversen werden benötigt, wenn die lichte Einbauhöhe zur Montage nicht ausreicht, z. B. bei Unterflurführungen oder teilweise bei grifflosen Küchen. Ersetzt man die Standardtraverse durch die dünne Metalltraverse, werden in der Regel 14 mm lichte Höhe dazugewonnen.

Passend nur für Schränke mit 16 mm Wandstärke.

1.8

Artikel
KÜ75002

ritter MultiSchneider AES 52

Konfiguration

Preis inkl. MwSt. 654,00 €

2. Schinken-/Aufschnittmesser

☐

ohne

☐

mit Ersatzmesser, Wellenschliff + 64,00 € inkl. MwSt.

3. Schneidgutlage rechts

Schneidgutlage rechts geführt

4. Metalltraverse

☐

ohne

☐

mit Metalltraverse für 300er Schrank + 34,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 400er Schrank + 39,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 450er Schrank + 39,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 500er Schrank + 44,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 600er Schrank + 49,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 800er Schrank + 69,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 900er Schrank + 69,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 1000er Schrank + 74,00 € inkl. MwSt.

☐

mit Metalltraverse für 1200er Schrank + 89,00 € inkl. MwSt.

Bestellformular

Küchen® Inh. Martin Ritter
Strassheimer Str. 22

61169 Friedberg

**Senden Sie dieses Bestellformular und die angekreuzten
Produkte bitte per
Fax an: 0 60 32 / 7 22 89**

Vorname, Name: _____

Unternehmen: _____

Abteilung: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Telefon: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Datum / Unterschrift: _____

Notizen:

Inwerk liefert täglich hunderte
Bestellungen in
Deutschland, Europa
und der Welt aus.

General Electric • ThyssenKrupp Shell • Esso •
TUI German Wings • Lufthansa • Rheinmetall
MLP Deutsche Vermögensberatung • Allianz •
Axa West LB • PSD-Bank • Volksbank •
Siemens Sandoz • InfraServ • Heraeus ABB • M+W
Zander DeutschePost • Deutsche Bahn • Hochtief •
E.ON RWE • Schott Solar • Sony Pictures •
Chiron Osram • Philips • Schenker • Honeywell •
Goodrich Aerospace • Tyco • Dunlop Ciao
AG SkySails • DaimlerChrysler • BMW •
Vattenfall Borbet • Rhode+Schwarz • Ikea •
Rhodenstock München • Kerr Mc-Gee • Swissmetall
• Freiwillige Feuerwehr • Bundeswehr • Deutsches
Rotes Kreuz • Diakonisches Werk Duisburg •
Johanniter Unfallhilfe • THW • Caritasverband •
Fürstenbergschule Münster • Adalbert-Stifter-
Schule Esslingen • Niederrheinschule •
Finanzverwaltung NRW •
Landwirtschaftskammer NRW • Arbeitsgericht
Wuppertal • Landratsamt Ravenburg • Jugendamt
Stuttgart Studentenwerk Essen • Stadt Essen •
Stadt Mönchengladbach • Straßen- und
Verkehrsgenossenschaft Nordbaden Mannheim •
Fachhochschule Gießen-Friedberg • Uni Karlsruhe
Uni Hannover Uni Mannheim • Uni Rostock
Mecklenburgisches Volkskundemuseum Schwerin •
Business School Magdeburg • Polizei Saarlouis •
Regierungspräsidium Kassel • Diagnoseklinik
München • Europäisches Patentamt •
Semperoper Dresden • Maritim • Dorint • Saturn •
Microsoft ADAC und viele mehr.

inone
Küchen

Küchen® Inh. Martin Ritter
Strassheimer Str. 22
61169 Friedberg
Tel. 06031 67702 0 | Fax 06031 67702 29
E-Mail: bestellung@inone-kuechen.de
www.inone-kuechen.de

Stand 11.09.2025 | alle Angaben ohne Gewähr
Angegebene Preise sind inkl. MwSt.