


USB Print Server

Product Images





Short Description

USB Printer Server für gemeinsame Druckernutzung im Netzwerk
 USB-2.0-Schnittstelle Einfaches Einrichten über benutzerfreundliche Oberfläche
 Unterstützt verschiedene Netzwerk-Druckprotokolle Unterstützt verschiedene Betriebssysteme

Description

Product Overview The LevelOne FPS-1032 print server is an ideal network printing solution for small offices, home offices, schools and other businesses that require printer sharing over the same network. This print server is equipped with a 10/100Mbps autosensing Ethernet port and a USB 2.0 port that connected to USB printer.

Multi OS and Network Printing Protocol Support The FPS-1032 1-port USB print server supports Windows ME/NT/2000/XP/2003/Vista and Win7 operating systems as well as Mac OS 8.1 and higher, UNIX/Linux and Netware (Bindery/NDS). Network Protocol supported includes TCP/IP, IPX, NetBEUI, AppleTalk, LPR and SMB over TCP/IP for flexible use with different network clients connected to the same office network. The FPS-1032 also includes Internet Printing Protocol (IPP) support and Windows Print Monitor Technology to monitor printing jobs received.

Easy Installation Wizard The LevelOne FPS-1032 is easily configurable using a Web Browser or Windows based configuration program included with the CD-ROM. The print server is easily managed through a Web based user interface and the firmware is upgradeable through TFTP, the windows set-up program or the Web based user interface.

Additional Information

Zulassungen und Konformität	CE, FCC
Max. Luftfeuchtigkeit im Betrieb (%)	70
Max. Betriebstemperatur in °C	45
Max. Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (%)	80
Max. Lagertemperatur in °C	65
Min. Lagertemperatur in °C	-5
Unterstützte Betriebssysteme	Windows ME/NT/2000/XP/2003/Vista/Win7 Mac OS 8.1 and higher UNIX/Linux and Netware (Bindery/NDS).
DC-Start	Ja
Indikator	LAN LED USB LED
Arbeitsspeichergröße	16 Mbytes DDR2

Flash-Speichergröße	2 Mbytes
Stromversorgung	Power adapter
Standards	IEEE 802.3, 802.3u Ethernet Standards
Grundfunktionen	Network Print Protocol Support : LPR,RAW TCP,IPP,SMB AppleTalk Netware Bindery/NDS Print Monitor printing
Produktgewicht (kg)	0,52
Produktbreite (mm)	64,8
Produkttiefe (mm)	73,2
Produkthöhe (mm)	24,9
Farbe	Black
EAN	4015867142233
Modellnummer	FPS-1032
Lieferumfang	FPS-1032 Netzadapter Quick Installation Guide Ressource CD (Bedienungsanleitung, Hilfsprogramm, QIG)
Fast-Ethernet RJ45	1

