




27" IPS QHD monitor with a built-in Windows Hello camera and microphone, USB-C, KVM-Switch and height adjustable stand

Ideal for hybrid work and video calls, the 27" ProLite XUB2790QSUH combines sharp QHD resolution and IPS colour accuracy with built-in collaboration tools. The integrated 5MP Windows Hello webcam and microphone make secure logins and virtual meetings effortless. With USB-C (65W PD), HDMI, DisplayPort and a KVM switch, it streamlines multi-device setups while powering your laptop.

Flicker-free and blue light reducing technology protect your eyes during long sessions. The ergonomic stand with height, pivot, swivel and tilt ensures all-day comfort. A USB hub, speakers and headphone jack round out this versatile workspace solution.




Easy multi-device control with KVM

Easily switch between multiple computers using one monitor, keyboard, and mouse, making multitasking smooth and efficient.



Easy access with Window Hello cam

Log in quickly and securely with facial recognition, while enjoying crystal-clear video calls thanks to the high-resolution autofocus webcam.



Expand your view with WQHD

WQHD 2560x1440 resolution offers up to 77% more screen space than Full HD, giving you plenty of room to multitask efficiently, view more content at once, and work with greater precision, without constantly switching between windows.



Adjustable stand for optimal comfort

Find your perfect screen position easily and maintain a healthy, comfortable posture all day long.

Thanks to its fully adjustable stand, you can effortlessly adapt the monitor to your needs. Raise or lower the height, swivel left or right, or tilt the screen to reduce glare and find the optimal viewing angle. Whether you're working, designing, or attending long video calls, this flexibility helps reduce neck and back strain, improving both comfort and productivity throughout your day.

SPECIFIKÁCIÓ

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Design	3-side borderless
Átló	27", 68.5cm
Panel	IPS LED, matte finish
Natív felbontás	2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel QHD)
Képarány	16:9
Fényerő	250 cd/m²
Statikus kontraszt	1300:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (MPRT)	0.4ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontális szinkronizálás	30 - 147kHz
Látható terület Sz x M	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Pixel magasság	0.233mm
Szín	matt, fekete

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	HDMI x1 (v. 2.0) DisplayPort x1 (v. 1.4) USB-C x1 (2560x1440 @100Hz, DP Alt-mode, PD 65W)
USB HUB	x3 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 1x Type C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

03 JELLEMZŐK

KVM switch	igen
Kéfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
Adaptive Sync támogatás	igen
Extra	Built-in 5MP webcam with autofocus, microphone and privacy shutter compliant with Windows Hello
OSD nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Signal Select/ Exit (Input), + / Volume, - / Eco, Menu, Power
Felhasználói vezérlők	picture adjust (contrast, brightness, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res technology), image settings (blue light reducer, sharp and soft, video mode adjust), colour settings (gamma, 6-axis, colour temp.), audio settings (volume, mute), OSD settings (H. position, V. position, OSD time, OSD rotate, language), extra 1 (Adaptive Sync, USB BC), extra 2 (reset, DDC/CI, signal select, HDMI range, opening logo, LED, information)

Hangszórók	2 x 2W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	magasság, forgatható, billenthető, forgatható (forgatás mindkét oldalra)
Magasság beállítása	150mm
Forgatás (PIVOT funkció - portré mód)	90°
Forgó állvány	120°; 60° bal; 60° jobb
Hajlásszög	23° fel; 5° le
VESA állvány	100 x 100mm
Kábelkezelő rendszer	igen

05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Egyéb	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	26W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.5W készenlét

07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, VCCI, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA
Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	E
EPEAT	*registration varies by country, go to www.epeat.net for details
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet

08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	613 x 414.5 (564.5) x 209.5mm
Doboz méretei Sz x H x M	690 x 457 x 168mm
Súly (doboz nélkül)	6.4kg
Súly (dobozzal)	8.2kg
EAN kód	4948570125524

09 KOMPATIBILIS TARTOZÉKOK



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED