



brayer.pro

Instruction manual  
Инструкция по эксплуатации

Electric kettle BR6108  
Электрический чайник BR6108



## **СОДЕРЖАНИЕ**

EN .....	3
RU .....	10
KZ .....	18

## ELECTRIC KETTLE BR6108


The electric kettle is intended only for boiling drinking water.

### DESCRIPTION

1. Kettle flask
2. Kettle spout
3. Lid
4. Lid handle
5. Handle
6. Water level scale
7. ON/OFF button (0/I)
8. Base
9. Cord storage

#### ATTENTION!

For additional protection it is reasonable to install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA into the mains. To install RCD, contact a specialist.



## **SAFETY MEASURES AND OPERATION RECOMMENDATIONS**

**Read the operation instructions carefully before using the electric kettle and keep it for future reference.**

- Use the electric kettle for its intended purpose only, as it is stated in this manual.
- Mishandling the kettle can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property and it is not covered by warranty.
- The kettle is intended for heating and boiling drinking water only, do not heat or boil any other liquids.
- Make sure that operating voltage of the electric kettle indicated on the label corresponds to your home mains voltage.
- The power plug is equipped with a grounding contact, plug it into the socket with reliable grounding contact. In case of short circuit the grounding reduces the risk of electric shock.
- Contact an electrical technician, if you are not sure that your sockets are installed properly and grounded.
- To prevent fire do not use adapters designed for connecting the plug to the mains socket without grounding contact.
- In case of sparking in the mains socket and occurrence of smell of burning, unplug the unit and

apply to the organization maintaining your home mains.

- If smoke appears from the body of the kettle, unplug the unit and take measures to prevent fire spreading.
- Do not use the electric kettle outdoors.
- It is not recommended to use the unit during lightning storms.
- Do not place any foreign objects on the kettle flask.
- Protect the unit from impacts, falling, vibrations and other mechanical stress.
- Never leave the plugged-in electric kettle unattended.
- Do not use the electric kettle in proximity to kitchen sink, in bathrooms, near swimming pools or other containers filled with water.
- Do not use the electric kettle near heating appliances, heat sources or open flame.
- Do not use the electric kettle in places where aerosols are used or sprayed, and in proximity to inflammable liquids.
- Place the electric kettle on a flat stable surface; do not place it on the edge of a table. Do not let the power cord hang from the edge of the table and make sure it does not touch hot surfaces or sharp edges of furniture.
- Do not direct the kettle spout at wooden furniture, books and objects which can be damaged by moisture or hot steam.
- Do not touch the power cord and the power plug with wet hands.

- Do not switch the kettle on without water, after the kettle is filled, close the lid tightly.
- Ensure that the water level is not above the maximal mark «MAX». If the water level exceeds the maximal mark, boiling water can splash out of the kettle during boiling.
- To avoid burns by hot steam, do not bend over the kettle spout.
- Do not open the kettle lid while water boiling.
- The surface of the kettle may have rather high temperature. Be cautious and careful when in contact with heated surfaces of the kettle. Take the kettle by the handle.
- Be careful while carrying the kettle filled with boiling water. Be careful when you pour water out of the kettle, do not tilt the kettle sharply, in case of careless use of the kettle, you can get burns by hot water.
- Unplug the kettle before cleaning or when you are not using it. When unplugging the kettle hold only the power cord plug and carefully remove it from the mains socket, do not pull the power cord — this can lead to damage of the power cord or the socket or cause short circuit.
- To avoid electric shock do not immerse the electric kettle into water or any other liquids.
- Do not wash the electric kettle in a dishwashing machine.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags, used as a packaging, unattended.

#### ATTENTION!

Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- The electric kettle is not intended for usage by children.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- Do not allow children to touch the unit and the power cord during the electric kettle operation.
- Place the unit out of reach of children during the operation and cooling down.
- This unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- Check the integrity of the power cord, the power plug and the kettle body periodically.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger.
- Do not repair the unit by yourself. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected, and after it was dropped, unplug the unit and apply to the service center.
- Transport the kettle in the original package.

- Keep the unit out of reach of children and disabled persons.

**ELECTRIC KETTLE IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY, DO NOT USE THE KETTLE FOR INDUSTRIAL OR LABORATORY PURPOSES.**

## BEFORE USING THE KETTLE

After unit transportation or storage at low temperature, it is necessary to keep it for at least three hours at room temperature.

- Unpack the kettle and remove all the packaging materials.
- Keep the original package.
- Check the delivery set.
- Read the safety measures and operating recommendations.
- Examine the kettle for damages, in case of damage do not plug it into the mains.
- Make sure that the specifications of power supply voltage specified on the lower panel of the unit or the base correspond to the specifications of your mains. When using the kettle in the mains with 60 Hz frequency, the unit does not need any additional measures.
- Wipe the outer surface of the flask (1) with a clean, slightly damp cloth to remove dust.

- Place the base (8) of the kettle on a solid steady flat and non-slip non-metal surface away from heat sources as far as possible from the edge of the surface.
- Do not place and do not use the kettle in closed space, for example, in the cupboard or in closed structures – this can lead to its breakage, cause harm to the user or damage to his/her property.
- Wash the kettle flask (1) with neutral detergents, rinse and dry. Wipe the outer surface of the flask (1) with a slightly damp cloth and then wipe it dry. Do not use abrasives or coarse scourers for this.
- Before connecting the kettle, make sure that there are no moisture drops on the flask (1), the power cord and the power plug.
- Make sure that the kettle is switched off, the ON/OFF button (7) is set to the position «0».
- To fill the kettle with water, take it off the base (8), take on lid handle (4) and take off the lid (3).
- Fill the kettle with water up to the mark «MAX» on the water level scale (6).
- Close the lid (3), make sure that the lid (3) is closed tightly.
- Set the kettle filled with water on the base (8).
- Insert the power plug into the mains socket.
- To switch the kettle on, set the ON/OFF button (7) to the position «!», the ON/OFF button (7) indicator will light up.

**ATTENTION!**

To avoid burns by hot steam, do not bend over the spout (2).

- Once water starts boiling, the kettle will be switched off automatically and the indicator in the ON/OFF button (7) will go out. Pour out water and repeat the water boiling procedure several times.
- Hot water resulting from the first boilings is not recommended to consume, you may use it for domestic needs.

**USING THE ELECTRIC KETTLE**

- Place the base (8) of the kettle on a solid steady flat and non-slip non-metal surface away from heat sources as far as possible from the edge of the surface.
- Ensure that the ON/OFF button (7) is always accessible and is not blocked by foreign objects.
- Make sure that the kettle is switched off, the ON/OFF button (7) is set to the position «0».
- To fill the kettle with water, take it off the base (8), take on lid handle (4) and take off the lid (3).
- Fill the kettle with water not exceeding the maximal mark «MAX» on the water level scale (6).
- Close the lid (3) and put the full kettle on the base (9).

- Insert the power plug into the mains socket.
- To switch the kettle on, set the ON/OFF button (7) to the position «I», the ON/OFF button (7) indicator will light up.
- Once water starts boiling, the kettle will be switched off automatically and the indicator in the ON/OFF button (7) will go out.
- Before removing the kettle from the base (8), make sure that the kettle is switched off, the ON/OFF button (7) is in the position «0».
- After switching the kettle off, wait for 15-20 seconds, then you can switch it on again for re-boiling.
- If you need to switch the kettle off, set the power switch (7) to the position «0».
- If you accidentally switched the kettle on, but the water level appeared to be below the minimal mark, the automatic thermal switch will be on and the kettle will switch off.
- Unplug the kettle and let it cool down for 10-15 minutes, then fill the kettle with water and switch it on, the kettle will operate in normal mode.

**CLEANING AND MAINTENANCE**

- Before cleaning unplug the kettle, pour out water and let the kettle cool down.
- Wipe the outer surface of the flask (1) with a slightly damp cloth and then wipe the flask (1) dry. Use soft detergents to remove dirt; do not use metal sponges, abrasive detergents and solvents.

- Keep it clean of mesh filter and regularly clean it.
- Do not immerse the electric kettle, the base (8) and the power cord into water or any other liquids, do not wash the kettle in the dishwasher.

## DESCALING

- Scale, appearing inside the flask (1), influences the water taste and disturbs the heat exchange between water and the heating element. It also risks damaging the heating element. Burning of the heating element caused by the large amount of scale in the kettle is not covered by warranty.
- To remove scale, you can use special scale-removing agents, as well as household ones, for example, vinegar or citric acid.
- To remove scale, fill the flask (1) with water one-third full and boil it. Open the lid (3) and add table vinegar (6-9%) to the «MAX» mark, leave the liquid in the kettle for several hours. After the scale dissolves, pour out the liquid and rinse the flask (1) several times. To oust the smell of vinegar, boil water several times.
- Dissolve 25 g of citric acid in 500 ml of hot water.
- Fill the kettle with the prepared solution and leave for 15-20 minutes.
- After scale dissolves pour out the liquid and rinse the flask (1) several times, after that boil water several times.

- You can use special detergents for electric kettles or coffee machines to remove scale, strictly following the instructions on their usage.
- Clean the kettle from scale regularly.

## STORAGE

- Before taking the kettle away for long storage, unplug it, pour out water and let the unit cool down.
- Clean the kettle flask (1).
- Fix the power cord in the cord storage (9) on the base (8).
- Pack the kettle in the original package.
- Keep the kettle in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

## DELIVERY SET

1. Electric kettle — 1 pc.
2. Instruction manual — 1 pc.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Supply voltage: 220-240 V, ~50-60 Hz
- Rated input power: 2200 W
- Maximum water capacity: 1.7 l

## RECYCLING



To prevent possible damage to the environment or harm to the health of people by uncontrolled waste disposal, after expiration of the service life of the unit or the batteries (if included), do not discard them with usual household waste, take the unit and the batteries to specialized stations for further recycling.

The waste generated during the disposal of products is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a household waste disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer reserves the right to change the design, structure and specifications not affecting general operation principles of the unit, without prior notice.

### **The unit operating life is 3 years**

The manufacturing date is specified in the serial number.

In case of any malfunctions, it is necessary to apply promptly to the authorized service center.

## ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ BR6108


Электрический чайник предназначен только для кипячения питьевой воды.

### ОПИСАНИЕ

1. Колба чайника
2. Носик чайника
3. Крышка
4. Ручка крышки
5. Ручка
6. Шкала уровня воды
7. Клавиша включения/выключения (0/I)
8. Подставка
9. Место намотки сетевого шнура

### ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту.



## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием электрического чайника внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и сохраните его для использования в будущем.

- Используйте электрический чайник только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
- Неправильное обращение с чайником может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу и не является гарантийным случаем.
- Чайник предназначен только для подогрева и кипячения питьевой воды, запрещается подогревать или кипятить любые другие жидкости.
- Убедитесь, что рабочее напряжение электрического чайника, указанное на этикетке, соответствует напряжению электросети.
- Вилка шнура питания имеет контакт заземления, вставляйте её в электрическую розетку, имеющую надёжный контакт заземления. При коротком замыкании заземление снижает риск поражения электрическим током.
- Обратитесь к специалисту-электрику, если вы не уверены в том, что ваши розетки правильно установлены и заземлены.

- Во избежание возникновения пожара запрещается использовать «переходники», предназначенные для подключения сетевой вилки к электрической розетке, не имеющей контакта заземления.
- При искрении в электрической розетке и присутствии запаха гари, выньте вилку шнура питания из розетки и обратитесь в организацию, обслуживающую вашу домашнюю электрическую сеть.
- При появлении дыма из корпуса чайника выньте вилку шнура питания из электрической розетки и примите меры к нераспространению огня.
- Запрещается использовать электрический чайник вне помещений.
- Не рекомендуется использовать устройство во время грозы.
- Не устанавливайте на колбу чайника посторонние предметы.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.
- Не оставляйте электрический чайник, включённый в сеть, без присмотра.
- Не используйте электрический чайник вблизи от кухонной раковины, ванных комнатах, около бассейнов или других ёмкостей, наполненных водой.
- Не используйте электрический чайник в непосредственной близости от нагревательных приборов, источников тепла или открытого пламени.

- Запрещается использовать электрический чайник в местах, где используются или распыляются аэрозоли, а также вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей.
- Устанавливайте электрический чайник на ровную и устойчивую поверхность, не ставьте его на край стола. Не допускайте, чтобы шнур питания свешивался со стола, а также следите, чтобы он не касался горячих поверхностей и острых кромок мебели.
- Не направляйте носик чайника на деревянную мебель, книги, на предметы, которые могут быть повреждены влагой или горячим паром.
- Запрещается прикасаться к шнуру питания и вилке шнура питания мокрыми руками.
- Не включайте чайник без воды, после наполнения чайника плотно закрывайте крышку.
- Следите, чтобы уровень воды в чайнике был не выше максимальной отметки «MAX». Если уровень воды будет выше максимальной отметки, кипящая вода может выплыснуться из чайника во время кипчения.
- Во избежание получения ожога горячим паром не наклоняйтесь над носиком чайника.
- Запрещается открывать крышку чайника во время кипчения воды.
- Поверхность чайника может иметь достаточно высокую температуру. Соблюдайте осторожность

и аккуратность при контакте с нагретыми поверхностями чайника. Берите чайник за ручку.

- Будьте осторожны при переносе чайника, наполненного кипятком. Выливая воду из чайника осторожно, не наклоняйте чайник резко; при неаккуратном использовании чайника вы можете получить ожог горячей водой.
- Отключайте чайник от электрической сети перед чисткой или в том случае, если вы им не пользуетесь. При отключении чайника от электрической сети держитесь только за вилку шнура питания и аккуратно выньте её из электрической розетки, не тяните за шнур питания — это может привести к повреждению шнура питания, электрической розетки или вызвать короткое замыкание.
- Во избежание удара электрическим током не погружайте электрический чайник в воду или любые другие жидкости.
- Запрещается помещать электрический чайник в посудомоечную машину.
- Из соображений безопасности не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра и в местах доступных для детей.

#### ВНИМАНИЕ!

Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. **Опасность удушья!**

- Электрический чайник не предназначен для использования детьми.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям прикасаться к устройству и к шнуру питания во время работы электрического чайника.
- Во время работы и оставления размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Периодически проверяйте состояние шнура питания, вилки шнура питания и корпуса чайника.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в сервисный центр.

- Перевозите чайник в заводской упаковке.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧАЙНИК В ПРОМЫШЛЕННЫХ ИЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЦЕЛЯХ.**

## ПОДГОТОВКА ЧАЙНИКА К РАБОТЕ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

- Распакуйте чайник и удалите все упаковочные материалы.
- Сохраните заводскую упаковку.
- Проверьте комплектацию.
- Ознакомьтесь с мерами безопасности и рекомендациями по эксплуатации.
- Осмотрите чайник на наличие повреждений при наличии повреждений не включайте его в сеть.
- Убедитесь, что параметры напряжения питания, указанные на нижней панели изделия или подставке, соответствуют параметрам электрической сети. При использовании чайника в электрической сети частотой 60 Гц, никакие дополнительные действия не требуются.

- Протрите наружную поверхность колбы (1) чистой, слегка влажной тканью для удаления пыли.
- Установите подставку 8) чайника на твердую, устойчивую, ровную, не скользкую, неметаллическую поверхность вдали от источников тепла на максимально дальнем расстоянии от края поверхности.
- Не устанавливайте и не используйте чайник в замкнутом пространстве, например, в шкафу или в замкнутых конструкциях — это может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.
- Промойте колбу (1) чайника с использованием нейтрального моющего средства, ополосните и просушите. Внешнюю поверхность колбы (1) протрите слегка влажной тканью, затем вытрите насухо. Не используйте абразивные чистящие средства или жесткие мочалки.
- Перед подключением чайника проверьте, чтобы на колбе (1), шнуре питания, вилке шнура питания не было капель влаги.
- Убедитесь, что чайник выключен, клавиша включения/выключения (7) установлена в положение «0».
- Для наполнения чайника водой, снимите его с подставки (8), возмитесь за ручку (4) и снимите крышку (3).
- Наполните чайник водой до отметки «MAX», на шкале уровня воды (6).

- Закройте крышку (3), убедитесь, что крышка (3) плотно закрыта.
- Установите наполненный водой чайник на подставку (8).
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Для включения чайника установите клавишу включения/выключения (7) в положение «I», при этом загорится индикатор в клавише включения/выключения (7).

### **ВНИМАНИЕ!**

Во избежание получения ожога горячим паром, не наклоняйтесь над носиком (2).

- Когда вода закипит, чайник автоматически отключится, индикатор в клавише включения/выключения (7) погаснет. Слейте воду и повторите процедуру кипячения воды несколько раз.
- Полученную в результате первых кипячений горячую воду не рекомендуется употреблять в пищу, вы можете использовать ее для бытовых нужд.

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЧАЙНИКА**

- Установите подставку (8) чайника на твердую, устойчивую, ровную, не скользкую, неметаллическую поверхность вдали от источников тепла на максимально дальнем расстоянии от края поверхности.

- Следите, чтобы клавиша включения/выключения (7) всегда имела доступ и не была заблокирована посторонними предметами.
- Убедитесь, что чайник выключен, клавиша включения/выключения (7) установлена в положение «0».
- Для наполнения чайника водой, снимите его с подставки (8), возьмитесь за ручку (4) и снимите крышку (3).
- Наполните чайник водой не выше максимальной отметки «MAX», на шкале уровня воды (6).
- Закройте крышку (3) и установите наполненный чайник на подставку (8).
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Для включения чайника установите клавишу включения/выключения (7) в положение «1», при этом загорится индикатор в клавише включения/выключения (7).
- Когда вода закипит, чайник автоматически отключится, индикатор в клавише включения/выключения (7) погаснет.
- Перед снятием чайника с подставки (8) убедитесь, что чайник отключён, клавиша включения/выключения (7) установлена в положении «0».
- После отключения чайника подождите 15-20 секунд, после чего вы можете включить его для повторного кипячения воды.

- При необходимости отключения чайника, установите выключатель питания (7) в положение «0».
- Если вы случайно включили чайник, а уровень воды оказался ниже минимальной отметки, при этом сработает автоматический термопредохранитель, и чайник отключится.
- Выньте вилку шнура питания из электрической розетки, дайте чайнику остить в течение 10-15 минут, затем наполните чайник водой и включите, чайник будет работать в нормальном режиме.

## ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой выньте вилку шнура питания из электрической розетки, слейте воду и дайте чайнику остить.
- Протрите внешнюю поверхность колбы (1) слегка влажной тканью, после этого вытрите колбу (1) насухо. Для удаления загрязнений используйте мягкие чистящие средства, не используйте металлические губки, абразивные чистящие средства и растворители.
- Следите за чистотой сетчатого фильтра и периодически очищайте его.
- Не погружайте электрический чайник, подставку (8) и шнур питания в воду или любые другие жидкости, запрещается промывать чайник в посудомоечной машине.

## УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

- Накипь, образующаяся внутри колбы (1), влияет на вкусовые качества воды, нарушает теплообмен между водой и нагревательным элементом, а также создаёт угрозу выхода из строя нагревательного элемента, перегорание нагревательного элемента при наличии большого количества накипи в колбе чайника, не является гарантийным случаем.
- Для удаления накипи можно использовать как специальные средства для удаления накипи, так и бытовые, например, уксус или лимонную кислоту.
- Для удаления накипи, наполните колбу (1) на 1/3 водой и вскипятите её. Откройте крышку (3) и долейте столовый уксус (6-9%) до метки «MAX», оставьте жидкость в чайнике на несколько часов. После растворения накипи, слейте жидкость и несколько раз ополосните колбу (1). Для удаления запаха уксуса, несколько раз прокипятите воду.
- Растворите 25 г лимонной кислоты в 500 мл горячей воды.
- Залейте получившийся раствор в чайник и оставьте на 15-20 минут.
- После растворения накипи, слейте жидкость и несколько раз ополосните колбу (1), после этого несколько раз прокипятите воду.
- Для удаления накипи можно использовать специальные средства, предназначенные для электриче-

ских чайников или кофемашин, строго придерживайтесь инструкции по их использованию.

- Регулярно очищайте чайник от накипи.

## ХРАНЕНИЕ

- Прежде чем убрать чайник на длительное хранение, отключите его от электросети, слейте воду и дайте устройству остывть.
- Очистите колбу (1) чайника.
- Шнур питания закрепите в месте намотки шнура (9) на подставке (8).
- Уберите чайник в заводскую упаковку.
- Храните чайник в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Чайник электрический — 1 шт.
2. Инструкция — 1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания: 220-240 В, ~50-60 Гц
- Номинальная потребляемая мощность: 2200 Вт
- Максимальный объём воды: 1,7 л

## УТИЛИЗАЦИЯ



Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, после окончания срока службы устройства или элементов питания (если входят в комплект) не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления.

### Срок службы устройства – 3 года

Дата производства указана в серийном номере.

В случае обнаружения каких-либо неисправностей необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

## ЭЛЕКТР ШАЙНЕК BR6108


Электрлік шайнек суды қайнатуға ғана арналған.

### СИПАТТАМАСЫ

1. Шайнек құтысы
2. Шайнек шүмегі
3. Қаклағы
4. Қақпақтың тұтқасы
5. Қолсал
6. Су деңгейінің шкаласы
7. Іске қосу/өшіру түймесі (0/I)
8. Қойыш
9. Желілік бауды орайтын орын

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қосымша қорғаныс үшін қоректендіру тізбегінде номиналдық іске қосылу тогы 30 мА аспайтын қорғаныс сөндірү құралын (ҚСҚ) орнатқан дұрыс, ҚСҚ-ны орнату үшін маманға жүргініз.



## ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУҒА БЕРУ БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР

Шайнекті пайдалану алдында пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз, оқыған соң болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

- Электрлік шайнекті осы нұсқаулықта көрсетілгендей тікелей мақсатына бойынша ғана пайдаланыңыз.
- Шайнекті дұрыс қолданбау оның бұзылуына, және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруге әкеп соғуы мүмкін және кепілдік жағдайы болып саналмайды.
- Шайнек ішүге арналған суды ғана қыздыруға және қайнатуға арналған, қандай да бір басқа сүй-қытқартарды қыздыруға немесе қайнатуға тыйым салынады.
- Заттаңбада көрсетілген электрлік шайнектің жұмыс кернеуі электр желісінің кернеуіне сәйкес екенине көз жеткізіңіз.
- Қуаттандыру бауы айырының түйіктандыру байланысы бар,
- оны түйіктандырудың сенімді байланысы бар электрлік розеткаға қосыңыз. Қысқа матасу кезінде түйіктандыру электрлік ток соғу қаупін төмendetеді.
- Егер розетканың дұрыс орнатылғанына және жерге қосуына сенімді болмасаңыз, электр маманына хабарласыңыз.

- Өрттің шығуын болдырмау үшін жерге қосу түйісі жоқ электр розеткасына қосуға арналған, желілік айыр «өткізгіштерін» пайдалануға тыйым салынады.
- Күйік иісі және от ұшқыны пайда болған кезде, розеткадан желі бауының айырын шығарыңыз және үйдің электр желісіне қызмет көрсететін үйимға хабарласыңыз.
- Шайнек корпусынан тутін шыққан кезде қуаттандыру бауының айырын электрлік розеткадан шығарыңыз және от таралмауға қатысты шараларды қолданыңыз.
- Электрлік шайнекті үй-жайдан тыс жерде пайдалануға тыйым салынады.
- Найзагай кезінде құралды пайдалануға кеңес берілмейді.
- Шайнек құтысына бөгде заттарды қоймаңыз.
- Құралды соққыдан, құлаудан, дірілден және басқа да механикалық әсерлерден сақтаңыз.
- Желіге қосулы түрған электрлік шайнекті қараусыз қалдырманыз.
- Электрлік шайнекті ас үй раковинасына жақын, жуыннатын бөлмеде, бассейндер немесе басқа да су толтырылған сыйымдылықтарға жақын жерде пайдалануға болмайды.
- Электрлік шайнекті жылыштатын аспаптардың, ашық оттың немесе жылу көздерінің тікелей қасында пайдалануға болмайды.

- Электрлік шайнекті аэрозольдар пайдаланылатын немесе шашырайтын жерлерде, сондай-ақ тез тұтанатын сұйықтықтарға жақын жерлерде пайдалануға тыыйым салынады.
- Электрлік шайнекті тегіс және тұрақты бетке орнатыңыз, оны үстелдің шетіне қоймаңыз. Жөлілік бауының үстелден салбырап тұруына жол бермейңіз, сонымен бірге оның ыстық беттермен және жиназдың үшкір жиектерімен жана спауын қадағалаңыз.
- Шайнектің шүмегін ағаш жиназға, кітаптарға, ылғалдан немесе ыстық будан булінетін заттарға бағыттамаңыз.
- Куаттандыру бауы мен ақуаттандыру бауының айрына дымқыл қолмен тиісуге тыыйым салынады.
- Шайнекті сусыз қоспаңыз, шайнекті толтырғаннан кейін қақпағын тығыз жабыңыз.
- Шайнектегі судың деңгейі шайнек құтысы ішіне салынған «MAX» максималдық белгісінен жоғары болмауын қадағалаңыз. Егер судың көлемі максималдық белгіден асып тұrsa, қайнаган кезде қайнаган су шайнектен тасып төгілуі мүмкін.
- Суды қайнату кезінде ыстық буға қүйіп қалмау үшін жұмыс істеп тұрган шайнектің шүмегіне төнбейңіз.
- Суды қайнатқан кезде шайнектің қақпағын ашуға тыыйым салынады.
- Шайнектің беті өте жоғары температурада болуы мүмкін. Шайнектің қызыған беттеріне тиіскен кезде

үқыптылық пен абалық сақтаңыз. Шайнекті тұтқасынан ұстаңыз.

- Қайнаган суға толы шайнекті тасымалдаған кезде сақ болыңыз. Шайнек сүйін төккенде абаланаңыз, шайнекті құрт еңкейтпеніз, шайнекті ұқыпсыз пайдаланғанда, сіз ыстық суға қүйіп қалуыңыз мүмкін.
- Шайнекті тазалау алдында немесе пайдаланбайтын болған жағдайда, оны электр желісінен ажыратыңыз. Шайнекті желіден ажыратқан кезде тек айрынан ұстаңыз және оны электр розеткасын абалап шығарыңыз, сымнан тартпанаңыз — бұл сымның және розетканың закымдануына әкелуі және қыска түйікталуын тудыруы мүмкін.
- Электр тогының соғу қаупін болдырmas үшін электрлік шайнекті суға немесе кез-келген басқа да сұйықтықа салуға болмайды.
- Электрлік шайнекті ыдыс жуатын машинаға салуға тыыйым салынады.
- Балалардың қауіпсіздігі мақсатында орама ретінде қолданылатын полиэтилен қапшықтарды қарасыз қалдырмаңыз.

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Балаларға полиэтилен пакеттерімен немесе қаптама үлдірімен ойнауға рұқсат етпеніз. **Тұншығу қаупі бар!**

- Электрлік шайнек балалардың пайдалануына арналмаған.

- Аспалты ойыншық ретінде пайдаланбас үшін балаларды қадағалап отырыңыз.
- Электрлік шайнек жұмыс істеп тұрғанда, балаларға қуаттандыру бауына және құралға тиісуіне балаларға рұқсат берменіз.
- Жұмыс кезінде және жуу кезінде құралды балалардың қолы жетпейтін жерге қойыңыз.
- Осы құрал дене, психикалық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері төмendetілген тұлғалардың (балаларды қоса) немесе олардың тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлғамен аспалты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, олардың пайдалануына арналмаған.
- Қуаттандыру бауының желі айыры және шайнек корпусының жағдайын мезгілімен тексеріңіз.
- Қуаттандыру бауы зақымданғанда қауіп тудырмау үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе баламалы білікті маман ауыстыруды тиіс.
- Аспалты өз бетінізбен жөндеуге тыйым салынады. Аспалты өз бетінізбен жөндеменіз, кез-келген ақаулықтар пайда болған кездे, сондай-ақ құрал құлаганнан кейін аспалты электр розеткасынан ажыратып, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құралды тек зауыт қаптамасымен ғана тасымалдаңыз.

- Құралды балалардың және мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

**ЭЛЕКТРЛІК ШАЙНЕК ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН, ҮЙ-ЖАЙЛАРДЫ ЖЫЛЫТУ ҮШІН ШАЙНЕКТІ ПАЙДАЛАНУҒА, ӨНЕРКӘСІПТІК НЕМЕСЕ ЗЕРТХАНАЛЫҚ МАҚСАТТАРДА ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.**

## ШАЙНЕКТІ ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

Құралды тасымалдағаннан кейін немесе төмөн температурада сақтағаннан кейін оны бөлме температурасында үш сағаттан кем емес уақыт үстау қажет.

- Шайнекті қаптамадан шығарыңыз және барлық қаптама материалдарды жойыңыз.
- Зауыт қаптамасын сақтаңыз.
- Жиынтығын тексеріңіз.
- Қауіпсіздік шаралары мен пайдалануға беру жөніндегі ұсыныстармен танысыңыз.
- Шайнекті зақымдануына қатысты байқаңыз, зақымдануы болған жағдайда оны желіге қоспаңыз.
- Бұйымның төменинде панелінде немесе түпқоймасында көрсетілген қуаттандыру кернеуінің параметрлері электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Шайнекті 60 Гц жиілікте

- электр желісінде пайдаланғанда, ешқандай қосымша баптау қажет емес.
- Құтының сыртқы және ішкі бетін (1) таза, шаңды жою үшін сәл дымқыл матамен сүртіңіз.
  - Шайнек қойғышын (8) қатты, тұрақты, тегіс, тайғақ емес, металл емес бетке жылу көздері беттерінің шетінен барынша алыс қашықтықта орнатыңыз.
  - Шайнекті жабық кеңістікте, мысалы, шкафқа немесе жабық құрылымдарға орналастырмаңыз және пайдаланбаңыз – бұл оның сынуына, пайдаланушыға немесе оның мұлқіне зиян келтіруін әкеleу мүмкін.
  - Бейтарап жуу құралдарын пайдаланып шайнек (1) құтысын жуыңыз, шайыңыз және кептіріңіз. Құтының сыртқы бетін (1) сәл дымқыл матамен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз. Осы мақсаттарға abrasivtik тазалау құралдарын және қатты жөкелерді пайдаланбаңыз.
  - Шайнекті қосар алдында құтыда (1), қуаттандыру бауында, қуаттандыру бауының айырында ылғал тамшысы болмауын тексеріңіз.
  - Шайнекті өшірулі екендігіне, қосу/өшіру түймесінің (7) «0» күйінде екендігіне көз жеткізіңіз.
  - Шайнекті суға толтыру үшін оны тіректен (8) алыңыз, тұтқасынан (4) ұстап, қақпағын (3) алыңыз.
  - Шайнекті су деңгейі шәкілінің (6) «MAX» белгісіне дейін сүмен толтырыңыз.

- Қақпақты (3) жабыңыз, шайнектің қақпағы (3) тығыз жабылғанын тексеріңіз.
- Сүмен толтырылған шайнекті қойғышқа (8) орнатыңыз.
- Қуаттандыру бауының айырын электр розеткасына тығызыз.
- Шайнекті қосу үшін сөндіру/қосу (7) түймесін «I» күйіне кептіріңіз, сол кезде шәйнек ыдысының ішкі жарығы қосу/өшіру (7) түймесінде жанады.

### **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**

Ыстық буға күйіп қалмас үшін, шайнек шүмегінің (2) үстіне еңкейімеміз.

- Су қайнаған кезде, шайнек өздігінен сөніп қалады, ал қосу/өшіру түймесіндегі (7) индикатор өшеді. Суды төгіңіз және суды қайнату рәсімін бірнеше рет қайталаңыз.
- Алғашқы қайнату нәтижесінде алынған ыстық суды тамақта қолдануға кеңес берілмейді, оны тұрмыстық қажеттіліктер үшін пайдалануға болады.

### **ЭЛЕКТРЛІК ШАЙНЕКТІ ПАЙДАЛАНУ**

- Шайнек қойғышын (8) қатты, тұрақты, тегіс, тайғақ емес, металл емес бетке жылу көздері беттерінің шетінен барынша алыс қашықтықта орнатыңыз.

- Қосу/өшіру түймесінің (7) әрдайым қолжетімді болуын және бөгде заттармен бұғатталмауын қадағалаңыз.
- Шайнекті өшірулі екендігіне, қосу/өшіру түймесінің (7) «0» күйінде екендігіне көз жеткізіңіз.
- Шайнекті суға толтыру үшін оны тіректен (8) алыңыз, тұтқасынан (4) ұстап, қақпағын (3) алыңыз.
- Шайнекке су деңгейінің шкаласындағы (6) «MAX» максималдық белгіден аспайтындей етіп су құйыңыз.
- Қақпақты (3) жабыңыз және толтырылған шайнекті түпқоймамаға (8) орнатыңыз.
- Қуаттандыру бауының айырын электр розеткасына тығыңыз.
- Шайнекті қосу үшін сөндіру/қосу (7) түймесін «I» күйіне келтіріңіз, сол кезде шәйнек ыдысының ішкі жарығы қосу/өшіру (7) түймесінде жанады.
- Су қайнаған кезде, шайнек өздігінен сөніп қалады, ал қосу/өшіру түймесіндегі (7) индикатор өshedі.
- Шайнекті тұғырдан (8) шешу алдында шайнектің сөндірілгеніне, ал іске қосу/сөндіру түймесі (7) «0» күйінде орналасқанына көз жеткізіңіз.
- Шайнек сөнгеннен кейін 15-20 секунд құтіңіз, осыдан кейін шайнекті суды қайта қайнату үшін қайтадан қоса аласыз.
- Шайнекті өшіру керек болғанда қуаттандырудың өшіргішін (7) «0» күйіне орнатыңыз.

- Егер сіз шайнекті кездейсоқ қосып қойсаңыз, ал судың деңгейі минималды белгіден төмөн болса, онда автоматты термосақтандырығыш қосылады және шайнек өshedі.
- Бұл жағдайда розеткадан жепі бауының ашасын сұрыңыз, шайнекті 10-15 минут бойы сұтуға уақыт беріңіз, содан кейін шайнекті сумен толтырып, іске қосыңыз, Электрлік шайнек қалыпты төртіпте жұмыс істейді.

## ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ

- Тазалау алдында қуаттандыру бауының айырын электрлік розеткадан шығарыңыз, суды төгіп, шайнекті сұтыныңыз.
- Құтының сыртқы бетін (1) сәл дымқыл матамен сұртіңіз, содан кейін құтыны (1) құрғатып сұртіңіз. Ластануды жою үшін жұмсақ тазалағыш құралдарды пайдаланыңыз, металл губкаларды және абрализті жуғыш заттарды және еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Штаммды таза ұстап, мезгіл-мезгіл тазалаңыз.
- Электрлік шайнекті, тұғырды (8) және қуаттандыру бауын суға немесе басқа да сұйықтықтарға салуға болмайды, оны ыдыс жуғыш машинада жууға тыйым салынады.

## ҚАҚТЫ КЕТИРУ

- Құтының (1) ішінде пайда болған қақ судың дәміне әсер етеді, су ме қыздыратын элемент арасын-

дағы жылумен алмастыруды бұзады, сонымен қатар қыздыратын элементтің қатардан шығу қаупін тудырады, шайнек құтысында қақтың көп болуы кезінде қыздыратын элемент күйіп кеткен жағдай кепілдік жағдай болып табылмайды.

- Қақты жою үшін арнайы қақты жою құралдарын, сондай-ақ тұрмыстық мисалын, сірке су немесе лимон қышқылын қолдануға болады.
- Қақты жою үшін, құтыны (1) 1/3 сүмен толтырыңыз және оны қайнатыңыз. Қақпакты (3) ашыңыз және ас сірке суын (6-9%) «MAX» белгісіне дейін құйыңыз, шайнектегі сұйықтықты бірнеше сағатқа қалдырыңыз. Қақ ерігеннен кейін, сұйықтықты төгініз және құтыны (1) бірнеше рет шайыңыз. Сірке суының ісін жою үшін бірнеше рет су қайнатыңыз.
- 500 мл ыстық суға 25 г лимон қышқылын ерітіңіз.
- Алынған ерітіндін шайнекке құйыңыз және 15-20 минут қалдырыңыз.
- Қақ ерігеннен кейін сұйықтықты төгініз және құтыны (1) бірнеше рет шайыңыз, суды бірнеше рет қайнатыңыз.
- Қақты кетіру үшін электрлік шайнектерге немесе кофе машиналарына арналған арнайы құралдарды пайдалануға болады, оларды пайдалану жөніндеgi нұсқауларды қатаң сақтау керек.
- Шайнекті қақтан жүйелі түрде тазалаңыз.

## САҚТАУ

- Құралды ұзақ уақыт бойы сақтауға алып қоймас бұрын, оны электр желіден ажыратыныз, сүйн төгініз және құралды сұзып қойыңыз.
- Шайнектің құтысын (1) тазалаңыз.
- Желілік бауды тұғырдағы (8) бауды орайтын орынға (9) бекітіңіз.
- Шайнекті зауыттық қаптамаға салып қойыңыз.
- Шайнекті құргақ салқын жерде, балалардың және мұмкіндіктері шектеуіл адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

## ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ

1. Электрлік шайнек — 1 дана.
2. Нұсқаулық — 1 дана.

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Қуаттандыру кернеуі: 220-240 В, ~50-60 Гц
- Номиналдық тұтыну құттылығы: 2200 Вт
- Судың максималдық көлемі: 1,7 л

## ПАЙДАҒА АСЫРУ



Қалдықтардың бақыланбай кәдеге асыруынан қоршаган ортаға немесе адамдардың денсаулығына зиян келтірмей үшін, құралдың немесе қуаттандыру элементтерінің (егер жинақталымға кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оларды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамацыз, аспапты және қуаттандыру элементтерін одан әрі кәдеге асыру үшін арнайы пункттерге жіберіңіз.

Бұйымдарды кәдеге асыру кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген төртіп бойынша келесі пайдаға асырылатын төртіппен міндетті түрде жинауға жатады.

Берілген өнімді кәдеге асыру туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды пайдаға асыру қызметіне немесе осы өнімді сатып алған дүкенге жүгініңіз.

Өндіруші алдын-ала ескертүсіз, құралдың дизайнын, конструкциясы мен оның жалпы жұмыс үстаниюдарына әсер етпейтін техникалық сипаттамаларын өз-герту құқығын өзіне қалдырады.

### Құралдың қызмет ету мерзімі – 3 жыл

Өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген.

Қандай да бір ақаулықтар табылған жағдайда дереу авторландырылған сервистік орталыққа жүгіну керек.



Hergestellt für «Ruste GmbH»,  
Berggasse 18/18, 1090 Wien,  
Osterreich

Produced for «Ruste GmbH»,  
Berggasse 18/18, 1090 Vienna, Austria

Изготовлено по заказу Русте Гмбх,  
Бергассе 18/18, 1090 Вена, Австрия

Уполномоченное изготовителем

лицо: ООО «Грантэп»  
143912, МО, г. Балашиха,  
ш. Энтузиастов, вл. 1А  
т.: +7 (495) 297-50-20,  
e-mail: info@brayer.su

Made in China/Произведено в Китае



brayer.pro

