

IKR8083_

IKR3073_

Instructies voor installatie

Inductiekookplaat met afzuigunit

Instructions d'installation

Table de cuisson à induction avec extracteur

Installationsanleitung

Induktionskochfeld mit integriertem Abzug

Installation instructions

Induction hob with extractor

Pelgrim







Recirculation
HF2027
HD4003
HF4004
HD2014
HD2015




OK!






Hob: 2-2N: 220-240V - 50/60 Hz - 7.6 kW
2N: 380-415V - 50/60 Hz - 7.6 kW
1N: 220-240V - 50/60 Hz - 7.6 kW
1N: 220-240V - 50/60 Hz - 3.7 kW




Vrije ruimte rondom toestel
Espace libre autour de l'appareil
Freier Raum rundum das Gerät
Free space around appliance



A (mm) B (mm) C (mm)
min. 550 min. 150 min. 40







	X	Y
IKR3073_	558	700
IKR8083_	755	830




	Z
IKR3073_	560
IKR8083_	760

Standard installation







OPTION A




OPTION B



OPTION C










OPTION D







OPTION B









2N 380-415V 50/60Hz - 2x 16A ⇐

2 fase - 1 nul
2 phases - 1 neutral
2 Phasen - 1 Nullanschluss
2 phases et 1 neutre




1N 220-240V 50/60Hz - 1x 32A ⇐

1 fase - 1 nul
1 phase - 1 neutral
1 Phase - 1 Nullanschluss
1 phase et 1 neutre




3N 380-415V 50/60Hz - 3x 16A ⇐

3 fase - 1 nul
3 phases - 1 neutral
3 Phasen - 1 Nullanschluss
3 phases et 1 neutre





2-2N 230V 50Hz - 2x 16A ⇐














2 fase - 2 nullen
2 phases - 2 neutral
2 Phasen - 2 Nullanschlüsse
2 phases et 2 neutres




only NL/alleen NL




Controleer de correcte werking van het toestel. / Vérifier le bon fonctionnement de l'appareil.
Überprüfen Sie die korrekte Funktion des Geräts. / Verify the correct functioning of the appliance.





1 ✓  Max. 70°	2 ✓  2H - Max. 70°
Elke 3 tot 4 maanden Tous les 3 à 4 mois Alle 3 bis 4 Monate Every 3 to 4 months	
Max. 8x	
HF2027 	





Op onze website kunt u de meest recente versie van het installatievoorschrift vinden.

Die neueste Version der Installationsanleitung finden Sie auf unserer Website.

Vous pouvez trouver la version la plus récente des instructions d'installation sur notre site Web.

You can find the most recent version of the installation instructions on our website.

www.pelgrim.nl

www.pelgrim.be



941354

Pelgrim