




UltraGear™



24GN60R






27GN60R

32GN50R



On  
On  
O



## Quick Setup Guide

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

## Guide de configuration rapide

Veuillez lire ce guide de configuration rapide attentivement avant d'utiliser votre produit et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

## Guía Rápida de Configuración

Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el equipo y consérvelo para futuras consultas.



(2206-REV00)

Printed in China

**English**

It is recommended that use the supplied components.

**Français**

Il est recommandé d'utiliser les composants fournis.

**Español**

Se recomienda utilizar los componentes suministrados.



**[www.lg.com](http://www.lg.com)**

**English**

You can download manuals from the LGE website.

**Français**

Vous pouvez télécharger les guides pour ce produit à partir du site Web de LGE.


**Español**

Puede descargar los manuales del sitio web de LGE.




24GN60R


1





2



3




4






27GN60R  
32GN50R


1





3





2



4







## English


- Using a DVI to HDMI / DP (DisplayPort) to HDMI cable may cause compatibility issues.
- Make sure to use the supplied cable. Otherwise, this may cause the device to malfunction.

## Français

- L'utilisation d'un câble DVI à HDMI/DP (DisplayPort) à HDMI peut présenter des problèmes de compatibilité.
- Assurez-vous d'utiliser le câble fourni avec le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement du périphérique.

## Español

- El uso de un cable de DVI a HDMI / DP (DisplayPort) a HDMI puede causar problemas de compatibilidad.
- Asegúrese de utilizar el cable suministrado con el producto. De lo contrario, puede provocar que el dispositivo no funcione correctamente.





| English  | Dimensions (Width x Height x Depth)         |                                                          |                                                                                                    | Weight                                                                                             |                   | Recommend Resolution   |
|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|          |                                             | With Stand                                               | Without Stand                                                                                      | With Stand                                                                                         | Without Stand     |                        |
|          | 24GN60R                                     | 540.8 x 408.9 x 180.5 (mm)<br>21.2 x 16 x 7.1 (inches)   | 540.8 x 323.8 x 42.8 (mm)<br>21.2 x 12.7 x 1.6 (inches)                                            | 4.0 kg (8.8 lbs)                                                                                   | 3.5 kg (7.7 lbs)  | 1920 x 1080 @ 144 Hz   |
|          | 27GN60R                                     | 614.2 x 454.2 x 224.8 (mm)<br>24.1 x 17.8 x 8.8 (inches) | 614.2 x 364.8 x 51.7 (mm)<br>24.1 x 14.3 x 2.0 (inches)                                            | 5.8 kg (12.7 lbs)                                                                                  | 5.1 kg (11.2 lbs) |                        |
|          | 32GN50R                                     | 714.7 x 515.1 x 224.8 (mm)<br>28.1 x 20.2 x 8.8 (inches) | 714.7 x 428 x 77.5 (mm)<br>28.1 x 16.8 x 3.0 (inches)                                              | 5.9 kg (12.9 lbs)                                                                                  | 5.2 kg (11.4 lbs) | 1920 x 1080 @ 165 Hz   |
| Français | Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) |                                                          |                                                                                                    | Poids                                                                                              |                   | Résolution recommandée |
|          |                                             | Socle inclus                                             | Socle non inclus                                                                                   | Socle inclus                                                                                       | Socle non inclus  |                        |
|          | 24GN60R                                     | 540,8 x 408,9 x 180,5 (mm)<br>21,2 x 16 x 7,1 (po)       | 540,8 x 323,8 x 42,8 (mm)<br>21,2 x 12,7 x 1,6 (po)                                                | 4,0 kg (8,8 lb)                                                                                    | 3,5 kg (7,7 lb)   | 1 920 x 1 080 @ 144 Hz |
|          | 27GN60R                                     | 614,2 x 454,2 x 224,8 (mm)<br>24,1 x 17,8 x 8,8 (po)     | 614,2 x 364,8 x 51,7 (mm)<br>24,1 x 14,3 x 2,0 (po)                                                | 5,8 kg (12,7 lb)                                                                                   | 5,1 kg (11,2 lb)  |                        |
|          | 32GN50R                                     | 714,7 x 515,1 x 224,8 (mm)<br>28,1 x 20,2 x 8,8 (po)     | 714,7 x 428 x 77,5 (mm)<br>28,1 x 16,8 x 3,0 (po)                                                  | 5,9 kg (12,9 lb)                                                                                   | 5,2 kg (11,4 lb)  | 1 920 x 1 080 @ 165 Hz |
| Español  | Dimensiones (ancho x alto x profundo)       |                                                          |                                                                                                    | Peso                                                                                               |                   | Resolución recomendada |
|          |                                             | Pie incluido                                             | Pie no incluido                                                                                    | Pie incluido                                                                                       | Pie no incluido   |                        |
|          | 24GN60R                                     | 540,8 x 408,9 x 180,5 (mm)                               | 540,8 x 323,8 x 42,8 (mm)                                                                          | 4,0 kg                                                                                             | 3,5 kg            | 1 920 x 1 080 @ 144 Hz |
|          | 27GN60R                                     | 614,2 x 454,2 x 224,8 (mm)                               | 614,2 x 364,8 x 51,7 (mm)                                                                          | 5,8 kg                                                                                             | 5,1 kg            |                        |
|          | 32GN50R                                     | 714,7 x 515,1 x 224,8 (mm)                               | 714,7 x 428 x 77,5 (mm)                                                                            | 5,9 kg                                                                                             | 5,2 kg            | 1 920 x 1 080 @ 165 Hz |
|          | Potencia requerida                          |                                                          | 24GN60R: 19 V $\overline{\text{---}}$ 1,6 A<br>27GN60R/32GN50R: 19 V $\overline{\text{---}}$ 2,0 A |                                                                                                    |                   |                        |
|          | Especificaciones de Adaptador de ca/cc      |                                                          | Salida                                                                                             | 24GN60R: 19 V $\overline{\text{---}}$ 1,7 A<br>27GN60R/32GN50R: 19 V $\overline{\text{---}}$ 2,1 A |                   |                        |
|          |                                             |                                                          | Entrada                                                                                            | 100-240 V - 50/60 Hz 1,0 A o 1,1 A o 1,2 A<br>100-240 V - 50/60 Hz 1,1 A o 1,2 A                   |                   |                        |