


**QUICK
START
GUIDE**


**GUIDE DE
DÉMARRAGE
RAPIDE**

BAR 500MIK2

ONLINE SUPPORT




WHAT'S IN THE BOX



* Power cord quantity and plug type vary by regions.

CONNECTORS



①
Power
connector

②
USB
connector

③
HDMI
input

④
TV ARC /
TV eARC

⑤
Optical
input

REMOTE CONTROL




On / Standby ①

Volume ②

Mute / Unmute ③

Dolby Atmos® ④

Bass ⑤



⑩ TV source


⑨ Bluetooth source

⑧ HDMI Input source

⑦ Moment (Quick access)


⑥ Sound calibration

WALL MOUNTING




CONNECT

(FOR eARC TV)




CONNECT


(FOR ARC TV)





POWER ON



SOUND CALIBRATION



CALIBRATION




PRESS AGAIN TO CONFIRM



DONE

APP



Connect your Android™ or iOS device to the Wi-Fi network and follow app instructions to complete speaker setup.



JBL ONE



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store

*The availability of features will vary between countries and not all features may be available in your country.

TECH SPEC

General specification:

- Model: BAR 500MK2 (soundbar unit)
BAR 500MK2 SUB (subwoofer unit)
- Sound system: 5.1 channel
- Power supply: 100 - 240 V AC, ~ 50/60 Hz
- Total speaker power output* (Max. @THD 1%): 750 W
- Soundbar output power** (Max. @THD 1%): 450 W
- Subwoofer output power*** (Max. @THD 1%): 300 W
- Soundbar transducer: 5 x (42 x 80) mm racetrack drivers, 4 x 0.75" (20 mm) tweeters
- Subwoofer transducer: 10" (260 mm)
- Networked standby power: <2.0 W
- Operating temperature: 0 °C - 45 °C

HDMI specification

- HDMI video input: 1
- HDMI video output (with Enhanced Audio Return Channel, eARC): 1
- HDMI HDCP version: 2.3
- HDR pass through: HDR10+, Dolby Vision

Audio specification

- Frequency response: 40 Hz - 20 kHz (-6 dB)
- Audio inputs: Optical, Bluetooth, USB (USB playback is available in US version. For other versions, USB is for Service only.)

USB specification (Audio playback is for US version only):

- USB port: Type A
- USB rating: 5 V DC, 0.5 A
- Supporting file formats: mp3
- MP3 codec: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3

- MP3 sampling rate: 16 - 48 kHz
- MP3 bitrate: 80 - 320 kbps

Wireless specification


- Bluetooth version: v5.3
 - Bluetooth profile: A2DP v1.3, AVRCP v1.5
 - Bluetooth transmitter frequency range: 2400 MHz - 2483.5 MHz
 - Bluetooth transmitter power: <15 dBm (EIRP)
 - Wi-Fi network: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4 GHz / 5 GHz)
 - 2.4G Wi-Fi transmitter frequency range: 2412 - 2472 MHz (2.4 GHz ISM Band, USA 11 Channels, Europe and others 13 Channels)
 - 2.4G Wi-Fi transmitter power: < 20 dBm (EIRP)
 - 2.4G wireless transmitter frequency range: 2406 - 2474 MHz
 - 2.4G wireless transmitter power: <10 dBm (EIRP)
 - 5G Wi-Fi transmitter frequency range: 5.15 - 5.35 GHz, 5.470 - 5.725 GHz, 5.725 - 5.825 GHz
 - 5G Wi-Fi transmitter power: 5.15 - 5.25 GHz <23 dBm, 5.25 - 5.35 GHz & 5.470 - 5.725 GHz <20 dBm, 5.725 - 5.825 GHz <14 dBm (EIRP)
- Note:** Band 5.6 - 5.64 GHz will be disabled when shipped to Australia / New Zealand.



Dimensions

- Main soundbar dimensions (W x H x D): 940 x 50.5 x 104 mm / 37" x 2.0" x 4.1"
- Subwoofer dimensions (W x H x D): 325 x 400 x 325 mm / 12.8" x 15.7" x 12.8"
- Soundbar weight: 2.9 kg / 6.5 lbs
- Subwoofer weight: 8.1 kg / 17.8 lbs
- Packaging dimensions (W x H x D): 1020 x 395 x 490 mm / 40.2" x 15.6" x 19.3"
- Packaging weight: 18.0 kg / 39.68 lbs (EMEA/UK/AU/NZ); 15.86 kg / 34.97 lbs (Others)

* RMS @THD 1%: 375 W | ** RMS @THD 1%: 225 W | *** RMS @THD 1%: 150 W


ASSISTANCE EN LIGNE





* Le nombre de cordons d'alimentation et leurs types de prises varient selon les régions.


CONNECTEURS




- ①
Connecteur
d'alimentation
- ②
Connecteur
USB
- ③
Entrée
HDMI
- ④
TV ARC /
TV eARC*
- ⑤
Entrée
optique

* Canal de retour audio amélioré (eARC)

TÉLÉCOMMANDE




MONTAGE MURAL




CONNEXION

(POUR TV eARC)




CONNEXION


(POUR TV ARC)




MISE EN MARCHÉ



CALIBRATION DU SON



CALIBRATION



PRESS AGAIN TO CONFIRM


(APPUYEZ DE NOUVEAU POUR CONFIRMER)



DONE

(TERMINÉ)

APPLICATION



Connectez votre appareil Android ou iOS au réseau Wi-Fi et suivez les instructions de l'application pour terminer la configuration du haut-parleur.



JBL ONE



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store

* La disponibilité des fonctionnalités variera en fonction des pays et elles pourraient ne pas toutes être disponibles dans votre pays.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Spécifications générales

- Modèle : BAR 500MK2 (unité de barre de son)
BAR 500MK2 SUB (unité de caisson de basses)
- Système audio : 5.1 canaux
- Alimentation : 100 - 240 V CA, ~ 50 / 60 Hz
- Puissance de sortie totale du haut-parleur* (Max. @THD 1%) : 750 W
- Puissance de sortie de la barre de son** (Max. @THD 1%) : 450 W
- Puissance de sortie du caisson de basses*** (Max. @THD 1%) : 300 W
- Transducteur de la barre de son : 5 hauts-parleur racetrack (42 x 80) mm, 4 tweeters 20 mm (0,75")
- Transducteur du caisson de basses : 260 mm (10")
- Consommation en veille réseau : < 2,0 W
- Température en fonctionnement : 0°C - 45°C

Spécifications HDMI

- Entrée vidéo HDMI : 1
- Sortie vidéo HDMI (avec Canal de retour audio amélioré, eARC) : 1
- Version HDCP HDMI : 2.3
- Passage HDR : HDR10+, Dolby Vision

Spécifications audio

- Fréquence en réponse : 40 Hz - 20 kHz (-6 dB)
- Entrées audio : Optique, Bluetooth, USB (lecture USB disponible dans la version US. Pour les autres versions, le port USB est limité à la maintenance.)

Spécification USB (La lecture audio est réservée à la version US)

- Port USB : Type A
- Classification USB : CC 5 V, 0,5 A
- Formats pris en charge : mp3
- Codec MP3 : MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3

- Taux d'échantillonnage MP3 : 16 - 48 kHz
- Taux de bits MP3 : 80 - 320 kbps

Spécifications sans fil

- Version Bluetooth : v5.3
- Profils Bluetooth : A2DP v1.3, AVRCP v1.5
- Plage de fréquences d'émission du transmetteur Bluetooth : 2400 MHz - 2483,5 MHz
- Puissance d'émission du transmetteur Bluetooth : < 15 dBm (PIRE)
- Réseau Wi-Fi : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz / 5 GHz)
- Plage de fréquence d'émission du transmetteur Wi-Fi 2,4 G : 2412 - 2472 MHz (Bande ISM 2,4 GHz, 11 canaux des USA, 13 canaux pour l'Europe et autres)
- Puissance de transmission Wi-Fi 2,4 G : < 20 dBm (PIRE)
- Plage de fréquence du transmetteur sans fil 2,4 G : 2406 - 2474 MHz
- Puissance du transmetteur sans fil 2,4 G : < 10 dBm (PIRE)
- Plage de fréquence d'émission du transmetteur Wi-Fi 5 G : 5,15 - 5,35 GHz, 5,470 - 5,725 GHz, 5,725 - 5,825 GHz
- Puissance de transmission Wi-Fi 5 G : 5,15 - 5,25 GHz <23 dBm, 5,25 - 5,35 GHz & 5,470 - 5,725 GHz <20 dBm, 5,725 - 5,825 GHz <14 dBm (PIRE)

Remarque : Les bandes 5,6 - 5,64 GHz seront désactivées pour les modèles vendus en Australie / Nouvelle-Zélande.

Dimensions

- Dimensions de la barre de son principale (L x H x P) : 940 x 50,5 x 104 mm / 37" x 2,0" x 4,1"
- Dimensions du caisson de basses (L x H x P) : 325 x 400 x 325 mm / 12,8" x 15,7" x 12,8"
- Poids de la barre de son : 2,9 kg / 6,5 lbs
- Poids du caisson de basses : 8,1 kg / 17,8 lbs
- Dimensions de la boîte (L x H x P) : 1020 x 395 x 490 mm / 40,2" x 15,6" x 19,3"
- Poids de l'emballage : 18,0 kg / 39,68 lbs (EMEA/UK/AU/NZ) ; 15,86 kg / 34,97 lbs (autres)

* RMS @THD 1% : 375 W | ** RMS @THD 1% : 225 W | *** RMS @THD 1% : 150 W

ES

SOPORTE EN LÍNEA

CONTENIDO DE LA CAJA

* El número de cables de alimentación y el tipo de enchufe varían según la región.

CONECTORES

1. Conector de alimentación
2. Conector USB
3. Entrada HDMI
4. TV ARC/TV eARC
5. Entrada óptica

MANDO A DISTANCIA

1. Encender/En espera
2. Volumen
3. Silenciar/Reactivar el sonido
4. Dolby Atmos
5. Bajos
6. Calibración del sonido
7. Moment (Acceso rápido)
8. Fuente de entrada HDMI
9. Fuente Bluetooth
10. Fuente de televisión

MONTAJE EN PARED

CONEXIÓN (para eARC TV)

CONEXIÓN (para ARC TV)

ENCENDIDO

CALIBRACIÓN DEL SONIDO

APLICACIÓN

Conecta tu dispositivo Android o iOS a la red Wi-Fi y sigue las instrucciones de la aplicación para completar la configuración del altavoz.

* La disponibilidad de las funciones varía entre países y es posible que no todas las funciones estén disponibles en tu país.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones generales

- Modelo: BAR 500MK2 (unidad de barra de sonido)
BAR 500MK2 SUB (unidad de subwoofer)
- Sistema de sonido: 5.1 canales
- Alimentación: 100 - 240 V CA, ~ 50/60 Hz
- Potencia de salida total de los altavoces *(máx. a THD 1 %): 750 W
- Potencia de salida total de la barra de sonido ** (máx. a THD 1 %): 450 W
- Potencia de salida del subwoofer*** (máx. a THD 1 %): 300 W
- Elementos de la barra de sonido: 5 drivers racetrack de 42 x 80 mm + 4 altavoces de agudos de 20 mm
- Transductor del subwoofer: 260 mm
- Potencia en espera en red: <2,0 W
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 45 °C

Especificaciones de HDMI

- Entrada de vídeo HDMI: 1
- Salida de vídeo HDMI (con canal de retorno de audio mejorado, eARC): 1
- Versión de HDMI HDCP: 2.3
- Transferencia de HDR: HDR10+, Dolby Vision

Especificaciones de audio

- Respuesta en frecuencia: 40 Hz - 20 kHz (-6 dB)
- Entradas de audio: Óptica, Bluetooth, USB (la reproducción mediante USB está disponible en la versión para EE. UU.; Para las demás versiones, solo se usa para servicio.)

Especificaciones de USB (la reproducción de audio solo se utiliza en la versión para EE. UU.)

- Puerto USB: Tipo A
- Valores nominales de USB: 5 V CC, 0,5 A
- Formatos de archivo compatibles: mp3
- Códec MP3: MPEG 1 capa 2/3, MPEG 2 capa 3, MPEG 2.5 capa 3
- Tasa de muestreo MP3: 16 - 48 kHz
- Tasa de bits de MP3: 80 - 320 kbps

Especificaciones del sistema inalámbrico

- Versión de Bluetooth: v5.3
 - Perfil de Bluetooth: A2DP v1.3, AVRCP v1.5
 - Intervalo de frecuencias del transmisor Bluetooth: 2400 MHz - 2483,5 MHz
 - Potencia del transmisor Bluetooth: <15 dBm (PIRE)
 - Red Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz/5 GHz)
 - Intervalo de frecuencias del transmisor Wi-Fi 2,4G: 2412 - 2472 MHz (banda ISM 2,4 GHz, Estados Unidos: 11 canales, Europa y otros: 13 canales)
 - Potencia del transmisor Wi-Fi 2,4G: <20 dBm (PIRE)
 - Alcance de frecuencia de transmisor inalámbrico 2,4G WiFi: 2406 - 2474 MHz
 - Potencia del transmisor inalámbrico 2,4G: <10 dBm (PIRE)
 - Intervalo de frecuencias del transmisor Wi-Fi 5G: 5,15 - 5,35 GHz, 5,470 - 5,725 GHz, 5,725 - 5,825 GHz
 - Potencia transmitida por Wi-Fi 5G: 5,15 - 5,25 GHz <23 dBm, 5,25 - 5,35 GHz y 5,470 - 5,725 GHz <20 dBm, 5,725 - 5,825 GHz <14 dBm (PIRE)
- Nota:** La banda de 5,6 - 5,64 GHz se desactivará cuando se envíe a Australia/Nueva Zelanda.

Dimensiones

- Dimensiones de la barra de sonido principal (An. x Al. x Prof.): 940 x 50,5 x 104 mm
- Dimensiones del subwoofer (An. x Al. x Prof.): 325 x 400 x 325 mm
- Peso de la barra de sonido: 2,9 kg
- Peso del subwoofer: 8,1 kg
- Dimensiones del paquete (An. x Al. x Prof.): 1020 x 395 x 490 mm
- Peso del paquete: 18,0 kg (EMEA/UK/AU/NZ); 15,86 kg (otros)

* RMS a THD 1 %: 375 W | ** RMS a THD 1 %: 225 W |

*** RMS a THD 1 %: 150 W

ES-MX

SOPORTE EN LÍNEA

CONTENIDO DE LA CAJA

* La cantidad de cables de alimentación y el tipo de enchufe dependen de la región.

CONECTORES

1. Conector de alimentación
2. Conector USB
3. Entrada HDMI
4. TV ARC/TV eARC
5. Entrada óptica

CONTROL REMOTO

1. Encendido/Reposo
2. Volumen
3. Silenciar/Activar sonido
4. Dolby Atmos
5. Graves
6. Calibración del sonido
7. Moment (Acceso rápido)
8. Fuente de entrada HDMI
9. Fuente Bluetooth
10. Fuente de TV

MONTAJE EN PARED

CONEXIÓN (Para eARC TV)

CONEXIÓN (Para ARC TV)

ENCENDIDO

CALIBRACIÓN DEL SONIDO

APLICACIÓN

Conecta tu dispositivo Android o iOS a la red Wi-Fi y sigue las instrucciones de la aplicación para completar la configuración del altavoz.

* La disponibilidad de las funciones varía según el país, y es posible que no todas las funciones estén disponibles en tu país.

ESPECIFICACIONES

Especificaciones generales

- Modelo: BAR 500MK2 (unidad de barra de sonido)
BAR 500MK2 SUB (unidad de altavoz de graves)
- Sistema de sonido: canal 5.1
- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
- Potencia total de salida del altavoz* (máx. con 1 % de THD): 750 W
- Potencia de salida de la barra de sonido** (máx. con 1 % de THD): 450 W
- Potencia de salida del altavoz de graves*** (máx. con 1 % de THD): 300 W
- Transductor de la barra de sonido: 5 drivers domo de 42 mm x 80 mm + 4 tweeters de 20 mm (0.75")
- Transductor del altavoz de graves: 260 mm (10")
- Energía de reserva en red: <2.0 W
- Temperatura apta para funcionamiento: 0 °C - 45 °C

Especificaciones de HDMI

- Entrada de video HDMI: 1
- Salida de video HDMI (con canal de retorno de audio mejorado, eARC): 1
- Versión de HDMI HDCP: 2.3
- Transmisor HDR: HDR10+, Dolby Vision

Especificaciones de audio

- Respuesta en frecuencias: 40 Hz-20 kHz (-6 dB)
- Entradas de audio: Óptica, Bluetooth, USB (la reproducción por USB está disponible en la versión para los EE. UU. Para las otras versiones, la conexión USB es para mantenimiento únicamente.)

Especificaciones de USB (la reproducción de audio por USB está disponible solo en la versión para los EE. UU.)

- Puerto USB: Tipo A
- Clasificación de USB: 5 V CC, 0.5 A
- Formatos de archivos compatibles: mp3
- Códec MP3: MPEG 1 capa 2/3, MPEG 2 capa 3, MPEG 2.5 capa 3
- Frecuencia de muestreo MP3: 16 - 48 kHz
- Velocidad de bits MP3: 80 - 320 kbps

Especificaciones de conexión inalámbrica

- Versión de Bluetooth: v5.3
 - Perfil de Bluetooth: A2DP v1.3, AVRCP v1.5
 - Rango de frecuencia del transmisor Bluetooth: 2400 MHz - 2483.5 MHz
 - Potencia del transmisor Bluetooth: <15 dBm (EIRP)
 - Red Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4 GHz/5 GHz)
 - Rango de frecuencia del transmisor de Wi-Fi de 2.4G: 2412 - 2472 MHz (banda ISM 2.4 GHz, 11 canales de EE. UU., 13 canales de Europa y otros lugares)
 - Potencia del transmisor de la red Wi-Fi de 2.4G: <20 dBm (EIRP)
 - Rango de frecuencia del transmisor inalámbrico de 2.4G: 2406 - 2474 MHz
 - Potencia del transmisor inalámbrico de 2.4G: <10 dBm (EIRP)
 - Rango de frecuencia del transmisor de Wi-Fi de 5 G: 5.15 - 5.35 GHz, 5.470 - 5.725 GHz, 5.725 - 5.825 GHz
 - Potencia del transmisor de la red Wi-Fi de 5 G: 5.15 - 5.25 GHz <22 dBm, 5.25 - 5.35 GHz y 5.470 - 5.725 GHz <20 dBm, 5.725 - 5.825 GHz <14 dBm (EIRP)
- Nota:** La banda de 5.6 - 5.64 GHz se desactivará cuando se envíe a Australia/Nueva Zelanda.

Dimensiones

- Dimensiones de la barra de sonido principal (ancho x alto x profundidad): 940 x 50.5 x 104 mm (37" x 2.0" x 4.1")
- Dimensiones del altavoz de graves (ancho x alto x profundidad): 325 x 400 x 325 mm (12.8" x 15.7" x 12.8")
- Peso de la barra de sonido: 2.9 kg (6.5 lbs)
- Peso del altavoz de graves: 8.1 kg (17.8 lbs)
- Dimensiones del producto embalado (ancho x alto x profundidad): 1020 x 395 x 490 mm (40.2" x 15.6" x 19.3")
- Peso del producto embalado: 18.0 kg (39.68 lbs) (EMEA/Reino Unido/AU/NZ); 15.86 kg (34.97 lbs) (Otros)

* RMS con 1 % de THD: 375 W | ** RMS con 1 % de THD: 225 W |

*** RMS con 1 % de THD: 150 W

FCC/IC Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC/IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body.

Déclaration sur l'exposition aux rayonnements FCC/IC : Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC/IC RSS-102 définies pour un environnement non contrôlé. L'équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre la source de rayonnement et votre corps.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations FCC/IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

This product contains open source software licensed under GPL. For your convenience, the source code and relevant build instruction are also available at https://harman-webpages.s3.amazonaws.com/Harman_One_OS_C_package_license_list.htm

Please feel free to contact us at:

Harman Deutschland GmbH

ATT: Open Source, Gregor Krapf-Gunther, Parkring 3

85748 Garching bei München, Germany

or OpenSourceSupport@Harman.com if you have additional question regarding the open source software in the product.

Ce produit contient un logiciel source ouverte sous licence GPL. Pour votre commodité, le code source et les instructions de construction correspondantes sont également disponibles à l'adresse https://harman-webpages.s3.amazonaws.com/Harman_One_OS_C_package_license_list.htm

N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante :

Harman Deutschland GmbH

DESTINATAIRE : Open Source, Gregor Krapf-Gunther, Parkring 3

85748 Garching bei München, Allemagne

ou OpenSourceSupport@Harman.com si vous avez d'autres questions concernant le logiciel source ouverte dans le produit.

During sound calibration, environmental sound will be recorded. Hold  for 10 seconds, then press  to play the recorded audio (for US version only).

Les sons ambiants seront enregistrés pendant la calibration du son. Appuyez  pendant 10 secondes, puis appuyez sur  pour écouter le contenu audio enregistré (pour la version US seulement).

Durante la calibración del sonido, se grabará el sonido ambiental. Mantén pulsado  durante 10 segundos, luego pulsa  para reproducir el audio grabado (solo para la versión de los EE. UU.).

Durante la calibración del sonido, se grabará el sonido ambiental. Mantén presionado  durante 10 segundos y luego presiona  para reproducir el audio grabado (solo para la versión de EE. UU.).

WARNING: Please refer to the information on exterior bottom enclosure for electrical and safety information before installing or operating the apparatus.

AVERTISSEMENT : Consultez les informations présentes sur l'extérieur de la section inférieure du boîtier, ainsi que les informations de sécurité avant d'installer ou d'utiliser l'appareil.



This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance.

Cet équipement est un appareil électrique de Classe II ou à double isolation.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par HARMAN International Industries, Incorporated se fait sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface et le thème commercial HDMI, le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

Le logo Wi-Fi CERTIFIED™ Logo est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos et le symbole double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Travaux non publiés confidentiels. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.



Google, Android, Google Home, Google Cast and other marks are trademarks of Google LLC. Google Assistant is not available in certain languages and countries. Availability and performance of certain features, services, and applications are device and network dependent and may not be available in all areas.

Google, Android, Google Home et Google Cast sont des marques de commerce de Google LLC. L'assistant Google n'est pas disponible dans certaines langues et certains pays. La disponibilité et les performances de certaines fonctionnalités, services et applications dépendent de l'appareil et du réseau et peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions.



Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Apple®, and AirPlay® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

To use AirPlay with JBL Bar 500MK2, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended.

L'utilisation de l'insigne « Works with Apple » signifie qu'un accessoire a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie identifiée dans l'insigne et qu'il a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de performance d'Apple. Apple® et AirPlay® sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.

Pour utiliser AirPlay avec JBL Bar 500MK2, la dernière version d'iOS, iPadOS ou macOS est recommandée.



Use your phone, tablet or computer as a remote control for Spotify.

Go to spotify.com/connect to learn how.

The Spotify Software is subject to third party licenses found here:

<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Utilisez votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur comme une télécommande pour Spotify. Rendez-vous sur spotify.com/connect pour apprendre à le faire.

Le Logiciel Spotify est soumis à des licences tierces que vous trouverez ici :

<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

ROON READY

Being Roon Ready means that HARMAN uses Roon streaming technology, for an incredible user interface, simple setup, rock-solid daily reliability, and the highest levels of audio performance, without compromise.

Être Roon Ready signifie que HARMAN utilise la technologie de streaming Roon, pour une interface utilisateur incroyable, une installation simple, une fiabilité quotidienne à toute épreuve et les plus hauts niveaux de performance audio, sans compromis.



Manufactured under license from DTS, Inc. and/or its affiliates. For patents, see <https://xperi.com/dts-patents/>. DTS, the DTS logo, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are trademarks or registered trademarks of DTS, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and/or other countries. © DTS, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Fabriqué sous licence de DTS, Inc. et/ou ses affiliés. Pour consulter les brevets, voir <https://xperi.com/dts-patents/>. DTS, le logo DTS, DTS:X, le logo DTS:X, Virtual:X et le logo DTS Virtual:X sont des marques commerciales ou des marques déposées de DTS, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © DTS, Inc. et/ou ses affiliés. Tous droits réservés.



Works with

Samsung SmartThings

